sind. Am Vorderende dieser Längsstriche aussen je ein kleiner, rötlicher Schrägstrich.

Trocken gesehen erscheint E pigyne als eine kleine, aber tiefe, runde Grube, deren Vorderrand mehr gerade verlaufend ist und die vorn und seitlich von einem breiten, abgerundeten, tiefschwarzen, hinten von einem dünneren, schärferen, rötlichen Rand begrenzt wird; der Vorderrand bildet in der Mitte einen kleinen Höcker, der sich durch die Mitte der Grube als eine seichte, den Hinterand kaum erreichende Längserhöhung erstreckt; diese ist vorn mit einigen wenigen nach hinten horizontal gerichteten langen Haaren bewachsen. Die Grube ist am Hinterrande am tiefsten.

Der ganze Cephalothorax und die Extremitäten scheinen mit hell ockergelblichen Schuppen bekleidet gewesen; an der Unterseite des Abdomen ist das Mittelfeld mit ockergelben, eine sehmale Linie beiderseits mit roströtlichen und ausserhalb dieser wieder gelblich weissen Schuppen und Härchen bekleidet; um die Spinnwarzen sind einige rost-rötliche Schuppen erhalten geblieben. An der Basis ist Abdomen hell ockergelb beschuppt; oben ist alles abgerieben.

Augenstellung normal; die hinteren M. A. ein klein wenig näher beisammen als von den S. A. entfernt. Die Augen II. Reihe deutlich grösser als die hinteren und mehr als in ihrem Durchmesser unter sich entfernt; die der I. Reihe um mehr als ihren doppelten Durchmesser unter sich, um den einfachen von denen der II. Reihe eutfernt. Clypens niedriger als das Augenfeld lang.

Abdomen vorn breit abgerundet, lang und stark gegen das Hinterende verschmälert.

Totaliän ge 11 mm, Cephalothorax 4 mm lang, 3 mm breit, Abdomen 7 mm lang, 4.5 mm breit, grösste Breite vor der Mitte, an der Spitze 1 mm breit. — Beine: I C. + Tr. 1.5, Fem. 3.5, Pat. + Tib. 4, Met. + Ts. 5 mm; II bezw. 1.4; 3.5; 4; 4.5; III bezw. 1.2; 3; 3.5; 3.7 nm; IV bezw. 1.5; 3; 3.2; 4.3 mm. Totallänge: I 14; II 13.4; III 11.4; IV 12 mm.

Fundorte: Adis-Abeba, November 1900; Ginir-Dana, III – V – 1901 (v. Erlanger).

(Fortsetzung folgt.)

Ausländische Adressen zur Hebung des Kaufund Tausch-Verkehrs.

Alfred E. Holdaway, Gloucester Road, Newton Abbott, South Devon, offeriert Puppen M. Benderitter, rue St.-Jacques, Le Mans, France, tauscht Käfer, vorzugsweise Cetoniden.

Aug. Knetzger, 3822 McDonald Avenue, St. Louis Mo., sucht Tauschverbindungen für Falter. Ernst Schwarz, 6310 Newstead Ave.,

St. Louis, Mo., liefert Catocala sp. des Staates Missouri gegen solche aus anderen Ländern.

Briefkasten der Redaktion.

Herrn W. K. in L. Zur Zucht halten Sie eine Kiste mit Sanderde bereit; als Futter geben Sie eingeweichtes Weissbrod und Kopfsalat.

Herrn P. B. in H. Manuskript erhalten.

Antherea zambesina,

kräftige Puppen dieses schönen afrikanischen Spinners soeben eingetroffen, Stek. Mk. 250, ferner aus Syrien: Doritis apollinus-Puppen, ¹/₂ Dtz. Mk. 350, Dtz. Mk. 6.—. Mitte Oktober lieferbar: grosse, fast erwachsene Raupen von Daphnis nerill! in grösser. Anzahl, Stek. Mk. 1.—, Dtz. Mk. 9.—,

Paul Ringler, Halle a. Saale, Victoriaplatz.

Eier M. franconica 30 Pf., monacha ab. eremita 25 Pf., Eng. quercinaria 10 Pf., dotata 10 Pf. à Dtz. Porto 10 Pf.; Ausland 20 Pf.

Puppen: levana (eingesponnen)
Dtz. 40 Pf., Suer-ocellata,
Dtz. 1 Mk., rinula, Dtz. 80 Pf., lacertinaria, Stck. 8 Pf., falcatria, Stck. 6 Pf.,
rubricosa, Dtz. 1 M., tanaceti, Stck.
30 Pf., argentea, Stck. 8 Pf., artemisiae,
Stck. 6 Pf., silaceata, Dtz. 1.20 Mtz.
40 Pf. Porto 30 Pf.; Ausland 50 Pf.
Tausch! — Tadellose Falter im Tausch
abzugeben. — Liste gegen Gegenliste.
Hochachtungsvoll

H. Schröder, Schwerin i. Meckl., Sandstrasse 4b.

Suche:

Dolerus rufotorquatus Costa, Pontania femoralis Cam. und andere mir fehlende Blattwespen gegen Bar oder Tausch gegen bessere finnische Insekten.

Runar Forsius, Helsingfors.

Exotische Prachtfalter!

Orn. urvilleana σ ' 20 Mk., Orn. pronomus o'10 Mk., Orn. hophaestus 2.5 Mk., Papilio blumei 5 Mk., ascalaphus 2.25 Mk., androcles 8 Mk., ambigaus 6 Mk., euchenor 1.25 Mk., segonax 10 Mk., Amathuxidia ottomana 4.75 Mk., Phylodes conspicillator 4 Mk., Nyclatemon aurora 10 Mk., Nudaurelia dione 0 Mk., Actias minosae 6 Mk., leto 7.30 Mk., isis 12 bis 18 Mk., Thysania agrippina 0 Mk., nur 1a gespannt, auch in Düten.

Liste über viele andere Arten Exoten gratis.

Answahlsendung bereitwilligst.

Paul Ringler, Halle a. S. Victoriaplatz.

Die grosse Schmetterlingssammlung

von A. Fuchs, 3300 Arten in 18000 Stek. enthaltend, wird einzeln verkauft. Kataloge ab 15. Oktober durch

F. Fuchs, z. Z. Nürnberg 15,
Wodanstrasse.

Ab 20. X. 1908:

Strassburg i. E., Universitätsplatz 6, 1.

E. Dubois, 32, rue du Sanglier, Menir (Belgien),

offeriert in hochprima Qualität, gespannt, folgende Falter aus Columbien, meist in Anzahl:

Papilio lycortas 150 Pf.; lycimenes 50; dioxippus 100; laodamas 100; thosa 40; servillei 100; agesilaus 40; Morpho amathonte sup. 200; cypris anup. 250; Callgo atreus 150 à 250; div. Species à 150. Aganisthos odius sup. 60; Panacea prola 50; Perisama oppelli 50; Callicore gobasa 40; Catagramma pitheas 50; mionina 40; brome 50; Calliforer marchalli 30. Chlorippe cherubina 50; Urania fulgens 40. Attacus artical 150.

An mir unbekannte Herren sende nur gegen Nachnahme. Billige Coleopteren!

Omophr. limbatus 2 Mk., Demetrias atricapillus 3 Mk. per 100 Stück. — Chlaenius festitus 4 Pf., Lebia chlorocephala 3 Pf., Cicindela sylvatica 4 Pf., Elaphrus cupreus 2 Pf. Elaphrus riparius 2 Pf. per Stück. — Carab. monilis. v. affinis 4 Mk., Carab. catenulatus 2 Mk., Carab. auratus 4 Mk., Carab. arvensis 3 Mk., Carab. glabratus 3 Mk., Carab. intricatus 4 Mk. per 100 Stück. — Carab. purpurascens 4 Pf., Carab. Ullrichi 4 Pf., Carab. cancellatus 5 Pf., Carab. nemoralis 3 Pf., Carab. granulatus 3 Pf., Procrust. coriaceus 6 Pf., Procrus cephalotes 5 Pf., Calosoma sycophanta 6 Pf., Dytiscus marginalis 5 Pf., Dytiscus dimitiatus 5 Pf. Dytiscus punctatus 8 Pf., Staphylinus maxillosus 4 Pf., Staphylinus nehulosus 4 Pf., Staphylinus cisarius 3 Pf., Staphylinus cyaneus 5 Pf., Necrophorus germanicus 10 Pf., Necrophorus humator 5 Pf., Necrophorus vestigator 10 Pf., Necro-Necrophorus vestigator 10 ft., Recrophorus vespillo 5 Pf., Necrophorus ruspator 8 Pf., Necrophorus mortuorum 6 Pf., Necrodes littoralis 8 Pf., Trox sabulosus 4 Pf., Sylpha thoracica 3 Pf., Sylpha obscura 3 Pf., Sylpha atrata 3 Pf., Sylpha 4 punctata 4 Pf., per Stück. — Lucanus cervus 15 Pf. per Paar. — Dorcus parallelopipides 3 Pf. per Stück. — Geotrupes thyphous 4 Mk. per 100 Stück. - Geotrupes stercorarius 4 Pf., Melolontha hippocastani 5 Pf., Melolontha nigripes 6 Pf., Anoxia villosa 5 Pf., Cetonia marmorata 5 Pf., Cetonia aurata 3 Pf., Valgus hemipterus 5 Pf., Cetonia hirtella 2 Pf., Trichius fasciatus 3 Pf., Rhizotrogus aestivus 5 Pf., Anthaxia salicis 5 Pf., Chrysobotris affinis 5 Pf., Ampedus sanguineus 3 Pf., Corymbites pectinicornis 3 Pf., Trichodes alvearius 3 Pf., Blaps mortisaga 4 Pf., Meloe proscarabeus 3 Pf., Lixus suplites 2 Pf., Lixus paraplecticus 10 Pf., Othiorrhynchus unicolor 4 Pf., Othiorrhynchus singularis 4 Pf., Othiorrhynchus fuscipes 5 Pf., Cleonus fasciatus 5 Pf., Timarcha tenebricosa 4 Pf., Aromia moschata 3 Pf., Clytus arcuatus 3 Pf., Astinomus aedilis 4 Pf., Spondilis buprestoid. 5 Pf., Rhagium mordax 3 Pf., Rhagium bifasciatum 3 Pf. per Stück.

- Rhamnusium bicolor 5 Mk. per 100 Stck. Rhamnusium glaucopterum 10 Pf., Toxotus meridianus 4 Pf., Toxotus quercus 10 Pf., Saperda carcharias 8 Pf., Liopus nebulosus 5 Pf., Neridulis minor 5 Pf., Lamia textor 5 Pf., Chrysomela fastuosa 3 Pf., Chrysomela cerealis 3 Pf. Chrysomela violacea 3 Pf., Chrysomela

göttingensis 3 Pf., Chrysomela varians 4 Pf. per Stück.

Ferner habe noch kleine unbestimmte Arten, welche per 100 Stück à 3 Mk. abgegeben werden, darunter Bembidion und viele Andere.

Die Käfer sind alle tadellos diesjährig. H. Sänger, Hanau a. M.

Schützengasse 26. Insektennadeln

weiss und schwarz, I. Qual., federhart, liefert Alois Egerland, Karlsbad, Böhmen.

Hybriden.

Densoi, sehr variierend, 10, epilobii 9, burkhardi 17, pernoldi 22, harmuthi 25, phileuphorbiae 9 Mk.

W. Maus. Wiesbaden, Dotzh.Str. 68.

V. Frič in Prag

naturhistorische Genenstände aller Art.

!! Achtung !!

Circa 110 Arten Nordamerikanische Puppen kann zur angehenden Saison billigst liefern, für Wiederverkäufer Spezialpreise, für Sammler liefere nicht weniger als für einen Betrag von mindestens 30.- Mk.

Centurien Dütenfalter in 80 Arten, nur grosse Arten, kein Kleinzeug, für 23 Mk. und 2 Mk. für Porto und Emballage.

Alles Nähere beim Gefertigten! Jeder Anfrage ist eine Freimarke von 20 Pf. beizufügen. Postkarten und Retourpostkarten finden keine Berücksichtigung.

Joseph Sever Diplomierter Entomologe 335 E 49 Street New York City, U. S. A.

Wünsche machaon-

Puppen in nur tadellosen, kräftigen Stücken in Auzahl zu erwerben und biete dagegen bessere palaearkt. Falter oder Exoten in bester Qualität. Angebote erbeten an

Dr. med. E. Fischer. Zürich IV, Bolleystr. 19.

Doritis apollinus-

Puppen, kräftig, à Mk. -.60, Dtz. Mk. 6.-. Porto und Verpack. 30 Pf. Gegen Voreinsendung oder Nachnahme. Sofort lieferbar.

Max Bartel, Oranienburg.

.... und bringt auf Grund eigener umfassender Erfahrung im Präparieren von Raupen und Futterpflanzen (für letztere wird ein neues Verfahren mitgeteilt) vortreffliche Belehrung, "sagt Dr. E. Fischer, Zürich, über:

Raupen und Schmetterlinge

Praktische Anleitung zum Sammeln, Züchten und Präparieren, sowie zur Anlage entomologisch-biologischer Sammlungen.

Von Karl Mühl.

Mit einem Geleitwort von Dr. K. G. Lutz. Mit 6 Tafein u. 25 Textabbild. 92 Seiten.

Elegant gebunden Mk. 1.40.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt vom Verlag von Strecker & Schröder in Stuttgart.

Riesenpuppen aus Syrien!

Lebhafte Smerinthus quercus, 6 Stck. 4.50 Mk., Prot. convolvuli, Dtz. 3 Mk., Ach. atropos, Stck. 60 Pf., Sat. pyri, Dtz. 3 Mk. — Später lieferbar: Puppen von Daphnis nerii im Originalgehäuse à 1 Mk. Porto und Verpackung 30 Pf.

Paul Ringler, Halle a. S. Victoriaplatz 1.



sich auf diese Zeitung zu beziehen. Entomologische Spezialdruckerei BERLIN NO. 18, Landsbergerstrasse, 109.

Falter e. Deilephila v. deserticolo, genadelt à 2.50,

gespannt à 3.- Mk.

Dütenfalter.

Morpho epistrophis, I. Qual. of 1.25 Mk., 7 1.50 Mk.; Morpho achillides, ♂ I.Qual. 1.— Mk.; Attacus atlas, ♂ 1.50 Mk., 2.— Mk. bis 3.— Mk.

Kallima inachis, der berühmte **Blattschmetterling**, in Düten à 1.50 Mk. Porto und Verpack. 0.30 Mk.

Ernst A. Böttcher,

Naturalien- und Lehrmittel-Anstalt Berlin C. 2, Brüderstrasse 15.

Eigentum von Fritz Rühl's Erben, Zürich. --- Redaktion: M. Rühl, Zürich V. --- Verlag v. Felix L. Dames, Steglitz-Berlin. --- Druck: Oskar Bonde, Altenburg, S.-A.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Societas entomologica

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: 23

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Anzeigen 111-112