

this moth is found in Europe and Australia but I am not aware its cry has been heard anywhere besides in the north of our island.

3. The species of *Catocala* that exert the savage attraction of a coloned petticoat, seem to connect the moths that have the *Noctuina* pattern with those of the *Pyralidina* that have the scent fans on their legs and their bumpy caterpillars have fleshy filaments above their prolegs like those of the Light Emerald one of the *Geometrina*. The male of *concubens* found in North America carries its scent fans on the tibiae of its fore legs and the male of the Red Underwing, *nupta*, that flies out of the cottage thatch, has them folded into a pocket on the tibiae of its second pair of legs and when they expand they take the form of a star; they are also seen on the second pair of legs of the Crimson Underwing, *promissa*, that comes to the sugared trunks of the New Forest oaks, its eponym *sponsa* used to be considered scarce but Mr. H. Neale has told us that the swarm on Hurst Hill in the year 1877 was something to be remembered, the moths were then flying about between 4 and 7 in the afternoon when it was broad daylight. The males of the Great Owl Moth of Brazil, one of the *Erebidae*, have according to Dr. Fritz Müller scent fans on their hind legs.

(to be continued.)

Societas Entomologica.

Ältere Bände (1–8), auch einzelne Nummern kauft

Museum,

p. Adr.:

Geschäftsleitung der S. E.

Wünsche hospiton-

Puppen in tadellosen und kräftigen Exemplaren gegen bar oder gegen prima Falter von aberr. *chelys*, *hygiae*, *klymene*; hybr. *metis* ♂ und *phileum*; *biacae* u. a. zu erwerben.

Offeren erbetan an

Dr. med. E. Fischer,
Zürich IV, Bolleystr. 19.

Entomologisches Tausch-Bureau.

Ebenso wie in verflossenen Tausch-Jahren 1906–08 schlägt den Herren Entomologen vor, dem Bureau Ihre Offeren-Liste einzusenden. Die Tausch-Bedingungen auf Wunsch gratis.

Bureau „Naturaliste“, Puschkinskaja 12,
Kiew (Russland).

Ausländische Adressen zur Hebung des Kauf- und Tausch-Verkehrs.

Geom. Francesco Vitale, Via Canova 86, Messina, offeriert sizilianische Coleopteren.

José M. Corrêa de Barros, à S. Martinho d'Anta (Sabrosa), Portugal, offeriert im Tausch gegen pal. Coleopteren solche aus Portugal.

Sydney L. Wright, jr., Logan, Phila. Penn., kauft Eier.

W. C. Wood, 51 Fifth Ave., New York, kauft Scarabaeiden.

J. A. Jean, C. S. V. Ville St. Louis, Montreal Canada, tauscht Coleopteren.

John L. Healy, 312 City Hall, Chicago, Ill., sucht Tausch in Lepidopteren.

Aug. Schmidt, 845 E. Russell Street, Philadelphia, Pa., tauscht Käfer.

F. H. Snow, Lawrence, Kansas, liefert Coleopteren.

Neu eingelaufene Preislisten.

Karl Kelecsényi in Tavarnok: Palaearktische Coleopteren, Liste No. 28.

A. Kricheldorf, Berlin SW. 68: Palaearktische Macrolepidopteren, Liste No. 105.

Briefkasten der Redaktion.

Mr. J. C. in W. Thanks for the manuscripts, you will get the first proofs.

Dendr. pini.

Grosser Vorrat ziemlich erwachsener Raupen, Dtz. 50 Pf., 100 Stek. 3.— Mk. Präparierte Raupen Stek. 20 Pf. Tausch erwünscht. Gegen Portoerstattung geben uns monatlich 40 bis 50 Hesperidae in Düten aus Indien.

P. Albrecht, Berlin O. 34.
Kochhannstrasse 38.

Doritis apollinus-

Puppen, kräftig, à Mk. —60, Dtz. Mk. 6.— Porto und Verpack. 30 Pf. Gegen Vereinsendung oder Nachnahme Sofort lieferbar.

Max Bartel, Oranienburg.

Offeriere: Puppen von *Abraxas pantaria* a. Spanien, Dtz. Frs. 2.50, Sat. *pyri* a. Spanien, Dtz. Frs. 4.—. Lebende Blaps *lusitanica*, dessen grosse Larven statt Mehlwürmern als Futter für Vögel etc. verwendet werden können. Zucht sehr leicht, Dtz. Frs. 6.—. Porto und Verpackung extra.

M. Rühl, Zürich V.



Soeben erschienen ist meine neue Preisliste No. 105 über

Paläarktische Lepidopteren

Dieselbe enthält auf 16 vierspaltigen Seiten u. a. viele Rarissima und Seltenheiten ersten Ranges zu billigen Nettopreisen. — Die Liste wird gratis und frei versandt.

A. Kricheldorf, Naturhistor. Institut,
Berlin SW. 68, Oranienstr. 116.

Aus meiner heurigen Italienischen Falterausbeute

offeriere zu Kauf und Tausch (Barpreise):

Th. cassandra (Mt. Albani) sehr gross 50, 90, *P. v. sphyrus* 135, *v. turritis* 45, *didyma* ital. 50, 85, *M. japygia* 55, 80, *L. coridi* v. *apennina* 120, 150, genadelte ♂♂ 10 Stck. Mk. 6; *escheri* ♂ (Gran Sasso) 50, *cros* (Majella) 40, 60, *dolus* ♂ 100, *Org. trigot* v. *corsica* ♂ Mk. 5, *C. ligustrum* v. *merid* 30, A. *cos* 85, ab *tephra* 250; varierende Serie A. *cos* 10 *Stek.* Mk. 10, genadelte 15 Stck. Mk. 10, *spinifera* 200, 300; *puta* 25, 120; *v. lignosa* ♀ 45. Variable Serie *puta* u. *v. lignosa* 20 Stck. Mk. 8.50, desgl. 50 Stck. genadelte Mk. 15, putta II. Gener. ♂ 40, *lignosa* ♀ 60, 100 Paar genadelte Mk. 8.50, *crassa* u. *v. lata* 150, 175, leicht geflog. 100, 120; *obelisca*, *v. ruiris*, *v. vilhersii* nur in variab. Series 20 Stck. Mk. 8.50, 50 Stck. Mk. 20, desgl. genad. Mk. 7.50 bzw. Mk. 15; *saucia* und *margaritacea*. Serien 10 Stck. Mk. 2.50; *genad.* 50 Stck. Mk. 10. *P. faceta* 150, 200, leicht geflog. 100. *M. calberlat* e. I. 185, *C. matratura* 30, genadelte 10 Stck. Mk. 2.75, *scabriuscula* 10, *hyperici* 15, genadelte 10 Stck. Mk. 1, *E. latreillei* 35, 5 Stck. genad. 100. *Leuc. hispanica* Mk. 5.50, 4.50, desgl. II. Gener. v. *tiburtina* 750, 600, 25. Stck. Mk. 100, leicht geflog. a. Mk. 3.50. *L. sicula* 300, *v. fuscelinea* Mk. 5.50, 6.50, *putrescens* Serie 10 Stck. Mk. 4, 5 Stck. genad. Mk. 17.50, *riparia* Mk. 3, 3.50, *vitellina* 25, *v. pallid* 45, 60; *congrua* 100. *C. exigua* 50, *noctivaga* 100, *v. nana* (Gener. II) Mk. 2.50, 2, genad. Mk. 1.75, 1.35, *ambigua* 10. *G. phialealis* e. I. Mk. 10. *T. miniosa* 25; *pulverul.* 10, *v. albida* 35. *T. rorida* ital. Mk. 6.50, 8.50, 5 ♀ varierend Mk. 35, leicht geflog. Mk. 3.50, 4.50, ♂ v. *sieversi* Mk. 15. *O. ruticilla*, variable Serien 10 Stck. Mk. 5, *veronica* 25; *H. tenebris*, *v. jocosa* 45; *A. luctuosa* 10, *Th. velox* 100, 135; *elychrysi* 50; *deaurata* Mk. 1.25, *stolidis* 5, geflog. 45, *aligata* 25, *lunaria* 25, *tyrrhaea* 55, 20 Stck. Mk. 10, *H. leucomelas* 100, *alchymista* 70, *nymphogaea* 45, *craccae* 25, 10 Stck. genadelte Mk. 2; *nodosalis* ♀ Mk. 2.25, *H. crinalis* Gen. I 35, Gen. II 25, *obsoleta* 30, *lividalis* 40. *E. indigenaria* 70, 150, *berylaria* 65. *Ae. pygmaearia* 60, 85; *con-sanguinaria* ♀ 100, *virgil.* *australis* 100, 135, *canteneraria* 20, *elongaria* 40, 65; *filicata* 15, *degeneraria* 40, 15, *marginep.* 10, *v. pastoraria* 40; *lur. v. roman.* 150, 185, *submutata* 45, 60, *imitaria* Gen. I 35, II 25. *P. calabar.* 30. L.

salicata I. Gen. 15, II. Gen. 50, *adumbraria* geflog., pass. Mk. 1.50. *T. carpobagata* Rbr. *vera* (Majella) e. I. Mk. 5.50, Paar Mk. 10; v. *drypissaria* Mk. 4, Paar Mk. 7.50, *gemellata* Mk. 1.25, *semigranaria* 40, *isogramm.* 35, *pumil.* 25. *H. japygiaria* Mk. 2.25, ♀ 5, 4, *serraria* (Costa) Mk. 35. *A. ochrearia* 15. *O. bipunctaria* (Majella) 35; *B. v. florentina* Mk. 1, *B. gemmaria* 10; *Gn. glauca* (Majella) 40. *N. chlamytalis* 30, *N. falsalis* 160. *E. vermania* 25. *N. v. hyalina* 70, *famula* 135. *E. pudica* 30, 20 Stck. Mk. 5.50, *C. dominula*, gelb. Var. Mk. 2 bis 15; *E. striata* 15, 25 (*Campagna romana*); desgl. *Gran Sasso* 80; *L. caniola* 30, genadelte 10 Stck. Mk. 2; *H. penella* 40, 85. *Z. erythrus* 35, 50; *rubicundus* 125, 150, 100 Paar Mk. 24, genadelte 50 Stck. Mk. 45, *scab.* v. *nigerr.* ♀ Mk. 5; *punctum* *v. italicica*, *dystrepta*, Serie 10 Stck. Mk. 4.75, *v. dubia* 20, *v. sorrentina* Mk. 2, 2.65; *boisduvalii* Mk. 2; *oxytropis* 70, Serie 10 Stck. Mk. 6.—, genadelte 50 Stck. Mk. 22.50. *I. ampelophaga* 35, 50; genadelte 10 Paar Mk. 6. A. *helia* ♀ im Saek 35. *Ph. apiformis* 100, 65. *H. caestrum* Mk. 3.50, geflog. 200. D. *ulula* 50, Serie 5 Stck. Mk. 2.25 und viele andere Arten,

Genaue Datum- und Fundortangabe, beste Qual., gespannt. Bei grösseren Auftrag hohen Rabatt.

Ferner empfiehle folgende sehr preiswerte

Italienische Lose.

Wert ca. 8fach Stgr. Genadelte, z. T. gespannt, gute Qualität.

100 Falter in 100 Arten Mk. 15, 200 " 150 " 30, 500 " 250 " 75.

In diesen Losen sind u. a. vertreten: *corid.* *apennina*, *cos*, *tephra*, *spinifera*, *faceta*, *calberlati*, *latreillei*, *L. hispanica*, *putrescens*, *riparia*, *noctivaga*, *v. nana*, *lorida*, leicht gefl., *velox*, *tyrrhaea*, *alchym.*, *rubicund.*, *oxytropis*, *ampelophaga*; die grösseren Lose enthalten diese Arten sämtlich.

Desgl. ingenadelter, wohl brauchbarer, passabler Qualität:

100 Falter in 100 Arten Mk. 10, 250 " 150 " 25, 500 " 200 " 50.

Von Mk. 20 an franco, sonst Porto u. Emb. Mk. I.

Grössere Posten sehr billig.
Auswahlsend. in jedem Umfange.

F. Dannehl, Rudolstadt i. Thür.

Suche zu kaufen:

Lebende Cocons von *Rhaphidia*-Arten sowie Blaspe der verschiedensten Länder.

M. Rühl, Zürich V.

Suche zu kaufen:

V. Frič in Prag

kauft und verkauft
naturhistorische Gegenstände aller Art.

Insektenadeln
weiss und schwarz, I. Qual., federhart,
liefern Alois Egerland, Karlsbad, Böhmen.

Billige Exoten.

Gebe folgende schöne Serien in
Pa. Qualität ab:

25 Falter 25 Art. Ostafrika 12.—
25 " 22 " Ostindien 10.—
25 " 20 " Südamerik. 12.—
25 " 20 " Neuguinea 15.—

Dieselben in Düten 10% billiger.
Nur gute Arten,
genaue Namen und Fundorte.

Liste über Exoten gratis.
Auswahlsend. bereitwilligst.

Paul Ringler,
Halle a. Saale.

Interessante und wertvolle Winterzucht!

Gelbe Formen

Call. dominula

vom *Gran Sasso* (Ital.), *v. persona*, *rosatica*, *italicula* u. *domina* ergebend, halb erwachs. Raupen:

1 Dtz. Mk. 11,
25 Stck. " 20.

Futter: Salat, Löwenzahn, einfachste, bequemste Zucht.

Ferner: *A. villica* ab. *angelica*, fast erwachs., Dtz. Mk. 3.50, *A. crassa*, klein, Mk. 2.50, *puta* 85, *C. v. noctivaga* u. *v. nana*, gemischt Mk. 1.50, grösser Mk. 2.50, *H. crinalis*, halb erw., Mk. 1, *Puppen* Mk. 1.50, *Ac. degeneraria* merid. 85, 100 Stck. Mk. 5, *E. pudica*, klein, 75.

Puppen: *Th. cassandra* (ex Mt. Albani) Mk. 3, v. *latiarii* (ganz kleine Form) Mk. 4.50. *Tephroc. carpophagata* Rbr. Stek. Mk. 2, Dtz. Mk. 20, v. *drypissaria* Mk. 1.20, Dtz. Mk. 12.

Eier: *B. mori*, Seidenspinner von ver-schiedenfarb. Cocons 100 Stck. Mk. 1. Sat. *cæcigenia* 85, *Th. craccae* 25 p. Dtz. Porto 10 bezw. 25 Pf.

F. Dannehl, Rudolstadt i. Thür.

Daphnis nerii, springlebende, Freilandpuppen, Stek. 1.— Mk., Dtz. 10.— Mk., frisch geschlüpfe, spannweiche Primafalter à 2.— Mk., gespannt 2.25 Mk., nur erstklassige Exemplare. Ferner syrische Puppen: *Doritis apollinus* 60, *Sat. pyri* 30, demnächst *Ch. celerio* à 1.— Mk. gibt ab:

Paul Ringler,
Halle a. Saale.

Puppen - Angebot.

In den nächsten Wochen werden vor-aussichtlich folgende **Puppen** versendet werden können:

Papilio rutulus 80, *ajax* 60, *cresphonetus* 60, *troilus* 40, *philenor* 45, *zoliceon* 80, *asterias* 45, *Heumaris thyrsbe* 60, *tenuus* 60, *Amphiion nessus* 1 Mk., *Thyreus abbotti* 70, *Deidamia inscripta* 85, *Deilephila lineata* 60, *Philampelus achemon* 1.20 Mk., *pandorus* 1.20 Mk., *Ampelophaga myron* 60, *cheerillus* 65, *Protoperce celeus* 60, *carolina* 60, *Sphinx kalmiae* 1.40 Mk., *drupeifera* 1 Mk., *gordius* 1.25 Mk., *luscitiosa* 1.25 Mk., *chersis* 1.25 Mk., *eremita* 1.20 Mk., *plebejus* 1.20 Mk., *Dolba hylaeus* 1 Mk., *Chlaenogramma jasminarum* 3.20 Mk., *Ceratomia amyntor* 60, *undulosa* 60, *catalpa* 60, *Ellema harresii* 2.25 Mk., *Marumba modesta* 1.50 Mk., *Smerinthus geminatus* 60, *Paonias excaecatus* 60, *myops* 60, *astylus* 4.50 Mk., *Cressonia juglandis* 60, *Alypia octomaculata* 30, *Lagoa crispata* 30, *Parasa viridus* 30, *Euclea cippus* 30, *Empetria stimula* 30, *Limacodes scapha* 30, *Apatelodes torrefacta* 30, *Datana angusti* 50, *Hyperpax aurora* 1 Mk., *Samia cynthia* 12, *Attacus columba* 3 Mk., *promethea* 20, *angulifera* 1.25 Mk., *ceanothi* 1.20 Mk., *ceropina* 12, *gloveri* 1.30 Mk., *Actias luna* 30, *Telca polyphemus* 25, *Hyperchiria io* 40, *Eacles imperialis* 75, *Citheronia regalis* 2.25 Mk., *Lapara coniferarum* 4 Mk., *Antherea assamensis* 1.25 Mk., *Attacus mariqua* 1.80 Mk., *ricini* 1 Mk., *atlas* 2.20 Mk., *edwardsii* 3.50 Mk., *Cricula trifenestrata* 80, *Caligula cachara* 1.25 Mk., *Antherea negligita* 2 Mk., *andamanica* 3 Mk., *roylei* 2 Mk., *Actias selene* 2.25 Mk., *Ieto* 2.60 Mk., *Bombyx testor* 1.50 Mk. und noch verschiedene seltene Saturniden vom Himalaya, von Assam, Khasi Hills, Andaman etc. — Verpackung und Porto besonders. Versand nach Reihenfolge der Bestellungen. An Unbekannte gegen Nachnahme. Bestellungen wolle manrichten an die

Direktion d. zoologisch. Gartens Köln-Riehl.

Eier: *Polia chi v. olivacea* 80 Pf., *Cat. fraxini* 25 Pf., *paecta* 2 Mk. per Dtz.

W. Sachs,
Rödelheim b. Frankfurt a. M.

Nordamerikanische Ordensbandeier.

Cateocala piatrix (Walnuss), Dtz. 2.—, *Cateocala amatrix* (Pappel), Dtz. 2.—, *Cat. relicta* (schön weiss) (Pappel), Dtz. 2.—, *Catocala vidua* (Pappel), Dtz. 2.50.

Alle 4 Arten sind leicht zu ziehen. Die Eier treffen in Kürze ein.

Ferner erhält aus Japan yamamay- und fugax-Eier.

Hannover, Bokemahl 4.

Dr. O. Meyer.

Meine Nova Coleopteren-Liste Nr. XXVIII ist soeben erschienen. — Ver-sehne siehe auf Verlangen franko!

Karl Kelecsényi,

Coleopterolog,

Tavarnok, via N.-Tapolessy, Hungaria.

Bei beginnender Wintersaison empfehle ich meine nachstehenden, in allen Fachzeitschriften hervorragend günstig kritisierten Kataloge, welche auch noch das kommende Jahr ihre Gültigkeit bewahren.

Verzeichnis paläarkt. Schmetter-

linge nach Staudinger-Rebel übersichtlich geordnet. Mit ausführlichen Fundorten. Autoraugaben. 25 Pf.

Verzeichnis exot. Schmetterlinge

nach Kirby's Katalogen geordnet, enthält in 64 Familien und Unterfamilien etwa 1160 Gattungen und gegen 5000 Arten und Varietäten, alle mit genauen Autor- und Fundortsangaben versehen, auch eine reiche Auswahl von Lokalitäts- und Familienlosen. Ein ausführliches Register erleichtert das Auffinden d. Gattungen. 50 Pf.

Verzeichnis exot. Käfer enthält

103 Familien und Unterfamilien, 246 Gattungen, 7363 Arten und 465 Varietäten, sowie ein ausführliches alphabet. Inhaltsverzeichnis. 50 Pf.

Nachtrag zum Verzeichnis exotischer Käfer. 20 Pf.

Obige Kataloge sind zum Ordnen der Sammlungen unentbehrlich.

Naturhistorisches Institut „KOSMOS“
von Hermann Rolle,
Berlin W., Speyerer Strasse 8.

Hybriden.

Densoi, sehr varierend, 10, *epilobii* 9, *burkhardi* 17, *pernoldi* 22, *harmuthi* 25, *philecuphorbiae* 9 Mk.

W. Maus,

Wiesbaden, Dotzh. Str. 68.

Prima Prima Falter.

Paläarkt. in besseren und besten Arten, meist paarweise abzugeben. — Bitte Liste zu verlangen. —

Billigst nur en bloc: 100 A. *villaea*, 300 P. *atalanta*, 100 D. *tiliae*, 100 C. *sponsa*, 40 C. *fulminea*, 5 ♂♀ L. *querus*. Nur erstklassige Ware. — Bitte unsre Offerte.

Puppen von S. *pyri*, S. *ocellata*, P. *amphidamas*, A. *casta*, P. *machao*, P. *podalirius*, C. *pinivora*, Th. *polyxena* und viele andere.

Gustav Smolle, Wien VI, Kasernengasse 9.

.... und bringt auf Grund eigener umfassender Erfahrung im Präparieren von Raupen und Futterpflanzen (für letztere wird ein neues Verfahren mitgeteilt) vortreffliche Belehrung, * sagt Dr. E. Fischer, Zürich, über:

Raupen und Schmetterlinge

Praktische Auleitung zum Sammeln, Züchten und Präparieren, sowie zur Anlage entomologisch-biologischer Sammlungen.

Von Karl Muhl.

Mit einem Geleitwort von Dr. K. G. Lutz.
Mit 6 Tafeln n. 25 Textabbild. 92 Seiten.

Elegant gebunden Mk. 1.40.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt vom Verlag von Strecker & Schröder in Stuttgart.

Eier von *Parnassius Apollo*, Dtz. 75 Pf., sofort abgebar. Liste über Zuchtmaterial auf Erfordern gratis und franko.

Ernst A. Böttcher,
Naturalien- und Lehrmittel-Anstalt,

Berlin C. 2,
Brüderstrasse 15.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Anzeigen 126-128](#)