doch haben sie in diesem ihre Entwicklung durchgemacht und sich anscheinend wohl dabei befunden.

Psylliodes punctulata Melsh. hat in British Columbia die Hopfenpflanzungen befallen, der Schaden beläuft sich in einigen Distrikten auf 80 %.

Muscina stabulans wurde in Rüben minierend

anføefunden.

Die Blattwespe Taxonus nigrisoma Nort. wird gelegentlich auch aus Aepfeln gezogen, gewöhnlich lebt sie in Rumex- und Polygonum-Arten und verpuppt sich in deren Stengeln.

Im portugiesischen Hospital in Sao Paulo entfernten die Aerzte aus der Geschwulst am Hinterkopf eines 4 jährigen Kindes Larven, die der Sarcophaga lambens Wiedem. angehören.

Das auf den Balearen errichtete, zur Erforschung der Biologie der Meeresorganismen dienende neue Laboratorium ist kürzlich eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben worden.

Nach P. Pantel ist Caloptenus italicus L. v. Wattenwyliana Pantel nicht synonym mit Calo-

ptenus icterious Serv.

57:091

Literaturbericht.

Wertschätzung unserer Vögel. Farben, Formen und Gesänge in ihrer ästhetischen Bedeutung, Nutzen und Schaden der Vögel in Hinsicht auf Landwirtschaft, Obst- und Gartenbau, Waldwirtschaft, Jagd, Fischerei, Bienenzucht. Dem heutigen Standpunkt der Wissenschaft entsprechend dargestellt und mit 6 erschöpfend ausführlichen Tafeln versehen von Wilhelm

Schuster. Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, Geschäftsstelle: Franckhsche Verlagshandlung, Stuttgart 1908. 92 S. 8°, u. 6 Tafeln, Pr. M. 2.40.

Uns interessiert in diesem Werk all dies, was mit Insekten zusammenhängt, und Fachmänner erkennen an, dass sein entomologischer Teil fach- und sachgerecht behandelt ist.

"Mit der Aufstellung der Tafeln", sagt der Verfasser in dieser wissenschaftlichen Wertoder richtiger Wertabschätzung schätzung unserer sämtlichen deutschen Vögel, wollte ich in dem noch immer andauernden, unsicher hin- und herschwankenden Streit über den Wert oder Unwert der einzelnen Vogelarten einen festen Satz aufstellen, eine handgreifliche Norm fixieren, die bei allen Erwägungen dieser Art als Grundlage und Fundament dienen könne, wonach man sich, wenigstens im großen und ganzen, richten möge." Diese Absicht wird erreicht, abgesehen von dem fachmännisch tief in den Stoff eindringenden Text, durch die Tabellen, auf denen für jeden Vogel alle Positive und Negative angegeben sind, jene in schwarzer, diese in roter Farbe, und zwar unter den Rubriken: Getreide, Wiesen, Obst, Wein, Forst, Lästige Insekten, Giftschlangen, Fleisch, Federn, Eier, Exkremente, Gesang, Farben, Belebung der Gegend, Jagdtiere, Haustiere, Fische, Bienen usw. S. 32-56 und S. 72-77 sind fast rein entomologisch; es sind sämtliche Schädlinge einiger Pflanzenarten systematisch zusammengestellt und daneben die hauptsächlichsten Schädlingsfeinde aus dem Insekten- und Vogelreiche.

Forficuliden

der ganzen Welt im Tausch oder Kauf wünscht Malcolm Burr. Eastry, S. O. (Kent).

Kauf u. Tausch-Verbindung mit europäischen, als auch übersee-

ischen Samulern gesucht. Hauptsächlich Falter oder Zuchtmaterial von "Tagfaltern"

Gustav Smolle. Wien VI. Kasernengasse 9.

Hemioteren-Sammlungen

(heteroptera et homoptera) 100 Exemplare in 25 Arten zu Mk. 3 .-, 50 , 5,-100 8.-50 , 10,---, 100 200 Robert Meusel.

Jánospuszta hei Szokolya Hout-megye, Ungarn.

Billigste Brasilfalter!

Viele beste Sachen zu 1/5-1/4 Stdgr. Schöne Stücke, einige mit kl. Makeln, 10 versch. 2 Mk. (Kat.-W. z. 15 Mk.), 20 versch. nur 4 Mk. (W. z. 30 Mk.) franko geg. Voreinsendung. Bei Anfragen Rückporto.

J. Lang. Eichstätt (Bayern), Graben.

Neuguinea!

Aus frischem Import offerire: 25 Falter 25 Arten, darunter Pap. parkinsoni, pandion, euchenor, cilix, feine Euploea Tenaris etc. Ia. in Düten Mk. 12.50, m. geringen Def. Mk. 8.50, gespannt 25% mehr.

P. Ringler, Naturalien-Import, Halle a. S.

Die schönste, übersichtl. Etikettierung der Faltersammlungen erreicht man nur mit meinen ges. gesch.

Specialetiketten "Lepidoptera"

in T-Form aus f. weiss. Carton gestanzt. Um die allgemeine Einführung dieser äusserst bequemen und beliebten Etiketten zu ermöglichen ermässige ich den Preis für die 3 Grössen B. C. D. auf 25 pro 100 Stek., 1000 Stek. Ohne Randdruck 15% billiger.

Paul Ringler, Halle a. S. Victoriaplatz.

Ornith, urvilliana e.l. ideal schön, o" 9, ♀ 4 Mk., zusammen 12 Mk. Pap. laglaigei, 30 Mk.

ln Erwartung: Victoriae regis, durch Georg Bürke.

Schweidnitz, Schl., Peterstr. 20.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Societas entomologica

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: 23

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Literaturbericht 183