

ebenfalls eine Konvergenzerscheinung zu *Coptolabus shantungensis* Born desselben Gebietes.

Die sonst schwarzen Tiere haben teilweise schwach grünlichen, teilweise bleiartig bläulichen Anflug.

57: 16. 9: 57

## Liste neuerdings beschriebener oder gezogener Parasiten und ihrer Wirte.

### III.

(Fortsetzung.)

|                          |                      |                           |                           |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ctenophthalmus agryrtus  | Arvicola amphibius   | Rhinopsylla unipectinata  | Myotis cappacina          |
| — —                      | Crossopus ciliatus   | Spilopsyllus cuniculi     | Lepus cuniculus           |
| — —                      | Evotomys glareosus   | Typhlopsylla sibirica     | Spalax sp.                |
| — —                      | Hypudaeus glareolus  | Xenopsylla astia          | Mus rattus                |
| — —                      | Mus musculus         | — cheopis                 | Paradoxurus hermaphrodita |
| — —                      | — rattus             | — cleopatrae              | Dipodillus campestris     |
| — —                      | — silvaticus         | — nubicus                 | — rozsikae                |
| — —                      | Mustela putorius     | — regis                   | Jaculus jaculus           |
| — —                      | — vulgaris           | — taractes                | Dipodillus campestris     |
| — —                      | Paludicola amphibius |                           | — rozsikae                |
| — —                      | Sorex vulgaris       |                           | Moriones schousboei       |
| — —                      | Talpa europaea       |                           |                           |
| — agryrtoides            | Mus sylvaticus       |                           |                           |
| — bisoctoden-            | — rattus             |                           |                           |
| — tatus                  | — silvaticus         |                           |                           |
| — baeticus               | Microtus agrestis    |                           |                           |
| — obtusus                | Hypudaeus glareolus  |                           |                           |
| — pentacan-              | — —                  |                           |                           |
| — thus                   | Microtus agrestis    |                           |                           |
| — —                      | Mus decumanus        |                           |                           |
| — —                      | — rattus             |                           |                           |
| — —                      | — silvaticus         |                           |                           |
| — —                      | Mustela vulgaris     |                           |                           |
| — —                      | Talpa europaea       |                           |                           |
| Ctenopsyllus musculi     | Mus musculus         |                           |                           |
| — —                      | — silvaticus         |                           |                           |
| — —                      | Felis domestica      |                           |                           |
| Doratopsylla dasynemus   | Sorex araneus        |                           |                           |
| Hystrichopsylla talpae   | Hypudaeus glareolus  |                           |                           |
| — —                      | Microtus agrestis    |                           |                           |
| — —                      | — arvalis            |                           |                           |
| — —                      | Mus rattus           |                           |                           |
| — —                      | — silvaticus         |                           |                           |
| — —                      | — wintoni            |                           |                           |
| — —                      | Sorex araneus        |                           |                           |
| — —                      | Talpa europaea       |                           |                           |
| — tripectinata           | Mus rattus           |                           |                           |
| Ischnopsyllus ashworthii | Rhinolophus aurifer  |                           |                           |
| Leptopsylla musculi      | Mus musculus         |                           |                           |
| — —                      | — decumanus          |                           |                           |
| Palaeopsylla atlantica   | Talpa europaea       |                           |                           |
| — kohauti                | — —                  |                           |                           |
| — minor                  | Mus decumanus        |                           |                           |
| — —                      | — rattus             |                           |                           |
| — —                      | Mustela putorius     |                           |                           |
| — soricis                | Mus rattus           |                           |                           |
| — —                      | Crocidura aranea     |                           |                           |
| — —                      | Sorex araneus        |                           |                           |
| — —                      | — pygmaeus           |                           |                           |
|                          |                      | Entomophaga               |                           |
|                          |                      | Ablerus elisiocampae      | Aspidiotus uvae           |
|                          |                      | Acrotomus lactus          | Empira pulverata          |
|                          |                      | Adelognathus dorsalis     | Pristiphora fulvipes      |
|                          |                      | Aegilips nitidula         | Tachina larvarum          |
|                          |                      | — opaca                   | — —                       |
|                          |                      | Aenasioidea laticapus     | Kermes pubescens          |
|                          |                      | Aenoplegimorpha phytonomi | Phytonomus variabilis     |
|                          |                      | — —                       | — murinus                 |
|                          |                      | Ageniaspis fuscicollis    | Hyponomeuta malinellus    |
|                          |                      | Agrypon flaveolatum       | Conchylis ambiguella      |
|                          |                      | — —                       | Ocnophthira pilleriana    |
|                          |                      | — —                       | Yponomeuta evonimella     |
|                          |                      | — —                       | — padella                 |
|                          |                      | Alaptus eriococci         | Chrysomphalus aurantii    |
|                          |                      | Alysia manducator         | Nemopoda cylindrica       |
|                          |                      | Amblyteles camelines      | Vanessa polychloros       |
|                          |                      | — castigator              | — —                       |
|                          |                      | — divisorius              | Dicranura vinula          |
|                          |                      | — equitatorius            | Panolis griseovariegata   |
|                          |                      | — fossorius               | Hadena basilinea          |
|                          |                      | — —                       | Vanessa polychloros       |
|                          |                      | Amblyteles gracilis       | Malacosoma neustria       |
|                          |                      | — laminatorius            | Sphinx elpenor            |
|                          |                      | — —                       | — ocellatus               |
|                          |                      | — margineguttatus         | Linenitis populi          |
|                          |                      | — panzeri                 | Agrotis segetum           |
|                          |                      | — sputator                | Leptidia sinapis          |
|                          |                      | Amitus minervae           | Aleurodes olivinus        |
|                          |                      | Amorphota ephestiae       | Ephestiae kuhniella       |
|                          |                      | Amyosoma chilonus         | Chilo simplex             |
|                          |                      | Anagrus columbi           | Perkinsiella saccharicida |
|                          |                      | — frequens                | — vitiensis               |
|                          |                      | — spiritus                | Empoasca flavescens       |
|                          |                      | — subfuscus               | Calopteryx sp.            |
|                          |                      | Anastatus vuilleti        | Cerina butyrospermi       |
|                          |                      | Angitia armillata         | Hyponomeuta cognatella    |
|                          |                      | — contracta               | Laverna ochracea          |
|                          |                      | — glabricula              | Simaethis pariana         |
|                          |                      | — majalis                 | Plutella maculipennis     |
|                          |                      | — plutella                | — armoracia               |
|                          |                      | — —                       | — omissa                  |
|                          |                      | — tibialis                | Polychrosis botrana       |
|                          |                      | — vestigialis             | Nematus vallisnerii       |
|                          |                      | — —                       | Phyllotoma microcephala   |
|                          |                      | — —                       | Pontania femoralis        |
|                          |                      | Anisopteromalus mollis    | Laemophloeus ferrugineus  |
|                          |                      | Anomalon apicale          | Meliana albilinea         |
|                          |                      | — circumflexum            | Dendrolimus pini          |
|                          |                      | Anilastus vulgaris        | Pieris brassicae          |
|                          |                      | Anoxus chittendenii       | Cis sp.                   |

|                            |                              |                          |                           |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Anthrocephalus carpopapsae | Carpocapsa pomonella         | Aphyeus flavus           | Saissetia oleae           |
| — pomonellae               | — —                          | — hederaceus             | Aspidiotus hederae        |
| — erythrogaster            | — —                          | — immaculatus            | Chrysomphalus aurantii    |
| Apanteles albipennis       | Anthonomus pomorum           | — jarvisi                | Eulecanium fletcheri      |
| — chorenti                 | Chorentis cardinella         | — johnsoni               | — cerasifex               |
| — cajae                    | Arctia caja                  | — nitens                 | Eriococcus greeni         |
| — congregatus              | Ceratomyia catalpae          | — pulchellus             | Kermes pubescens          |
| — creatonoti               | Cretonotus albistriga        | — pulvinariae            | Eulecanium cerasifex      |
| Apanteles concordalis      | Mesocondyla concordalis      | — —                      | — fletcheri               |
| — electrae                 | Hemileuca electra            | Aplastomorpha pratti     | Bruchus quadrimaculatus   |
| — embretiae                | Sibine stimulea              | Archenomus lauri         | Aonidia lauri             |
| — fumiferanae              | Tortrix fumiferana           | Aressida annulicornis    | Euthyrhinus meditabundus  |
| — gelechiae                | Gelechia trialbamaculella    | Arthrölytus aeneoviridis | Peronea minuta            |
| — glomeratus               | Pieris brassicae             | — apatellae              | Apatela populi            |
| — —                        | Phlyctaenia ferrugalis       | — puncticollis           | Anobium paniceum          |
| — hiberniae                | Hibernia defoliaria          | — —                      | Sitodrepa panicea         |
| — hyslopi                  | Autographa gamma californica | Asaphes vulgaris         | Anthonomus pomorum        |
| — —                        | — —                          | Ascogaster carpopapsa    | Carpocapsa pomonella      |
| — impurus                  | Anthonomus pomorum           | — quadridentatus         | Carpocapsa pomonella      |
| — lacteicolor              | Enproctis chrysorrhoea       | — —                      | Grapholitha oxytropidis   |
| — laeviceps                | Meliana albilinea            | — —                      | Hyponomeuta padi          |
| — laphygmae                | Laphygma frugiperda          | — rufidens               | Polychrosis botrana       |
| — laspeyresiae             | Laspeyresia torenta          | Aspidiotiphagus citrinus | v. citrinus               |
| — leucochiloneae           | Leucochilonea arsalte        | — —                      | Aonidia lauri             |
| — narangae                 | Naranga diffusa              | — —                      | Aspidiotus britannicus    |
| — nonagriae                | Nonagria inferens            | — —                      | — hederae                 |
| — papilionis               | Papilio polytes              | — —                      | Chrysomphalus aurantici   |
| — phycodis                 | Phycodes radiata             | — —                      | Coccus hesperidum         |
| — plusiae                  | Plusia agramma               | — —                      | Hemichionaspis minor      |
| — plutellae                | Plutella maculipennis        | — —                      | Lepidosaphes beckii       |
| — polychrosidis            | Polychrosis liriiodendrana   | — —                      | Saissetia oleae           |
| — pyraustae                | Pyrausta futilalis           | Astichus arithmeticus    | Cis boleti                |
| — sesiae                   | Sesia scitula                | Atanycolus denigrator    | Anthaxia morio            |
| — simplicis                | Chilo simplex                | Atoposoma variegatum     | Oecophyllembius neglectus |
| — stauropi                 | Stauropus alternus           | Atrometus geniculatus    | Polychrosis botrana       |
| — taragamae                | Taragana dorsalis            | Aulacinus pallidicaudis  | Piesarthrus marginellus   |
| — tischeriae               | Tischeria malifoliella       | Aulacus apicalis         | — —                       |
| — trachynotus              | Pegomyia vicina              | — striatus               | Purpuricenus koehleri     |
| — zygaenarum               | Melitaea aurinia             | Automalus alboguttatus   | Dasychira pudibunda       |
| Apenesia coronata          | Catogenus rufus              | Azotus marchali          | Aspidiotus uvae           |
| Aphelinus aonidia          | Aonidia lauri                | Baeocharis pascuorum     | Eriopeltis festucae       |
| — automatus                | Chaitophorus sp.             | Bassus lactatorius       | Calamia lutosa            |
| — diaspidis                | Saissetia oleae              | — —                      | Syphaerophoria cylindrica |
| — —                        | Aspidiotus hederae           | — —                      | Syrphus americanus        |
| — —                        | Aulacaspis rosae             | Bathytrix kuwanae        | Lema flavipes             |
| — fuscipennis              | Aspidiotus uvae              | Blastothrix longipennis  | Eulecanium cerasifex      |
| — —                        | — rapae                      | — —                      | — fletscheri              |
| — —                        | Hemichionaspis minor         | — —                      | Kermes pubescens          |
| — longiclavae              | Aspidiotus hederae           | Brachygaster minutus     | Ectobia sp.               |
| — mytilaspidis             | — betulae                    | — —                      | Phyllodromia sp.          |
| — —                        | — hederae                    | Brachistes uncigenis     | Diprion pallidum          |
| — —                        | Aspidiotus ostreaeformis     | Bracon anthonomi         | Pseudanthonomus crataegi  |
| — —                        | Chionaspis pinifolia         | — discoidens             | Byctiscus betulae         |
| — —                        | — salicis                    | — dispar                 | Dorcatoma dresdensis      |
| — —                        | Lepidosaphes ulmi            | — eurygaster             | Elaphidion villosum       |
| — —                        | Mytilaspis pomorum           | — guttiger               | Coleophora laricella      |
| — quaylei                  | Hemichionaspis minor         | — hebetor                | Ephestia kühniella        |
| Aphidius absynthii         | Aphis artemisiae             | — intercessor            | Anthonomus pomorum        |
| — piceus                   | Aphis brassicae              | — melanoscelus           | Dorcatoma dresdensis      |
| — nigripes                 | Macrosiphum granaria         | — scrutator              | Polychrosis viteana       |
| — testaceipes              | Aphis avenae                 | Bruchobius laticeps      | Bruchus quadrimaculatus   |
| Aphyeus flavus             | Coccus hesperidum            | — laticollis             | — obtectus                |
| — —                        | Lecanium corni               |                          |                           |

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Liste neuerdings beschriebener oder gezogener Parasiten und ihrer Wirte.  
79-80](#)