

Ein weiterer Kasten brachte die Honigbiene (*Apis mellifica* L.) und ihre Insektenfeinde, als solche waren der Sammlung beigegeben: *Phylanthus triangulum* (Bienenwolf), *Vespa vulgaris* L. (Wespe), *Vespa crabro* (Horniss), *Bombus agrorum* (Feldhummel), *Phora incrassata* Meig. (Bienenbuckelfliege), *Braula coeca* (Bienenlaus), *Meloe variegatus*, *M. proscarabaeus* L., *M. violaceus* (Oelkäfer), *Acherontia atropos* L. (Totenkopf), *Trichodes apiarius* L., *T. alvearius* Fabr. (Bienenfeind), *Galleria mellonella* (Wachsmotte) und *Forficula auricularia* L. (gemeiner Ohrwurm).

Da wir bei den Bienen sind, so können wir gleich einige Worte über die Ausstellung der Bienenzüchter hier beifügen. Dieselbe war reichhaltig, indem dieser Zweig der „praktischen Entomologie“ in schöner Blüte steht. In neuerer Zeit ist etwas viel von „Rassenzucht“ die Rede. Hoffentlich wird damit der Zweck der Bienenhaltung, die Honiggewinnung, nicht in den Hintergrund gestellt. In der Schweiz wird durchschnittlich per Jahr für 4.500.000 Franken Honig gewonnen. Wenn man bedenkt, daß dieses gesunde Nahrungs- und Genußmittel vollständig aus den Blüten gesammelt werden muß und nur aus dem Ueberschuß der Bienenstöcke stammen soll, so kann man sich einen Begriff von dem sprichwörtlichen „Bienenfleiß“ machen.

Erwähnt sei noch, daß auch in dieser Gruppe annähernd die gleichen vorerwähnten Insekten als Bienenfeinde ausgestellt waren.

Ein anderes nützliches Insekt, das in der Schweiz doch auch gehalten wird, fehlte vollständig, nämlich die Seidenraupe. Die Seidenraupenzucht ist zwar nicht mehr von großer Bedeutung (jährliche Produktion im Werte von Frs. 150.000), doch immer noch derart und besonders auch so interessant, daß sich für sie gewiß noch ein Plätzchen an der großen nationalen Ausstellung gefunden hätte. Durch ihr Erscheinen hätte sie gewiß Aufmerksamkeit erregt und sich gegebenenfalls Helfer für den Notfall (unter solchen hat sie leider noch oft zu leiden — Krankheiten usw.) erworben.

Das Interesse zu wecken, alte Mitarbeiter zu neuem Wirken anzueifern, neue zu werben, war unter andern das eine Ziel der Veranstaltung. Hoffentlich ist auch bei den Entomologen die Wirkung nicht ausgeblieben.

Verzeichnis der Literatur der Societas entomologica.

(Fortsetzung aus Nr. 20 vom 11. Oktober 1913.)

- 1042) Die Großschmetterlinge von Frauenfeld und der weiteren thurgauischen Umgebung. Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Kantons Thurgau, von Dr. Eugen Wehrli.
- 1043) Atalanta im Frühjahr! von Franz Bander mann.
- 1044) Massenflug von *Lycaena arcas* und *euphemus* bei Halle a. d. Saale, von Franz Bander mann.
- 1045) *Lycaena arcas*, von Franz Bander mann.
- 1046) Gelbe Falter von *Pieris brassicae*, von Franz Bander mann.
- 1047) Zur Aberration der *Deilephila euphorbiae* L., von Franz Bander mann.
- 1048) Zur Ueberwinterung von *Pyrameis atalanta*, von Franz Bander mann.
- 1049) Ueberwinterung des Falters und der Puppe von *Pyrameis atalanta* L., von Franz Bander mann.
- 1050) Ein Beitrag zur Kenntnis der Coleopterenfauna Dalmatiens, von Prof. J. Roubal.
- 1051) Nonnullorum Europae Coleopterorum patriae novae, von Prof. J. Roubal.
- 1052) Reitter E.: Die Käfer des Deutschen Reiches II, von Prof. J. Roubal.
- 1053) Nové druhy brouči pro Čechy, von Prof. J. Roubal.
- 1054) Eine neue *Hydnobius*art nebst einigen coleopterologischen Bemerkungen von Prof. J. Roubal.
- 1055) Die Verbreitung der *Oxypoda* (Baptopoda) depressipennis Aubé, von Prof. J. Roubal.
- 1056) Noví brouči české fauny. (Additio ad coleopterorum faunam bohemiae, von Prof. J. Roubal.
- 1057) Zwei neue *Anthaxia*-Spezies aus der Verwandtschaft der *sepulchralis* Fabr., von Prof. J. Roubal.
- 1058) Tři nové hálky Apiony vyvolané, von Dr. E. Baudyš.
- 1059) Příspěvek k poznání hálek dolnorakouských, von Dr. E. Baudyš.
- 1060) Příspěvek k rozšíření mimoceskyh hálek, von Dr. E. Baudyš.
- 1061) Pro Čechy nové Hálky, von Dr. E. Baudyš.
- 1062) Příspěvek k rozšíření hálek v Chorvatsku, von Dr. E. Baudyš.
- 1063) Notes on the Life-history of *Lycaena arion*, by F. W. Frohawk.
- 1064) Sur l'origine parthénogénétique du gamétophyte, par Charles Janet.
- 1065) A New Genus, a New Species of *Antheraea*, and some Geographical Races of the Genus *Cricula* (Saturnidae) from the Indo-Malayan Region, by J. Henry Watson.
- 1066) Verzeichnis der Sammlungen der wirbellosen Tiere des zoologischen Museums der kaiserlichen Universität zu Tomsk von Prof. N. Kascenko. Eine Schmetterlingssammlung vom Altai (Ausbeute der Herrn Weserezagiss und Mjakischef 1909), von A. Meinhard.
- 1067) Merkwürdige Entwicklung des Falters von *Deilephila euphorbiae* L., von Franz Bander mann.
- 1068) *Parus major* als Puppeneieb. von Franz Bander mann.
- 1069) *Lepidopterologica* 1912, von Franz Bander mann.

- 1070) *Carabus violaceus herzegovinus* nov. subspec.,
nebst Notiz über interessante Cychrusfunde,
von Paul Born.
- 1071) *Cimex (Oeciacus) hirundinis* Jyns., die Schwal-
benwanze, von Fritz Hoffmann.
- 1072) Weiters über die Schwalbenwanze *Oeciacus*
hirundinis Jenyns. von Fritz Hoffmann.
- 1073) New Hybrids and Races of *Philosamia* and
Antherea (Saturniidae) by J Henry Watson.
- 1074) Die Käferausbeute von 1913 und die angewen-
dete Fangtechnik, von Dr. Gustav Wradatsch.
- 1075) Kreuzungen in freier Natur,
von Franz Bander mann.
- 1076) Zur Ueberwinterung von *Pyrameis atalanta*,
von Franz Bander mann.

57:16. 9: 57

Liste neuerdings beschriebener oder gezogener Parasiten und ihrer Wirte

IV.

(Schluß.)

<i>Xenopsylla cleopatra</i>	<i>Meriones schousboei</i>
— —	— shawi
— hirtipes	<i>Allactaga elater</i>
— —	<i>Meriones tamaricinus</i>
— isidis	<i>Procavia daemon</i>
— ramesis	<i>Dipodillus campestris rozsi-</i> kae
— —	<i>Meriones schousboei</i>
— —	— shawi
— somalicus	<i>Xerus debagala rufifrons</i>
<i>Xiphopsylla apriona</i>	<i>Tachyoryctes</i> sp.
— hippia	<i>Epimys jacksoni</i>
— —	<i>Lophuromys zena</i>
— —	<i>Otomys irroratus elgonis</i>
— —	<i>Tachyoryctes audax</i>
— hyperetes	<i>Lophuromys zena</i>

Entomophaga

<i>Acolus krygeri</i>	<i>Lycosa picta</i>
<i>Acerienus junceus</i>	<i>Odynerus birenimaculatus</i>
— seductor	<i>Pelopoeus spirifer</i>
— —	<i>Sceliphron destillatorium</i>
<i>Adelencyrtus odonaspidis</i>	<i>Odonaspis graminis</i>
<i>Agriotypus armatus</i>	<i>Phryganea</i> sp.
<i>Agrotherentes abbreviator</i>	<i>Araneae</i>
— ephippium	—
— fulvipes	—
<i>Akonda hipparchia</i>	<i>Phobetron hipparchia</i>
<i>Allotropa thompsoni</i>	<i>Pseudococcus</i> sp.
<i>Anagrus atomos</i>	<i>Tettigoniella viridis</i>
— ovijentatus	<i>Lygus pratensis</i>
<i>Anaphoidea latipennis</i>	<i>Horiola arcuata</i>
<i>Aneristus ceroplastae</i>	<i>Ceroplastes rubens</i>
<i>Anomopterus fasciipennis</i>	<i>Ectoedemia phloeophaga</i>
<i>Apanteles bordagei</i>	<i>Cemiostoma coffeella</i>
— —	<i>Gracilaria coffeifoliella</i>
— lateralis	<i>Galleria mellonella</i>
<i>Apanteles solitarius</i>	<i>Lymantria monacha</i>
<i>Apantelicus kotinskyi</i>	<i>Lepidosaphes</i> sp.
<i>Aphanognmus floridanus</i>	<i>Tetranychus bimaculatus</i>

<i>Aphanomerus rufescens</i>	<i>Colgar peracuta</i>
<i>Aphelinus asychis</i>	<i>Brachycolus noxius</i>
— atriplicis	<i>Aphis chenopodii</i>
— chaonia	— crataegi
— —	— evonymi
— diaspidis	<i>Aspidiotus camelliae</i>
— —	— perniciosus
— —	— rapax
— —	<i>Diaspis bromeliae</i>
— dubia	<i>Hemichionaspis minor</i>
— flavipes	<i>Macrosiphum convolvuli</i>
— hordei	<i>Toxoptera graminum</i>
— mali	<i>Brachycolus noxius</i>
— subflavescens	<i>Aphis</i> sp.
— toxopteraphidis	<i>Chaetophorus capreae</i>
<i>Aphidius chilensis</i>	<i>Toxoptera graminum</i>
— chrysanthemi	<i>Aphis</i> sp.
— phorodontis	<i>Apion hookeri</i>
— testaceipes	<i>Toxoptera graminum</i>
<i>Aphyeus terryi</i>	— —
<i>Aptesis brachypterus</i>	<i>Pseudococcus saccharifolia</i>
— spectabilis	<i>Araneae</i>
— sudeticus	—
<i>Aspidiotiphagus citrinus</i>	<i>Chrysomphalus aonidium</i>
<i>Baeus castaneus</i>	<i>Micryphantes</i> sp.
— seminulum	<i>Theridion</i> sp.
<i>Banchus femoralis</i>	<i>Panolis griseovariegata</i>
<i>Bassus laetatorius</i>	<i>Toxoptera graminum</i>
— —	<i>Xanthogramma scutellare</i>
<i>Biosteres caudatus</i>	<i>Ceratites giffardii</i>
— —	<i>Dacus brevistylus</i>
<i>Blepyrus insularis</i>	<i>Pseudococcus aonidium</i>
— —	— virgatus
<i>Boetomus subapterus</i>	<i>Phytophaga destructor</i>
<i>Bracon brevicornis</i>	<i>Galleria mellonella</i>
— celer	<i>Dacus oleae</i>
— dichroma	<i>Myelois cribrella</i>
— meromyzae	<i>Meromyza americana</i>
— satanas	<i>Apion hookeri</i>
— scutellaris	<i>Grapholitha strobilella</i>
— variator	<i>Larinus leuzeae</i>
— —	— turbinatus
— —	<i>Microlarinus laerynnei</i>
<i>Caenocryptus bimaculatus</i>	<i>Myelois cribrella</i>
<i>Calliephialtes comstockii</i>	<i>Hoplomerus laevipes</i>
<i>Catolaccus thyridopterygis</i>	<i>Retinia comstockiana</i>
— —	<i>Thyridopteryx ephemerae-</i> formis
<i>Centistidea ectoedemiae</i>	<i>Ectoedemia castaneae</i>
<i>Cephalomyia formiciformis</i>	<i>Sinoxylon sexdentatum</i>
<i>Chalcis annulata</i>	<i>Hesperidae</i>
— —	<i>Perichares corydon</i>
— annulipes	<i>Lineodes</i> sp.
— —	<i>Mesococondyla concordalis</i>
— brevicornis	<i>Earias insulana</i>
<i>Chelonus caradrinae</i>	<i>Caradrina exigua</i>
— texanus	<i>Loxostege similalis</i>
<i>Chryseida inopinata</i>	<i>Oncideres putator</i>
<i>Chrysocharis ainsliei</i>	<i>Agromyza parvicornis</i>
— —	— pusilla
— parksi	— parvicornis
— —	— pusilla

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1914

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Verzeichnis der Literatur der Societas entomologica. 95-96](#)