

Societas entomologica.

Organ für den internationalen Entomologen-Verein.

Journal de la Société entomologique internationale. Journal of the International Entomological Society.

„Vereinigt mit Entomologische Rundschau und Insektenbörse.“

Gegründet 1886 von *Fritz Rühl*, fortgeführt von seinen Erben unter Mitwirkung bedeutender Entomologen und hervorragender Fachleute.

Toute la correspondance scientifique et les contributions originales sont à envoyer aux Héritiers de Mr. Fritz Rühl à Zurich VII. Pour toutes les autres communications, paiements etc. s'adresser à Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart, Poststr. 7.

Alle wissenschaftlichen Mitteilungen und Originalbeiträge sind an Herrn Fritz Rühl's Erben in Zürich VII zu richten, geschäftliche Mitteilungen, Zahlungen etc. dagegen direkt an den Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart, Poststr. 7.

Any scientific correspondence and original contributions to be addressed to Mr. Fritz Rühl's Heirs in Zürich VII. All other communications, payments etc. to be sent to Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart, Poststr. 7.

Die Societas entomologica erscheint monatlich gemeinsam mit der Insektenbörse. Abonnementspreis der vereinigten Zeitschriften Mk. 1.50 vierteljährlich innerhalb Deutschland und Oesterreich-Ungarn, für das Ausland Portozuschlag — 50 Pfennig. Erfüllungsort beiderseits Stuttgart. Postscheck-Konto 5468 Stuttgart. Bestellung nimmt jede Buchhandlung und Postanstalt entgegen.

57.89 *Melitaea* (4)

Neue *Rhopaloceren* aus der Sammlung Leonhard.

Von *H. Fruhstorfer*, Genf.

Melitaea phoebe guevara subsp. nova (Guevara ein spanischer Dichter).

Oberseits fahl lehmgelb mit verringerter Schwarzbänderung und Fleckung beider Flügel. Unterseite verglichen mit *phoebe occitanica* Stgr. gleichfalls ärmer an schwarzen Makeln und Bindchen, auch fehlen die medianen gelblichen Wische, welche *occitanica* auf den Vorderflügeln zeigt.

Patria: Spanien, Castilien. 3 ♂♂ Koll. Leonhard.

Aus Spanien war bisher nur die bunte andalusische *occitanica* Stgr. bekannt mit ihrer abwechselnd rotbraun und gelbbänderten Oberseite und ihren derben präapicalen und medianen schwarzen Binden der Vorderflügel. Castilien jedoch wird von der weitaus zeichnungsärmsten und am fahlsten gelben der bisher bekannten Rassen bewohnt. Selbst *ogygia* Fruhst. von Griechenland und *telona* Fruhst. von Palästina werden von *guevara* im bleichen Farbenton noch überboten.

Melitaea didyma aabaca subsp. nova.

♀ oberseits gleichfalls auffallend fleckenarm, die Grundfarbe matt ockergelb, und vielmehr jener von *Mel. arduinna* Esp. als irgend einer anderen europ. *Mel. didyma*-Form gleichend. Am nächsten kommt *aabaca* noch der persischen *didyma persca* Koll. und allenfalls *dalmatina* Stgr. von Dalmatien und von afrikanischen Rassen der *deserticola* Obthr. von Algier. Von allen diesen Formen entfernt sich *aabaca* wiederum durch die ausfallenden, oder zu winzigen Strichelchen reduzierten Schwarzflecken besonders der Hinterflügel.

Es liegen mir nur androtrope ♀♀ vor.

Patria: Spanien, Castilien 1 ♀ in Koll. Leonhard eine Serie in Koll. Fruhstorfer (Max Korb leg.)

Melitaea cinxia narbonensis subsp. nova.

(Narbonensis, römische Provinz des südl. Gallien. im Gegensatz zu *Lugdunensis* und *Aquitania*.)

♀ ohne weiteres von *cinxia* aus nördlicheren Fundorten differenziert durch die fahlgelbe Grundfarbe der Oberseite und die namentlich im Postdiscalgebiet beider Flügel ausfallende oder verringerte Schwarzfleckung.

Patria: Riviera 1 ♀ Koll. Leonhard. Eine Serie in Koll. Fruhstorfer (Dr. Gieseking leg.).

Melitaea athalia boris subsp. nova.

♀ Erheblich größer als *athalia dictynnoides* Horn. der Bukowina und von Transsylvanien, ansehnlicher auch als *athalia limeria* Fruhst. von Bosnien und der Herzegowina, sowie *scardona* Fruhst. von Kroatien. In der ausgedehnten ockergelben Fleckung der Oberseite übertrifft *boris* aber noch die großfleckige *scardona* und bildet dadurch den lebhaftesten Gegensatz zu den ausgedehnt geschwärzten also melanotischen Formen von Transsylvanien und der Okkupationsländer. *Boris* leitet dadurch bereits über zu *athalia bathilda* Fruhst. vom Amur und *niphona* Butl. von Japan und übertrifft *mehadiensis* Gerh. wie sie Rebel, Annal. Hofmus. 1911 p. 290 abbildet, im ausgebreiteten gelben Kolorit.

Patria: Bulgarien, Rhodope 1 ♀ Type. Koll. Fruhstorfer, 3 ♀♀ von Sliwno, Koll. Leonhard.

57.92

Some New *Mymaridae* and a New *Signiphora* in the Collections of the Zoological Museum, Berlin.

By *A. A. Girault*.

5. *Polynema orientalis* n. sp.

Female: — Length, 1.20 mm.

Ovipositor slightly extruded.

Black, the wings hyaline but with light infuscation (a broad cross-stripe) at the proximal, narrowed part of the blade (for distad of venation), the

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1917

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Fruhstorfer Hans

Artikel/Article: [Neue Rhopaloceren aus der Sammlung Leonhard. 19](#)