

**Hesperiidae.****Carcharodus** Wats.

*Alceae* Esp. Um Linz verbreitet, doch mehr selten. Huemer fing diese Art fast alljährlich in seinem Garten. Frühjahr, Sommer.

*Altheae* Hb. Schoberstein, Juli. Huemer. Puchenau, 23. Juni 1917. Klimesch.

**Hesperia** Wats.

*Serratulae* Rbr. Sarstein bei Obertraun. Dr. Kitt. Warscheneck (Filzmoos), 23. Juni 1919. Dr. Müller. Klimesch. Hofalm am Pyrgas, 19. Juli 1919.

*Armoricanus* Obth. Liebenau, 7. Juli 1916. Dr. Müller. Det. Naufock. Steyring, zwei Stück, 21. Mai, 9. September 1921. Kuhlo.

*Cacaliae* Rbr. Warscheneck, (Filzmoos) 23. Juni 1919. Dr. Müller. Klimesch.

*Andromedae* Wallgr. Obertraun. Dr. Kitt. Warscheneck, (1500 m) 17. Juli 1919. Hofalm a. Pyrgas, 19. Juli 1919. Dachstein, Gjaidstein, 30. Juli 1919. Dr. Müller. Klimesch.

*Malvae* L. ab. *taras* Bergstr; 24. Mai 1922.

*Sao* Hb. Trattenbachtal, 8. Juli 1915. Mitterberger; Ischl, Juni 1918, Hormuzaki. Nach Huemer im Juni, Juli auf den Voralpen.

**Sphingidae.****Acherontia** L.

*Atropos* L. Die Raupe im August 1915 um Kirchdorf nicht selten, um Linz rar. Nach Foltin um Braunau. — Michaelnbach, e. l. 28. Oktober 1915.

**Sphinx** O.

*Ligustri* L. ab. *spiraeae* Esp. Huemer besitzt ein vom Lehrer J. Mayr in Linz gezogenes, der Abart sehr nahestehendes Stück.

**Hyloicus** Hb.

*Pinastri* L. ab. *fasciata* Lamp. Ranshofen, 24. Juli 1919. Foltin. Stammform ex. l. 31. Mai 1924. Mitterberger.

**Deilephila** O.

*Vespertilio* Esp. Nach Mechaniker Lehrer W. in Steyr ist die Raupe bei dieser Stadt alljährlich im Juli an *Epilobium* nicht selten. 1911 kamen mehrere Falter ohne Ueberwinterung der Puppe schon im Herbste zur Entwicklung. Dr. F. Zweiggelt in Klosterneuburg besitzt im Tausche erworbene Stücke von Ried i. J. (Zeitschr. d. öst. Ent. V 1918, S. 19).

**Pterogon** B.

*Proserpina* Pall. Huemer fing einen Falter und fand zwei Raupen am Hohenstein bei Pulgarn. Wegscheid, 14. Mai 1921, ein frisches Stück. Knitschke.

**Macroglossa** Sc.

*Stellatarum* L. Warscheneck (Brunnsteinersee, 1600 m), 18. Juli 1919. Klimesch.

**Hemaris** Dalm.

*Fuciformis* L. und *Scabiosae* Z. Beide Arten waren im Mai 1918 in der Umgebung von Linz auffallend häufiger. Braunau. Foltin.

**Notodontidae.****Dicranura** B.

*Erminea* Esp. Linz, Freinberg, an einer Laterne, 20. Juli 1919. Müller.

**Stauropus** Germ.

*Fagi* L. Eine halberwachsene Raupe am 3. Juli 1915 in der Linzer Au, mehrere in der ersten Augusthälfte an einem Buchenhage in Kirchdorf. Braunau. Foltin. Huemer fing mehrere Falter in Linz an Gaslaternen.

**Exaereta** H.

*Ulmi* Schiff. Ranshofen, 7. März 1920. Foltin.

**Hoplitis** Hb.

*Milhauseri* F. Von Huemer in Linz mehrmals gefangen und gezogen. Mai.

**Drymonia** Hb.

*Trimacula* Esp. ab. *donea* Hb. Pöstlingberg, am Licht, Koglerau, 4. Mai 1918. Huemer. — Margareten, 28. April 1918, Freinberg, e. l. 9. Mai 1918. Klimesch.

**Pheosia** Hb.

*Dictaeoides* Esp. Linz, am Lichte. Huemer. Freinberg, an Laterne. 14. Mai 1918, 11. August 1916. Klimesch.

**Notodonta** O.

*Trepida* Esp. Linz, Steyregg, Juni 1912. Huemer.

**Pygaera** O.

*Anastomosis* L. Ein sehr ungleichmäßig verdunkeltes Stück fing E. Hoffmann am 4. Juni 1916 in Kleinmünchen.

*Pigra* Hufn. Steyr, Wehrgrabenau 15. Mai 1925. Mitterberger. Ein sehr schönes, scharfgezeichnetes ♂ (vide Rebel).

**Lymantriidae.****Orgyia** O.

*Gonostigma* F. Koglerau, Pfenningberg, Huemer. Ranshofen, 21. Juni 1918. Foltin.

(Fortsetzung folgt.)

57 16.9

**Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte X.**

(Fortsetzung.)

Sphaerophoria menthastri L.	Aphis papaveris Fabr.
— scripta —	— — —
	Id. p. 50
Stomoxys calcitrans	Homo sapiens
	South Afric., Journ. Sc. Vol. 17 p. 376
Synopeas rahnis Walk.	Isobrema Kiefferi Vouk.
	C. R. Soc. Biol. Paris T. 92 p. 359
Syrphus auricollis Meig.	Aphis brassicae L.
Ann. R. Scuola sup. Agric. Portici (2) Vol. 18 No. 5 p. 47	
— balteatus De. G.	— — —
— — —	— sambuci L.
— — —	Callipterus alni Fab.
— — —	— papaveris Fab.
— — —	Schizoneura ulmi L.
	Id. p. 41, 44

Syrphus corollae Fabr.	Aphis amygdali Buckt.	P u p i p a r a	
— — —	— brassicae L.	Aspidoptera busekii Coq.	Artibus sp.
— — —	— crataegi Kalt.	— phyllostomatis Perty	Glossnycteris geoffroye
— — —	— mali Fabr.	— — —	Phyllostoma sp.
— — —	Siphonophora rosae Koch	— — —	Sturnira lilium
— fasciatus Fabr.	Aphis brassicae L.	— — —	Journ. N. Y. entom. Soc. Vol. 33 p. 26
— latifasciatus Macq.	— — —	Basilis antrozoi Towns.	Antrozous pallidus
— ribesii L.	— — —	— — —	— — — pacificus
— — —	— crataegi Kalt.	— — —	Corynorhinus macrotus
— — —	Siphonophora rosae Koch	— — —	pallescens
— — —	Id. p. 47	— — —	Myotis californicus
— vitripennis Meig.	Aphis crataegi Kalt.	— — —	Nyctinomus cynocephalus
— — —	— papaveris Fabr.	— corynorhini Ferris	Corynorhinus macrotus
— — —	— mali Fabr.	— — —	pallescens
— — —	— sambuci L.	— ferruginea Rib.	Atalapha frantzii
— — —	Siphonophora rosae Koch	— — —	Vespertilio auranteus
— — —	Id. p. 48	— forcipata Fer.	Myotis californicus
Trichopoda pennipes Fabr.	Acrosternum hilaris	— — —	— quercinus
— — —	— pennsylvanicus	— — —	— thysanodes
— — —	Archimerus calcator	— — —	Nyctinomus cynocephalus
— — —	Leptoglossus oppositus	— — —	Entom. News Vol. 35 p. 195, 196
— — —	Nezara viridula	— speiseri Rib.	Atalapha frantzii
— — —	Psyche Vol. 31 p. 7	— — —	Myotis nigricans
Uclesia fumipennis Girschn.	Simyra dentinosa	— — —	Id. p. 198
— — —	Arch. Nat. Jahrg. 90 A Heft 6 p. 117	Cyclopodia oxycephala Bigot	Pteropus ornatus Gr.
Winthemia ligustri Stein	Sphinx ligustri	— — —	Bull. Mus. Hist. nat. Paris 1924 p. 389
— — —	Id. p. 59	— pteropus Rainbow	— conspicilatus
— quadripustulata Fabr.	Caenurgia erechtea	— — —	— gouldi
— — —	Journ. econ. Entom. Vol. 17 p. 318	— — —	Amer. Mus. Novit. No. 110 p. 5
— — —	— Lygranthoecia brevis Grt.	— — —	— sykesi Westw. — celaeno Herm.
— — —	Entom. News Vol. 34 p. 149	— — —	Bull. Mus. Hist. nat. Paris 1924 p. 389
— — —	— Samia cecropia	Eucampsipodia hyrtli Kohn.	Rousettus leachi
— — —	Id. p. 23	— — —	Vespertilio pachypus
Xylotachina diluta Meig.	Cossus cossus	— — —	Arch. zool. expér. gén. T. 61 p. 527
— — —	Arch. Nat. Jahrg. 90 A Heft 6 p. 58	Euctenodes mirabilis Wat.	Carollia perspicillatum aztecum
Zenillia blanda virilis Ald. & Webber	Ennomos subsignarius	— — —	— Desmodus sp.
— — —	Papaipema harrisii	— — —	— Glirionia venusta
— — —	Proc. U. S. nation. Mus. Vol. 63 Art. 17 p. 40	— — —	— Hemiderma perspicillatum
— coerulea — — —	Cimbex americana	— — —	— Phyllostomus hastatus
— — —	Id. p. 23	— — —	Parasitology Vol. 16 p. 409
— eudryae Towns.	Alypia octomaculata	— — —	— tonatae Kessel Tonatia brasiliensis
— — —	Automeris io	— — —	Id. p. 411
— — —	Estigmene acraea	Nycteribia allotropa Speiser	Miniopterus fuliginosus
— — —	Eudryas grata	— — —	Spolia ceylanica Vol. 13 p. 70
— — —	Euthisanotia unio	— — —	— Chaerophon luzonus
— — —	Id. p. 21	— — —	— Miniopterus escholtzii
— formosa Aldr. & Webber	Agrotis ypsilon	— — —	Philippine Journ. Sc. Vol. 25 p. 397
— — —	Automeris io	— bellardii Rond.	Phyllostoma sp.
— — —	Id. p. 23	— — —	Entom. News Vol. 35 p. 192
— helvina Coq.	Amphidasis cognataria	— — —	— biarticulata Herm. Miniopterus schreibersi
— — —	Guenée	— — —	— Myotis myotis
— protuberans A. & Webb.	Malacosoma disstria	— — —	— Plecotus auritus
— — —	Id. p. 15	— — —	— Rhinolophus blasii
— reclinata — — —	Estigmene acraea	— — —	— euryale
— — —	Phragmatobia assimilans	— — —	— ferrum equinum
— — —	var. franconica	— — —	— hipposiderus
— — —	Id. p. 32	— — —	— mehelyi
— roseana B. B.	Conchylis roseana Hw.	— — —	Arch. Zool. expér. gén. T. 61 p. 526
— — —	Tortrix viridana L.	— — —	— blainvillei Leach — rouxi
— — —	Portici Vol. 17 p. 87	— — —	Spolia ceylanica Vol. 13 p. 70
— — —	Pyrausta nubilalis Hübn.	— — —	(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: [41](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte X. 19-20](#)