© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

rakter aufwies und von den uns vorliegenden Mandschurei-Exemplaren, den Typen und Cotypen von *stubbendorfi* Elwes subspecies *siegfriedi* Bryk aus Taipinglin stark abwich, veranlaßten wir den Übersender, uns weiteres Material davon zu beschaffen, um feststellen zu können, ob es sich um ein konstantes Rassemerkmal oder nur um eine individuelle Aberration handelt. Uns liegen nunmehr von den Fundorten Maoreschan und Gaolindsy, beide an der ostchinesischen Bahn zwischen den Stationen Prograniznaja und Charbin, im Juni d. J. gefangene 34 ♀ und 50 ♂ vor, die nicht nur eine gute Übersicht über die Variabilität gestatten, sondern uns auch berechtigen, eine Rasse abzutrennen, die den Namen ***diabolicus*** führen soll. Von den 34 ♀ sind nicht weniger als 29 von ausgesprochenem melaina- bis umbratilis-Charakter, während nur 5 helle Grundfarbe zeigen, für diese Rasse also als „inversa" n. c. zu bezeichnen sind. Die ♂ sind außerordentlich variabel, im allgemeinen reicher gezeichnet als die uns vorliegenden Typen und Cotypen von *siegfriedi* Bryk, die durch das Fehlen des Mittelzellflecks charakerisiert sind. Unter den ♂ von *diabolicus* kommen auch vereinzelt solche Stücke vor, aber auch Exemplare, die so luxuriös gezeichnet sind, wie das unter Fig. 3 abgebildete ♂, das vor allem durch die ringförmige Verbindung der beiden Zellflecke schon an ein „glacialis" erinnert. ♂ und ♀ weisen bis auf vereinzelte Ausnahmen eine erheblich geringere Flügelgröße auf, als die Exemplare aus Taipinglin.



Fig. 1 Type ♂
Fig. 2 Type ♀
Fig. 3 Type ♂ inversa
Fig. 4 Type ♀ inversa.

Typen in Coll. Eisner, Dahlem, Cotypen in Coll. Eisner und Museum für Naturkunde, Berlin.

57 16.9

Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte X.

(Fortsetzung.)

Pimbla rufata Gm.	Nephopteryx vacciniella
— — —	Pieris napi
— —	rapae
— — —	Platypteryx lacertinaria
— —	Psilura monacha
— — —	Psyche viciella
— —	Sphinx ligustri
— —	Spilosoma menthastri
— — —	Thecla quercus
Pimpla rufata Gm.	Tortrix laevigana
	viridana L.
	Vanessa c-album
Boll. Lab. zool. gen. agrar.	Portici Vol. 17 p. 65
vesicator Ratz.	Euura amerinae L.
	venusta Zadd.
	Pontania capreae L.
	leucaspis Tischb.
Zoologica Bd. 24 Heft 61 p. 605	
	vesicator Bremi
Id. p. 615	
Platygaster alnicola Ashm.	Cecidomyia serrulata
antennariae	antennaria
Proc. U. S. nation. Mus. Vol. 63, Art. 15 a p. 137	

(Fortsetzung folgt.)

Redaktion M. Rühl, Zürich VII. — Verlag Alfred Kernen, Stuttgart.
Druck von H. Laupp jr in Tübingen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Societas entomologica

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: 44

Autor(en)/Author(s): Rühl Maria [Marie]

Artikel/Article: Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte X. 48