

# Societas Entomologica.

Journal de la Société entomologique internationale.

Toutes les correspondances devront être adressées à Mr. le président Fritz Rühl à Zurich-Hollingen. Messieurs les membres de la société sont priés d'envoyer des contributions originales pour la partie scientifique du journal.

Jährlicher Beitrag für Mitglieder 10 Fr. — 5 fl. — 8 Mk. — Die Mitglieder geniessen das Recht, alle auf Entomologie Bezug nehmenden Annoncen kostenfrei zu inseriren. — Das Vereinsblatt erscheint monatlich zwei Mal (am 1. und 15.). — Mit und nach dem 1. Oktober eintretende neue Mitglieder bezahlen, unter portofreiem Nachbezug der Nummern des Winterhalbjahres, nur die Hälfte des Jahresbeitrages.

Organ für den internationalen Entomologenverein.

Alle Zuschriften an den Verein sind an den Vorstand desselben Herrn Fritz Rühl in Zürich-Hollingen zu richten. Die Herren Mitglieder des Vereins sind freundlich ersucht, Originalbeiträge für den wissenschaftlichen Theil des Blattes einzusenden.

Organ for the International Entomological Society.

All letters for the Society are to be directed to Mr Fritz Rühl at Zürich-Hollingen. The Hon. members of the Society are kindly requested to send original contributions for the scientific part of the paper.

## Ueber die Dipteren-Gattung *Lyroneurus* Löw nebst Beschreibung einer neuen Art.

Von V. v. Röder in Hoym,  
Herzogthum Anhalt, Deutschland.

*Lyroneurus chalybaeus* nov. spec.

*Viridis, thoracis abdominisque dorso chalybaeo micante; femorum apice tibiis tarsisque totis testaceis; alis, cinereo-hyalinis, sed inter marginem anteriorem et venam tertiam longitudinalem, saturate fuscis.* Long. 5 mm. ♂. Hab. America meridionalis (Cordilleren von Ecuador).

Grün, mit stahlblauem Schimmer am Thorax, Schildchen und Hinterleib. Untergesicht grün auf weissem Grunde. Fühler schwarz; die Fühlerborste apical. Die Schenkel bis fast zur Spitze dunkelgrün glänzend, dieselben an der Spitze, wie die Schienen und Tarsen gelb gefärbt. Die Flügel graulich glashell, aber zwischen dem Vorderrand und der dritten Längsader sind sie bräunlich getrübt, welches etwas verwaschen über die dritte Längsader hinweg geht. Die dritte Längsader ist, wie bei den andern *Lyroneurus*-Arten am Ende stark nach rückwärts (oben) gebogen. Schwinger hell.

Diese Art unterscheidet sich von den drei bekannten andern Arten durch die unter dem Vorderrand gebräunten Flügel.

*Alis cinereo-hyalinis, sed inter marginem anteriorem et venam tertiam longitudinalem, saturate fuscis.* *Lyroneurus chalybaeus* n. sp.

*Alis totis hyalinis* — 1.

1. *Femoribus apice tibiisque totis testaceis.*

*Lyroneurus coerulescens* Löw.

Patria: Mexico (Löw).

Panama, Columbia in meiner Sammlung.

*Femoribus tibiisque totis flavis.*

*Lyroneurus suavis* Löw.

Patria: Surinam (Löw).

Panama, Columbia in meiner Sammlung.

Die dritte von den schon beschriebenen Arten, *Lyroneurus* (*Chrysotus*) *annulatus* Meq. ist mir unbekannt, desshalb habe ich diese nicht mit angeführt. Die Gattung *Lyroneurus* ist von Löw in der Wiener Entomologischen Monatschrift I. Band (1857), pag. 37 und sequ. auf beide obige Arten errichtet, die dritte früher beschriebene Art, welche Macquart als *Chrysotus annulatus* Meq. bezeichnete, steht in Macquart *Diptères exotiques* Tome II, Partie 2, pag. 111 beschrieben. —

## Eine lepidopterologische Excursion im Juli 1892 in Graubünden.

Von Fritz Rühl.

Von der Hoffnung beseelt, dass diessmal die Erwartungen auf ein günstiges Jahr in entomologischer Beziehung nicht wieder, wie fast seit einem Decennium, getäuscht werden würden, hatte ich mir mit unsern Mitgliedern, den Herren Seiler und Grellmann aus Dresden ein Rendez-vous für Chur verabredet, von wo aus wir gemeinsam eine gemüthliche Excursion ins Werk setzen wollten. Es war ein heisser Julitag, als ich von Zürich abreiste und in Chur die beiden vorgenannten Herren am Bahnhof meiner wartend vorfand. Nach kurzem Aufenthalt, gestärkt durch trefflichen Veltliner, begann gerade um 12 Uhr Mittags der beschwerlichste Theil unseres heutigen Marsches in der grössten Hitze, der steile Aufstieg nach Malix. Die Graubündner rechnen noch heute nach gehörigen Stunden; ich selbst, obgleich ein tüchtiger Fussgänger, konnte auch ohne mich irgendwie aufzuhalten, noch niemals den Weg von Chur nach Malix in der gewöhnlich ange-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Röder Victor Eduard von

Artikel/Article: [Ueber die Dipteren-Gattung Lyroneurus Löw nebst Beschreibung einer neuen Art 81](#)