

Stengel fest und lassen den Leib mit zusammengelegten Flügeln senkrecht nach unten hängen. So pflegen die Arten *Agrion* und *Calopteryx* zu thun, welche man in den Fröhsummermonaten manchmal in grossen Mengen erhalten kann. *Libellula*, *Aeschna*, *Cordulia* und andere grössere sitzen ebenso mit ausgebreiteten Flügeln an den Pflanzen oft in weiterer Entfernung vom Wasser. An Heidelbeergestrüpp trifft man schon nach Sonnenuntergang die grossen *Aeschna* ruhig sitzend und kann sie mit der Hand greifen, während sie im Sonnenschein einem den Fang unendlich schwer machen.

Hier hat man nicht einmal nöthig die Nacht zum Fange zu benützen, sondern kann sich die bequemere Morgenstunde auswählen, bevor die wärmende Sonne den Thau aufgetrocknet hat, um an Waldrändern und auf Waldblössen eine erfreuliche Ausbeute an Libellen zu erhalten.

Von wanzenartigen Insekten schliesslich erhält man auch eine Reihe, wie die gemeine *Cimex prasinus*, *oleracea*, *Pentatoma pinicola*, welche auf der Unterseite ihrer Nährpflanzen sitzen, an Birken die bunten *Ancathosoma*, *Elasmothethus* und Verwandte, besonders aber an Heidekraut eine zahlreiche Schaar, sowie in zusammengefalteten Dolden einzelne Mormiden, während dem Lampenlichte zu dann und wann ein vereinzelt Stück der dünnen und langbeinigen mückenartigen *Neides* und ähnlicher fliegt oder kriecht.

***Lycaena Pheretes* Hb. ab. *maloyensis* n. ab.**

Von Fritz Rühl.

Alis anticis subtus impunctatis.

Bei Gelegenheit meiner Arbeit über die palaearktischen Grossechmetterlinge finde ich die *Lycaenen* durchnehmend, dass *Pheretes*, namentlich im männlichen Geschlecht auf dem Maloya in einer interessanten Aberration vorkommt, und zwar habe ich vom Juli 1892 vier ♂ und ein ♀ vor mir. Bekanntlich führen bei dem normalen *Pheretes* die Vorderflügel auf der Unterseite in Zelle 2—6 kleine Augenpunkte, die wie der Mittelmond weiss umzogen sind. Die Aberration zeigt nun die ganze Vorderflügelunterseite mit Ausnahme des Mittelmondes eintönig braungrau, ganz zeichnungslos, ohne Spur von Augenpunkten.

Ich glaube nicht, dass mir in früheren Jahren diese Aberration je vorkam, doch will ich es nicht geradezu in Abrede stellen, dass ich sie nicht möglicherweise übersehen habe.

Les Rhopalocères

du Gouvernement de Wiatka (de la Russie orientale).

Par L. Kroulikowsky.

(Suite.)

47. *Araschnia Levana* L. Pas trop rare en Mai. Var. *Prorsa* L. en Juillet.
48. *Grapta C. album* L. Fréquente au printemps et puis en Juillet.
49. *Vanessa Xanthomelas* Schiff. Rarement au printemps et puis en Juillet.
50. *Vanessa L. album* Esp. Très rare. Avec la précédente.
51. *Vanessa Urticae* L. Tout l'été en profusion. L'ab. *Urticoides* Ev. et F. de W. très rare au printemps. Les exemplaires des environs de la ville de Wiatka sont parfois intermédiaires entre le type et la var. *Polaris* Stgr.
52. *Vanessa Jo* L. Commune au printemps et en Juillet. Ab. *Joides* O. est très rare au printemps.
53. *Vanessa Antiopa* L. Commune avec la précédente.
54. *Pyrameis Atalanta* L. Très rare en Juillet-Août.
55. *Pyrameis Cardui* L. Répandue. Juillet-Août.
56. *Melitaea Maturna* L. Rare dans les districts de Sarapoul et de Malmisch. Nos individus sont en partie des formes transitoires du type à la var. *Uralensis* Ld.
57. *Melitaea Cinxia* L. Très rare. Sarapoul. Juin-mi-Juillet.
58. *Melitaea Phoebe* Kn. Rare dans les districts de Sarapoul, d'Elabougá, de Malmisch et d'Ourjoum. Les exemplaires sont plus petits et beaucoup plus sombres que ceux d'Europe occidentale.
59. *Melitaea Didyma* O. Rare partout. Fin de Mai, Juin.
60. *Melitaea Dietyinna* Esp. Peu répandue. Juin.
61. *Melitaea Athalia* Rott. Fréquente partout. Juin, Juillet.
62. *Melitaea Parthenie* Bkh. Rare, près du Sarapoul. Juin.
63. *Argynnis Aphirape* Hb. Capturée une seule fois dans l'espace de huit ans dans les environs de Sarapoul. L'exemplaire est intermédiaire entre le type et la var. *Ossianus* Hbst., comme je la tiens de M. Lang des environs de St. Pétersbourg.
64. *Argynnis Selenis* Ev. Très rarement dans les environs de Sarapoul, d'Ourjoum et dans le district de Malmisch. Juin. Puisque ces exem-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Rühl Fritz

Artikel/Article: [Lycaena Pheretes Hb. ab. maloyensis n. ab. 181](#)