

J. Sturms

Flora von Deutschland

in Abbildungen nach der Natur.


Zweite, umgearbeitete Auflage.

15. Band:

Generalregister.

Von

Ernst H. L. Krause.



Stuttgart.

Verlag von K. G. Lutz.

1907.



Hoffmannsche Buchdruckerei in Stuttgart.

Die Notwendigkeit eines gemeinsamen Registers zu allen Bändchen der Flora braucht nicht besonders nachgewiesen zu werden.

Der D. L. V. f. N. wünschte diese Arbeit zu einer umfassenden Synonymik, ungefähr zu einem Index Kewensis im kleinen ausgestaltet zu sehen. Aber die Mittel haben nicht ausgereicht. Das Bändchen durfte mit Rücksicht auf die vielen anderweiten Aufgaben des Vereins nicht dicker werden, als es hier vorliegt.

Deshalb sind nur wenige Namen im Register nachgewiesen, die im Texte fehlen. Auch die Geschichte der einzelnen Namen konnte nicht in dem Umfange dargestellt werden, wie manche Leser gewünscht hätten. Viele Namen sind im Texte nicht erklärt, in einigen Fällen, weil die Bedeutung offenkundig ist, in den meisten aber, weil ich selbst die Bedeutung nicht kenne. Dem Uebel hätte zum grossen Teile durch das Register abgeholfen werden können, wenn unbeschränkte Zeit zur Verfügung gestanden hätte.

Selbst die Frage, von welchem Schriftsteller die einzelnen Namen gegeben wurden, ist viel schwerer zu beantworten, als die meisten ahnen. Wie oft liest man hinter *Pirus malus*, *Lathyrus silvester*, *Tragopogon major* als Autor Linné — aber bei Linné finde ich nur *Pyrus Malus*, *Lathyrus sylvestris*, *Tragopogon majus*. Und ähnliche Fälle gibt es hundertweise. Wer die jetzt gebräuchliche Form eingeführt hat, ist meist schwer zu ermitteln und ausserdem für die Botanik höchst gleichgültig.

Bei allen wichtigeren älteren Gattungsnamen habe ich angegeben, in welchem Sinne sie von Linné gebraucht sind, und wenn sie jetzt nicht mehr in gleichem Sinne üblich sind, habe ich meist ihre Bedeutung in Engler und Prantls natürlichen Pflanzenfamilien beigelegt; selten konnte ich auf andere Bücher Rücksicht nehmen. Bei Artnamen, deren Bedeutung schwankt, habe ich grundsätzlich Zitate gegeben, oft habe ich sie auch solchen beigelegt, die allgemein in gleichem Sinne gebraucht werden. Aber in mehreren Fällen mussten selbst unsichere Namen ohne Zitat bleiben, weil die Auseinandersetzung ihres wechselnden Gebrauches zu viel Raum erfordert hätte. Arten, deren Schreibweise schwankt, sind oft ohne Autorbezeichnung geblieben, zuweilen ist die Linnéische Schreibweise beigelegt. Zitate, die ich nicht nachgeschlagen habe, stehen in eckigen Klammern [].

Deutsche Namen, welche aus mehreren Hauptwörtern zusammengesetzt sind, findet man nicht immer unter ihrem Anfangsbuchstaben, sondern oft nur unter dem Stichworte ihres letzten Bestandtheiles. Denn es erschien wünschenswert z. B. alles, was Rose oder Lilie heisst, unter diesen Stichworten zusammenzufassen. Manche zusammengesetzten Wörter, besonders die, welche Gattungsnamen sind, findet man zweimal, z. B. Sauerklee und Hasenklee beide unter Klee und Sauerklee ausserdem an seiner Stelle unter S.!

Namen anerkannter **Gattungen** sind **fett** gedruckt, dazu die **Seitenzahl**, welche auf die Gattungsbeschreibung hinweist. Untergattungen und Familien sind gesperrt gesetzt.

Auf die Zahl des Bandes folgt nach einem Komma die Zahl der Seite. Mehrere Seitenzahlen desselben Bandes sind durch Punkte getrennt; folgt nochmals eine Bandzahl, so steht vor ihr ein Semikolon. Wo mehrere Seitenzahlen stehen, sind zuweilen die wichtigsten fett oder gesperrt, die unwichtigsten in Klammern gesetzt.

Abgekürzte Zitate:

- Ascherson, Flora der Provinz **Brandenburg**. 1. Abteilung. 1864.
- Ascherson und Graebner, Flora des Nordostdeutschen Flachlandes. 1898—99.
- Ascherson und Graebner, Synopsis der mitteleuropäischen Flora. 1896 ff.
- Coste, Flore descriptive et illustrée de la France. 1901 bis 1906.
- Döll, Flora des Grossherzogtums Baden. 1862.
- Engler und Prantl, die natürlichen Pflanzenfamilien.
- Flek, Flora von Schlesien. 1881.
- Garcke, Illustrierte Flora von Deutschland. 18. Aufl. 1898.
- G. F. W. Meyer, Flora Hanoverana excursoria. 1849.
- Gmelin, Flora Badensis Alsatica. 1805 ff.
- Godron, Flore de Lorraine. 2^{me} éd. 1857.
- Kirschleger, Flore d'Alsace. 1852—1857.
- Koch, Synopsis florae Germanicae et Helveticae. ed. III. 1857.
- Koehne, deutsche Dendrologie. 1893.
- Lange, Haandbog i den danske Flora 4. Udg. 1886—88.
- Richter, Codex botanicus Linnæanus. 1835.
- Marsson, Flora von Neu-Vorpommern. 1869.
- Nyman, Conspectus florae Europaeae. 1878—82.
- Pollch, Historia plantarum in Palatinatu electorali sponte nascentium. 1776—77.
- Prahl, Kritische Flora der Provinz Schleswig-Holstein. II. Teil. 1890.
- Prantl, Exkursionsflora für das Königreich Bayern. 2. Ausgabe.
- Reichenbach (und dessen Fortsetzer), Icones florae Germanicae et Helveticae 1850 ff.; auch unter dem Titel: Deutschlands Flora mit höchst naturgetreuen, charakteristischen Abbildungen.
- Rothii tentamen florae Germanicae 1788—1806.
- Wallroth, schedulae criticae de plantis florae Halensis selectis. I. 1822.

Aalbeere 7, 211. * **Aaronstab** siehe **Aronstab**.

Abbiss s. **Teufelsabbiss**. * **Aberraute** 13, 185. * **Abies** Engl. P. 1, 21; 1, 40 — **alba** [Miller] 1, 42 unter **pectinata** — **balsamea** Koehne 1, 43 — **excelsa** [Poiret] 1, 40 unter **Picea** — **mariana** [Miller] 1, 38 unter **Picea nigra** — **Nordmanniaua** Koehne 1, 41 — **pectinata** Koehne (nicht **pectinata**!) 1, 41 F. 3 — **pichta** 1, 43 — **pinsapo** (**Pinsapo** Koehne) 1, 43 — **sibirica** Koehne 1, 43 unter **pichta**. * **Abietae** 1, 35. * **Abietinae** 1, 17. * **Abnehmkraut** 11, 116. * **Abrotanum** 13, 180 unter **Artemisia** — **feminum** 13, 213 unter **Chamaemelum chamaecyparissus** — **mas** 13, 185 unter **Artemisia abrotanum**. * **Abrus precatorius** 9, 13. * **Absinth** 13, 180. * **Absinthium** 13, 178 unter **Artemisia** — **alpinum** 13, 214 unter **Chamaemelum Clavennae** — **umbelliferum** desgl. * **Abutilon** (e) 6, 237 (235) unter **Malva**; bei Engl. P. als Gattung; bei Linné unter **Sida**. — **Avicennae** 6, 237 unter **Malva abutilon**. Der Name **Avicennae** stammt schon von Joh. Burman.

Acacia 9, 5. 59 Anm. 3. * **Acalyphenverwandtschaft** 7, 109. * **Acanthoprasium** 11, 109 unt. **Prasium** bezw. **Ballota**; 11, 110 unter **Marrubium**. * **Acanthus** 10, 46, s. auch **Akanthus**. * **Acarna cyanoides** [Flora d. Wetterau] 14, 19 unter **Centaurea Pollichii**.

Acer Linné 7, 6; 7, 75 — **austriacum** [Trattinick] 7, 78 unter **campestre** — **barbatum** Koehne 7, 76 unter **saccharinum** — **campestre** Linné 7, 77 T. 18 — **dasy-carpum** [Ehrhart] 7, 76 — **macrophyllum** [Pursh] Koehne

7, 77 — *monspessulanum* Linné 7, 78 F. 12 — *negundo* (*Negundo* Linné) 7, 7. 82 — *pensylvanicum* Linné 7, 77 — *pietum* [Thunberg] Koehne 7, 76 — *platanoides* (*Platanoides* Linné) 7, 79 F. 13 — *pseudoplatanus* (*Pseudo-Platanus* Linné) 7, 81 T. 17 — *rubrum* Linné, Koehne 7, 76 — *saccharinum* Koehne ist *dasycarpum* 7, 76; *saccharinum* Linné 7, 76 Anm. 1; *saccharinum* [Wangenheim] Engl. P. 7, 76 — *striatum* [Lamarek] Kirschleger 7, 77 unter *pensylvanicum*. — Bastarde 7 77. * *Aceras* 4, 47 unter *Orchis*. — Artnamen siehe unter *Orchis*. * *Acetosa* 4, 243 unter *Rumex*.

Achillea 13, 190. 191. 211 unter *Chamaemelum*; *Achillea* Linné und Engl. P. als Gattung schliesst *Santolina* aus, umfasst *Ptarmica* 13, 213 und *Millefolium* 13, 215. — *asplenifolia* [Ventenat] Berger Gartenpfl. 13, 220 unter *Cham. du aspleniifolium* — *atrata* Linné 13, 213 — *cartilaginea* [Ledebur] 13, 215 — *Clavennae* Linné, 13, 213 — *coarctata* [Poiret] 13, 217 — *compacta* Reichenbach 13, 217 unter *Cham. coarctatum* — *crithmifolia* [Waldstein et Kitaibel] 13, 216 — *crustata* 13, 220 unter *Cham. du. aspleniifolium* — *dentifera* Coste 13, 217 unter *Cham. tanacetifolium* — *Gerberi* [Marschall v. Bieberstein] 13, 218 — *macrophylla* Linné 13, 214 — *magna* Nyman 13, 217 unter *Cham. tanacetifolium* — *micrantha* 13, 218 unter *Cham. Gerberi*; *micrantha* [Marschall v. Bieberstein] ist eine andere Art — *millefolium* 13, 216 T. 39 — *moschata* 13, 149 Anm. 1 — *Neilreichii* [Kerner] 13, 215 unter *Cham. achilleum* — *nobilis* Linné 13, 215 T. 40 — *ptarmica* 13, 214; *Ptarmica* Linné 13, 214 β) — *salicifolia* [Besser] 13, 215 unter *Cham. cartilagineum* — *tanacetifolia* [Allioni] Reichenbach 13, 217 — *tomentosa* Linné 13, 218 — Bastarde 13, 219. * *Achyrophorus* 14, 77 § 2. 80 unter *Leontodon* (*Hieracium*); bei Garcke Gattung — *maculatus* [Scopoli] 14, 80 — *Robertia* [Schultz Bip.] Reichenbach 14, 75 — *uniflorus* [Bluff und Fingerhut] 14, 81.

Acinos 11, 175 unter *Melissa* (*Thymus*); *Acinos* [Moench] als Gattung 11, 165; *Acinos* [Bentham] unter

der Gattung *Melissa* 11, 165; *Acinos* Briquet bei Engl. P. unter der Gattung *Satureja* 11, 165; *Acinos* der Alten 11, 176 unter *Thymus acinos* — *thymoides* [Moench] 11, 176 unter *Thymus acinos* — *vulgaris* [Persoon] 11, 176 unter *Thymus acinos*.

Ackerklette, feinblättrige 12, 16) — gemeine 12, 159 — grosse 12, 153 — rote 12, 158. * *Ackerläuse* 12, 160. * *Ackermönch* 8, 159 Anm. 1. * *Ackernelke* 5, 87. — *Blut-* 5, 87 — englische 5, 88 — französische 5, 87. * *Acker-nessel* 11, 141 * *Ackerprimeln* 9, 266 — grosse 9, 268 — lange 9, 267 — nördliche 9, 266. * *Ackerstrehl* 12, 76.

Aconitum 5, 229. 233 unter *Delphinium*; bei Engl. P., Linné u. a. als Gattung. — Artnamen, die hier fehlen, suche unter *Delphinium* — *racemosum* 5, 228 unter *Actaea spicata* — *Stoerkianum* Fick 5, 236 unter den Delph. ly. *Stoerkiana* — *tauricum* 5, 236 unter Delph. du. *tauriscum*.

Acorus Linné 1, 58; 1, 170 — *calamus* 1, 170 F. 20; *Calamus verus* Linné 1, 170 unter *calamus*.

Actaea 4, 104 § 37; 5, 220; 5, 227; *Actaea* Engl. P. schliesst *xanthorrhiza* aus; *Actaea* Linné umfasst nur *Euactaea* 5, 228 — *cimicifuga* [Linné in älteren Ausgaben] 5, 229 — *nigra* Schube Fl. v. Schlesien 5, 228 unter *spicata* — *racemosa* Linné 5, 228 — *spicata* 5, 228 T. 39; *spicata* Linné umfasst diese Art als *a nigra* und eine amerikanische — *xanthorrhiza* 5, 221 § 17. 227.

Adansonia digitata 6, 228.

Adebarsblume 1, 134. * *Adenarium* 5, 30 unter *Alsine*. * *Adenolinum* Reichenbach 7, 44 unter *Linum*. * *Adenophora liliifolia* Engl. P. 12, 264 unter *Campanula*. * *Adenostyles* 13, 31. 32. 33 unter *Eupatorium*; bei Engl. P. Gattung — *albifrons* Reichenbach 13, 34 T. 5 — *alpina* Gareke 13, 35 unter *Eup. viride* — *viridis* [Cassini, Sturm] 13, 34.

Adlumia fungosa [Irmisch] Engl. P. 6, 18 unter *Dielytra cirrosa*.

Adonis Engl. P. 5, 220; 5, 279; *Adonis* Linné schliesst *Knowltonia* (bei Engl. P. unter *Anemone*) ein

— *aestivalis* Koch 5, 281. (282) — *autumnalis* Koch 5, 282 F. 56 — *citrina* [Hoffmann] 5, 281 unter *aestivalis* — *flammea* [Jacquin] Koch 5, 281. (282) — *hortensis* Kirschleger 5, 282 unter *autumnalis* — *maculata* Wallroth 5, 281 unter *aestivalis* — *miniata* [Jacquin] 5, 281 unter *aestivalis* — *vernalis* Linné 5, 280 T. 62. * *Adonis-röschchen* 5, 279 — *frühes* 5, 280 — *gewöhnliches* 5, 281 — *leuchtendes* 5, 281. * *Adoxa* 7, 154 — *Moschatellina* Linné 12, 223 unter *Moschatellina generalis*.

Aegilops incurvata 3, 158 unter *Lepturus incurvatus*; *incurvata* Linné ist von unsicherer Bedeutung.

Aegonychon 11, 51 unter *Lithospermum* — *repens* [S. F. Gray] 11, 52 unter *Lithospermum violaceum*. * *Aegopodium podagraria* (*Podagraria* Linné) 12, 57 T. 9 (unter *Selinum*); *Aegopodium* als Gattung enthält bei Engl. P. diese und eine fremde, bei Koch und Linné nur diese Art.

Aera Asch. Brand. umfasst *Aira* 3, 82 und *Deschampsia* 3, 84.

Ärogamen Jessen *Deutsche Exkurs-Flora* 1, 12 unter *Phanerogamen*.

Aesculus Linné 7, 7; 7, 71 — *carnea* [Hayne] 7, 73 unter *hippocastanum* + *Pavia* — *discolor* [Pursh] Koehne 7, 73 — *flava* [Aiton] 7, 75 unter *lutea* — *hippocastanum* (*Hippocastanum* Linné) 7, 74 F. 11. (73) — *hybrida* [De Candolle] Engl. P. 7, 73 unter *discolor* — *lutea* [Wangenheim] 7, 75. (73) — *macrostachya* [Michaux] 7, 72 unter *parviflora* — *octandra* [Marshall] Koehne 7, 75 unter *lutea* — *parviflora* [Walter] Koehne 7, 72 — *Pavia* Linné ist *Pavia* 7, 74 — *Pavia* Koehne 7, 74. (73) — *rubicunda* Kirschleger 7, 73 unter *hippocastanum* + *Pavia*. — *Bastarde* 7, 73.

Äthionema 6, 164 unter *Crucifera*; bei Koch, Engl. P. u. a. als Gattung — *saxatile* [Rob. Brown] 6, 165 unter *Cruc. aethionema*. * *Aethusa* als Gattung bei Engl. P., Koch, Linné enthält nur *Selinum cynapium* 12, 110. — *cynapium* (*Cynapium* Linné) 12, 110 T. 16 (unter *Selinum*) — *Meum* [Linné sp. pl. XIII] 12, 115 unter *Selinum meum*.

Allenbrothbaum 6, 228.

Agaven 1, 122. (65).

Ageratum (en) 13, 28. 31. 32 unter Eupatorium; 13, 20 Anm. 1; bei Engl. P. und Linné Gattung — **coelestinum** 13, 32 unter Eupatorium — **Conyzoides** Linné 13, 32 unter Eup. conyzoides — **gemeines** 13, 32.

Aggregatae 4, 107. 108 §§ 74 und 81; 12, 5; 13, 5.

Agraphis nutans [Link] 1, 104 unter Hyacinthus nonscriptus.

Agrimonia Linné 8, 9; 8, 159; Agrimonia Engl. P. schliesst falsa aus — Agrimonioides Linné 8, 160 unter falsa — Eupatoria Engl. P. 8, 160 T. 57. (162); Eupatoria Linné schliesst odorata und pilosa ein — falsa 8, 160. Die Standortsangabe ist nachzutragen: Südost-europäische Art; selten verwildert (Hamburg) — odorata [Miller] 8, 161. (162) — pilosa [Ledebur] 8, 161. (162) — **Bastarde** 8, 162.

Agropyrum [Gärtner] Engl. P. 3, 29; 3, 158 — **acutum** [Roemer und Schultes] 3, 161 als junceum + repens — **cacium** [Presl] 3, 160 als Form von repens — **caninum** [Palisot de Beauvois] 3, 159 T. 54 — **junceum** [Pal. de Beauv.] 3, 160 T. 54. (161) — **repens** [Pal. d. B.] 3, 159 T. 54. (161); f. **aristatum** [Schuebler und Martens] 3, 160; f. **caesium** 3, 160; f. **muticum** [Schuebl. u. Mart.] 3, 160 — **strietum** Reichenbach 3, 161 als A. junceum + Elymus arenarius. — **Bastarde** 3, 161.

Agrostemma 5, 76 unter Silene; Agrostemma Kirsebleger 5, 96 unter Lychnis (Silene) — **Githago** Linné 5, 122 unter Silene githago — **hybrida** Focke Pflanzenmischlinge 5, 123 unter Silene coronaria + Jovis.

Agrostidae 3, 54.

Agrostis Engl. P. 3, 32; 3, 68; Agrostis Linné umfasst auch Mibora, Apera, Lasiagrostis und Teile von Calamagrostis, Stipa, Sporobolus u. s. w. — **alba** Asch. Syn., Gareke 3, 69; alba Linné ist nur eine Waldform davon; var. **gigantea** G. F. W. Meyer 3, 70; var. **maritima** G. F. W. M. 3, 70; var. **stolonifera** G. F. W. M. 3, 70 — **alpina** [Scopoli] 3, 71 — **arundinacea** Linné

3, 76 unter *Calamagrostis* — *calamagrostis* [Link] 3, 72 unter *Lasiagrostis*; *Calamagrostis* Linné ist dasselbe — *canina* Linné 3, 70 T. 15 — *festucoides* [Villars] 3, 71 unter *alpina* — *gigantea* [Gaudin] 3, 70 als Varietät von *alba* — *hispida* [Willdenow] 3, 70 unter *alba* — *interrupta* Linné 3, 80 unter *Apera* — *minima* Linné 3, 68 unter *Mibora* — *rupestris* [Allioni] 3, 71 T. 15 — *setacea* [Villars] 3, 71 unter *rupestris* — *Spica venti* Linné 3, 79 unter *Apera* — *stolonifera* Koch ist *alba*; *stolonifera* Linné umfasst Formen von *alba* und von *vulgaris*; *stolonifera* Pollich 3, 69 unter *vulgaris* — *sylvatica* [Hudson], Linné, Pollich 3, 69 als *alba* var. *sylvatica* — *tenella* [Hoffmann] 3, 69 als var. von *vulgaris* — *vulgaris* [Withering] 3, 68 T. 14; var. *sylvatica* 3, 69; var. *stolonifera* G. F. W. Meyer 3, 69.

Ahorne 7, 75. (68. 69) — *Berg-* 7, 81. (77 Anm. 1) — *eschenblättriger* 7, 82 — *Feld-* 7, 78 — *Montpellier-* 7, 78 — *Spitz-* 7, 81 — *Zucker-* 7, 76. * *Aehrenhafer* 3, 96 — * *Aehrensimsen* 2, 36.

Aigeiros Reichenbach 4, 156 unter *Populus*.

Ajuga Koch, Engl. P. 11, 80; 11, 86; *Ajuga* Linné ist *Bugula* 11, 86 a) — *alpina* Linné 11, 88 unter *reptans* — *chamaepitys* (*Chamaepitys* [Schreber]) 11, 90 — *genevensis* Linné 11, 86 F. 9, 2 — *macrophylla* 11, 87 unter *genevensis* — *montana* Kirschleger 11, 87 unter *genevensis* — *pyramidalis* Linné 11, 87 F. 9, 3; *pyramidalis* Kirschleger 11, 89 unter *reptans* — *reptans* Koch 11, 88 F. 8; *reptans* Linné schliesst *alpina* aus; *alpina* Koch 11, 88. — *Bastarde* 11, 90. * *Ajugeae* 11, 85.

Ailantus glandulosa 7, 6. 60. * *Aira* Engl. P. 3, 30. 32; 3, 82; *Aira* Linné umfasst ausserdem *Catabrosa* (3, 108), *Corynephorus* (3, 83), *Deschampsia* (3, 84), *Molinia* (3, 102), Arten von *Avena* (*Trisetum* Engl. P.), *Molineria*. — *aquatica* Linné 3, 109 unter *Catabrosa* — *caerulea* Linné 3, 103 unter *Molinia coerulea* — *caespitosa* Linné 3, 85 unter *Deschampsia* — *canescens* Linné 3, 84 unter *Corynephorus* — *caryophyllea* Linné 3, 82 T. 20 — *cristata* [Linné Spec. pl. 1] 3, 107 unter *Koeleria* — *flexuosa* 3, 86 unter

Deschampsia; *flexuosa* Linné schliesst die Formen mit zusammengezogenen Blütenständen aus — *glauca* [Schrad.] 3, 108 unter *Koeleria* — *uliginosa* [Weihe] 3, 87 unter *Deschampsia discolor* — *Wibeliana* [Sonder] 3, 85 unter *Deschampsia paludosa*. * *Aizoideae* 5, 205. * *Aizoon* 5, 205 Anm. 2.

Akanthaceae 10, 46. * *Akanthus* 12, 134 Anm. 2, vgl. *Acauthus*. * *Akazien* 9, 59 — echte 9, 5 — falsche 9, 9. * *Akeleien* 5, 223. 224 — *duuklo* 5, 226 — *Einsele-* 5, 224 — *gewöhnliche* 5, 226.

Alaute 13, 106. 110 — *deutscher* 13, 116 — *echter* 13, 110. 106 Anm. 1 und 2 — *rauher* 13, 114 — *schmalblättriger* 13, 116 — *Vaillant-* 13, 112 — *Wasser-* 11, 164 — *weidenblättriger* 13, 114. * *Alantverwandtschaft* 13, 106.

Alber 4, 160. * *Albersia* 5, 132. 138 unter *Euxolus* (*Amarantus*); bei Garcke Gattung im Umfange der Sippe a); — *Blitum* [Knutz] 5, 138 unter *Amarantus blitum* — *caudata* Boissier flor. Orientalis 5, 139 unter *Amarantus gracilis*. * *Albucea* 1, 102 unter *Scilla* (*Hyaciuthus*).

Alcea roséa Linné 6, 245 unter *Malva*. * *Alchemilla* Engl. P. 4, 108; 8, 9. (7); (1, 14); 8, 154; *Alchemilla* Linné schliesst *arvensis* aus — *alpina*, Koch 8, 157 T. 56. (158. 159.); *alpina* Linné umfasst auch *Bastarde* — *aphanes* [Lecers] 8, 158 unter *arvensis* — *arvensis* [Scopoli] 8, 158 — *conjuncta* Garcke 8, 158 — *fissa* [Schummler] Prantl 8, 156 T. 55. (158) — *glaberrima* [Schmidt] 8, 157 unter *fissa* — *hybrida* (Linné unter *alpina*) 8, 158 unter *alpina* + *vulgaris* — *palmatifida* [Tausch] 8, 157 unter *fissa* — *pubescentes* 8, 158; *pubescens* Coste, Prantl 8, 159 als *du. pubescentes*; *flabellata* Coste 8, 159 — *pyrenaica* [Dufour] 8, 157 unter *fissa* — *splendens* [Gremli] 8, 158 unter *alpina* + *vulgaris* — *vulgaris* Linné, Koch 8, 156 T. 54. (158. 159) — *Bastarde* 8, 158. * *Alchimilla* Asch. Syn. 8, 154 Anm. 2.

Aldrovanda Linné ist *Aldrovandia* 6, 176. * *Aldrovandla* Engl. P. 1, 56 — *generalis* 6, 176 — *vesiculosa* Engl. P. 6, 177 unter *generalis*. * *Aldrovandie* 6, 176.

Alectorolophus Garcke, Reichenbach 10, 179 unter

Rhinanthus — *angustifolius* Reicheubach 10, 181 unter Rhin.; *angustifolius* Fick 10, 183 unter Rhin. *major* — *glaber* [Allioni] 10, 183 unter Rhin. *major* — *grandiflorus* Wallroth 10, 183 unter Rhin. *major*, umfasst aber auch Rhin. *hirsutus* — *major* Garcke, Reicheubach 10, 184 unter Rhin. *major*, umfasst aber auch Rh. *hirsutus*; *major* Fick 10, 183 umfasst nur eine Form; *glaber* Reichenbach ist *major*; *hirsutus* Reichenbach ist *hirsutus*; *medius* Reichenbach 10, 183 als zweifelhaft — *minor* Garcke, Reichenbach 10, 180 unter Rhin. *minor* — *parviflorus* Wallroth 10, 180 unter Rhin. *minor* — *serotinus* [Beck] 10, 183 unter Rhin. *major* — *villosus* [Persoon] 10, 183 unter Rhin. *hirsutus*.

Alisma Linné 4, 57; 4, 58; *Alisma* Engl. P. ist beschränkt auf *Eualisma* α) 4, 61 — *arcuatum* [Michalet] 4, 61. (62. 63) — *graminifolium* [Wahlenberg] 4, 61 unter *arcuatum* — *lanceolatum* 4, 61 unter *aureuatum* — *Michaletii* Asch. Syn. 4, 61 T. 1. (63) — *natans* Linné 4, 62. (58.) — *parnassifolium* [Bassi] 4, 62 — *Plantago* Koch (*Plantago aquatica* Linné) umfasst *arcuatum* und *Michaletii* 4, 61 — *ranunculoides* Linné 4, 59 Fig. 15. * *Alismaceae* 4, 56; 4, 105. 107. * *Alismataceae* 4, 56 Ann. 2. * *Alismaceae* 4, 58.

Alkanna 11, 58. 67. 30 Ann. 1 unter *Anchusa*; bei Engl. P. Gattung — *lutea* 11, 67 unter *Anchusa*; *lutea* de Candolle *Prodromus* ist verschieden — *primelblumige* 11, 67 — *primuliflora* [Grisebach] ist *Anchusa prim.* 11, 67.

Allagopappus 13, 107 unter *Inula*. * *Allagospadon* Engl. P. unter *Salvia* 11, 96. * *Allermannsharnisch*, langer 1, 79 — runder 1, 139. * *Alliaria officinalis* [Andrzejowski] 6, 88 unter *Crucifera alliaria*; *Alliaria* Engl. P. als Gattung enthält von unsren Arten nur diese. * *Allieae* 1, 68. * *Allium* Linné, Engl. P. 1, 60; 1, 75 — *acutangulum* Koch, Reichenbach 1, 80 — *ampeloprasum* 1, 84; *Ampeloprasum* Linné, Reicheubach ist nur eine Form — *angulosum* Pollich 1, 80 unter *acutangulum* — *ascalonicum* Linné 1, 88 — *carinatum* Koch, Reicheu-

bach 1, 81 T. 38; *cariatum* Linné umfasst auch fremde Formen — *cepa* (*Cepa* Linné) 1, 87 — *controversum* Reichenbach 1, 83 unter *sativum ophioscorodon* — *fallax* Koch 1, 80 — *fistulosum* Linné 1, 87 — *Kochii* Lange 1, 86 unter *vineale* — *montanum* [Sibthorp et Smith] 1, 81 unter *cariatum*; *montanum* Reichenbach ist *fallax* 1, 80 — *nigrum* Linné, Reichenbach 1, 79 — *oleraceum* Koch 1, 82 T. 37 — *Ophioscorodon* Koch 1, 83 als *sativum ophioscorodon* — *paradoxum* Asch. Flach. 1, 79 — *petraeum* Kirschleger 1, 81 unter *fallax* — *Porrum* Linné 1, 84 unter *ampeloprasum* — *pulchellum* [Don] 1, 81 unter *cariatum* — *rotundum* Linné, Koch 1, 84 — *sativum* Linné, Döll 1, 83; *ophioscorodon* (*Ophioscorodon* Döll) 1, 83; *vulgare* Döll 1, 83 — *schoenoprasum* (*Schoenoprasum* Koch) 1, 86 F. 9; *Schoenoprasum* Linné ist nur eine Rasse — *scorodoprasum* (*Scorodoprasum* Koch) 1, 84 — *senescens* [Schmidt] 1, 81 unter *fallax* — *sibiricum* Linné 1, 87 unter *schoenoprasum* — *sphaerocephalum* Koch 1, 85 — *strictum* Fiek 1, 82 — *suaveolens* Koch 1, 82 — *ursinum* Linné 1, 78 T. 36; *ursinum* Schütte Arch. Meckl. XLVII 1, 79 unter *nigrum* — *vineale* Linné, Reichenbach 1, 85.

Alnaster viridis [Spach] 4, 167 unter *Alnus*. * *Alnus* Engl. P. 4, 163; 4, 164. (Bei Linné unter *Betula*) — *Alnobetula* [K. Koch] 4, 167 unter *viridis* — *autumnalis* Asch. Brand 4, 165 unter *rugosa*; *autumnalis* [Hartig] ist *serrulata* Koehne — *badeensis* [Lang] ist *glutinosa* + *incana* — *cordata* [Desfontaines] 4, 167 — *glutinosa* [Gaertner] 4, 166 T. 35. (168) — *incana* [de Candolle] 4, 166. (168) — *pubescens* Döll ist *glutinosa* + *incana* — *rugosa* [Sprengel] 4, 165. (168) — *serrulata* Scholz Veget. des preuss. Weichsellandes 4, 165 unter *rugosa*; *serrulata* [Willdenow] Koehne 4, 165 § 5 — *viridis* [de Candolle] 4, 167. (168) — *Bastarde* 4, 168.

Aloë 1, 65 — *hundertjährige* 1, 122. (65) — *Wasser-* 4, 97. * *Alopecurus* Engl. P. 3, 30; 3, 63; *Alopecurus* Linné schliesst *Polypogon* ein, aber *Al. utriculatus* aus — *agrestis* Linné 3, 65 T. 13 — *arundinaceus* [Poiret]

3, 65, aber nicht T. 12!, welche zu *pratensis* var. *obscurus* Asch. Syn. gehört — *bulbosus* fehlt im Text — *fulvus* [Smith, nicht Linné] 3, 66 T. 13 — *geniculatus* [Smith] Koch 3, 66 T. 13. (64); *geniculatus* Linné schliesst *fulvus* ein — *hybridus* [Wimmer] 3, 64 als *pratensis* + *geniculatus* — *myosuroides* [Hudson] Asch. Syn. ist *agrestis* 3, 65 — *nigricans* [Horneman] 3, 65 unter *arundinaceus*; *nigricans* Reichenbach gehört zu *pratensis* — *paludosus* [Palisot de Beauvois] 3, 66 unter *fulvus* — *pratensis* Linné 3, 64 T. 12 — *ruthenicus* [Weinmann] 3, 65 unter *arundinaceus* — *utriculatus* [Persoon] 3, 67 T. 13 — *ventricosus* Asch. Syn. ist *arundinaceus* 3, 65 — *Bastarde* 3, 64; ausserdem kommen vor: *arundinaceus* + *geniculatus*, *fulvus* + *geniculatus* und *fulvus* + *pratensis*.

Alpendosten 13, 33 — grauer 13, 34 — grüner 13, 34. * *Alpenglöckchen* 9, 272. * *Alpenlattiche* 13, 97 — grauer 13, 98 — grüner 13, 98. * *Alpenmispel* 8, 34. 38. 39. * *Alpenrebe* 5, 304. * *Alpenrosen* 9, 210. 213 — haarige 9, 214 — rostige 9, 213 — Zwerg- 9, 213 — *Bastard* 9, 215. * *Alpenveilchen* 9, 254; 13, 35 Anm. 1 — europäisches 9, 254 — persisches 9, 254.

Alraune 10, 54; 12, 242.

Alsenach 12, 128 Anm. 1. * *Alsike* 9, 155. * *Alsinanthe* 5, 30 unter *Alsine*. * *Alsine* 4, 102. 103. 108; 5, 10; 5, 29; *Alsine* Garcke 5, 38. (30); *Alsine* Koch umfasst die Bergmieren 5, 38 ohne *A. lanceolata*; *Alsine* Linné fasst *A. media* 5, 53, *Spergula segetalis* 5, 22 und eine nicht sicher bestimmbar Alpenpflanze zusammen — *alpina* 5, 61. (73) — *apetala* 5, 38. (72) — *aretioides* Koch 5, 39 — *arvensis* 5, 62 T. 15. (73) — *aquatica* 5, 51 T. 9. (29) — *austriaca* Koch 5, 41 — *brachypetala* 5, 64 T. 10 — *Cherleri* 5, 39 — *ciliata* 5, 46 — *corniculata* 5, 68 — *crassifolia* 5, 56 F. 6 — *depressa* 5, 72 F. 10; *ciliata* 5, 72; in dieser Sippe steckt noch eine selbständige Art! — *Friesiana* 5, 57 T. 8 — *glauca* 5, 58 T. 6. (72) — *glomerata* 5, 65 T. 10. (72) — *graminea* 5, 57 T. 7. (72) — *graminifolia* 5, 47 — *holostea* 5, 54 — *holosteoides* 5, 51. (29) — *Jacquini* Koch 5, 44 — *lanceolata* 5, 38

— *latifolia* 5, 61 — *Linnaci* 5, 35. (72) — *macrocarpa* 5, 73 — *maritima* 5, 36. (72) — *media* Linné 5, 53 T. 5. (29 Anm. 1) — *montana* 5, 44 — *multicanlis* 5, 68 — *muscosa* 5, 50 — *nemorum* 5, 52 T. 5. (29) — *nodosa* 5, 34 — *obscura* 5, 73 — *pallens* 5, 73 T. 12 — *pallida* 5, 54; diese ist bis zur Westgrenze Deutschlands verbreitet — *pellucida* 5, 67 T. 11 — *peploides* [Wahlenberg] 5, 45 F. 3 — *polygonoides* 5, 50 — *procumbens* 5, 36 F. 1. (72) — *pumilae* 5, 73; in dieser Sippe steckt noch eine selbständige Art — *quaternella* 5, 60 F. 7 — *sedoides* Froelich bei Koch 5, 39. (30) — *serpyllifolia* 5, 48 F. 4 — *setacea* Koch 5, 41 — *silvatica* 5, 64 T. 14 — *spinosa* 5, 72 — *stricta* [Wahlenberg] 5, 41 — *subulata* 5, 34 — *tenuifolia* 5, 42; *teunifolia* Koch schliesst *viscosa* 5, 42 ein — *tetrandra* 5, 68 T. 13 — *trinervia* 5, 48 F. 5 — *trivialis* 5, 66 T. 14. (72) — *tomentosa* 5, 64 F. 8 — *uliginosa* 5, 54 T. 8. (72) — *umbellata* 5, 70 T. 4. (29) — *verna* [Bartling] 5, 40 T. 3 — *viscida* 5, 70 F. 9 — *viscosa* [Schreber] 5, 42 F. 2 — *Bastarde* 5, 72. * *Alsinoides* 10, 153 unter *Veronica*. * *Alsinella* 5, 30 unter *Alsine*. * *Alsinicum* 12, 128 Anm. 1. * *Alstroemerien* (nicht innen!) 1, 122.

Alternanthera Engl. P. 5, 11 § 16 und Anm. 2; 5, 131 — *achyrantha* (*Achyrantha* Nyman) 5, 131 — *paronychioides* [St. Hilaire] 5, 131. * *Alternantheren* 5, 131 — *Spren-* 5, 131 — *Teppich-* 5, 131. * *Althaea* 6, 243 unter *Malva*; bei Engl. P. Gattung; *Althaea* Linné schliesst *M. rosea* als *Alcea* aus — *hirsuta* Linné 6, 244 unter *Malva* — *officinalis* Linné 6, 244 unter *Malva althaea* — *rosea* [Cavanilles] 6, 245 unter *Malva*. * *Althäawurzel* 6, 228. * *Altsitzerkraut* 10, 63.

Alyssum 6, 65 unter *Crucifera*; *Alyssum* Engl. P., Garcke, Koch als Gattung schliessen *Cruc. utriculata* aus; *Alyssum* Linné schliesst dagegen noch *Cruc. Berteroa* 6, 70, *C. Aubrietia* 6, 74 und Verwandte von *C. koniga* (aber diese Art nicht) ein — *arenarium* Gmelin 6, 66 unter *Cruc. alyssum* — *argenteum* [Allioni] 6, 66 unter *Cruc. argentea* — *Benthanii* 6, 70 unter *Cruc. koniga* — *caly-*

cinum Linné ist *Cruc. calycina* 6, 67 — *campestre* Linné 6, 67 unter *Cruc. alyssoides* — *edentulum* [Waldstein und Kitaibel] 6, 65 unter *Cruc. edentula* — *gemonense* Linné 6, 65 unter *Cruc. edentula*; *gemonense* Reichenbach 6, 65 — *hirsutum* [Marschall v. Bieberstein] 6, 67 unter *Cruc. alyssoides* — *incanum* Linné 6, 70 unter *Cruc. Berteroa* — *maritimum* [Lamarck] 6, 70 unter *Cruc. kouiga* — *micropetalum* [Fischer] 6, 67 unter *Cruc. alyssoides* — *minimum* Linné 6, 68 unter *Cruc. pylonema* — *montanum* Linné 6, 66 unter *Cruc. alyssum* — *murale* [Waldstein und Kitaibel] 6, 66 unter *Cruc. argentea* — *petraeum* [Arduino] 6, 65 unter *Cruc. edentula* — *saxatile* Linné 6, 65 unter *Cruc. saxatilis* — *utriculatum* Linné 6, 68 unter *Cruc. utriculata*.

Amaraceus 11, 165 unter *Thymus*; bei Engl. P. Gattung.
 * **Amarante** 5, 132. 133 — **bleicher** 5, 141 — **breitblättriger** 5, 133 — **bunter** 5, 136 — **Garten-** 5, 140 — **Rispen-** 5, 141 — **roter** 5, 135. (140) — **wilder** 5, 134. (130). * **Amarantea** 5, 130. * **Amaranthus** Linné ist **Amarantus** 5, 132 in veränderter Begrenzung — **Art-namen** siehe ev. unter **Amarantus** — **Blitum** Linné ist **Amarantus blitum** 5, 138; **Blitum** [Moquin Tandon] 5, 136 unter **A. silvester** — **gracilis** 5, 136 unter **Am. silvester** — **hybridus** Willdenow Hist. **Amaranthorum** 5, 135 unter **hypochondriacus** — **hypochondriacus** Willd. 5, 135 unter **Am. hyp.** * **Amarantus** 5, 11; 5, 132; **Amarantus** Engl. P. schliesst nur **A. arvensis** aus; **Amarantus** Garcke ist nur **Euamarantus** 5, 133 — **adscendens** [Loiseleur] 5, 138 unter **blitum** — **albus** Coste 5, 137 — **arvensis** 5, 137 — **blitum** 5, 138; **Blitum** Engl. P., Coste ist dieselbe Art — **caudatus** Engl. P. 5, 135. (141) — **chlorostachys** 5, 141 — **crassipes** Engl. P. 5, 139 — **crispus** 5, 139 — **erectus** 5, 141 — **deflexus** Coste 5, 139 unter **prostratus** — **emarginatus** 5, 138 unter **blitum** — **gracilis** 5, 139 — **hypochondriacus** 5, 135 — **melancholicus** 5, 136 — **paniculatus** 5, 140. 141 — **patulus** Coste 5, 141 — **polygonoides** 5, 140 — **prostratus** 5, 139. (141) — **retroflexus** Engl. P., Coste 5, 134. (141) —

sanguineus 5, 141 — *scandens* 5, 139 unter *prostratus* — *silvester* 5, 136. (141) — *spinosus* 5, 134 — *tenuifolius* 5, 140 — *tricolor* 5, 136 unter *melaucholicus* — *tristis* 5, 133 — *Bastarde* 5, 140. Vgl. auch unter *Amaranthus*. Diese Gattung bedarf weiterer Arbeit, meine Beschreibungen sind vielfach andern Quellen entnommen als die Standortsangaben. * *Amarant*verwandtschaft 5, 130. * *Amaryllidaceae* (deac, deen) 1, 60 § 3. (65.) 122 — echte 1, 122.

Amberboa 14, 21 unter *Centaurea*; bei Nyman Gattung — *moschata* [de Candolle] 14, 41 unter *Centaurea*. * *Amblogyne* 5, 140. (132) unter *Amarantus* (*Amblogyna* ist Druckfehler). * *Ambrosia* Linné, Engl. P. 13, 26. (20, 136); 13, 149 — *artemisifolia* Linné gehört zu *artemisiifolia* 13, 150 — *artemisiifolia* Gray Synoptical Flora of North America 13, 150 — *elatior* Linné 13, 151 unter *artemisiifolia* — *maritima* Linné 13, 150 — *trifida* Linné 13, 151. * *Ambrosien* 13, 149 — dreispaltige 13, 151 — Strand- 13, 150.

Amelanchier Engl. P. 8, 10; 8, 40 — *Botryapium* [Borkhausen] 8, 41 unter *canadensis* — *canadensis* [Medikus] 8, 41 — *ovalis* [Borkhausen] 8, 42 — *rotundifolia* [Dumont de Courset] Koehne 8, 41 unter *vulgaris* — *spicata* Koehne 8, 42 unter *ovalis* — *vulgaris* [Moench] 8, 40 T. 10. * *Amentaceae* 4, 109; 4, 110.

Ammadenia peploides [Ruprecht] 5, 46 unter *Alsine*. * *Ammei* 12, 38 — amerikanisches 12, 38 — echtes 12, 43. 42 Anm. 1 — grosses 12, 43. * *Ammi* 12, 42 unter *Sium* (*Selinum*); *Ammi* Engl. P. als Gattung ist unsere Sippe § 12, 43; *Ammi* Koch a. G. desgl.; *Ammi* Linné a. G. umfasst nur *copticum* und *majus* 12, 43 — *copticum* Linné 12, 43 — *majus* 12, 43; *majus* Linné umfasst die Art nicht ganz — *visnaja* (richtiger *visnaga*; [Visnaga Lamarck]) 12, 44. * *Ammium alexandrinum* 12, 43 unter *Selinum copticum*. * *Ammobium* 13, 123. 125 unter *Gnaphalium*; bei Engl. P. Gattung — *alatum* [Robert Brown] 13, 126 unter *Guaphalium*. * *Ammonalia* 5, 30 unter *Alsine*. * *Ammophila* [Host] 3, 30;

3, 77 — *arenaria* [Link] 3, 78 T. 18 — *arundinacea* [Host] 3, 78 unter *arcuaria* — *baltica* [Link] 3, 78 als *Ammophila arenaria* + *Calamagrostis Epigeios*.

Amodenia 5, 30 unter *Alsine*. * *Amorpha* Linné 9, 11; 9, 71 — *fruticosa* Linné 9, 72. * *Amorphen* 9, 71. 72. * *Ampelopsis* 7, 102 unter *Quinaria* (*Vitis*) — *hederacea* 7, 102 unter *Vitis radicansissima*; 7, 103 unter *Vitis quinquefolia* — *muralis* 7, 102 unter *Vitis radicansissima* — *quinquefolia* [Michaux] 7, 103 unter *Vitis*.

Ampfer 4, 216. 232. 233. 235; 13, 111 Anm. 1 — *Butter-* 4, 240 — *dornfrüchtiger* 4, 247 — *Knäuel-* 4, 238 — *krauser* 4, 237 — *polnischer* 4, 241 — *Sauer-* 4, 243, s. auch *Sauerrampfer* — *Schnee-* 4, 246 — *schöner* 4, 241 — *Straud-* 4, 242 — *Wald-* 4, 239 — *Wasser-* 4, 238. * *Amphianthus* 10, 103 unter *Limosella*.

Amsinckia [Lehmann] Engl. P. 11, 29; 11, 41 — *angustifolia* [Lehmann] 11, 42; *angustifolia* Ber. D. Botan. Gesellsch. IV. V. 11, 41 unter *lycopsoides* — *intermedia* [Fischer et Meyer] 11, 42 unter *media* — *lycopsoides* [Lehmann] 11, 41 — *media* 11, 42. * *Amsinckien* 11, 41. (51) — *Krummhals-* 11, 41 — *mittlere* 11, 42 — *schmalblättrige* 11, 42.

Amygdalaceae 8, 165 unter *Drupaceae*. * *Amygdalopsis* 8, 166. 174 unter *Prunus triloba*. * *Amygdalus* 8, 174 unter *Prunus*, ebenso bei Engl. P.; *Amygdalus* Linné als Gattung hat gleichen Umfang — *communis* Linné 8, 174 unter *Prunus amygdalus* — *nana* 8, 175 unter *Prunus* — *Persica* Linné 8, 180 unter *Prunus du persica*. * *Amylum Tritici* 3, 28.

Anacamptis 4, 39 — *pyramidalis* [Richard] 4, 40 unter *Orchis*; *Anacamptis* Engl. P. als Gattung ist nur diese Art. * *Anacardiaceae* (en) 7, 5. 60. 65; 10, 33 Anm. 1. * *Anacardium* (en) 7, 66. * *Anaeharis Alsinastrum* Nyman 4, 98 unter *Udora canadensis*. * *Anacyclus* 13, 190. 192. 204 unter *Chamaemelum*; *Anacyclus* als Gattung umfasst bei Engl. P., Linné, Garcke, Reichenbach, Asch. Flach unsere Sippe *Pyrethrum* 13, 204 d) — *officinarum* [Hayne] 13, 219 als *Cham. du officinarum* —

radiatus [Loiselcur] 13, 204 unter *Cham. radiatum*. * *Anagallis* 9, 243; 9, 251; *Anagallis* Linné und Engl. P. schliessen *minima* 9, 251 aus — *aquatica* 10, 132 Anm. 1 — *arvensis* Linné 9, 252 unter *phoenicea*; *coerulea* 9, 253 unter *coerulea* — *caerulea* [Schreber] Koch ist *coerulea* — *coerulea* 9, 252. (253) — *minima* 9, 251 T. 60 — *phoenicea* [Lamarck] 9, 252 T. 60. (253) — *tenella* Linné 9, 253 F. 53 — Bastard 9, 253. * *Anamirta cocculus* 5, 306. * *Auanas* 1, 59. * *Anaphalis* 13, 123. 131 unter *Gnaphalium*; bei Engl. P. Gattung — *margaritacea* Engl. P. 13, 132 unter *Gnaph. margaritaceum*. * *Anarrhium* 10, 105. 108 unter *Antirrhinum*; bei Koch als Gattung — *bellidifolium* [Desfontaines] 10, 109 unter *Antirrhinum*.

Achusa 11, 30; 11, 58; *Achusa* Engl. P. umfasst nur *Buglossum* 11, 59 a), *Caryolopha* 11, 62 c) und *Achusa* s. s. 11, 62 d); *Achusa* Garcke schliesst ausserdem *Lycopsis* 11, 60 b) ein; *Achusa* Koch wie Engl. P.; *Achusa* Linné schliesst jedenfalls ausser *Achusa* s. s. auch *Caryolopha* und vielleicht *Alkanna* 11, 67 f) ein, dagegen sicher *Lycopsis* 11, 60 b) und *Nonnea* 11, 65 e) aus; *Achusa* Reichenbach umfasst *Buglossum* 11, 59 a), *Lycopsis* 11, 60 b) und *Achusa* s. s. 11, 62 d) — *amplexicaulis* [Sibthorp et Smith] 11, 63 — *angustifolia* [Ballis] 11, 63 unter *undulata*; *angustifolia* Nyman 11, 64 unter *leptophylla* — *arvensis* [Marschall v. Bieberstein] Reichenbach 11, 60 F. 5 — *azurea* Reichenbach fl. German. exc. 11, 60 unter *italica* — *hybrida* [Tenore] 11, 63 unter *amplexicaulis* — *italica* [Retzius] 11, 59 — *leptophylla* Koch 11, 64 — *lutea* 11, 66 — *ochroleuca* [Marschall v. Bieberstein] Reichenbach 11, 65 — *officinalis* Linné, Koch 11, 63 T. 8; *officinalis* Reichenbach schliesst *leptophylla* ein; *arvalis* Reichenbach 11, 64; *vulgaris* Reichenbach 11, 64 — *orientalis* Reichenbach 11, 60 — *primuliflora* 11, 67 — *procera* [Besser] Reichenbach 11, 65 — *pulla* [Marschall v. Bieberstein] 11, 65 F. 6 — *rosca* [Marsch. v. Bieb.] 11, 67 — *sempervirens* Linné 11, 62 — *tinctoria* 11, 67 Anm. 1 — *undulata*

Linné, Reichenbach 11, 62 — versicolor [Steven] 11, 67 unter rosea.

Andelgras 5, 127. * Andorne 11, 125. 127 — erdeborner 11, 127 — falscher 11, 129 — Feld- 11, 121 — Hasenohr- 11, 121 — italienischer 11, 120 — schwarzer; gemeiner 11, 125; kleiner 11, 126; Mittelformen 11, 128 — Wasser- 11, 120. 164 — weisser 11, 127. 125 Ann. 2.

* **Andromeda** Koch 9, 210; 9, 226; Andromeda Engl. P. schliesst calyculata aus; Andromeda Linné umfasst auch noch fremde Arten mit scheidewandspaltigen Früchten — calyculata Linné 9, 227 F. 45 — polifolia 9, 226 T. 53 (bei Linné Polifolia). * **Andropogon** Engl. P. 3, 29; 3, 36; Andropogon Linné schliesst Sorghum aus, dagegen Chloris und Erianthus ein — Ischaemum Linné 3, 36 T. 1 — Nardus Linné 3, 38 — Sorghum [Brotero] 3, 38. * Andropogeneac 3, 36. * **Audrorchis** 4, 33 unter Orchis. * **Androsacc** 9, 256. 263 unter Primula; bei Koch Gattung; Androsacc Engl. P. und Linné als Gattung schliesst die Aretien 9, 268 aus — maxima Linné 9, 268 unter Prim. arvensis — pauciflora [Villars] 9, 265 unter Prim. lactea. — Andre Artnamen suche unter Primula. * **Androsacemum** 6, 218. (212) unter Hypericum — officinale [Allioni] 6, 219 unter Hyp. androsacemum. * **Andryala** (en) 14, 146 unter Hieracium; bei Engl. P. und Linné Gattung — integrifolia Linné 14, 147 unter Hi. andryala — nemausensis [Villars] 14, 132 unter Hi. nemausensis — sinuata Linné 14, 147 Ann. 1.

Anemone(n) 1, 55 § 12; 4, 110; 5, 221; 5, 289. 291. (217); Anemone Engl. P. schliesst Clematis aus; Anemone Garcke ist nur Euanemone 5, 291 — alpina Koch 5, 296 F. 58; alpina Linné schliesst sulfurea aus — apennina Linné 5, 295 — Apenninen- 5, 295 — atragene 5, 304. (221) — Berg- 5, 296 — Brocken- 5, 298 — chinensis 5, 291 — coronaria Linné 5, 291 — flammula 5, 303 — Garten- 5, 291 — gelbe 5, 293 — hepatica (Hepatica Linné) 5, 295 T. 44 — hortensis Linné 5, 291 — japonica 5, 291 — integrifolia 5, 303. (304) — intermedia [Winkler] ist nemorosa + ranunculoides

5, 304 — *narcissiflora* Koch 5, 291 F. 57; *narcissiflora* Linné ist enger gefasst — *nemorosa* Linné 5, 294 T. 43. (304); (1, 57 Anm. 2) — *patens* Linné 5, 301 T. 42. (304) — *pratensis* Linné 5, 300 T. 41. (304) — *pulsatilla* (*Pulsatilla* Linné) 5, 299 T. 41. (304) — *ranunculoides* Linné 5, 293 T. 43. (304) — *recta* 5, 302 T. 40. (304) — *silvestris* Garcke 5, 293 — *sulfurea* 5, 298 unter *alpina*; *sulfurea* [Pritzel] ist *nemorosa* + *ranunculoides* 5, 304 — *sulphurea* Linné ist *alpina* *sulfurea* 5, 298 — *silvestris* Linné ist *silvestris* 5, 293 — *vernalis* Linné 5, 298 T. 42. (304) — *vitalba* 5, 303 — *viticella* 5, 302 — *weisse* 5, 294 — *wilde* 5, 293 — *Bastarde* 5, 304. * *Anethum Foeniculum* Linné 12, 116 unter *Selinum foeniculum* — *graveolens* Linné 12, 123 T. 23 — *Anethum* als Gattung umfasst bei Linné diese beiden und eine fremde Art, bei Koch nur *graveolens*, bei Engl. P. *graveolens* und eine ausländische.

Angelica 12, 116 unter *Athamanta* (*Selinum*); *Angelica* Engl. P. als Gattung umfasst unsere Sippe γ 12, 119 und ausländische; *Angelica* Koch a. G. umfasst *silvestris* 12, 122 und *Selinum pyrenaicum* 12, 118; *Angelica* Linné a. G. umfasst *silvestris* 12, 122, *Sel. archangelica* 120 und ausländische — *Archangelica* Linné 12, 121 unter *Selinum archangelica* — *elatior* 12, 123 unter *Sel. agriangelica* — *Levisticum* [Allioni] 12, 117 unter *Sel. levisticum* — *littoralis* [Fries] 12, 121 unter *Sel. archangelica* — *montana* [Schleicher] Koch 12, 123 unter *Sel. agriangelica* (vgl. 12, 144) — *pyrenaea* [Sprengel] 12, 119 unter *Selinum pyrenaicum* — *silvestris* (*silvestris* Linné) 12, 122 T. 25. * *Angelika* 12, 10 — *echte* 12, 120. 134 Anm. 3 — *kantige* 12, 119 — *kultivierte* 12, 144 — *wilde* 12, 122. * *Angiospermen* 1, 52. (12. 15); (4, 101). * *Angiospermia* Linné 1, 52 Anm. 2.

Anis, echter 12, 56 — *kretischer* 12, 57. * *Anisodus luridus* [Link et Otto] 10, 64 unter *Hyoscyamus*. * *Anisophyllum* 7, 115 unter *Enphorbia*; bei Garcke Gattung.

Anomospermae (*Sapindiflorae*) 7, 69. * *Anonen* 5, 209. * *Anoplobatus* 8, 49 unter *Rubus*.

Anserineae Kirschleger 5, 125.

Antennaria 13, 123. 134 unter *Gnaphalium*; bei Engl. P. Gattung — *alpina* [Gaertner] Engl. P. 13, 134 unter *Gnaph. alpinum* — *carpatica* 13, 134 unter *Gnaph. alpinum* — *dioeca* [*dioica* Gaertner] 13, 135 unter *Gnaph. dioecum* — *margaritacea* 13, 132 unter *Gnaph. margaritaceum*. * **Anthemideae** 13, 175. * **Anthemis** 13, 190. 191. 192. 193 unter *Chamaemelum*; *Anthemis* als Gattung umfasst bei Engl. P., Linné, Garcke, Reichenbach, Asch. Flach. unsere Sippen *Anthemis* 13, 193 α), *Maruta* 13, 194 β), *Cota* 13, 196 α) und *Ormenis* 13, 199 β); bei Kirschleger nur *Anthemis* 13, 193 α) und *Maruta* 13, 194 β) — *agrestis* Wallroth 13, 194 unter *Cham. arvensis* — *altissima* Koch, Prautl 13, 197 unter *Cham. altissimum*; *altissima* Linné ist unsicher begrenzt — *arvensis* Linné 13, 194 unter *Cham. arvensis* — *austriaca* [Jacquin] 13, 197 unter *Cham. austriacum* — *Cota* Linné, Reichenbach, Nymän 13, 197 unter *Cham. altissimum* — *Cotula* Linné 13, 195 unter *Cham. cotula* — *mixta* Linné 13, 199 unter *Cham. mixtum* — *nobilis* Linné 13, 200 unter *Cham. nobile* — *rigescens* Reichenbach 13, 198 unter *Cham. Triumphetti* — *tinctoria* Linné 13, 198 unter *Cham. tinctorium* — *Triumphetti* Koch 13, 198 unter *Chamaemelum*. * **Anthericum** 1, 61; 1, 66; *Anthericum* Engl. P. ist enger gefasst, schliesst unsere Arten ein; *Anthericum* Linné umfasst auch recht fernstehende Sippen — *calyeulatum* Linné 1, 63 unter *Tofieldia calyeulata* — *liliago* (*Liliago* Linné) 1, 66 — *ossi-fragum* Linné 1, 64 unter *Narthecium* — *ramosum* Linné 1, 67 T. 31 — *serotinum* Linné 1, 89 unter *Lloydia serotina*. * **Anthoxanthum** Engl. P. 3, 30. 3, 50; *Anthoxanthum* Linné umfasste auch weit verschiedene Formen — *aristatum* Asch. Syn. ist *Puelii* — *odoratum* Linné 3, 50 T. 6. (17 F. 6) — *Puelii* [Lecoq et Lamotte] 3, 51. * **Anthriscus** 12, 69 unter *Chaerophyllum* (*Selinum*); *Anthriscus* Engl. P. als Gattung umfasst neben unserer Sippe noch eine ausländische (*Caroides*); *Anthriscus* Koch als Gattung ist unsere Sippe — *alpina* Kirschleger

12, 70 — *cerefolium* 12, 73 — *nitida* Gareke 12, 69 —
Scandix. *Asch. Brand.* 12, 75 unter *Selinum anthriscus*
 — *silvestris* Gareke 12, 71 F. 9 — *silvestris alpestris*
Reichenbach 12, 70 unter *Sel. nitidum* — *vulgaris* [*Per-*
soou] 12, 74. * *Anthyllis* *Engl. P.*, *Linué* 9, 11. 12. (93);
 9, 113 — *tetraphylla* *Linné* 9, 115 — *vulneraria* (*Vul-*
neraria *Linné*) 9, 114 T. 30; *bicolor* 9, 114; *Dillenii* 9,
 114; *maritima* 9, 114. * *Antirrhineae* 10, 105. * *Antir-*
rhinum *Linné* 10, 79; 10, 105; *Antirrhinum* *Eugl. P.*
 ist *Euantirrhinum* 10, 109 — *alpinum* *Linné* 10, 120
 T. 24 — *arvense* *Linné* 10, 121, T. 25 — *asarina* (*Asa-*
riua *Linné*) 10, 109 — *bellidifolium* *Linné* 10, 108 —
bipartitum 10, 118 — *canadense* *Linné* 10, 117 — *cymba-*
laria (*Cymbalaria* *Linné*) 10, 112 T. 21 — *elatine* (*Ela-*
tine *Linné*) 10, 114 T. 22. (122) — *genistifolium* *Linué*
 10, 116. (122) — *graceum* 10, 113 — *latifolium* 10, 110
 — *linaria* (*Linaria* *Linué*) 10, 119 T. 27 F. 9. (106. 122);
 7, 125 *Anm.* 2 — *majus* 10, 110, F. 8; *majus* *Linné*
 schliesst *latifolium* ein — *minus* *Linné* 10, 107 T. 20 —
monspessulanum *Linné* 10, 122 unter *linaria* + *repens* —
odorum 10, 120 — *orontium* (*Oroutium* *Linné*) 10, 111
 T. 19 — *purpureum* *Linué* 10, 117. (122) — *repens* *Linné*
 10, 116. (122) — *saxatile* *Linné* 10, 121 — *simplex* 10,
 122 T. 26 — *sparteum* *Linné* 10, 118 — *spurium* *Linué*
 10, 114 T. 23. (106. 122) — *Bastarde* 10, 122. * *An-*
tonitee 11, 128.

Apargia 14, 81 unter *Leontoden* (*Hieracium*) —
alpina [*Host*] 14, 83 unter *Hier. squamosum* — *antum-*
nalis [*Willdenow*] 14, 82 unter *Hi. oporinum* — *hispida*
 [*Host*] 14, 84 unter *Hi. proteiforme* — *Taraxaci* [*Will-*
denow] 14, 83 unter *Hi. apargia* — *Bastarde* 14, 162.
 * *Aparine* 12, 207 unter *Galium*.

Apelderen 7, 77 *Anm.* 1.

Aepeldurn 7, 77 *Anm.* 1.

Apen Aerseken 8, 21. * *Apera* [*Adanson*] 3, 31; 3,
 79 — *interrupta* [*Palisot de Beauvois*] 3, 80 — *Spica*
venti [*P. de Beauv.*] 3, 79 T. 19.

Aepfel (*Apfelbäume*) (7, 151); 8, 7. 29. 36 T. 7.

(25. 40); (12, 24) — **astrachaner** 8, 37 — **Beeren-** 8, 29, 37 — **Eis-**, russischer 8, 37 — **Erd-** 10, 76; 13, 168 — **Granat-** 9, 178 — **Holz-** 8, 30. (37. 38) — **Kirsch-** 8, 29 — **Kultur-** 8, 37 (29. 38) — **Liebes-** 10, 48. 74 — **Mam-mey-** 6, 211 — **Paradies-** 8, 37; 10, 74 — **pflaumen-blättriger** 8, 29. 37 — **Rosen-** 8, 134 — **russischer Eis-** 8, 37 — **Sauer-** 8, 30 — **Stech-** 10, 48. 64 — **Stein-** 8, 19 — **Süss-, wilder** 8, 37 — **Wachs-** 8, 37 — **Zwerg-** 8, 29. (37).

Apfelbeere 8, 34. * **Apfelsinen** 7, 60.

Aphaca 9, 37 unter **Pisum**. * **Aphanes arvensis** Linné 8, 158 unter **Alchemilla**.

Aploideae 12, 24. * **Apium** 12, 27. 33 unter **Sium** (**Selinum**); **Apium** Engl. P. als Gattung umfasst unsere Sippe α) 12, 34 und einige ausländische; **Apium** Koch a. G. ist nur **graveolens** 12, 38; **Apium** Linné a. G. umfasst **graveolens** 12, 38 und **Sel. petroselinum** 12, 41 — **Ammi** Engl. P. 12, 38 unter **Selinum leptophyllum**; **Ammi** [Crantz] 12, 44 unter **Sel. ammoides** — **crispum** 12, 42 unter **Sel. petroselinum** — **graveolens** Linné 12, 38 F. 4 — **hortense** 12, 42 unter **Sel. petroselinum** — **inundatum** Engl. P. 12, 37 unter **Selinum** — **nodiflorum** 12, 34 unter **Selinum** — **palatinum** 12, 34 unter **Sel. nodiflorum** — **Petroselinum** Linné 12, 42 unter **Sel. petroselinum** — **repens** Engl. P. 12, 36 unter **Selinum**.

Apocynaceae 10, 33. * **Apocynaeae** 10, 32. * **Apo-cynum**(nen) 10, 7. 33; 10, 35; bei Linné weiter gefasst; bei Engl. P. wohl zu eng — **androsaemifolium** Linné 10, 35 — **mannsblatblättriges** 10, 35. * **Apolobac** 9, 220. **Aposcris foetida** [Lessing] Koch 14, 179 F. 6 (unter **Cichorium**); **Aposcris** Engl. P. als Gattung ist nur diese Art. * **Apostemkraut** 13, 15.

Aprikose 8, 175.

Aquilegia 4, 104 § 37; 5, 220. 221; 5, 223; **Aqui-legia** Engl. P. und Linné umfassen nur **Euaquilegia** 5, 224 — **atrata** Koch 5, 226 — **Bauhini** [Schott] 5, 224 unter **Einseleana** — **Einseleana** [F. Schultz] Prantl 5, 224 — **pyrenaica** Koch 5, 224 unter **Einseleana** — **thalactroi-**

des 5, 224 — vulgaris Koch 5, 226 F. 49; vulgaris Linné ist von atrata u. a. nicht abgegrenzt.

Arabis 6, 97. 105 unter Crucifera; bei allen Schriftstellern als Gattung in recht verschiedener Abgrenzung — **albida** [Steven] Asch. Brand., Lowe Manual Fl. of Madeira 6, 103 unter Crucifera — **alpina** Linné 6, 103 unter Cruc. arabis; alpina Reichenbach schliesst die grossblüttrigen Formen (crispata) aus — **arcuata** [Schuttleworth bei Godet] 6, 100 unter Cruc. alpestris — **arenosa** [Scopoli] 6, 106 unter Crucifera — **auriculata** [Lamarek] 6, 102 unter Crucifera — **austriaca** Prantl 6, 85 unter Crucifera — **bellidifolia** [Jacquin] Linné 6, 105 unter Crucifera — **bellidiflora** Prantl ist Cruc. bellidifolia 6, 104 — **brassicaeformis** Wallroth Seite 359 (brassiciformis ist falsch zitiert) 6, 100 unter Cruc. pauciflora — **caucasica** der Gärtner 6, 103 unter Cruc. albida — **ciliata** [Robert Brown] 6, 100 unter Cruc. alpestris — **conferta** Reichenbach 6, 99 unter Cruc. contracta — **Crantziana** [Ehrhart] 6, 106 unter Crucifera — **crispata** Reichenbach 6, 103 unter Cruc. arabis — **Gerardi** Besser bei Koch 6, 98 unter Crucifera — **glabra** [Crantz] Prantl 6, 97 unter Crucif. turritis — **glastifolia** Reichenbach 6, 168 unter Cruc. du. longisiliqua — **Halleri** Linné 6, 108 unter Crucifera — **hirsuta** [Scopoli] 6, 99 unter Cruc. contracta; hirsuta Gareke umfasst auch Cruc. Gerardi und du. longisiliqua; hirsuta Reichenbach schliesst ausser diesen auch die stärker behaarten Formen als conferta aus — **longisiliqua** Wallroth, auch Kirschleger, 6, 168 (gehört zu Cruc. Gerardi 6, 98) — **muralis** 6, 98 unter Crucifera — **orientalis** Prantl 6, 85 unter Cruc. Coniugia — **patula** Wallroth 6, 102 unter Cruc. auriculata — **pauciflora** Gareke 6, 100 unter Crucifera — **planisiliqua** Reichenbach 6, 98 unter Cruc. Gerardi — **petraea** [Lamarek] 6, 106 unter Cruc. Crantziana — **sagittata** 6, 99 unter Cruc. contracta — **Thaliana** Prantl 6, 88 unter Crucifera; thaliana Linné ist dieselbe — **turrita** Koch 6, 103 unter Cruc. umbrosa; Turrita Linné ist dieselbe. * **Arachis** 9, 78. * **Aracium** chondrilloides [Lessing] 14, 118 unter Hieracium Tauschii — **paludosum** [Mon-

nier] 14, 117 unter Hieracium. * Arak 3, 47. * **Aralia** Engl. P. 12, 10; 12, 13; Aralia Linné umfasst noch Dendropanax, (Gilibertia Engl. P.) — canescens [Siebold und Zuccarini] 12, 14 — chinensis Linné 12, 14. * Araliaceae (cen) 4, 105; 12, 6. 7. 8; Araliaceae Engl. P. 12, 8 unter Araliaceae. * Aralien 12, 13 — graue 12, 14 — Stuben- 12, 9. * Aralienverwandtschaft 12, 11. * **Araucaria** (eu) Engl. P. 1, 20. 21 — Araucana Asch. Syn. 1, 21 unter imbricata — excesa Asch. Syn. 1, 21 — imbricata Koehne 1, 21.

* **Arbutoideae** 9, 226. * **Arbutus** Linné 9, 210; 9, 228; Arbutus Engl. P. und Koch schliessen Aretostaphylus 9, 228 aus. — alpina Linné 9, 229 — ursina 9, 228 T. 54 — Uva ursi Linné 9, 228 unter ursina.

Archangelica Koch als Gattung ist nur Selinum archangelica 12, 120 — littoralis Prahl 12, 122 unter Selinum archangelica — officinalis [Hoffmann] Koch 12, 120 T. 26 — sativa [Miller] 12, 122 unter Sel. archang. * **Archieracium** 14, 98 § 13. 133. 147 §§ 2 und 5 unter Hieracium; Bastarde 14, 164. * **Archispermen** Engl. P. 1, 15 unter Gymnospermen * **Areium** 14, 13 Anm. 1. * **Arctium** 14, 5; 14, 13; unter Carduus 14, 11; Arctium Engl. P. ist Lappa 14, 13; Aretium Linné umfasst Lappa und Arten von Carduus Unterg. Eucarduus — Bardana [Willdenow] 14, 14 unter tomentosum — Lappa Linné umfasst die ganze Unterg. Lappa 14, 13 — majus [Schkuhr] 14, 15 T. 15 — minus [Schkuhr] 14, 14 T. 16 — nemorosum [Lejeune] 14, 15 T. 15 — Personata Linné 14, 65 unter Carduus personata — tomentosum [Schkuhr] 14, 14 T. 16. * **Aretostaphylus** 9, 228 unter Arbutus; bei Engl. P. Gattung — officinalis [Wimmer] 9, 228 unter Arb. ursina. * **Arctotideae** 13, 23. 220. * **Arctotis** Engl. P., Linné 13, 28; 13, 220 — calendulacea Linné 13, 220; calendulacea Flor. Capens. ist verschieden.

Aremonia agrimonioides, Engl. P. 8, 160 unter Agrimonia falsa. * **Arenaria** 5, 46. (30) unter Alsine; Arenaria Engl. P. als Gattung umfasst die Sandmieren 5, 46;

Arenaria Koch desgl.; *Arenaria* Linné als Gattung umfasst *Spergularia* 5, 19 unter *Spergula*, die meisten Bergmieren 5, 38, Mittelmieren 5, 46 u. a. — *ciliata* Linné 5, 46 unter *Alsine* — *flaccida* [Roxburgh] 5, 19 unter *Spergula fallax* — *graminifolia* [Schrader] ist *Alsine* 5, 47 — *leptoclados* 5, 48 unter *Alsine serpyllifolia* — *marina* Roth 5, 20 unter *Spergula salina* — *media* Linné ist eine nicht näher zu bestimmende *Spergula* — *peplodes* Linné ist *Alsine* 5, 45 — *rubra* Linné umfasst *Spergula rubra*, *salina* und *marginata* 5, 19 ff. — *saxifraga* 5, 29 — *trinervia* Linné 5, 49 unter *Alsine* — *verua* Linné 5, 40 unter *Alsine*. * *Aretia alpina* Engl. P. ist *Primula glacialis* 9, 269. — Andere Artnamen s. unter *Primula*. * *Aretien* 9, 268 — Gletscher- 9, 269 — schweizer 9, 268.

Argemone (u) 6, 12 unter *Papaver*; bei Engl. P. Gattung; *Argemone* Linné schliesst ausserdem *Papaver pyrenaicum* 6, 9 ein — *Hunnemanni* [Otto und Dietrich] 6, 12 unter *Papaver mexicanum* — *mexicana* Linné 5, 12 unter *Pap. mexicanum*.

Aria Chamaemespilus [Host] Koehne 8, 34 unter *Pirus chamaemespilus* — *nivea* [Host] Koehne 8, 33 unter *Pirus aria* — *thuringiaca* [G. Beck] 8, 38 unter *Pirus aria* + *aucuparia*. * *Aristolochia* Linné 4, 107; 4, 215 — *cava* 6, 21 unter *Fumaria* — *clematitis* (*Clematitis* Linné) 4, 215 T. 45 — *macrophylla* 4, 215 unter *sipho* — *sipho* 4, 215. * *Aristolochiaceae* 4, 214. * *Aristolochiales* 4, 213.

Arlitz 8, 30 Anm. 4. 32 Anm. 3. * *Arlsbeere* 8, 31 vergl. auch *Arlitz* und *Arolsbeere*.

Armeniaca vulgaris [Lamarek] 8, 175 unter *Prunus armeniaca*. * *Armeria* 9, 239 unter *Statice*; bei Engl. P. Gattung — *bodamica* Petri de genere *Armeriae* 9, 241 — *calaminaria* Petri 9, 241 — *cifeliana* Petri 9, 241 — *palatina* Petri 9, 241 — *purpurea* Koch 9, 241 — *vulgaris* 9, 239 unter *Statice armeria*. — Andere Artnamen suche unter den Rassennamen von *Statice armeria*. * *Armoracia amphibia* [G. Meyer] 6, 92 unter *Crucifera* — *austriaca* [Bluff et Fingerhut] 6, 92 unter *Crucifera ro-*

ripa — *rusticana* [Flora d. Wetterau] 6, 55 unter *Crucifera armoracia*.

Arnica 13, 64. 95 unter *Senecio*; 13, 120 Anm. 1; *Arnica* Eugl. P. als Gattung ist unsere Untergattung 13, 95; *Arnica* Linné a. G. umfasst von unseren Arten noch *Senecio scorpioides* 13, 91 sowie fremdartige Ausländer — *austriaca* [Hoppe bei Sturm] 13, 94 unter *Sen. austriacus* — *Bellidiastrum* [Villars] 13, 51 unter *Aster bellidiastrum* — *Clusii* [Allioni] 13, 92 unter *Senecio* — *cordata* [Wulfen] 13, 92 unter *Sen. Columnae* — *Doronicum* [Bentham] 13, 69 unter *Sen. doronicum*; *Doronicum* [Jacquin] ist *Senecio Clusii* 13, 92 — *glacialis* [Wulfen] 13, 91 unter *Senecio* — *montana* Linné 13, 96 T. 57 — *scorpioides* Linné 13, 91 unter *Senecio*. * *Arnika* (en) 13, 95. 96. 112; 6, 218. * *Arnoglossum* 11, 200 unter *Plantago*. * *Arnoseris minima* [Koch] 14, 181 unter *Cichorium arnosericum* — *pusilla* [Gärtner] 14, 180 F. 7 (unter *Hieracium*) — *Arnoseris* Engl. P. als Gattung ist nur diese Art.

Aroidae (en) 1, 55. 58. 180. * *Arolsbcere* 8, 33. * *Aronia* 8, 34 unter *Pirus*; ebenso bei Engl. P., bei Koehne Gattung — *arbutifolia* [Spach] 8, 34 unter *Pirus* — *melanocarpa* [Elliot] 8, 35 unter *Pirus* — *nigra* Koehne 8, 35 unter *Pirus melanocarpa* — *rotundifolia* [K. Koch] 8, 41 unter *Amelanchier vulgaris*. * *Aronicum* 13, 65. 91 unter *Senecio*, bei Koch und Reichenbach Gattung — *Clusii* Koch 13, 92 unter *Senecio* — *glaciale* Reichenbach 13, 91 unter *Sen. glacialis* — *scorpioides* Koch 13, 91 unter *Senecio*. * *Aronstäbe* 1, 181 — gemeiner 1, 182 — italienischer 1, 181.

Arrhenatherum [Palisot de Beauvois] 3, 32; 3, 94 — *Avenaceum* [Palisot de Beauvois] 3, 96 unter *elatus* — *elatus* [Mertens und Koch] 3, 95 T. 24; β *bulbosum* Koch 3, 95.

Artemisia Engl. P. 13, 28. (150 Anm. 1); 13, 176; *Artemisia* Linné umfasst auch ganz fernstehende Arten — *abrotanum* 13, 184 F. 21 — *absinthium* 13, 180 T. 31 — *afra* [Jacquin] 13, 183 — *annua* Linné 13, 183 —

austriaca [Jacquin] 13, 182 — *campestris* Linné 13, 185 T. 34; *sericea* [Fries] 13, 186 — *camphorata* [Villars] 13, 178 — *dracunculus* [Dracunculus Linné] 13, 186 F. 22 — *fasciculata* [Marshall v. Bieberstein] Engl. P. 13, 176 — *gallica* [Willdenow] 13, 188 unter *maritima* — *laciniata* [Willdenow] 13, 184 T. 33 — *maritima* Linné 13, 187 T. 36 — *Mertensiana* Wallroth 13, 184 unter *laciniata* — *mutellina* 13, 179 — *nilotica* 13, 189 unter *Cotula anthemoides* — *pontica* Linné 13, 181. 150 Ann. 1 — *rupestris* Linné 13, 178 T. 32 — *salina* [Willdenow] 13, 188 unter *maritima* — *scoparia* [Waldstein und Kitabel] 13, 186 — *semsek* Asch. Flach. 13, 179 unter *camphorata* — *Seriphium* Wallroth 13, 188 unter *maritima* — *Tournefortiana* [Reichenbach] 13, 182 — *vulgaris* Linné 13, 181 T. 35. * *Arthrolobium ebracteatum* [de Candolle] 9, 88 unter *Coronilla ebracteata*. * *Artifiwürzle* 14, 97. * *Artischoken* 14, 61 — *grosse* 14, 62 — *Jerusalem-* 13, 168 — *Kardunkel-* 14, 62 — *spanische* 14, 62. * *Artocarpae* 4, 190. * *Artocarpus* 4, 190.

Arum 1, 181; ist bei Engl. P. enger, bei Linné weiter gefasst — *dracunculus* 1, 181; 4, 213. 222 — *italicum* Reichenbach 1, 181 — *maculatum* Reichenbach 1, 182 T. 63; *maculatum* Linné umfasst auch *italicum* — *vulgare* Kirschleger 1, 182 unter *maculatum*. * *Aruncus* 8, 16 unter *Spiraea*; bei Engl. P. Gattung — *silvester* 8, 16 unter *Spiraea aruncus*. * *Arundo* Linné umfasst ausser *Arundo* Engl. P. die gesamten *Bambusen*, *Phragmites* (3, 99), *Amnophila* (3, 77) und einen Teil von *Calamagrostis* (3, 72) — *arenaria* Linné 3, 78 unter *Amnophila* — *Calamagrostis* Linné 3, 73 unter *Calamagrostis lanceolata* — *epigeios* Linné 3, 74 unter *Calamagrostis* — *festucacea* [Willdenow] 3, 128 unter *Scolochloa* — *Halleriana* [Goodenough] 3, 75 unter *Calamagrostis* — *litorea* [Schrader] 3, 74 unter *Calamagrostis* — *montana* [Gaudin] 3, 76 unter *Calamagrostis varia* — *neglecta* [Ehrhart] 3, 75 unter *Calamagrostis* — *Phragmites* Linné ist *Phragmites communis* 3, 99 — *silvatica* [Schrader] 3, 76 — *stricta* [Timm] 3, 75 unter

Calamagrostis — *varia* [Schrader] 3, 76 unter *Calamagrostis*.

Arve 1, 30.

Asa foetida 12, 9. * *Asarina* 10, 109 Anm. 1. * *Asarum* Linné 4, 109; 4, 214 — *europaeum* Linné 4, 214 T. 46.

Asch 10, 43 Anm. 1. * *Aeschröslebaum* 8, 32. * *Asclepiadeae* 10, 35. * *Asclepias* Linné 10, 7. 21 Anm. 1; 10, 36; *Asclepias* Engl. P. umfasst ausser *Euasclepias* 10, 38 nur einige fremde Arten — *Cornuti* [Decaisne] Engl. P. 10, 38 — *nigra* Linné 10, 38 — *syriaca* Linné 10, 38 unter *Cornuti* — *vincetoxicum* (*Vincetoxicum* Linné) 10, 37 T. 13.

Asfodille 1, 65 — *dünnblättriger* 1, 65. * *Asfodillverwandschaft* 1, 65.

Asklepiadeen 10, 35.

Asparageae 1, 107. * *Asparagus* Linné, Engl. P. 1, 61; 1, 107 — *officinalis* Reichenbach 1, 108 F. 14. * *Aspe* 4, 158. * *Asperifoliae* 11, 24. * *Asperula* 12, 184. 201 c) unter *Galium*; *Asperula* Engl. P. als Gattung umfasst unsre Sippe 12, 201 c) ohne *G. molluginoides* aber einschl. *G. rivale* 12, 207; *Asperula* Linné als Gattung umfasst unsre *Galium*-arten Nr. 18—23 (12, 202 ff.), dazu teilweise *G. rotundifolium* 12, 189 — *Aparine* Engl. P. 12, 208 unter *Gal. rivale* — *arvensis* Linné 12, 207 unter *Gal. sherardiiflorum* — *aurea* 12, 215 unter *Gal. cruciata* — *azurea setosa* 12, 206 unter *Gal. azureum* — *cynanchica* Linné 12, 203 unter *Gal. cynanchicum* — *galioides* [Marschall v. Bieberstein] 12, 184. 201 unter *Gal. glaucum* — *glauca* [Besser] 12, 201 unter *Gal. glaucum* — *molluginoides* 12, 207 unter *Galium* — *odorata* Linné 12, 204 unter *Gal. matrisilva* — *orientalis* 12, 206 unter *Gal. azureum* — *Sherardi* [Höck] 12, 188 unter *Gal. Sherardia* — *stylosa* 12, 218 unter *Gal. stylosum* — *taurina* Linné 12, 205 unter *Gal. taurinum* — *tinctoria* Linné 12, 203 unter *Gal. tinctorium*. * *Asperugo* 11, 29; 11, 39; *Asperugo* Engl. P. ist nur unsre Art; *Asperugo* Linné umfasst noch eine *Anchusa* — *procumbens* Linné 11

39 F. 4. * *Asphodelaceae* 1, 65. * *Asphodelus* 1, 61; 1, 65; *Asphodelus* Engl. P. ist enger begrenzt; *Asphodelus* Linné vielleicht zu weit — *tenuifolius* [Cavanilles] Boissier fl. Orient. 1, 65. * *Aspidistra elatior* Engl. P. 1, 107. * *Aspidosperma* 10, 33.

Aster (u) 13, 28. 29; 13, 40; *Aster* Engl. P. umfasst *Biotia* 13, 42, *Euaster* 13, 43 und *Galatella* 13, 60; *Aster* Koch ist *Euaster* 13, 43 ohne *bellidiastrum* 13, 51; *Aster* Linné umfasst *Biotia*, *Euaster* (ohne *bellidiastrum*), *Stenactis* 13, 54, *A. acris* 13, 60 und fremde; *Aster* der Alten vgl. 13, 107 unter *Inula* — *abbreviatus* [Nees van Esenbeck] Berger Gartenpflanzen 13, 50 unter *patulus* — *acris* Linné 13, 60 — *adulterius* Asch. Brand. 13, 50 unter *Novi Belgii* — *Alpen-* 13, 45 — *alpinus* Linné 13, 45 — *ambignus* 13, 59 — *amellus* (*Amellus* Linné) 13, 44 T. 6 — *anschuliche* 13, 54 — *annuus* Linné 13, 56 unter *stenactis* — *bellidiastrum* 13, 51 T. 8 — *bellidiflorus* Asch. Brand., Wirtgen Fl. preuss. Rheinprov. 13, 48. (56) unter *Tradescanti* — *bellis* 13, 52 T. 9 — *Berg-* 13, 44 — *brumalis* [Nees van Esenbeck] 13, 50 unter *Novi Belgii* — *canadensis* 13, 59 T. 10. (63) — *chinesis* Linné 13, 53 — *chinesische* 13, 53 — *cordifolius* Linné, Berger Gartenpfl. 13, 46; vgl. 13, 43 unter *macrophyllus* — *corymbosus* [Aiton] 13, 43 — *drobachiensis* 13, 62. (63) — *dumosus* Linné, Berger Gartenpfl. 13, 50 — *dysentericus* 13, 120 unter *Inula dysenterica* — *erigeron* 13, 58 T. 10. (63) — *floribundus* [Willdenow] Asch. Brand. 13, 50 unter *Novi Belgii* — *frutetorum* [Wimmer] Fiek 13, 62 als *du. frutetorum* — *glabratus* 13, 57. (63) — *glatte* 13, 51 — *Helenium* 13, 111 unter *Inula helenium* — *herzblättrige* 13, 46 — *juncus* Gray Synopt. Flor. of North America 13, 47 unter *longifolius* — *laevis* Linné, Berger Gartenpfl. 13, 51 — *Lamarckianus* [Nees van Esenbeck] Asch. Brand. 13, 48 unter *Tradescanti* — *langblättrige* 13, 47 — *leucanthemus* Asch. Brand., Prantl, Wirtgen Fl. preuss. Rheinpr. 13, 48 unter *Tradescanti*; *leucanthemus* Buchenau Fl. v. Bremen 13, 48 unter *Tradescanti parviflorus* —

linosyris 13, 29. 60 F. 3 — lockerrispige 13, 50 — longifolius Abromeit Fl. v. Ost- und Westpreuss. 13, 47; longifolius Gray Synopt. Fl. ist enger begrenzt — macrophyllus Linué 13, 43 — massliebeblumige 13, 54 — neuenglische 13, 46 — nenniederländische 13, 49 — Novae Angliae (novae angliae Linné) 13, 46 — Novi Belgii (novi belgii Linné) 13, 49. (61. 62) — Oder- 13, 62 — paniculatus Gray synopt. Fl. 13, 48 unter Tradescanti — parviflorus Asch. Brand., Prantl, Wirtgen Fl. pr. Rheinpr. 13, 48 unter Tradescanti — patulus [Lamarek] 13, 50 — praecox [Willdenow] Asch. Brand. 13, 50 unter patulus — punktierte 13, 60 — rupestris 13, 58. (63) — salicifolius Abromeit Fl. v. Ost- und Westpr., Asch. Brand., Buchenau Fl. Brem., Gray synopt. Fl., Prantl 13, 48 unter Tradescanti (salicifolius) — salignus Wirtgen Fl. preuss. Rheinprov. 13, 48 unter Tradescanti (salicifolius) — Salz- 13, 45 — speciosus 13, 54 — stenactis 13, 54 F. 2 — struppige 13, 50 — tardiflorus Linné 13, 50 unter Novi Belgii — tenuifolius Linné 13, 61 unter Novi Belgii + Tradescanti — Tradescanti Linné 13, 47. (61. 62); Tradescanti Abromeit Fl. v. Ost- und Westpr. und Trad. Gray synopt. Flora sind enger gefasst; parviflorus 13, 48. (61. 62); salicifolius 13, 48 F. 1 — tripodium 13, 45 T. 7 — uniflorus 13, 58. (63) — Villarsii 13, 57. (63) — Wasser- 13, 108 — Weiden- 13, 47; grossblumige 13, 48; kleinblumige 13, 48 — Bastarde 13, 61. * Asterias 10, 17 unter Gentiana. * Asteriseus 13, 107. 108 unter Inula, bei Reichenbach Gattung — aquaticus [Moench] 13, 108 unter Inula aquatica. * Asterisken 13, 108. * Asternverwandschaft 13, 29. * Asterocephalus 13, 16 unter Scabiosa. * Asteroinoea 13, 40 unter Aster. * Astilbe 8, 6 — Aruneus [Treviranus] 8, 16 unter Spiraea aruncus.

Astragalus 9, 12; 9, 62; Astragalus Engl. P. schliesst Oxytropis 9, 64 aus; Astragalus Koch schliesst ausser Oxytropis noeli Phaca 9, 63 aus, wozu aber ausser unserer Untergattung noch Astr. australis und phacinus gehören; Astragalus Linné schliesst nur unsere Untergattung Phaca

und *Astr. australis* aus — *alpinus* 9, 64; *alpinus* Engl. P. 9, 66 unter *phacinus* (dies soll auch *A. alpinus* Linné sein) — *arcnarius* Linné 9, 66 F. 8 T. 22 — *australis* [Lamarek] Engl. P. 9, 66 — *baeticus* Linné 9, 69 — *campester* 9, 65 — *campestris* Linné ist *campester* — *cicer* (Cicer Linné) 9, 70 T. 21 — *danicus* [Retzius] 9, 68 (wächst auch im Elsass) — *exscapus* Linné 9, 71 — *falcatus* [Lamarek] 9, 70 — *frigidus* 9, 63 — *glycyphyllus* 9, 70 T. 22 — *hamosus* Linné 9, 69 — *hypoglottis* Linné 9, 69 unter *danicus*; *polyspermus* [Torrey and Gray] 9, 69 unter *danicus* — *montanus* Linné 9, 65 — *onobrychis* 9, 68 — *phacius* 9, 66 — *pilosus* Linné 9, 64, T. 21. * *Astrantia* 12, 17, 18 unter *Sanicula*; 12, 119 Anm. 1, 132 Anm. 1; bei Engl. P., Koch und Linné Gattung; *Astrantia* [Scopoli] ist *Sanicula* 12, 17 — *bavarica* [F. Schultz] Prantl. 12, 19 — *carinthiaca* [Hoppe] 12, 19 unter *Sanicula astrantia* — *carniolica* Koch ist *bavarica* 12, 19 — *Diapensia* [Scopoli] 12, 21 unter *Sanicula europaea* — *Epipactis* [Scopoli] 12, 18 unter *San. epipactis* — *gracilis* Nyman 12, 20 unter *bavarica*; *gracilis* Koch ist ausländisch (*carniolica* Nyman) — *major* Koch 12, 18 T. 4, 132 Anm. 1; *major* Linné ist nicht sicher begrenzt. * *Astränze* 12, 18.

Athamanta 12, 26, 27, 99 unter *Selinum*; *Athamanta* Engl. P. als Gattung umfasst nur *cretensis* 12, 104 und ausländische; *Athamanta* Koch desgl.; *Athamanta* Linné a. G. umfasst von unseren *Selinum*-arten: *libanotis* 12, 102, *athamanta* 12, 104, *meum* 12, 115, *oreoselinum* 12, 126 und *cervaria* 12, 127 — *Cervaria* Linné 12, 128 unter *Sel. cervaria* — *cretensis* Linné 12, 104 F. 16 — *Libanotis* Linné 12, 103 unter *Sel. libanotis* (ist nur die Rasse a) — *meum* Linné 12, 115 unter *Sel. meum* — *Oreoselinum* Linné 12, 127 unter *Sel. oreoselinum* — *sibirica* Linné ist *Sel. libanotis sibiricum* 12, 104.

Atractylis 14, 6 unter *Carlina*. * *Atrageue alpina* Linné 5, 304 unter *Anemone atrageue*. * *Atriplex* 5, 11 Anm. 1 (147.) 172 unter *Chenopodium*; *Atriplex* Engl. P. und Linné als Gattung umfassen *Atriplex* und *Obione*

5, 183 — **arenaria** Nyman 5, 182 unter *Chenopodium*
arenarium — **Babingtonii** [Woods] 5, 190 als *Chenop.*
du. Babingtonii — **calotheca** [Schumacher] ist *Chen. du.*
calothecum 5, 190 — **erecta** 5, 177 unter *Chenop. angustifolium* — **farinosa** Lange 5, 182 unter *Chenop. arenarium*
 — **foetida** 5, 158 unter *Chenop. vulvaria* — **hastata** Nyman ist *Chenop. latifolium* 5, 174; **hastata** [Sturm] 5, 190 unter *Chen. hy. calothecum* — **hastatum** Gareke 5, 174 unter *Chenop. latifolium* — **Hermanni** Kirschleger 5, 191 unter *Chenop. du. nitens* — **hortense** Asch. Brand. 5, 191 unter *Chenop. du. nitens* — **hortensis** Linné ist *Chenop. hortense* 5, 173 — **laciniata** Nyman [Sturm] 5, 182 unter *Chenop. tataricum* — **laciniatum** Gareke, Prahl 5, 182 unter *Chenop. arenarium* — **latifolia** Koch 5, 174 unter *Chenop. latifolium* — **litorale** *rhynchotheca* Marsson 5, 190 — **litoralis** 5, 180 unter *Chenop. Dethardingianum* — **longipes** 5, 189 — **nitens** [Schkuhr] 5, 191 unter *Chenop. du. nitens*; **nitens** + **patula** E. H. L. K. Florist. Notiz. 5, 180 unter *Chenop. oblongifolium* — **oblongifolia** ist *Chenop. oblongifolium* 5, 177 — **oppositifolia** [de Candolle] 5, 174 unter *Chenop. latifolium* — **patula** Nyman 5, 177 unter *Chenop. angustifolium* — **rosea** Linné ist *Chenop. roseum* 5, 183 — **ruderalis** [Sturm] 5, 187 F. 45 als *Chenop. angustifolium* + *latifolium* — **Sackii** 5, 174 unter *Chenop. latifolium* — **stipitata** Lange 5, 189 — **tatarica** [Moquin] Nyman, Wirtgen Fl. d. preuss. Rheinprovinz 5, 180 unter *Chenop. oblongifolium* — **tataricum** Asch. Brand. ist *Chenop. oblongifolium* 5, 180; **Tataricum** Asch. Flach. 5, 182 unter *Chenop. tataricum* — **Bastarde** 5, 187. * **Atropa** 10, 48, 55, 57 unter *Boberella*; bei Engl. P. Gattung; **Atropa** Linné als Gattung umfasst ausserdem *Mandragora* 10, 54, *Nicandra* 10, 61 u. a. — **belladonna** (*Belladonna* Linné) 10, 57 T. 14 — **physaloides** Linné 10, 62 unter *Nicandra*. * **Atropin** 10, 58. * **Atropis** [Triuius bei Ruprecht] 3, 33; 3, 131 — **distans** [Grisebach] 3, 131 T. 39 — **maritima** [Griseb.] 3, 132 T. 39.

Attich 12, 223.

Aubrietia 6, 74 unter Crucifera; bei Engl. P. Gattung — deltoidea [de Candolle] 6, 74 unter Cruc. Aubrietia. * Aubrietie 6, 74. (53).

Aucuba japonica Engl. P. 12, 167.

Augenwurz(el) 12, 105. 233. * Augentrost 10, 160 — bunter 10, 167 — gelber 10, 171 — Heide- 10, 162. (167) — Kerner- 10, 167 — kleinblumiger 10, 164 — kurzdrüsiger 10, 167 — roter 10, 169 — salzburger 10, 166 — steifer 10, 161 — Strand- 10, 170 — Wald- 10, 163 — Wiesen- 10, 165 — Zwerg- 10, 162. * Augustblume 13, 125. * Augustnuss 4, 175.

Aukuba Koehne ist **Aucuba** 12, 167.

Aurantiaceen 7, 60. * Aurella Peter bei Engl. P. unter Hieracium 14, 134. * Auricula ursi 9, 258 Anm. 1. * Aurikeln 9, 258 — Clusius- 9, 259 — echte 9, 258 — Garten- 9, 269 — Zwerg- 9, 259. * Aurin 10, 13. 14.

Avena Reichenbach 3, 32; 3, 87; **Avena** Asch. Syn. schliesst Arrhenatherum (3, 94) ein, aber Av. flavescens und tenuis aus; **Avena** Engl. P. schliesst flavescens und tenuis aus; **Avena** Garcke schliesst Aira (3, 82) ein, aber Av. flavescens und tenuis aus; **Avena** Koch schliesst Aira ein; **Avena** Linné schliesst Arrhenatherum ein — brevis Roth 3, 90 — bromioides Linné 3, 93 unter pratensis, ist zu streichen — bulbosa [Willdenow] 3, 95 unter Arrhenatherum elatius — caryophyllea Wiggers Primitiae Fl. Holsat. 3, 83 unter Aira — elatior Linné 3, 96 unter Arrhenatherum elatius — fatua Linné 3, 91 — flavescens Linné 3, 93 T. 23 — flexuosa [Marschall v. Bieberstein] 3, 86 unter Deschampsia — hybrida Koch 3, 91 unter fatua — intermedia [Lindgreen] 3, 91 unter fatua — montana Wiggers Prim. Fl. Hols. 3, 86 unter Deschampsia flexuosa — nuda Linné 3, 90 — orientalis [Schreber] 3, 88 als var. von sativa — paniculmis [Schrader] 3, 91 — pratensis Linné 3, 92 T. 22 — pubescens Linné 3, 92 T. 22 — sativa Linné 3, 88; chinensis [Fischer] 3, 88 — strigosa [Schreber] 3, 90 — tenuis [Moench] 3, 94 T. 23. * Aveneae 3, 80.

Awehl 6, 137.

Axolopha hirsuta [Alefeld] 6, 244 unter **Malva**.

Azalca 9, 218 unter **Rhododendron** — **procumbens** Linné 9, 214 unter **Rhododendron**. * **Azaleen** 9, 212 — **Zwerg-** 9, 214. * **Azaroldorn** 8, 24.

Baccae suche unter dem Spezialnamen. * **Baccatae** 9, 226. * **Baccharis** (Linné) 13, 29. (136); 13, 35 — **Pingraea** [de Candolle] 13, 35. * **Bachbunge** 10, 131. * **Bachburgeln** 9, 179. * **Backariden** 13, 35 — **Pingré** 13, 35. * **Backenklee** 9, 78. * **Baeopa** 10, 99 unter **Gratiola**.

Badkraut 12, 117.

Balbisia 7, 9. * **Baldellia ranunculoides** [Parlatore] 4, 59 unter **Alisma**. * **Baldgreis** 13, 63. * **Baldimonia** 12, 115 Anm. 2 unter **Scelinum meum**. * **Baldingera arundinacea** [Flora der Wetterau] 3, 49 unter **Phalaris**. * **Baldriane** 12, 226. 232 — **dreiblättriger** 12, 235. (238) — **echter** 12, 233 — **Garten-** 12, 233 — **Gebirgs-** 12, 236 — **gemeiner** 12, 234. (237) — **griechischer** 11, 19 — **hoher** 12, 238 — **holunderblättriger** 12, 234 — **roter** 12, 239 — **schmalblättriger** 12, 238 — **Stein-** 12, 236 — **Sumpf-** 12, 237 — **Zwerg-** 12, 235. * **Ballota** 11, 109. 110. 111. 125 unter **Marrubium** bzw. **Prasium**; bei Engl. P. Gattung; **Ballota** Linné als Gattung ist anders umgrenzt, schliesst aber unsere Untergattung ein — **alba** Linné 11, 127 unter **Marr. ballota** — **borealis** [Schweigger] 11, 127 unter **Marr. ballota** — **foetida** [Lamarck] 11, 127 unter **Marr. ballota** — **nigra** Linné 11, 126 unter **Marr. nigrum**; **nigra** Koch, Reichenbach umfasst **Marr. ballota** und **nigrum** — **ruderalis** [Fries] 11, 126 unter **Marr. nigrum** — **urticifolia** [Ortmanu] 11, 126 unter **Marr. nigrum** — **vulgaris** [Link] 11, 126 unter **Marr. nigrum**; **vulgaris** Kirschleger ist **Marr. ballota**. * **Balloten** 11, 125. * **Balsam**, **Calaba** 6, 211 — **Kanada-** 1, 44 — **wilder** 11, 155. * **Balsamgewächse** 7, 59. * **Balsamina(en)** 7, 46. 48. (8) unter **Impatiens** — **femina** 7, 48 unter **Impatiens balsamina** — **hortensis** 7, 48 unter **Impatiens balsamina**. * **Balsaminaceae** 7, 46. (5. 8). * **Balsamita** 13, 209

unter *Chamaemelum balsamita*. * Balsamkraut 13, 208.

* Balsamsträucher 7, 59 Anm. 1. 60.

Bananen 1, 59. * Bandgras 3, 49.

Baobab 6, 228.

Barba hirci 14, 94 unter *Hieracium tragopogon*.

Barbaraea 6, 92 unter *Crucifera*; bei Reichenbach Gattung; bei Coste, Engl. P., Koch, Nyman, Spenner *Barbarea* geschrieben — *arcuata* Reichenbach 6, 96 unter *Crucifera* — *iberica* 6, 96 unter *Cruc. arcuata* — *intermedia* [Boreau] Coste 6, 97 unter *Cruc. media* — *Linnaei* Döll umfasst alle unsre Arten; *Linnaei* Spenner fl. *Friburgensis* umfasst *Cruc. barbaraea*, *arcuata* und *media*; *stricta* Döll 6, 93 unter *Cruc. stricta*; *vulgaris* Döll 6, 94 unter *Cruc. barbaraea* — *lyrata* Asch. Brand. 6, 94 unter *Cruc. barbaraea*, umfasst aber auch *Cruc. arcuata* — *parviflora* [Fries] 6, 93 unter *Cruc. stricta* — *patula* [Fries] ist *Cruc. praecox* 6, 96 — *praecox* Koch 6, 97 unter *Cruc. media*; *praecox* Coste, Reichenbach 6, 96 unter *Crucifera* — *stricta* [Audrzejowski] 6, 93 unter *Crucifera* — *taurica* [de Candolle] 6, 96 unter *Cruc. arcuata* — *verna* Asch. Brand. 6, 96 unter *Cruc. praecox* — *vulgaris* Garcke, Prantl umfasst *Cruc. arcuata* 6, 96 und *barbaraea* 6, 94; *vulgaris* Koch, Reichenbach 6, 94 unter *Cruc. barbaraea*. — *Bastarde* 6, 166. * *Barbarakraut* — *bogiges* 6, 94 — *frühes* 6, 96 — *gewöhnliches* 6, 93 — *mittleres* 6, 96 — *steifes* 6, 93; 13, 77 Anm. 1. * *Barbarea* siehe unter *Barbaraea*. * *Bardana* 14, 14. * *Bärenklauen* 12, 9. 134 — *echte* 12, 136 — *grüne* 12, 137 — *kaukasische* 12, 138 — *österreichische* 12, 138 — *persische* 12, 144 — *rundblättrige* 12, 139. * *Bärenschoten* 9, 65. 70 — *dänische* 9, 68 — *stengellose* 9, 71 — *südliche* 9, 66. * *Bärentatze* 12, 137. * *Bäentrauben* 9, 228 — *Alpen-* 9, 229 — *echte* 9, 228. * *Barkhausia* 14, 99 § 24. 127 unter *Hieracium* — *foetida* [de Candolle] 14, 130 unter *Hi. foetidum* — *rubra* [Moench] 14, 131 unter *Hi. rubrum* — *setosa* [de Candolle] 14, 129 unter *Hi. setosum* — *taraxacifolia* [de Candolle] 14, 128 unter *Hi. taraxacifolium*. * *Bartgräser* 3, 36. (8. 24) — *Narden-* 3, 38. * *Bartschia* 10, 167

Anm. 3. * Bartschien 10, 167. 168. * **Bartsia** Reichenbach 10, 80; 10, 167. (159); *Bartsia* Linné schliesst die Sippe b) (10, 168 unten) aus — *alpina* Linné 10, 168 T. 57 — *litoralis* 10, 170. (171) — *lutea* Reichenbach 10, 171 — *odontites* 10, 169. (171); *Odontites* Reichenbach umfasst *litoralis* und *odontites*. * **Bärwurz** 12, 115 — rote 12, 114.

Basilien 11, 189 — wilde 11, 175. * **Basilikum** 11, 189. * **Basilikumverwandtschaft** 11, 85. 185. * **Basilima** 8, 10 unter *Sorbaria*. * **Bassia** [Allioni] 5, 192 unter *Kochia*; *Bassia* Linné ist verschieden. * **Bastenei** 12, 152.

Bataten 11, 7. * **Batengel** 11, 94.

Batothamnus 8, 47 unter *Rubus*. * **Batrachium** [De Candolle] 5, 264. (246) unter *Ranunculus* — **aquatile** Gareke umfasst *Ranunculus Petiveri hirsutissimus* 5, 226, *truncatus* 5, 268, *hy. peltatus* 5, 278 und wahrscheinlich noch mehr Formen — **Baudotii** Gareke ist *Ran. Gelertii Baudotii* 5, 268 — **confusum** Gareke umfasst hauptsächlich *R. Petiveri genuinus* 5, 267 — **divaricatum** Gareke ist *Ran. circinatus* 5, 270 — **fluitans** Gareke umfasst *R. Gelertii submersus* 5, 268 und *hy. fluitans* 5, 278 — **hederaceum** Gareke ist *R. hederaceus* 5, 264 — **heterophyllum** Prahl umfasst *R. truncatus* 5, 268, *hy. peltatus* 5, 278 und Formen von *Petiveri* 5, 265 (*pratense*, *quinquelobum* und *truncatum* gehören zu *R. truncatus*, *schizolobum* zu *Petiveri* — *hirsutissimum* Prahl 5, 266 unter *R. Petiveri*) — **hololeucum** Gareke ist *R. hololeucus* 5, 264 — **Langei** Prahl 5, 266 unter *R. Petiveri*, 5, 267 unter *Petiveri genuinus* (statt *R.* ist *B.* zu lesen) — **sceleratum** Lange 5, 263 unter *R. sceleratus* — **trichophyllum** 5, 266 unter *R. Petiveri*.

Bauernschminke 11, 51. * **Bauernsenf**; echter 6, 162 — gefiederter 6, 164 — wohlriechender 6, 164. * **Bauerrose** 5, 222. * **Baumwollpflanzen** 6, 227. 234. * **Baumwürger** 7, 86; (6, 211).

Bayrum 9, 178. * **Baystrauch** 9, 178.

Beberesche 4, 158 — **Bedecktsamige** 1, 52.

Bedegar 8, 134.

Begonien 6, 180; 12, 6.

Beifüsse 13, 176 — **Besen-** 13, 186 — **Cap-** 13, 183 — **echter** 13, 181. 176 Anm. 2 — **einjähriger** 13, 183 — **Feld-** 13, 185 — **Küsten-** 13, 187 — **österreichischer** 13, 182 — **römischer** 13, 181 — **sibirischer** 13, 184 — **Tournefort-** 13, 182. * **Beinbreeh** 1, 64. * **Beinholz** 10, 42; 12, 168 — **Rot-** 12, 170. * **Beinwelle** 11, 29. 68 — **dicke-wurzeliger** 11, 72 — **echter** 11, 69 — **herzblättriger** 11, 71 — **knolliger** 11, 72 — **rauh** 11, 71 — **violetter** 11, 70 — **weisslicher** 11, 70. * **Beinwellverwandtschaft** 11, 68.

Belchenblume 5, 298. * **Bellidiastrum** 13, 40 unter **Aster** — **alpinum** [Micheli] **Kirschleger** 13, 51 unter **Aster bellidiastrum** — **Michelii** [Cassini] **desgl.** * **Bellis** 13, 28. 40. 52 unter **Aster**; bei **Engl. P.** und **Linné** **Gattung** — **perennis** **Linné** 13, 52 T. 9.

Benedikten 14, 24 — **echte** 14, 25 — **falsehe** 14, 24. * **Benediktenkräuter** 8, 130. 131. * **Benediktinerlikör** 12, 10. * **Bengelkraut** 7, 109 Anm. 2.

Berberidaceae 5, 304. * **Berberis** **Engl. P.**, **Linné** 4, 103; 5, 220; 5, 304 — **aquifolium** (**Aquifolium** [Pursh]) 5, 306 — **vulgaris** **Linné** 5, 304 T. 64. (306) — **Bastard** 5, 306. * **Berberitzen** 5, 304. (218. 219); (7, 206 Anm. 2); (9, 212 Anm. 1). * **Bergcyane**, **gemeine** 14, 42 — **österreichische** 14, 41. * **Bergenia crassifolia** 7, 180. * **Bergemien** 7, 180. * **Bergflachs** 4, 206. * **Berggras** 3, 97 **kleinköpfiges** 3, 98. * **Berghähulein** 5, 291. * **Bergia** 6, 180. 222 unter **Elatine**. * **Bergkohl** 14, 101. * **Berglattiche** 14, 101 — **blauer** 14, 101. * **Berglinsen** 9, 63. * **Bergmelissen** 11, 107. 108. * **Bergpfeffer** 7, 146. * **Bergquitte** 8, 19. * **Beringeria** 11, 109. 110 unter **Prasium** **bezw.** **Ballota** **und** **Marrubium**. * **Berle**, **echte** 12, 35 **oben**, **wo** **dafür** **gemeine** **zu** **lesen** **ist** — **flutende** 12, 36 — **gemeine** 12, 32 (12, 35 **als** **echte**!) — **kriechende** 12, 35 — **pfälzer** 12, 34. * **Berlein** 12, 31. * **Berteroa incana** [de Candolle] 6, 70 unter **Crucifera** **Berteroa** — **viridis** [Tausch] 6, 70 unter **Crucifera** **Berteroa**. * **Berteroe** 6, 70. * **Bertram** 13, 206 — **deutscher** 13, 214. 219. (204) — **gelber** 13, 204 — **wilder** 13, 214. * **Berufkräuter** 11,

116; 13, 56 — Alpen- 13, 58 — dröbaker 13, 62 — einblumiges 13, 58 — gemeines 13, 58 — schwachbehaartes 13, 57 — Villars- 13, 57. * *Berula angustifolia* Koch 12, 33 unter *Selinum berula*. * *Berwinkel* 10, 34. * *Berz* 6, 221 Anm. 1.

Beschreikraut 11, 116. 139.

Beta Linné 5, 11; 5, 143 — *hortensis* [Miller] 5, 144 unter *vulgaris* *ciela* — *maritima* Linné ist *vulgaris* *maritima* 5, 144 — *rapa* 5, 144 unter *vulgaris* *rapacea* — *trigyna* 5, 145 — *vulgaris* 5, 143; *campestris* 5, 144; *ciela* 5, 144; *hortensis* 5, 145; *maritima* 5, 144; *rapacea* 5, 144; *saccharifera* 5, 144 — *vulgaris* Linné schliesst *ciela* und *maritima* aus. * *Bete* 5, 145. * *Betonica* 10, 127 Anm. 1; 13, 111 Anm. 1; *Betonica* unter *Stachys* bezw. *Prasium* 11, 109. 110. 111. 112; bei Koch und Linné Gattung — *Alopecuros* Linné 11, 113 unter *Stachys alopecurus* — *danica* [Miller] 11, 113 unter *Stachys betonica* — *hirta* [Leysser] 11, 113 unter *Stach. betonica* — *Jaquini* [Grenier et Godron] 11, 113 unter *Stach. alopecurus* — *officinalis* Linné 11, 113 unter *Stach. betonica*. * *Betonien* 11, 112 — Gebirgs- 11, 114 — echte 11, 113 — Flachlands- 11, 114 — gelbe 11, 113. * **Betula** Eugl. P. 4, 163; 4, 168; *Betula* Linné umfasst auch *Alnus* — *alba* Koch ist *verrucosa* 4, 170; *alba* Linné umfasst *pubescens* 4, 169 und *verrucosa* 4, 170; *alba* Reichenbach 4, 171 unter *pubescens* + *verrucosa* — *Alnus* Linné umfasst *Alnus glutinosa* 4, 166 und *incana* 4, 166 — *alpestris* [Fries] 4, 171 unter *nana* + *pubescens* — *carpatia* [Waldstein et Kitaibel] 4, 169 unter *pubescens* — *glutinosa* Wallroth 4, 171 unter *pubescens* + *verrucosa* — *hercynica* Reichenbach 4, 169 unter *pubescens* — *humilis* [Schrank] 4, 170 F. 40. (171) — *hybrida* Bechstein Forstbotanik 4, 171 unter *pubescens* + *verrucosa* — *laciniata* Reichenbach 4, 170 unter *verrucosa* — *nana* Linné 4, 171 F. 41 — *odorata* Bechstein Forstbotanik 4, 169 unter *pubescens*; *odorata* Reichenbach 4, 170 unter *verrucosa* — *pendula* Koehne 4, 170 unter *verrucosa*; *pendula* Reichenbach 4, 171 unter *pubescens* +

verrucosa — pubescens [Ehrhart] Gareke 4, 169. (171)
 — verrucosa [Ehrhart] Gareke 4, 170 T. 34. (171). Der
 Figurenhinweis „Seite 171“ zu streichen. — Bastarde
 4, 171. * Betulaceae 4, 162. * Betuleae 4, 163. * Bett-
 stroh, Marien-, Unser lieben Frauen 11, 169; 12, 200.
 * Bevenelle 12, 53 Anm. 2.

Bibenelle 12, 53 Anm. 2. * Biberklee 10, 9. * Biber-
 wurz 4, 215. * Biberuellen. 8, 163 — echte 12, 53 —
 grosse 8, 164; 12, 55 (s. auch weisse) — kleine 8, 163
 (s. auch weisse) — rote 12, 56 — schwarze 12, 55 —
 weisse, grosse 12, 56; kleine 12, 55 — welsche 8, 163
 Anm. 1 — Wiesen- 8, 163. Vgl. auch Pimpinelle, wor-
 unter 9, 92 die Bibernellen (8, 163) zu verstehen sind.
 * Biboz 13, 176 Anm. 1.

Bickbeeren 9, 233. * Bicornes 9, 207.

Bidens 13, 27; 13, 155; Bidens Engl. P. ist Eubi-
 dens 13, 158 mit Ausschluss fremder zu Cosmos (13, 159)
 gehöriger Arten; Bidens Linné s. 13, 156 — bipinnatus
 13, 159 — cernua Linné 13, 160 unter cernuus — eer-
 nuus 13, 160 T. 18 — coccineus 13, 156 — fastigiata
 [Michalet] 13, 162 unter radiatus — frondosus Asch.
 Flach. 13, 162 unter melanocarpus — leucantha Gray
 Synoptical flora of North America 13, 159 unter leu-
 canthemus — leucanthemus 13, 159 — melanocarpus Gray
 13, 162 — minima Linné 13, 160 unter cernuus — pilosa
 Linné, Gray 13, 159 unter leucanthemus — platycephala
 [Oersted] 13, 162 unter radiatus — radiatus 13, 161. (162)
 — ramtilla 13, 171 unter Guizotia oleifera — tinctorius
 13, 157 — tripartitus 13, 161 T. 17. (162) — tripteris
 13, 158 — Bastarde 13, 156. 162.

Bienenblume 4, 30. * Bienenkraut 8, 44. * Bienen-
 sauge 11, 131. 133 — eingeschnittene 11, 137 — kleine
 11, 136 — langblumige 11, 133 — orientalische 11, 137
 — rote 11, 134 — stengelumfassende 11, 133 — weisse
 11, 135. * Biewitz 6, 138.

Bifora 12, 162 unter Coriandrum; bei Engl. P. und
 Koch Gattung — radians [Marshall v. Bieberstein] 12,

163 unter Coriandum. * Biforis 12, 162 unter Bifora (Coriandrum) — radians 12, 163 unter Coriandrum.

Bignoniaceae Eugler Syllabus 10, 76 unter Perso-natae. * Bignonien 10, 78.

Bilsen 10, 62 — fahlo 10, 63 — Scopoli- 10, 63 — s. auch Bilsenkräuter. * Bilseukräuter 10, 48. 62 — echtes 10, 62.

Binetsch ist Spinat 5, 186. * Bingelkräuter 7, 109 — echtes 7, 111 — östliches 7, 111 — Wald- 7, 110 (111). * Binsen 1, 140. 141 — Alpen- 1, 152 — bläuliche 1, 150 — Blumen- 4, 57 — dichtblütige 1, 151 — eigent-liche 1, 160 — Faden- 1, 149 — Gerard- 1, 145 — Heide- 147 — Knoten- s. Knotenbinsen — Laub- 2, 33 — lockerblütige 1, 151 — Moor- 1, 152 — Nuss- 2, 46 — Ostsee- 1, 149 — Strand- 1, 159 — Teich- 2, 30 — wandernde 1, 144 — Wasser- 2, 29 — Weg- 1, 144 — Zwerg- 1, 153, s. auch Zwergbinsen. * Binsenähnliche 4, 64; Cypergräser 2, 11; Simsens 2, 26.

Biota orientalis [Endlicher] 1, 45 unter Thuja. * Biotia 13, 40. 42 unter Aster — macrophylla 13, 43 unter Aster macrophyllus. * Biotien 13, 42. (46) — gross-blumige 13, 43 — kleinblumige 13, 43 — Mittelformen 13, 61.

Birnbäume (Birnen) 7, 151; 8, 7. 25. 27. 35 T. 6; 12, 24 — Bodeu-, russische 13, 168 — Bollweiler- 8, 39 — Blut- 8, 35. 36 — Erd- 13, 167, s. Erdbirnen — Flüh- 8, 40, s. auch Flühbirnen — Grund- 13, 168 — herzblättrige 8, 27. 36 — Holz- 8, 28. (27); kleine 8, 28. 35 — Hutzel- 8, 28 — Knödel- 8, 35 — Kultur- 8, 35 T. 6. (29) — mandelblättrige 8, 27 — ölbaumblättrige 8, 28 — persische 8, 27 — Sau- 8, 28. * Birnblätter 9, 222. * Birnen s. unter Birnbäume. * Birken 4, 162. 163. 168 — grosse 4, 170 — haarige 4, 169 — niedrige 4, 170 — Zwerg- 4, 171. * Birkwurz 8, 121. * Birtzenbertz 6, 221 Anm. 1. * Birz 6, 221.

Bisanblume 14, 41. * Bisandistel 14, 67. * Bisam-krant 12, 223. * Biscutella ambigua [De Candolle] und laevigata [Linné] 6, 158 unter Crucifera biscutella. (Bis-

cutella ist bei allen früheren Schriftstellern eine besondere Gattung.)

Bitterblätter 10, 15; 14, 86 — Gebirgs- 14, 86 — schnabelfrüchtiges 14, 88 — Sprenger- 14, 88 — steifes 14, 163 — Strassen- 14, 87. * **Bitterklee** 10, 10. * **Bitterlinge** 10, 15 — durchwachsener 10, 16 — später 10, 16. * **Bittersüss** 10, 68. (48).

Bixa 6, 180. * **Bixaceen** 6, 180. 226.

Blankenheimer Tee 11, 140. * **Blasenkelche** 9, 113. 115. * **Blasenschötchen** 6, 68. * **Blasenspiräen** 8, 11. * **Blasensträucher** 7, 88; 9, 61 — morgenländischer 9, 62 — **Bastard** 9, 62. * **Blattkeimer** 4, 100; (1, 57). * **Blau-beeren** 9, 233.

Blitum Linné (als Gattung) 5, 169. (147) unter *Chenopodium*; *Blitum* [Moquin] 5, 165 unter *Chenopodium*. Hier vermisste Artnamen suche unter *Chenopodium* — *carinatum* 5, 172 unter *Chenopodium* — *glandulosum* [Moquin] 5, 172 unter *Chenop. carinatum* — *majus* 5, 138 Anm. 1 — *virgatum* Linné 5, 169 unter *Chenopodium foliosum*.

Blumenbinsen 4, 57. * **Blumenliesch** 4, 58. * **Blumenpflanzen** 1, 52. * **Blutauge** 8, 107. (8). * **Blutkräuter** 9, 179. 180 — **Ruten-** 9, 181 — **Ysop-** 9, 182. * **Blutmeier** 5, 138. * **Blutströpfchen** 5, 282. — **Blutströpflein** 8, 163. * **Blutwurz** 7, 20; 8, 121.

Blymus 2, 36. (11) unter *Cyperus*.

Boabab 6, 228.

Boberella 10, 49; 10, 54 — *alkekengi* 10, 59 F. 3 — *angulata* 10, 61 — *belladonna* 10, 57 T. 14 — *halimifolia* 10, 55 F. 2 — *lanceolata* 10, 59 — *Nicandra* 10, 61 — *peruviana* 10, 61 — *pubescens* 10, 61 — *rhombifolia* 10, 56. * **Boberelle** 10, 59.

Bocconeen 6, 15 — japanische 6, 16. * **Bocconia** 4, 109; 6, 6; 6, 15; *Bocconia* Engl. P. und Linné schliessen unsere Art nicht ein — *cordata* 6, 16. * **Bocks-bärte** 14, 89. 97 — **flockiger** 14, 97 — **gemeiner** 14, 94 — **grossblumiger** 14, 94 — **hoher** 14, 96 — **kleinblumiger** 14, 95 — **mittlerer** 14, 95. * **Bocksbeere** 8, 61, 66. * **Bocks-**

dorne 9, 62 Anm. 1; 10, 48. 55 — breitblättriger 10, 56 — schmalblättriger 10, 55. * Bockshechel 9, 113. * Bockshornklee 9, 119.

Bodenbirne, russische 13, 168.

Bohnen 9, 12. (10) — Acker- 9, 28 — Buff- 9, 28 — Feig- 9, 94 — Feld- 9, 28 — Feuer- 9, 12 — Garten- 9, 12 — Geiss- 8, 28 — Gesichter- 9, 13 — grosse 9, 9. 12 Anm. 2. 28. (10) — Juck- 9, 13 — Kalabar- 9, 13 — Krup- 9, 12 — Lablab- 9, 13 — Pferde- 9, 28 — Sau- 9, 28 — Soja- 9, 13 — Stangen- 9, 12 — teutsche (Hier. Bock, Kräuterbuch) 9, 28 — Vice- 9, 9. 12. 13. (40) — Wälsche (Bock) 9, 28. * Bohnenbäume 9, 98 — Alpen- 9, 99. * Bohnenkraut 11, 172. 169 Anm. 2.

Bolle 1, 88 — Rocken- s. Rockenbolle.

Bombaceen 6, 228. * Bombe, gelbe 14, 81.

Boraginaceae (neen) 10, 7 §§ 17 und 21. 46; 11, 28; 11, 191 Anm. 1. * **Borago** Nyman 11, 29; 11, 76 (bei Engl. P. und Linné *Borrago*) — officinalis 11, 76 T. 7 — orientalis 11, 77. * *Boreava orientalis* [Jaubert und Spach] 6, 138 unter *Crucifera Boreava*. * *Boretsche* 11, 29. 76 — echter 11, 76 — falscher 11, 77. * *Borgel* 5, 203 Anm. 1. * *Borrigo* siehe unter *Borago*. * *Borstendisteln* 14, 62. * *Borstengras* 3, 154.

Böser Heinrich 7, 111.

Boswellia 7, 59 Anm. 1.

Botrys 5, 162 unter *Chenopodium botrys* — mexicana 5, 161 unter *Chenopodium ambrosioides*.

Bowlesia Engl. P. 12, 10; 12, 16 — tenera 12, 16. * *Bowlesien* 12, 16 — zarte 12, 16.

Brachendistel 12, 22. * *Brachkräuter* 14, 81. * *Brachwurz* 7, 126. * **Brachypodium** [Palisot de Beauvois] 3, 29; 3, 153 — pinnatum [P. d. B.] 3, 153 T. 51 — silvaticum [P. d. B.] 3, 153 T. 51. * *Braeteolatae* 5, 5. * *Brame* 9, 102 — Hasen- 9, 103. * *Bramen* 8, 45. * *Branca ursina* 12, 134 Anm. 2. * *Brändlein* 4, 41. * *Brasenia* 5, 210. * *Brassica* 6, 155 unter *Crucifera*; *Brassica* Engl. P. als Gattung umfasst von unsren *Crucifera*arten: *brassica*, *cheiranthus*, *elongata*, *napus*, *rapa*, *sinapis* und *sinapistra*; *Bras-*

sica Garcke umfasst unsre Abtheilungen 4c, d, e, η: 6, 131 ff.; Brassica Koch nur 4c η und Cruc. sinapis; Brassica Linné umfasst von unsren Arten Cruc. Conringia, cruca, napus, oleracea, pauciflora, Pollichii und rapa — alpina Linné 6, 100 unter Cruc. pauciflora — armoracioides 6, 131 unter Cruc. elongata — austriaca [Jacquin] 6, 85 unter Crucifera — campestris Linné ist Wildling von Cruc. rapa 6, 137 — Cheiranthus [Villars] 6, 133 unter Crucifera — elongata [Ehrhart] 6, 131 unter Crucifera — Eruca Linné ist Cruc. eruca 6, 131 — Erucastrum Linné 6, 130 unter Cruc. Pollichii — incana Döll 6, 132 unter Cruc. Hirschfeldia — integrifolia 6, 131 unter Cruc. elongata — juncea [Hooker und Thomson] 6, 133 unter Crucifera — lanceolata Lange 6, 133 unter Cruc. juncea — napus 6, 137 unter Crucifera; Napus Linné ist Cruc. napus a) 6, 137 und Cruc. rapa a) 6, 138 — nigra Koch 6, 132 unter Cruc. sinapis — oleracea Linné 6, 135 unter Cruc. brassica — orientalis Linné 6, 85 unter Cruc. Conringia — persica [Boissier et Hohenacker] 6, 131 unter Cruc. elongata — rapa 6, 138 unter Crucifera; Rapa Linné ist Cruc. rapa b) 6, 138 und Cruc. napus b) 6, 137 — Sinapistrium [Boissier] 6, 134 unter Cruc. sinapistra. * Brässlings 8, 108. * Bräuncl 4, 41. * Braunellen 4, 41; 11, 178. 179. 86 Anm. 1 und 4 — gemeine 11, 181 — grosse 11, 179 — weissliche 11, 180 — Bastarde 11, 181. * Brauwurzeln 10, 93 — Balbis- 10, 96 — echte 10, 94 — Ehrhart- 10, 95. (98) — Frühlings- 10, 97 — Nees- 10, 98 — Scopoli- 10, 96 — Wasser- 10, 96. 98. * Braut in Haaren 5, 239. * Braya 6, 86 Anm. 1 unter Crucifera; bei Koch als Gattung; bei Engl. P. anders begrenzt, so dass Cruc. supina ausgeschlossen wird — alpina [Sternberg und Hoppe] 6, 86 Anm. 1 unter Cruc. Braya — supina Koch 6, 86 unter Crucifera.

Brechnüsse 10, 8. * Brechwurzel, weisse 6, 186. * Brennende Liebe 5, 96. (14). * Brennesseln 4, 202 — grosse 4, 203 — kleine 4, 203. * Brennsaat 12, 107.

Brillenschötchen 6, 158. * Britanica 13, 111 Anm. 1. * Briza Engl. P. 3, 33; 3, 112; Briza Linné umfasst

auch einen Teil von *Eragrostis* — *Eragrostis* Linné 3, 106 unter *Eragrostis* major — media Linné 3, 112 T. 29.

Brocoli 6, 136. * Brombeeren 8, 51 (7. 8. 45. 46); (1, 89); (12, 24) — Aecker- 8, 61 — amerikanische 8, 62 — armenische 8, 57 — Arrhenius- 8, 78 — atlantische 8, 76 — Bellardi- 8, 57 — blattreiche 8, 83 — blaue 8, 61 — bleiche 8, 80. 82 — cimbrische 8, 78 — Detharding- 8, 75 — Eifel- 8, 100 — filzige 8, 52 — geradstachelige 8, 76 — glänzende 8, 91 — grossblättrige 8, 96. (102) — Haiu- 8, 75 — haselblättrige 8, 72. 94. (78. 101) — Hecken- 8, 53 — Heide- 8, 65 — Himbeer- 8, 69; grosse 8, 70; kleine 8, 70 — Kelch- 8, 79 F. 11. (101) — kleine 8, 61 — Pyramiden- 8, 101 — Raspel- 8, 86 — rauhe 8, 84 — sehlitzblättrige 8, 98 — schwachzottige 8, 89. (95) — Sommer- 8, 62 — sommergrüne 8, 61 — Sprengel- 8, 76 — starke 8, 87 — Strauss- 8, 93. 94. (95) — Wald- 8, 64 — weichblättrige 8, 102 — wintergrüne 8, 51 — zottige 8, 55 — zwiefarbige 8, 87. (95) — Bastarde 8, 66. * Brombeerverwandtschaft 8, 43. * Bromeliaceeu 1, 59. * **Bromus** Engl. P. 3, 33; 3, 143; *Bromus* Linné schliesst *Brachypodium* (3, 153), *Festuca gigantea* (3, 140) und einzelne andere Formen ein — *agrestis* [Allioni] 3, 146 unter *erectus* — *arundinaceus* Roth 3, 142 unter *Festuca arundinacea* — *arvensis* Linné 3, 149 T. 49 — *asper* [Beneken] ist *asper* f. *Benekeni* 3, 145; *asper* [Murray] Garcke 3, 145 T. 46; f. *Benekeni* Garcke 3, 145: Anm. Zum Autornamen „Lange“ gehört der Artnamen *Schedonorus Benekeni*!; f. *serotinus* Garcke 3, 145 — *commutatus* [Schrader] 3, 150 T. 49 — *erectus* [Hudson] 3, 145 T. 46. (143) — *giganteus* Linné 3, 140 unter *Festuca gigantea* — *hordeaceus* Asch. Syn. ist *mollis* 3, 151 — *inermis* [Leysser] Linné 3, 146 T. 47. (143) — *japonicus* Asch. Syn. ist *patulus* 3, 152 — *mollis* Linné 3, 151 T. 50 — *nemorialis* [Hudson] 3, 145 unter *asper* — *nemorosus* [Villars] 3, 145 unter *asper* — *patulus* [Mertens und Koch] 3, 152 T. 50 — *perennis* [Villars] 3, 146 unter *erectus* — *pratensis* [Ehrhart] 3, 150 unter *racemosus*; 3, 151 unter *com-*

mutatus — **racemosus** Linné 3, 150 T. 49 — **ramosus** A. Sch. Syn. ist **asper** 3, 145, **ramosus** Linné No. 637 [Hudsou] ist **asper** f. **serotinus** 3, 145; **ramosus** Linné No. 650 ist das fremde **Brachypodium ramosum** — **secalinus** Linné 3, 148 T. 48 — **segetalis** [Al. Braun und Döll] 3, 149 unter **secalinus** — **serotinus** [Beneken] 3, 145 als Form von **asper** — **squarrosus** Linné 3, 152 T. 50 — **sterilis** Linné 3, 147 T. 47 — **tectorum** Linné 3, 147 T. 48 — **triflorus** [Ehrhart] 3, 141 unter **Festuca silvatica**; **triflorus** Linné ist **Festuca gigantea** var. **triflora** 3, 140; **triflorus** Pollich ist **Avena tenuis** 3, 94 — **versicolor** Pollich 3, 149 unter **arvensis**. * **Brotfruchtbäume** 4, 190. * **Broussonetia** 4, 190. 196.

Bruchkräuter 5, 24. 25 — **Alpen-** 5, 26 — **echtes** 5, 26. (28) — **graues** 5, 26 — **haariges** 5, 27. (28). * **Brum-silk** 11, 189. * **Brunella** 11, 81; 11, 178; **Brunella** Engl. P. ist **Eubrunella** 11, 179 — **alba** 11, 180 — **grandiflora** 11, 179 F. 29 — **laciniata** 11, 181 unter **alba** — **vulgaris** 11, 181 T. 30 — **Bastarde** 11, 181. * **Brunnenkresse** 6, 89 — **bittere** 6, 110 — **echte** 6, 109 — **schlesische** 6, 111. * **Brunnenwurzel** 10, 93 Anm. 2. * **Brunsbium** 14, 159. * **Brustbeeren** 7, 96. * **Brustwurz** 12, 122. 123.

Bryonia 12, 241. (245); **Bryonia** Engl. P. ist die Sippe a) 12, 242; **Bryonia** Linné umfasst dieselbe und mehrere fremde — **alba** Engl. P., Koch 12, 243 unter **monoea**; **alba** Linné 12, 242 Anm. 1 — **dioeca** 12, 243 T. 64 — **claterium** 12, 244 — **monoea** 12, 242 T. 63. * **Bryophyllum** 7, 155 unter **Sedum**.

Bubonium (en) 13, 107. 111 unter **Inula**.

Buchen 4, 186. 188 — **Blut-** 4, 188 — **Hage-** 4, 173 — **Hain-** 4, 173 — **Rot-** 4, 188 — **Weiss-** 4, 173. * **Buchsbäume** 7, 93 — **Zwergbuchs** 7, 53. * **Buchweizen** 4, 230. (218); (10, 186) — **echter** 4, 231 — **grüner** 4, 231. * **Buchwinden** 4, 229 — **gemeine** 4, 229 — **grosse** 4, 230. * **Buck** (e) 13, 181. * **Bucklandiaceae** (en) 4, 110 Anm. 3; 7, 158.

Bugula 11, 86 unter **Ajuga**. * **Buglossum** 11, 58. 59 unter **Anchusa** — **angustifolium** [Allioni] 11, 63 unter **Anch.** **undulata** — **italicum** 11, 60 unter **Anch. italica**.

Bulbocastanum Linnaei [Schur] 12, 49 unter *Selinum bulbocastanum*. * *Bulkiskräuter* 11, 117. * *Bullgraben* 9, 234. * *Bulliarda aquatica* [de Candolle] 7, 176 unter *Sedum Bulliardi*. * *Bulliarde* 7, 176. * *Bulzweizen* 4, 231.

Bunge 9, 274 Ann. 1 — *Bach-* 10, 131. * *Bunias* 6, 142 unter *Crucifera*; bei Engl. P. als Gattung; *Bunias* Linné umfasst von unsern Arten ausserdem *Cruc. cakile* 6, 138 — *Cakile* Linné 6, 140 unter *Cruc. cakile* — *Erucago* Linné 6, 142 unter *Cruc. erucago* — *orientalis* Linné 6, 142 unter *Cruc. Laelia*. * *Bunium bulbocastanum* (4, 100); 12, 49 F. 6 — *copticum* 12, 43 unter *Selinum* — *Bunium* als Gattung umfasst bei Engl. P. *bulbocastanum* und fremde, bei Koch nur fremde, bei Linné *Bulbocastanum* und eine fremde Art.

Buphthalmum 13, 107. 108 unter *Inula*; bei Engl. P. Gattung; *Buphthalmum* Linné als Gattung umfasst ausserdem *Asteriscus* 13, 108 u. a. — *salicifolium* Linné 13, 109 unter *Inula buphthalmum* — *speciosum* [Schreber] 13, 110 unter *In. Telekia*. * *Bupleurum* 12, 10. 26. 82 unter *Selinum*; bei Engl. P., Koch und Linné Gattung — *brevicaule* [Schlechtendal] 12, 89 — *caricinum* [Reichenbach] 12, 85 unter *Sel. ranunculoides* — *croceum* [Fenzl] 12, 86 — *falcatum* Linné 12, 87 F. 12 — *fili- caule* [Brotero] 12, 90 — *Gerardi* [Fl. d. Wetterau] 12, 90 unter *Sel. tenuissimum* — *intermedium* [Steudel] 12, 86 unter *Sel. protractum* — *juncum* Gmelin 12, 90 unter *Sel. tenuissimum*; *juncum* Linné ist ausländisch — *longi- folium* Linné 12, 83 F. 10 — *nodiflorum* 12, 88 F. 13 — *perfoliatum* [Lamarek] 12, 86 unter *Selinum* — *Pollichii* Gmelin 12, 90 unter *Sel. tenuissimum* — *protractum* Ny- man 12, 86 — *ranunculoides* Linné 12, 85 — *rotundi- folium* Linné 12, 85 T. 14 — *Scheffleri* [Hampe fl. Hercy- cu.] 12, 90 unter *Sel. filicaule* — *tenuissimum* Linné 12, 90 F. 14.

Burgsdorfia 11, 109. 110 unter *Sideritis* bezw. *Stachys* und *Prasium* — *montana* [Reichenbach fl. Germ. excurs.] 11, 123 unter *Stachys bicolor* — *romana* [Link] 11, 123 unter *Stachys*. * *Burmanuiaceen* 4, 5. * *Burseraceen* 7,

60. * Bürstling 1, 148. * Burtzel 5, 203 Anm. 1. * Bützelkorne 7, 61. * Butomaceae 4, 57. * **Butomus** Linné 4, 57 — umbellatus Linné 4, 57 T. 7. * Butte 8, 134; 12, 94, siehe auch Hagebutte. * Butterblume 5, 242. 254; 14, 159. * Butterfass 5, 213 Anm. 1. * Butternuss 4, 116. * Butterraps 6, 50.

Buxus Linné 4, 110; 7, 6; 7, 93 — sempervirens Linné 7, 93 F. 14.

Cacalia 13, 29. 64. 90 unter Senceio; 13, 31 unter Eupatorium; **Cacalia** Engl. P. als Gattung ist unsre Untergattung 13, 90; **Cacalia** Linné a. G. umfasst ausser dieser noch **Adenostyles** 12, 33 (unter Eupatorium) und mehrere fremde Sippen — albifrons 13, 34 unter Eupatorium — **Alliariae** [Gouan] 13, 34 unter Eup. albifrons — alpina Linné 13, 35 unter Eup. viride, sie umfasst aber auch Eup. albifrons! — gigantea Berger Gartenpflanzen 13, 90 unter Senceio suaveolens — suaveolens Linné, Asch. Flach. 13, 90 unter Senecio. * **Cactaeae** 6, 225.

Caesalpinien 9, 6.

Cajanus indicus Engl. P. 9, 13.

Cakile maritima [Scopoli] 6, 140 unter Crucifera cakile.

Calababalsam 6, 211. * **Calamagrostis** [Adanson] Engl. P. 3, 32; 3, 72; **Calamagrostis** Roth umfasst auch **Ammophila** und **Lasiagrostis** — acutiflora Reichenbach 3, 77 als arundinacea + epigeios; acutiflora De Candolle ist nach Asch. Syn. varia — arundinacea Roth 3, 76 T. 18. (77) — epigeios Koch (Epigejos Roth) 3, 74 T. 16. (77. 78) — **Halleriaua** [De Candolle] 3, 74 — **Hartmauniana** [Fries] 3, 77 als arundinacea + lanceolata — lanceolata Roth 3, 73 T. 16. (77) — litorea [De Candolle] 3, 73 T. 16 — montana [Host] 3, 76 unter varia — neglecta [Fries] 3, 75 T. 17 — **Pseudophragmites** Reicheubach 3, 75 unter **Halleriaua**; zu dem Autornamen Schrader gehört als Artbezeichnung **Arundo Pseudophragmites**! — pulchella [Sauter] 3, 75 unter **Halleriaua** — ramosa [Host] 3, 73 unter lanceolata — silvatica Reichenbach 3, 76 unter arundinacea; zum Autornamen

De Candolle gehört der Artnamen *sylvatica* — *stricta* [Sprengel] 3, 75 unter *neglecta* — *tenella* Reichenbach 3, 75; *tenella* Host ist nach Asch. Syn. eine Form von *Halleriana* 3, 74 — *varia* Asch. Syn. [? Link] 3, 76 T. 17 — *villosa* Asch. Syn. ist *Halleriana* 3, 74 — *Bastarde* 3, 77. * *Calamiutha* 11, 173 unter *Melissa* (*Thymus*); *Calamintha* [Moench] als Gattung 11, 165 unter *Thymus*; bei Engl. P. unter *Satureja*; bei [Bentham] unter *Melissa* — *Acinos* [Clairville] 11, 176 unter *Thymus acinos* — *alpina* [Lamarck] 11, 175 unter *Thymus alpinus* — *Clinopodium* [Spencer] 11, 176 unter *Thymus clinopodium* — *grandiflora* [Moench] 11, 173 unter *Thymus grandiflorus* — *officinalis* [Moench] 11, 175 unter *Thymus calamintha*; *officinalis* Reichenbach umfasst auch *Th. nepeta* — *parviflora* [Lamarck] 11, 174 unter *Thym. nepeta* — *Nepeta* [Clairville] 11, 174 unter *Thym. nepeta* — *trichotoma* [Moench] 11, 174 unter *Thym. nepeta*. * *Calamus aromaticus* 1, 170 Anm. 3.

Calandrinia [Humboldt, Bonpland und Kunth] Engl. P. 5, 10; 5, 201 — *pilosiuscula* [de Candolle] 5, 201. * *Calandrinien* 5, 201 — kleine 5, 201.

Calceolaria Linné, Engl. P. 10, 79: 10, 92 — *pinata* Linné 10, 92 — *scabiosifolia* 10, 92. * *Calceolarien* 10, 78. 92. * *Calceolus* Mariaeus 4, 8 Anm. 3. * *Caldesia parnassifolia* [Parlatore] 4, 62 unter *Alisma parnassifolium*. * **Calendula** Engl. P. 13, 26. 28; 13, 142; *Calendula* Linné ist weiter gefasst — *arvensis* Linné 13, 143 — *officinalis* Linné 13, 143 T. 64. * *Calenduloideae* 13, 142. * *Calepina* Corvini [Desvaux] 6, 123 unter *Crucifera*. * **Calla** 1, 180; *Calla* Engl. P. ist nur *generalis*; *Calla* Linné umfasst auch *Richardia* u. a. — *aethiopica* Linné 1, 180 unter *Richardia* — *europäische* 1, 180 — *generalis* 1, 180 T. 64 — *palustris* Linné ist *generalis* 1, 180 — *Stuben-* 1, 180 Anm. 1. * *Calliopsis* 13, 157 Anm. 2 — *bicolor* [Reichenbach] 13, 158 unter *Bidens tinctorius* — *tinctoria* 13, 158 unter *Bidens tinctorius*. * *Callistephus* 13, 40 unter *Aster*; bei Engl. P. Gattung mit unsrer Art allein — *chinensis* [Cassini] 13, 54 unter *Aster* — *hortensis* 13, 54 unter *Aster chinensis*.

Callitriche Linné 4, 107; 7, 6. (5); 7, 135 — **autumnalis** Linné 7, 139 T. 38. (140); **autumnalis** [Kützing] Reichenbach Fl. Germ. exc. 7, 138 unter **hamulata** — **decussata** [Link] 7, 139 unter **autumnalis** — **hamulata** [Kützing] Coste, Reichenbach 7, 138 T. 38. (139. 140) — **minima** [Hoppe] Reichenbach 7, 140 unter **hamulata** + **verua** — **obtusangula** Coste 7, 140 Anm. 1; **obtusangula** Focke Abh. Nat. Ver. Brem XIII 7, 140 unter **verna** + **stagnalis** — **platycarpa** [Kützing] Reichenbach 7, 139 unter **hamulata** + **stagnalis** — **stagnalis** [Scopoli] Reichenbach 7, 138 T. 37. (139. 140) — **stellata** [Hoppe] Reichenbach 7, 140 unter **hamulata** + **verna** — **verna** Linné umfasst alle Arten ausser **autumnalis**; **verna** Reichenbach 7, 137 T. 37. (139. 140) — **vernalis** Coste 7, 137 — **Bastard** 7, 139 T. 37. * **Calluna vulgaris** [Salisbury] Engl. P., Gareke, Koch 9, 218 unter **Erica**. * **Calophyllum** 6, 211. * **Caltha** 5, 221. 240 unter **Trollius**; bei Engl. P., Linné u. s. w. als Gattung; 13, 142 unter **Caleudula** — **palustris** Linné 5, 242 unter **Trollius paluster**.

Calycanthus 5, 209. * **Calyceraceen** 13, 21. * **Calycostegia** 11, 9 Anm. 1 — **sepium** 11, 10 unter **Convolvulus**. * **Calystegia** 11, 9 unter **Convolvulus**; bei Engl. P. Gattung — **dahurica** [Choisy] 11, 10 unter **Convolv.** **dahuricus** — **sepium** [Rob. Brown] 11, 10 unter **Convolvulus**.

Camelina 6, 49 unter **Crucifera**; bei Gareke, Nyman u. a. als Gattung; bei Engl. P. weiter gefasst — **austriaca** [Persoon] 6, 92 unter **Cruc.** **roripa** — **dentata** [Persoon] 6, 49 unter **Cruc.** **linicola** — **foetida** [Fries] 6, 49 unter **Cruc.** **linicola** — **linicola** Schimper und Spenner in Spenner Fl. Friburg 6, 49 unter **Crucifera** — **microcarpa** Asch. Brand. 6, 50 unter **Cruc.** **camelina**; **glabrata** Asch. Brand. 6, 50 unter **Cruc.** **cam.** **sativa** — **sativa** Asch. Brand. 6, 49 unter **Cruc.** **linicola**; **sativa** Gareke, Kirschleger, Koch 6, 50 unter **Cruc.** **camelinua**; **sativa** Wallroth umfasst **Cruc.** **linicola** und **Cr.** **camelina sativa**; **sativa sativa** Kirschleger 6, 50 unter **Cr.** **cam.** **sativa**; **sativa silvestris** Kirschl. 6, 50 unter **Cr.** **cam.** **microcarpa** — **silvestris** Prantl 6, 50

unter *Cruc. camelina*; *silvestris* Wallroth ist nur *Cruc. camelina microcarpa*.

Campanula 12, 249; 12, 251 unter *Rapunculus*; *Campanula* Engl. P. als Gattung schliesst von unseren Arten *liliifolia* 12, 264 aus; *Campanula* [Baillon a. G.] umfasst *Rapunculus* 12, 250 ohne *Phyteuma* (12, 271); *Campanula* Linné a. G. siehe 12, 272 (unter *Phyteuma*), darin ist ausserdem *Wahlenbergia* 12, 249 inbegriffen — *aggregata* [Willdenow] 12, 265 unter *glomerata* — *alpina* Koch 12, 268; *alpina* Linné ist unsicher — *barbata* Linné 12, 267. (277) — *bononiensis* Linné 12, 260 T. 59 — *caespitosa* Döll umfasst *pusilla* 12, 263 und *rhomboidalis* 12, 261; *Scopoliana* Döll 12, 262 unter *rhomboidalis* — *carpatica* 12, 253 — *cervicaria* 12, 265. (277) — *cochleariifolia* 12, 264 unter *pusilla* — *farinosa* [Andrzejowski] 12, 265 unter *glomerata* — *flaccida* 12, 257 unter *patula* — *glomerata* Linné 12, 265. (277) — *hederacea* Linné 12, 250 unter *Wahlenbergia* — *hybrida* Linné 12, 271 unter *Specularia conferta* — *latifolia* Linné 12, 257 T. 61. (277) — *liliifolia* 12, 264 F. 35 — *linifolia* Kirschleger 12, 262 unter *Scheuchzeri* — *medium* 12, 267 — *patula* Linné 12, 256 — *persicifolia* Linné 12, 253 F. 31 — *pusilla* [Haenke] 12, 263 F. 32. (276) — *pyramidalis* Linné 12, 261 — *rapunculoides* Linné 12, 259 T. 60 — *rapunculus* 12, 255 T. 31 227 Anm. 1 — *rhomboidalis* 12, 261 T. 58. (276) — *rotundifolia* Koch 12, 262 T. 57. (276); *rotundifolia* Döll, auch Linné, schliesst *Scheuchzeri* ein — *salviaefolia* 12, 265 unter *glomerata* — *Scheuchzeri* [Villars] 12, 262. (276) — *sibirica* Linné 12, 268 — *speciosa* [Horneman] 12, 265 unter *glomerata* — *Speculum* (♀ d. i. *Veneris*) Linné 12, 270 unter *Specularia speculum* — *strigosa* 12, 269 — *Thaliana* Wallroth 12, 260 unter *bononiensis* — *trachelium* 12, 258 T. 60. (277); *Trachelium* Linné ist dieselbe Art, aber *Trachelium* Wallroth nur eine Form davon — *thyrsoidea* Linné 12, 266 — *urticaefolia* Wallroth 12, 259 unter *trachelium* — *Bastarde* 12, 276 unter *Rapunculus*. * *Campanulaceae* (cen) 12, 5. 6. 7. 248; (13, 5). * *Campanulatae* 12, 239.

Cancerum 11, 31 unter *Heliotropium europaeum*.
 * **Canna** 1, 59. * **Cannabineae** 4, 197. * **Cannabis** Linné 4, 191 — *aquatica* 13, 159, 31 Anm. 1 — *generalis* 4, 199 T. 37 — *indica* [Lamarck] 4, 199 unter *generalis* — *sativa* Linné 4, 199 unter *generalis*.

Capitatae 14, 5 unter *Flosculosae*. * **Capparidaceae** Engl. P. 6, 30 unter *Siliculosae*. * **Capparis** 6, 31 — *spinosa* 6, 31. * **Capraria gratioloides** [Linné spec. pl. X] 10, 104 unter *Lindernia pyxidaria*. * **Caprifoliaceae** Engl. P. 12, 165 unter *Cruciatae*; *Caprifoliaceae* 12, 6 unter *Cruciaten* sind die *Lonicereae* 12, 171. * **Caprifolium** 12, 180 unter *Lonicera*; *Caprifolium* [Otto Kuntze] 12, 175 unter *Lonicera*. * **Capsella** 6, 143 unter *Crucifera*; *Capsella* Engl. P. als Gattung umfasst nur *Cruc. capsella* und *rubella* 6, 144 f.; *Capsella* Koch ausserdem *C. procumbens* 6, 144 — *alpina* Prantl 6, 143 unter *Cruc. Hutchinsia* — *Bursa pastoris* [Moench] 6, 145 unter *Cruc. capsella* — *Heegeri* Solms in Botan. Zeitung 1900 H. X. 6, 145 unter *Cruc. capsella* — *nudicaulis* Prantl 6, 151 unter *Cr. Tecsdaea* — *petraea* [Fries] 6, 146 unter *Cr. Hornuugia* — *procumbens* [Fries] 6, 144 unter *Crucifera* — *rubella* [Reuter] 6, 145 unter *Crucifera*; *rubella* Ber. D. Bot. Gesellsch. IX Seite 104 6, 145 unter *Cruc. capsella*. * **Capsicum** 10, 48.

Caragana Engl. P. 9, 11. (13 Anm. 1); 9, 60 — *arborescens* [Lamarck] 9, 60 — *frutescens* [de Candolle] 9, 61 — *frutex* [K. Koch] 9, 61 unter *frutescens*. * **Carbenia** 14, 24 unter *Centaurea*. * **Cardamine** 6, 105. 110 unter *Crucifera*; *Cardamine* Engl. P. als Gattung umfasst unsere Sippe 2 d. 5 ohne *Cruc. fontana* 6, 109; *Cardamine* Linné schliesst noch *Cruc. Crantziana* 6, 106 ein — *alpina* Garcke 6, 116 unter *Cruc. bellidoides* — *amara* Linné ist *Crucifera amara* 6, 110 — *arenosa* Prantl 6, 106 unter *Crucifera* — *bulbifera* [Rob. Brown] 6, 117 unter *Crucifera* — *enneaphylla* [R. Brown] 6, 118 unter *Crucifera* — *fontana* [Lamarck] 6, 110 unter *Crucifera* — *Halleri* Prantl 6, 108 unter *Crucifera* — *hirsuta* Garcke 6, 113 unter *Cruc. cardamine multicaulis*; *hirsuta* Linné 6, 112

unter *Cruc. cardamine* — *impatiens* Linné 6, 109 unter *Crucifera* — *multicaulis* [Hoppe] 6, 113 unter *Crucifera cardamine multicaulis* — *parviflora* Linné 6, 114 unter *Crucifera* — *petraea* Linné 6, 106 unter *Cruc. Crantziana* — *pratensis* Linné 6, 112 unter *Crucifera* — *resedifolia* Linné ist *Cruc. resedifolia* 6, 114 — *silvatica* [Link] 6, 113 unter *Cruc. cardamine silvatica* — *trifolia* Linné ist *Cruc. trifolia* 6, 114. * *Cardamon majus* 7, 36 unter *Tropaeolum*. * *Cardaria Draba* [Desvaux] 6, 156 unter *Crucifera cardaria*. * *Cardiaca* 11, 130 unter *Leonurus* — *vulgaris* [Moench] und *trilobata* [Lamarek] 11, 130 unter *Leonurus cardiaca*. * *Cardiolepis dentata* Wallroth 6, 156 unter *Crucifera cardaria*. * ***Cardiospermum*** Linné 7, 7; 7, 70 — *halicacabum* (*Halicacabum* Linné) 7, 70. * *Cardopatia* 14, 7 unter *Carlina chamaeleon*. * ***Carduus*** 14, 6; 14, 48; in engerem Sinne 14, 49; in weiterem 14, 11; 13, 5 Anm. 2; 14, 6 Anm. 2; *Carduus* Engl. P. ist *Eucarduus* 14, 62; *Carduus* Linné umfasst von unserer Gattung *Carduus* die *Cirsium*sippen b α) 14, 52, γ) 14, 54 und c) 14, 59 (mit Ausschluss ausländischer Arten), die Untergattung *Eucarduus* 14, 62 ohne *personata* 14, 65, die Untergattung *Silybum* 14, 69 und von unserer Gattung *Centaurea* *C. Pollichii* 14, 19 nebst ausländischen — *acanthoides* Linné 14, 62 T. 9. (71) — *acaulis* Linné 14, 57 F. 2. (70. 71) — *agrestis* 14, 71 — *anglicus* [Lamarek] 14, 57 T. 6. (70. 71) — *arvensis* 14, 54 T. 8. (52 Anm. 1. 70. 71) — *benedictus* 14, 24 Anm. 1 — *canus* Linné 14, 53. (70. 71) — *collinus* [Waldstein et Kitaibel] 14, 66 — *crispus* Linné 14, 64 T. 10. (71) — *cyanoides* Linné 14, 19 unter *Centaurea Pollichii* — *cynara* 14, 61; *cactus* 14, 62; *sativus* 14, 62 — *defloratus* Linné 14, 66 T. 12. (71) — *eriophorus* Linné 14, 60 T. 2. (70. 71) — *hamulosus* [Ehrhart] Reichenbach 14, 63. (71) — *heterophyllus* Linné 14, 54 T. 4. (70. 71) — *lanceolatus* Linné 14, 59 T. 1. (70) — *marianus* 14, 69 — *mollis* Pollich 14, 19 unter *Centaurea Pollichii*; *mollis* Linné ist ausländisch — *monoclonos* [Linné spec. pl. I] 14, 19 unter *Centaurea Pollichii* — *multiflorus* [Gandin] 14, 72

als du. multiflorus — nemoralis 14, 59. (70. 71) — nutans Linné 14, 67 T. 13. (71); platylepis Garcke 14, 68 — oleraceus [Villars] 14, 51 T. 7. (70. 71) — palustris Linné 14, 52. T. 3. (70. 71) — pannonicus [Linné fil.] 14, 53. (70. 71) — personata 14, 65 T. 11. (71) — polyanthemus [Schleicher] Kirschleger 14, 72 unter du. multiflorus — platylepis [Sauter] Reichenbach 14, 68 unter nutans — pycnocephalus Reichenbach 14, 69; pycnocephalus Linné ist vielleicht derselbe — pygmaeus [Jacquin] 14, 48 unter Centaurea pygmaea — rivularis [Jacquin] 14, 55 T. 5. (70. 71) — scpiculus [Haussknecht] Garcke 14, 71 — spinosissimus [Villars] 14, 50. (70. 71) — tenuiflorus [Smith] Reichenbach 14, 68 — tinctorius [Scopoli] 14, 19 unter Centaurea tinctoria — tuberosus Linué, Pollich 14, 56 T. 6. (70. 71); tuberosus [Jacquin] schliesst auch canus 14. 53 ein. * Carex 2, 10; 2, 48; Carex Engl. P. ist Eucarex 2, 65; Carex Koch ist Uncinia 2, 64 und Eucarex 2, 65; Carex Linué umfasst Carex und die ausländische Scleria — acuta [Goodenough] 2, 93 T. 37. (138. 139. 142) — acutiformis [Ehrhart] 2, 134 T. 62. (138. 147) — alba [Scopoli] 2, 100 T. 43. (Seite 101 Zeile 2 von oben lies statt Schlettstadt: Strassburg) — ampullacea [Goodenough] 2, 134 unter rostrata — arenaria Linné 2, 72 T. 35. (143) — argyroglochin [Hornemann] 2, 82 unter leporina — aristata [Rob. Brown] 2, 149 als du. aristatae — aterrima [Hoppe] 2, 145 T. 40 (? atrata + nigra) — atrata Linné [Hoppe] 2, 96 T. 40. (145); atrata Garcke schliesst aterrima ein — axillaris [Goodenough] 2, 140 F. 2 unter muricata + remota — baldensis Linué 2, 69 T. 25 — biformis fertilis [C. F. Schultz] 2, 127 unter Hornschuchiana — biformis sterilis [F. Schultz] 2, 140 T. 59 unter flava + Hornschuchiana — binervis [Smith] 2, 125 T. 55. (143); binervis älterer holsteinischer Floren 2, 125 unter distans — Boenninghausiana [Weihe] 2, 140 F. 2 unter pauciculata + remota — brachystachys [Schränk] 2, 118 T. 48 — brevifolia 2, 142 — brizoides Koch, Garcke 2, 74 T. 27. (138. 139. 140); brizoides Linué ist von praecox nicht abge-

grenzt — Buekii [Wimmer] 2, 89. (138) — Buxbaumii 2, 95 T. 38 — caespitosa [Linné nach Drejer, Linnés Beschreibung genügt nicht] 2, 88. (138. 139. 142); caespitosa der älteren Floren [Goodenough] 2, 88. 92 unter Goodenoughii — canescens Linné 2, 84 T. 34. (86. 138. 139. 142. 144) — capillaris Linné 2, 105, T. 48 — capitata Linné 2, 67 T. 23 — caryophyllea Asch. Syn. ist verna — chordorrhiza [Ehrhart] 2, 71 T. 26 — ciliata [Willdenow] 2, 110 unter ericetorum — clavaeformis [Hoppe] 2, 99 — contigua [Hoppe] 2, 77 unter muricata — cujavica 2, 149 unter aristata — curvata [Kuaf] 2, 74 unter praecox — curvula [Allioni] 2, 70 — cyperoides Linné 2, 69 T. 25 — Davalliana [Smith] 2, 68 T. 22. (139) — depauperata [Goodenough] 2, 123 unter ventricosa — diandra Roth 2, 78 unter teretinscula — digitata Koch 2, 116 T. 52. (139); digitata Linné ist nicht sicher begrenzt — dioeca 2, 68 T. 22. (139. 145) — dioica Linné umfasst dioeca und Davalliana — distans Linné, Koch 2, 124 T. 59. (139) — disticha [Hudson] 2, 71 T. 26 — divulsa [Goodenough] 2, 78 unter virens — Drejeri [Lang] 2, 88 unter caespitosa — Drymeia [Ehrhart] 2, 108 unter silvatica — echinata [Murray] 2, 81 T. 31. (139. 145) — elongata Linné 2, 83 T. 32. (139. 142) — ericetorum Pollich 2, 109 T. 49. (139. 142) — extensa [Goodenough] 2, 130 T. 54. (139) — ferruginea Linné, Koch 2, 118. (142); ferruginea [Schkuhr, Sturm] 2, 119. 122 unter sempervirens — filiformis Garcke 2, 137 unter lasiocarpa; filiformis Linné ist zweifelhaft — firma [Host] 2, 122 T. 58 — flacca [Schreber] 2, 98 unter glauca — flava 2, 127 T. 60. (139. 146); flava Linné schliesst Oederi ein — frigida [Allioni] 2, 120 T. 58 — frisca [H. Koch] 2, 90 unter triuervis — fuliginosa [Schkuhr] 2, 124 — fulva 2, 140 unter flava + Hornschuchiana; fulva [Goodenough] umfasst Hornschuchiana und flava + Hornschuchiana; fulva Krause Meckl. Flora, Asch. Syn. 2, 127 unter Hornschuchiana — Gaudiniana [Guthnick] 2, 144 T. 39 unter dioeca + echinata — glauca [Murray] Garcke 2, 97 T.

41. (138. 139. 142) — *globularis* Linné 2, 113 — *Goodenoughii* (*Goodenowii* [Gay]) 2, 90 T. 36 und Fig. 1. (88. 138. 139. 142) — *gracilis* [Curtis] 2, 93 unter *acuta* — *gynobasis* [Villars] 2, 115 T. 52. (114) — *Halleriana* Godron ist *gynobasis* — *heleonastes* Gareke (*Heleonastes* [Ehrhart]) 2, 85 T. 34. (139) — *hirta* Linné, Gareke 2, 137 T. 64. (139. 140) — *hordeistichos* [Villars] 2, 119 T. 57 — *Hornschuchiana* [Hoppe] Gareke 2, 126 T. 56. (139. 147) — *humilis* [Leysser] 2, 114, T. 51 — *hyperboraea* Fiek 2, 140 unter *Goodenoughii* + *rigida* — *incurva* [Lightfoot] 2, 70 — *inflata* [Hudson] 2, 133 unter *vesicaria* — *intermedia* [Goodenough] 2, 72 unter *disticha* — *irrigua* [Smith] 2, 99 T. 42. (140) — *Kobresia* 2, 64 — *Kochiana* [de Candolle] 2, 147 F. 3 als *du. Kochiana* — *laevigata* [Smith] 2, 131 T. 56 — *lasiocarpa* [Ehrhart] 2, 137 T. 64. (138. 139. 140) — *lepidocarpa* [Tausch] 2, 146 T. 60 unter *flava* + *Oederi*; 2, 147 — *leporina* Linné 2, 82 T. 31. (138. 139. 140); *argyroglochin* Gareke 2, 82 T. 32 — *Leneoglochin* [Ehrhart] 2, 66 unter *pauciflora* — *ligerica* [Gay] 2, 143 — *limosa* Linné 2, 99 T. 42. (140) — *Linnaeana* [Host] 2, 68 unter *dioeca* — *lohiacea* Linné 2, 83 T. 33. (139) — *longifolia* [Host] 2, 118 unter *umbrosa* — *maxima* [Scopoli] 2, 105 unter *pendula* — *Michelii* [Host] 2, 121 T. 57 — *microglochin* [Wahlenberg] 2, 64 T. 21 — *microstochya* [Ehrhart] 2, 86 T. 39. (143); ist *canescens* + *dioeca* — *Micheliihoferi* [Schkuhr] 2, 119 unter *ferruginea* — *montana* Linné 2, 110 T. 50. (139) — *micronata* [Allioni] 2, 85 T. 33 — *muricata* Gareke 2, 76 T. 28. (139. 140. 142) — *nemorosa* [Lumnitzer] 2, 77 unter *muricata*; *nemorosa* [Rebentisch] 2, 76 unter *vulpina* — *nigra* [Allioni] 2, 95. (145) — *nitida* [Host] 2, 102 T. 44 — *nutans* [Host] 2, 136 T. 63. (139) — *obtusata* [Liljeblad] 2, 66 T. 24; *obtusata* Asch. Brand. 2, 97 unter *supina* — *Oederi* [Ehrhart] 2, 128 T. 54. (139. 146) — *Ohmuelleriana* [Lang] 2, 140 unter *brizoides* + *remota* (Druckfehler auf Seite 139) — *ornithopoda* [Willdenow] 2, 117 T. 44. (139) — *ornithopo-*

dioides [Hausmann] 2, 117 — *pacifica* [Drejer] 2, 88 unter *caespitosa* — *pallesceus* [Linné] 2, 108 T. 47. (142) — *paludosa* [Goodenough] 2, 135 unter *acutiformis* — *panicea* Linné 2, 102 T. 45. (139. 140) — *paniculata* Linné, Garcke 2, 79 T. 30. (139. 140) — *paradoxa* [Willdenow] 2, 79 T. 30. (139) — *pauciflora* [Lightfoot] 2, 65, T. 21 — *pediformis* [C. A. Meyer] 2, 115 — *pendula* [Hudson] 2, 101 T. 46 — *Persoonii* [Lang] 2, 144 als *du. Persoonii* — *pilosa* [Scopoli] 2, 101 T. 43 — *pilulifera* Linné 2, 111 T. 49 — *polyrrhiza* Wallroth 2, 113 unter *umbrosa* — *Posnaniensis* Asch. Flach. 2, 144 als *du. posnaniensis* — *praecox* [Jacquin] 2, 112 unter *verua*; *praecox* [Schreber] 2, 73 T. 35. (140. 143) — *pseudoarenaria* Reichenbach 2, 141 — *pseudocyperus* (*Pseudocyperus* Linné) 2, 131 T. 61 — *pulicaris* Linné 2, 67 T. 23 — *punctata* [Gaudin] 2, 129 T. 55 — *remota* Linné 2, 80 T. 29. (138. 139. 140. 142) — *rigida* [Goodenough] 2, 94 T. 38. (139) — *riparia* [Curtis] 2, 135 T. 63. (139. 140) — *rostrata* [Withering] 2, 133 T. 61. (139. 140) — *rupestris* 2, 66 T. 24 — *Schreberi* [Schrank] 2, 74 unter *praecox* — *scirpiua* 2, 63 — *sccalina* [Wahlenberg] 2, 120 — *sempervirens* [Villars] 2, 121 T. 53 — *Siegertiana* [Uechtritz] 2, 150 unter *den du. aristatae* — *silvatica* Garcke 2, 107 T. 53. (142) — *spadicea* Roth 2, 147 unter *du. Kochiana* — *sparsiflora* [Stendel] 2, 104 T. 45; *sparsiflora* Krause Meckl. Flora 2, 103 zu *panicea* — *stellulata* [Goodenough] 2, 82 unter *echinata* — *stricta* [Goodenough] 2, 87 T. 36. (138. 139. 142) — *strigosa* [Hudson] 2, 106 T. 46 — *supina* [Wahlenberg] 2, 97 T. 41 — *teuella* [Schkuhr] 2, 83. (75. 80) — *tenuis* [Host] 2, 118 unter *brachystachys* — *teretiuscula* [Goodenough] 2, 78 T. 29. (139) — *tomentosa* Linné 2, 108 T. 47 — *trinervis* [Degland] 2, 90. (142) — *turfosa* [Fries] 2, 140. 142 T. 37 unter *Goodenoughii* + *stricta* — *umbrosa* [Host] 2, 112 T. 51. (139) — *vaginata* [Tausch] 2, 104 unter *sparsiflora* — *varia* [Host] 2, 122 unter *sempervirens* — *ventricosa* [Curtis] 2, 123 — *verna* [Villars] 2, 111 T. 50.

(139. 142) — *vesicaria* Linné 2, 132 T. 62. (139) — *vireus* [Lamarck] Garcke 2, 77 T. 28. (139. 140. 142) — *vitilis* [Fries] 2, 144 unter *Persoonii* — *vulgaris* [Fries] 2, 92 unter *Goodenonghii* — *vulpina* Linné 2, 75 T. 27. (139. 140) — *Bastarde* 2, 138 ff. — *Radix Caricis* 2, 73. * *Caricaceen* 6, 180 unter *Papayaceen*. * *Cariceae* 2, 47. * *Caricoideae* 2, 48. * *Carlina* 14, 6; 14, 7 unter *Carlina chamaeleon*; *Carlina* Engl. P. und Linné schliessen *Atraetilis* aus; *Carlina* Linné umfasst dagegen noch einzelne fremde Arten — *acaulis* Linné 14, 7 unter *chamaeleon* — *alpina* [Jacquin] 14, 7 unter *chamaeleon* — *chamaeleon* 14, 6 T. 7; *neaulis* 14, 7; *caulescens* 14, 7 — *longifolia* Reichenbach 14, 8 — *nebrodensis* [Gussone] Koch 14, 8 unter *longifolia* — *vulgaris* Linné 14, 7 T. 8. * *Carpesium* Linné, Engl. P. 13, 26; 13, 121 — *cerinum* Linné 13, 121. * *Carpinus* Engl. P. 4, 163; 4, 173; *Carpinus* Linné schliesst *Ostrya* ein — *betulus* 4, 173 T. 33. * *Carthamus* 14, 17; 14, 20 unter *Centaurea*; bei Reichenbach und Linné Gattung; *Carthamus* Engl. P. ist enger gefasst, schliesst aber unsere Arten ein — *lanatus* Reichenbach 14, 20; *lanatus* Linné ist unsicher begrenzt — *tinctorius* Linné 14, 20 T. 21. * *Carduncellus* 14, 17 § 6 unter *Carthamus* (*Centaurea*) bezieht sich auf *Centaurea lanata* 14, 20 (*Carduncellus lanatus* [Morison] Reichenbach auf der Tafel; im Text *Carthamus lanatus*) — *Carduncellus* Engl. P. ist ausländisch. * *Carum* 12, 47 unter *Sium* (*Selinum*); *Carum* Engl. P. als Gattung enthält *carvi* 12, 47, *verticillatum* 12, 48 und ausländische; *Carum* Koch a. G. ist unsere gleichnamige Sippe; *Carum* Linné ist nur *Carvi* — *Bulbocastanum* Koch 12, 49 unter *Selinum bulbocastanum* — *carvi* 12, 47 T. 10 — *copticum* [Bentham et Hooker] 12, 43 unter *Selinum* — *verticillatum* Koch 12, 48. * *Carvifolia* 12, 117 Anm. 1. * *Caryolopha* 11, 58. 62 unter *Anchusa* — *sempervirens* [Fischer et Trautvetter] Reichenbach 11, 62 unter *Anchusa*. * *Caryophyllaceae* 5, 12; Tabelle 5, 10 (*Bracteolatae*). * *Caryophyllata* 8, 128. 130 unter *Geum*; *Caryophyllata* [Tournefort, als Gattung] 8, 127 unter *Geum* —

radix Caryophyllatae 8, 127 Anm. 3. * *Caryophyllus aromaticus* 9, 178 unter *Eugenia caryophyllata*.

Cascara sagrada 7, 97. * *Cascarilla* 7, 109. * *Cassandra calyculata* [Don] 9, 227 unter *Andromeda*. * *Cassave* 7, 109. * *Cassien* 9, 6. * *Castanea* Engl. P. 4, 176; Linné brauchte den Gattungsnamen vorübergehend für *Aesculus hippocastanum* 7, 74 — *sativa* [Miller] 4, 178 F. 42 — *vesca* [Gaertner] 4, 178 unter *sativa*.

Catabrosa [Paliset de Beauvois] Engl. P. 3, 33; 3, 108 — *aquatica* [Pal. de Beauv.] 3, 108 T. 27. * *Catalpa* 10, 78. * *Cataputia major* 7, 112 unter *Ricinus communis* — *minor* 7, 117 unter *Euphorbia lathyris*. * *Cathartolinum pratense* Reichenbach 7, 41 unter *Linum catharticum* — *tenuifolium* 7, 42 unter *Linum*.

Caucalis 12, 154 unter *Daucus* (*Selium*, vgl. 12, 24); *Caucalis* Engl. P. als Gattung umfasst nur die Sippen c) und d) 12, 158 ff; *Caucalis* Koch a. G. ist nur d) 12, 159; *Caucalis* Linné a. G. umfasst ausser *Caucalis* Engl. P. noch *Daucus graudiflorus* 12, 153 und ausländische Arten von *Eadaucus* (12, 150) — *authriscus* 12, 155 — *daucoides* Koch 12, 159 T. 35; *daucoides* Linné ist unsicher — *grandiflora* Linné 12, 154 unter *Daucus grandiflorus* — *helvetica* 12, 156 T. 36 — *latifolia* Linné 12, 158 — *leptophylla* Linné 12, 160 — *microcarpa* 12, 156 — *neglecta* 12, 157 — *nodosa* 12, 157. * *Caulinia* 4, 93 unter *Najas*.

Ceanothus 7, 96 — *americanus* Linné 7, 96.

Cedrela 7, 60. * *Cedrus* 1, 25 unter *Larix*; bei Engl. P. Gattung — *libanotica* [Link] 1, 26 unter *Larix cedrus*.

Celasterhölzer 7, 82. * *Celastraceae* 7, 82. (5). * *Celastrales* Engl. P. (unter *Sapindales*) 7, 5. * *Celastrus* 7, 86 unter *Evonymus*. * *Celosia argentea* 5, 131 Aum. 1 — *cristata* 5, 131 Anm. 1. * *Celosien* 5, 131 Anm. 1. * *Celsia* 10, 81 unter *Verbascum*. * *Celsien* 10, 78. * *Celtis* Linné 4, 190; 4, 195. (191) — *australis* Linné 4, 195 — *occidentalis* Linné 4, 195.

Cenolophium Fischeri [Koch] Engl. P. 12, 108 (unter

Selinum) — Cenolophium als Gattung ist nur diese Art.
* **Centaurea** 14, 6; 14, 16; im engeren Sinne 14, 21;
unter Carduus 14, 11; Centaurea Engl. P. ist Eucentaurea
14, 21 mit Ausschluss von Crupina 14, 43 i); Centaurea
Koeh. schliesst ausserdem die Benedikten 14, 24 a) und
die ausländische Sippe Rhaponticum Engl. P. aus; Cen-
taurea Linné ist Eucentaurea 14, 21 mit vereinzelten Aus-
nahmen — Adami [Willdenow] 14, 26. (45) — adpressa
[Ledebur] 14, 31 unter stereophylla — amara Kirschleger
14, 40 unter jacea serotina; amara Linné ist unsicher von
Bedeutung — austriaca [Willdenow] Reichenbach 14, 36
unter phrygia — axillaris [Willdenow] 14, 41. (46) — be-
nedicta Linné 14, 25. (44) — Biebersteinii [de Candolle]
14, 45 als du. Biebersteinii — calcitrapa (Calcitrapa Linné)
14, 27 T. 28. (46) — calocephala [Willdenow] Reichen-
bach 14, 28. (45) — carthamus 14, 20 T. 21 — cheiran-
thifolia [Waldner] 14, 29 unter orientalis — coerulescens
[Jordan] Reichenbach 14, 33. (46) — cristata [Just. Schmidt]
14, 34 unter diffusa — crupina 14, 44 — erupinastrum
14, 44 — cyanus (Cyanus Linné) 14, 42 T. 26. (46) —
dealbata [Willdenow] 14, 29 — decipiens 14, 45 unter
jacea + nigra; 14, 46 unter jacea + pseudophrygia —
diffusa [Lamarck] Coste 14, 34; diffusa Himpel Fl.
v. Metz 14, 45 — discolor 14, 47. (48) — Hoff-
manniana Asch. Flach. 14, 41 — hyalolepis [Boissier]
14, 45 unter pallescens — jacea 14, 38 T. 22. (45. 46);
bicolor 14, 40; matura 14, 40; serotina 14, 40 — iberica
[Freviranus] Reichenbach 14, 28 — lanata [de Candolle]
14, 20 — maculosa [Lamarck] Reichenbach 14, 32 unter
rhenana — melitensis Linné 14, 26 — microptilon Go-
dron 14, 45 unter jacea + nigra — montana 14, 42 T.
25. (46); montana Linné schliesst axillaris ein — mosehata
Linné 14, 41 — nigra Reichenbach 14, 35 T. 24. (45.
46); nigra Linné umfasst auch abweichende Formen —
nigrescens 14, 45 unter jacea + nigra — orientalis Linné
14, 29. (45. 46) — ovina [Pallas] 14, 33. (45) — palles-
cens [Delile] 14, 27. (45); hyalolepis 14, 27 — paniculata
[Lamarck] Koeh., Reichenbach 14, 31. (45. 46); paniculata

Pollich 14, 32 unter rhenana — phrygia Gareke 14, 36. (45); phrygia Linné ist dieselbe, doch nicht sicher abgegrenzt; phrygia Koeh, Reichenbach 14, 37 unter pseudophrygia — Pollichii 14, 19 T. 20 — pratensis 14, 46 unter jacea + pseudophrygia — pseudobenedicta 14, 24. (44) — pseudophrygia [C. A. Meyer] Gareke 14, 36 T. 23. (45. 46) — pygmaea 14, 47. (48) — rhenana [Boreau] 14, 32. (31. 45. 46) — Sadleriana [Janka] 14, 30 unter scabiosa Sadleriana — Saussurea 14, 47 — scabiosa (Scabiosa Linné) 14, 30 T. 27. (45. 46); Sadleriana 14, 30 — scrotina [Boreau] Gareke 14, 40 unter jacea serotina — sicola [Linné] 14, 25. (45) — solstitialis Linné 14, 25. (45. 46) — stereophylla [Besser] Reichenbach 14, 31 — tenuisecta [Jordan] Reichenbach 14, 45 als du. tenuisecta — tiuetoria 14, 18 T. 19 — transalpina [Schleicher] Reichenbach 14, 37. (45) — ustulata [de Candolle] 14, 29; ustulata [Besser] ist du. Biebersteinii 14, 45 — Bastarde 14, 44. 48. * **Centaureum** 10, 9; 10, 11; 14, 16 Anm. 1 — Erythraea [Rafn Danmarks op Holsteens Flora] 10, 14 unter linarifolium — erythraeum 10, 13 T. 6. (16) — filiforme 10, 15 — linarifolium 10, 13. (16) — perfoliatum 10, 16. (17) — pulchellum 10, 14. (16) — serotinum 10, 16. (17) — vulgare [Rafn] 10, 13 unter erythraeum — Bastarde 10, 16. * **Centranthus** Engl. P. 12, 227; 12, 238 — macrosiphon 12, 238 — ruber 12, 239. * **Centrospermae** 4, 104, 108 §§ 74 und 80. 109; 5, 5. Tabelle 5, 10 (Braetcolatae). * **Centumnodia** 4, 217 Anm. 1. * **Centunculus** 9, 251 unter Anagallis; bei Linné, Engl. P. u. a. Gattung — minimus Linné 9, 252 unter Anagallis minima.

Cepa bicornis [Tournefort] 1, 82 Anm. 1. * **Cephalanthera** 4, 16 unter Epipactis; bei Engl. P. Gattung — ensifolia [Richard] 4, 17 unter Ep. xiphophyllum — grandiflora [Babington] 4, 17 unter Epipactis — pallens [Richard] 4, 17 unter Ep. grandiflora — rubra [Richard] 4, 17 unter Epipactis — **Xiphophyllum** Reichenbach 4, 17 unter Ep. xiphophyllum. * **Cephalaria** Engl. P. 13, 6; 13, 7 — leucantha [Schrader] 13, 7 — pilosa [Grenier]

13, 9 unter *Dipsacus pilosus* — *syriaca* [Schrader] 13, 8 — *tatarica* [Schrader] 13, 7 — *transsylvanica* (*transsylvanica* Nyman) 13, 8.

Ceramanthe vernalis Reichenbach 10, 98 unter *Scrofularia*. * *Cerastium* 5, 60. 61. (29. 30) unter *Alsine*; *Cerastium* Engl. P. als Gattung umfasst die Hornkräuter 5, 60 b) und *Dichodou* 5, 68 c); *Cerastium* Gareke umfasst nur die Hornkräuter; *Cerastium* Linné umfasst ausser den Hornkräutern *Alsine mantica* 5, 60 und *aquatica* 5, 51 — *alpinum* Linné ist *Alsine alpina* 5, 61 — *anomalum* [Waldstein und Kitaibel] 5, 70 unter *Alsine viscida* — *aquaticum* Linné 5, 52 unter *Alsine aquatica* — *arvense* ist *Alsine arvensis* 5, 62 — *brachypetalum* [Desportes] ist *Alsine brachypetala* 5, 64 — *dichotomum* Linné, Boissier fl. Orient. 5, 68 unter *Alsine corniculata* — *fontanum* [Baumgarten] 5, 73 unter *Alsine du. macrocarpa* — *glomeratum* [Thuillier] ist *Alsine glomerata* 5, 65 — *glutinosum* Koch sind *Alsinæ du. pumilæ* 5, 73 — *latifolium* Linné ist *Alsine latifolia* 5, 61 — *Lensii* F. Schultz Fl. d. Pfalz 5, 73 unter *Alsinæ du. pumilæ* — *longirostre* [Wichura] 5, 73 unter *Alsine du. macrocarpa* — *macrocarpum* [Schur] 5, 73 unter *Alsine du. macrocarpa* — *obseurum* 5, 73 unter *Alsine du. obscura* — *pumilum* Koch 5, 73 unter *Alsine du. pallens* ist zu streichen; *pumilum* [Murbeck] 5, 73 unter *Alsine du. obscura*; *pumilum* Prantl 5, 73 unter *Alsinæ du. pumilæ*; *pumilum* Reichenbach 5, 73 unter *Als. du. pallens* — *repens* Koch 5, 64 unter *Alsine tomentosa* — *semidecandrum* Linné, Prantl, Schultz u. a. 5, 67 unter *Alsine pellucida*; *semidecandrum* Gareke schliesst die *Als. du. pumilæ* ein — *silvaticum* Gareke ist *Alsine silvatica* 5, 64 — *strigosum* [Fries] 5, 65 unter *Alsine brachypetala* — *tetrandrum* [Curtis] ist *Alsine tetandra* 5, 68 — *tomentosum* Linné, Gareke ist *Alsine tomentosa* 5, 64 — *trigynum* [Villars] 5, 70 unter *Alsine multicaulis* — *triviale* [Link] ist *Alsine trivialis* 5, 66; *triviale alpinum* Koch 5, 73 unter *Als. du. macrocarpa* — *viscosum* Linné 5, 66 unter *Alsine trivialis* — *vulgatum* Linné ist zweifelhaft ob *Alsine glomerata* 5, 65

oder *trivialis* 5, 66 — *Bastarde* 5, 72. * *Cerasus* 8, 168 unter *Prunus* — *acida* Kirschleger umfasst *Prunus marascea* 8, 172, du. *cerasus* 8, 179 und *hy. acida* 8, 180; *chamaecerasus* Kirschl. 8, 173 unter *Prunus marasca* — *avium* 8, 171 unter *Prunus* — *dulcis* Kirschleger 8, 171 unter *Prunus avium*. * *Ceratocephalus* 5, 246. 272 unter *Ranunculus*; auch bei Engl. P. und Linné unter *Ranunculus*, bei Garcke als Gattung — *falcatus* [Persoon] 5, 274 F. 55 als *Ranunculus*; *falcatus* Sturm 5, 273 unter *Ran. testiculatus* — *orthoceras* [de Candolle] 5, 273 unter *Ran. testiculatus*. * *Ccratonia siliqua* 9. 6. * *Ceratophyllum* Linné 1, 56; 4, 107 §§ 67 und 73. 109; 5, 214 — *apiculatum* [v. Chamisso und v. Schlechtendal] 5, 216 unter *demersum* — *demersum* Linné 5, 215 F. 48 — *muticum* [Cham. u. Schlecht.] 5, 215 unter *submersum* — *oxyacanthum* [Cham. u. Schlecht.] 5, 216 unter *demersum* — *platyacanthum* [Cham. u. Schlecht.] 5, 216 unter *demersum* — *submersum* Linné 5, 215. * *Cerfolium hispanicum* 12, 69 unter *Selinum myrrhis* — *sativum* 12, 74 unter *Selinum cerfolium*. * *Cerinthe* Linné, Engl. P. 11, 29; 11, 73 — *alpina* [Kitaibel] Koch 11, 74 T. 12 — *glabra* [Gaudin] Reichenbach 11, 74 unter *alpina* — *major* Linné 11, 74 — *minor* Linné 11, 73 T. 11. * *Cervaria alba* 12, 149 unter *Daucus latifolius* — *rigida* 12, 128 unter *Selinum cervaria* — *Riviui* [Gaertner] 12, 128 unter *Selinum cervaria*.

Chaenomeles japonica [Lindley] Koehne 8, 27 unter *Pirus*. * *Chaenorhium* 10, 107. (105) unter *Antirrhinum*; bei Engl. P. Gattung — *minus* 10, 108 unter *Antirrhinum*. * *Chaerophyllum* 12, 11. 25. 26. 59 unter *Selinum*; 12, 73 Anm. 1; *Chaerophyllum* Engl. P. als Gattung ist *Euchaerophyllum* 12, 62; *Chaerophyllum* Koch a. G. desgl.; *Chaerophyllum* Linné a. G. umfasst ausser *Euchaerophyllum* noch *Selinum eicutaria* 12, 71 und eine fremde Art — *anthriscus* Asch. Flach. 12, 75 unter *Selinum anthriscus* — *aromaticum* Linné 12, 67 — *aureum* Linué 12, 64 — *bulbosum* Linné 12, 62 — *cerefolium* Asch. Flach. 12, 74 unter *Selinum* — *Cicu-*

taria [Villars] Prantl 12, 67 unter *Selinum Kochii*; *Cicutaria* Reichenbach 12, 66 unter *Selinum Villarsii* — *elegans* [Gaudin] 12, 65 — *hirsutum* Linné nach Koch 12, 66. 67; *hirsutum* [Villars] 12, 66 Ann. 1 — *odoratum* [Lamarck] 12, 69 unter *Sel. myrrhis* — *rostratum* [Lamarck] 12, 76 unter *Sel. pecten* — *silvestre* Asch. Flach. 12, 73 unter *Sel. cicutaria* — *sylvestre* Linné umfasst *Sel. cicutaria* 12, 71 und *nitidum* 12, 69 — *temulum* Linné 12, 63 T. 37 — *Villarsii* Koch 12, 66. * *Chaiturus* 11, 109. 110. 111 unter *Leonurus* (*Prasium*); *Chaiturus* [Moench] als Gattung 11, 109. 110 unter *Prasium* — *leonuroides* [Willdenow] 11, 129 unter *Leonurus* *marrubiastrum* — *Marrubiastrum* [Ehrhart] 11, 129 unter *Leon. marrubiastrum*. * *Chamaedaphne calyculata* [Moench] 9, 227 unter *Andromeda*. * *Chamaedrys* 11, 91 unter *Teucrium*, vergl. auch unter *Veronica*. * *Chamaeleon albus* [Leonh. Fuchs] 14, 7 unter *Carlina chamaeleou*. * ***Chamaemelum*** 13, 28. (177); 13, 189; *Chamaemelum* Reichenbach 13, 192. 195 unter *Tripleurospermum* — *achilleifolium* 13, 207 — *achilleum* 13, 215 T. 40 — *alpinum* 13, 209 — *altissimum* 13, 197 — *arveuse* 13, 193 T. 43. (22. 219) — *aspleniifolium* 13, 220 — *atratum* 13, 213. (219) — *aureum* 13, 201 — *austriacum* 13, 196 T. 42. (219) — *balsamita* 13, 208 F. 25 — *cartilagineum* 13, 215. (219) — *ceratophylloides* 13, 191. 209 — *chamaecyparissus* 13, 213. 185 Ann. 1; 11, 91 Ann. 1 — *chamomilla* 13, 200 T. 45. (219) — *cladanthus* 13, 218 — *Clavennae* 13, 213. (219) — *coarctatum* 13, 217 — *coronarium* 13, 203 T. 49 — *coronopifolium* 13, 210. (219) — *corymbosum* 13, 206 T. 48 — *cotula* 13, 194. (219) — *crithmifolium* 13, 216 — *Gerberi* 13, 218 — *inodorum* [de Visiani] 13, 195 T. 46. (22. 219) — *leucanthemum* 13, 210 T. 50. (219) — *leucocephalum* 13, 207 — *macrophyllum* 13, 214. (219) — *micranthum* 13, 212 — *millefolium* 13, 216 T. 39. (219) — *mixtum* 13, 199 — *myconis* 13, 203. (219) — *nobile* [Allioni] 13, 199 T. 44 — *officinarum* 13, 219 — *parthenium* 13, 205 F. 24 — *ptarmica* 13, 214 T. 38. (219) — *radiatum* 13, 204

— ruthenicum 13, 194. (219) — segetum 13, 202 T. 49. (219) — setaceum 13, 219 — suaveoleus 13, 201 F. 23 — tanacetifolium 13, 217 — tanacetum 13, 208 T. 47 — tinctorium 13, 198 T. 41. (219) — tomentosum 13, 218 — Triumfetti [Allioui] 13, 197 — Bastarde 13, 22. 190. 219. * Chamaemespilus 8, 19 unter Cotoneaster integerrima. * Chamaencrium 9, 193 unter Epilobium. * Chamaeorchis alpina [Richard] 4, 51 unter Orchis. * Chamaepericlymenum succicum Asch. Flach. 12, 169 unter Cornus suecica. * Chamaepitys 11, 90 unter Ajuga. * Chamaesyce 7, 115 unter Euphorbia. * Chamagrostis [Borkhausen] Garcke 3, 28; 3, 67 unter Mibora — minima [Borkh.] 3, 68 unter Mibora. * Chamomilla 13, 193. 200 unter Chamaemelum; Chamomilla Godron und Kirschleger als Gattung ist Chamaemelum nobile 13, 199.

Cheiranthus annuus Linné 6, 120 unter Crucifera Matthiola. — Cheiri Linné 6, 89 unter Crucifera cheiri. * Chelidonium Engl. P. 6, 6; 6, 15; Chelidonium Linné schliesst auch Glaucium 6, 14 und Roemeria 6, 13 ein — corniculatum Linné 6, 14 unter Glaucium — Glaucium Linné 6, 14 unter Glaucium flavum — majus Linné 6, 15 — minus 5, 272 unter Ranunculus ficaria — laciniatum [Miller] 6, 15 unter majus. * Chelonopsis 11, 107 unter Melittis. * Chenopodiaceae 5, 141. Tabelle 5, 10 (Bracteolatae). * Chenopodieae 5, 141. * Chenopodina maritima 5, 146 unter Schoberia. * Chenopodium 5, 11 § 17 und Aum. 1 und 3; 5, 147. (192); Chenopodium Coste umfasst Euchenopodium ohne Blitum 5, 169 β ; Chenopodium Engl. P. umfasst Euchenopodium ohne Ch. radiatum 5, 164; Chenopodium Koch schliesst das ganze Blitum Moquin 5, 165 c) aus; Chenopodium Linné umfasst Euchenopodium 5, 150 ohne Blitum 5, 169 β) aber mit Kochia scoparia 5, 192 und Schoberia 5, 146 — agreste 5, 152 T. 27. (187); diese Art ist besser leiospermum Godron zu nennen — album Linné 5, 152 unter agreste — ambrosioides 5, 164 F. 32 — angulosum 5, 162 unter stramonifolium — angustifolium 5, 174 F. 39. (187) — arenarium 5, 182 — aristatum 5,

164 — *Babingtonii* 5, 190 — *bonushenricus* 5, 166 F. 35 — *Borbasii* 5, 187 unter *agreste* + *opulifolium*, doch ist diese Deutung sehr unsicher — *botryoides* [Smith] 5, 166 unter *rubrum* — *botrys* 5, 162 F. 31 — *calothecum* 5, 190 F. 46 — *capitatum* Asch. Brand. 5, 169 F. 37 — *carinatum* 5, 172 — *concatenatum* 5, 152 unter *agreste* — *Dethardingianum* 5, 180 F. 41. (187. 190) — *fici-folium* 5, 154 F. 27. (187) die Blätter haben auf eine weite Strecke fast parallele Seitenränder! — *foetidum* 5, 164 — *foliosum* Asch. Brand 5, 169 F. 36 — *glau-cum* 5, 166 F. 34 — *glomerulosum* 5, 152 unter *agreste* — *hortense* 5, 173 T. 29 — *hybridum* Linné 5, 162 unter *stramonifolium* — *intermedium* [Koch] 5, 187 unter *du. rhombifolium* — *lanceolatum* 5, 152 unter *agreste* — *latifolium* 5, 174, F. 38. (187. 190) — *melaospermum* Wallroth 5, 151 unter *urbicum* — *microphyllum* Winkler in Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. XXX 5, 154 unter *agreste* — *multifidum* 5, 172 — *murale* 5, 158 F. 30 — *niteus* 5, 191 T. 29 — *oblongifolium* 5, 177 F. 40 — *olera-ceum*, 5, 186 — *olidum* [Curtis] 5, 156 unter *vulvaria* — *opulifolium* [Selrader] 5, 156 F. 28. (187) — *paganum* 5, 152 unter *agreste* — *pedunculatum* 5, 185 F. 41 — *polyspermum* 5, 150 T. 28 — *portulacoides* 5, 183 F. 43 — *quinoa* 5, 151 — *radiatum* 5, 164. (192) — *rhombifolium* [Mühlenberg] 5, 187 F. 60 ist von *urbicum* nicht zu scheiden! — *roseum* 5, 183 T. 30 — *rubrum* 5, 165 F. 33; *botryoides* Prahl 5, 166 — *stramoui-folium* 5, 158 T. 26 — *tataricum* 5, 182 F. 42 — *urbi-cum* 5, 151 T. 26; *farinosum* Kirschleger 5, 187 unter *rhombifolium* (dort ist statt „intermedium“ „urbicum“ zu lesen); *intermedium* Koch 5, 187 unter *rhombifolium*; laeve Kirschl. 5, 151 — *viride* 5, 152. 154 F. 26 unter *agreste* — *vulvaria* 5, 156 F. 29. (187 — das dort aufgeführte *agreste* + *vulvaria* hat sich als falsch bestimmt erwiesen). — *Bastarde* 187. — Anm. Die Gattung bedarf einer Neubearbeitung, da in den letzten Jahren mehrere neue Arten bekannt geworden sind. * *Cherleria* 5, 30 unter *Alsine* — *sedoides* Koch 5, 40 unter *Alsine* *Cherleri*.

Chicon 14, 110. * *Chilochloa arenaria* [Palisot de Beauvois] 3, 60 unter *Phleum arenarium* — *aspera* [P. B.] 3, 60 unter *Phleum asperum* — *Boehmeri* [P. B.] 3, 61 unter *Phleum*. * *Chimaphila* Engl. P. als Gattung 9, 221 Anm. 1. * *Chimatophila* 9, 221 Anm. 1. * *Chimophila* 9, 221 unter *Pirola*; bei Gareke Gattung — *umbellata* 9, 221 unter *Pirola*. * *Chinariudensäume* 12, 165; (12, 167 als *Fiebertindenbäume*).

Chlamydauthus 7, 142 unter *Thymelaea* (*Daphne*). * **Chlora** 10, 12. 15 unter *Centaureum*; bei Engl. P. Gattung; bei Linné als Gattung noch die fremde *Sabatia* einschliessend — *perfoliata* Koch, Reichenbach 10, 16; *perfoliata* Linné schliesst *serotina* ein — *serotina* Koch, Reichenbach 10, 16. * *Chlorideae* 3, 96. * *Chlorocrepis* 14, 132 unter *Hieracium*; bei Prantl Gattung — *staticifolia* [Grisebach] 14, 132.

Chondrilla 14, 156 § 2. 157 unter *Leonidens* (*Hieracium*); *Chondrilla* Reichenbach als Gattung umfasst die Sippen *Willemetia* 14, 156 a) und *Chondrilla* 14, 157 b); *Chondrilla* Engl. P. a. G. nur die letztere; *Chondrilla* Linné a. G. nur *junccea* 14, 158 und fremde — *acanthophylla* [Borkhausen] 14, 158 unter *Hieracium chondrilla* — *apargioides* Prantl 14, 157 unter *Hi. stipitatum* — *junccea* Linné 14, 158 T. 42 — *latifolia* [Marschall v. Bieberstein] 14, 158 unter *Hi. chondrilla* — *muralis* [Lamarck] 14, 104 unter *Hi. mycelis* — *prenanthoides* [Villars] 14, 158 unter *Hi. chondrilloides* — *stipitata* [Schultz bip.] Reichenbach 14, 157 unter *Hi. stipitatum* — *viminea* [Lamarck] 14, 107 unter *Hi. vimineum*. * *Chondrillen* 14, 157 — gemeine 14, 158 — kleine 14, 157. * *Chorisporea tenella* [De Candolle] 6, 140 unter *Crucifera*. * *Chorogi* 11, 120.

Christdorn 7, 90. Vgl. auch 7, 96 unter *Zizyphus*. * *Christinchenkraut* 13, 120. * *Christophoriana* 5, 228 unter *Actaea spicata*. * *Christophskräuter* 5, 227. 228 — amerikanisches 5, 228 — echtes 5, 228. * *Christrose* 5, 245. * *Christusauge* 5, 97. * *Chronosemium* 9, 147 unter *Trifolium*. * *Chrysanthemum* 13, 192. 193. 202 unter

Chamaemelum; *Chrysanthemum* als Gattung umfasst bei Engl. P. die Sippen 13, 202 c) (*Chrysanthemum*) und 13, 205 e); bei Asch. Flach. die Sippen 13, 195 γ) (*Tripleurospermum*), 13, 200 γ) (*Chamomilla*), 13, 202 c) (*Chrysanthemum*), 13, 204 d) (*Pyrethrum*), 13, 205 e); bei Gareke die Sippe 13, 202 c) (*Chrysanth.*); bei Koch die Sippen 13, 302 e) (*Chrysanth.*), 13, 205 α jedoch ohne die Arten *tanaetum* und *balsamita*, 13, 209 β), 13, 210 γ); bei Reichenbach und bei Kirschleger nur *Ch. segetum* 13, 202; bei Linné die Sippen 13, 195 γ) (*Tripl.*), 13, 202 e) (*Chrys.*), 13, 209 β), 13, 210 γ) und *Cham. corymbosum* 13, 206 nebst der typischen Form von *Ch. balsamita* 13, 208 — *alpinum* Linné 13, 210 unter *Chamaemelum* — *Chamomilla* [Bernhardi] 13, 201 unter *Cham. chamomilla* — *coronarium* Linné 13, 204 unter *Cham.* — *coronopifolium* [Villars] 13, 210 unter *Cham.* — *corymbosum* Linné 13, 207 unter *Cham.* — echtes 13, 203 — *inodorum* Linné 13, 196 unter *Cham.* — *Leucanthemum* Linné 13, 211 unter *Cham. leuc.* — *macrophyllum* [Waldstein et Kitze] 13, 207 unter *Cham. leucoccephalum* — *majus* Asch. Flach. 13, 208 unter *Cham. balsamita* — *maritimum* [Persoon] 13, 196 unter *Cham. inodorum* — *myeonis* Linné 13, 203 unter *Cham.* — *partheniifolium* 13, 206 unter *Cham. parthenium* — *Parthenium* [Bernhardi] 13, 206 unter *Cham. parthenium* — *segetum* Linné 13, 203 unter *Cham.* — *suavcolens* Asch. Braud. 13, 201 unter *Cham.* — *Tanaetum* [Karsch] 13, 208 unter *Cham. tanaetum* — *vulgare* [Bernhardi] 13, 208 unter *Cham. tanacetum*. * *Chrysobalanee* 8, 10. * *Chrysocoma* 13, 40 unter *Aster*; *Chrysocoma* Engl. P. als Gattung ist südafrikanisch; *Chrysocoma* Linné a. G. umfasst auch *Aster linosyris* 13, 60 — *Linosyris* Linné 13, 60 unter *Aster linosyris*. * *Chrysosplenium* Linné 4, 109; 7, 153; 7, 200 — *alternifolium* 7, 200 T. 62 — *oppositifolium* 7, 201 T. 63 — *pctraeum* 7, 201 unter *alternifolium*.

Cicendia 10, 15 Anm. 1 — *filiformis* Reichenbach fl. German excurs. 10, 15 unter *Centaureum filiforme*.

* *Cicer* 9, 16. (14) unter *Vicia*; bei Linné und Engl. P. Gattung — *arietinum* Linné 9, 16 unter *Vicia arietina*.
 * *Cicerbita* 14, 97. 99 unter *Hieracium* — *corymbosa* Wallroth 14, 104 unter *Hier. quereinum* — *macrophylla* Wallroth 14, 102 unter *Hier. cicerbita* — *muralis* Wallroth 14, 104 unter *Hier. mycelis* — *Phumieri* Kirschleger 14, 103 unter *Hieracium*. * *Cichoriaceae* 14, 73 unter *Liguliflorae*. * *Cichorien* s. *Zichorien*. * *Cichorium* 14, 74; 14, 177; unter *Hieracium* 14, 75; *Cichorium* Engl. P. ist *Eueichorium* 14, 181; *Cichorium* Linné desgl. — *aposeris* 14, 179 F. 6. (84) — *arnoseris* 14, 180 F. 7 — *barbatum* 14, 181 — *divaricatum* [Schousboe] Reicheubach 14, 183 — *Endivia* Linné 14, 184 T. 31 als *du. endivia* — *iutibus* 14, 182 T. 30 — *Krigia* 14, 75 — *pumilum* [Jacquin] 14, 183 unter *divaricatum* — *rhagadiolus* 14, 183. * *Cicuta* 12, 80 unter *Selinum conium*; *Cicuta* als Gattung bei Engl. P. und Linné umfasst *virosa* und amerikanische Arten — *angustifolia* [Kitaibel bei Schultes] 12, 45 unter *Sel. virosum* — *tenuifolia* [Frölich] 12, 45 unter *Sel. virosum* — *virosa* 12, 44 T. 6 (unter *Selinum*)
 * *Cicentaria odorata* 12, 69 unter *Selinum myrrhis* — *vulgaris* H. Koch in *Abh. nat. Ver. Bremen* X. 12, 73 unter *Selinum cicentaria*.

Cimicifuga 5, 220. 229 unter *Actaea* — *foetida* Linné 5, 229 unter *Actaea cimicifuga* — *racemosa* [Bartling] 5, 228 unter *Actaea*. * *Ciminalis* [Borkhausen] 10, 17 unter *Gentiana*.

Cinchona 12, 167. * *Cineraria* 13, 64. 84 unter *Senecio*; *Cineraria* als Gattung umfasst bei Engl. P. nur eine afrikanische Sippe; bei Koch unsere Unter-gattung 13, 84; bei Linné die Englerschen und Koehschen Sippen, ferner 13, 74 c) und fremde — *alpestris* [Hoppe] Koch 13, 85 unter *Senecio* — *alpina* Linné umfasst *Senecio subalpinus* 13, 75 und andere — *aurantiaca* [Hoppe] Koch 13, 86 unter *Sen. campestris* — *campestris* Koch 13, 86 unter *Senecio*; *campestris* [Garcke ält. Aufl.] umfasst auch *Sen. spathulifolius* 13, 88 — *cordifolia* [Jacquin] umfasst *Sen. cordatus* 13, 74 und *subalpinus* 13, 75

— *crispa* [Jacquin] Koch 13, 85 unter *Sen. crispatus* — *crocea* [Trattiniek] 13, 85 unter *Sen. crispatus* — *lanco-lata* [Lamarck] 13, 88 unter *Sen. spathulifolius* — *palu-stris* Linné 13, 89 unter *Senecio* — *rivularis* [Waldstein et Kitaibel] 13, 85 unter *Sen. crispatus* — *Schkuhrii* [Reichenbach] 13, 85 unter *Sen. crispatus* — *spathulae-folia* Gmelin 13, 88 unter *Senecio spathulifolius* — *su-detica* [Schkuhr] 13, 85 unter *Sen. crispatus*. * *Cine-rarien* 13, 67. 84 — *Alpen-* 13, 85 — *altmodische* 13, 64 — *Feld-* 13, 86 — *Freiland-* 13, 64 — *krausblättrige* 13, 85 — *spatelblättrige* 13, 88 — *Sumpf-* 13, 88 — *Wiesen-* 13, 86.

Circaea Linné 9, 179; 9, 186 — *alpina* Linné 9, 188 F. 40 — *intermedia* [Ehrhart] 9, 188 unter *alpina* + *lutetiana* — *lutetiana* Linné 9, 188 T. 43 — *Bastard* 9, 188. * *Cirsium* 14, 49. 50 unter *Carduus*; bei Engl. P., Koch u. a. Gattung — *bulbosum* [de Candolle] 14, 57 unter *Card. tuberosus*; *bulbosum* Koch pag. 745, Reichenbach umfasst auch *Card. anglicus* 14, 57 — *nemorale*. Reichenbach 14, 59 unter *Card. nemoralis* — *pygmaeum* [Scopoli] 14, 48 unter *Centaurea pygmaea* — *silvaticum* [Tausch] Graebner in Verh. Bot. Verein Prov. Brandenb. XXXVI 14, 59 unter *Card. nemoralis* — *tuberosum* [Allioni] 14, 57 unter *Card. tuberosus* — Weitere Artnamen s. unter *Carduus* — *Bastarde* 14, 70.

Cistaceae 6, 180. * *Cistiflorae*(en) 6, 174. * *Cistus* Linné 4, 104; 6, 180; *Cistus* Engl. P. umfasst nur aus-ländische Sippen — *fumana* (*Fumana* Linné) 6, 182 — *guttatus* Linné 6, 185 — *helianthemum* (*Helianthemum* Linné) 6, 183 T. 51. (185) — *oelandicus* 6, 184. (185); *oelandicus* Linné ist nur eine Form der Art; *alpester* 6, 184; *canus* 6, 184 — *polifolius* 6, 183. (185); *poli-folius* Linné ist nur eine Form der Art — *Bastarde* 6, 185.

Citharoxylon 11, 82. * *Citronelle* 13, 185. * *Citronen* 7, 60; vgl. auch *Zitronen*. * *Citrullus vulgaris* [Schrader] Engl. P. 12, 246 unter *Cucumis*. * *Citrus* 7, 60.

Cladanthus arabicus [Cassini] Engl. P. 13, 219 unter

Chamaemelum cladanthus — *proliferus* [de Candolle] desgl.
 — *Cladanthus* Engl. P. als Gattung ist nur diese Art.
 * *Cladium* [Patrick Browne] Engl. P. 2, 11; 2, 45 —
germanicum [Schrader] 2, 46 unter *mariscus* — *mariscus*
 [Mariscus Rob. Brown] 2, 45 T. 19. * *Clandestina*
 10, 191 unter *Lathraea*. * *Clarkia* 9, 191 unter *Oeno-*
thera; bei Engl. P. Gattung. * *Clarkien* 9, 191 — feine
 9, 191 — niedliche 9, 191. * *Clavija* 9, 235. * *Claytonien*
 5, 201 — durchwachsene 5, 201. * *Claytonia* Linné 5,
 10; 5, 201 — *perfoliata* [Donn] 5, 201.

Clematis 4, 110 § 98; 5, 301. (290) unter *Anemone*;
 bei Engl. P. als Gattung; bei Linné als Gattung unter
 Ausschluss von *A. atragene* — *alpina* Engl. P. 5, 304
 unter *Anemone atragene* — *erecta* 5, 302 unter *Anemone*
recta — *flammula* 5, 303 als *Anemone* — *integrifolia*
 5, 303 als *Anemone* — *recta* 5, 302 unter *Anemone* —
Vitalba Linné 5, 303 als *Anem. vitalba* — *Viticella* Linné
 5, 302 als *Anem. viticella* — *Bastarde* 5, 304.

Clinopodium 11, 176 unter *Melissa* (*Thymus*); *Clino-*
podium Linné als Gattung 11, 165 unter *Thymus*; *Clino-*
podium Engl. P. unter *Satureja*, [Bentham] unter *Calam-*
mintha bzw. *Melissa* 11, 165 — *vulgare* Linné 11, 176 unter
Thymus clinopodium.

Clusia 6, 211.

Clymenum 9, 37 unter *Pisum*. * *Clypeola maritima*
 Linné 6, 70 unter *Crucifera koniga*.

Cnicus 14, 21. 24 unter *Centaurea*; *Cnicus* Linné
 14, 49. 50. 21 Ann. 1 unter *Carduus*; die Linnésche
 Gattung umfasst ausser der Sippe 14, 50 a) auch aus-
 ländische Arten anderer *Cirsium*sippen sowie *Centaurea*
pygmaea 14, 47, in älteren Bearbeitungen hat Linné auch
 die *Benedikten* 14, 24 a) *Cnicus* genannt; *Cnicus* Engl.
 P. sind die *Benedikten* 14, 24; *Cnicus* Hoffmann *Flora*
Germanica ist *Cirsium* 14, 50 mit Einschluss von *Cen-*
taurea pygmaea 14, 47 — *benedictus* [Linné spec. plant. 1]
 14, 25 unter *Centaurea benedicta* — *pseudobenedictus*
 [Schultz bip.] ist *Cent. pseudobenedicta* 14, 24 — *pyg-*
maeus Linné 14, 48 unter *Cent. pygmaea* — Weitere

Artnamen suche unter *Carduus*. * *Cnidium Silaus* [Sprengel] 12, 112 unter *Selinum silaus* — *venosum* Koch 12, 107 T. 19 (unter *Selinum*) — *Cnidium* als Gattung bei Koch und Engl. P. enthält ausser *venosum* nur ausländische.

Cobaca scandens 11, 18.

Cochlearia 6, 55 unter *Crucifera*; *Cochlearia* Engl. P. als Gattung umfasst dieselben Arten; *Cochlearia* Koch schliesst auch *Cruc. armoracia* und *Kernera* 6, 55 ein; *Cochlearia* Linné schliesst die früher von Linné hierher gezogene *Cruc. Kernera* aus, dagegen ausser den Löffelkräutern und *Armoracia* noch *Cruc. Ruellii* 6, 160 und *cardaria* 6, 156 ein — *anglica* Linné ist *Cruc. cochlearia anglica* 6, 56 — *Armoracia* Linné 6, 55 unter *Cruc. armoracia* — *auriculata* [Lamarck] umfasst nach Koch *Cruc. Corvini* 6, 123 und eine Form von *Cruc. Kernera* 6, 55 — *Coronopus* Linné 6, 160 unter *Cruc. Ruellii* — *danica* Linné 6, 57 unter *Crucifera* — *Draba* Linné 6, 156 unter *Cruc. cardaria* — *Linnaei* Griewank Krit. Studien z. Fl. Mecklenburgs 6, 56 unter *Cruc. cochlearia* — *officinalis* Linné ist *Cruc. cochlearia officinalis* 6, 56 — *saxatilis* [Linné Spec. plant. I] Koch 6, 55 unter *Cruc. Kernera*.

Codiaeum 7, 109 Anm. 1.

Coelantho [Reneaulme] 10, 17 unter *Gentiana*. * *Coelestina* 13, 31 unter *Eupatorium* (bei Engl. P. zu *Ageratum*) — *ageratoides* Berger Gartenpfl. 13, 32 unter *Eupatorium coelestium*. * *Coelestine*, behaarte 13, 32. * *Coeloglossum viride* [Hartmann] 4, 50 unter *Orchis viridis*.

Coffea, 12, 167.

Coilantho 10, 17 unter *Gentiana*.

Cola 6, 228. * *Colchicaceae* 1, 117. * *Colchicum* 1, 60; 1, 118; bei Linné und Engl. P. enger begrenzt — *autumnale* Linné 1, 119 T. 27. * *Coleostephus* Reichenbach 13, 192. 202 unter *Chrysanthemum* (*Chamaemelum*) — *Myconis* [Cassini] Reichenbach 13, 203 unter *Chamaemelum myconis*. * *Collinsia* Engl. P. 10, 79; 10, 98 — *bicolor* [Bentham] 10, 99. * *Collinsien* 10, 98. * *Collomia* Engl. P. 11, 18; 11, 21 — *Cavanillesii* 11, 22 unter *coc-*

cinea — coccinea [Lehmann] Engl. P. 11, 22; coccinea Kirschleger 11, 22 unter grandiflora — grandiflora [Douglas] Engl. P. 11, 21 — linearis [Nuttall] Engl. P. 11, 21. * Colombowurzel 5, 306. * Colonnea 13, 173 unter Gaillardia. * Columniferae (eu) 6, 226; 7, 8. * **Colutea** Engl. P. 9, 12; 9, 61; Colutca Linné schliesst fremde Arten ein — arborescens Linné 9, 61 T. 20. (62) — cruenta [Aiton] 9, 62 unter orientalis — orientalis [Miller] 9, 62 — scorpioides 9, 82 unter Coronilla emerus — Bastard 9, 62.

Comarum palustre Linné 8, 108 unter Potentilla comarum. * Commelina 1, 59. * Commelinaceen 1, 59. * Commiphora 7, 59 Ann. 1 — abyssinica 12, 68 Ann. 1. * Compositae (eu) 4, 101; 12, 6; 13, 19. * Compositi Linné philos. botau. 13, 19 Ann. 1.

Coniferae 1, 16. * Couioselinum Fischeri [Wimmer et Grabowski] 12, 114 unter Selinum Gmelini — tataricum [Fischer] 12, 113 (unter Selinum Gmelini) — Couioselinum als Gattung bei Koch und Engl. P. umfasst von unsren Arten nur diese. * Conium 12, 78 unter Selinum; Conium Engl. P. als Gattung umfasst nur maculatum und eine ausländische Art; Conium Koch a. G. ist nur maculatum; Couium Linné a. G. umfasst maculatum und fremde — maculatum Linné 12, 79 T. 38. * Conopodium 12, 61 unter Chaerophyllum (Selinum); Conopodium Engl. P. als Gattung umfasst unsre Art und ausländische — denudatum [Koch] 12, 61. * Couopsidium platantherum Wallroth 4, 53 unter Orchis platanthera — stenanthum Wallroth 4, 53 unter Orchis stenanthera. * Conringia 6, 84 unter Crucifera; Couringia Engl. P. als Gattung schliesst von unsren Arten nur Cruc. Conringia 6, 85 ein; Couringia Koch unter Erysimum umfasst Cruc. Conringia und austriaca — alpina [Link] ist Cruc. pauciflora 6, 100 — austriaca Reichenbach 6, 85 unter Crucifera — orientalis Reichenbach 6, 85 unter Cruc. Conringia — perfoliata [Link] 6, 85 unter Cruc. Couringia — Thaliana Reichenbach 6, 88 unter Crucifera. * Conringie, gewöhnliche 6, 85 — österreichische 6, 85.

* *Consolida* 11, 86 Anm. 1 — *palustris* 13, 70 — *saracenicica* 13, 70 — Siehe auch unter *Delphinium*. * *Contortae* 10, 7; *Contortae* [Eichler] 10, 5 unter *Tubatae*; *Contortae* Engler Syllabus desgl. * *Convallaria* 1, 61; 1, 109; *Convallaria* Linné schliesst *Streptopus* 1, 114 aus; *Convallaria* Engl. P. ist nur *majalis* 1, 115 — *amplexifolia* 1, 115 T. 46 — *bifolia* Linné 1, 56 § 15. 60. 110 T. 43 — *majalis* Linné 1, 115 T. 44 — *multiflora* Linné 1, 112 T. 42 — *polygonatum* (*Polygonatum* Linné) 1, 112 F. 15 — *verticillata* Linné 1, 114 F. 16. * *Convulvaceae* 10, 6. 7; 11, 5; vergl. auch Winden. * *Convolvulus* Koch 11, 7; *Convolvulus* Hallier in Englers Jahrb. XVI ist die Sippe a) 11, 8; *Convolvulus* Linné umfasst ausser unsrer Gattung noch Sippen die zu *Ipomoea* u. a. gehören — *arvensis* Linné 11, 8 F. 1 — *dahuricus* 11, 9 — *purpureus* Linné 11, 11 unter *Ipomoea purpurea* — *sepium* Linné 11, 10 T. 1 — *soldanella* 11, 10 — *tricolor* 11, 9. * *Conyza* 13, 40 unter *Aster*; 13, 107 unter *Inula*; *Conyza* Engl. P. als Gattung enthält nur ausländische (zu *Aster* zu ziehende) Arten; *Conyza* Linné a. G. umfasst *Inula conyza* 13, 117, *Vernonia* 13, 30 und verschiedene fremde Sippen (hauptsächlich *Phagnalon*) — *ambigua* [de Candolle] Nyman 13, 60 unter *Aster ambiguus* — *cineria* Linné 13, 31 unter *Vernonia* — *major* 13, 118 unter *Inula conyza* — *media* 13, 120 unter *Inula dysenterica* — *palustris* 13, 70 unter *Senecio paludosus* — *squarrosa* Linné 13, 118 unter *Inula conyza* — *vulgaris* [Lamarck] 13, 118 unter *Inula conyza*.

Coptis 5, 227 unter *Actaea*.

Coralliorrhiza Asch. Brand. 4, 8; 4, 26 — *innata* 4, 26 F. 7. * *Coralliorrhiza Halleri* [Richard] 4, 27 unter *Coralliorrhiza innata*. * *Corechorus japonicus* 8, 46 unter *Rubus kerria*. * *Cordia* 11, 29. * *Cordialis* 12, 205 unter *Galium matrisilva*. * *Coreopsis* 13, 157 unter *Bidens*; *Coreopsis* Linné als Gattung 13, 156 unter *Bidens*; *Coreopsis* Engl. P. a. G. umfasst unsre Untergattung 13, 157 und fremde — *Bidens* Linné 13, 160 unter *Bidens cernuus* — *leucantha* Linné 13, 159 unter *Bid. leucan-*

themus — leucanthema [Linné] desgl. — tinctoria [Nuttall] 13, 157 — tripteris Linné 13, 158. * **Coriandrum** Linné 12, 11; 12, 161; (unter Selinum 12, 24); Coriandrum Koch ist nur sativum 12, 163; Coriandrum Engl. P. umfasst diese Art und eine fremde — radia 12, 162 — sativum Linné 12, 163 F. 19. * **Corispermum** Linné 4, 107 § 66; 5, 11; 5, 195 — hyssopifolium Linné 5, 196 — intermedium [Schweigger] 5, 197 unter patens — **Marschallii** [Steven] 5, 198 T. 32 — patens 5, 196 F. 47. * **Cormus domestica** [Spach] Kochne 8, 32 unter Pirus sorbus. * **Cornaceae** Engl. P. 12, 165 unter Cruciatæ; Cornaceæ 12, 6 unter Cruciaten sind die Cornæ 12, 167. * **Corueae** 12, 167. * **Corniculatae** (en) 7, 152; (8, 6). * **Cornu cervinum** 11, 206 unter Plantago coronopus. * **Corpus** Linné, Engl. P. 4, 105; 10, 42 Anm. 2; 12, 7. 166; 12, 167 — alba 12, 170 unter stolouifera; alba Linné umfasst diese und eine andre Art — circinata Engl. P. 12, 170 — femina 12, 170 T. 39 — mas Linné 12, 168 T. 40 — mascula 12, 168 unter mas — sanguinea Engl. P., Garcke, Koch 12, 170 unter femina; sanguinea Linné umfasst ausserdem amerikanische Formen — stolonifera [Michaux] Engl. P. 12, 170 — succica Linné 12, 169. * **Coronaria** 5, 76. 77 unter Silene; Coronaria Düll 5, 96 unter Lychuis (Silene) — tomentosa [Al. Braun] 5, 97 unter Silene coronaria. * **Coronilla** 9, 11. 12; 9, 79; Coronilla Engl. P. ist Eucoronilla 9, 80; Coronilla Linné enthält einzelne fernstehende Arten, schliesst dagegen ausser Hippocrepis 9, 79 und Ornithopus 9, 85 auch C. scorpioides aus — comosa 9, 80 T. 23 F. 11 — compressa 9, 86. (88) — coronata Cust. 9, 84 unter montana; coronata Linné ist unklar — ebracteata 9, 87 — emerus 9, 82 F. 12 — hemera 9, 82 Anm. 1 — montana [Scopoli] 9, 84 T. 23 — perpusilla 9, 87 F. 13 — scorpioides Koch 9, 85 — serradella 9, 86. (88) — vaginalis 9, 82 F. 12 — varia Linné 9, 85 T. 24 — Bastarde 9, 88. * **Coronilleae** 9, 78. * **Coronopus** 6, 160 unter Crucifera; bei Engl. P. als Gattung; 11, 202 unter Plantago. — depressus [Moench] ist Cruc. Ruellii 6, 160 —

didymus [Smith] 6, 160 unter Cruc. Senebiera — hortensis 11, 206 unter Plantago coronopus — neapolitanus 11, 206 unter Plantago coronopus — procumbens Nyman 6, 160 unter Cruc. Ruellii — Ruellii [Allioni] 6, 160 unter Crucifera — squamatus Asch. Braud. 6, 160 unter Cruc. Ruellii. * Corrigiola 5, 25 unter Paronychia; bei Linné u. a. als Gattung — litoralis Linné ist Paronychia litoralis 5, 25. * Cortusa 9, 256 unter Primula; bei Engl. P. Gattung; bei Linné als Gattung in weiterem Sinne — Matthioli Linné 9, 258 unter Primula cortusa. * Corvisartia 13, 107. 110 unter Inula. * Corydalis 4, 100; 6, 20 unter Fumaria; bei Engl. P. als Gattung — bulbosa [Persoon] Reichenbach 6, 21 unter Fum. cava — capnoides [Wahlenberg] Wünsche Pflanzen d. Kgr. Sachsen 6, 24 unter Fum. ochroleuca — digitata [Persoon] Reichenbach 6, 22 unter Fum. solida — intermedia [Merat] 6, 23 unter Fum. fabacea — punila Kirschleger 6, 23 zu Fum. fabacea — solida [Smith] 6, 22 unter Fumaria; subintegra Scholz Vegetationsverhältn. d. preuss. Weichselgeländes 6, 29 unter Fum. du. integrata. * Coryleae 4, 171. * Corylopsis 7, 153. * Corylus Linné 4, 163; 4, 174 — avellana [Willdenow] 4, 174 T. 32; Avellana Linné umfasst auch tubulosa 4, 175; avellana sphaerocarpa 4, 175 — glandulosa [Shuttleworth] 4, 175 unter avellana — maxima Koehue 4, 175 unter tubulosa — tubulosa 4, 175. * Corymbiferae 13, 24. * Corynephorus [Palisot de Beauvois] Engl. P. 3, 32; 3, 83 — canescens [P. d. B.] 3, 83 T. 20.

Cosmanthus 11, 27 unter Phacelia. * Cosmos 13, 159 unter Bidens; Cosmos Engl. P. als Gattung schliesst unsre Arten aus — bipinnatus 13, 159 unter Bidens. * Costa 14, 81 unter Hieracium achyrophorum. * Costus 13, 209 unter Chamnaemelum balsamita.

Cota 13, 191. 193. 196 unter Anthemis (Chamaemelum); bei Kirschleger und Godron Gattung — austriaca 13, 197 unter Cham. austriacum — tinctoria [Gay] 13, 198 unter Cham. tinctorium. * Cotinus 7, 66 unter

Rhus; bei Engl. P. Gattung — *Coccygea* [K. Koch] und *Coggyria* [Scopoli] 7, 67 unter *Rhus cotinus*. * **Cotoneaster** Engl. P. 8, 9; 8, 17 — *integerrima* [Medikus] Garcke 8, 18 T. 1. (20) — *nigra* 8, 19 — *pyracantha* 8, 18 — *tomentosa* 8, 19. (20) — *vulgaris* [Lindley] 8, 19 unter *integerrima* — Bastard 8, 20. * **Cotula** Engl. P. 13, 28; 13, 188; *Cotula* Linné umfasst auch einige fremde Arten — *anthemoides* Linné 13, 189 — *aurea* Linné 13, 201 unter *Chamaemelum anreum* — *corouopifolia* Linné 13, 188 T. 37 — *dichrocephala* 13, 189 unter *anthemoides*. * *Cotyledon umbilicus* Linné 7, 195 Anm. 2; 12, 14 Anm. 1 unter *Sedum cotyledon*.

Cousinia Engl. P. 14, 13 unter *Arctium*.

Cracca 9, 16 unter *Vicia* — *major* [Frank] Godron 9, 19 unter *Vicia cracca*. * *Crambe* 6, 126 unter *Crucifera*; bei allen früheren Schriftstellern als Gattung — *Corvini* [Allioni] 6, 123 unter *Crucifera* — *maritima* Linné ist *Cruc. maritima* 6, 126. * *Cranberry* 9, 230. * *Crassula aquatica* Engl. P. 7, 176 unter *Sedum Bulliardi* — *muscosa* [Roth] Engl. P. 7, 178 unter *Sedum Tillaei* — *rubens* Garcke 7, 171 unter *Sedum*. * *Crassulaceae* Engl. P. 7, 150. * *Crataegomespilus* 8, 24. * *Crataegus* 8, 9, 21 unter *Mespilus*; auch bei Engl. P. in dieser Gattung, doch nicht als besondere Untergattung; *Crataegus* Linné umfasste als Gattung ausser unserer Untergattung noch *Pirus aria* 8, 33 und *torminalis* 8, 31 — *Aria* Linné 8, 33 unter *Pirus aria* — *Aronia* [Persoon] 8, 24 unter *Mesp. azarolus* — *Azarolus* Linné 8, 24 unter *Mesp. azarolus* — *chamaemespilus* 8, 34 unter *Pirus* — *Crusgalli* Linné 8, 22 unter *Mesp. crusgalli* — *lucida* [Miller] 8, 22 unter *Mesp. crusgalli* — *maroccana* 8, 24 unter *Mesp. azarolus* — *pyracantha* 8, 18 unter *Cotoneaster* — *racemosa* 8, 41 unter *Amelauchier canadensis* — *rotundifolia* [Lamarek] 8, 41 unter *Amelanchier vulgaris* — *spicata* 8, 42 unter *Amelanchier ovalis* — *torminalis* Linné 8, 31 unter *Pirus* — Weitere Artuamen suche unter *Mespilus*. * *Cratoppleura* [Weber] 5, 210 unter *Brasenia*.

Crepis 14, 114 unter Hieracium; Crepis [de Candolle] als Gattung 14, 98 § 10; Crepis Engl. P. a. G. umfasst die Sippen α bis δ 14, 115; Crepis Linné a. G. umfasst die Sippen 14, 121 γ ohne praemorsa, 14, 127 δ (Barkhausia), zum Teil 14, 131 ϵ) (Pterotheca, jedoch unsere Art nicht), ausserdem Tolpis 14, 181 (unter Cichorium) u. a. ausländische — alpestris [Tausch] 14, 117 — apargioides [Willdenow] 14, 157 unter Hieracium stipitatum — aurea [Cassini] 14, 119 — austriaca [Jaquin] 14, 120 unter Hieracium blattarioides — bieuensis Linné 14, 123 T. 54 — blattarioides [Villars] 14, 120 — chondrilloides [de Candolle] 14, 118; chondrilloides Reichenbach ist ausländisch — foetida Linné, Koch 14, 129 T. 52; hispida Reichenbach 14, 131 unter Hier. rhoeadifolium — grandiflora [Tausch] 14, 121 — hyoscrifolia [Tausch] 14, 118 — lodomiriensis [Besser] 14, 124 unter Hier. bienne — mollis 14, 116 unter Hier. succisifolium — montana Reichenbach 14, 119 — nemausensis [Gouan] 14, 132 unter Hier. nemausense — nicaeensis [Balbis] 14, 125 — paludosa [Moench] 14, 116 T. 55 — polymorpha Wallroth 14, 127 unter Hier. virens — praemorsa [Tausch] 14, 122 T. 53 — pulchra Linné 14, 122 — recognita [de Candolle] Godron 14, 128 unter Hi. taraxacifolium — rhoadifolia [Marschall v. Bieberstein] 14, 130 — rubra Linné 14, 131 — setosa [Haller fil.] 14, 129 T. 52 — succisifolia 14, 115 F. 4 — taraxacifolia [Thuillier] Koch 14, 128; taraxacifolia Godron ist die Art nicht ganz — tetorum Linné 14, 125 — virens Linné 14, 126 — Bastarde 14, 164.

Critianus agrestis [Besser] 12, 46 unter Scelinum falcaria.

Crocus Linné, Engl. P. 1, 61; 1, 127 — albiflorus Garcke 1, 128 unter parviflorus — banaticus Heuffel nach Fiek 1, 128 unter Heuffelianus; banaticus [Gay] und banuaticus Heuffel nach Reichenbach 1, 128 Anm. 1 — Heuffelianus Garcke 1, 128 — luteus Reichenbach 1, 129 T. 51. (118 Anm. 1) — neapolitanus Garcke 1, 129 als du. neapolitanus — parviflorus 1, 128 T. 50 — verus Fiek

1, 128 unter Heuffelianus; veruus Reichenbach ist du. neapolitanus 1, 129; vernus Prantl 1, 128 uuter parviflorus. * Crocusverwandtschaft 1, 127. * Crossopetalum [Frölich] 10, 17 unter Gentiana. * Croton Engl. P. 7, 109; Croton der Gärtner 7, 109 Anm. 1 unter Codiaeum.

Crucianella molluginoides Reichenbach 12, 207 unter Galium — **stylosa** [Trinius] 12, 218 unter Galium stylosum. * **Cruciata** 12, 215 unter Galium und unter G. cruciata. * **Cruciatae(en)** 12, 6. 7. 163. * **Crucifera** 4, 102. 105; 6, 31 — **aethionema** 6, 165 — **africana** 6, 119 — **aizoides** 6, 57 F. 3 — **albida** 6, 103. (166) — **aleppica** 6, 140 — **alliaria** 6, 88 F. 9 — **alpestris** 6, 100. (168) — **altissima** 6, 82 — **alyssoides** 6, 67 — **alyssum** 6, 66 T. 20 — **amara** 6, 110 T. 12. (166) — **amphibia** 6, 91. (89. 166. 168) — **apetala** 6, 157 — **arabis** 6, 102 T. 15. (166) — **arcuata** 6, 94 F. 10. (166) — **arenosa** 6, 106 T. 16 — **argentea** 6, 66 — **armoracia** 6, 54 F. 2 — **Aubrietia** 6, 74 — **auriculata** 6, 102 F. 11 — **austriaca** 6, 85 — **barbaraea** 6, 93. (166) — **bellidifolia** 6, 104. (168) — **bellidoides** 6, 116. (109) — **Berteroa** 6, 70 F. 7 und 8; **viridis** 6, 70 — **biscutella** 6, 153 F. 21 — **Boreava** 6, 138 — **brassica** 6, 135 — **Braya** 6, 86 Anm. 1 — **bulbifera** 6, 117 T. 14 — **caerulea** 6, 138 F. 16 — **calycina** 6, 67 F. 5 — **camelina** 6, 49 T. 30; **microcarpa** 6, 50; **sativa** 6, 50 — **canescens** 6, 76 — **capsella** 6 144 T. 23. (166); **apetala** 6, 145; **Hcegeri** 6. 145 — **capseloides** 6, 61 T. 17 — **cardamine** 6, 112; **multicaulis** 6, 112; **silvatica** 6, 113 F. 13. (166) — **cardaria** 6, 156 F. 20 — **cheiranthus** 6, 133 — **cheiri** 6, 88 T. 7 — **cochlearia** 6, 56; **anglica** 6, 56; **officinalis** 6, 56; **pyrenaica** 6, 57 — **coerulea** 6, 105. (168) — **coerulescens** 6, 146 F. 18; **calaminaris** 6, 148 — **Columnae** 6, 82 — **Conringia** 6, 85 T. 3 — **contracta** 6, 98 T. 15. (168) — **Corvini** 6, 122 T. 31 — **Crantziana** 6, 105 — **crepidifolia** 6, 77 — **cuspidata** 6, 74 — **danica** 6, 57 — **diplotoxix** 6, 127 T. 33. (166) — **dissecta** 6, 134 — **divaricata** 6, 162 — **diversifolia** 6, 156 — **eckartsbergensis** 6, 80. (79) — **edentula** 6, 65 — **elongata** 6, 131 — **ennea-**

phylla 6, 118 — erophila 6, 62 F. 4 — erratica 6, 123. (169) — eruca 6, 131 T. 35 — erucago 6, 142 F. 17 — cruceoides 6, 129 — erysimum 6, 75 T. 1 — Euclidium 6, 166 — fontana 6, 109 T. 9 — frigida 6, 60. (166) — Gerardi 6, 98 — graminifolia 6, 154 T. 22 — grandiflora 6, 51 — Halleri 6, 108 F. 12 — heptaphylla 6, 116 T. 14. (168) — hieracifolia 6, 75; stricta 6, 76; virgata 6, 76 — Hirschfeldia 6, 132 — Hornungia 6, 146 T. 24 — Hutchinsia 6, 143 — iberis 6, 162 F. 23. (169) — impatiens 6, 109 T. 11 — Johannis 6, 60. (167) — ionopsidium 6, 143 — irio 6, 81 — isatis 6, 165 T. 28 — juncea 6, 133 — Kerneria 6, 55 — koniga 6, 70 — Laelia 6, 142 — Lamarckii 6, 130 T. 36 — lampsana 6, 134 T. 37; orientalis 6, 169; Schkuhriana 6, 169 — latifolia 6, 154 — lepidioides 6, 152 — lepidium 6, 152 — linicola 6, 49 — Loeselii 6, 81 — longisiliqua 6, 168: sic ist mit Gerardi zu vereinigen! — lunaria 6, 64 — Malcolmia 6, 119 — maritima 6, 126 T. 39 — matronalis 6, 119 F. 14 — Matthiola 6, 120 — media 6, 96. (166) — montana 6, 148 T. 27 — multifida 6, 83 — muralis 6, 98 — myagrum 6, 122 — napus 6, 136 — nasturtium 6, 151 F. 19 — nemorosa 6, 61 — Neslia 6, 51 F. 1 — novemfolia 6, 118 — odorata 6, 164 — palustris 6, 90 T. 10. (166. 168) — pannonica 6, 77 — parviflora 6, 113 T. 11 — pauciflora 6, 100 — pendula 6, 104 — pentaphylla 6, 117 T. 13. (168) — perfoliata 6, 149 T. 26 — petrocallis 6, 62. (57) — pinnata 6, 164 — Pollichii 6, 129 T. 35 — polyceratia 6, 79 — praecox 6, 96 — pratensis 6, 111 T. 12. (166) — procumbens 6, 144 — psilonema 6, 68 — pumila 6, 104. (168) — pyrenaica 6, 91. (83) — rapa 6, 137 — raphanus 6, 168 — raphanistrum 6, 124 T. 40. (169) — rapistra 6, 123. (169) — rediviva 6, 64 T. 18 — repanda 6, 78 T. 2 — resedifolia 6, 114 — roripa 6, 92. (89. 166. 168) — rostrata 6, 67 — rotundifolia 6, 150 — rubella 6, 145. (166) — ruderalis 6, 157 T. 21 — Ruellii 6, 160 T. 29 — rugosa 6, 124 F. 15 — Sauteri 6, 58 — saxatilis 6, 65 T. 19 — semperflorens 6, 162 — Senebiera 6, 160 F. 22 —

silvestris 6, 89 T. 10. (166. 168) — *sinapis* 6, 131 T. 38 — *sinapistra* 6, 134 — *sisymbrium* 6, 84 T. 4 — *sophia* 6, 83 T. 5 — *stricta* 6, 93 T. 8. (166) — *strictissima* 6, 79 T. 5 — *subularia* 6, 53 F. 30 — *supina* 6, 86 — *Teesdalea* 6, 151 T. 25 — *tenella* 6, 140 — *tennifolia* 6, 128 T. 32. (166) — *Thaliana* 6, 86 T. 6 — *thlaspi* 6, 150 T. 26 — *thlaspidoides* 6, 149 — *tomentosa* 6, 61 — *trifolia* 6, 114 — *tristis* 6, 120 — *turritis* 6, 97 T. 16. (168) — *umbellata* 6, 164 — *umbrosa* 6, 103 — *utriculata* 6, 68 F. 6 — *viminea* 6, 128 T. 34 — *virginica* 6, 158 — *Wahlenbergii* 6, 58 — *wolgensis* 6, 79 — *Bastarde* 6, 166 F. 24. * *Cruciferae* Engl. P. 6, 30 unter *Siliquosae*; 7, 52 Ann. 1. * *Crupina* 14, 17. 21. 43 unter *Centaurea*; bei Engl. P., Koch u. a. Gattung — *vulgaris* [Cassini] 14, 44 unter *Cent. crupina*.

Crypsis alopecuroides fehlt im Texte — *arenaria* [Desfontaines] 3, 60 unter *Phleum arenarium*. * *Cryptomeria* Engl. P. 1, 21 — *generalis* 1, 23 — *japonica* Engl. P. 1, 23 unter *generalis*. * *Cryptostemma calendulaceum* [Rob. Brown] 13, 220 unter *Arctotis calendulacea*.

Cucubalus 5, 77 unter *Silene* — *baccifer* Linné 5, 102 unter *Silene baccifera* — *Behen* Linné 5, 94 unter *Silene inflata* — *Otites* Linné 5, 92 unter *Silene otites* — *viscosus* Linné 5, 102 unter *Silene viscosa*. * *Cucumis* 12, 241; 12, 244; *Cucumis* Engl. P. schliesst *vulgaris* 12, 246 aus; *Cucumis* Linné desgl. — *agrestis* [Blackw.] 12, 244 unter *Bryonia elaterium* — *Citrullus* [Seringe] ist *vulgaris* 12, 246 — *melo* 12, 245 — *prophetarum* Linné 12, 245 — *sativus* Linné 12, 245 — *vulgaris* 12, 246. * *Cucurbita* Engl. P. 12, 240; 12, 246; *Cucurbita* Linné umfasst ausserdem *Lagenaria* 12, 246, *Cucumis vulgaris* 12, 246 u. a. — *Citrullus* Linné ist *Cucumis vulgaris* 12, 246 — *ficifolia* 12, 247 — *melanosperma* 12, 247 unter *ficifolia* — *pepo* 12, 247. * *Cucurbitaceae* (een) 12, 5. 7. 239; (6, 179).

Cuminum alnorum 12, 128 Ann. 1 unter *Selinum palustre* — *cyminum* 12, 91 (unter *Selinum*) — *Cuminum* als Gattung bei Eugl. P. und Linné ist nur *cyminum*.

Cunila 11, 169 Anm. 2.

Cuphea 9, 179. * Cup-plant 13, 155 Anm. 1. * **Cupressaceae** 1, 17. 44. * **Cupressus** Engl. P. 1, 44; 1, 45; **Cupressus** Linué schliesst **Taxodium** 1, 22 und z. T. **Callitris** ein — **Lawsoniana** Koehne 1, 46 — **sempervirens** Linué 1, 46. * **Cupularia** (en) 13, 107. 118 unter **Inula** — **graveolens** Grenier et Godron fl. de France 13, 119 unter **Inula**. * **Cupuliferae** 4, 175. (110 Anm. 3).

Cuscuta Linné 10, 6; 11, 7; 11, 12 — **americana** 11, 16 unter **Gronovii**; **americana** Linné ist nugenau beschrieben — **arabica** 11, 14 — **arvensis** [Beyrich] Issler in Mitt. Philomath. G. Els.-Lothr. II. Bd. 11, 15 — **Cesatiana** 11, 16 Anm. 2; **Cesatiana** Garcke 11, 16 unter **Gronovii** — **densiflora** [Soyer Willemet] 11, 14 unter **epilinum** — **epilinum** 11, 14 — **epithymum** 11, 13; 9, 169; **trifolii** 11, 13 — **europaea** 11, 13 T. 2; **europaea** Linné schloss in alten Auflagen **epithymum** ein — **Gronovii** [Willdenow] Gray Flora of the northern United states 11, 16 — **hassiac** [Pfeiffer] Koch 11, 15 unter **racemosa** — **lupuliformis** [Krocke] Gareke 11, 16 — **major** [de Candolle] 11, 14 unter **europaea**; **major** [Koch et Ziz] ist **epilinum** — **minor** [de Cand.] 11, 13 unter **epithymum** — **monogyna** Koch 11, 16 unter **lupuliformis** — **obtusiflora** 11, 16 Anm. 2 unter **Cesatiana** — **racemosa** [Martius] Garcke 11, 15; 9, 132 wo **suaveolens** steht — **Schkuhriana** [Pfeiffer] 11, 14 unter **europaea** — **suaveoleus** 11, 15 unter **racemosa**; 9, 132 — **trifolii** 11, 13 unter **epithymum** — **viciae** 11, 14 unter **europaea**. * **Cuscutina suaveolens** [Pfeiffer] 11, 15 unter **Cuscuta racemosa**.

Cyano 14, 41 Anm. 2. 43.

Cycadeen 1, 12. 13. 16. * **Cyclachaena xanthifolia** [Fresenius] 13, 149 unter **Iva xanthifolia**. * **Cyclamen** Linné 9, 242; 9, 254 — **europaeum** Linné 9, 254 F. 54 — **latifolium persicum** 9, 254. * **Cycloloma** 5, 147 unter **Chenopodium-platyphyllum** [Moquin] 5, 164 unter **Chenop. radiatum**. * **Cyclospermum ammi** 12, 38 unter **Selinum leptophyllum**.

Cyder 8, 38. * **Cydonia** 8, 26 unter **Pirus**; bei

Engl. P. Gattung — *japonica* [Persoon] 8, 27 unter *Pirus* — *vulgaris* [Persoon] 8, 26 unter *Pirus cydonia*.

Cymbalaria 10, 112. (105) unter *Antirrhinum*; bei Engl. P. Gattung — *muralis* [Baumgarten] 10, 112 unter *Ant. cymbalaria*.

Cynanchum 10, 37 unter *Asclepias*; bei Engl. P. und Koch Gattung — *Vincetoxicum* [Rob. Brown] 10, 37 unter *Asclepias vincetoxicum*. * *Cynara* 14, 61 unter *Carduus*; bei Linné und Engl. P. Gattung — *Carduus* Linné 14, 62 unter *Card. cynara cactus* — *Scolymus* Linné 14, 62 unter *Card. cynara sativus*. * *Cynareae* 14, 5 unter *Flosculosae*. * *Cynarocephalae* 14, 5 unter *Flosculosae*. * *Cynodon* [Richard bei Persoon] Engl. P. 3, 29; 3, 96 — *dactylon* Asch. Syn. 3, 96; *Dactylon* [Pers.] ist dasselbe. * *Cynoglosseae* 11, 31. * *Cynoglossum* 11, 29; 11, 31. (43); *Cynoglossum* Engl. P. ist nur die Sippe β 11, 37; *Cynoglossum* Linné 11, 36 — *amplexicaule* [Lamarek] 11, 38 unter *pictum* — *coelestinum* 11, 37 — *deflexum* 11, 34 T. 3 — *germanicum* [Jacquin] 11, 38 — *lappula* 11, 34 T. 6 — *linifolium* Linné 11, 36 — *montanum* [Lamarek] 11, 39 unter *germanicum* — *officinale* Linné 11, 37 T. 3 — *omphalodes* 11, 36 T. 5 — *patulum* 11, 33 — *pictum* [Aiton] Koch 11, 38 — *scorpioides* 11, 32 T. 4 — *silvaticum* 11, 39 unter *germanicum* — *Wallichii* [Don] Abromeit Fl. v. Ost- u. Westpreussen 11, 39. * *Cynosurus* Engl. P. 3, 30; 3, 115; *Cynosurus* Linné umfasst noch *Sesleria*, *Sclerochloa* und *Lamarckia* — *coeruleus* Linné 3, 98 unter *Sesleria coerulea* — *cristatus* Linné 3, 115 T. 30 — *durus* Linné 3, 117 unter *Sclerochloa dura*.

Cyperiginggis 11, 173. * *Cyperaceae* (en) 2, 5; 1, 56 Anm. 3. 58; (9, 8). * *Cypergräser* 2, 11 — *braunes* 2, 17 — *eigentliche* 2, 15 — *falsches* 2, 131 — *gedrungenes* 2, 16 — *gelbes* 2, 18 — *kastanienbraunes* 2, 16 — *kräftiges* 2, 18 — *langes* 2, 16 — *Michelis* 2, 19. * *Cyperus* 2, 10; 2, 11; 1, 141 Anm. 1; *Cyperus* Linné ist *Eucyperus* 2, 15 — *acicularis* 2, 23 T. 6 — *badius* [Desfontaines] 2, 16 T. 3 — *caespitosus* 2, 28 T. 6. (39) —

compressus 2, 36 T. 14 — congestus [Vahl] 2, 16 — Duvalii 2, 37 unter lacustris + triqueter — flavescens Linné 2, 18 T. 1 — fluitans 2, 22 T. 8 — fuscus Linné 2, 17 T. 2 — holoschoenus 2, 20 T. 12 — Kal-mussii 2, 38 — lacustris 2, 30 T. 10. (37) — longus Linné 2, 16 T. 3 — maritimus 2, 33 T. 12 — Michelianus [Link] 2, 19 T. 2. (11) — mucronatus 2, 29 T. 9 — multicaulis 2, 24 T. 5 — ovatus 2, 25 T. 5 — paluster 2, 24 T. 4. (38) — papyrus 2, 6 — parvulus 2, 26 T. 7 — pauciflorus 2, 27 T. 7 — pungens 2, 32 T. 11 — pygmaeus β Böckeler Cyperaceen 2, 19 unter Michelianus — radicans 2, 35 T. 13. (38) — rufus 2, 37 T. 14 — Scheuchzeri 2, 38 — setaceus 2, 21 T. 8; clathratus 2, 22 — silvaticus 2, 34 T. 13. (38) — supinus 2, 20 T. 9 — Tabernaemontani 2, 31. (37) — triqueter 2, 31 T. 11. (37) — uniglumis 2, 25 T. 4. (38) — vegetus [Willdenow] 2, 18 — virescens [Hoffmann] 2, 17 unter fuscus — Cyperusbastarde 2, 37 T. 10. * Cyphia (en) 12, 248. * Cypressen s. Zypressen. * Cypripedium Asch. Brand. 4, 9 unter Cypripedium. * Cypripedium Reichenbach 4, 7; 4, 8; Cypripedium Linné schliesst Calypso ein, die Malaxis nächstverwandt ist — calceolus (Calceolus Linné) 4, 9 T. 21. * Cypripodium 4, 8 Anm. 3.

Cytisus 9, 99. (97) unter Genista; Cytisus Engl. P. als Gattung umfasst ausser unserer Untergattung u. a. noch Sarothamnus 9, 102; Cytisus Linné als Gattung umfasst neben unserer Untergattung noch Laburnum 9, 98 sowie fremde Gruppen — Adami 9, 110 als Genista hy. Adami — alpinus [Miller] Koch 9, 99 unter Genista alpina — Laburnum Koch 9, 99 unter Genista laburnum; Laburnum Linné ist von G. alpina nicht abgegrenzt — sagittalis Koch 9, 109 unter Genista — Andre Artnamen siehe unter Genista.

Dachwurz 7, 158. * Dactylis Engl. P. 3, 33; 3, 113; Dactylis Linné umfasst auch wenig verwandte fremde Arten — Aschersoniana Asch. Syn. ist eine der vielen

Rassen von *glomerata* — *glomerata* Linné 3, 144 T. 30; var. *hispanica* Koch 3, 114 — *hispanica* Roth *Catalecta botanica* 3, 114 als var. von *glomerata*. * *Dactylophyllum* Spenner fl. Friburg. III, Seite 1084 ist *Potentilla* 8, 102 — *Ehrharti* Spenner ist *Pot. viridis* 8, 108 — *Fragaria* 8, 110 unter *Potentilla vesca*.

Dahlien 13, 156.

Dalcehampdolde 12, 48.

Damasonium 4, 58 unter *Alisma*; 13, 95 Anm. 2.

* **Damensattel** 6, 175.

Dannessel 11, 139 Anm. 1. * *Danthonia decumbens* [de Candolle] 3, 102 unter *Triodia*.

Daphnanthes 7, 143 unter *Daphne*. * **Daphne** 7, 141; *Daphne* Engl. P. schliesst *Thymelaea* aus; *Daphne* Linné schliesst *D. passerina* aus — *eneorum* (*Cneorum* Linné) 7, 143 F. 19 — *Houtteana* [Lindley and Paxt.] 7, 146 als *laureola* + *mezereum* — *laureola* (*Laureola* Linné) 7, 145. (146) — *mezereum* (*Mezereum* Linné) 7, 145 T. 40. (146) — *passerina* 4, 109; 7, 142 T. 39 — *striata* [Trattinick] 7, 144.

Darmbeere 8, 31. * **Darrgras** 3, 53. (24).

Dasystephana [Borkhausen] 10, 17 unter *Gentiana*.

Datura Linné 10, 49; 10, 64 — *stramonium* 10, 64 F. 4; *tatula* 10, 64.

Daucus 12, 11; 12, 145 (unter *Selinum* 12, 24); *Daucus* Engl. P. umfasst *Eudaucus* 12, 150 und ausländische; *Daucus* Koch ist nur *Eudaucus*; *Daucus* Linné umfasst *Eudaucus* und *Selinum visnaga* 12, 44 — *abyssinicus* 12, 153 — *anthriscus* 12, 155 — *aureus* [Desfontaines] 12, 152 — *carota* 12, 150 T. 33 — *caucalis* 12, 159 T. 35; *muricatus* 12, 160 — *coptica* 12, 43 unter *Selinum copticum* — *cretensis* 12, 106 unter *Selinum athamanta* — *grandiflorus* 12, 153 T. 34 — *infestus* 12, 156 T. 36. (161) — *latifolius* 12, 148 T. 32 — *leptophyllus* 12, 160 — *mauritanicus* Linné 12, 161 — *maximus* [Desfontaines] 12, 160 als *du. maximus* — *microcarpus* 12, 156 — *montevirdensis* 12, 153 — *neglectus* 12, 157. (161) — *nodosus* 12,

157 — **prussicus** 12, 147 Anm. 2 — **prutenicus** 12, 147
 — **siler** 12, 149 — **Turgenia** 12, 158. * **Daun** 11, 138.

Deichklette 12, 157.

Delia segetalis [Du Mortier] 5, 22 unter **Spergula**.
 * **Delie** 5, 22. * **Delphinium** 4, 105; 5, 220; 5, 229; **Del-**
phinium Linné ist **Eudelphiium** 5, 230 — **Ajaxis** Linné
 5, 230 — **alpinum sudeticum** [Huth] 5, 230 unter **elatum**
 — **consolida** [**Consolida** Linné] 5, 231 F. 50 — **elatum**
 Linné 5, 230 — **lycoctonum** 5, 233 — **napellus** 5, 235
 T. 38. (236) — **orientale** [Gay] 5, 231 — **paniculatum** 5,
 234. (236) — **pubescens** Wirtgen Fl. d. pr. Rheinprovinz 5,
 231 unter **Ajaxis** — **Stoereckiana** 5, 236 — **tauriscum** 5,
 336 — **variegatum** 5, 234. (236) — **Bastarde** 5, 236.

Denemarcha 12, 226 Anm. 1. * **Denmark** 12, 226
 Anm. 1. * **Dens leonis** 14, 76 Anm. 2. 156 Anm. 1.
 * **Dentaria** 6, 116 unter **Crucifera**; bei Engl. P., Linné
 u. a. als Gattung — **bulbifera** Linné 6, 117 unter **Cruci-**
fera — **digitata** [Lamarek] 6, 118 unter **Cruc. pentaphylla**
 — **enncaphylla** Engl. P. 6, 118 unter **Crucifera**; **enncap-**
hyllus Linné ist dieselbe — **glandulosa** [Waldstein und
 Kitaibel] 6, 118 unter **Cruc. novemfolia** — **heptaphyllos**
 [Villars] 6, 117 unter **Cruc. heptaphylla** — **pentaphyllos**
 Linné umfasst **Cr. pentaphylla** und **heptaphylla** 6, 117 f.;
pentaphyllos [Scopoli] 6, 118 unter **Cruc. pentaphylla** —
pinnata [Lamarek] 6, 117 unter **Cruc. heptaphylla**.

Desehampsia [Palisot de Beauvois] Engl. P. 3, 32;
 3, 84 — **caespitosa** [Pal. de Beauv.] 3, 84 T. 21 —
discolor [Thuillier] 3, 86 T. 21 — **flexuosa** [Pal. de
 Beauv.] 3, 86 T. 21 — **paludosa** [Wibel] 3, 85. * **Des-**
enrainia Sophia Engl. P. ist **Crucifera sophia** 6, 83.

Deutzia(en) 7, 204. (153).

Dianthus 5, 108. (77) unter **Silene**; bei Engl. P.
 in gleichem Umfange als Gattung; **Dianthus** Linné um-
 fasst ausserdem **Silene prolifera** 5, 107 — **arenarius** Linné
 ist **Silene arenaria** 5, 115 — **Armeria** Linné ist **Silene**
vaga 5, 109 — **armerio-deltoides** Reichenbach 5, 123
 unter **Silene deltoides** + **vaga** — **barbatus** Linné ist **Silene**
barbata 5, 108 — **cacsius** [Smith] ist **Silene caesia** 5, 112

— *Carthusianorum* Linné ist *Silene carth.* 5, 110 — *Caryophyllus* Linné ist *Silene caryophylla* 5, 111 — *Courtoisii* Reichenbach 5, 122 unter *Silene barbata* + *superba* — *decreseens* [v. Borbas] 5, 123 unter *Silene deltoides* + *Seguierii* — *deltoides* ist *Silene delt.* 5, 113; *deltoides* Linné schliesst *glaucus* aus — *Dufftii* [Haussknecht] 5, 123 unter *Silene carthusianorum* + *deltoides* — *Gizellae* 5, 122 unter *Silene barbata* + *caryophylla* — *glaucus* Linné 5, 114 unter *Silene deltoides* — *Hellwigii* [Celakovsky] 5, 123 unter *Silene deltoides* + *vaga* — *hybridus* 5, 122 unter *Silene barbata* + *caryophylla* — *Laucheanus* [Ascherson] 5, 123 unter *Silene barbata* + *deltoides* — *Leitgebii* [Reichardt] 5, 122 unter *Silene barbata* + *superba* — *plumarius* Linné ist *Silene plumaria* 5, 114 — *Poiretanus* [Seringe] 5, 122 unter *Silene barbata* + *caryophylla* — *prolifer* Linné 5, 108 unter *Silene prolifera* — *Seguierii* [Vihars] ist *Silene* Seg. 5, 109 — *silvester* Garcke ist *Silene silvestris* 5, 112 — *speciosus* Reichenbach 5, 116 unter *Silene superba* — *superbus* Linné ist *Silene superba* 5, 116 — *sylvaticus* Sturm 5, 110 unter *Silene Seguierii* — *sylvestris* [Wulfen bei Jacquin] ist *Silene silvestris* 5, 112 — *Wimmeri* [Wichura] 5, 116 unter *Silene superba* — *Bastarde* 5, 122. * *Dialycarpae* 5, 209 unter *Polycarpae*.

Dicentra 6, 18 Anm. 1; *Dicentra* Engl. P. schliesst *cirrosa* aus — *spectabilis* 6, 18 unter *Dielytra*. * *Dichodon* 5, 68 unter *Alsine*. * *Dichroma* 10, 123. * *Dichtblütige* 12, 5. 6. * *Dickblätter* 7, 170. * *Dickkopf* 13, 15. 21. 84. * *Dielytra* [de Candolle] 4, 102 § 6; 6, 6; 6, 18 — *cirrosa* 6, 18 — *spectabilis* 6, 18. * *Dicolyledonen* s. *Dik.* * *Dictamnus* Linné 4, 103; 7, 7 — *albus* Linné 7, 64 unter *generalis* — *Fraxiella* [Persoon] Koch 7, 64 unter *generalis* — *generalis* 7, 63 T. 16.

Dielytra spectabilis Leunis Schulnaturgeschichte 5. Aufl. 6, 18 unter *Dielytra* (wo durch Druckfehler nochmals *Dielytra* steht). * *Diervilla* Engl. P. 12, 167; 12, 174 (unter *Lonicera*); *Diervilla* [Tournefort] 12, 174 Anm. 2 — *canadensis* [Willdenow] 12, 175 unter *Lonicera* *Dier-*

villa — *florida* Engl. P. 12, 174 unter *Lonicera* *Weigelia* — *Lonicera* [Miller] 12, 175 unter *Lonicera* *Diervilla* — *rosea* [Walpers] 12, 174. * *Dierville* 12, 174.

Dlgar 5, 137. * *Digera* 5, 132 unter *Amarantus* — *alternifolia* [Ascherson] 5, 138 unter *Amarantus arvensis* — *arvensis* [Forskahl] 5, 138 unter *Amarantus*. * *Digitalis* 10, 123. * *Digitalis* Linné, Engl. P. 10, 79. (123); 10, 124 — *ambigua* [Murray] 10, 126 unter *grandiflora* — *grandiflora* [Lamarck] 10, 125 T. 34 — *lutea* Koch 10, 126 unter *parviflora* — *ochroleuca* [Jacquin] 10, 126 unter *grandiflora* — *parviflora* [Lamarck] 10, 126 F. 10 — *purpurea* Linné 10, 124 T. 33 — *Bistarde* 10, 127. * *Digitaria ciliaris* [Koeler] 3, 40 unter *Panicum sanguinale* — *filiformis* [Koeler] 3, 41 unter *Pan. lineare* — *glabra* [Palisot de Beauvois] 3, 41 unter *Pan. lineare* — *humifusa* [Richard] 3, 41 unter *Pan. lineare* — *sanguinalis* [Scopoli] 3, 40 unter *Panicum sanguinale*. * *Digraphis arundinacea* [Trinius] 3, 49 unter *Phalaris*.

Dikotyledoneae 1, 54—57; 4, 100.

Dill 12, 123. 56 Anm. 1 — *Krotten-* 13, 195 — *Kuh-* 13, 194 — *Wanzen-* 12, 163.

Dimidiatae 10, 32.

Dinkel 4, 11. * *Dinkel* 3, 165. (22 Anm. 1. 27).

Dionaea 6, 176. * *Dioscorea* 1, 120. * *Dioscoreaceae* 1, 119.

Diplotaxis 6, 127 unter *Crucifera*; bei Engl. P., Koch u. a. als Gattung — *bracteata* Godron 6, 130 unter *Cruc. Pollichii* — *Erucastrum* [Gaudin] 6, 130 unter *Cruc. Lamarckii* — *erucoides* [de Candolle] ist *Crucifera erucoides* 6, 129 — *muralis* [de Candolle] 6, 127 unter *Cruc. diplotaxis* — *tenuifolia* [de Candolle] 6, 128 unter *Crucifera* — *viminea* [de Candolle] 6, 128 unter *Crucifera*. * *Dipsacaceae* (een) 12, 6. 7; 13, 5. * **Dipsacus** Linné 13, 6; 13, 8 — *fullonum* 13, 11; *fullonum* Linné schliesst *silvestris* ein — *laciniatus* Linné 13, 10 — *pilosus* Linné 13, 9 T. 1. (11) — *silvestris* 13, 10 T. 1. (11) — *Bastardo* 13, 11. * *Diptam*, kretischer 7, 63 Anm. 1 — *weisser* 7, 63. * **Dipterocarpeen** 6, 180.

Discarpellatae 6, 226. Die Tabelle für den grössten Teil der Gruppe steht 7, 6, die vorgängigen Merkmale siehe 4, 102. 103 § 20 und 21. 105. 110. * Disteln 14, 48 — Acker- 14, 54 — akanthusblättrige 14, 62 — Alpen- 14, 50 — Bisam- 14, 67 — Borsten- 14, 62 — Brachen- 12, 22 — dichtblumige 14, 69 — Drei- 14, 8 — dreiblumige 14, 55 — Du- 14, 113. 114 — dünnblumige 14, 68 — englische 14, 57 — Esels- 14, 72 s. auch Eselsdisteln — Feder- 14, 50 — Flocken- 14, 41 — Frauen- 14, 8 — Gänse- 14, 113. 114 — Gold- 14, 74 s. auch Gold- disteln — graue 14, 53 — Haken- 14, 63 — Honig- 14, 11 — Hügel- 14, 66 — klettenähnliche 14, 65 — Knollen- 14, 56 — Kohl- 14, 51 — Kratz- 14, 59 s. auch Kratzdisteln — krause 14, 64. (72) — Krebs- 14, 73 — Kugel- 14, 10 s. auch Kugeldisteln — langstielige 14, 66 — laufende 12, 22 — Malteser- 14, 26 — Marien- 14, 69 — Moor- 14, 52 — nickende 14, 68 — Raden- 12, 22 — russische 5, 195 — Sau- 14, 8. 111 s. auch Saudisteln — Silber- 14, 7 — Stern- 14, 25 s. auch Sterndisteln — Straud- 12, 23 — ungarische 14, 53 — verschiedeublättrige 14, 54 — Wahlen- 12, 22 — Weg-, gemeine 14, 65 — Wetter- 14, 6 s. auch Wetterdisteln — Wolfs- 13, 96 Ann. 1 — Zwerg- 14, 57. * Distel- verwandtschaft 13, 23; 14, 5.

Dodonaeusröschen 9, 194. (204).

Dolden (gewächse) 12, 8. 9. 24; (13, 21) — Dalechamp- 12, 48 — Dorn- 12, 80. 81 — elsässer 12, 124 — Fischer- 12, 108 — Gay- 12, 113 — Haar- 12, 43 — Haft- 12, 160 — Reben- 12, 92 s. Rebendolden — Rippen- 12, 78 — Stern- 12, 10. 18 — Süss- 12, 69 — Vogesen- 12, 118. * Doldenverwandtschaft 12, 24. * Dolichos 9, 13 — lab- lab 9, 13 — melanophthalmus 9, 13.

Donax borealis [Trinius] 3, 128 unter Scolochloa festuacea. * **Dondia Epipactis** [Sprengel] 12, 18 unter Sanicula epipactis. * **Donnerbart** 7, 158.

Doort 11, 128.

Dorant, gelber 13, 208 — weisser, deutscher 13, 214; russischer 13, 215. * **Dorndolden** 12, 80. 81. * **Doroni-**

eum 13, 64, 67, 90 unter Senecio; 13, 95 Anm. 2; Doronicum als Gattung ist bei Engl. P. unsre Untergattung 13, 90; bei Linné die Sippe 13, 92 b) und Aster bellidistrum 13, 51 — austriacum [Jacquin] Koch 13, 94 F. 11 — Bellidistrum Linné 13, 51 unter Aster bellidistrum — calcareum 13, 69 unter Senecio doronicum — caucasicum [Sturm] 13, 92 unter Sen. Columnae — cordatum [Schultz bip.] 13, 92 unter Sen. Columnae — cordifolium [Sternberg] Koch 13, 92 — glaciiale Nymau 13, 91 — grandiflorum [Lamarek] 13, 91 — hirsutum [Lamarek] 13, 92 — Matthioli [Tausch] 13, 93 unter Sen. pardalianches — pardalianches 13, 93 T. 56; pardalianches Linné umfasst auch austriacum 13, 94 — plantaginicum Linné 13, 95. * Dorstenia 4, 196. * Dortmanna [Rudbeck filius] 12, 279 Anm. 1. 281 Anm. 1. * Dorycnium Engl. P. 9, 11; 9, 78 — suffruticosum 9, 78 F. 10.

Dost(en) 13, 24 Anm. 1 — Alpen- 13, 33 siehe Alpendosten — brauner 11, 167 — Wasser- 13, 31, 33, 158 — Wirbel- 11, 176.

Dotter 6, 49. (32) — Blumen- 6, 51 — echter 6, 50 — Hohl- 6, 122 — Lein- 6, 49, 50 — Nesles- 6, 51 — Schoten- 6, 75 — wilder 6, 50. * Dotterblumen 5, 240; 13, 144; 14, 159.

Dovekrud 10, 179.

Draba 6, 57 unter Crucifera; bei Linné im gleichen Umfange als Gattung; Draba Engl. P., Koch als Gattung umfasst dieselbe Sippe ohne Cruc. petrocallis 6, 62; Draba Gareke schliesst ausserdem Cruc. erophila 6, 62 aus — aizoides Linné 6, 58 unter Crucifera — carinthiaca [Hoppe] 6, 60 unter Cruc. Johannis — fladnizensis [Wulfen] 6, 58 unter Cruc. Wahlenbergii — frigida [Sauter] 6, 60 unter Crucifera — Johannis [Host] 6, 60 unter Crucifera — laetea [Adams] 6, 58 unter Cruc. Wahlenbergii; laetea [Ledebur] ist nach Reichenbach eine andere fremde Art — laevigata [Hoppe] 6, 58 unter Cruc. Wahlenbergii — lutea [de Candolle] 6, 61 unter Cruc. nemorosa — muralis Linné 6, 62 unter Cruc. capselloides — nemoralis [Ehrhart] 6, 61 unter Cruc. nemorosa — nemorosa Linné 6,

61 unter Crucifera — *praecox* [Steven] Reichenbach 6, 62 unter Cruc. *erophila* — *pyrenaica* Linné 6, 64 unter Cruc. *petrocallis* — *Sauteri* [Hoppe] 6, 58 unter Crucifera — *tomentosa* [Wahlenberg] 6, 61 unter Crucifera — *verna* Linné 6, 62 unter Cruc. *erophila* — *Wahlenbergii* [Hartman] Koch 6, 58 unter Crucifera. * *Dracaena draco* 1, 62. * *Dracaenen* 1, 62. * *Drachenblutbaum* 1, 62. * *Drachenköpfe* 11, 149. 150 — *Ruysch-* 11, 151 — *sibirischer* 11, 147 — *thymianähnlicher* 11, 150. * *Drachenmaul* 11, 178. * *Drachenzur* 4, 223. * *Dracocephalum* 11, 81; 11, 149; *Dracocephalum* Engl. P. schliesst *Lallemantia* 11, 151 aus; *Dracocephalum* Linné umfasst neben unserer Gattung noch *Nepeta macrantha* 11, 147 u. a. — *ibericum* 11, 152 — *moldavica* 11, 150 T. 28 — *peltatum* Linné 11, 151 — *Ruyschiana* Linné 11, 151 T. 29 — *sibiricum* Linné 11, 148 unter *Nepeta macrantha* — *thymiflorum* Linné 11, 150. * *Dracocephalus* Asch. Brand. 11, 149 Anm. 1. * *Dracontcephalus* 11, 149 Anm. 1. * *Dracontea* 4, 222 Anm. 2. * *Dragon* siehe *Esdragon* — *wilder* 13, 214. * *Dragu* 13, 186 Anm. 1.

Drehkraut 12, 141. * *Dreisamige* 7, 107. * *Dreizacke* 4, 65 — *Doppel-* 4, 66 — *echter* 4, 66. * *Dreizählige* 1, 58. * *Dreizahn* 3, 102.

Drosera Engl. P., Linné 6, 177 — *anglica* [Hudson] 6, 178. (179) — *intermedia* [Hayne] 6, 179 unter *media* — *longifolia* Linné umfasst *anglica* 6, 178 und *media* 6, 179 — *media* 6, 178 T. 52. (179) — *obovata* [Mertens und Koch] 6, 179 unter *anglica* + *rotundifolia* — *rotundifolia* Linné 6, 178 T. 52. (179) — *Bastarde* 6, 179. * *Droseraceae* 4, 103; 6, 176. * *Drottelnblume* 9, 273.

Drupaceae 8, 165.

Dryadaea [Linné spec. plant. I] 8, 128 unter *Geum*. * *Dryaden* 8, 128. 129. * *Dryas* 8, 129 unter *Geum*; bei Linné als Gattung (8, 128) — *octopetala* Linné 8, 129 unter *Geum octopetalum*. * *Dryadeae* 8, 45.

Dudistel 14, 113. 114.

Dünnschwauz 3, 157. 158.

Durchwachs 12, 181 — echter 12, 85 — safran-gelber 12, 86 — warziger 12, 86. * Durieüröschén 9, 198. * Dürilitze 12, 168. * Dürrwurze 13, 56 Anm. 1 — blaue 13, 59 — grosse 13, 117 — kleine 13, 120 — mittlere 13, 120 — Ruhr, echte 13, 119; falsche 13, 111 — wür-zige 13, 119.

Dyssapindaccae 7, 69.

Ebenhölzer 9, 275. * Eberesche 8, 33. * Eberraute 13, 184. * Eberreis 13, 185. * Eberwurz 14, 7 — kleine 14, 58.

Ebheu 12, 12 Anm. 1.

Ebich 12, 27 Anm. 1.

Ebulum humile Garcke 12, 224 unter *Sambucus ebulus*.

Ecbalium agreste Reichenbach fl. Germ. exc. 12, 244 unter *Bryonia elaterium*.

Echeveria 7, 155 unter *Sedum*. * *Echinochloa crus galli* [Palisot de Beauvois] 3, 41 unter *Panicum*. * *Echinodorus* 4, 59 unter *Alisma* — Arten suche unter *Alisma*. * *Echinophora* 12, 11. 26. 80 unter *Selinum*, bei Engl. P. und Linné Gattung — *spinosa* Linné 12, 81. * **Echinops** Linné, Engl. P. 12, 6. 7; (13, 19); 14, 5; 14, 10 — *banaticus* Nyman 14, 11 — *ritro* (*Ritro* Linné) 14, 10 — *sphaerocephalus* Linné 14, 11 F. 1. * *Echinos-pilon* 5, 192 unter *Koehia*. * *Echinopsis* [Linné hort. Clifort] 14, 10 Anm. 1. * *Echinopus* [J. Bauhin] Asch. Brand. 14, 10 Anm. 1. * *Echinospermum* 11, 31. 33 unter *Cynoglossum* — *deflexum* [Lehmann] 11, 34 unter *Cynoglossum* — *Lappula* [Lehmann] 11, 31 unter *Cyn. lappula*. * **Echium** Linné 11, 30; 11, 77 — *italicum* Linné 11, 79 — *plantagineum* Reichenbach 11, 79; *plantagineum* Linné umfasst die Art nicht ganz — *pyramidatum* [de Candolle] 11, 79 unter *italicum* — *pyrenaicum* 11, 79 unter *italicum* — *violaceum* Koch 11, 79 unter *planta-gineum*; *violaceum* Linné gehört nur teilweise zu dieser Art — *vulgare* Linné 11, 78 T. 21 — *Wierzbickii* 11, 78 unter *vulgare*.

Eckern 4, 175 Anm. 3. 176. * **Eckerträger** 4, 175.

Ectasis 9, 216 unter *Erica*.

Edelraute, krainer 13, 80 — schweizer 13, 179. * **Edeltanne** 1, 19. 41. * **Edelweisse** 13, 123. 132 — Acker- 13, 141.

Efeue 12, 9. 10. 11. 27 Anm. 1; 7, 103 Anm. 1; 13, 24 Anm. 1 — Erd- 11, 145 Anm. 2 — gemeiner 12, 12. * **Efeuglöckchen** 12, 250. * **Efeuverwandschaft** 12, 11.

Efheu 12, 12 Anm. 1.

Ehrenpreise 10, 127 — Acker- 10, 153. 155 — ähriger 10, 142 — Alpen- 10, 144 — basilienblättriger 10, 146 — Berg- 10, 138. 143. (an einer Stelle ist der Name zu ändern!) — blanker 10, 154 — blattloser 10, 139 — Blumeu- 10, 140 — breitblättriger 10, 133 — Dillenius- 10, 150 — dreiblättriger 10, 152 — dreilappiger 10, 158 — echter 10, 137 — efeublättriger 10, 156 — enzianblumiger 10, 144 — Feld- 10, 146. 148 — Fels- 10, 143 — fremder 10, 147 — Frühlings- 10, 148 — frühzeitiger 10, 150 — Gamander 10, 136 — Gauchheil- 10, 132; kleiner 10, 156 — gezähnter 10, 157 — halbstrauchiger 10, 143 — langblättriger 10, 141 — maassliebchenblättriger 10, 145 — matter 10, 154 — nesselblättriger 10, 136 — niedergestreckter 10, 134 — österreichischer 10, 135 — quendelblättriger 10, 145 — Schild- 10, 140 — Tournefort- 10, 153 — vielblättriger 10, 141 — Wald- 10, 133 — Wasser- 10, 131. 132.

Eiben 1, 50 — echte 1, 51; (12, 12 Anm. 1). * **Eibische** 6, 243 — blasser 6, 244 — echter 6, 243 — rauhhaariger 6, 244

Eichen 4, 178 — Bären- 4, 185 — Erd- 11, 94 — Kork- 4, 179 — niedrige 4, 181 — Pyrenäen- 4, 181 — Rot- 4, 183 — rote 4, 185 — Scharlach- 4, 185 — Schindel- 4, 184 — Schwarz- 4, 183 — Sommer- 4, 183 — Stein- 4, 182 — Stiel- 4, 183 — Sumpf- 4, 185 — Trauben- 4, 183 — weichhaarige 4, 181 — Weiden- 4, 184 — Winter- 4, 183 — Zerr- 4, 180.

Eierblume 5, 240; 14, 159. * **Eierfrüchte** 10, 48. 66. 72.

Einbeeren 1, 116. * **Einblatt** 4, 25. * **Einkorn** 3, 164. (27).

Eisenhart 11, 82 Anm. 2. * **Eisenholz** 6, 211; 11, 82.
* **Eisenhüte** 5, 233 — **blauer** 5, 235 — **gelber** 5, 233 —
rispiger 5, 234 — **scheckiger** 5, 234. (236) — **Störcksche**
5, 236 — **Tauern-** 5, 236. * **Eisenkraut** 11, 82 — **gelbes**
6, 84. * **Eisgewächse** 5, 205. (9). * **Eisgewächsverwandt-**
schaft 5, 205.

Elacagnaceae 7, 146. * **Elacagnus** Linné 7, 141; 7,
147 — **angustifolia** Koehne 7, 147 F. 20; **angustifolia**
Linné ist enger begrenzt — **argentea** [Pursh] 7, 147.
* **Elatine** 4, 102 § 10 und 15; 6, 222. (180); **Elatine**
Engl. P. (auch Linné) 6, 222; **Elatine** [Dillenius, Moench]
10, 113 Anm. 1 — **alsinastrum** 1, 57; 6, 223 — **cymbalaria**
10, 112 unter **Antirrhinum** — **gyrosperma** [v. Düben]
6, 224 — **hastata** 10, 114 unter **Antirrhinum** **elatine** —
hexandra [de Candolle] 6, 224 — **Hydropiper** Koch um-
fasst **gyrosperma** 6, 224 und **orthosperma** 6, 225; **Hydro-**
piper Linné umfasst alle unsere Arten ausser **alsinastrum**
— **orthosperma** [v. Düben] 6, 225 — **paludosa** [Seubert]
Kirschleger 6, 224 unter **hexandra** — **triandra** [Schkuhr]
6, 225. * **Elatinoide** 10, 113. * **Elatinoides** [Chavan-
nes] 10, 105. 113 unter **Antirrhinum**; bei Engl. P. Gat-
tung — **commutata** 10, 113 unter **Ant.** **graceum** — **Ela-**
tine Engl. P. 10, 114 unter **Ant.** **elatine** — **gracca** 10,
113 unter **Ant.** **graceum** — **spuria** 10, 115 unter **Ant.**
spurium.

Eleocharis 2, 23 unter **Heleocharis**. * **Eleogiton** flui-
tans Nyman 2, 22 unter **Cyperus**.

Ellechrysium 13, 123. 124 unter **Gnaphalium**. * **Eli-**
santhé 5, 77. 100 unter **Silene**. * **Elisma natans** Engl. P. 4, 63
unter **Alisma**. Die Engl. P.'sche Gattung ist nur diese Art.

Ellend 12, 22. * **Ellern** 4, 164 — **Berg-** 4, 167 —
Grün- 4, 167. (164) — **Hasel-** 4, 165 § 5 — **Herz-** 4, 167
— **Rot-** 4, 166 — **Runzel-** 4, 165 — **Schwarz-** 4, 166 —
Weiss- 4, 166.

Elodea 6, 219 Anm. 1 — **canadensis** [Richard et
Michaux] 4, 98 unter **Udora**. * **Elodes palustris** [Spach]
6, 219 unter **Hypericum helodes**.

Elsbeere 8, 30 Anm. 4. 169. * **Else** 4, 166. * **Else-**

beeren 8, 30. 31. 38. (25. 33). * Elseubeere 8, 30 Anm. 4.
 * Elsholtzia Engl. P. 11, 81. 85; 11, 186 — cristata 11,
 186 unter Patriini — Patriini 11, 186 F. 31. * Elsholtzien
 11, 186. * Elssholtzia 11, 186 Anm. 1.

Elymus Engl. P. 3. 29; 3, 172; Elymus Koch um-
 fasst nach Hordeum silvaticum; Elymus Linné ausser
 mehreren Hordeumarten noch Agropyrum caninum —
 arenarius Linné 3, 172 T. 56 — caninus Linné 3, 159
 unter Agropyrum caninum — europaeus Linné 3, 172
 unter Hordeum silvaticum. * Elyna 2, 63. (48) unter
 Carex — spicata [Schrader] 2, 63 unter Carex scirpina.
 * Elynen 2, 63.

Emerus 9, 79. 82 unter Coronilla — Caesalpina
 [Medikus] 9, 82 unter Coronilla emerus. * Emex centro-
 podium [Meisner] Asch. Flach. 4, 247 unter Rumex spi-
 nosus.

Emilia 13, 64 unter Senecio.

Emmer 3, 166. (27).

Empetrum 4, 102; 7, 6; 7, 91; Empetrum Engl. P.
 ist enger, Empetrum Linné ist weiter gefasst — nigrum
 Linné 7, 91 T. 22.

Endivie 14, 184. * Endotrichae 10, 27 unter Gen-
 tiana. * Endymion nutans Koch 1, 104 unter Hyacinthus
 nonscriptus.

Engelkraut 13, 96. * Engeltier 8, 144. * Engelwurz
 12, 122 — wilde 12, 123. * Englisches Gewürz 9, 178.

Enhydra 13, 146 unter Sigesbeckia.

Enula 13, 106 Anm. 2.

Entengrütze 1, 182.

Enziane 10, 8 Anm. 1. 9, 17 — aufgeblasener 10, 25
 — ausgeschnittener 10, 23 — bayerischer 10, 24 — Clu-
 sius- 10, 23 — deutscher 10, 28 — echte 10, 19 — Feld-
 10, 30 — Frauen- 10, 26 — Frühlings- 10, 24 — ge-
 franster 10, 26 — gelber 10, 19 — kleiner 10, 27 —
 Kreuz- 10, 20 — kurzblättriger 10, 23 — Lungen- 10, 22
 — punktierter 10, 20 — purpurner 10, 20 — Schnee- 10,
 25 — schwalbenwurzblättriger 10, 21 — schwarzer 12,
 128 — stumpfblättriger 10, 27 — ungarischer 10, 20 —

weisser 12, 149 — zierlicher 10, 32. * Enziankandel 10, 10.

Epacrideen 9, 208.

Epf 12, 27 Anm. 1. 40. * Epfeu 12, 12 Anm. 1.

Ephedra 1, 16. * *Ephemerum nemorum* Reichenbach fl. Germ. excurs. 9, 249 unter *Lysimachia*. * Epheu 12, 12 Anm. 1. * Epich 12, 40.

Epilinella euscutoides [Pfeiffer] 11, 14 unter *Cuscuta epilinum*. * **Epilobium** Linné; Haussknecht Monographie der Gattung Ep. (1884). 9, 179; 9, 192 — *adnatum* Haussknecht 9, 199 T. 40 — *alpinum* 9, 202 unter *nutans*; *alpinum* Linné umfasst *anagallidifolium* 9, 203 und eine nordische Art — *alsinefolium* Haussknecht ist *alsinifolium* — *alsinifolium* 9, 204 T. 40 — *anagallidifolium* Haussknecht 9, 203 T. 40 — *angustifolium* Haussknecht 9, 194 T. 42. (205); *angustifolium* Linné schliesst auch *Dodonaei* und *Fleischeri* ein — *collinum* Haussknecht 9, 197. (204) — *decepiens* [F. Schultz] 9, 204 als *collinum* + *obscurum* — *Dodonaei* 9, 194 T. 42. (205); *Dodonaei* Haussknecht schliesst *Fleischeri* ein — *Duriaei* [Gay] Haussknecht ist *Durioei* — *Durioei* 9, 198 — *Fleischeri* [Hochstetter] 9, 195, T. 41 — *Gesneri* [Villars] ist *angustifolium* 9, 194 — *grandiflorum* [Weber] 9, 196 T. 37. (204) — *hirsutum* Haussknecht ist *grandiflorum* 9, 196; *hirsutum* [Hudson] ist *parviflorum* 9, 196; *hirsutum* Linné umfasst *grandiflorum* und *parviflorum* — *hypericifolium* Haussknecht 9, 196 T. 38 — *Intermedium* [Reichenbach] 9, 204 als *grandiflorum* + *parviflorum* — *Lamyi* Haussknecht 9, 200 — *lanceolatum* Haussknecht 9, 198 F. 41 — *molle* [Lamarck] ist *parviflorum* 9, 196 — *montanum* Haussknecht 9, 197 T. 38. (204) — *nutans* [Schmidt] Haussknecht 9, 202; *nutans* [Kerner] ist *palustre* 9, 203 — *obscurum* [Schreber] Haussknecht 9, 200 T. 39. (204) — *organifolium* [Lamarck] 9, 204 unter *alsinifolium* — *pallidum* [Tausch] 9, 204 als *montanum* + *trigonum* — *palustre* Haussknecht 9, 203 T. 41. (204) — *parviflorum* Haussknecht 9, 196 T. 37. (204) — *persicinum* [Reichenbach] 9, 204 als *parviflorum* + *roseum* — *roseum* [Schre-

ber] Haussknecht 9, 201 T. 39 — rosmarinifolium [Haenke] 9, 195 unter Dodonaei — scaturiginosum 9, 202 unter nutans; ist Schreibfehler statt scaturiginum [Wimmer] — Schmidtianum [Rostkowius] 9, 204 als palustre + obscurum — spicatum [Lamarek] ist angustifolium 9, 194 — tetragonum Koch umfasst adnatum 9, 199 und obscurum 9, 200; tetragonum Linné umfasst ausser adnatum noch roseum; tetragonum Pollich 9, 201 unter obscurum — trigonum Haussknecht 9, 201 T. 41. (204) — villosum [Aiton] 9, 197 unter parviflorum — virgatum [Lamarek] [? Fries] 9, 201 unter obscurum; virgatum [Sturm] ist nach Haussknecht adnatum 9, 199 — Wimmeri [F. Schultz] 9, 204 als palustre + obscurum — Bastarde 9, 204. * *Epimedium* Linné 4, 102; 5, 220; 5, 306 — alpinum Linné 5, 306 F. 59. * *Epipactis* 4, 8. (10); 4, 11; *Epipactis* Koch u. a. ist *Euepipactis* 4, 12; *Epipactis* Holandre, Flore de la Moselle umfasst *Epipactis* und *Neottia* — *atrorubens* [Schultes] 4, 14 unter *rubiginosa* — *ensifolia* Holandre ist *xiphophyllum* 4, 17 — *grandiflora* 4, 17 — *lanceifolia* Holandre ist *grandiflora* 4, 17 — *latifolia* Müller, Beob. an westf. Orchideen 1868 4, 14 F. 1; *latifolia* Koch schliesst auch *violacea* 4, 18 und *viridiflora* 4, 16 ein — *longifolia* 4, 13 unter *palustris* — *microphylla* 4, 13 — *palustris* [Crantz] 4, 12 T. 18 — *purpurea* Holandre ist *rubiginosa* 4, 13 — *rubiginosa* [Gaudin] 4, 13 — *rubra* [Swartz] 4, 16 — *violacea* Garcke 4, 18. (19) — *viridiflora* Müller, Beob. an westf. Orch. 4, 16 — *xiphophyllum* 4, 17 F. 2 — Bastarde 4, 18. * *Epipogium* [Richard] 4, 10 Anm. 3. * *Epipogon* Asch. Brand. 4, 7 — *aphyllus* Garcke 4, 11 unter *generalis* — *generalis* 4, 10 T. 16 — *Gmelini* (*Epipogium* *Gmelini* [Richard]) 4, 11 unter *generalis*. * *Epipogon* [Gmelin] 4, 10 Anm. 3. * *Epitrachys* 14, 59 unter *Cirsium* (*Carduus*).

Eppich 12, 12 Anm. 1. 27 (auch Anm. 1) — *Pferde-* 12, 82 — *Wasser-* 12, 33.

Eragrostis [Host] Engl. P. 3, 33; 3, 103 — *abys-*
sinica [Link] 3, 104 Anm. 2 — *major* [Host] 3, 105 —

megastachya [Link] 3, 106 unter *major* — *minor* [Host] 3, 105 — *pilosa* [Palisot de Beauvois] 3, 104 T. 26 — *poaeoides* [Pal. d. Beauv.] 3, 105 unter *minor*. * *Erauthis* Engl. P. 5, 221; 5, 242 — *hiemalis* [Salisbury] 5, 242 F. 52.

Erbsen 9, 9. 37. (10) — **Acker-** 9, 39 — **Berg-** 9, 52 — **echte** 9, 39 — **Feld-** 9, 39 — **Garten-** 9, 39. 40 — **graue** 9, 39 — **Haken-** 9, 45 — **Herz-** 7, 71 — **Kieher-** 9, 46 siehe auch **Kiehererbsen** — **Klinggräff-** 9, 44 — **Knollen-** 9, 52 — **Korallen-** 9, 7 — **Krümpfer-** 9, 45 — **Mark-** 9, 39 — **Nissol-** 9, 45 — **Paternoster-** 9, 13. (7) — **Platt-** 9, 46. 50, siehe auch **Platterbsen** — **spanische** 9, 50 — **Spargel-** 9, 78 — **Strand-** 9, 40 — **Sumpf-** 9, 44 — **Wald-** 9, 52 siehe auch **Walderbsen** — **Wiesen-** 9, 42 — **wilde** 9, 40 — **Wolfs-** 9, 48 — **Zueker-** 9, 39. * **Erbsensträncher** 9, 60. (13 Anm. 1) — **grosser** 9, 60 — **kleiner** 9, 61 — **tropischer** 9, 13. * **Erbsenverwandtschaft** 9, 13.

Erdapfel 10, 76; 13, 168. * **Erdbeeren** 7, 151; 8, 108. (7. 103) — **Ananas-** 8, 123 — **Bisam-** 8, 110 — **Garten-**, alte deutsche 8, 110 — **Hagenbach-** 8, 123 — **Himbeer-** 8, 111 (aber **Erdbeerhimbeere** ist ein kultivierter *Rubus*) — **Scharlach-** 8, 111 — **südamerikanische** 8, 108 — **virginische** 8, 111 — **Wald-** 8, 109 — **Zinit-** 8, 110 — **Bastarde** 8, 123. * **Erdbeerbäume** 9, 228. — **Erdbeer-spinat** 5, 169 — **blattarmer** 5, 169 — **blattreicher** 5, 169. * **Erdbeerstrauch** 5, 209; (7, 151). * **Erdbirnen** 13, 167. 168 — **dunkelblumige** 13, 167 — **Maximilian-** 13, 169 — **nordische** 13, 169 — **zehustrahlige** 13, 168. * **Erdefeu** 11, 145 Anm. 2. * **Erdeiche** 11, 94. * **Erdholder** 12, 58. * **Erdkastanie**, echte 12, 49 — **französische** 12, 61. * **Erdnuss** 9, 52. 78; 12, 49 — **Kälberkern-** 12, 63. * **Erdranehe** 6, 17. 19. 25; (9, 8) — **breitfrüchtiger** 6, 25 — **gelber** 6, 24 — **hellgelber** 6, 24 — **raukender** 6, 24 — **Schleicher-** 6, 27 — **Sehnabel-** 6, 27 — **Souder-** 6, 26 — **Vaillant-** 6, 27 — **windender** 6, 25. * **Erdstaehelnuss** 7, 61. * **Erdwinde** 4, 229.

Erechthites Engl. P. 13, 29; 13, 105 — **hieraeifolius** 13, 106.

Erica Linné 9, 210; 9, 216; Erica Engl. P. schliesst *vulgaris* 9, 218 aus — *carnea* 9, 216 T. 48; *carnea* Linné ist die Art nur im Frühlingszustande — *cinerea* 9, 217 T. 47. (219) — *herbacea* Linné 9, 216 unter *carnea* — *tetralix* (*Tetralix* Linné) 9, 217 T. 47. (219) — *vulgaris* Linné 9, 218 T. 48 — *Bastarde* 9, 219. * *Ericaceae* 4, 102. 103. 106. 110; 9, 208. * *Ericala* 10, 17 unter *Gentiana*. * *Ericinae* 9, 207 unter *Bicornes*. * *Ericoideae* 9, 215. * *Ericoila* [Borkhausen] 10, 17 unter *Gentiana*. * *Erigero* 13, 56 Anm. 2. * *Erigeron* 13, 40. 56. 62 unter *Aster*; 13, 20 Anm. 1. 63 Anm. 3; *Erigeron* Engl. P. als Gattung umfasst *Stenactis* 13, 54 und *Erigeron* 13, 56; *Erigeron* Linné a. G. umfasst *Erigeron* 13, 56 (ohne *linifolius*) nebst *Inula gravecolens* 13, 119 und fremden — *acer* Garcke 13, 59 unter *Aster erigeron* — *acre* Linné desgl. — *acris* Koch desgl. — *alpinus* Koch 13, 58 unter *Aster rupestris* — *annuus* [Persoon] Engl. P. 13, 54 F. 2 — *canadensis* Koch 13, 59 T. 10 — *crispum* [Pourret] 13, 60 unter *Aster ambiguus* — *glabratus* [Hoppe] Koch 13, 57 — *gravecolens* Linné 13, 119 unter *Inula* — *intermedius* Trachsel bei Koch (unter *Villarsii*) 13, 63 unter *Aster erigeron* + *rupestris* — *linifolius* [Willdenow] 13, 59 — *rupestris* [Schleicher] 13, 58; *rupestris* [Hoppe] 13, 57 unter *Ast. Villarsii* — *serotinus* [Weihe] 13, 59 unter *Ast. erigeron* — *speciosus* Asch. Flach. 13, 54 — *uniflorus* Koch 13, 58 — *Villarsii* [Belardi] Koch 13, 57 — *Bastarde* 13, 63. * *Erigerum* [Linné spec. pl. I] 13, 56 Anm. 2. * *Eriken* 9, 216. (208) — *echte* 9, 217 — *hybride* 9, 219 — *Staubgefäss-* 9 216. * *Erinus* 10, 79 § 11. 124. * **Eriophorum** Linné 2, 10; 2, 39; Wird in Zukunft unter *Cyperus* einzuziehen sein — *alpinum* Linné 2, 40 T. 15 — *angustifolium* Roth 2, 42 unter *polystachyum* — *gracile* Koch 2, 43 T. 17 — *latifolium* [Hoppe] 2, 42 T. 17 — *polystachyum* Asch. Brand. 2. 41 T. 16; *polystachyum* Linné umfasst *gracile*, *latifolium*, *polystachyum* — *Scheuchzeri* [Hoppe] 2, 41 T. 16 — *vaginatum* Linné 2, 40 T. 15. * **Eritrichum** 11, 31 (unter *Cynoglossum*).

Erle 4, 166. * **Erlitz** 8, 30 Anm. 4; 12, 168.

Erodium (en) Engl. P. 7, 10; 7, 29 — **botrys** 7, 30 — **cicutarium** Kirschleger 7, 32 unter **cicutarium**; **cicutarium** Koch 7, 31 T. 8; **cicutarium** Reichenbach 7, 32 unter **cicutarium** — **commixtum** [Jordan] Kirschleger 7, 32 unter **cicutarium** — **gruinum** [Willdenow] 7, 30 — **moschatum** [L'Héritier] 7, 31 T. 9 — **pimpinellifolium** Reichenbach 7, 32 unter **cicutarium**. * **Erophila americana**, **brachycarpa**, **Krockeri**, **majuseula**, **praecox**, **verna** und **vulgaris**: sämtlich 6, 62 unter **Crucifera erophila**.

Eruea 6, 130 unter **Crucifera**; bei Eugl. P. als Gattung — **sativa** [Lamarck] 6, 131 unter **Cruc. eruea**. * **Erucago campestris** [Desvaux] Kirschleger und **E. runciata** [Hornemanu] 6, 142 unter **Crucifera erucago**. * **Erucaria aleppica** [Gärtner] Engl. P. 6, 140 unter **Crucifera**. * **Erucastrum** 6, 129 unter **Crucifera**; bei Spenner Fl. Friburgensis als Gattung; **Erucastrum** Engl. P. als Gattung umfasst ausser unserer Sippe noch **Cruc. Hirschfeldia** 6, 132 — **elongatum** Reichenbach 6, 131 unter **Cruc. elongata** — **incanum** Engl. P. ist **Cruc. Hirschfeldia** 6, 132 — **inodorum** Reichenbach 6, 129 unter **Cruc. Pollichii** — **Lamarckii** Speuner Fl. Friburg. 6, 130 unter **Cruc. Lamarckii** — **obtusangulum** Reichenbach 6, 130 unter **Cruc. Lamarckii** — **Pollichii** Spenner Fl. Friburg. 6, 129 unter **Crucifera**.

Ervilia 9, 14 unter **Vicia**. * **Ervum** 9, 23. (14) unter **Vicia**; bei Linné und Koch als Gattung — **Lens** Linné 9, 24 unter **Vicia lens** — **Orobus** [Kittel] Garcke 9, 20 unter **Vicia orobus** — Andere Artnamen suche unter **Vicia**.

Erwenlinse 9, 23. 37 Anm. I.

Eryngium Linné, Engl. P. 12, 11; 12, 21 — **campestre** Linné 12, 21 T. 5 — **maritimum** Linné 12, 23 — **planum** Linné 12, 22. * **Erysimum** 6, 74 unter **Crucifera**; **Erysimum** Engl. P. als Gattung umfasst ausserdem **Syrenia** 6, 74 Anm. 2; **Erysimum** Koch schliesst **Syrenia** aus, aber **Conringia** 6, 84 ein; **Erysimum** Linné enthält von den Arten unserer Gruppe nur **Cruc. erysimum** 6.

75, hieracifolia 6, 76 und repanda 6, 78, ferner Crue. sisymbrium 6, 84, alliaria 6, 88 und die Sippe Barbaraca 6, 92 — Alliaria Linné 6, 88 unter Crue. alliaria — alpinum Roth ist Crue. pauciflora 6, 100 — austriacum [Baumgarten] Koch 6, 85 unter Crue. austriaca; austriacum Roth ist Crue. Conringia 6, 85 — Barbarea Linné (nicht barbaraca!) 6, 94 unter Crue. barbarea zitiert, umfasst aber auch die übrigen Barbarakräuter — canescens Roth Catalecta botanica I 6, 76 unter Crucifera — cheiranthus Roth ist Crue. hieracifolia stricta 6, 76 — cheiranthoides Linné 6, 75 unter Crue. erysimum — cheiriflorum Wallroth 6, 77 unter Crue. paunonica — crepidifolium Reichenbach 6, 78 unter Crue. crepidifolia — diffusum [Ehrhart] 6, 76 unter Crue. canescens — durum [Prael] 6, 76 unter Crue. hieracifolia virgata — Erucastrum Roth ist Crue. Pollichii 6, 129 — hieracifolium Coste ist Crue. pannonica 6, 77; hieracifolium Garcke ist Crue. hieracifolia 6, 75; hieracifolium Linné ist zweifelhaft; hieracifolium Roth ist Crue. hieracifolia stricta 6, 76 — Inodorum Reichenbach Fl. Germ. excurs. 6, 130 unter Crue. Pollichii — lanceolatum Reichenbach 6, 77 unter Crue. pannonica — odoratum [Ehrhart] 6, 77 unter Crue. pannonica — officinale Linné ist Crue. sisymbrium 6, 84 — orientale [Rob. Brown] Koch 6, 85 unter Crue. Conringia — pallens Wallroth 6, 78 unter Crue. crepidifolia — pannonicum [Crantz] 6, 77 unter Crue. pannonica — perfoliatum [Crantz] 6, 85 unter Crue. Conringia — repandum Linné ist Crue. repanda 6, 78 — strictum [Fl. d. Wetterau] 6, 76 unter Crue. hieracifolia stricta — virgatum Roth Catalecta botanica I 6, 76 unter Crue. hieracifolia virgata. * Erythraea 10, 12 unter Centaurium; bei Engl. P., Koch, Garcke Gattung — angustifolia Wallroth 10, 14 unter linarifolia — capitata [Roemer et Schultes] 10, 13 unter centaurium — centaurium 10, 13 T. 6 — inaperta 10, 15 unter pulchella — linarifolia [Persoon] 10, 13 — litoralis [Fries] Prael 10, 14 unter linarifolia — Meyeri [Bunge] 10, 15 unter pulchella — pulchella [Fries] Prael 10, 14 — ramosissima [Persoon] Reichen-

bach 10, 15 unter pulchella — vulgaris [Wittrock] 10, 14 unter linarifolia — Bastarde 10, 16.

Erzblätter 11, 107 — chiuesisches 11, 107. * Erzherzog Johann-Blümchen 6, 60.

Escariol 14, 184. * Eschen 10, 43. (5); 4, 157 Anm. 2 — Beber- 4, 158 — Blumen- 10, 43 — Eber- 8, 33 — echte 10, 43 — Faul- 4, 156 — gemeine 10, 44 — Manna- 10, 43 — rote 10, 43 — Stein-, 10, 44 — weisse 10, 43 — zähe 10, 44. * Eschscholtzia [Ad. v. Chamisso] Engl. P. 6, 6; 6, 16 — californica 6, 16. * Eschscholtzien 6, 16 — kalifornische 6, 16. * Eschwurz 7, 64. * Esculus 7, 71 Anm. 1.

Esdragon 13, 186 Anm. 1.

Eselsdisteln 14, 72 — gemeine 14, 72 — Krim- 14, 73. * Eselskerbel 12, 64. 74. * Eselskräuter 13, 108. 109. * Eselsmilch 7, 113.

Esmarchia 5, 30 unter Alsine.

Esparetten 9, 9, 88. 90. (10); 11, 103 — gewöhnliche 9, 91 — glatte 9, 93 — Sand- 9, 92. * Esparsettenverwandtschaft 9, 72. (94). * Espe 4, 157 — graue 4, 161 — Stein- 10, 44. * Esper 9, 90. 91.

Essigbaum 7, 68. * Essigkrügler 5, 213 Anm. 1.

Estragon 13, 186 — wilder 13, 214.

Esula 7, 113 Anm. 2. 126 Anm. 3.

Eu- in Zusammensetzung mit Gattungsnamen bezeichnet diejenige Sippe, welcher der betreffende Name in engerem Sinne zukommt. Suche unter dem betreffenden Gattungsnamen.

Eucalyptus 9, 178 — globulus 9, 178. * Euclidie 6, 166. * Euclidium syriacum [Rob. Brown] Eugl. P. 6, 166 unter Crueifera Euclidium.

Endiauthe 5, 82 unter Silene; bei Reichenbach als Gattung — oculata 5, 82 unter Silene aspera. Andere Artuamen suche unter Silene.

Eufragia 10, 160 Anm. 2; Eufragia [Grisebach] Reichenbach ist eine fremde Gattung.

Eugenia caryophyllata 9, 178.

Eupatorium (en) 13, 28. 29. 33; 13, 31; 13, 31

Anm. 1; Eupatorium Engl. P. ist Eucupatorium 13, 33; Eupatorium Linné umfasst ausser Eucupatorium von unsren Arten noch coelestinum 13, 32 — albifrons 13, 34 T. 5 — cannabinum Linné 13, 32. 33. T. 4 — coelestinum Linné 13, 32 — conyzoides 13, 32 — viride 13, 34. * **Euphorbia** Engl. P. 4, 102 § 11. 103. 107. 108; 7, 6; 7, 113; Euphorbia Linné schliesst noch Pedilanthus ein — agraria [Marschall v. Bieberstein] Schmallhausen, Fl. v. Mittel- u. Südrussland 7, 132 — amygdaloides Koch, Reichenbach 7, 132 F. 17; amygdaloides Linné bezeichuet nur die Formen mit kreisrunden Hochblättern — Caiogala (nicht cayogala) [Ehrhart] 7, 125 unter Gerardiana — chamaesyce 7, 116 unter humifusa; Chamaesyce [Boissier] Reichenbach 7, 116 — cyparissias 7, 128 T. 30. (135) — dulcis Koch 7, 122 T. 28; dulcis Linné ist zweifelhaft; dulcis Reichenbach 7, 121 unter verrucosa — Engelmanni Boissier in de Candolles prodromus 7, 116 — epithymoides Koch, Prantl, Reichenbach 7, 121 unter polychroma — esula 7, 126 T. 31. (135); Esula Linné, Reichenbach ist dieselbe; esula Pollich 7, 125 unter Gerardiana — exigua 1, 134 T. 34 — falcata Linné 7, 134 T. 32 — foetida Hoppe bei Koch unter stricta 7, 124 unter stricta — Gerardiana 7, 125 T. 29. (117. 124) — glareosa [Marschall v. Bieberstein] 7, 126. (117. 124) — granulata E. H. L. Krause, meckl. Flora 7, 115 unter maculata — helioscopia Linné 7, 117 T. 26 — humifusa Boissier in de Candolles prodromus 7, 116 — lathyris 7, 117 T. 33 — linariaefolia [Lamarck] 7, 125 unter Gerardiana — lucida E. H. L. Krause meckl. Flora 7, 133 unter amygdaloides; lucida [Waldstein et Kitabel], Koch, Reichenbach 7, 130. (135) — maculata Linné, Boissier, Reichenbach 7, 115 — micerantha [Marschall v. Bieberstein] Kirsebleger 7, 124 unter stricta — mollis Gmelin nach Koch 7, 118 unter villosa — palustris Linne 7, 119 F. 16. (135) — pannonica [Host] Koch 7, 126 unter glareosa — peplus 7, 135 F. 18 — pilosa [Marschall v. Bieberstein] 7, 118 als Form von villosa; pilosa Reichenbach ist villosa — platyphylla

Koch 7, 123 T. 27 — *platyphyllos* Linné ist *platyphylla* — *polychroma* 7, 121 — *polygonifolia* Boissier in de Candolles prodromus 7, 115 Ann. 1; *polygonifolia* [Jacquin] 7, 115 unter *maculata* — *procera* Koch ist *villosa* 7, 118; *procera* (Marschall v. Bieberstein) 7, 118 als Form von *villosa* — *salicifolia* [Host] Reichenbach 7, 130 — *segetalis* Linné 7, 133 — *solsequa* Reichenbach 7, 123 unter *duleis* — *stricta* Koch, Reichenbach 7, 124 — *sylvatica* Kirschleger 7, 133 unter *amygdaloides*; *sylvatica* Linné bezeichnet nur deren Formen mit zugespitzten Hochblättern — *verrucosa* [Lamarek] 7, 121 T. 29 — *villosa* 7, 118 — *virgata* [Waldstein et Kitaibel] 7, 129. (135) — Bastard 7, 135. * *Euphorbiaceae* 7, 107. (5). * **Euphrasia** Engl. P., Reichenbach 10, 80. (159); 10, 160; *Euphrasia* Koch umfasst ausserdem von *Bartsia* die Sippe b) 10, 168; *Euphrasia* Linné schliesst ausserdem noch *Trixago* Koch (*Eufragia* Reichenbach, *Parentucellia* Engl. P.) ein — *brevipila* [Burnat und Gremli] v. Wettstein, Monographie der Gattung *Euphrasia* 10, 167 als *du. brevipila* — *coerulea* Garcke, Wettstein 10, 165 unter *mierantha* — *cuprea* Reichenbach 10, 166 unter *salisburgensis* — *curta* Wettstein, Asch. Flach. 10, 165 unter *mierantha* — *gracilis* Buchenau Fl. von Bremen und Oldenburg, E. H. L. Krause Meckl. Fl. 10, 162. (167); diese Art ist zu eng gefasst, die Abschnitte der Kronenoberlippe richten sich auf! die Verbreitung reicht bis ins Elsass und nach Schlesien; *gracilis* [Fries] Wettstein 10, 163 unter *gracilis* ist diese Art in besserer Fassung; *gracilis* Reichenbach 10, 162 unter *minima* — *Kernerii* Wettstein 10, 167 als *du. Kernerii* — *mierantha* 10, 164. (167); *mierantha* E. H. L. Krause flor. Notizen XII. 10, 165 unter *mierantha*; *mierantha* Reichenbach 10, 163 unter *gracilis* (und teilweise fälschlich 10, 164 unter *nemorosa*) — *minima* [Jacquin] Garcke, Reichenbach, Wettstein 10, 162; wächst auch selten in Thüringen und den Vogesen — *montana* Garcke, Reichenbach, Wettstein 10, 165–166 unter *pratensis* — *nemorosa* Wettstein 10, 163 T. 58. (167); *nemorosa*

Euphrasia — *Exacum*.
 Fiek, Prantl, Reichenbach z. Teil 10, 162 unter *stricta*; *nemorosa* Reichenbach 10, 166 unter *pratensis* — *nitidula* Asch. Flach. 10, 164 unter *nemorosa* — *Odontites* Linné 10, 169 unter *Bartsia odontites* — *officinalis* Linné umfasst alle unsre Arten ausser vielleicht *salisburgensis*; *officinalis* Prantl 10, 166 unter *pratensis* — *picta* Wettstein 10, 167 als *du. picta* (diese und Kernerii bilden eine Art! wächst auch auf den Vogesen) — *pratensis* [Fries] 10, 165. (167) — *retusa* Reichenbach 10, 162 unter *minima* — *Rostkoviana* [Hayne] Wettstein 10, 165 unter *pratensis*; *Rostkoviana* Asch. Flach. umfasst ausserdem *du. picta* und *du. Kernerii* 10, 167; *pratensis* Asch. Flach. ist *pratensis* — *salisburgensis* [Funk] Garcke 10, 166. (167); *salisburgensis* Reichenbach ist nicht die ganze Art — *stricta* Wettstein, Garcke 10, 161. (167) — *Tatrae* Wettstein 10, 162 unter *minima* — *verna* Brandes Fl. d. Prov. Hannover 10, 170 unter *Bartsia litoralis* (das Zitat von Marsson gehört zu *Odontites lit.*); *verna* Garcke 10, 169 unter *Bartsia odontites* — *Bastarde* 10, 166. * *Euphrosyne* 10, 160 Anm. 2.

Euryale 5, 210 — *amazonica* 5, 210. * *Eurybia* 13, 40. 43 unter *Biotia* (Aster). * *Eurythalia* (Borkhausen) 10, 17 unter *Gentiana*.

Eutoca 11, 27 unter *Phacelia*.

Euxolus 5, 138. (132) unter *Amarantus* — *caudatus* [Moquin] 5, 139 unter *Amar. gracilis* — *crispus* Lespiau et Théveneau im Bull. de la Soc. Botau. de France VI ist *Amar. crispus* 5, 139 — *viridis* [Moquin] 5, 138 unter *Amarantus blitum*.

Evonymus 7, 6; 7 84; *Evonymus* Engl. P. ist *Euevonymus*; *Evonymus* Linné umfasst *Euevonymus* und die *Santalaceae* Colpoon, schliesst aber *Celastrus* und andere Untergattungen aus — *europaea* Garcke 7, 85 T. 20 — *europaeus* Linné umfasst *europaea*, *latifolia* und *verrucosa* — *latifolia* 7, 84 T. 21 — *scandens* 7, 86 — *verrucosa* 7, 86 — *vulgaris* [Scopoli] 7, 85 unter *europaea*.

Exacum filiforme [Willdenow] 10, 15 unter *Centarium*.

Faba 9, 14 unter *Vicia* — *minor* 9, 30 unter *Vicia faba*. * *Fabaria* 7, 173 unter *Sedum purpurascens*.

Facehinia 5, 30 unter *Alsine* — *laucolata* Reichenbach 5, 38 unter *Alsine*.

Fadenkräuter 13, 135. 137. 139. * *Fadensimsen* 2, 19.

Fagales 4, 162. * *Fagopyrum* 4, 230 unter *Polygonum* — *esculentum* [Moench] 4, 231 unter *Pol. fagopyrum*. * *Fagotriticum* 4, 230 Anm. 3. * **Fagus** Engl. P. 4, 186; *Fagus* Linné schliesst *Castanea* ein — *Castanea* Linné 4, 178 unter *Castanea sativa* — *sylvatica* (*sylvatica* Linné) 4, 188 F. 44.

Fahuenwicke 9, 64.

Falcago 9, 130. (122) unter *Medicago*. * *Falcaria* Rivini [Host] 12, 45 T. 7 (unter *Selinum*) — *sioides* Aesch. Brand. 12, 46 unter *Selinum falcaria* — *vulgaris* [Bernhardi] 12, 46 unter *Sel. falcaria* — *Falcaria* als Gattung bei Engl. P. und Koch umfasst von unsren Arten nur diese. * *Fallkraut* 13, 96 — *Falsch-* 13, 120. * *Falschfallkraut* 13, 120. * *Falzblumen* 13, 140.

Färberschmack 7, 67. * *Farinosen* 1, 59. * *Farsetia incana* [Rob. Brown] 6, 70 unter *Crucifera Berteroa*.

Fatsia 12, 8. 12 — *japonica* 12, 9 — *papyrifera* 12, 8.

Faulbäume 7, 100; 8, 169 — *echter* 7, 100. (97) — *grüner* 10, 42. * *Faulesche* 4, 156.

Federdisteln 14, 50. * *Federgras* 3, 56. (24. 55). *Federnelken* 5, 114.

Feigbohnen 9, 94. * *Feigen(bäume)* 4, 190; 9, 178 Anm. 2 — *Hottentotten-* 5, 205 Anm. 3. * *Feigenkaktus*, *Rafinesques-* 6, 225. * *Feigwarzenkräuter* 5, 271. * *Feigwurz* 5, 271 — *grosse* 5, 272. * *Feinstrahle* 13, 54. * *Feistwundkraut* 7, 173.

Feldkümmel 11, 169. * *Feldlampe* 5, 99. * *Feldsalat* 12, 227. 231. * *Feldzypresse* 11, 91. * *Felicia* 13, 40 unter *Aster*. * *Felsnelken* 5, 106. 107.

Fenchel, *Bären-* 12, 115 — *echter* 12, 115 — *Garten-* 12, 116 — *Ross-* 12, 94. 109. 125 — *Sau-* 12, 125 — *Wasser-* 12, 93 siehe auch *Wasserfenchel*, * *Fenuieh*

3, 43 — blaugrüner 3, 46. (27) — grüner 3, 45. (27) — täuschender 3, 45 — Wirtel- 3, 43. (27).

Ferkelkräuter 14, 78.

Festuca Engl. P. 3, 30. 33; 3, 132; Festuca Asch. Syn. schliesst Atropis ein, aber *F. procumbens* aus; Festuca Koch schliesst *Scalochloa* und Festuca + Lolium ein; Festuca Linné schliesst Triodia und den grössten Teil von Glyceria ein, dagegen *F. gigantea* und *rigida* aus — **amethystina** [Host] Reichenbach 3 Taf. 49 ist eine Form von *ovina* (3, 136), gehört nicht zu der im Texte so genannten Art; *amethystina* Linné nach Asch. Syn. 3, 137, aber nicht T. 43. (143) — **arundinacea** [Schreber] 3, 141 T. 45 — **aspera** [Mertens und Koch] 3, 145 unter *Bromus asper* — **borealis** [Mertens und Koch] 3, 128 unter *Scalochloa festucea* — **bromoides** Linné fehlt bei uns; *bromoides* [Smith] 3, 136 unter *sciuroides* — **calaminaria** [Smith] 3, 141 unter *silvatica* — **capillata** [Lamarck] 3, 137 als var. von *ovina* — **cristata** [Villars] 3, 107 unter *Koeleria* — **decumbens** Linné 3, 102 unter Triodia — **Dertonensis** Asch. Syn. ist *sciuroides* 3, 136 — **distans** [Kuuth] 3, 132 unter Atropis — **duriuscula** Linné 3, 137 als var. von *ovina* — **elatior** Linné 3, 142 T. 45. (140. 157); *elatior* [Smith] 3, 142 unter *arundinacea* — **erecta** [Wallroth] 3, 146 unter *Bromus erectus* — **fluitans** Linné 3, 130 unter Glyceria — **frigida** [Hackel] 3, 143 — **gigantea** [Villars] 3, 140 T. 44; v. *triflora* Koch 3, 140 — **glauca** [Schrader] 3, 137 als var. von *ovina* — **glaucescens** [Roth?] 3, 108 unter *Koeleria glauca* — **heterophylla** Asch. Syn. 3, 138 T. 43; *heterophylla* Haenke gehört nach Asch. Syn. zu *rubra* — **Inermis** [de Candolle] 3, 147 unter *Bromus* — **Lachenalii** Spenner Flora Friburgensis III. 3, 134 T. 40 — **maritima** Koch 3, 132 unter Atropis — **montana** [Savi] 3, 146 unter *Bromus erectus* — **myuros** Linné 3, 135 T. 41; Linné schrieb zuweilen *Myurus*, aber bei Koch steht *myuros*, so wird auch Ehrhart von Asch. Syn. zitiert — **nemorum** Reichenbach ist *heterophylla* 3, 138 — **ovina** 3, 136 T. 42; *ovina* Linné schliesst die

starren dickblättrigen Formen als *F. duriuscula* aus; v. *capillata* [Hackel] 3, 137; v. *duriuscula* [Hackel] 3, 137; v. *glauca* [Hackel] 3, 137; v. *vaginata* [Hackel] 3, 137; v. *vulgaris* Koch 3, 137 — *Poa* [Kunth] 3, 134 unter *Lachenalii* — *pratensis* [Hudson] 3, 143 unter *elatior* — *procumbens* [Kunth] 3, 134 T. 40 — *Pseudomyuros* [Soyer-Willemet] 3, 136 unter *Myuros* — *pulehella* [Schrader] 3, 143 — *pumila* [Villars] 3, 143 — *rigida* [Kunth] 3, 135 T. 41 — *rubra* Linné 3, 139 T. 43. (140); v. *arenaria* [Fries] 3, 139; v. *dumetorum* 3, 139; *Festuca dumetorum* Linné ist eine spanische Pflanze — *sciuroides* Roth 3, 136 T. 42 — *silvatica* [Hudson] 3, 153 unter *Brachypodium silvaticum*; *silvatica* [Villars] 3, 141 T. 45 — *sulcata* [Hackel] 3, 138 — *thalassica* Kunth 3, 132 unter *Atropis maritima* — *vaginata* [Waldstein et Kitaibel] 3, 137 als var. von *ovina* — *varia* [Haenke] 3, 139 T. 44 — *Bastarde* 3, 140.
* *Festuceae* 3, 97.

Fettblätter 7, 154; (8, 7); 12, 14 Anm. 1 — *Espen-* 7, 161 — *rispiges* 7, 162. * *Fettgras* 4, 66. * *Fettthennen* 7, 172 — *Berg-* 7, 173 — *gelbe* 7, 174 — *grosse* 7, 172 — *rote* 7, 173 — *rundblättrige* 7, 174. * *Fettkräuter* 10, 216 — *Alpen-* 10, 216 — *blaues* 10, 216. * *Fettsteert* 13, 84.

Feuerdorne 8, 18. * *Feuerkräuter* 13, 105, 106.
* *Feuernelke* 5, 96.

Féverole, féverolle 9, 30.

Ficaria (4, 100); 5, 271. (246) unter *Ranunculus* — *calthaefolia* Reichenbach 5, 272 unter *Ranunculus calthifolius* — *ranunculoides* Roth 5, 271 unter *Ran. ficaria* — *verna* 5, 271 unter *Ran. ficaria*; *caucasica* Prahl 5, 72 unter *Ran. calthifolius*. * *Fichten* 1, 19, 34, 36, 38 — *Douglas* 1, 37 — *echte* 1, 39 — *Gabel-* 1, 40 — *Schimmel-* 1, 38 — *Schlangen-* 1, 40 — *schwarze* 1, 38 — *Stachel-* 1, 40 — *Tigerschwanz* 1, 40 — *Trauer-* 1, 40. * *Fichtenspargel* 9, 225. * *Ficoideae* Engl. P. 5, 205 unter *Aizoideae*. * *Ficus* 4, 190 — *carica* 4, 190 — *elastica* 4, 190.

Fieberbaum 9, 178. * **Fieberklee** 10, 10. * **Fieber-**
rindenbäume 12, 167.

Filipendel 8, 44. (10 Anm. 1). * **Filipendula** Linné
gen. plant. II (später bei Linné unter Spiraea) 8, 9; 8,
43 — **hexapetala** [Gilibert] 8, 44 T. 13 — **rubra** 8, 43
— **ulmaria** Asch. Syn. 8, 43 T. 12 — **vulgaris** [Moench]
8, 44 unter hexapetala. * **Filzkraut** 11, 12.

Fingergräser 3, 96. * **Fingerhüte** 10, 124. (78) — grosser
gelber 10, 125 — kleiner gelber 10, 126 — roter 10, 78.
124. * **Fingerhutverwandschaft** 10, 123. * **Fingerkräuter**
8, 102 — **Clusius-** 8, 112 — **dunkelblumiges** 8, 125 —
eigentliche 8, 113 — **erdbecrühnliches** 8, 112 — **Früh-**
lings- 8, 114 — **Gaudin-** 8, 124 — **goldblumiges** 8, 118
— **goldiges** 8, 116 — **graues** 8, 114 — **hellgraues** 8, 125
— **hohes** 8, 119 — **Hügel-** 8, 124 — **kleinblumiges** 8,
113 — **langhaariges** 8, 125 — **liegendes** 8, 121 — **mattes**
8, 116 — **russisches** 8, 119 — **Salzburger** 8, 115 —
Stengel- 8, 112 — **thüringische** 8, 118. 126 — **weisses**
8, 111 — **Zwerg-** 8, 117 — **Bastarde** 8, 123; **kriechen-**
der 8, 126 T. 40.

Filago 13, 27. 126 Anm. 2. (25); 13, 135; **Filago**
Engl. P. umfasst unsere Arten von **Eufilago** 13, 137;
Filago Linné umfasst **Eufilago** (inkl. d. ausländ. **Evax**)
und **Leontopodium** 13, 132 (unter **Gnaphalium**) — **api-**
culata 13, 138 unter **germanica** — **arvensis** Koch 13, 138
T. 21; **arvensis** Linné ist unsicher abgegrenzt — **canes-**
cens [Jordan] 13, 138 unter **germanica** — **gallica** Linné
13, 140 F. 17. (123) — **germanica** Linné 13, 137 T. 20
— **Jussiaei** [Cosson et Germain] 13, 137 unter **spathu-**
lata — **leontopodioides** 13, 141 F. 18 — **Leontopodium**
Linné 13, 132 unter **Gnaphalium leontopodium** — **lutes-**
cens [Jordan] 13, 138 unter **germanica** — **minima** [Fries]
13, 139 T. 22 — **montana** Linné ist **minima** 13, 139,
aber von **arvensis** 13, 138 unsicher geschieden — **neglecta**
[de Candolle] 13, 123. 138 — **Bastarde** 13, 141.

Fioringras 3, 69.

Fireweed 13, 105 Anm. 3.

Fischerdolde 12, 108. * **Fischerkiepen** 10, 92.

* Fisetholz 7, 67. * *Fistularia* Engl. P. 10, 179 unter *Rhinanthus* — *Alectorolophus* Engl. P. 10, 183 unter *Rhin. hirsutus* — *angustifolia* Engl. P. 10, 181 unter *Rhin. angustifolius* — *crista-galli* Engl. P. 10, 180 unter *Rhin. minor* — *major* Engl. P. 10, 183 unter *Rhin. major* — *serotina* 10, 183 unter *Rhin. major*.

Flächse 7, 40. 43. (8); (9, 10) — Berg- 4, 206 — Frauen- 10, 119 s. auch Frauenflachs — Kröten- 10, 119 — Spring- 7, 44. (46). S. auch Lein. * Flachsartige 7, 37. * Flachsseide 11, 14, s. unter Seide. * *Flacourtiaceen* 6, 180. (226). * *Flammenblumen* 11, 22. * *Flammendes Herz* 6, 18. * *Fluttergras* 3, 57. (12. 24).

Fleischblume 5, 98; 9, 168. * *Fleischerröschen* 9, 195. (204).

Flieder 10, 40; 12, 225 — chiuesischer 10, 41 — Gänse- 12, 172 — persischer 10, 41 — schwarzer 12, 225 — spanischer 10, 40. * *Fliegenfalle*, *Venus-* 6, 176.

Flockenblumen 14, 16. 21 — aschgraue 14, 29 — bläuliche 14, 33 — deutsche 14, 32 — gemeine 14, 38; späte 14, 39; zeitige 14, 40 — kleine 14, 31 — oberitalienische 14, 37 — orientalische 14, 29 — österreichische 14, 36 — Perücken- 14, 36 — rispige 14, 31 — Schaf- 14, 33 — schöne 14, 28 — schwarze 14, 35 — skabiosenähnliche 14, 30 — starre 14, 31 — weissliche 14, 29. * *Flockendistel* 14, 41. * *Flöhkräuter* 13, 112. 119. 120 — grosses 13, 118. * *Flohsamen* 11, 190. 192 — echter 11, 194 — genfer 11, 192 — Sand- 11, 194. * *Flosculosae* 14, 5.

Flühbirnen 8, 40 — gewöhnliche 8, 40 — rote kanadische 8, 41 — schwarze kanadische 8, 42. * *Fluviales* 4, 56. 66.

Foeniculum aquatium 12, 94 unter *Selinum phellandrium* — *officinale* [Allioni] Koch 12, 116 unter *Selinum foeniculum* — *porcinum* 12, 126 unter *Selinum pencedanum* — *vulgare* [Miller] Engl. P. 12, 115 (unter *Selinum*) — *Foeniculum* als Gattung bei Eugl. P. und Koch umfasst von unseren Arten nur *vulgare*.

Föhren 1, 28. 34 — Berg- 1, 32. (35) — Gelb- 1,

30 — Leg- 1, 33 — österreichische 1, 32 — Pech- 1,
30 — Rot- 1, 34 — Schwarz- 1, 31 — Strand- 1, 31.

Forchc 1, 34. * **Forle** 1, 34. * **Forsythia** 10, 40
unter **Syriuga**; bei Engl. P. Gattung.

Fotzenkraut 5, 156.

Fragaria 8, 9. 108 unter **Potentilla**; **Fragaria** Engl.
P. als Gattung hat denselben Umfang; **Fragaria** Linné
schloss ausserdem **Pot. fragariastrum** 8, 112 ein — **bres-**
lingea [Duchesne] 8, 109 unter **Pot. viridis** — **collina**
[Ehrhart] 8, 109 unter **Pot. viridis**; **Hagenbachiana** 8,
123 unter **Pot. hy. Hagenbachiana** — **dioica** [Steudel] 8,
110 unter **Pot. moschata** — **drymophila** [Jordan] 8, 123
unter **Pot. moschata** + **vesca** — **elatior** [Ehrhart] 8, 110
unter **Pot. moschata** — **grandiflora** 8, 123 unter **Pot.**
chiloensis + **virginiana** — **Hagenbachiana** Lang bei Koch
8, 123 unter **Pot. hy. Hag.** — **magna** [Thuillier] 8, 110
unter **Pot. moschata** — **moschata** [Duchesne] 8, 110 unter
Pot. moschata — **pratensis** [Duchesne] 8, 110 unter **Pot.**
moschata — **sterilis** Linné 8, 113 unter **Pot. fragariastrum**
— **vesca** Reichenbach fl. Germ. exc. 8, 110 unter **Poten-**
tilla; **vesca** Koch schliesst die bei uns nicht unterchiede-
ne **semperflorens** Hayne ein; **vesca** Linné umfasst alle
Erdbeeren ausser einigen abnormen Formen — **viridis**
[Duchesne] 8, 109 unter **Potentilla** — **Bastarde** 8, 123.
* **Frangula** 7, 100 unter **Rhamnus** — **alnus** 7, 101 unter
Rhamnus frangula. * **Frangulinae** 7, 82. — **Frankenia**
Linné 4, 103; 6, 220 — **pulverulenta** Linné 6, 220.
* **Frankeniaceae** (cen) 6, 220. (180). * **Frankenien**
6, 220 — **staubige** 6, 220. * **Franzosenkraut** 13, 146 —
echtes 13, 59 — **krauses** 13, 59. * **Frauenbettstroh** siehe
Bettstroh. * **Frauenflachs** 7, 125 Anm. 2; 10, 78. 115.
119. * **Frauenholz** 12, 178. * **Frauenkraut** 13, 208.
* **Frauenlocken** 4, 21. * **Frauenmantel** 8, 156. * **Frauen-**
minze 13, 208. * **Frauenschuhe** 4, 8; 9, 114 — **euro-**
päischer 4, 9. * **Frauenspiegel**, echter 12, 269 — falscher
12, 271. * **Fraxinus** Linné 4, 109; 10, 6. 39; 10, 43 —
americana Linné 10, 43 — **excelsior** Linné 10, 44 T. 3 —

ornus (*Ornus* Linné) 10, 43 — *pensylvanica* 13, 43 — *pubescens* 10, 43 unter *pensylvanica*.

Freycinetia 1, 175.

Friedlose 9, 243 — *Wimper-* 9, 244. * *Fritillaria* 1, 90 unter *Lilium*; bei Linné Gattung; *Fritillaria* Engl. P. als Gattung greift in *Lilium* Linné über — *imperialis* Linné 1, 90 — *meleagris* (*Meleagris* Linné) 1, 91 T. 32.

Froschbisse 4, 95. * *Froschbissartige* 4, 94. * *Froschbissverwandschaft* 4, 95. * *Froschlattich* 4, 79. * *Froschlöffel* 4, 56. 58. 60 -- echter 4, 61 — *herzblättriger* 4, 62 — *ranunkelfrüchtiger* 4, 59 — *schmaler* 4, 61 — *schwimmender* 4, 62. * *Froschtatzen* 7, 186.

Fuchsbeere 1, 117; 8, 61. * *Fuchsia* (en) 9, 183. * *Fuchsmilch* 7, 113. * *Fuchsschwanz* 3, 63; 5, 135. (140) — *Acker-* 3, 65. (27) — *Knie-* 3, 66. (24) — *Rohr-* 3, 65 — *rotgelber* 3, 66. (24) — *Schlauch-* 3, 67 — *Wiesen-* 3, 64. (24).

Fuhre 1, 34.

Fumana 6, 181 unter *Cistus*; bei Engl. P. Untergattung von *Helianthemum* — *procumbens* [Grenier et Godron] und *vulgaris* [Spach] 6, 182 unter *Cistus fumana*. * *Fumaria* 4, 104. 107. (100); 6, 6; 6, 19; (9, 8); *Fumaria* Engl. P. ist *Eufumaria* 6, 25; *Fumaria* Linné umfasst alle *Fumarioidae* 6, 17 — *bulbosa* Linné umfasst die ganze Abteilung a) der Untergattung *Corydalis* 6, 21; *bulbosa* Pollich 6, 22 unter *solida*, doch unterschied P. sie nicht sicher von anderen Arten — *capreolata* Linné 6, 25 T. 49 — *cava* [Miller] 6, 21 T. 42 — *claviculata* Linné 6, 24 — *densiflora* [de Candolle] 6, 28 — *fabacea* [Retzius] 6, 23 T. 43. (49) — *Jankae* [Haussknecht] 6, 30 unter *rostellata* + *Schleicheri* — *integrata* 6, 29 — *lutea* Linné 6, 24 T. 45 — *micrantha* [Lagasca] Koch 6, 29 unter *densiflora* — *muralis* Souder bei Koch 6, 26. (30) — *ochroleuca* Koch 6, 24 — *officinalis* Koch 6, 28 T. 46. (30); *vulgaris* Linné ist von verwandten Arten nicht unterschieden — *parviflora* [Lamarck] 6, 29 T. 48 — *Petteri* [Koch Syn. ed. 2] 6, 26 unter *muralis* — *pumila* [Host] 6, 22. (29) — *ro-*

stellata [Knaf] 6, 27. (30) — Schleicheri [Soyer-Willemet] 6, 27. (30) — Schrammii [Haussknecht] 6, 29 unter parviflora — solida 6, 22 T. 44. (29) — spicata Linné 6, 25 — tenuiflora [Fries] 6, 30 — Vaillantii [Loiseleur] 6, 27 T. 47. (30) — Wirtgeni (nicht Wirtgenii!) Koch 6, 30 unter du tenuiflora — Bastarde 6, 29. * Fumarioideae 6, 17. * Fumus terrae 6, 19 Anm. 1.

Funekia 1, 65 — japonica 1, 13. * Fünffaderblatt 11, 201.

Gabelstielige 5, 5.

Gagea Engl. P. 1, 60; 1, 68 — arvensis Koch 1, 71 T. 30 — bohemia Koch, Reichenbach 1, 72 unter saxatilis — lutea Koch 1, 74 unter silvatica — minima Koch 1, 73 — pomeranica [Ruthe] 1, 75 unter pratensis — pratensis Aseh. Flach. 1, 74 T. 33 — pusilla Koch 1, 74 — saxatilis Aseh. Flach. 1, 72 F. 6; bohemia 1, 72 F. 7 — Schreberi Reichenbach 1, 75 unter pratensis — silvatica Aseh. Flach. 1, 74 F. 8 — spathacea Koch 1, 73 — stenopetala Koch 1, 75 unter pratensis. * Gageln 4, 111 — echte 4, 113.

Gaillardia 13, 173.

Galactites 14, 48 unter Carduus. * Galardia 13, 173 unter Gaillardia. * Galanthus Linné, Engl. P. 1, 60; 1, 124 — nivalis Linné 1, 124 T. 49. * Galatella 13, 40, 60 unter Aster — linifolia [Nees van Esenbeck] 13, 60 unter Aster linosyris — Linosyris Reichenbach 13, 60 unter Aster linosyris — punctata [de Candolle] 13, 60 unter Aster aeris. * Galatellen 13, 60 * Galbanum 12, 9. * Galearia 9, 159 unter Trifolium. * Galega Engl. P. 9, 11; 9, 58; Galega Linné ist weiter gefasst — officinalis Linné 9, 58 T. 20. * Galegeae 9, 57. * Galeobdolon 11, 132 unter Lamium; Galeobdolon [Hudson] als Gattung 11, 109. 110 unter Lamium bezw. Prasium — luteum [Hudson] Garcke 11, 132 unter Lamium galeobdolon — montanum desgl. * Galeopsis Engl. P. 11, 81; 11, 138; Galeopsis Linné umfasst auch Galeobdolon 11, 132 unter Lamium — angustifolia [Ehrhart] Reichen-

bach 11, 140 T. 33. (143) — bifida [v. Boenninghausen] Porsch in Abb. k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien Bd. II, Heft 2 11, 142 T. 36. (143) — canescens Reichenbach 11, 143 (wohl latifolia + ochroleuca) — cannabina (Smelin 11, 142 unter pubescens; cannabina Pollich 11, 140 unter ochroleuca; cannabina Roth 11, 143 unter speciosa — dubia [Leers] 11, 140 unter ochroleuca — Galeobdolon Linné ist Lamium galeobdolon 11, 132 — grandiflora Roth 11, 140 unter ochroleuca — Haussknechtii [Ludwig] 11, 143 unter den Bastarden — intermedia [Villars] 11, 139 unter latifolia — Ladanum Linné 11, 139 unter latifolia, umfasst auch ochroleuca und angustifolia — latifolia [Hoffmann] Reichenbach 11, 139 T. 32. (143) — Ludwigii Porsch 11, 143 unter bifida + tetrahit — ochroleuca [Lamarck] Reichenbach 11, 139 T. 34. (143) — pubescens [Besser] 11, 141 T. 38 — Reichenbachiana (nicht Reichenbachii!) [Reuter] Reichenbach 11, 141 unter tetrahit — silvatica foetida 11, 119 unter Stachys silvatica — speciosa [Miller] Gareke 11, 143 T. 37 — tetrahit Porsch 11, 141 T. 35. (143); Tetrahit Linné umfasst ausser dieser bifida, pubescens und speciosa — versicolor [Curtis] Reichenbach 11, 143 unter speciosa — villosa [Hudson] 11, 140 unter ochroleuca — Walterina [Schlechtendal] 11, 142 unter pubescens — Wirtgeni [Ludwig] 11, 143 unter den Bastarden — Bastarde 11, 143. * **Galinsoga** (en) Engl. P. 13, 27. 28; 13, 145 — brachystephana [Regel] Schube Fl. v. Schlesien 13, 146 — gewöhnliche 13, 145 — hispida [Bentham] Asch. Flach. 13, 146 — parviflora [Cavanilles] 13, 145 T. 16 — rauhe 13, 146. * **Galinsogaea** 13, 145 Anm. 1.

Galium 12, 166; 12, 183; Galium Weber in Wiggers prim. Fl. Holsat. schliesst nur Sherardia 12, 187 aus; Galium Engl. P. schliesst die alleinstehenden Arten aus und von Rubia 12, 188 noch die Sippen e) (Asperula 12, 201), d α) (rivale 12, 207) und f) (Warentia 12, 216); Galium Linné schliesst ausser diesen Arten und Sippen noch saccharatum 12, 214 und Cruciata 12, 215 aus, aber

glanceum 12, 201 cin — agreste Wallroth 12, 212 F. 29. (221) — album 12, 198 unter elatum — anglicum [Hudson] 12, 210 unter gracile — anisophyllum [Villars] 12, 193. (218); anisophyllum Godron, Kirschleger 12, 218 unter du. montanum — aparine 12, 210 F. 29 (221); Aparine Gareke 12, 221 — aristatum [Gareke ältere Aufl.] 12, 196 unter Schultesii; aristatum Linné ist ausländisch — asperum [Schreber] Eichler u. Kirchner Exkursfl. v. Württ. 12, 193 unter silvestre — austriacum [Jacquin] Eichler u. Kirchner 12, 193 unter silvestre — azureum 12, 205 — Bauhini [Roemer u. Schultes] 12, 216 unter vernum — Boecone [Allioni] 12, 193 unter silvestre — boreale Linné 12, 190. (218) — commutatum Kirschleger 12, 219 als du. commutatum; commutatum Wirtgen Fl. preuss. Rheinprov. 12, 193 unter silvestre — corrudae-folium [Villars] 12, 199 Anm. 1 — corrudifolium 12, 199 — cruciata 12, 215 T. 49 — cynanchicum 12, 202 F. 27 — elatum [Thuillier] 12, 197 F. 26. (218—221) — erectum [Hudson] 12, 198. (T. 50). (219, 220) — glaucum Linné 12, 184, 201. (221) — gracile 12, 210 (heißt besser parisiense!); gracile Wallroth ist die kahlfrüchtige Form — helveticum [Weigel] 12, 194 — hereynicum [Weigel] 12, 191. (218) — insubricum [Gandin] Reichenbach 12, 220 — Lapeyrousianum [Jordan] Wirtgen Fl. d. preuss. Rheinprov. 12, 193 unter silvestre — lucidum [Allioni] Prantl 12, 199 unter corrudifolium — luteum 12, 200 unter verum — matrisilva (Matrisylva Wiggers prim. fl. Hols.) 12, 204 T. 47 — molluginoides 12, 207 — Mol-lugo Linné umfasst elatum 12, 197, erectum 12, 198 und verwandte; pauciflorum Wallroth 12, 219; scabrum G. F. W. Meyer 12, 220 unter insubricum; du. vel hy. mollu-gines 12, 219 T. 50. (220) — montanum Godron 12, 218 als du. montanum; montanum Wirtgen Fl. pr. Rheinpr. 12, 219 unter du. commutatum — multicaule Wallroth 12, 193 unter silvestre — nitidulum Godron 12, 193 unter silvestre — ochroleuca 12, 220 — palustre Linné 12, 208. (221) — parisiense Linné 12, 210 unter gracile — pede-montanum [Allioni] 12, 215 — pumilum [Lamarck] Reichen-

bach 12, 194 — *rigidum* Kirschleger 12, 198 unter *erectum* — *rivale* [Grisebach] 12, 207 — *rotundifolium* Linné 12, 189 F. 24 — *rubroides* Linné 12, 190 — *rubia* 12, 216 T. 48 — *saccharatum* [Allioni] 12, 214 — *saxatile* (Garcke 12, 191 unter *hercynicum*; *saxatile* Linné ist unsicher — *Schultesii* [Vest] 12, 196. (219) — *Sherardia* 12, 187 F. 23 — *sherardiiflorum* 12, 206 F. 28 — *silvaticum* Garcke 12, 195 F. 25. (219) — *silvestre* 12, 192. (218. 219); *silvestre* Garcke schliesst *anisophyllum*, *du. commutatum* und *du. montanum* ein — *spurium* Linné 12, 213 unter *agreste*, dessen kahlfrüchtige Form es zu sein scheint; *spurium* Nyman ist *agreste* — *stylosum* 12, 217 — *sylvaticum* Linné ist *silvaticum* 12, 195; *sylvaticum* älterer preussischer und schlesischer Floren ist meist *Schultesii* 12, 196 — *taurinum* 12, 205 — *tenerum* [Schleichner] Kirschleger 12, 221 F. 29 — *tinctorium* 12, 203; *tinctorium* Linné ist fremd — *tricornis* [Withering] 12, 213 F. 30. (221) — *uliginosum* Linné 12, 209. (221) — *Vaillantii* 12, 213 unter *agreste* — *Valantia* 12, 214 unter *saccharatum*; *Valantia* Wiggers prim. fl. Holsat. ist zweifelhaft — *vernum* [Scopoli] 12, 216 — *verrucosum* [Smith] 12, 214 unter *saccharatum* — *verum* Linné 12, 199 T. 50. (218—221); *verum* Garcke schliesst *Wirtgenii* ein — *Wirtgenii* [Fr. Schultz] Wirtgen Fl. preuss. Rheinprov. 12, 200. (220. 221) — *Bastarde* 12, 184. 218. * *Gallitrichum* 11, 105 unter *Salvia sclarea*.

Gamander 11, 90; 10, 136 Anm. 2 — echter 11, 93 — Edel- 11, 94 — Salbei- 11, 95 — sibirischer 11, 148. * Gamanderlein 10, 137, auch Anm. 2. * Gamsbart, grosser 1, 147 — Jacquin- 1, 148 — kleiner 1, 148. * Gamsbeeren 8, 41.

Gansblum Adanson Familles des plantes 6, 62 unter *Crucifera erophila*. * Gänseblümlchen 6, 62; 13, 53. * Gänseblume, grosse 13, 211. * Gänseflügel 12, 172. * Gänsefüsse 5, 147. 150. 158. (142). * Gänsekräuter 8, 105 — echtes 8, 106 — erdbeerblumiges 8, 107 — niedriges 8, 105 — nordisches 8, 106. * Gänsekressen 6, 105. 106. * Gänserich 8, 107. * Gänsesterbe 6, 77.

Garben 13, 211; 12, 48 — crithmumblättrige 13, 216 — dichtblumige 13, 217 — dunkle 13, 213 — Edel- 13, 215 — farnblättrige 13, 220 — filzige 13, 218 — Gerber- 13, 218 — grossblättrige 13, 214 — rainfarnblättrige 13, 217 — Schaf- 13, 216. (19); gelbliche 13, 219 — Sumpf- 13, 214. * *Garcinia* 6, 211. * *Gariofil* 5, 12 Anm. 2. * Gartenglocken, grosse 12, 267. * Gartenkümmig 11, 169. * Gartennelke 5, 111.

Gaspeldorn 9, 108.

Gauchbrot 14, 94. * *Gauchheile* 5, 29 Anm. 1; 9, 251 — blaues 9, 252 — echtes 9, 252 — Männlein- 9, 252 — Moor- 9, 253 — Wasser- 10, 132 Anm. 1; 12, 82 Anm. 1 — Weibleiu- 9, 253 — Bastard 9, 253. * *Gauchheilrösch* 9, 203. * *Gauchklee* 7, 35. * *Gauklerblumen* 10, 101 — echte 10, 102 — Moschus- 10, 101. * *Gaudinia* 3, 29 — fragilis [Palisot de Beauvois] 3, 96. * *Gaultheria* 9, 220 Anm. 2.

Gaya simplex [Gaudin] 12, 113 (unter *Scelinum*) — *Gaya* als Gattung bei Koch ist nur diese Art. * *Gaydolde* 12, 113.

Gedenkemein 11, 36. * *Gedrechtblütige* 10, 7.

Geissbärte (7, 150); 8, 16. 44. (6); 9, 103. * *Geissblätter* 12, 171. 180 — echtes 12, 181 — wildes 12, 180 — Zwerg-, schwedisches 12, 169. * *Geissbohne* 8, 28. * *Geissfuss* 12, 58. * *Geissklee* 9, 99 — behaarter 9, 101 — langer 9, 101 — Regensburger 9, 101 — roter 9, 102. (110) — schwarzer 9, 99 — sitzblättriger 9, 100. * *Geissrauten* 9, 58.

Gelbäugelehen 6, 16 — gewöhnliches 6, 17 — grosses 6, 17. * *Gelbaugenblumen* 6, 16. * *Gelbe Bombe* 14, 81. * *Gelbe Wurzel* 12, 152. * *Gelbholz* 5, 227; 7, 67. * *Gelbspitz* 1, 123.

Gemswurzeln 13, 67. 90 — arnikaähuliche 13, 68 — *Clusius-* 13, 92 — *Colonna-* 13, 92 — echte 13, 93 — *Gletscher-* 13, 91 — grossblumige 13, 91 — österreichische 13, 94 — wegerichblättrige 13, 95. * *Gemüse*, schwarzes 12, 81 Anm. 2.

Genista 9, 11; 9, 96; *Genista* Engl. P. und Linuó

umfasst *Eugenista* 9, 104 und *sagittalis* 9, 108; *Genista* Koch ist nur *Eugenista* — *Adami* 9, 110 — *alpina* 9, 99 — *anglica* Linné 9, 105 F. 16 — *capitata* 9, 100 T. 27 — *decumbens* [Willdenow] 9, 105 unter *Halleri* — *elongata* 9, 101 — *europaea* 9, 108 F. 19 — *germanica* Linné 9, 105 T. 27 — *Halleri* Koch 9, 104 — *hirsuta* 9, 101 — *juneea* 9, 97 — *laburnum* 9, 99. (110) — *nigricans* 9, 99 T. 26 — *pilosa* Linné 9, 107 F. 17 — *purpurea* 9, 102. (110) — *ratisbonensis* 9, 101 T. 26 — *sagittalis* Linné 9, 108 F. 19 — *seoparia* 9, 103 F. 14 — *sessilifolia* 9, 100 — *tinctoria* Linné 9, 104 F. 15 — *Bastard* 9, 110 — *Herba et semen Genistae* 9, 104. * *Genisteae* 9, 93. * *Génotte* 12, 61 Anm. 2. * *Gentiana* 10, 9. (8 Anm. 1); 10, 17; *Gentiana* Engl. P. 10, 17 schliesst von unsern Arten nur *G. Swertia* 10, 31 aus; *Gentiana* Linné schliesst *Swertia* 10, 31 aus, aber von *Centaureum Erythraea* 10, 12, *Microcala* 10, 15 u. a. ein, zeitweise war auch *Chlora* inbegriffen — *acaulis* Garcke, Koch, Reichenbach 10, 23 unter *Clusii*; *acaulis* Linné umfasst *Clusii* und *excisa*; *acaulis* [Sturm] 10, 23 unter *excisa* — *alba* 12, 149 unter *Daucus latifolius* — *amarilla* 10, 27. (32, wo irrtümlich *uliginosa* geschrieben ist); *Amarella* Brandes Fl. Prov. Hannover 10, 29 Anm. 2; *Amarella* Reichenbach, Fieck, Krause meckl. Flora, Prah, Patze Meyer Elkan Fl. Prov. Preussen 10, 27 als *amarilla*; *Amarella* Garcke 10, 28 unter *amarilla*; *Amarella typica* G. F. W. Meyer 10, 29 Anm. 2 unter *germanica*; *ericetorum* G. F. W. Meyer 10, 28 unter *amarilla*; *grandiflora* G. F. W. Meyer 10, 29 unter *germanica* — *asclepiadea* Linné 10, 21 T. 8 — *axillaris* Wettstein Denkschr. K. Akademie d. Wissensch. zu Wien. math.-natw. Klasse LXIV 10, 28 unter *amarilla* — *baltica* Murbeck Acta Horti Bergiani II No. 3 10, 30 unter *campestris* — *bavarica* Linné 10, 24 T. 11 — *brachyphylla* [Villars] 10, 23 — *campestris* Linné 10, 30. (32); *campestris* Murbeck 10, 30 unter *campestris*; *campestris-germanica* E. H. L. Krause Flor. Not. 10, 29 Anm. 2 unter *germanica* — *carpathica* Garcke, Murbeck, Wett-

steiu 10, 29 unter germanica — Centarium Linné 10, 13 unter Centaurium erythraeum und 10, 14 unter Cent. linearifolium — ciliata Linné 10, 26 T. 7 — Clusii [Perrier et Sonceon] Coste 10, 23 — cruciata 10, 20. (19) — Endotrichae 10, 27 — excisa Koch 10, 23 T. 10 — filiformis Linné 10, 15 unter Centaurium filiforme — germanica [Willdenow] 10, 28. (32); germanica Wettstein gehört zu campestris 10, 30 — Kochiana [Perrier et Sonceon] Coste ist excisa 10, 23 — lutea Linné 10, 19. (32) — nigra 12, 128 unter Scelinum cervaria — nivalis Linné 10, 25 — obtusifolia [Willdenow] 10, 27 T. 12. (32) — pannonica [Scopoli] 10, 20. (32) — perfoliata [Linné spec. pl. I] 10, 16 unter Centaurium perfoliatum — pneumonanthe 10, 22 T. 9 — punctata Linné 10, 20. (32) — purpurea Linné 10, 20. (19. 32) — rubra (Radix G. rubrae) 10, 19 — spathulata Reichenbach 10, 27 unter obtusifolia — Sturmiana Garcke, Murbeck, Wettstein 10, 29 unter germanica — Swertia 10, 31 — tenella [Rottböhl] 10, 32 — uliginosa Garcke 10, 28 unter amarella; axillaris und lingulata Murbeck 10, 28 unter amarella; (10, 32 steht uliginosa fälschlich für amarella) — uniflora [Willdenow] 10, 29 unter germanica — utriculosa Linné 10, 25 F. 1 — verua Linné 10, 24 T. 11 — Wettsteinii Murbeck, Wettstein 10, 29 unter germanica — Radix Gentianae 10, 19 — Bastarde 10, 32. * Gentianaceae (anec) 4, 106; 10, 6 §§ 4 und 8. 12; 10, 8. * Gentianella [Borkhausen] 10, 26. (17) unter Gentiana. * Gentianen 10, 8 Anm. 1 — Wasser- 10, 9 — Siehe auch Enziane. * Gentianinae Engl. P. 10, 17 als Gattung Gentiana.

Georginen 13, 156.

Geradhorn 5, 272. * Geraniaceae 4, 105; 7, 6. (8); 7, 9. * Geraniales Engl. P. 8, 226; 7, 5. * Geranium (en) Engl. P. 7, 10; 7, 11; Geranium Linné schliesst Erodium und Pelargonium ein — Blut- 7, 19 — bohemium Linné 7, 19 — böhmisches 7, 19 — columbinum Linné 7, 22 F. 4 — dickwurzeliges 7, 27 — dissectum Linné 7, 22 F. 4 — divaricatum [Ehrhart] 7, 25 T. 5 — dunkles 7, 26 — glänzendes 7, 27 — ibericum [Cava-

nilles] 4, 18 — *kaukasisches* 7, 18 — *kleines* 7, 14 — *knotiges* 7, 26 — *lucidum* Linné 7, 27 T. 6 — *macrorrhizum* Linné 7, 27 — *molle* Linné 7, 24 T. 4. (29) — *nodosum* Linné 7, 26 — *palustre* Linné 7, 15 F. 1 — *phaeum* Linné 7, 26 T. 1 — *pratense* Linné 7, 15 F. 2 *Preuschoffii* (unter *molle*) Abromeit Fl. v. Ost- u. Westpreussen 7, 25 — *pusillum* Linné 7, 14 T. 3. (29) — *Pyrenäen-* 7, 12 — *pyrenaicum* Linné 7, 12 T. 2. (29) — *reflexum* Linné, Nöldeke Fl. d. Fürstt. Lüneburg 7, 27 — *Robertianum* Linné 7, 28 T. 7 — *rotundifolium* Linné 7, 21 F. 3 — *rundblättriges* 7, 21 — *russisches* 7, 19 — *ruthenicum* [v. Uechtritz] Abromeit Fl. v. Ost- u. Westpreussen 7, 19 — *sanguineum* Linné 7, 19 F. 1 — *schlitzblättriges* 7, 22 — *sibiricum* Linné 7, 19 — *sibirisches* 7, 19 — *silvaticum* (*sylvaticum* Linné) 7, 16 F. 2 — *spreizendes* 7, 25 — *Sumpf-* 7, 15 — *Tauben-* 7, 22 — *umgekrempeltes* 7, 27 — *weiches* 7, 24 — *Wiesen-* 7, 16 — *Bastarde* 7, 29. * *Geracium aureum* Reichenbach fl. Germ. excurs. 14, 119 unter *Hieracium* — *chondrilloides* Reichenb. fl. G. exc. 14, 118 unter *H. Tauschii*. * *Gerhardskraut* 12, 57 Anm. 1. 58. * *Gerlin* 12, 31. * *Germer* 1, 117; 10, 19 — *weisser* 1, 117. * *Germerblätter* 4, 12 — *dunkles* 4, 13 — *echtes* 4, 14 — *grünblumiges* 4, 16 — *kleines* 4, 13 — *violettblumiges* 4, 18. * *Gerste* 3, 168. (10. 26. 27) — *Bart-* 3, 169 — *gemeine* 3, 170 — *Himmels-* 3, 170 — *Mäuse-* 3, 170 — *nackte zweizeilige* 3, 169 — *Pfauen-* 3, 169 — *Reis-* 3, 169 — *Roggen-* 3, 171 — *Saat-* 3, 169 — *sechszehlige* 3, 169 *Sommer-* 3, 169 — *Spiegel-* 3, 169 — *Strand-* 3, 171 — *ungleichzeilige* 3, 170 — *Wald-* 3, 171. (24) — *Winter-* 3, 170 — *zweizeilige* 3, 169. * *Gerstengräser* 3, 154. * *Gertbagel* 13, 185.

Gesneraceae Engler Syllabus 10, 76 unter *Personatae*.

Getreide 3, 22. 26. 27 — *Sommer-* 3, 27 — *Winter-* 3, 27 — *Getreideregen* 5, 272.

Geum 8, 9; 8, 127; *Geum* Linné 8, 128 — *alepicum* [Jaequin] 8, 131 unter *strictum* — *hispidum* Patze Meyer u. Elkan Fl. d. Prov. Preussen 8, 131 unter *strictum*.

tum — japonicum [Thunberg] 8, 131. (133) — inclinatum [Schleicher] 8, 133 unter montanum + rivale — intermedium [Ehrhart], [Willdenow] 8, 133 unter rivale + urbanum — macrophyllum 8, 132 unter japonicum — montanum Linné 8, 129 T. 42. (133) — octopetalum 8, 129 T. 43 — pallidum [C. A. Meyer] 8, 132 unter rivale — pyrenaicum 8, 133 unter montanum + rivale — reptans Linné 8, 128 T. 41 — rivale Linné 8, 132 T. 45. (133); pallescens 8, 132; pallidum 8, 132 — strictum [Aiton] 8, 131. (133) — sudeticum 8, 133 unter montanum + rivale — urbanum Linné 8, 130 T. 44. (127 Anm. 3. 133) — verum Engl. P. 8, 128 — Willdenowii [Buck] 8, 133 unter rivale + urbanum — Bastarde 8, 133.

Gewürznelken(baum) 9, 178; 5, 12 Anm. 1; 10, 40 Anm. 2.

Gichtbeere 7, 211. * Gichtrose 5, 222. * Gichtrübe 12, 242.

Giersch 12, 10. 57.

Gifola 13, 137 Anm. 1. 142 unter Filago; bei Reichenbach Gattung — apiculata 13, 138 unter Fil. germanica — canescens desgl. — Intescens desgl,

Gilbsterne 1, 68 — Acker- 1, 71 — böhmischer 1, 72 — dreizwiebeliger 1, 74 — grosser 1, 74 — kleiner 1, 74 — nordöstlicher 1, 73 — nordwestlicher 1, 73 — Stein- 1, 72. * Gilgen 1, 136. * Gilla Engl. P. 11, 18 — achilleifolia 11, 19. * Gilien 11, 18 — schafgarbenblättrige 11, 19.

Ginkgo biloba Linné ist Ginkgo classicum 1, 16. * Ginkgo Engl. P. 1, 12. 13. 14. 16 — biloba Engl. P. 1, 16 unter classicum — classicum 1, 16. * Ginkgoaceae Engler Syllabus 1, 16 Anm. 2. * Ginkgoales Engler Syllabus 1, 16 Anm. 2. * Ginsengwurzel 12, 9. * Ginster 9, 96 — behaarter 9, 107 — Bosen- 9, 102 Anm. 1. 103. (7) — Binsen- 9, 97 — deutscher 9, 105 — eigentliche 9, 104 — englischer 9, 105 — Färber- 9, 104 — Haller- 9, 104 — Kopf- 9, 100 — spanischer 9, 97 — Stech- 9, 108. * Ginsterverwandtschaft 9, 93.

Githago segetum [Desfontaines] 5, 122 unter *Silene githago*.

Gladiolus (en) Linné, Engl. P. 1, 61. 127; 1, 138 — alter 1, 138 — communis Koch 1, 138 — dichtblütiger 1, 139 — imbricatus Linné, Koch 1, 139 T. 53 — palustris Koch 1, 139 T. 52 — stagnalis Dortmanni [Clusius] 12, 281 Anm. 1. * Gladiolusverwandschaft 1, 127. * Glanzgräser 3, 47. 48. * Glaskräuter 4, 86. 200 — aufrechtes 4, 201 — schwaches 4, 202 — verzweigtes 4, 201. * Glasschmalz 5, 198. * Glatthafer 3, 94. * **Glaucium** Engl. P. 6, 6; 6, 14 — **coriiculatum** [Curtis] 6, 14 — **flavum** [Crantz] 6, 14 — **fulvum** [Smith] 6, 14 unter **corniculatum** — **luteum** [Scopoli] ist **flavum** 6, 14 — **rubrum** [Sibthorp] 6, 14 unter **corniculatum** — **phoeniceum** [Gärtner] 6, 14 unter **corniculatum**. * **Glaucobatus** 8, 59 unter **Rubus**. * **Glaux** Linné 4, 108; 9, 242 — **generalis** 9, 250 T. 59 — **maritima** Linné 9, 250 unter **generalis**.

Glechoma 11, 145 unter **Nepeta**; bei Engl. P. und Linné als Gattung **Glechoma** geschrieben — **hederacea** (auch **hederaccum**) 11, 145 unter **Nepeta hederacea**. * **Glechoma hederacea** Linné 11, 145 unter **Nepeta** — **hederaccum** 11, 146 desgl. * **Gleditschia triacantha** 9, 6. * **Gleditschie** 9, 6. * **Gleisse** 12, 111. * **Gletscherblümchen** 6, 60. * **Gletscherlinse** 9, 63.

Gliedkräuter 11, 122. * **Gliedweich** siehe **Liedweiche**.

Globularia Linné 10, 79; 10, 213; **Globularia** Engl. P. ist enger gefasst — **cordifolia** Linné 10, 214 — **nudicaulis** Linné 10, 215 — **vulgaris** Linné 10, 214 T. 61; **vulgaris** Nyman ist eine fremde Form dieser Art — **Willkommii** Nyman 10, 214 unter **vulgaris**. * **Globulariaceae** Engler Syllabus 10, 76 unter **Personatae**. * **Glöckchen**, **Alpen-** 9, 272 — **Efeu-** 12, 250 — **Mai-** 1, 109 s. auch **Maiglöckchen** — **Marien-** 12, 267 — **März-** 1, 123 **Milch-** 12, 261 — **Schnee-** 1, 124 s. auch **Schneeglöckchen** — **Wiesen-** 12, 263 — s. auch **Glocken** und **Glockenblumen**. * **Glocken**, **grosse Garten-** 12, 267. * **Glockenblumen** 5, 226; 12, 248. 251 — **Alpen-** 12, 268 — **här-tige** 12, 267 — **blasse** 12, 263 — **bologneser** 12, 260 —

borstige 12, 269 — breitblättrige 12, 257 — doldenrispige 12, 256 — gelbliche 12, 266 — gemeine 12, 262 — Karpaten- 12, 253 — knäuelblumige 12, 265 — lilienblättrige 12, 264 — Marien- 12, 267 — natternkopfbliättrige 12, 265 — nesselblättrige 12, 258 — queckende 12, 259 — rautenblättrige 12, 261 — Scheuchzer- 12, 262 — sibirische 12, 268 — Wald-, grosse 253 — Bastarde 12, 276. * Glockenblumige 12, 239. * Glockenlilie 1, 123. * Glockrose 5, 300. * Glossostigma 10, 103 unter Limosella. * Gloxinien 10, 78.

Glückshand 4, 36. * Glücksklee 7, 33. * Glumiflorae (en) 1, 58. 59; 2, 5.

Glyceria [R. Brown] Engl. P. 3, 33; 3, 128 — aquatica [Presl] Koch 3, 109 unter Catabrosa; aquatica [Wahlenberg] Asch. Syn. 3, 129 T. 37 — distans [Wahlenberg] 3, 132 unter Atropis — fluitans [R. Brown] 3, 129 T. 38. (130) — nemoralis [v. Uechtritz u. Koernicke] 3, 131 — plicata [Fries] 3, 130 T. 38 — remota [Fries] 3, 129 — rigida [Smith] 3, 133 unter Festuca — spectabilis [Mertens und Koch] 3, 129 unter aquatica. * Glycyne chinesis 9, 57 unter Wistaria — soja 9, 13. * Glycinia 9, 57 unter Wistaria chinensis. * **Glycyrrhiza** Linné 9, 12; 9, 58 — glabra 9, 59; glabra Linné umfasst die Art nicht ganz.

Gnadenkräuter 10, 99 — echtes 10, 99. Vgl. auch Gottesgnadenkräuter. * **Gnaphalium** 13, 26. 27. (25. 136); 13, 122; 1, 14; Gnaphalium Engl. P. ist Eugnaphalium 13, 126; Gnaphalium [Hudson, Lamarck] schliesst auch Filago ein 13, 136; Gnaphalium Linné schliesst Leontopodium 13, 132 aus — alatum 13, 126 — alpinum Linné 13, 134 — arenarium Linné 13, 125 T. 30 — dioecum 13, 134 T. 28 — Hoppeanum Koch 13, 128 — indicum Linné 13, 130 — leontopodium 13, 132 F. 17 — luteo-album Linné 13, 130 unter luteolum — luteolum 13, 130 T. 27 — margaritaceum Linné 13, 131 T. 29 — neglectum [Soyer-Willemet] 13, 123. 138 unter Filago neglecta — norvegicum [Gunner] 13, 127 T. 24 — nudum [Ehrhart] 13, 130 unter ulginosum — pilulare [Wahlenberg] 13, 130 unter

uliginosum — *rectum* [Smith] 13, 126 unter *silvaticum* — *silvaticum* Gareke 13, 126 T. 23 — *supinum* Linné 13, 129 T. 25 — *uliginosum* Linné 13, 129 T. 26. (123); *nudum* 13, 129; *pilulare* 13, 130. * *Gnatze* 7, 128.

Gnetaceen 1, 12. 16. * *Gnetum* 1, 16.

Godetia 9, 189 unter *Oenothera*; bei Engl. P. Gattung. * *Godetien* 9, 189.

Goldäugelehen 6, 16. * *Goldblume* 13, 144. * *Golddisteln* 14, 74 — *spanische* 14, 75. * *Goldhaar* 13, 60. * *Goldhähnchen* 5, 256. * *Goldknöpfchen* 5, 252. * *Goldlack* 6, 88. 186 Anm. 1. * *Goldmilzkräuter* 7, 200; (12, 6) — *echtes* 7, 200 — *paarblättriges* 7, 201. * *Goldmoos* 13, 206. * *Goldnesseln* 11. 132. * *Goldregen* 9, 99. (110). * *Goldruten* 13, 36 — *canadische* 13, 39 — *dunkle* 13, 38 — *europäische* 13, 37 — *grosse* 13, 38 — *schmalblättrige* 13, 39 — *späte* 13, 38. * *Goldschopf* 13, 60. * *Goldtraube* 7, 213; (12, 24). * *Gölling* 13, 144.

Gombo 6, 234.

Gonospermum 13, 192 unter *Chamaemelum*.

Goodyera Engl. P. 4, 8. (10); 4, 23. — *repens* [Rob. Brown] 4, 23. * *Goodyeren* 4, 23 — *europäische* 4, 23.

Gossypium 6, 234 unter *Ketmia*; 6, 227.

Götterbaum 7, 60. * *Gottesgnade* 10, 100. * *Gottesgnadenkraut* 7, 29; 10, 100 — *grosses* 7, 15 — *kleines* 7, 16 — *Gottesband* 4, 36. * *Gottesvergessen* 11, 126.

Grammeionium 6, 202 unter *Mnemium* (*Viola*). * *Gramen*: *Radix* und *Rhizoma Graminis* 3, 28 — *Radix Graminis rubri* 2, 73. * *Gramineae* 1, 58; 3, 5. * *Grammocarpus* 9, 122 unter *Medicago*. * *Granatapfel(baum)* 6, 5 Anm. 2; 9, 178. * *Gräne* 1, 40. * *Gräuken* 9, 226. * *Graphephorum festuaceum* [A. Gray] 3, 128 unter *Scolochloa festuacea*. * *Gräser* 1, 54. 55; 2, 5; (9, 8. 9) — *Andel-* 5, 127 — *Band-* 3, 49 — *Bart-* 3, 36 s. auch *Bartgras* — *Berg-* 3, 97 — *Borsten-* 3, 154 — *Cyper-* 2, 11, s. auch *Cypergräser* — *Darr-* 3, 53 — *echte* 3, 5 — *Fett-* 4, 66 — *Fiorin-* 3, 69 — *Flutter-* 3, 57 — *Glanz-* 3, 48, s. auch *Glanzgras* — *Haar-* 2, 39; 3, 54 — *Hart-* 3, 116 — *Heide-* 3, 12 — *Helm-* 3, 77, s. auch

Helmgras — Hirse- 3, 39 — Honig- 3, 80, s. auch Honiggras — Kamm- 3, 115 — Kanarien- 3, 49 — Kletten- 3, 38 — Knäuel- 3, 113 — Knopf- 2, 43, s. auch Knopfgräser — Kopf- 3, 97 — Liebes- 3, 103, s. auch Liebesgras — Liesch- 3, 58, s. auch Lieschgras — Mauna- 3, 129 — Marien- 3, 52; 5, 16 — Perl- 3, 109, s. auch Perlgras — Pfeifen- 3, 103; 9, 219 — Pfriemen- 3, 54 — Quell- 3, 108 — Rauh- 3, 71 — Ray- s. Raygras — Reis- 3, 46 — Ried- 2, 5, s. auch Riedgräser — Rispen- 3, 117, s. auch Rispengras — Ritsch- 3, 107 — Ruch- 3, 50, s. auch Ruchgras — Schnür- 3, 159 — Schweine- s. Schweinegras — See- 2, 75; 4, 67. 68 — Silber- 3, 83 — spanisches 3, 49 — Stachel- 3, 38 — Struss- 3, 68, s. auch Straussgras — Süß- 3, 128, s. auch Süßgras — Timotheus- 3, 61 — Wald- 2, 75 — Woll- 2, 39, s. auch Wollgräser — Zerr- 4, 221 — Zitter- 3, 112 — Zwerg- 3, 67. * Graslilien 1, 66 — rispige 1, 67 — traubige 1, 66. * Graselken 9, 236. 239 — Alpen- 9, 240 — Hallersche 9, 241 — hohe 9, 239 — Strand- 9, 240 — wegerichblättrige 9, 241. * Gratia Dei 10, 101. * *Gratiola* 10, 78; 10, 99; *Gratiola* Engl. P. ist enger gefasst; *Gratiola* Liuné schliesst *Ilysanthes* (10, 104 unter *Lindernia*) ein — *officinalis* Liuné 10, 99 F. 7.

Gregorienholz (Sankt) 8, 170. * Greiskraut 13, 63 Anm. 1. * Grensing 8, 107. 118. * Gretel im Busch 5, 239.

Grieskraut 11, 108. * Griffelmohne 6, 12. * Grindkraut 13, 15.

Groselbeere 7, 208. * Groscler 7, 206.

Gruinales 4, 101 § 3. 104; 7, 7. (8. 59). * Gruineae 7, 8. (5). * Grundbeere 10, 76. * Grundbirne 13, 168. * Grundfesten 14, 125 Anm. 1. (164) — borstige 14, 129 — echte 14, 125 — grosse 14, 123 — grüne 14, 126 — löwenzahnblättrige 14, 128 — Nizzaer 14, 125. * Grundheil 12, 126. * Grünfesten 14, 132. * Grünsehau 9, 119. * Grützblume, Alpen 6, 102 — blaue 6, 105 — Garten- 6, 103.

Guajacum 7, 61. * **Guavensträucher** 9, 178.

Guizotia Engl. P. 13, 27; 13, 170 — *abyssinica* Engl. P. 13, 171 unter *oleifera* — *oleifera* [de Candolle] 13, 171.

Guldenkresse 7, 201. * **Guldenleberkraut** 7, 201.

Gummi ammoniacum 12, 9. * **Gummibaum** 4, 190; 9, 178. * **Gummigutt** 6, 211.

Gundelreben 11, 145 — *echte* 11, 145. * **Gundelrebenverwandschaft** 11, 143. (165). * **Guudermann** 11, 146. * **Günsel** 11, 86; 12, 58 — *gelber* 11, 90 — *haariger* 11, 86 — *kriechender* 11, 88 — *Pyramideu-* 11, 87 — *Bastarde* 11, 90. * **Günselverwandschaft** 11, 85.

Gurken 12, 239. 244. 245 — *Haar-* 12, 247. 248 — *Spring-* 12, 244. * **Gurkenkraut** 11, 77.

Guter Heinrich 5, 166. * **Gutti** 6, 211. * **Guttiferae** (eren) 6, 211. (180).

Gymnadenia 4, 41 unter *Orchis* — *conopea* Asch. Brand. 4, 42 unter *Orchis conopsea* — Weitere Artnamen suche unter *Orchis* — *Bastarde* 4, 54. * **Gymnadenie**, *diehtblütige* 4, 54 — *gewöhnliche* 4, 42 — *kleine* 4, 41. * **Gymnospermen** 1, 15 — *Gymnospermia* Linné 1, 15 Anm. 1; 10, 5 Anm. 2.

Gypsnelken 5, 102. * **Gypsophila** 5, 102. (77) unter *Silene*; bei Engl. P. als Gattung; *Gypsophila* Linné schliesst *Silene porrigens* 5, 106 aus, aber *S. tunica* 5, 107 ein — *elegans* [Marschall v. Bieberstein] Boissier fl. Orient. 5, 104 unter *Silene* — *fastigiata* Linné ist *Silene fastigiata* 5, 106 — *muralis* Linné ist *Silene muralis* 5, 104 — *paniculata* Linné ist *Sil. paniculata* 5, 105 — *porrigens* Boissier fl. Orientalis ist *Silene porrigens* 5, 106 — *repens* Linné ist *Silene repens* 5, 104 — *saxifraga* Linné ist *Silene tunica* 5, 107 — *serotina* [Hayne] 5, 104 unter *Silene muralis* — *vaccaria* (*Vaccaria* [Smith]) 5, 120 unter *Silene* — *viscosa* [Murray] Boiss. fl. Orient. 5, 104 unter *Silene alsinoides*.

Haardolde 12, 43. * **Haargräser** 2, 39; 3, 54. (24. 55).

* **Haargurken** 12, 247. 248. * **Haarstrang** 8, 45; 12, 125.

Habenaria albida [Swartz] 4, 49 unter *Orchis* — *vi-*

ridis [Rob. Brown] 4, 50 unter Orchis. * Habermark 14, 94. * Habichtskräuter 14, 114. 133 — Alpen- 14, 136 — ästiges 14, 167 — blasses 14, 146 — blaugrünes 14, 166 — doldiges 14, 145 — gemeines 14, 141 — glattes 14, 143 — grauzottiges 14, 135 — hasenohrblättriges 14, 135 — Jacquin- 14, 137 — lattichblättriges 14, 142 — nordisches 14, 144 — Riesengebirgs- 14, 169 — Schmidt-Franz Willibald 14, 138 — Schultzens 14, 166 — spätes 14, 172 — umfassendes 14, 137 — Vogesen- 14, 170 — Wald- 14, 139 — weisszottiges 14, 134 — wolfstrappblättriges 14, 171. * Hab mich lieb ist *Primula minima* 9, 259.

Hachelkopf 14, 80. * *Hacquetia* 12, 17 unter *Sanicula*; bei Engl. P. und Koch Gattung — *epipactis* 12, 17 T. 3. * *Hacquetie* 12, 17.

Haddick 6, 126.

Hafer 3, 87. (8. 26, 27) — Aehren- 3, 96 — chinesischer 3, 88 — dünner 3, 94. (24) — Fahnen- 3, 88 — Flaum- 3, 92. (25) — Flug- 3, 91. (27) — gemeiner 3, 88 — Glatt- 3, 94 — Gold- 3, 93. (25) — Kurz- 3, 90 — nackter 3, 90 — Nelken- 3, 82. (24) — Rispen- 3, 88 — Sand- 3, 90 — Strand- 3, 172. (23) — Wiesen- 3, 92. (25) — Zwerg- 3, 82. 83. (24. 27). * Hafergräser 3, 80. * Hafer schlehe 8, 181. * Haferwurzel 14, 97. * Haltdolde 12, 160.

Hagebuchen 4, 173. * Hagebutten 7, 151; 8, 6. 7. 134. 139. 145 — schwarze 8, 138. * Hagedorn 8, 23. 24. 133.

Hahndorn 8, 21. * Hahnenfüsse 5, 249 — Acker- 5, 257; (12, 24) — Berg- 5, 254 — blumenreicher 5, 251 — echte 5, 249 — Gift- 5, 263 — Gold- 5, 276 — Goldhaar- 5, 255 — Kaschuben- 5, 256 — kleinblumiger 5, 257 — knolliger 5, 253 — ranhfrüchtiger 5, 257 — scharfer 5, 252 — Steven- 5, 275 — Villars- 5, 254 — Wald- 5, 250 — Weiden- 5, 277 — wolliger 5, 249 — Bastarde 5, 275. * Hahnenfußblättrige 5, 216. 221. * Hahnenkamm 5, 136. (131); 10, 179; 11, 105. * Hahnenkammverwandtschaft 10, 158. (191). * Hahnenkopf 9, 93. * Halimia Aria [Medikus]

8, 33 unter *Pirus* — *Chamaespilus* [Medikus] 8, 34 unter *Pius* — *tormalis* [Medikus] 8, 31 unter *Pirus*.

Hainblumen 11, 25 — **blaue** 11, 26 — **gefleckte** 11, 26 — **punktierte** 11, 26. * **Hainbuche** 4, 173. * **Hainsalat** 14, 179. * **Hainsimsen** 1, 160 — **braune** 1, 161 — **echte** 1, 163 — **Forster-** 1, 167 — **frühe** 1, 168 — **grosse** 1, 162 — **Host-** 1, 168 — **weisse** 1, 164.

Hakenschole 9, 69. * **Hakenseggen** 2, 64.

Hälftenfrüchtler 10, 32. * **Halianthus** 5, 30 unter *Alsine*. * **Halimus** 5, 147 unter *Chenopodium*; bei Wallroth als Gattung — *pedunculata* Wallroth 5, 186 unter *Chenopodium pedunculatum* — *portulacoides* [Du Mortier] 5, 185 unter *Chenopodium*. * **Hallia** 5, 30 unter *Alsine*. * **Halorrhagidaceae** 9, 183 unter *Onagraceae*. * **Halskraut** 12, 259.

Hamamelidaceae (en) 7, 153; 4, 110 Anm. 3. * **Hamelis** 7, 153. * **Hammarbya** [O. Kuntze] 4, 26 Anm. 1. * **Hammarbye** 4, 26.

Hanfe 4, 197 — **Hanf** 4, 199. (190) — **Nessel-** 11, 141 — **türkischer** 7, 112 — **Wasser-** 13, 31 Anm. 1. 33. 158. * **Hanfblume** 10, 195. * **Hanfnesseln** 11, 138. 141 — **Boenninghausens** 11, 142 — **gemeine** 11, 141 — **stattliche** 11, 143 — **weichhaarige** 11, 141 — **Bastarde** 11, 143 * **Hanftod** 10, 195. * **Hanfwürger** 10, 195. (52). * **Hängender Mann** 4, 48. (55). * **Hänisch** 4, 231. * **Hans, klingender** 10, 179.

Har 7, 43 Anm. 1. * **Harnkraut** 10, 119. * **Harswurz** 12, 125 Anm. 1. * **Hartenau** 6, 218. * **Hartgras** 3, 116. * **Harthau** 6, 218. * **Hartheu** 6, 218. * **Harthenröschen** 9, 196. * **Hartriegel** 12, 167. 169; 10, 42 — **ausläufertreibender** 12, 170 — **echter** 12, 170 — **roter** 12, 170 — **rundblättriger** 12, 170. * **Harzreiche** 6, 211.

Haschisch 4, 200. — **Haseln** (*Haselnuss*) 4, 171. 174; 1, 52. * **Haselwurzeln** 4, 214; 10, 191 — **echte** 4, 214. * **Hasenbram** 9, 103. * **Hasenbrot** 1, 160 — **ähriges** 1, 167 — **blasses** 1, 166 — **gemeines** 1, 165 — **großes** 1, 164 — **schwarzes** 1, 166. * **Hasenlattiche** 14, 76 — **einjähriger** 14, 79 — **gemeiner** 14, 82 — **schuppiger** 14, 82.

* Hasenpfötlein 13, 135. * Hasenohren 4, 64; 12, 82; 11, 121 Anm. 2 — echtes 12, 87 — grosses 12, 83 — kurzstengeliges 12, 89 — rankenblumiges 12, 85 — Salz- 12, 90 — Scheffler- 12, 90 — spirriges 12, 88.

Haufenblütige 13, 5. * **Haufenfrüchtige** (4, 101); 5, 209; 1. 54. * **Hauhechel** 9, 110 — echte 9, 111 — gelbe 9, 111 — kleine 9, 112 — Bastarde 9, 113. * **Hauslaub** 7, 158. * **Hauslauche** 7, 157 — **Berg-** 7, 159 — echter 7, 158. (153) — **Funk-** 7, 178 — langsprossiger 7, 159 — spinnwebiger 7, 159. * **Hauswurz** 7, 158 — kleine gelbe 7, 169.

Hebelia allemannica und **collina** Gmelin 1, 63 unter **Tofieldia calyculata**.

Hechelkamm 12, 76. * **Hechtkraut** 4, 79. * **Heckenkirschen** 12, 175 — **Alpen-** 12, 179 — blaue 12, 176 — gemeine 12, 177 — pyrenäische 12, 176 — schwarze 12, 178 — tatarische 12, 177. * **Heckensame** 9, 108.

Hedera 12, 10; 12, 11; **Hedera** Engl. P. umfasst nur **helix** und nächstverwandte; **Hedera** Linné umfasst ausser **helix** noch **Quinaria** 7, 102 (unter **Vitis**) — **helix** 12, 12 T. 1 — **quinquefolia** Linné 7, 103 unter **Vitis** — **terrestris** 11, 145 Anm. 2 unter **Nepeta hederacea**. * **Hederich** 6, 134 — ausgeschweiften 6, 78 — **Columna-** 6, 82 (besser **Colonnahederich** zu nennen) — **eckartsberger** 6, 80 — **ergrauender** 6, 76 — **feinblättriger** 6, 83 — **gemeiner** 6, 124 — **Loesel-** 6, 81 — **Riesen-** 6, 82 — **Wolga-** 6, 79 — **zarter** 6, 140. * **Hedypnois paludosa** [Scopoli] 14, 162 unter **Hieracium salinum**. * **Hedysarcae** 9, 72 * **Hedysarum** 9, 12; 9, 88; **Hedysarum** Engl. P. ist **Enhedysarum**; **Hedysarum** Linné enthält ausser unsrer Gattung noch fremde Sippen — **Caput galli** Linné ist **gallicaput** 9, 93 — **gallicaput** 9, 93 — **obscurum** Linné 9, 90 T. 25 — **onobrychis** 9, 90 T. 25; **arenarium** 9, 92; **decumbens** 9, 93; **vicifolium** 9, 91.

Heiden 9, 207. 208. 215. 216 — **Berg-** 9, 216 — gemeine 9, 218 — **Glocken-** 9, 217 — graue 9, 217 — **Oleander-** 9, 227 — **Rosmarin-** 9, 226. * **Heideckern** 8, 120. * **Heidel** 4, 231. * **Heidelbeeren** 9, 220 Anm. 2. 226.

229. 232 — Bastard 9. 234. * Heidenkorn 4, 231. * Heiderösch 7, 143 — Alpen- 7, 144 — gewöhnliches 7, 143. * Heidenisch-Wundkraut 13, 70 — Fuchsens 13, 70 — Jacquins 13, 71 — Reichenbachs 13, 72. * Heil aller Schäden 12, 21. * Heiligenpflanze 13, 213. * Heilwurz 8, 121; 12, 103. * Heinrich, böser 7, 111 — guter 5, 166 — roter 5, 138 — stolzer 11, 78; 13, 84.

Helenieae 13, 173 unter *Tageteae*. * *Helenium* 13, 106 Aum. 1; unter *Inula* 13, 107. * *Heleocharis* 2, 23. (11) unter *Cyperus*; bei Koch als Gattung, bei Linné unter *Scirpus* — Artnamen, die hier vermisst werden, suche unter *Cyperus* — *ovata* [Rob. Brown] ist *Cyperus ovatus* 2, 25 — *palustris* [Rob. Brown] ist *Cyperus paluster* 2, 24. * *Heliantheae* 13, 144. * *Helianthemum* 6, 182. (181) unter *Cistus*; bei Engl. P. als Gattung — *apenninum* 6, 184 unter *Cistus polifolius* — *canum* Reichenbach, Prantl 6, 184 unter *Cist. oelandicus canus* — *Chamaecistus* [Miller] 6, 183 unter *Cist. helianthemum* — *Fumana* [Miller] 6, 182 unter *Cistus* — *grandiflorum* Reichenbach 6, 183 unter *Cist. helianthemum* — *guttatum* [Miller] ist *Cist. guttatus* 6, 185 — *obscurum* Reichenbach 6, 183 unter *Cist. helianthemum* — *oelandicum* Eichler und Kirchner Exkl. v. Württemberg 6, 184 unter *Cist. oelandicus canus*; *oelandicum* Nyman, Prantl 6, 184 unter *Cist. oelandicus alpester* — *polifolium* 6, 184 unter *Cist. polifolius* — *procumbens* [Grenier et Godron] Nyman 6, 182 unter *Cistus fumana* — *pulverulentum* [de Candolle] 6, 184 unter *Cist. polifolius* — *vineale* Nyman 6, 184 unter *Cist. oelandicus canus*; *vineale* Reichenbach 6, 184 unter *Cist. oel. alpester* — *vulgare* [Gaertner] 6, 183 unter *Cist. helianthemum*. * *Helianthus* 13, 27; 13, 162; *Helianthus* Engl. P. ist *Euhelianthus* 13, 167; *Helianthus* Linné umfasst auch *Heliopsis* (13, 172 unter *Zinnia*) u. a., aber nicht *Rudbeckia* — *annuus* Linné 13, 168 — *atro-rubens* Linné 13, 167 — *decapetalus* Linné 13, 168 — *fulgidus* 13, 165 — *giganteus* Linné 13, 169 — *hirtus* 13, 166 — *laciniatus* 13, 164 F. 20 — *laevis* Linné 13, 172 unter *Zinnia* —

Maximiliani [Schrader] 13, 169 — **oleifer** 13, 171 unter **Guizotia oleifera** — **orgyialis** 13, 170 — **pinnatus** 13, 166 — **salicifolius** [Otto und Dietrich] 13, 170 — **tuberosus** Linné 13, 167. * **Helichrysum** 13, 123. 124 unter **Elichrysum** (**Gnaphalium**); **Euhelichrysum** Engl. P. 13, 124 unter **Elichrysum** — **arenarinum** [de Candolle] 13, 125 unter **Gnaphalium**. * **Heliopsis** 13, 27. 171. 172 unter **Zinnia**; bei Engl. P. Gattung — **laevis** 13, 172. * **Heliotrope** 11, 29 30 — wilder 11, 30 — Winter- 13, 101 — wohlriechender 11, 30. * **Heliotropeae** 11, 30. * **Heliotropium** Engl. P. 11, 29; 11. 30; 10, 7 Anm. 1; **Heliotropium** Linné ist von **Tournefortia** nicht recht unterschieden — **europaeum** Linné 11, 30 — **majus** 11, 31 unter **europaeum** — **peruvianum** Linné 11, 30. * **Heliotropverwandtschaft** 11, 30. * **Helleboreae** 5, 223. * **Helleborus** Engl. P. 5, 221; 5, 243; 1, 52; **Helleborus** Linné schliesst **Eranthis** 5, 242 ein — **albus** 1, 118 unter **Veratrum album** — **dumetorum** [Waldstein et Kitaibel] 5, 245 unter **viridis** — **foetidus** Linné 5, 244 F. 53 — **hyemalis** Linné (nicht **hiemalis**!) 5, 242 unter **Eranthis hiemalis** — **niger** Linné 5, 245 — **viridis** Linné 5, 245. * **Helm** 3, 78. 172 * **Helmgras** 3, 77. 78. (23) — Ostsee 3, 78. * **Helmiuthia** 14, 77 unter **Leontodon** (**Hieracium**); bei Koch Gattung — **echioides** [Gaertner] 14, 88. * **Helmkräuter** 11, 182 — **Columna-** 11, 185 — **gemeines** 11, 183 — **kleines** 11, 184 — **Riesen-** 11, 185 — **spießblättriges** 11, 184. * **Helobiae** 1, 55 § 12. 37; (4, 109 § 86); 4, 56. * **Helodea canadensis** Asch. Syn. 4, 98 unter **Udora**. * **Helodes** 6, 219. (212) unter **Hypericum** — **palustris** 6, 219 unter **Hyp. helodes**. * **Helosciadium** Koch als Gattung umfasst die **Selinum**-arten der Sippe *a*) 12, 34 ausschl. **graveolens** — **inundatum** Koch 12, 36 F. 3 — **lateriflorum** [Koch] 12, 38 unter **Selinum leptophyllum** — **leptophyllum** [de Candolle] Reichenbach 12, 38 — **nodiflorum** Koch 12, 34 — **repens** Koch 12, 35 F. 2. **Hemdenknöpfe** 13, 208. * **Hemmerkraut** 1, 117. * **Hemerocallis** Linné, Engl. P. 1, 61; 1, 67 — **flava** Linné 1, 68 F. 5 — **fulva** Linné 1, 68.

Hepatica 5, 295. (290) unter Anemone; bei Gareke u. a. als Gattung — *aurea* 7, 201 unter *Chrysosplenium alternifolium* — *nobilis* 5, 296 unter *Anem. hepatica* — *stellata* 12, 205 unter *Galium matrisilva* — *triloba* [Gilibert] 5, 296 unter *Anem. hepatica*.

Heracleum 12, 27. 134 unter *Selinum*; *Heracleum* Engl. P. als Gattung ist *Sphondylium* 12, 136 a); *Heracleum* Koch a. G. desgl.; *Heracleum* Linné a. G. desgl. — *alpinum* Linné 12, 139; *alpinum* Koch 12, 140 unter *Selinum alpinum juranum*; *alpinum* Reichenbach 12, 140 ist dieselbe Rasse — *angustifolium* Linné 12, 138 unter *Selinum Casparyi* — *asperum* Koch 12, 140 unter *Sel. alpinum asperum* — *austriacum* Linné Koch 12, 138 — *elegans* [Jacquin] 12, 137 unter *Sel. sphondylium* — *montanum* Gareke, Prantl 12, 140 unter *Sel. alpinum* (ist *asperum*) — *persicum* 12, 144 als *Sel. dn. persicum* — *Pollinianum* Reichenbach 12, 140 unter *Sel. alpinum* (ist *asperum*) — *pubescens* [Marschall v. Bieberstein] 12, 138 — *pyrenaicum* [Lamarek] Reichenbach 12, 140 unter *Sel. alpinum* — *sibiricum* [Caspary] Abromeit Fl. v. Ost- u. Westpreuss. 12, 137; *sibiricum* Linné 12, 138 unter *Sel. Casparyi* umfasst die Art nur teilweise — *siifolium* Reichenbach fl. German. exc. 12, 139 unter *Sel. anstriacum* — *sphondylium* 12, 136 T. 29; *Sphoudylium* Linné 12, 137. 138 unter *Sel. sphondylium* bzw. *Casparyi* ist von schwankender Bedeutung — *Wilhelmsii* 12, 138 unter *Selinum*. * *Herba* siehe unter dem betr. Artnamen. * *Herlitze* 12, 168. * *Herminium alpinum* [Lindley] 4, 51 unter *Orchis alpina* — *Monorchis* [Robert Brown] 4, 52 unter *Orchis monorchis*. * *Herminie* 4, 51. * *Herniaria* 5, 25 unter *Paronychia*; bei Linné u. a. als Gattung — *glabra* [Linné] 5, 26 unter *Paron. herniaria* — *puberula* [Petermann] 5, 26 unter *Paron. herniaria* — *vulgaris* [Sprengel] Döll 5, 28. * *Herodium* Reichenbach 7, 29 unter *Erodium*. * *Herorehus* 4, 43 unter *Orchis*. * *Herpastes* 10, 99 unter *Gratiola*. * *Herrgottsbärtlein* 8, 164. * *Herzblatt* 7, 204. * *Herzblumen* 6, 18 — *rankende* 6, 18. * *Herzenstrost* 11, 130. * *Herzerbse* 7, 71.

* Herzfreude 12, 204. * Herzgespanne 11, 130. * Herzsamcu 7, 70.

Hesiodia 11, 109. 110 unter *Sideritis* bzw. *Stachys* und *Prasium* — *bicolor* [Moench] 11, 123 unter *Stachys* — *remota* 11, 122 unter *Stachys*. * *Hesperis Alliaria* Wallroth 6, 88 unter *Crucifera alliaria* — *inodora* Linné 6, 120 unter *Crucifera matronalis* — *matronalis* Linné 6, 120 unter *Crucifera* — *tristis* Linné ist *Cruc. tristis* 6, 120.

Heterothalamus 13, 35 unter *Baccharis*.

Heublume 13, 15. * *Heuchera* 7, 199 unter *Mitella*.

Hexenkräuter 9, 186 — *grosses* 9, 188 — *kleines* 9, 188 — *Bastard* 9, 188. * *Hexenmilch* 6, 15.

Hibiscus 6, 234; *Hibiscus* Engl. P. ist enger begrenzt; *Hibiscus* Linné schliesst *Gossypium* aus — *cannabinus* Linné 6, 235 Anm. 2. (228) — *esculentus* Linné 6, 234 — *trionum* (*Trionum* Linné) 6, 234.

Hiefe 8, 134. * *Hieracium* (en) 14, 74; 14, 76; im weiteren Sinne 14, 75; *Hieracium* Prantl 14, 98 § 9; *Hieracium* Engl. P. umfasst *Chlorocrepis* 14, 132, *Archieracium* 14, 133 und *Pilosella* 14, 147; *Hieracium* Linné umfasst die damals bekannten Arten der Sippen *Pilosella* 14, 147 und *Archieracium* 14, 133, dazu von *Crepis*: *blattarioides* 14, 120, *praemorsum* 14, 122, *paludosum* 14, 116 und einige zweifelhafte Formen, von *Pieris*: *Sprengianum* 14, 88 und von *Apargia*: *incanum* 14, 85 und einzelne andere Formen; die Stellung mancher Arten war in älteren Linnéischen Schriften anders — *achyrophorum* 14, 80 — *aetifolium* [Villars] Reichenbach 14, 150 unter *furcatum* — *albidum* [Villars] 14, 146. (165, 169) — *alpestre* [Jacquin] 14, 117. (164) — *alpinum* Linné 14, 136. (164, 165, 168—170) — *amplexicaule* Linné 14, 137. (165, 168) — *andryala* 14, 146. (77 § 11) — *angustifolium* [Sturm] 14, 150 unter *furcatum* — *apargia* 14, 83. (163) — *aristatum* 14, 91 — *arvense* [Scopoli] 14, 112 — *arvicola* Zahn in Seuberts bad. Exkursfl. 14, 175 unter *praealtum* + *pratense* — *asperum* [Tausch] 14, 175 unter *cymosum* + *praealtum*; *asperum* [Schleicher] Reichenbach

gehört in die Verwandtschaft von *laevigatum* — *atratum* [Fries] 14, 168. 169. 170 als *alpinum* + cf. *murorum* — *aurantiacum* Linné 14, 151 T. 60. (173. 174. 175) — *auratum* Godron 14, 169 unter *prenanthoides* + *umbellatum*; *auratum* [Fries] ist ausländisch — *aureum* [Scopoli] 14, 119 — *auricula* 14, 150 T. 57. (165. 173—175); *Auricula* Linné ist dasselbe — *auriculeforme* [Fries] 14, 173 unter *auricula* + *pilosella* — *autumnale* [Grisebach] Reichenbach 14, 172 als *du. autumnale* — *Bauhiui* [Schultes] 14, 156 unter *praealtum*; 14, 176 unter *magyaricum* — *bienne* 14, 123 T. 54. (164) — *bifurcum* [Marschall v. Bieberstein] Reichenbach 14, 173 unter *cichoides* + *pilosella* — *blattarioides* 14, 120. (164); *blattarioides* Linné ist wenigstens teilweise dasselbe — *boreale* [Fries] 14, 144. (169—172) — *brachiatum* [Bertoloni] 14, 173 unter *pilosella* + *praealtum* — *brevifolium* [Tausch] 14, 172 unter *boreale* + *umbellatum* — *bructerum* [Fries] 14, 137 unter *alpinum* — *bupleuroides* Gmelin 14, 135. (165. 169) — *caesium* [Fries] 14, 166. (139) — *canum* Nägeli und Peter Piloselloiden 14, 173 unter *cymosum* + *pilosella* — *carpathicum* [Besser] 14, 169 unter *alpinum* + *prenanthoides* — *cicerbita* 14, 102 — *cichorium* 14, 182 T. 30 — *chlorae-folium* [Arvet-Touvet] 14, 165 unter *bupleuroides* + *du. glaucum* — *chlorocephalum* [Wimmer] Fiek 14, 170 unter *du. riesemoutana* — *chondrilla* 14, 158 T. 42 — *chondrilloides* 14, 157; *chondrilloides* [Jacquin] ist *Tauschii* 14, 118; *chondrilloides* [Villars] Nyman ist ausländisch — *cochleare* 14, 165 unter *alpinum* + *piliferum* — *coeruleum* 14, 106; *coeruleum* [Scopoli] ist *mulgedinum* 14, 101 — *collinum* Reichenbach, Nägeli u. Peter Piloselloiden 14, 153 unter *pratense* — *commutatum* [Becker] 14, 145 unter *boreale* — *corniculatum* 14, 160. (176) — *corymbosum* [Fries] 14, 169 unter *boreale* + *prenanthoides*; *corymbosum* Reichenbach ist ausländisch — *coryphodes* Nägeli u. Peter Pilosell. 14, 173 unter *auricula* + *pilosella* — *croaticum* [Waldstein et Kitaibel] 14, 116 unter *succifolium* — *cruentum* Nägeli P. 14, 174 unter *aurantiacum* + *cymosum* — *cymiflorum* Nägeli P. 14, 173

unter cymosum + pilosella — cymosum Zahn in Seubert 14, 153 T. 61. (173 - 175); cymosum Linné ist unsicher — dentatum [Hoppe] Reichenbach 14, 168 als ef. murorum + villosum — digenuum [Beck] 14, 169 unter huplenroides + preanthoides — dubium [Smith] 14, 151 unter auricula; dubium Linné ist anscheinend auricula + pilosella — echioides [Lumnitzer, Waldstein et Kitaibel] Reichenbach 14, 154 T. 58. (173—175) — elongatum [Froelich] 14, 168 unter preanthoides + villosum — Engleri [Uechtritz] Fiek 11, 170 unter den hy. riesemontana — fallax [Willdenow] 14, 175 unter cymosum + echioides; fallax Zahn in Seubert ist anscheinend etwas anderes — flagellare [Willdenow] Garcke 14, 173. (174) unter pilosella + pratense — flexuosum [Waldstein et Kitaibel] 14, 165 unter huplenroides + du. glaucum — florentinum [Willdenow] Nägeli P. 14, 156 unter praecaltum; 14, 175 — floribundum [Wimmer] Reichenbach 14, 174 unter den Auriculabastarden — foetidum 14, 129 T. 52 — Friesii [Hartman] 14, 171 unter boreale + laevigatum — furcatum [Hoppe] 14, 150. (173) — fuscum [Villars] 14, 174 unter auricula + aurantiacum — glabratum [Hoppe] 14, 165 unter bupleuroides + du. glaucum — glabrum 14, 79. (162) — glaciale [Reyn.] Reichenbach 14, 173 — glanduliferum [Hoppe] 14, 165 unter den Piliferumbastarden — glaucum [Allioni] 14, 165 als du. glaucum — glomeratum Wirtgen Fl. preuss. Rheinprov. 14, 154 unter cymosum — gothicum [Fries] 14, 172 unter boreale + ef. murorum — Grabowskianum [Nägeli u. Peter] 14, 168 unter preanthoides + villosum — grandiflorum [Allioni] 14, 121. (115) — Halleri [Hampe] 14, 137 unter alpinum — helminthia 14, 88 — heterospermum 14, 97 — Hoppeanum [Schultes] 14, 148. (173, 174); Hoppeanum [Froelich, Wallroth] 14, 148 Anm. 1 — humil. [Jacquin] 14, 138 unter Jacquinii — hybridum [Chaix] Reichenbach 14, 150 unter furcatum — hyoseridifolium [Villars] 14, 118 — Jacquinii [Villars] 14, 137 T. 63 — incanum Linné 14, 85; incanum Pollich 14, 84 unter proteiforme — inuloides [Tausch] 14, 169 unter laevigatum + preanthoides

— *integrifolium* [Hoppe] 14, 116 unter *succisifolium* — *intybaceum* [Wulfen, Jacquin] 14, 146 unter *albidum*; *intybaceum* [Hoppe] steht *amplexicaule* nahe — *isaricum* [Nägeli] Prautl 14, 135 unter *bupleuroides* — *lactuca* 14, 108 T. 45. (164); *augustanum* 14, 109 T. 45 b; *capitatum* 14, 110; *romanum* 14, 110; *sativum* 14, 109. (164); *scariola* 14, 109; *silvestre* 14, 109 T. 45 a. (163) — *Lactucella* Wallroth 14, 151 unter *auricula* — *laevigatum* Zahn in Seubert 14, 143. (167—169. 171. 172); *laevigatum* Reichenbach gehört dazu — *Laschianum* Nägeli P. 14, 174 unter *auricula* + *praealtum* — *lcontodon* 14, 161 T. 41. (176) — *leucorrhizum* 14, 96 T. 35. (163) — *lamp-sana* 14, 177 T. 29 — *lycopifolium* [Froelich] Zahn in Seubert 14, 171 als *du. lycopifolium* — *magyaricum* Nägeli P. 14, 156 unter *praealtum*; 14, 175 — *majus* 14, 96 T. 36. (163) — *molle* [Jacquin] 14, 116 unter *succisifolium* — *montanum* [Jacquin] 14, 119. (164); *montanum* [Scopoli] ist ausländisch — *mulgedium* 14, 101 T. 48. (163) — *murorum* Linné 14, 138 als *Murorum-Gruppe*; *murorum* Koch 14, 140 unter *silvaticum*; *Murorumgruppe* 14, 138 148 Anm. 1. (165. 168. 169. 172) — *mycelis* 14, 104 T. 3 — *nemausense* 14, 131 — *Nestleri* [Villars] Koch, Reichenbach 14, 154 unter *cynosum* — *nicaeense* 14, 125 — *uigrescens* [Willdenow] 14, 168. 169 als *alpinum* + cf. *murorum* — *nigrum* [Uechtritz] Fick 14, 170 unter den *hy. riesemontana* — *nudum* 14, 165 unter *bupleuroides* + *du. glaucum* — *obscurum* Reichenbach (unter *praealtum*) 14, 156 unter *praealtum* — *ochroleucum* [Schleicher] 14, 169 unter *albidum* + *prenanthoides* — *oleraceum* [Scopoli] 14, 113 T. 49. (164) — *oporium* 15, 82 T. 33. (163) — *pachylodes* Nägeli P. 14, 173 unter *Peleterianum* + *pilosella* — *pallidum* Kirschleger 14, 139 unter *Schmidtii* — *palm-dosum* Linné 14, 116 T. 55 — *palustre* 14, 111 T. 51 — *pannonicum* Zahn in Seubert 14, 175 unter *echinoides* + *praealtum* — *pedunculare* [Tausch] 14, 169 unter *alpinum* + *prenanthoides* — *Peleterianum* [Merat] 14, 148. (173 bis 175) — *picridoides* 14, 86. (163) — *picris* 14, 87 T.

34. (163) — *pricroides* [Villars] Coste 14, 169 unter *albidum* + *prenanthoides* — *piliferum* [Hoppe] 14, 135. (164. 165) — *pilosella* 14, 149 T. 56. (172—175) — *pilosellaeforme* [Hoppe] 14, 148 Anm. 1 unter *Hoppeanum* — *Plumieri* 14, 102. (163) — *podospermoides* 14, 90 T. 39 — *podospermum* 14, 91 T. 39 — *polio-trichum* [Wimmer] 14, 154 unter *cymosum* — *praecaltum* [Villars] Garcke 14, 155 T. 59. (173—175) — *praecox* [C. H. Schultz] Reichenbach 14, 166 unter den Zweifelhafteu der *Murorum*-Gruppe — *praemorsum* Linné 14, 122 T. 53 — *prenanthes* 14, 100 T. 43 — *prenanthoides* [Villars] 14, 142. (168—172) — *proteiforme* 14, 83. (162. 163) — *prussicum* Nägeli P. 14, 172 unter *pilosella* + *pratense* — *pulchrum* 14, 122 — *pumilum* [Hoppe] 14, 136 unter *alpinum*; *pumilum* [Jacquin] 14, 137 Anm. 1 unter *Jacquinii* — *pyrenaicum* Linné 14, 120 unter *blattarioides* — *pyrranthes* Nägeli P. 14, 174 unter *auricula* + *aurantiacum* — *quercinum* 14, 104 — *radicatum* 14, 78. (162) — *ramosum* [Waldstein et Kitaibel] Reichenbach 14, 167. (171) als *du. ramosum* — *rhaeticum* [Fries] 14, 168 als *alpinum* + cf. *murorum* — *rhoeadifolium* 14, 130 — *ricsemontana* 14, 169 — *rigidum* [Hartman] 14, 144 unter *laevigatum* und 14, 171 unter *boreale* + *laevigatum* — *riphaeum* [Uechtritz] Fiek 14, 169 unter *alpinum* + *prenanthoides* — *Robertia* 14, 75 — *Rothianum* [Grisebach] nach Garcke 14, 173 unter *echioides* + *pilosella*; nach Reichenbach 14, 155 T. 59 unter *praecaltum* — *rubrum* 14, 131 — *rupicolum* [Fries] 14, 139 unter *Schmidtii* — *rupigenum* [Celakovsky] Kirchner u. Eichler Exkursfl. v. Württemb. 14, 139 unter *Schmidtii* — *sabaudum* [Soleirol] 14, 171 als *du. sabaudum*, ist ausländisch; *sabaudum* Zahn in Seubert 14, 145 unter *boreale*; *sabaudum* Linné zitiert Reichenbach zu *du. autumnale* 14, 172 — *salignum* 14, 110 T. 46. (163) — *salinum* 14, 162. (176) — *Schenkii* [Grisebach] Prantl 14, 135 unter *bupleuroides* — *Schmidtii* [Tausch] 14, 138. (166. 167. 170. 172) — *Schultzianum* 14, 166. (171) — *scorzouera* 14, 92 — *scorzoueraefolium* [Villars] 14, 165 unter *bupleuroides* +

du. glaucum — scorzonerifolium ist nach Reichenbach
 bupleuroides 14, 135 — scorzoneroides 14, 92 T. 37 —
 setigerum [Tausch] Garcke 14, 173 unter echioides + pilo-
 sella — setosum 14, 129 T. 52 — silvaticum Zahn in
 Seubert 14, 139 T. 62. (166. 167) — silvestre [Tausch]
 Garcke 14, 145 unter boreale — sonchus 14, 113 T. 50.
 (164) — sphaerocephalum [Froelich] 14, 150 unter fur-
 catum — Sprengerianum Linné 14, 88 — squamosum
 14, 82. (162. 163) — staticifolium [Villars] 14, 132 —
 stipitatum [Jacquin] 14, 157 — stoloniflorum [Waldstein
 et Kitaibel] 14, 172 unter pilosella + pratense — stric-
 tissimum 14, 143 unter preanthoides; 14, 169 unter
 preanthoides + umbellatum — strictum 14, 163; strictum
 [Fries] 14, 169. 170 unter preanthoides + umbellatum
 — stygium [Uechtritz] Fiek 14, 170 unter den hy. riese-
 montana — subcoeruleum 14, 93 T. 38 — succisifolium
 Garcke 14, 115 F. 4 — sudeticum [Sternberg] 14, 169
 unter alpinum + preanthoides — sulfureum Nägeli l.
 14, 174 unter auricula + praealtum — taraxacifolium 14,
 128 — Tauschii 14, 118 — tectorum 14, 125. (164) —
 thrincia 14, 84 F. 32 — tragopogon 14, 94. (16); Ca-
 merarii 14, 94; Dodonaci 14, 95; Fuchsii 14. 95 — tri-
 dentatum [Fries] 14. 144 unter laevigatum; 14, 171 unter
 laevigatum + umbellatum — umbellatum Linné 14, 145
 T. 64. (168—172) — uniflorum 14, 81 — valdepilosum
 [Villars] 14, 168 unter preanthoides + villosum — villo-
 sum Linné, Reichenbach 14, 134. (164. 165. 168) — vi-
 mineum 14, 106 — virens 14, 126. (164) — virosum 14,
 107 T. 44. (164) — vogesiacum Kirschleger 14, 170. (172)
 als hy. vogesiacum — vulgatum [Fries] Zahn in Seubert
 14, 141 F. 5 (166. 167) — Willdenowii [Monnier] Prantl
 14, 135 unter bupleuroides — Wimmeri [Uechtritz] Fiek
 14, 168. 169 als alpinum + cf. murorum — Zizianum
 [Tausch] 14, 175 unter cymosum + praealtum — Bastarde
 14, 162. * **Hierochloa** [Roemer und Schultes] 3, 32;
 3, 52 — australis [R. u. S.] 3, 53 T. 7 — odorata [Wahlen-
 berg] 3, 52 T. 7. * Hierochloë [Gmelin] 3, 52 unter Hiero-
 chloa.

Himantoglossum hircinum [Sprengel] 4, 48 unter *Orchis hircina*. * Himbeeren 7, 151; 8, 47. 48. (7. 8. 45 Anm. 1. 46; (1, 89); (12, 24) — duftende 8, 50 — gelbfrüchtige 8, 49 — Nootka- 8, 50 — Remontant- 8, 49 — Zier- 8, 47. * Himmelfahrtsblume 13, 135. * Himmelsleitern 11, 19. 26. (18) — echte 11, 19. * Himmelsröschen 5, 82 — glattes 5, 82 — rauhes 5, 82. * Himmelsröslein 5, 14. * Himmelsschlüssel 7, 53; vgl. auch Schlüsselblumen.

Hingst 10, 21. * Hinlaustrenzel 12, 58.

Hippion 10, 17 unter *Gentiana* — *Gentianella* [Schmidt] 10, 29 unter *Gent. germanica*. * **Hippocrepis** 9, 79 unter *Coronilla*; bei Engl. P. und Linné Gattung — *comosa* Linné ist *Coronilla comosa* 9, 80 * **Hippomane** 7, 109. * **Hippophaë** 7, 141; 7, 148; *Hippophaës* Engl. P. ist dasselbe; *Hippophae* Linné umfasst noch *Lepargyrea* Engl. P. — *rhamnoides* Linné 7, 149 T. 41. * **Hippuridaceae** 9, 183 unter *Onagraceae* (gehört nach neuerer Untersuchung nicht dahin!). * **Hippuris** Linné 1, 57; 4, 107; 9, 178 — *generalis* 9, 206 T. 45 — *vulgaris* Linné 9, 207 unter *generalis*. * **Hircibarba** 14, 76. 89 unter *Hieracium*. **Bastarde** 14, 163.

Hirschbeeren 8, 18 — echte 8, 18 — filzige 8, 19 — schwarze 8, 19. * **Hirschfeldia adpressa** [Moench] 6, 132 unter *Crucifera* *Hirschfeldia*. * **Hirschkraut** 4, 215; 13, 135 Anm. 2. * **Hirschwurz(eln)** 12 99. 125 Anm. 1; 13, 91 — akeleiblättrige 12, 142 — deutsche 12, 103 — echte 12, 127 — falsche 12, 102 — russische 12, 104 — weisse 12, 148. * **Hirse** 3, 39. 42. (8) — **Blut-** 3, 40. (27) — **Faden-** 3, 41. (27) — **Hahnenfuss-** 3, 41 Anm. 2 — **Hühner-** 3, 41. (27) — **Kolben-** 3, 44 — **Meer-** 7, 142 Anm. 1; 11, 52 — **Mohren-** 3, 38 — **Rispen-** ist **Hirse** 3, 42 — **Sommer-** 11, 52 — **Sorgho-** 3, 38 — **Wald-** 3, 57. * **Hirsegräser** 3, 39. * **Hirtenstab** 13, 9. * **Hirtentäschel** 6, 144 — rötliches 6, 145. * **Hirundinaria** 10, 38 unter *Asclepias vincetoxicum*.

Hohldotter 6, 122. * **Hohlunder** 12, 221 Anm. 1. * **Hohlwurz** 6, 21. * **Hohlzahn** 11, 138.

Holcus Engl. P. 3, 32; 3, 80; **Holcus** Linné umfasst noch **Hierochloa**, einen grossen Teil von **Andropogon** u. a. — **australis** [Schrader] 3, 53 unter **Hierochloa** — **borealis** [Roemer u. Schultes] 3, 53 unter **Hier. odorata** — **lanatus** Linné 3, 80 T. 19 — **mollis** Linné 3, 81 T. 19 — **oloratus** [Host] 3, 53 unter **Hier. australis**; **odoratus** Linné 3, 53 unter **Hier. odorata**, der Linnéische Name umfasst aber auch **H. australis** — **repens** [Host] 3, 53 unter **Hier. odorata**. * **Holder** 12, 225, siehe auch **Mass**, **Wach**-, **Wasser**-, **Zwergholder**. * **Holler** 12, 225. * **Hollunder** 12, 221 Anm. 1. * **Holodiscus** 8, 9, 43 — **discolor** 8, 43. * **Holopleura** [Carpary] 5, 210 unter **Brasenia**. * **Holoschoenus filiformis** Reichenbach (und zwar die var. **exserens**) 2, 20 unter **Cyperus holoschoenus**. * **Holosteum** 5, 70. (29, 30) unter **Alsine**; bei Engl. P. als Gattung; bei Linné in anderer Begrenzung — **umbellatum** Linné ist **Alsine umbellata** 5, 70. * **Holunder** 12, 6, 221, 223 — echter 12, 224 — Trauben- 12, 226 — Zwerg- 12, 224.

Homogyne Engl. P. 13, 29; 13, 97; unter **Senecio** 13, 64, 100; unter **Tussilago** Linné 13, 100 — **alpina** [Cassini] 13, 98 T. 51 — **discolor** [Cassini] 13, 98.

Honekenya 5, 30 unter **Alsine** — **peploides** [Ehrhart] 5, 46 unter **Alsine**. * **Honigdistel** 14, 11. * **Honiggras** 3, 80 — weiches 3, 81 — wolliges 3, 80. (24).

Hopfen 4, 198. (190) — echter 4, 198 — japanischer 4, 199. * **Hopfenluzerne** 9, 129, 130.

Hordeae 3, 154. * **Hordeum** Engl. P. 3, 29; 3, 168; **Hordeum** Linné schliesst **H. silvaticum** aus — **distichon** Linné ist **sativum distichum** (3, 169) mit Ausschluss von var. **zeocrithon**; var. β -**nudum** Linné 3, 169 unter **sativum distichum** — **distichum** 3, 169 unter **sativum**; var. **erectum** [Schuebler u. Martens] 3, 169; var. **nudum** 3, 169; var. **nutans** [Schuebler u. Martens] 3, 169; var. **zeocrithon** 3, 169 — **geniculatum** [Allioni] 3, 171 unter **maritimum** — **hexastichon** Linné ist **sativum hexastichum** 3, 169 — **leporinum** [Liuk] 3, 170 als var. von **maritimum** — **maritimum** [Withering] 3, 171 T. 55 — **maritimum**

Linné 3, 170 T. 55; var. *leporinum* 3, 170 — *nodosum* [Marschall v. Bieberstein] 3, 171 unter *seealium* — *pratense* [Hudson] 3, 171 unter *seealinum* — *sativum* [Jessen] 3, 169; var. *distichum* 3, 169, siehe auch *H. distichum*; var. *hexastichum* 3, 169; var. *vulgare* 3, 169, s. a. *H. vulgare* — *socalinum* Linné 3, 171 T. 55 — *silvaticum* [Hudson] 3, 171 T. 56 — *spontaneum* [K. Koch] 3, 169 unter *sativum* — *vulgare* Linné 3, 169. (170) unter *sativum*; var. β -*coeleste* Linné 3, 170 — *zeoerithon* Linné 3, 169 als Form von *sativum distichum*, * *Horminum* 11, 165 unter *Melissa* bzw. *Thymus*; bei Linné und Engl. P. Gattung — *coloratum* [Moench] 11, 104 unter *Salvia horminum* — *pyrenaicum* Linné 11, 178 unter *Thymus horminum* — *sativum* [Miller] 11, 105 unter *Salvia sclarea* — *viride* [Moench] 11, 104 unter *Salvia horminum*. * *Hornbaum* 4, 173. * *Hornblätter* 5, 214 — *gewöhnliches* 5, 215 — *feines* 5, 215. * *Hornkirsche* 12, 168. * *Hornklee* 9, 72. 73 — *echter* 9, 73 — *feinblättriger* 9, 73 — *feinster* 9, 74 — *Gerad-* 9, 120 — *Sumpf-* 9, 74 — *Bastarde* 9, 76. * *Hornklee* verwandtschaft 9, 94. * *Hornköpfe* 5, 272. * *Hornkräuter* 5, 61. * *Hornmohne* 6, 14 — *gelber* 6, 14 — *roter* 6, 14. * *Hornungia petraea* Reichenbach 6, 146 unter *Cruc.* *Hornungia*. * *Hornungie* 6, 146. * *Hornungsblume* 1, 123. * *Hortensien* 7, 153. 204.

Hosenbeisser 13, 158. * *Hosta* Asch. Brand. 1, 65 unter *Funekia*.

Hoteia 8, 6. * *Hottentottenbrot* 1, 120. * *Hottonia* Linné 9, 242; 9, 271 — *palustris* Linné 9, 271 F. 61. * *Hottonien* 9, 271.

Hubertuskraut ist dasselbe wie *Barbarakraut* 6, 93 ff.

Huder 11, 146.

Hufeisenklee 9, 79. 80. * *Huflattich* 13, 21. 99.

Hühnerschwarm 5, 53.

Hülftern 12, 173. * *Hülsen* 7, 88. 90. * *Hülsenfrüchte* 9, 5. * *Hülste* (Hulst) 7, 88. 90; (4, 211); 1, 19.

Humulus Linné 4, 190; 4, 198 — *japonicus* [Siebold

et Zuccarini] 4, 199 — lupulus (*Lupulus* Linné) 4, 198. T. 38.

Hundeblume 14, 159. * **Hündleinkraut** 7, 186. * **Hunds-
auge** 13, 120. * **Hundskamille** 13, 194. (22). * **Hunds-
kirschen** 12, 178. * **Hundskletten** 12, 154 — **gemeine** 12,
155 — **kleine** 12, 156 — **langgriffelige** 12, 157 — **starke**
12, 156. * **Hundsmilch** 7, 113. * **Hundspetersilie** 12, 10.
110. * **Hundsraute** 10, 97. * **Hundsrippe** 11, 198. * **Hunds-
rosen, drüsige** 8, 152 — **echte** 8, 147. (152) — **haarige** 8,
153. (152) — **hybride** 8, 149. 150. 152 — **Renter-** 8,
146. (152). * **Hundstörter** 10, 35. * **Hundsürlitzen** 12, 170.
* **Hundsveilchen** s. **Veilchen**. * **Hundszahn** 3, 96. * **Hunds-
zungen** 11, 31 — **bunte** 11, 38 — **deutsche** 11, 38 — **echte**
11, 37 — **flachblättrige** 11, 36 — **himmelblaue** 11, 37 —
Wallich- 11, 39. * **Hundszungenverwandschaft** 11, 31.

Hungerblümchen, filziges 6, 61 — **Frühliugs-** 6, 62
— **gelbes** 6, 61 — **Mauer-** 6, 61 — **Pyrenäen-** 6, 62 —
steifblättriges 6, 57. * **Hunmöschen** 12, 195.

Hura 7, 109. * **Hure, nackte** 1, 119.

Hutchinsia 6, 143 Anm. 3 unter **Crucifera** — **alpina**
[Rob. Brown] 6, 143 unter **Cruc.** **Hutchinsia** — **petraea**
[Rob. Brown] 6, 146 unter **Cruc.** **Hornungia** — **procum-
bens** [Desvaux] 6, 144 unter **Crucifera**. * **Huttenbeerbaum**
(auch **Huttenbaum**) 8, 31.

Hyacinthus 1, 60; 1, 95; **Hyacinthus** Engl. P. um-
fasst nur die **Gartenhyazinthen** (*orientalis* 1, 103) und aus-
ländische; **Hyacinthus** Linné umfasst **Kuhhyacinthus** 1, 103,
Muscari 1, 104 und fremde — **amoenus** 1, 98 F. 11 —
autumnalis 1, 97 — **bifolius** 1, 98 F. 11 — **botryoides**
Linné 1, 104 F. 13 — **Boucheanus** 1, 103 T. 35 — **co-
mosus** 1, 106 T. 40; **comosus** Linné schliesst eine Form
aus — **Cyrilli** 1, 102 — **Italicus** 1, 97 F. 11 — **Kochii**
1, 101 F. 12 — **myogalea** 1, 102 — **neglectus** 1, 106 —
nonscriptus (non scriptus Linné) 1, 103 T. 39 — **orien-
talis** Linné 1, 103 — **racemosus** 1, 106; **racemosus** Linné
ist von **neglectus** nicht unterschieden — **sulfureus** 1, 100
— **tenuiflorus** 1, 107 — **umbellatus** 1, 100 T. 34. * **Hy-
azinthen** 1, 95. 103 — **belgische** 1, 103 — **Garten-** 1, 95

Anm. 1. 103 — Perl- 1, 104 — Schopf- 1, 106, siehe Schopphyazinthen — Trauben- 1, 106, siehe Traubenhyazinthen.

Hydnoraceen 4, 213. * **Hydrangea** 7, 204. * **Hydrastis** Linné (4, 100); 5, 221; 5, 223 (Engler Syllabus rechnet sie neuerdings zu den Berberideen) — canadensis Linné 5, 223. * **Hydrilla dentata** [Caspary], ovalifolia [Richard], verticillata [Caspary], sämtlich unter *Udora verticillata* 4, 99. * **Hydrille** 4, 99. * **Hydrilleae** 4, 97. **Hydrocaryaceae** 9, 183 unter **Onagraceae**. * **Hydrocera** 7, 47. * **Hydrocharideae** 1, 58; 4, 56. 94. * **Hydrochariessae** 4, 94 Anm. 2. * **Hydrocharis** Linné 4, 94; 4, 95 — morsusursinae (Morsus urinae Linné) 4, 95 T. 6. * **Hydrocharitaceae** Engl. P. 4, 94 Anm. 2. * **Hydrocotyle** Linné 12, 10; 12, 14 — vulgaris Linné 12, 15 F. 1. * **Hydrocotyleae** 12, 8. 14. * **Hydrophace** 1, 184; 1, 185; bei Engl. P. unter *Lemna* — minor 1, 185 F. 23 — *iriuscula* 1, 185 F. 23. * **Hydrophaken** 1, 185. * **Hydrophyllaceae** (en) 10, 7; 11, 24. * **Hydrophyllum** (en) Linné, Engl. P. 11, 25 — canadense Linné 11, 25 — kanadisches 11, 25.

Hymenella 5, 30 unter *Alsine*.

Hyoscyamus Linné 10, 49. (48); 10, 62; **Hyoscyamus** Engl. P. ist *Euhyoscyamus* 10, 62 — *luridus* [Link et Otto] 10, 63 — *niger* Linné 10, 62 T. 15; *pallidus* 10, 63 — *Scopolia* Linné 10, 63. (48). * **Hyoseris** 14, 178 unter *Cichorium*; **Hyoseris** als Gattung bei Engl. P. ist ausländisch; **Hyoseris** Linné a. G. umfasst die folgenden Arten und ausländische — *foetida* Linné 14, 179 unter *Cichorium* *aposeris* — *minima* Linné ist *Cichorium arnoseris* 14, 180.

Hypecoideae 6, 16. * **Hypeconum** Linné 4, 102 § 6; 6, 6; 6, 16 — *grandiflorum* 6, 17; *grandiflorum* [Bentham] ist eine Form dieser Art, die wohl besser den Namen *procumbens* behält — *pendulum* Linné 6, 17 — *procumbens* Linné 6, 17 unter *grandiflorum*. * **Hypericum** Linné (auch Engl. P.) 4, 104; 6, 211 — *acutum* [Moench] 6, 217 unter *tetrapterum* — *androsaemum* 6, 219 — *commutatum*

[Nolte] 6, 220 unter perforatum + quadrangulum — **Dese-tangsii** [Lamotte] 6, 220 unter quadrangulum + tetrapterum — dubium [Leers] ist quadrangulum 6, 217 — **elegans** [Stephan] 6, 216 — **elodes** Linné 6, 219 Anm. 1 — **gymnanthum** [Gray] 6, 213 — **helodes** Garcke 6, 219 — **hirsutum** Linné 6, 215 — **humifusum** Linné 6, 214 T. 59 — **japonicum** v. Uechtritz und Ascherson Ber. d. D. Botan. Gesellsch. III 6, 214 unter gymnanthum — **Leersii** Gmelin ist quadrangulum 6, 217 — **montanum** Linné 6, 216 — **mutilum** Linné 6, 213 — **perforatum** Linné 6, 218 T. 60. (220) — **pulchrum** Linné 6, 215 — **quadrangulare** [Smith] 6, 217 unter tetrapterum — quadrangulum 6, 217. (220); quadrangulum Linné ist von tetrapterum nicht abgegrenzt — **tetragonum** [Fries] 6, 217 unter quadrangulum — **tetrapterum** [Fries] 6, 217 T. 59. (220) — **Bastarde** 6, 220. * **Hypochaeris** siehe unter **Hypochoeris** — **pontana** Linné ist **Hieracium montanum** 14, 119. * **Hypochoeris** 14, 77. 78 unter **Leontodon** (**Hieracium**); bei Engl. P. Gattung; **Hypochoeris** Linné [Gen. pl. I] (später **Hypochaeris**) umfasst auch fremde Arten — **glabra** Koch 14, 79 T. 40 — **helvetica** [Wulfen] 14, 81 unter **Hieracium uniflorum** — **maculata** Koch 14, 80 unter **Hier. achyrophorus** — **montana** 14, 120 unter **Hier. montanum** — **radicata** Koch 14, 78 — **uniflora** Koch 14, 81 unter **Hier. uniflorum**.

Hyssopus 11, 165. 171 unter **Thymus**; **Hyssopus** [Bentham] 11, 165; **Hyssopus** Linné 11, 165; **Hyssopus** Spenner fl. Friburg. 11, 165 — **officinalis** Linné 11, 172 unter **Thymus hyssopus**.

Jacea 6, 205. Vgl. auch unter **Centaurea**.

Jägermütze 6, 175.

Jakobskräuter 13, 66 — **barbaräenblättriges** 13, 77 — **Berg-** 13, 75 — **eberrautenblättriges** 13, 80 — **eigentliche** 13, 75 — **gemeines** 13, 79 — **herzblättriges** 13, 74 — **raukenblättriges** 13, 75 — **wanderndes** 13, 79 — **Wiesen-** 13, 77. * **Jakobsleiter** 11, 19.

Jalape(nwurzel) (**Jalappe**) — **echte** 11, 7; 5, 207 Anm. 1 — **falsche** 5, 207.

Janotte 12, 61 Anm. 2.

Jasione Linné 12, 249; 12, 277 — *montana* Linné 12, 278 T. 55 — *perennis* [Lamarck] 12, 278. * *Jasmine* 7, 204. (153); 10, 39 — *gewöhnlicher* 7, 206.

Jatrorrhiza palmata 5, 306.

Iberis 6, 161 unter *Crucifera*; bei Engl. P. als Gattung; *Iberis* Linné schliesst ausserdem *Cruc. rotundifolia* 6, 150 und *Teesdalea* 6, 151 ein — *amara* Linné 6, 163 unter *Cruc. iberis* — *arvatica* [Jordan] 6, 163 unter *Cruc. iberis* und 6, 169 — *boppardensis* [Jordan] 6, 162 unter *Cruc. divaricata* — *divaricata* [Tausch] 6, 162 unter *Crucifera* — *intermedia* [Guersent] 6, 162 unter *Cruc. divaricata* — *nudicaulis* Linné 6, 151 unter *Cruc. Teesdalea* — *odorata* Linné 6, 164 unter *Crucifera* — *pinnata* Linné 6, 164 unter *Crucifera* — *umbellata* Linné 6, 164 unter *Crucifera* — *virginica* Reichenbach 6, 158 unter *Crucifera*.

Icacopflaume 8, 10.

Idaeobatus Engl. P. 8, 48 unter *Rubus*. * *Idaeorubus* 8, 47 unter *Rubus*.

Jelängerjefreundlicher 5, 99. * *Jelängerjelieber* 12, 180. 181.

Jerichorose 6, 32.

Jesuitertee 5, 164. * *Jesuwundenkraut* 6, 218.

Iloka 13, 137 Anm. 1.

Igelfrüchtchen 4, 59. * *Igelkolben* 1, 175 — *Beebys* 1, 176 — *grosser* 1, 177 — *kleiner* 1, 177 — *Schnizleins* 1, 178 — *Zwerg-* 1, 178. * *Igelsame* 11, 33.

Ignamen 1, 120.

Jirasekia 9, 251 unter *Anagallis* — *tenella* 9, 253 unter *Anagallis*.

Ilex Engl. P. 4, 106; 7, 6; 7, 88; *Ilex* Linné schliesst auch erheblich fernstehende Arten ein — *aquifolium* (*Aquifolium* Linné) 7, 89 T. 23 — *paraguariensis* Engl. P. 7, 89.

Illecebrum 5, 24 unter *Paronychia*; bei Engl. P. als Gattung nur unsere Art; *Illecebrum* Linné umfasst auch verschiedene *Amarantaceen* — *verticillatum* ist *Paronychia verticillata* 5, 28.

Ilme 4, 194.

Hoff 12, 13.

Ilysanthes 10, 104 unter *Lindernia*.

Immergrün 10, 34. (32). * **Immerschön** 13, 125.

* **Immortellen** 13, 122. 124. 132 — **Sand-** 13, 125.

Impatiens Linné 4, 105; 7, 7; 7, 47 — *balsamina* 7, 48 — *fulva* 7, 49 — *glanduligera* [Royle] 7, 49 unter *Roylei* — *nolitangere* 7, 49 T. 13; *noli tangere* Linné schliesst *fulva* ein — *parviflora* [de Candolle] 7, 50 — *Roylei* [Walpers] 7, 49. * **Impera oria nigra** 12, 19 unter *Sanicula astrantia* — *ostruthium* 12, 131 (unter *Selinum*) — **Imperatoria** Koch a. G. umfasst „*Ostrutium*“ und nächst verwandte; *Imperatoria* Linné a. G. nur „*Ostruthium*“.

Indigofera 9, 57. * **Indigopflanzen** 9, 57 — **Bastard-indigo** 9, 72.

Ingwer 1, 59.

Insectivorae 6, 175. * **Insektenblumen** 4, 27. * **Insektenfresser** 6, 175. * **Insektenpulver** 13, 22.

Inula 13, 26. 27; 13, 106; *Inula* Engl. P. umfasst nur *Corvisartia* 13, 110, *Bubonium* 13, 111, *Cupularia* 13, 119 und ausländische; *Inula* Linné umfasst *Corvisartia* 13, 110, *Pulicaria* 13, 119, von *Bubonium* die Sippe a) 13, 111 und ausländische — *aquatica* 13, 108 — *britannica* 13, 111 F. 12 — *buphthalmum* 13, 109 T. 12 — *conyza* 13, 117 F. 15 — *dysenterica* Linné 13, 119. 112 Ann. 2. (121) — *ensifolia* Linné 13, 116. (121) — *germanica* [Villars] 13, 116 T. 14 F. 14. (121) — *graveolens* [Desfontaines] 13, 119 — *helenium* 13, 110 T. 13 — *hirta* Linné 13, 114 T. 15. (121); *hirta* Pollich 13, 112 unter *britannica* — *Oetteliana* Reichenbach fl. German. excurs. 13, 112 unter *britannica* — *pulicaria* 13, 120 F. 16. 112 Ann. 3. (121) — *salicina* Linné 13, 114 F. 13. (121); *subhirta* 13, 115 — *Telekia* 13, 110 — *Vaillantii* [Villars] 13, 112. (121) — *vulgaris* Asch. Flach. 13, 118 unter *conyza* — **Bastarde** 13, 121 T. 19. * **Inuleae** 13, 106.

Jochblättrige 7, 61.

Johannisbeeren 7, 206 Ann. 1 u. 2. 209; (8, 7); (12, 24)

— **Alpen-** 7, 212 — **Berg-** 7, 209 — **gewöhnliche** 7, 210 — **schwarze** 7, 211; **amerikanische** 7, 207. * **Johannisblume** 13, 96. * **Johannisbrot** 9, 6. * **Johanniskräuter** 6, 211 (als echtes verdient *Hyp. humifusum* 6, 214 bezeichnet zu werden, an dessen Wurzeln eine Lans mit blutrotem Saft vorkommt) — **behaartes** 6, 215 — **Berg-** 6, 216 — **feines** 6, 216 — **freimännige** 6, 213 — **kleines** 6, 213 — **liegendes** (besser „echtes“) 6, 214 — **schönes** 6, 215 — **sparriges** 6, 213 — **Sumpf-** 6, 219 — **vierflügliges** 6, 217 — **vierkantiges** 6, 217. * **Johannisträublein** 7, 209. * **Johanniswedel** 8, 44.

Jonidium ipecacuanha 6, 186 (*Hybanthus* Engl. P.). * **Jonopsidium acaule** [Reichenbach] Engl. P. 6, 143 unter *Crucifera inopsidium*.

Jovis barba 7, 158 Anm. 2.

Ipecacuanha 6, 186. * **Iper** 4, 194.

Ipomoea, 11, 7; 11, 11; *Ipomoea* Hallier in Englers Jahrb. XVI ist enger gefasst; *Ipomoea* Linué ist anders begrenzt — **purpurea** 11, 11 — **sessiliflora** 11, 11. * **Ipomöen** 11, 11.

Iris 6, 81. * **Iridaceae** (deae) 1, 60. 61 § 14—16. 127. * **Iris** Engl. P. 1, 61; 1, 130; *Iris* Linné ist weiter gefasst — **bohemica** Fiek 1, 135 unter *nudicaulis* — **Fieberi** Reichenbach 1, 135 unter *nudicaulis* — **florentina** Linné 1, 131. 137 — **germanica** Linné 1, 136 T. 59 — **graminea** Linné 1, 134 T. 61 — **hungarica** [Waldstein et Kitaibel] 1, 135 unter *nudicaulis* — **lutescens** Reichenbach 1, 136 — **nudicaulis** Gareke 1, 135 T. 56; *nudicaulis* Reichenbach ist nur eine Form dieser Art — **palcida** Reichenbach 1, 131. 137 T. 58 — **pseudacorus** (*Pseudacorus* Linné) 1, 133 — **pumila** Linué, Reichenbach 1, 138 T. 60 — **sambucina** Linné 1, 131 T. 54 — **sibirica** Linné 1, 132 T. 61 — **spuria** Linné 1, 133 T. 62 — **squalens** Linné 1, 137 T. 54 — **variegata** Linué 1, 135 T. 57. * **Irisverwandschaft** 1, 127.

Isatis tinctoria Linné 6, 166 unter *Crucifera isatis*.

Isnardia palustris Linné 9, 186 unter *Jussioea Isnardia*. * **Isnardie** 9, 185.

Isolepis 2, 19 (11) unter *Cyperus*. * **Isopyrum** 5, 220. 224 unter *Aquilegia*; bei Engl. P. Gattung; *Isopyrum* Linné als Gattung umfasst auch *Leptopyrum* 5, 226 — *thalictroides* Linné ist *Aquil. thal.* 5, 224.

Juckpulver 9, 13.

Judenbart 7, 181. * **Judendorne** 7, 96. * **Judenkirsche** 10, 59; 12, 168. * **Judenträublein** 7, 160 Anm. 1.

Juglandaceae (deen) 4, 113. (110 Anm. 3); vgl. auch 7, 5. * **Juglans** Engl. P. 4, 111; 4, 114; *Juglans* Linné umfasst auch *Carya* — *ciurea* Linné 4, 116 — *nigra* Linné 4, 114 — *regia* Linné 4, 116 F. 30.

Jujuben 7, 96.

Juliflorae 4, 111; 4, 162; *Juliflorae* Al. Braun in Asch. Brand. 4, 110 Anm. 3.

Juncaceae (een) 1, 56 Anm. 3. 60. 61 § 17. 140. * **Juncagineae** 4, 64. * **Juncus** Engl. P. 1, 61; 1, 141; *Juncus* Linné umfasst auch *Luzula* 1, 160 — *acutiflorus* Garcke 1, 155 T. 11. (160) — *alpinus* Garcke 1, 156 T. 13. (160); *alpinus* G. F. W. Meyer 1, 157 unter *atricapillus* — *anceps* Asch. Syu. 1, 160; *anceps* Garcke 1, 157 unter *atricapillus* — *articulatus* Linné 1, 158 unter *lamprocarpus* — *atratus* Garcke 1, 156 — *atricapillus* Lange 1, 157. (160); unter *alpinus* Prah 1, 160 — *balticus* Garcke 1, 149 T. 7. (160) — *bottnicus* [Wahlenberg] 1, 145 unter *Gerardi* — *bufonius* Linné, Garcke 1, 146 T. 18. (160); *bufonius* Asch. Syn. schliesst *ranarius* aus — *bulbosus* Pollich 1, 144 unter *compressus*; *bulbosus* Linné schwankt in der Bedeutung — *capitatus* Garcke 1, 153 — *communis* Marsson 1, 151 unter *effusus* — *compressus* Garcke 1, 144 T. 16. (160) — *conglomeratus* Linné 1, 151 T. 4. (160) — *diffusus* [Hoppe] 1, 160 unter *effusus* + *glaucus* — *effusus* Garcke 1, 151 T. 5. (160); *effusus* Linné umfasst noch eine nordische Art — *fasciculatus* [Bertoloni] 1, 146 unter *bufonius* — *filiformis* Linné 1, 149 T. 8. (160) — *fuscoater* [Schreber] 1, 157 unter *alpinus* — *Gerardi* Garcke 1, 145. (160) — *glaucus* Garcke 1, 150 T. 6. (160) — *Hostii* Garcke 1, 148 — *Jacquini* Linné 1, 148 — *insulanus* Reichenbach

(nicht insularis!) 1, 146 unter bufonius — *lampocarpus* [Ehrhart] 1, 157 Anm. 1; *lampocarpus* Garcke 1, 158 unter *lamprocarpus* — *lamprocarpus* Koch 1, 157 T. 10. (160) — *Leersii* Marsson 1, 152 unter *conglomeratus* — *maritimus* Garcke 1, 159 T. 3 — *microcephalus* Asch. Syn. 1, 158 — *monanthos* [Jacquin] 1, 148 unter *Hostii* — *nigritellus* Nyman 1, 142 § 15, unter *lamprocarpus* 1, 160 — *obtusiflorus* Garcke 1, 158 T. 12. (155) — *pygmaeus* Garcke 1, 153 — *ranarius* Asch. Syn. 1, 146 unter *bufonius* — *Schrankii* [Moll] 1, 148 unter *Hostii* — *silvaticus* [Reichard] 1, 155 unter *acutiflorus* — *sphacrocarpus* Garcke 1, 146. (160) — *squarrosus* Linné 1, 147 T. 14 — *stygius* Linné 1, 152 — *supinus* Garcke 1, 154 — *tenagea* Asch. Syn. ist *tenegcia* 1, 145 — *tenageia* 1, 145 T. 47. (160) — *tenagites* 1, 145 Anm. 2 — *teuagodes* 1, 145 Anm. 2 — *tenuis* Garcke 1, 144 T. 15 — *trifidus* Linné 1, 147 — *triglumis* Linné 1, 152 — *uliginosus* Roth 1, 154 unter *supinus* — *Bastarde* 1, 160. * Jungfer im Grünen 5, 239. * Jungfer, nackte 1, 119. * Jungfrauenuäbele 7, 185. * Jungfrauennelke 5, 112. * *Juniperus* Linné, Engl. P. 1, 44; 1, 47 — *communis* Linné 1, 48 F. 4. (50); *nana* 1, 49 — *nana* Koch 1, 49 unter *communis* — *sabina* (*Sabina* Linné) 1, 48. (50) — *virginiana* Linné 1, 47 — *Bastard* 1, 50.

Jurinea 14, 17 unter *Centaurea*; *Jurinea* Engl. P. und Reichenbach als Gattung 14, 18 unter *Serratula* (*Centaurea*) — *cyanoides* Reichenbach, *monoclona* Asch. Braud., *Pollichii* Schultz Fl. d. Pfalz, *tomentosa* [Cassini], sämtlich 14, 19 unter *Centaurea Pollichii*.

Jussieua Linné 9, 185 Anm. 1. * *Jussioea* 4, 108; 9, 179; 9, 185 — *Isnardia* 9, 185 T. 44. * *Jussiöen* 9, 185.

Iva Linué, Engl. P. 13, 27; 13, 149 — *xanthiifolia* [Nuttall] 13, 149.

Iwen 13, 149 — spitzklettenblättrige 13, 149.

Kaddick 1, 49.

Kaffeebäume 12, 165. 167 — *Kaffee*, schwedischer 9, 69 — *Stragel-* 9, 69 — Vgl. auch 14, 183.

Kaiserblume 14, 43 * **Kaiserkrone** 1, 89. 90.
* **Kaiserwurz** 12, 132.

Kakalien 13, 90 — wohlriechende 13, 90. * **Kakao-**
baum 6, 227. 228. * **Kakteen** 6, 225.

Kalaminthe, **Alpen-** 11, 175 — **gemeine** 11, 174 —
grossblumige 11, 173 — **Polei-** 11, 174. * **Kälberkern** 12,
73. 71 Anm. 1. * **Kälberkropf**, **betäubender** 12, 63 —
echter 12, 71 — **glänzender** 12, 69 — **goldiger** 12, 64
— **Kochs** 12, 66 — **Villars-** 12, 66 — **würziger** 12, 67
— **zierlicher** 12, 65. * **Kälberschere** 12, 73. * **Kalmia**
Linné 9, 210; 9, 212 — **angustifolia** **Linné** 9, 212.
* **Kalmien** 9, 212 — **schmalblättrige** 9, 212. * **Kalmusse**
1, 170 — **europäischer**, 1, 170.

Kamellien 6, 180. * **Kamillen** 13, 189. 192. 210
Anm. 3 — **bunte** 13, 199 — **echte** 13, 200 — **falsche**
13, 195 — **Färber-** 13, 198 — **Fell-** 13, 201 — **Gold-**
13, 201 — **grüne** 13, 201 — **Hunds-** 13, 194. (22) —
Kuh- 13, 193 — **österreichische** 13, 196 — **Riesen-** 13,
197 — **römische** 13, 199. 206 — **russische** 13, 194 —
Triumfetti- 13, 197 — **Wald-** 13, 206. * **Kamillenver-**
wandtschaft 13, 175. * **Kammgras** 3, 115. * **Kamminze**
11, 186. * **Kammsehniele** 3, 106 * **Kampher** 6, 180.

Kanariengras 3, 49. (28). * **Kandeln** 5, 213 — **En-**
zian- 10, 10 — **grosse** 5, 213 — **kleine** 5, 214 — **Bas-**
tard 5, 214. * **Kandelblüte** 7, 206. * **Kandelweide** 12, 173.

Kappernstrauch 6, 31. * **Kappern** 6, 31; 7, 36.
* **Kappes** 6, 136. * **Kapuzinerkresse** 7, 36. (8).

Karden 13, 5. 8. 10 — **geschlitzte** 13, 10. (11) —
Weber- 13, 11. (6) — **wilde** 13, 10. (11). * **Kardone** 14,
62. * **Karfiol** ist **Blumenkohl** 6, 136. * **Karotte** 12, 152.
* **Kartoffeln** 10, 48. 66. 75 — **chinesische** 1, 120 — **süsse**
11, 7. * **Karube** 9, 6.

Kasbeere 8, 168 Anm. 1. * **Kaschu** 7, 66. * **Kasta-**
nien 4, 176; 7, 72. (8, 29 Anm. 1) — **echte** 4, 178 —
Erd- s. **Erdkastanie** — **Ross-** 7, 71, s. auch **Ross-**
kastanien.

Kätzchenträger 4, 110. (9, 9). * **Katzenkäse** 6, 241.
242. * **Katzenminzen** 11, 146. 144 Anm. 1. * **Katzen-**

pfötchen 13, 125. 134 — Alpen- 13, 131 — gemeines 13, 134. * Katzenträublein, Alpen- 7, 167 — bereiftes 7, 163 — blaues 7, 164 — blaugrünes 7, 164 — blüehes 7, 165 — einjähriges 7, 166 — schafes gelbes 7, 168 — schwärzliches 7, 166 — weisses 7, 163 — zottiges 7, 165. * Katzenschwanz 11, 129. * Katzenwurzel 12, 233.

Kautschuk 7, 109.

Kecher 9, 50.

Keimblätter 7, 155. * Keitschen 12, 225.

Kelchmelden 5, 150 — Bastarde 5, 187. * Kellerhäse 7, 145 — gemeiner 7, 145 — Lorbeer- 7, 145.

Kentrophyllum lanatum [de Candolle] Koch 14, 20 unter *Centaurea lanata*.

Kephalarien 13, 7 — siebenbürgische 13, 8 — syrische 13, 8 — tatarische 13, 7 — weisse 13, 7.

Kerbel 12, 59 — Anis- 12, 69 — echter 12, 73 — Esels- 12, 64. 74 — Garten- 12, 74 — Kletten- 12, 154. 156 — Myrrhen- 12, 68 — Nadel- 12, 76 — Schnabel- 12, 75, s. auch Schnabelkerbel — spanischer 12, 69 — Wasser- 12, 67 — welscher 12, 69 — wilder 12, 73. * Kerbelrübe 12, 62. * Kermesbeeren 5, 204. 205. * Kerner saxatilis Reichenbach 6, 55 unter *Crucifera* Kerneria. * Kernobst 8, 17. 25. (6. 7. 8. 42). * *Kerria japonica* [de Candolle] 8, 46 unter *Rubus kerria*. * Kerrien 8, 46. (7). * Kersebeere 8, 168 Anm. 1.

Kesten(baum) 4, 178; 7, 72.

Ketmien 6, 234. (228) — Hauf- 6, 235 Anm. 2 — kleine 6, 234.

Kibitzei 1, 91.

Kichern 9, 16. 37 Anm. 1. * Kichererbsen 9, 46. 50 — behaarte 9, 51 — gelbe 9, 51 — rote 9, 50. * Kickerling 9, 50.

Kiefern 1, 18. 19. (36 Anm. 1) — echte 1, 34 — Haken- 1, 32 — Schwarz- 1, 32 — Stern- 1, 31 — Weymouths- 1, 29. * Kiefernverwandschaft 1, 24. * Kienbaum 1, 34. * Kiene 1, 34.

Kirschen 8, 168. 179. (7); (12, 24) — Ahl- 8, 168 — Allerheiligen- 8, 173 — eigentliche 8, 171 — Felsen-

8, 170 — Glas- 8, 179 — Hecken 12, 175, s. auch Heckenkirschen — Herz- 8, 171 — Horn- 12, 168 — Hunds- 12, 178 — japanische Röschen 8, 168 — Juden- 10, 59; 12, 68 — Knorpel- 8, 171 — Kornel- 12, 168, s. auch Kornelkirschen — Röschen-, japanische 8, 168 — Sauer- 8, 168 Anm. 2. 173. 179. 180 — Stein- 8, 170 — Süß- 8, 168 Anm. 2. 171. (179) — Toll- 10, 48. 57. (69) — Trauben- 8, 168. 169, s. auch Traubenkirschen — Vogel- 8, 171 — welsche 12, 168 — Wolfs- 10, 57 — Wut- 10, 58 — Zwerg- 8, 173. (179). * Kirschlorbeer 8, 168.

Kladanthus 13, 218. * Klappern 10, 179 — behaarte 10, 183 — Gebirgs- 10, 181 F. 16 — grosse 10, 182 — kleine 10, 180 — schmalblättrige 10, 180. * Klappertopf 10, 179. * Klasper 6, 150. * Kläterjakob 10, 179. * Klatschrosen 6, 5 Anm. 2 — grosse 6, 8. (12) — kleine 6, 9 — russische 6, 12 — zweifelhafte 6, 13. * Klauenschote 9, 86.

Kleber 12, 212. * Klebkrauter 12, 207 — gemeines 12, 210 — kandierte 12, 214 — kleines 12, 213 — Wallroths 12, 212 — zartes 12, 221. * Klee 9, 9. 142. (10) — Aehren 9, 173 — alexandrinischer 9, 166 — Alpen- 9, 146 — amerikanischer 9, 170 — Baeken- 9, 78 — Balg- 9, 159 — Bastard- 9, 155 — Berg-, roter 9, 171; weisser 9, 153 — Biber- 10, 9 — Bitter- 10, 10 — Blasen- 9, 160 — blasser 9, 167 — Boekshorn- 9, 119 — Braun- 9, 152 — Buchara- 9, 129 — bulgarischer 9, 160 — dalmatiner 9, 163 — Dattel- 9, 152 — Erdbeer- 9, 159 — ewiger 9, 131 — Faden- 9, 147 — Feder- 9, 167 — Fieber- 10, 10 — Gauch- 7, 35 — Geiss- 9, 99, s. auch Geissklee — Gelb- 9, 149 — Geradhorn- 9, 120 — Glücks- 7, 33 — Gold- 9, 150. 130 Anm. 1 — Hasen- 9, 176 — Hopfen- 9, 130 — Horn- 9, 72, s. auch Hornklee — hübscher 9, 154; kleiner 9, 154 — Hufeisen- 9, 79. 80 — Igel- 9, 166 — Inkarnat- 9, 175 — Isabellen- 9, 164 — Kanten- 9, 158 — kleinblumiger 9, 158 — Kopf- 9, 168 — Krallen- 9, 86 — Kuckucks- 7, 35 — Lupinen- 9, 146 — Mause- 9, 176 — Meneghini- 9, 157 — Mittel- 9, 164 — pariser 9, 150 — Purpur- 9, 174 —

rauher 9, 163 — Rot- 9, 167. (142 Anm. 1. 155) —
 Sauer- 7, 33, s. auch Sauerklee — schmalblättriger 9,
 174 — Schnecken- 9, 132. 133, s. auch Schnecken-
 klee — Schoten- 9, 76 — schwärzlicher 9, 156 —
 schwedischer 9, 155 — Schwert- 9, 120 — Siehel- 9, 132.
 (141. 142) — spanischer 9, 170 — steifer 9, 158 — Stein-
 9, 123, s. auch Steinklee — Strand- 9, 170 — Streifen-
 9, 162 — Süß- 9, 88. 90 — Thal- 9, 154 — verdrehter
 9, 160 — Wasser- 10, 10 — Weiss- 9, 155 — Wiesen-
 9, 169 — Wund- 9, 114 — Zieger- 9, 122, s. auch Zieger-
 klee — Zwerg- 9, 147. * Kleeteufel 10, 200. * Kleculme
 7, 65. * Klee Verwandtschaft 9, 115. (94). * Kleinia 13,
 64 unter Senecio. * Kleinling 9, 251. * Klematis 5, 302
 — aufrechte 5, 302 — wohlriechende 5, 303. * Kletten
 14, 13. (65 Anm. 1) — Acker- s. Ackerkletten
 — Deich- 12, 157 — graue 14, 14 — grosse 14, 15 —
 Hunds- s. Hundskletten — kleine 14, 14; 12.
 212 — Leber- 8, 161 — Spitz- 13, 151, s. auch Spitz-
 kletten — Wald- 14, 15 * Klettengras 3, 38. * Kletten-
 kraut 11, 34. * Klettenvergissmännchen, aufrechtblütiges
 11, 33 — gemeines 11, 34 — nickendes 11, 34. * Klewer
 9, 142.

Klingender Hans 10, 179. * Kliwen 14, 13.

Klosterbeere 7, 208.

Kluquenni Quass 9, 230.

Knabenkräuter 4, 10. 31; 7, 173. * Knackbeere 8,
 109. * Knackelbeere 8, 109. * Knallschote 9, 61. * Knauel
 5, 74 — schwacher 5, 74 — starker 5, 74 — Bastard
 5, 76. * Knäuel 5, 74 Anm. 1. * Knäuelgras 3, 113. 114.
 (25). * Knautia Engl. P. 13, 6. 15 Anm. 2; 13, 13 —
 arvensis [Coulter] 13, 14 T. 2 — longifolia Kirschleger
 13, 14 unter silvatica — silvatica Gareke 13, 14 — syl-
 vatica Kirschleger 13, 14 unter silvatica — variabilis
 Schultz Fl. d. Pfalz umfasst unsere beiden Arten; syl-
 vatica 13, 14 unter silvatica. * Knautien 13, 13.

Knobel 5, 74 Anm. 1. * Kneuel 5, 74 Anm. 1.

Knieholz 1, 33. * Knirk 1, 49.

Knoblauch 1, 75 Anm. 2. 83 — Lachen- 11, 93 —

Schlangen- 1, 83. * Knopfblume 14, 30. * Knopfgräser 2, 43 — braunes 2, 44 — schwarzes 2, 44. * Knopfkraut 13, 146. * Kuorpelkräuter 5, 28. 128 — grosses 5, 129 — kleines 5, 129. * Kuorpelkrautverwandschaft 5, 128. * Knorpelsalat 14, 157. * Knotenblumen 1, 122. * Knotenfüsse 1, 114. * Knotenbinsen, eingeschleppte 1, 158 — gemeine 1, 157 — kleinblumige 1, 156 — schwarzblumige 1, 156 — spitzblumige 1, 155 — Strand- 1, 157 — weissblumige 1, 158 — Bastarde 1, 160. * Knotenwurz 10, 95. * Knöteriche 4, 217. 219; 5, 16. 74 Anm. 2 — breitblättriger 4, 225 — grauer 4, 225 — japanischer 4, 229 — jüdischer 4, 220 — nordischer 4, 223 — pfirsichblättriger 4, 226 — Vogel- 4, 220, siehe auch Vogelknöteriche — Wasser- 4, 223.

Kobresia 2, 64. (48) unter Carex. — caricina [Willdenow] 2, 64 unter Carex Kobresia — scirpina [Willdenow] 2, 63 unter Carex. * Kobresien 2, 64.

Kochia Engl. P. 5, 11. 126; 5, 192 — arenaria Roth 5, 193 T. 31 — hirsuta [Nolte] 5, 193 — scoparia [Schrader] 5, 192. * Kochien 5, 192 — haarige 5, 193 — Sund- 5, 193. * Kockelskörner 5, 306.

Koeleria [Persoon] Engl. P. 3, 30; 3, 106 — cristata [Pers.] 3, 106 T. 27 — glauca [de Candolle] 3, 107 T. 27. * Koelreuteria (en) Engl. P. 7, 7; 7, 69 — paniculata 7, 70 — rispige 7, 70.

Kohl 6, 135. (32); (9, 10) — Berg- 14, 101 — Blatt- 6, 136 — Blumen- 6, 136 — brauner 6, 136 — brüsseler 6, 136 — Feder- 6, 136 — grüner 6, 136 — Kopf- 6, 136 — Meer- 6, 126 — Rain- 14, 176. 177 — Rosen- 6, 136 — Rot- 6, 136 — Rüben- 6, 136 — Sau- 14, 113. 114 — Savoier- 6, 136 — Schmor- 6, 136 — Spargel- 6, 136 — Stauden- 6, 136 — Weiss- 6, 136 — welscher Herz- 6, 136 — Wiesen- 14, 52 — Winter- 6, 136 — Wirsing 6, 136. * Kohlrabi über der Erde 6, 136 — unter der Erde 6, 137. * Kohlräuschia 5, 107 Anm. 1. * Kohlrübe 6, 137.

Kola 6, 228. * Kolbenblumen 1, 179. * Kolbenhirse 3, 44. * Kolbenschiße 1, 169. * Kölle 11, 173. 169 Anm.

2. 172 Anm. 3. * Kollomien 11, 21 — grosso 11, 21 — kleine 11, 21 — Scharlach- 11, 22. — Koloquinte 12, 240.

Köm 12, 48.

Koniferen 1, 16. * König Adanson Familles des plantes 6, 70 unter Crucifera koniga (möglicherweise ist es der Name eines bei Lindern erwähnten elsässischen Botanikers; dann wäre Crucifera Kooniga zu schreiben).

* Koniga maritima [Roh. Brown] 6, 70 unter Crucifera koniga. * Köuigskerzen 10, 78. 80 — ansehnliche 10, 82 — dunkle 10, 86 — echte 10, 89 — falsche 10, 83 — flockige 10, 82 — frauzösische 10, 85 — grossblumige 10, 90 — kleinblumige 10, 89 — österreichische 10, 86 — russische 10, 88 — ungarische 10, 85 — violette 10, 88 — wollige 10, 91 — Bastarde 10, 91.

Kopal 6, 180. * Köpernickel 12, 114. * Kopfgras 3, 97. (24).

Korallenwurzeln 4, 26. * Korbblütler 13, 19; (9, 5. 8). * Koriander 12, 161. 163. * Koriandolen 12, 162 — strahlende 12, 162. * Koriopsis 13, 157 Anm. 1. * Korn, Ein- 3, 164 — Heiden 4, 231 — Tater- 4, 231 — Welsch- 3, 34; 9, 28 Anm. 3 — Zwei- 3, 166. * Kornblume 14, 42 — Berg- 14, 41 Anm. 2. * Kornelkirsche 12, 167 Anm. 2 — echte 12, 168. * Kornelle 12, 168. * Kornraden 5, 122. * Kornwut, breitblättrige 11, 139 — schmalblättrige 11, 140. * Kortuse 9, 258.

Koschmes, grosser 11, 167 — kleiner 11, 169.

Kragenblumen 13, 121 — nickendo 13, 121. * Krähenbeeren 7, 91. * Krähenfuss 6, 160. * Krallenklee 9, 86. * Kranewitt 1, 49. * Kranichschnabel 7, 11. (9 Anm. 1). * Kranzraden 5, 97. * Krapp 12, 217. * Kratzbeere 8, 61. * Kratzdisteln 14, 59 — gemeine 14, 59 — hohe 14, 59 wolköpfige 14, 60. * Kratztee 10, 101. * Kräuselbeere 7, 206 Anm. 1. 208. * Kraut 6, 136 — Rot- 6, 136 — Salat- 6, 136 — Sauer- 6, 136 — Zuckerhut- 6, 136.

Krebsschere 4, 96. * Kreck 8, 178. * Kren 6, 55. * Kressen 6, 151 Anm. 2. (33. 96) — breitblättrige 6, 154 — Bruunen- siehe unter Bruunenkresse — Crantz- 6, 105 — durchwachsene 6, 156 — Gänse- 6, 105. 106

— Garten- 6, 151 — grasblättrige 6, 154 — Gulden- 7, 201 — Haller- 6, 108 — Herz- 6, 156 — Kapuziner- 7, 36 — niederliegende 6, 144 — österreichische 6, 92 — pfalzburger 7, 201 — Pfriemen- 6, 53. (52) — Pyrenäen- 6, 91 — Ruellius- 6, 160 — russische 6, 157 — schlechte 6, 89 — Schuppen- 6, 152; siehe auch Schuppenkresse — Senebier- 6, 160 — spanische 7, 36 — Springwald- 6, 109 — Stink- 6, 157 — Sumpf- 6, 90 — Veilchen- 6, 143 — virginische 6, 158 — Wasser- 6, 91 — Winter- 6, 94. * Kreuzbeere 7, 208. * Kreuzblättrige 12, 163. * Kreuzblumen 6, 31; 7, 52. 54 — bittere 7, 58 — Corvinus 6, 122 — gemeine 7, 55 — gewimperte 7, 59 — Kalk- 7, 57 — Kerner- 6, 55 — niederliegende 6, 86 — niedrige 7, 56 — schopfige 7, 54 — Thal- 6, 86. * Kreuzdorne 7, 95. 96. 97 — echter 7, 97 — Felsen- 7, 99 — Zwerg- 7, 99. * Kreuzdorngewächse 7, 82. * Kreuzkräuter 13, 63. 68. 81; 12, 215 Anm. 1 — eigentliche 13, 66. 75 — Frühlings- 13, 82 — Gelb- 12, 215 Anm. 1 — gemeines 13, 84 — klebriges 13, 83 — Nebroden- 13, 81 — Wald- 13, 83. * Kreuzkümmel 12, 91. 47 Anm. 2. * Kreuzling 12, 217. * Kreuznessel 10, 95. * Kreuzwurz 7, 117; 10, 21.

Krieche 8, 178. 181. * *Krigia virginica* 14, 75 unter *Cichorium Krigia*.

Krokus, gelber 1, 118 Anm. 1; vgl. *Crocus* und *Safran*. * **Kronsbeeren** 9, 232. * **Kronwicke** 9, 79. — **Berg-** 9, 84 — **bunte** 9, 85 — **eigentliche** 9, 80 — **Garten-** 9, 82 — **Scheiden-** 9, 82. * **Kropfkraut** 13, 208. * **Kröteuflachs** 10, 119. * **Krottendill** 13, 195.

Krummhals, gemeiner 11, 60 — **orientalischer** 11, 60. * **Krummholz** 1, 19. 33. * **Krummhorn** 5, 274. * **Krüper**, echter 14, 44 — **seltener** 14, 44. * **Krüselbeere** 7, 206 Anm. 1. * **Krusette** 12, 215.

Kryptogamen 1, 14.

Küchenschelle ist ein älterer Name der *Kuhschellen* 5, 296. * **Kuckucksblume** 4, 31. * **Kuckucksklee** 7, 35. * **Kuckucksseife** 5, 96.

Küdick 6, 126.

Kugelblumen 5, 240; 10, 213 — gemeine 10, 214 — herzblättrige 10, 214 — Schaft- 10, 215. * Kugeldisteln 14, 10 — Ritro- 14, 10 — ungarische 14, 11.

Kuhblume 5, 242; 14, 159. * **Kuhdill** 13, 194. * **Kuhkraut** 5, 120. * **Kuhnelken** 5, 120. * **Kuhschellen** 5, 296 — **Frühlings-** 5, 298 — **grosse** 5, 299 — **kleine** 5, 300 — **offene** 5, 301 — **Bastarde** 5, 304. * **Kuhteken** 9, 234. * **Kuhweizen** 10, 186.

Kümmel 12, 9. 10. 47 — ägyptischer 12, 92 — Feld- 12, 48; 11, 169 — **Kreuz-** 12, 91. 47 Anm. 2 — **Mohren-** 12, 104 — **römischer** 12, 92 — **Ross-** 12, 94. 112 — **Schwarz-** 5, 236, siehe auch **Schwarzkümmel** — **Wiesen-** 12, 48. * **Kümmelblatt**, Chabracus 12, 130 — **Linnés** 12, 117. * **Kümmig**, Garten- 11, 169.

Kunigundenkraut 13, 33.

Kürbisse 12, 240. 246 — **feigenblättriger** 12, 247 — **Flaschen-** 12, 240. 246 — **gemeiner** 12, 247 — **Stachelbeere** 12, 245.

Labiatae 11, 83. * **Labiatiflorae** 10, 7; 11, 79; **Labianiflorae** [Eichler] 10, 5 unter **Tubatae**; 10, 45 unter **Tubillorae**. * **Labkräuter** 12, 183. 188 — **Alpen-** 12, 193 — **blaugrünes** 12, 201 — **echtes** 12, 199 — **feines** 12, 210 — **Frühlings-** 12, 216 — **grosses** 12, 197 — **harzer** 12, 191 — **hellgelbe** 12, 220 — **kleines** 12, 192; **frühes** 12, 219 — **Kreuz-** 12, 215 — **kurzblättriges** 12, 220 — **langblumiges** 12, 207 — **Moor-** 12, 209 — **nordisches** 12, 190 — **piemontesisches** 12, 215 — **röteähnliches** 12, 190 — **rundblättriges** 12, 189 — **Schultes-** 12, 196 — **schweizer** 12, 194 — **spargelblättriges** 12, 199 — **steifes** 12, 198 — **Sumpf-** 12, 208 — **Ufer-** 12, 207 — **Vogesen-** 12, 218 — **Wald-** 12, 195 — **weisse, hybride** 12, 219 — **Wirtgen-** 12, 200 — **Zwerg-** 12, 194. * **Laburnum** 9, 98. (97) unter **Genista**; bei Engl. P. Gattung — **vulgare** 9, 99 unter **Gen. laburnum**.

Lachenknoblanch 11, 93. * **Lack** 6, 89. 88 Anm. 2 — **Gold-** 6, 88 — **japanischer** 7, 66 — **ungarischer** 6, 77. * **Lactuca** 14, 103 unter **Cicerbita** (Hieracium); bei Engl. P. Gattung; **Lactuca** Linné als Gattung schliesst **muralis** 14,

104 und viminea 14, 106 aus -- augustana [Allioni] 14, 109 unter Hier. lactuca augusta — muralis [Fresenius] Koch 14, 104 F. 3 — murorum 14, 104 unter Hi. mycelis — perennis Linné 14, 106 T. 47 — prenanthoides [Scopoli] 14, 158 unter Hi. chondrilloides — quercina Linné, Reichenbach 14, 104 — sagittata [Waldstein et Kitaibel] Koch 14, 104 unter Hi. quercinum — saligna Linné 14, 110 T. 46 — sativa Linné 14, 108. 109 unter Hier. lactuca sativum — scariola de Candolle Urspr. d. Kulturpfl. 14, 108 T. 45; Scariola Linné ist Hi. lactuca silvestris 14, 109; integrifolia 14, 109 unter Hi. lact. augustana — stricta [Waldstein et Kitaibel] Koch 14, 104 unter Hi. quercinum — viminea [Schultz bip.] 14, 106 — virosa Linné 14, 107 T. 44 — Bastarde 14, 163.

Ladanum 11, 139 unter Galeopsis; 11, 138 Anm. 2. * Ladestockholz 12, 178.

Laelia cochlearioides [Persoon] 6, 123 unter Crucifera Corvini — orientalis [Desvaux] 6, 142 unter Crucifera Laelia.

Lagenaria vulgaris [Seringe] Engl. P. 12, 246. * Lagopus 9, 162 unter Trifolium; 11, 196 unter Plantago. * Lagoscris nemausensis 14, 132 unter Hieracium nemausense.

Laichkräuter 4, 66. 70 — durchwachsenes 4, 78 — Faden- 4, 87 — flutendes 4, 76 — Fries- 4, 82 — glänzendes 4, 74 — grasgrünes 4, 72 — grosses 4, 77 — haarfeines 4, 81 — Kamm- 4, 86 — kleines 4, 82 — knöterichblättriges 4, 75 — krauses 4, 79 — langstieliges 4, 77 — paarblättriges 4, 79 — rötliches 4, 76 — schwimmendes 4, 75 — seegrasblättriges 4, 85 — spitzblättriges 4, 82 — stumpfblättriges 4, 80 — wegerichblättriges 4, 74 — wintergrünes 4, 89 — Wolfgangs 4, 83 — Ziz- 4, 88.

Lakritzen 9, 58 Anm. 2. 59. * Lakritzenwicke 9, 70.

Lälie 6, 142. * Lallemantia 11, 149. 151 unter Dracocephalum; bei Engl. P. Gattung. * Lallemantien 11, 151 — georgische 11, 152 — gewöhnliche 11, 151.

Lambertsnuß 4, 175. * **Lamium** 11, 110. 111; 11, 131; unter Prasium 11, 109. 110; Lamium Engl. P. schliesst

Wiedemannia 11, 136 und Moluccella 11, 137 aus; **Lamium** Linné schliesst Galeobdolon 11, 132 und Moluccella 11, 137 aus — **album** 11, 135 T. 39. (137); **album** Linné schloss z. T. andere Arten ein — **amplexicaule** Linné 11, 133 F. 22. (109. 137) — **dissectum** [Withering] 11, 138 unter du. incisum — **galeobdolon** 11, 132 T. 15; **montanum** 11, 132 — **holsaticum** Prahl 11, 137 unter **album** + **maculatum** — **hybridum** [Villars] 11, 138 unter du. incisum — **incisum** [Willdenow] 11, 137 als du. incisum — **intermedium** [Fries] 11, 137 unter **amplexicaule** + **purpureum** — **longiflorum** [Tenore] Reichenbach 11, 133 — **maculatum** Linné 11, 134. (110. 137) — **moluccella** 11, 137 — **nivum** 11, 135 unter **maculatum** — **orientale** 11, 137 — **Plinii** 11, 109 unter **Melittis melisophyllum** — **purpureum** Linné 11, 136 F. 23. (137); β **deciens** Sonder bei Koch 11, 138 unter du. incisum — **rubrum** Wallroth 11, 135 unter **maculatum** — **silvaticum foetidum** 11, 119 unter **Stachys silvatica** — **vulgatum** [Bentham] umfasst **album** und **maculatum** 11, 135 — **Bastarde** 11, 137. * **Lämmersalat** 14, 180. * **Lämmerschwanz** 13, 33. * **Lämmlekraut** 11, 121. * **Lampignons** (Lampion) werden die Früchte von **Boberella alkekengi** und **Franchetti** 10, 58. 59) genannt. * **Lampsana** [Linné Syst. I] 14, 74; 14, 176; unter **Hieracium** 14, 75 — **foetida** 14, 179 unter **Cichorium aposeris** — **communis** 14, 177 T. 29. * **Lamyrösch** 9, 200.

Langbartnuss 4, 175.

Lapathum 4, 235 unter **Rumex**. * **Lappa** 14, 13 unter **Arctium** bei Koch u. a. Gattung — **glabra** [Lamarek] 14, 14 unter **Arct. minus**, es ist aber **A. majus** in diesem Namen inbegriffen — **intermedia** Reichenbach 14, 15 unter **Arct. nemorosum** — **macrosperma** Wallroth 14, 15 unter **Arct. nemorosum** — **major** [Gaertner] Koch 14, 16 unter **Arct. majus** — **minor** [de Candolle] 14, 14 unter **Arct. minus**; 13, 153 unter **Xanthium strumarium** — **nemorosa** [Koernicke] Garcke 14, 15 unter **Arct. nemorosum** — **officinalis** [Allioni] Reichenbach 14, 16 unter **Arct. majus** — **strumaria** 13, 153 unter **Xan-**

thium strumarium — *tomentosa* [Lamarek] 14, 14 unter *Arct. tomentosum*. * *Lappula* 11, 31. 33. (43) unter *Cynoglossum*; bei Engl. P. Gattung — *deflexa* 11, 34 unter *Cyn. deflexum* — *Myosotis* [Moench] 11, 34 unter *Cyn. lappula* — *patula* 11, 34 unter *Cyn. patulum*. * *Lapsana* Linné, Engl. P., Koch ist *Lampsana* 14, 176.

Lärchen 1, 25. 26 — *gemeine* 1, 27. * *Larix* 1, 20; 1, 25; *Larix* Engl. P. ist *Eularix* 1, 26 — *cedrus* 1, 25; *atlantica* 1, 26; *Libani* 1, 26 — *decidua* [Miller] 1, 27 F. 1 — *deodara* 1, 25 — *europaea* [de Candolle] 1, 27 unter *decidua*.

Laserkraut 12, 150 — *preussisches* 12, 148. * *Laser* — *möhren* 12, 147. * *Laserpicium* 12, 147 unter *Daucus* (vgl. *Laserpitium*) — *asperum* 12, 149 unter *Dauc. latifolius* — *daucoides prutenicum* [Breynius] 12, 147 Anm. 2 — *glabrum* 12, 149 unter *Dauc. latifolius* — *latifolium* 12, 148 T. 32 — *prutenicum* 12, 147 — *pruthenicum* 12, 147 Anm. 2 — *siler* 12, 149. * *Laserpitium simplex* Linné 12, 113 unter *Selinum* — *Laserpitium* Linné als Gattung umfasst ausser dieser Art *Laserpicium* 12, 147 unter *Daucus* und vielleicht *Siler* 12, 141 unter *Selinum*; *Laserpitium* Koch und Engl. P. a. G. ist *Laserpicium* 12, 147 unter *Daucus* — Weitere Artnamen s. unter *Laserpicium*. * *Lasiagrostis* [Link] Koch 3, 31; 3, 71 — *calamagrostis* [Link] 3, 71.

Lathraea 10, 80; 10 190; *Lathraea* Engl. P. schliesst *Clandestina* ein; *Lathraea* Linné ausserdem noch Arten, welche *Orobanchae* näher stehen — *Clandestina* Linné 10, 191 — *squamaria* 10, 191 T. 59. * *Lathyraster* 9, 40 unter *Pisum*. * *Lathyris major* 7, 117 unter *Euphorbia lathyris*. * *Lathyrus* 9, 46. (37) unter *Pisum*; 9, 40 unter *Lathyraster* (*Pisum*); *Lathyrus* Engl. P. als Gattung umfasst *Pisum* ausser *Eupisum*; *Lathyrus* Garcke desgl.; *Lathyrus* Koch umfasst *Lathyrus* 9, 46 und *Lathyraster* 9, 40 ohne *Pisum maritimum*; *Lathyrus* Linné desgl. — *annuus* Linné 9, 51 unter *Pisum flavum* — *bithynicus* [Linné spec. plant. I] 9, 23 unter *Vicia bithynica* — *Cicera* Linné 9, 51 unter *Pisum rubrum*

— erectus [Lagasca] 9, 45 unter *Pisum inconspicuum* —
hirsutus Linné ist *Pisum hirsutum* 9, 51 — *inconspicuus*
 Linné 9, 45 unter *Pisum inconspicuum* — *laevigatus*
 [Fritsch] Garcke 9, 55 unter *Pis. luteum laevigatum* —
 Lens [Bernhardi] 9, 24 unter *Vicia lens* — *luteus* [Grenier]
 9, 55 unter *Pis. luteum laevigatum* — *macrorrhizus*
 [Wimmer] 9, 54 unter *P. montanum* — *maritimus* [Bi-
 gelow] ist *P. maritimum* 9, 40 — *montanus* [Bernhardi]
 Garcke 9, 54 unter *P. montanum*; *montanus* [Wimmer]
 9, 55. (54) unter *P. luteum* — *mutabilis* 9, 44 Anm. 1
 — *Nissolia* Linné ist *P. Nissolinum* 9, 45 — *occidentalis*
 [Fritsch] Garcke 9, 55 unter *P. luteum occidentale* —
palustris Linné ist *P. palustre* 9, 44 — *paunonicus* Garcke
 9, 56 unter *P. pannonicum* — *pisiformis* Linné 9, 44
 unter *P. Klinggraeffianum* — *platyphyllus* 9, 57 unter
P. du. platyphyllum — *pratensis* Linné ist *P. pratense*
 9, 42 — *sativus* Linné 9, 50 unter *P. lathyrus* — *sil-
 vester* Garcke ist *P. silvestre* 9, 48; β *platyphyllus* Asch.
 Brand. 9, 57 unter *P. du. platyphyllum* — *sylvestris*
 Linné ist *P. silvestre* 9, 48 — *stans* [Visiani] 9, 45 unter
Pisum inconspicuum — *tuberosus* Linné 9, 52 unter *P.*
tuberosum. * Latsche 1, 19. 33. (35). * Lattiche 14, 99
 — Alpen- 13, 97, s. auch Alpenlattiche — Aosta-
 14, 109 — Berg- 14, 101, s. auch Berglattiche —
 echte 14, 99. 103. 108 — eichenblättriger 14, 104 —
 eigentlicher 14, 110 — Endivien- 14, 110 — Gift- 14,
 107 — Hasen- 14, 76, s. auch Hasenlattiche — Huf-
 13, 21. 99 — kaukasischer 14, 102 — kultivierte 14, 164
 — Plumier- 14, 102 — Ruten- 14, 106 — Stein-, blauer
 14, 106 — Wald- s. Waldlattiche — weidenblättriger
 14, 110 — wilder 14, 109. (164).

Laubinsen 2, 33. * **Laubhölzer** 1, 53, vgl. Kätzchen-
 träger. * **Lauch** 1, 75; 7, 157 Anm. 1 — absonderlicher
 1, 79 — Asch- 1, 88 — Bären- 1, 78 — Berg- 1, 80 —
 duftender 1, 82 — echter 1, 83 — Haus- s. Haus-
 lauch — kantiger 1, 80 — Kiel- 1, 81 — Knob- 1, 75
 Anm. 2. 83, s. auch Knoblauch — Perl- 1, 83 —
 runder 1, 84 — rundköpfiger 1, 85 — Schlangen- 1, 85 —

Schnitt- 1, 86 — schwarzer 1, 79 — steifblättriger 1, 82 — Weinbergs- 1, 85 — zweihörniger 1, 82. * Langenblumen 13, 188 — kamillenähnliche 13, 189 — krähensfussblättrige 13, 188. * Lauraceae 5, 209 Anm. 2. * Läusekräuter 5, 244; 10, 171 — blattreiches 10, 176 — buntes 10, 176 — echtes 10, 174 — gestutztes 10, 177 — hellrotes 10, 178 — Quirl- 10, 177 — Schnabel- 10, 178 — Schopf- 10, 173 — Sudeten- 10, 174 — Wald- 10, 173.

Lavandula Linné, Engl. P. 11, 81; 11, 188 — angustifolia 11, 189 unter vera — officinalis [Chaix bei Villars] 11, 189 unter vera — Spica [Mertens und Koch] Engl. P. 11, 189 unter vera; Spica [de Candolle] Reichenbach ist davon verschieden; Spica Linné umfasst vera und fremde Sippen — vera [de Candolle] Koch, Reichenbach 11, 188 F. 32. * Lavatera (en) 6, 245 unter Malva. Artnamen suche unter Malva. * Lavendel 11, 188. 111 Anm. 2 — echter 11, 188.

Lebensbäume 1, 44 — amerikanischer 1, 45 — orientalischer 1, 45. * Leberblümchen 5, 295. * Leberblume, schwarzbraune 8, 163. * Leberklette 8, 161. * Leberkraut 12, 201 — gulden 7, 201.

Lederblume 7, 65. * **Ledum** Linné 9, 210 — palustre Linné 9, 211 F. 42.

Leersia [Swartz] Engl. P. 3, 31; 3, 46 — oryzoides [Swartz] 3, 47 T. 5.

Legumina 9, 5 Anm. 3. * Leguminosae (en) (5, 9; 7, 149. 50); 9, 5.

Lehne 7, 79 Anm. 1.

Leinbaum 7, 79 Anm. 1. * Leinnelken 5, 82 — echte 5, 82. * Leine 7, 38. (8); 5, 5 — Alpen- 7, 45 — Blumen- 7, 42 — Dauer- 7, 45 — Dresch- 7, 44. (46) — feinblättriger 7, 41 — gelber 7, 41 — Kleb- 7, 42 — Kleng- 7, 44 — österreichischer 7, 45 — Purgier- 7, 40 — Schliess- 7, 44 — Zwerg- 7, 39 — Siehe auch Flachs. * Leinbaum 7, 79 Anm. 1. * Leinblatt 4, 206. * Leindotter 6, 49; (7, 44). * Leinkräuter 10, 115. 119 — Acker- 10, 121 — Alpen- 10, 120 — eiblättriges 10, 114 — einfaches 10, 122 — Felsen- 10, 121 — gestreiftes 10, 116

— ginsterblättriges 10, 116 — goldiges 13, 60 — griechisches 10, 113 — kanadisches 10, 117 — Loesel. 10, 120 — rotes 10, 117 — Sparto- 10, 118 — spiessblättriges 10, 114 — zweiteiliges 10, 118.

Lembotropis nigricans [Grisebach] 9, 100 unter *Genista*. * *Lemna* Linné umfasst alle *Lemnaceae* 1, 182; *Lemna* Engl. P. umfasst *Telmatophace* 1, 184 und *Hydrophace* 1, 185 — *arrhiza* Linné 1, 186 F. 23 — *gibba* Linné 1, 184 F. 23 — *minor* Linné 1, 185 F. 23 — *polyrhiza* Linné 1, 184 F. 23 — *trisulea* Linné 1, 185 F. 23. * *Lemnaceae* 1, 56. 182.

Lenne 7, 79. * *Lens* 9, 14 unter *Vicia* — *esculenta* [Moench] Engl. P. 9, 24 unter *Vicia lens*. * *Lentibularia* 10, 215 Anm. 2. * *Lentibulariaceae* 10, 215. (76) unter *Perisouatae*; bei Eugler *Syllabus* als Familie. * *Lenticularia* 10, 215 Anm. 2.

Leonidens 14, 76. 156 unter *Hieracium*; *Bastarde* 14, 176. * *Leontopodium* 13, 123, 132 unter *Gnaphalium*; bei Engl. P. Gattung — *alpinum* [Cassini] 13, 132 unter *Gnaph. leontopodium*. * *Leontodon* 14, 76. (77 § 6) unter *Hieracium*; *Leontodon* als Gattung umfasst bei Engl. P. die Sippe *Apargia* 14, 81 b) und ausländische; bei Linné die Sippe *Taraxacum* 14, 159 c), die Arten *aureum* 14, 119, *proteiforme* 14, 83, *thrinicia* 14, 84 und die Hauptformen von *oporum* 14, 82 — *aureum* Linné 14, 119 unter *Hieracium* — *autumnalis* Koch 14, 82 T. 33 — *communis* Kirschleger 14, 84 unter *Hieracium proteiforme*; *alpestris* Kirschl. 14, 163 unter *Hier. proteiforme* + *squamosum* — *hastile* Linné 14, 84 unter *Hier. proteiforme* — *hastilis* Koch 14, 84 unter *Hier. proteiforme*; (*opimus* siehe unter *hispidus*) — *hirtus* Engl. P. (*hirtum* Linné) 14, 85 unter *Hier. thrincia* — *hispidum* Linné 14, 84 unter *Hier. proteiforme* — *hispidus* Reichenbach 14, 83; *hyoseridoides* 14, 84; *opimus* 14, 163 unter *Hier. proteiforme* + *squamosum* — *incanus* [Schrank] 14, 85 — *proteiformis* [Villars] 14, 84 unter *Hier. proteiforme* — *pyrenaicus* [Gouan] 14, 82 — *squamosus* [Lamarek] 14, 83 unter *Hier. squamosum* — *tara-*

xaci 14, 83; Taraxaci Koch ist derselbe — Taraxacum Linné 14, 159 (kollektiv) — Bastarde 14, 162. * **Leonurus** Linné, Engl. P. 11, 110. 111; 11, 128; unter Prasi-um 11, 109. 110 — cardiaca (Cardiaca Linné) 11, 130 T. 41. (110) — marrubiastrum (Marrubiastrum Linné 11, 129 T. 42 — villosus [Desfontaines] 11, 131 unter cardiaca.

Lepachys 13, 163. 166 unter Helianthus — pinnata Torrey and Gray Fl. of North America 13, 166. * **Lepidolue** 13, 123 unter Gnaphalium. * **Lepidium** 6, 151 unter Crucifera; Lepidium Engl. P. als Gattung schliesst ausser dieser Sippe noch Cruc. virginica 6, 158 ein; Lepidium Linné ausserdem noch Cruc. Hornungia 6, 146, Hutchinsia 6, 143, procumbens 6, 144 und Senebiera 6, 160, schliesst dagegen Cruc. lepidium 6, 152 aus — alpinum Linné 6, 143 unter Cruc. Hutchinsia — apetalum Asch. Verh. bot. Vereins d. Prov. Brandenburg XXX 6, 157 unter Cruc. apetala; die Art ist amerikanisch! — campestre [Rob. Brown] 6, 152 unter Cruc. lepidium — didymum Linné 6, 160 unter Cruc. Senebiera — Draba Linné 6, 156 unter Cruc. cardaria — graminifolium Linné 6, 156 unter Cruc. graminifolia — heterophyllum Nyman 6, 154 unter Cruc. lepidioides — latifolium Linné 6, 154 unter Cruc. latifolia — micranthum 6, 157 unter Cruc. apetala — perfoliatum Linné 6, 157 unter Cruc. diversifolia — petraeum Linné 6, 146 unter Cruc. Hornungia — procumbens Linné 6, 144 unter Crucifera — ruderales Linné ist Cruc. ruderalis 6, 157 — sativum Linné 6, 152 unter Cruc. nasturtium — scapiferum (nicht scapigerum!) Wallroth 6, 151 unter Cruc. Teesdalea — virginicum Linné 6, 158 unter Cruc. virginica. * **Lepigonum** 5, 15. 19 unter Spargula — marinum [Wahlenberg] 5, 21 unter Spargula marginata — medium [Wahlenberg] Koch 5, 20 unter spargula salina. * **Leptopyrum** Engl. P. 5, 221. 226 — fumarioides [Reichenbach] 5, 227 unter generale — generale 5, 226. * **Leptostemon** 10, 72 unter Melongea (Solanum). * **Lepturus** [Rob. Brown] Engl. P. 3, 28; 3, 157 — filiformis [Trinius] 3, 158 unter incurvatus — incurvatus Asch. Syn. 3, 158 T. 53; incurvatus [Tri-

nus] ist nur eine Form dieser Art; var. longipaleaceus [Arndt] 3, 158. * Lepyrodielis 5, 50. (29) unter Alsine.

Lerchenspornc 6, 20 — grosser 6, 22 — kleiner 6, 22 — mittlerer 6, 23. * Lerouxia nemorum [Merat] 9, 249 unter Lysimachia.

Leucanthemum 13, 192. 205. 210 unter Chamaemelum; als Gattung umfasst es bei Garcke nur Cham. leucanthemum 13, 211; bei Kirschleger auch Cham. parthenium und corymbosum 13, 205 f. — corymbosum Grenier et Godron Fl. de France 13, 207 unter Chamaemelum — partheniifolium 13, 206 unter Cham. parthenium — Parthenium Grenier et Godron 13, 206 unter Cham. parthenium — vulgare [Lamarek] 13, 211 unter Cham. leucanthemum. * Leuce 4, 157 unter Populus. * Leucojum Linné 1, 60; 1, 122 — aestivum Linné 1, 123 T. 48 — vernum Linné 1, 123 T. 47.

Levisticum officinale Koch 12, 116 (unter Selinum) — paludapifolium Asch. Brand. 12, 117 unter Selinum levisticum — Levisticum als Gattung bei Koch und Eugl. P. ist nur unsre Art. * Levkojen 6, 120. (186 Anm. 1) — Sommer- 6, 120 — Wasser- 9, 271.

Lewat 6, 137. * Lewisia rediviva 5, 201.

Libanotis montana 12, 102 T. 18 (unter Selinum); montana [Allioui] Koch ist nur die Rasse a) — sibirica Koch 12, 103 unter Selinum libanotis — Libanotis als Gattung bei Koch umfasst nur diese Art und nächstverwandte.

Lichtnelken 5, 96.

Liebersche Kräuter 11, 140. * Liebesapfel 10, 48. 74. * Liebesgras 3, 103. (8) — abessinisches 3, 104 Anm. 2 — behaartes 3, 104 — grosses 3, 105 — kleines 3, 105. * Liebstöckel 12, 116. * Liedweiche 5, 98 — grosses 5, 99 — rotes 5, 99 — weisses 5, 98. * Lieschgras 3, 58 Alpen- 3, 62 — Glanz- 3, 60. (24) — rauhes 3, 60. (27) — Sand- 3, 59. (24). * Liessbaum 8, 169.

Ligularia 13, 64 unter Senecio. * Liguliflorae 14, 73. * Liguster 10, 12; 12, 167 Anm. 1. * Ligusticum als Gattung umfasst bei Engl. P. Selinum simplex 12, 113

und *mutellina* 12, 114 nebst ausländischen; bei Koch nur ausländische; bei Linné *Selinum levisticum* 12, 116, *pleurospermum* 12, 78 und ausländische — *austriacum* Linné 12, 79 unter *Sel. pleurospermum* — *Cervaria* [Sprengel] 12, 128 unter *Sel. cervaria* — *Levisticum* Linné 12, 117 unter *Sel. levisticum* — *Mutellina* Engl. P. 12, 114 unter *Sel. mutellina* — *pyrenaicum* 12, 119 unter *Selinum* ist zu streichen! — *Silaus* [Duby] 12, 112 unter *Sel. silaus* — *simplex* [Allioui] Engl. P. 12, 113 unter *Selinum*.
 * *Ligustrum* Linné 10, 39; 10, 42; (12, 167 Anm. 1) — *vulgare* Linné 10, 42 T. 1.

Lilgenkoufalten 1, 116. * *Lilae* 10, 41 Anm. 1.
 * *Liliaceae* 1, 55. 62; im weiteren Sinne 1, 61.
 * *Lilien* 1, 59. 61. 62. 89. 92 — *Feuer-* 1, 93 — *französische Wappen-* 1, 59 Anm. 1 — *Glocken-* 1, 123 — *Gras-* 1, 66, siehe *Graslilien* — *von Ranzau* 1, 123 Anm. 1 — *Schwert-* 1, 127, siehe *Schwertlilien* — *Speck-* 12, 180. 181 — *Tag-* 1, 67, siehe *Taglilien* — *Tal-* 1, 109 Anm. 1 — *Wald-* 12, 180 — *Wasser-* 5, 211, siehe *Wasserlilien* — *weisse* 1, 94. 59 Anm. 1 — *Zaun-* 12, 180. * *Liliiflorae* (eu) 1, 58 §§ 3 n. 7. 59; 4, 5.
 * *Lilium* 1, 60; 1, 89; *Lilium* Engl. P. ist *Eulilium* 1, 92; *Lilium* Linné umfasst dieses und die Zwischenformen zwischen *Fritillaria* und *Eulilium* — *bononiense* 1, 91 T. 28 — *bulbiferum* Linné 1, 93 F. 10; *bulbiferum* Reichenbach ist nur eine Rasse der Art — *candidum* Linné 1, 94. 59 Anm. 1 — *convallium* 1, 109 Anm. 1 — *croceum* [Chaix] Reichenbach 1, 94 unter *bulbiferum* — *martagon* (*Martagon* Linné) 1, 92 T. 29 — *meleagris* 1, 91 T. 32 — *persicum* [Clusius] 1, 90. * *Lilionarcissus Bononiensis luteus* [Lobelius] 1, 91 Anm. 3.

Limnanthemum nympharoides Gareke 10, 11 unter *Menyanthes nymphoides* — *Nymphoides* [Link] Koch desgl. — *peltatum* [Gmelin] desgl. * *Limniris* 1, 132 unter *Iris*. * *Limnochloë* 2, 26 unter *Cyperus*. * *Limodorum* Engl. P. nicht Linné 4, 8. (10) — *abortivum* Koch 4, 11 unter *generale* — *generale* 4, 11 T. 17. * *Limonen* 7, 60. * *Limonium* 9, 236 unter *Statice*.

Limosella Linné 1, 56; 10, 79; 10, 102; Limosella Engl. P. ist enger begrenzt — aquatica 10, 103 T. 32.

Linaccae (en) 7, 37. (8). * **Linaria** 10, 115. (105) unter Antirrhinum; bei Engl. P. als Gattung; Linaria Koch als Gattung umfasst auch Chaenorhinum 10, 107, Cymbalaria 10, 112 und Elatinoides 10, 113 — alpina [Miller] 10, 121 unter Ant. alpinum — bipartita [Willdenow] 10, 118 unter Ant. bipartitum — chloraefolia Reichenbach 10, 116 unter Ant. genistifolium — commutata [Bernhardi] Koch 10, 113 unter Ant. graecum; commutata [Schur] 10, 114 unter Ant. elatine — cymbalaria 10, 112 unter Ant. — elatine 10, 114 unter Ant. — genistifolia 10, 116 unter Ant. genistifolium — graeca [Chavannes] 10, 113 unter Ant. graecum — linaria 10, 119 unter Ant. — Loeselii [Schweigger] 10, 120 unter Ant. odorum — minor 10, 108 unter Ant. minus — olora [Chavannes] 10, 120 unter Ant. odorum — spuria 10, 115 unter Ant. spurium — striata Garcke 10, 117 unter Ant. repens; striata Godron umfasst Ant. repens (als α und genuina) und linaria + repens 10, 122 (als β grandiflora) — supina Kirschleger vergl. 10, 121 unter Ant. saxatile — vulgaris [Miller] 10, 119 unter Ant. linaria. * Linden 6, 228. 229. (226) — europäische 6, 231 — Früh- 6, 231 — grossblättrige 6, 231 — holländische 6, 233 — kleinblättrige 6, 232 — schwarze amerikanische 6, 230 — Silber-, amerikanische 6, 230; ungarische 6, 230 — Sommer- 6, 231. (232. 233) — Steiu- 6, 232 — Stubeu- 6, 229 — Wasser- 6, 231 — Winter- 6, 232. 233 — Bastarde 6, 232. * **Lindera** odorata Asch. Flach. 12, 69 unter Scelinum myrrhis. * **Lindernia** 10, 79; 10, 103; Lindernia Engl. P. schliesst Torenia und Ilysanthes aus; Lindernia Linné ist nur unsere Art — pyxidaria 10, 104 T. 31. * **Lindernia** 10, 78. 103. 104. * **Lingua** avis 10, 45 unter Fraxinus excelsior. * **Lingua** passerina 7, 142 Anm. 1. * **Linjon** 9, 232. * **Linnaea** Engl. P. 12, 166; 12, 182; (unter Lonicera 12, 174); Linnaea Linné ist nur unsere Art — borealis Linné 12, 182 T. 46. * **Linnaea** 12, 182. * **Linophyllum** 4, 209 Anm. 1. * **Linosyris** 13, 40 unter

Aster — vulgaris [Cassini] 13, 60 unter *Aster linosyris*.
 * *Linsen* 9, 9. 23. 24. (10. 63 Anm. 1) — *Alpen-* 9, 64 — *Berg-* 9, 63 — einzelblütige 9, 25 — *Erwen-* 9, 23. 37 Anm. 1 — *Gletscher-* 9, 63 — *haarige* 9 26 — *Schaf-* 9, 82 — *schlanke* 9, 25 — *viersamige* 9, 26 — *Wasser-* 1, 182, siehe *Wasserlinsen* — *wilde* 9, 17. * *Linsenbaum* 9, 61. * *Linum* Linné 7, 7; 7, 38; *Linum* Engl. P. ist *Enlinum* 7, 40; *Lium* Reichenbach ist eingeschränkt auf *viscosum*, *usitatissimum* und *ev. grandiflorum* — *alpinum* Coste 7, 45. (46); *alpinum* Koch gehört teils zu *alpinum*, teils (β) zu *perenne* 7, 46 — *angustifolium* [Hudson] 7, 46 — *austriacum* Garcke 7, 45. (46); *austriacum* Grenier et Godron *Flore de France* 7, 45 unter *alpinum* — *bavaricum* [Schultz] 7, 46 unter *perenne* — *catharticum* Linné 7, 40 — *darmstadinum* [Alefeld] 7, 46 unter *perenne* — *flavum* Linné 7, 41 T. 11 (Unterschrift falsch) — *grandiflorum* 7, 42 — *Leonii* [Schultz] 7, 45 unter *alpinum* — *perenne* Prantl 7, 45. (46) — *Petryi* Beyer Abh. bot. Ver. Prov. Brandenburg XI. 7, 45 unter *alpinum* — *radiola* 4, 103; 7, 39 F. 8 — *tenuifolium* 7, 41 — *usitatissimum* 7, 43 T. 12 (falsche Unterschrift); *arvense* 7, 44; *crepitans* 7, 44 — *viscosum* 7, 42.

Liparis Loeselii [Richard] 4, 24 unter *Malaxis* * *Lippenblütler* 11, 79. 83; (10, 46; 7, 63 Anm. 1; 1, 15 Anm. 1).

Liquidambar 7, 153. * *Liquiritia* 9, 58 Anm. 2. 59.

Liriodendron 5, 209.

Listera 4, 19 unter *Neottia* — *cordata* [Rob. Brown] 4, 20 unter *Neottia* — *ovata* [R. Brown] 4, 20 unter *Neottia*.

Lithospermae 11, 42. * *Lithospermum* Engl. P. 11, 30; 11, 50; *Lithospermum* Linné schliesst *apulum* 11, 51 aus; *Lithospermum* [Tournefort] 11, 43 — *apulum* [Vahl] 11, 51. (43) — *arvense* Linné 11, 51 — *deflexum* [Lehmann] 11, 34 unter *Cynoglossum* — *officinale* Linné 11, 52 T. 13; (7, 142 Anm. 1) — *purpureocaeruleum* Linné 11, 52 unter *violaceum* — *violaceum* [Lamarck] 11, 52.

* *Littorella* Engl. P. 1, 56; 11, 191; 11, 206 (bei Linné *Littorella*) — *juncea* [Bergius] Garcke 11, 207 unter *lacustris* — *lacustris* 11, 206 T. 58. * *Littorellen* 11, 206.

* *Littorella* Linné siehe unter *Littorella*.

Lloydia Engl. P. 1, 60; 1, 89 — *serotina* [Salisbury] 1, 89. * *Lloydien* 1, 89.

Loasaceen 6, 180.

Lobelia Engl. P. 12, 249; 12, 279; *Lobelia* Linné und Plumier 12, 279 Anm. 1 — *Dortmanna* Linné 12, 281 F. 35 — *erinus* 12, 281. * *Lobelien* 12, 279 — *blaue* 12, 281 — *europäische* 12, 281. * *Lobularia maritima* [Desvaux] 6, 70 unter *Crucifera* *koniga*.

Lochschlund 10, 109. * *Lockenblume* 13, 102.

Löffelkrant 6, 56. (89) — *dänisches* 6, 57 — *echtes* 6, 56 — *englisches* 6, 56 — *spanisches* 6, 57.

Loganiaceen 10, 8. * *Logfia* 13, 137 Anm. 1; 13, 142 unter *Filago* — *gallica* [Cosson et Germain] *Reichenbach* 13, 140 unter *Filago*.

Lohne 7, 79 Anm. 1.

Lolseleuria procumbens [Desvaux] Engl. P. 9, 214 unter *Rhododendron*.

Lolch 3, 155 — *Acker-* 3, 156. (28) — *Taumel-* 3, 155. (27. 28); (5, 121 Anm. 1); (7, 44, wo *Ackerlolch* zu lesen). * *Lolium* Engl. P. 3, 29; 3, 155; *Lolium* Linné ist annähernd identisch — *arvense* [Schrader] 3, 156 unter *remotum*; *arvense* [Withering] 3, 156 unter *temulentum* — *cristatum* [Weihe] 3, 157 als Form von *perenne* — *festuaceum* [Link] 3, 157 unter *Festuca elatior* + *Lolium perenne* — *italicum* [A. Braun] 3, 157 unter *multiflorum* — *linicola* *Sonder Fl. Hamburg.* 3, 156 unter *remotum* — *linicolum* [A. Braun] 3, 156 unter *remotum* — *multiflorum* [Lamarck] 3, 156 T. 52 — *perenne* Koch 3, 157; *perenne* Linné schliesst *tenuis* aus — *remotum* [Schrader] 3, 156 — *temulentum* Koch 3, 155 T. 52; *temulentum* Linné schliesst *remotum* ein — *tenuis* Linné 3, 157 als Form von *perenne*.

Lomatogonium 10, 17 unter *Gentiana*. * *Lomentosae* 9, 72.

Lonchitis [Cesalpini] 1, 91 Anm. 3. * **Lonicera** (en) 12, 166. 167; 12, 174. 175; *Lonicera* Engl. P. ist *Lonicera* 12, 175; *Lonicera* Linné (vgl. 12, 171 Anm. 2) umfasst *Lonicera* i. w. S. 12, 174 ohne *Linnaea* 12, 182;

Lonicera [Plumier] 12, 171 Anm. 2 — *alpigena* Linné 12, 179 — *caprifolium* 12, 181 T. 44 — *coerulea* 12, 176 — *Diervilla* Linné 12, 174 — *nigra* Linné 12, 178 F. 22 — *periclymenum* 12, 180 T. 44 — *pyrenaica* Linné 12, 176 — *tatarica* Linné 12, 177 F. 21 — *Weigelia* 12, 174 — *xylosteum* 12, 177 T. 45. * *Lonicereae* 12, 171. * Lönne 7, 79 Anm. 1.

Lopezia Engl. P. 9, 178; 9, 186 — *coronata* [Andrews] 9, 186. * *Lopezien* 9, 186 — *Kronen-* 9, 186.

Loranthaceae 4, 109; 4, 210. * *Loranthus* Engl. P. 4, 212; 12, 171 Anm. 2; *Loranthus* Linné umfasst ausserdem andere Gattungen — *europaeus* Linné 4, 213 T. 43. * *Lorbeeren* 5, 209 Anm. 2; 7, 141 Anm. 2 — *Kirsch-* 8, 168. * *Loroglossum hircinum* 4, 48 unter *Orchis hircina*.

Loteae 9, 72. * *Lotos* (*Lotosblume*) 5, 210; 9, 72 Anm. 2. * *Lotus* Engl. P. 9, 11; 9, 72; *Lotus* Koch ist *Eulotus* 9, 73; *Lotus* Linné umfasst ausser unserer Gattung noch *Doryenium* 9, 78 u. a. — *angustissimus* Linné 9, 74 — *corniculatus* Koch 9, 73 T. 30. (76); *corniculatus* Linné schliesst *tenuifolius* 9, 73 und *uliginosus* 9, 74 ein — *purpureus* 9, 78 (besser *tetragonolobus* zu nennen) — *siliquosus* Linné 9, 76 T. 30 — *tenuifolius* Reichenbach fl. German excurs, Koch 9, 73. (76) — *tenuis* [Kitaibel] 9, 73 unter *tenuifolius* — *Tetragonolobus* Linné ist *purpureus* 9, 78 — *uliginosus* [Schkuhr] Koch 9, 74 F. 9. (76) — *Bastarde* 9, 76. * *Lotwurz*(eln) 11, 75.

Löwenfuss 8, 156. * *Löwenmäuler* 10, 105. 119 — *breitblättriges* 10, 110 — *echte* 10, 109 — *falsche* 10, 108 — *Garten-* 10, 111 — *grosses* 10, 110. (106) — *kleines* 10, 107 — *kriechendes* 10, 109 — *offene* 10, 107 — *wildes* 10, 111. * *Löwenmaulverwandtschaft* 10, 105. * *Löwenschwänze* 11, 128. 130. * *Löwenzähne* 14, 156. 159 — *bläulicher* 14, 160 — *echter* 14, 161 — *formenreicher* 14, 83 — *Herbst-* 14, 82 — *schwarzhaariger* 14, 83 — *spießförmiger* 14, 84 — *Sumpf-* 14, 162 — *übelriechender* 14, 179. (84).

Lucienholz (Sankt) 8, 170.

Ludwigia 9, 185 unter *Jussioea*; bei Engl. P. Gattung — *palustris* [Elliot] Engl. P. 9, 186 unter *Jussioea Isnardia*.

Luffa 12, 240.

Lügenblatt 11, 201.

Lungenkräuter 11, 29. 53 — **Berg-** 11, 57 — **dunkles** 11, 56 — **echtes** 11, 55 — **geflecktes** 11, 56 — **knolliges** 11, 55 — **schmalblättriges** 11, 54 — **weiches** 11, 57 — **Zucker-** 11, 55. * *Lunaria* 6, 64 unter *Crucifera*; bei Linné und späteren als Gattung — *annua* Linné 6, 64 unter *Cruc. lunaria* — *biennis* [Moench] 6, 64 unter *Cruc. lunaria* — *rediviva* Linné 6, 64 unter *Crucifera*.

Lupinen 9, 9. 94. 95 — **blaue** 9, 95 — **Dauer-** 9, 94 — **gelbe** 9, 95 — **haarige** 9, 96 — **weisse** 9, 96.

Lupinus Linné 9, 11; 9, 94 — **albus** 9, 96 — **angustifolius** 9, 95 — **hirsutus** 9, 96 — **luteus** 9, 95 — **polyphyllus** [Lindley] 9, 94 — **varius** E. H. L. Krause Meekl. Flora 9, 94 unter *polyphyllus*; *varius* Linné ist eine fremde ☉ Art. * *Lupsia* 14, 48 unter *Carduus*. * *Lupularia* 9, 129 unter *Medicago*.

Luzernen (8, 165); 9, 9. 115. (10); (11, 103) — **echte** 9, 131. (141) **Hopfen-** 9, 129. 130 — **Sand-** 9, 141 **schwedische** 9, 132 — **Sichel-** 9, 130 — **Trigonell-** 9, 122 — **Bastard** 9, 141. * **Luzula** Engl. P. 1, 61; 1, 160 — **albida** [de Candolle] 1, 163 unter *angustifolia*; *albida* Koeh umfasst *angustifolia* ganz — *angustifolia* Garcke 1, 163 T. 21. (168); *albida* 1, 163; *rubella* [Hoppe] 1, 163 — *campestris* Koeh 1, 165 T. 23. (169) — **Desvauxii** [Kunth] 1, 162 unter *spadicea* — *erecta* [Desvaux] 1, 165 unter *multiflora* — *flavescens* [Gaudin] 1, 168 unter *Hostii* — **Forsteri** [de Candolle] 1, 167 T. 19. (168) — **glabrata** [Desvaux] Reichenbach 1, 162 unter *spadicea* — **Hostii** [Desvaux] 1, 168 — **maxima** [de Candolle] 1, 162 T. 22. (168) — **multiflora** Reichenbach 1, 164 T. 24. (169) — **nemorosa** [E. Meyer] 1, 163 unter *angustifolia* — **nigricans** [Pohl] 1, 167 unter *sudetica* — **nivea** [de Candolle] 1, 164. (168) — **palleseens** [Hoppe] Reichenbach 1, 166 T. 25. (169) — **pilosa** [Willdenow] 1, 168

T. 20 — *rubella* 1, 163 unter *angustifolia* — *silvatica* Garcke 1, 163 unter *maxima* — *spadicea* Garcke 1, 161; *Desvauxii* (Asch. Syn. unter *glabrata*) 1, 162 ist *Candollei* zu nennen; *glabrata* 1, 162 — *spicata* [de Candolle] 1, 167 — *sudetica* [Presl] 1, 166. (169); *sudetica* Asch. Brand. schliesst *pallescens* 1, 166 ein — *vernalis* [Ehrhart] 1, 168 unter *pilosa* — *Bastarde* 1, 168.

Lychnis 5, 96. (76) unter *Silene*; *Lychnis* Engl. P. als Gattung hat denselben Umfang; *Lychnis* Kirschleger 5, 98 unter *Melandryum* (*Silene*); *Lychnis* Koch umfasst *Viscaria* 5, 81, *Lychnis* 5, 96 und *Melandryum* im engeren Sinne 5, 98 a); *Lychnis* Linné umfasst *Viscaria*, *Lychnis* im engsten Sinne 5, 96 a) und *Melandryum* ohne *Silene noctiflora* — *alba* [Miller] 5, 99 unter *Silene* — *alpina* 5, 77 — *arvensis* [Schkuhr] 5, 99 unter *Silene* *alba* — *chalconica* Linné ist *Silene chalconica* 5, 96 — *dioica* Linné α 5, 100 unter *Sil. rubra*; β 5, 99 unter *Sil. alba* — *diurna* [Sibthorp] 5, 100 unter *Sil. rubra* — *Flos cuculi* Linné 5, 98 unter *Silene cuculi* — *Flos Jovis* [Lamarek] Koch 5, 96 unter *Sil. Jovis* — *pratensis* [Sprengel] 5, 99 unter *Sil. alba* — *sylvatica* Kirschleger 5, 100 unter *Sil. rubra* — *sylvestris* [Hoppe] 5, 100 unter *Sil. rubra* — *vespertina* [Sibthorp] 5, 99 unter *Sil. alba* — *Viscaria* Linné 5, 81 unter *Silene viscaria*. * *Lycium* 10, 48. 55 unter *Boberella*; bei Engl. P. und Linné Gattung — *barbarum* Koch 10, 55 unter *halimifolium* — *europaeum* Kirschleger 10, 55 unter *halimifolium*; *europaeum* Linné ist uns fremd — *halimifolium* [Miller] Kochne 10, 55 F. 2 — *rhombifolium* [Dippel] Kochne 10 56. * *Lycopersicum* 10, 74 unter *Solanum* — *esculentum* 10, 75 unter *Sol. lycopersicum*. * *Lycopsis* 11, 58. 60 unter *Anchusa*; bei Engl. P. Gattung; *Lycopsis* Linné als Gattung schliesst ausser unserer Sippe *Nonnea* 11, 65 c) u. a. ein — *arvensis* Linné 11, 60 unter *Anchusa* — *lutea* [Lamarek] 11, 67 unter *Anchusa* — *pulla* Linné 11, 66 unter *Anchusa* — *rosea* 11, 67 unter *Anchusa*. * *Lycopus* Linné, Engl. P. 11, 80; 11, 162 — *europaeus* Linné, Reichenbach 11, 162 F. 26 — *exaltatus* [Linné filius] Reichenbach 11, 164.

Lygia 7, 142 unter *Thymelaea* (*Daphne*) — *passerina* 7, 142 unter *Daphne*.

Lyonia *ealyculata* Engl. P. ist *Andromeda* cal. 9, 227.

Lysimachia 9, 243; *Lysimachia* Engl. P. ist *Eulysimachia* 9, 246; *Lysimachia* Linné schliesst nur *trientalis* 9, 249 aus — *ciliata* Linné 9, 244 — *nemorum* Linné 9, 248 F. 52, 1 — *nummularia* 9, 248 F. 52, 3 — *paludosa* [Baumgarten] 9, 248 unter *vulgaris* — *punctata* Linné 9, 246 F. 50 und 52, 2 — *suavecolens* [Schoenheit] 9, 248 unter *nummularia* — *thyrsiflora* Linné 9, 244 F. 51 — *trientalis* 9, 249 T. 59 — *verticillata* [Marschall v. Bieberstein] 9, 246 unter *punctata* — *vulgaris* Linné 9, 246 T. 58; *guestphalica* 9, 246; *Klinggraeffii* 9, 248. * *Lysimachien* 9, 246 — punktierte 9, 246 — Wald- 9, 248. * *Lysimachium* 9, 193 unter *Epilobium*.

Lythraceae 4, 103 § 18; 9, 179. * **Lythrum** Engl. P., Linné 9, 179; 9, 180 — *hyssopifolium* (*Hysopifolia* Linné) 9, 182 — *salicaria* (*Salicaria* Linné) 9, 180 T. 46 — *virgatum* Linné 9, 181.

Macaglia 10, 33 unter *Aspidosperma*. * *Maehandel* 1, 49. * *Macleya cordata* [Rob. Brown] Engl. P. 6, 16 unter *Bocconia*.

Mädesüss 8, 43. (10 Anm. 1); (4, 118). * **Madia** Engl. P. 13, 27. 28. (136); 13, 147 — *glomerata* Engl. P. 13, 148 — *sativa* [Molina] 13, 148. 147 Anm. 1. * *Madieu* 13, 147 — echte 13, 148 — knäuelblumige 13, 148.

Mägdeheil 13, 71. * *Mageukraut* 10, 101. * *Magerkraut* 12, 200. * *Magistranz* 12, 132. * *Magnoliaeeen* 5, 209. * *Magnolien* 5, 209.

Mahagoni 7, 60. * *Mahonia Aquifolium* [Nuttall] 5, 306 unter *Berberis aquifolium*. * *Mahonie* 5, 306.

Majanthemum bifolium [de Candolle] Koch 1, 110 unter *Convallaria bifolia*. * *Maibaum* (*Maien*) 4, 168; 8, 169. * *Maiblume* 1, 116. * *Maien* 4, 168. * *Maienröslein* 5, 81. * *Mai glöckchen* 1, 109. 115 — echtes 1, 115. 109 Anm. 1 — kleines 1, 110. * *Majorauc* 11, 167. 168; 12,

221 Anm. 2 — Geisen- 11, 169. * Majorana 11, 165 unter *Origanum* (*Thymus*); bei Engl. P. Gattung — *hortensis* [Moench] 11, 168 unter *Thymus majorana*. * Maipumpel 14, 81. * Mairan 11, 168. * Mairübe 6, 138. * Mais 3, 33. 34. (19. 26); 9, 28 Anm. 3; 10, 49 Anm. 1 — gemeiner 3, 34 — Perl- 3, 34 — Pferdezahl- 3, 34 — Zucker- 3, 34. * Maisgräser 3, 33. * Maitrank 12, 205.

Makimi 12, 48.

Malabarspinat 5, 134. * *Malachium* 5, 51. (29) unter *Alsine* — *aquaticum* [Fries] ist *Silene aquatica* 5, 51. * *Malaxis* [Swartz] Prantl. 4, 8, wo Zeile 9 v. o. dieser Name statt *L. paris* zu setzen ist; 4, 23; *Malaxis* Koch schliesst *M. Loeselii* ans; *Malaxis* Reichenbach ist nur *M. paludosa* — *Loeselii* [Swartz] 4, 24 F. 4 — *monophyllos* [Swartz] 4, 25 F. 5 — *paludosa* [Swartz] 4, 26 F. 6. * *Malcolmia africana* [Rob. Brown bei Aiton] 6, 119 unter *Crucifera* — *maritima* [R. Br. b. Ait.] 6, 119 unter *Crucifera Malcolmia*. * *Malcolmie*, afrikanische 6, 119 — Strand- 6, 119. * **Malope** Linné 6, 234; 6, 247 — dreispaltige 6, 247 — *malacoides* Linné 6, 247 — *trifida* [Cavanilles] 6, 247. * *Malteserdistel* 14, 26. * *Maludenwurz* 12, 113. * *Malus* 8, 29 unter *Pirus*; bei Koehne als Gattung — *aerba* 8, 30 unter *Pirus silvestris* — *communis* Coste 8, 37 unter *Pirus dubia dasyphylla* — *paradisica dasyphylla* Koehne 8, 37 unter *P. du. dasyph.* — *silvestris* 8, 30 unter *Pirus*. * **Malva** 6, 234; 6, 235. (239); *Malva* Engl. P. umfasst nur die Käsemalven 6, 239 a); *Malva* Linné umfasst die Käsemalven und *Malvastrum* 6, 238 — *abutilon* 6, 237 — *alcea* 6, 239. (246) — *althaea* 6, 243 — *arborea* 6, 245 unter *rosea* — *borealis* [Wallman] 6, 243 unter *pusilla* — *capensis* Linné 6, 238 — *crispa* Linné 6, 246 als *du. crispa* — *Dethardingii* [Link] 6, 240 unter *alcea* — *geranioides* Cham. et Schlecht. in *Linnaea* V. 6, 238 — *hirsuta* 6, 244 — *manitana* Linné 6, 241. (246) — *moschata* Linné 6, 241. (246) — *neglecta* [Wallroth] 6, 242 T. 61 (241. 246) — *nicacensis* [Allion] 6, 241 — *pallida* 6, 244 — *parviflora* Linné 6, 243 — *punctata* 6, 245 — *pusilla* [Withering]

6, 242. (246 Zeile 7 v. u. ist *pusilla* statt *rotundifolia* zu lesen) — *rhombifolia* 6, 238 — *rosea* 6, 245 — *rotundifolia* Coste und der älteren deutschen Floren 6, 242 unter *neglecta*; *rotundifolia* Garcke 6, 243 unter *pusilla*; *rotundifolia* Linné umfasst *neglecta* und *pusilla* — *silvestris* 6, 240 T. 63. (246) — *spinosa* 6, 237 — *thuringiaca* 6, 245 — *trimestris* 6, 246 — *verticillata* Linné 6, 243 — *vulgaris* [Fries] 6, 242 unter *neglecta* — *Bastarde* 6, 246. (241). * *Malvaecae* 4, 101 § 3. 104; 6, 233. * *Malvales* Engl. P. 6, 226 unter *Discarpellatae* und *Columniferae*. * *Malvastrum* 6, 238. (235) unter *Malva*. * *Malven* 6, 233. 235. 245; 10, 45 — *Bisam-* 6, 239 — *Dorn-* 6, 237 — *Dreimonats-* 6, 246 — *echte* 6, 239 — *gemeine* 6, 242 — *Kap-* 6, 238 — *Käse-* 6, 239 — *Keulen-* 6, 238 — *kleinblumige* 6, 243 — *krause* 6, 246 — *Mohren-* 6, 241 — *Moschus-* 6, 239 — *Nizza-* 6, 241 — *punktierte* 6, 245 — *Quirl-* 6, 243 — *Ross-* 6, 240. (242) — *Siegmars-* 6, 239 — *Storchschnabel* 6, 238 — *Tee-* 6, 238 — *thüringer* 6, 245 — *Zwerg-* 6, 242. * *Malvinda* 6, 235. 237 unter *Malva*. * *Malvinden* 6, 237.

Mammea 6, 211. * *Mamneyäpfel* 6, 211. * *Mammutbäume* 1, 23 — *echter* 1, 24. * *Mammutbaumverwandtschaft* 1, 21.

Mancinella 7, 109. * *Mandeln* 8, 165. 174. 180. (7. 8 Ann. 1); (12, 24. 184) — *Röschen-* 8, 174 — *Zwerg-* 8, 175. * *Mandelbaum* 8, 174. * *Mandragora* 10, 54 unter *Boherella*; bei Linné und Engl. P. Gattung. * *Mangifera* 7, 66. * *Mangobäume* 7, 66. * *Mangold* 5, 144. * *Mangoldwurzel* 5, 144. * *Mangostanen* 6, 211. * *Mangroven* 9, 178; 1, 13. * *Manihot* 7, 109 — *utillissima* 7, 109. * *Maniok* 7, 109. * *Manischellenbaum* 7, 109. * *Mannagrass* 3, 129. (24). * *Männertreu* 10, 137. * *Mannsblut* 6, 218. 219. * *Mannsschilde* 9, 263. 264 — *milchweisser* 9, 265 — *roter* 9, 264 — *stumpfbllättriger* 9, 264 — *Zwerg-* 9, 265. * *Mannstreue* 12, 9. 21 — *Mano* 12, 22 — *eigentliche* 12, 21 — *See-* 12, 23. — S. auch *Männertreu*. * *Manzonillabaum* 7, 169.

Marasquino 8, 173. * *Marbel* 1, 160. * *Margrete*,

Alpen- 13, 209 — dunkle 13, 210 — grosse 13, 210 — kleine ist *Aster bellis* 13, 52. * *Marguerite* 13, 210 Anm. 2. * *Marienbettstroh* 11, 169; 12, 200. * *Marienblatt* 13, 208. * *Mariendistel* 14, 69. * *Marienglöckchen* 12, 267. * *Marieugras* 3, 52. (24); 5, 16. * *Marienmantel* 8, 156. * *Marieuröschchen* 5, 82. 100. (14). * *Marienröslein* 5, 82. 97. (14). * *Marientränen* 11, 52. * **Marrubium** 11, 110. 111; 11, 125; unter *Prasium* (ev. *Ballota*, *Beringeria*) 11, 109. 110; *Marrubium* Engl. P. ist *Eumarrubium* 11, 127; *Marrubium* Linné schliesst *Beringeria* ein, die bei Engl. P. unter *Ballota* steht — *aquaticum* 11, 120 unter *Stachys palustris* — *ballota* 11, 126 — *creticum* [Miller] 11, 127 unter *peregrinum* — *nigrum* 11, 125 — *paniculatum* [Desrousseaux] 11, 128 unter *peregrinum* + *vulgare* — *pannonicum* Nyman 11, 128 unter *peregrinum* + *vulgare* — *pauciflorum* Wallroth 11, 127 unter *peregrinum* — *peregrinum* Linné 11, 127. (110. 128) — *Vaillantii* [Cosson et Germain] 11, 110. 111 — *vulgare* Linné 11, 127 F 21. (110. 128) — *Bastarde* 11, 128. (110. 111). * **Martynia** 10, 79; 10, 122; bei Engl. P. und Linné enger begrenzt — *lutea* 10, 123 — *montevidensis* [Chamisso] 10, 123 unter *lutea*. * *Martyniaceae* Engler Syllabus (auch Engl. P.) 10, 76 unter *Personatae*; als Gattung *Martynia* 10, 122. * *Maruta* 13, 191. 194 unter *Anthemis* (*Chamaemelum*) — *Cotula* [de Candolle] 13, 195 unter *Chamaemelum cotula*. * *Märzblume* 14, 159. * *Märzglöckchen* 1, 123.

Massholder 7, 77. * *Massliebchen* 13, 52 — *gemeines* 13, 52 — *Micheli* 13, 51. * *Massliebe*, *grosse* 13, 211. * *Mast* (masttragende Bäume) 4, 175 Anm. 3; 8, 30. 120 Anm. 1. * *Mastix* 7, 66.

Mate 7, 89. * *Matricaria* 13, 192. 193 unter *Chamaemelum*; 13, 206 unter *Cham. parthenium*; *Matricaria* als Gattung umfasst bei Engl. P., Gareke, Kirschleger die Sippen *Triplenrospermum* 13, 195 und *Chamomilla* 13, 200; bei Reichenbach nur *Chamomilla* 13, 200; bei Linné *Chamomilla*, *Triplenrospermum* in unsicherer Abgrenzung, *Cham. parthenium* 13, 205 und fremde — *aurea* Boissier fl.

Orientalis 13, 201 unter *Cham. aureum* — *Chamomilla* Linné 13, 201 unter *Cham. chamomilla* — *discoidea* [de Candolle] 13, 201 unter *Cham. suaveolens* — *inodora* [Linné fl. Suceica] 13, 196 unter *Cham. inodorum* — *maritima* Linné 13, 196 unter *Cham. inodorum* — *Parthenium* Linné ist *Cham. parthenium* 13, 205. * *Matrisylva* 12, 205 unter *Galium matrisilva*. * *Matthiola* [Rob. Brown] 6, 120 unter *Crucifera* — *annua* 6, 120 unter *Crucifera* *Matthiola*.

Mauerpfeffer 7, 168 — armblütiger 7, 178 — falscher 7, 167. * **Mauerträublein** 7, 160 Anm. 1. * **Maulbeeren** 4, 196. (190) — schwarze 4, 197 — weisse 4, 196. **Mäuseholz** 10, 69. * **Mauseohren** 5, 29 Anm. 1; 11, 42 Anm. 1; 14, 147; nach Hier. Bock 14, 85 Anm. 1 — *apulisches* 11, 51 — *ausläuferreiches* 14, 173 — *blumenreiches* 14, 174 — *borstiges* 14, 154 — *echtes* 14, 150 — *gabelstengeliges* 14, 150 — *graues* 14, 85 — *hohes* 14, 155 — *Hoppesches* 14, 148 — *kleines* 14, 149 — *Nestler-* 14, 153 — *Peletier-* 14, 148 — *spanisches* 14, 151 — *Wiescu-* 14, 152. * **Mauseschwänze** 5, 274. * **Mausezahn** 12, 94.

Maydeac 3, 33.

Meconopsis 6, 6. 12 unter *Papaver*; bei Engl. P. als Gattung — *cambrica* Engl. P. ist *Papaver cambricum* 6, 12.

Medicago 9, 11; 9, 115; *Medicago* Engl. P., Koch, Linné umfasst nur *Falcago* 9, 130, *Lupularia* 9, 129 und *Spirocarpus* 9, 133 — *alba* 9, 128. (141) — *altissima* 9, 125 F. 22. (141) — *apiculata* [Willdenow] 9, 138 unter *polycarpa* — *arabica* [Allioni] 9, 139 unter *maculata* — *arenaria* 9, 141 F. 29 — *Aschersoniana* [Urban] 9, 141 — *Bessermaniana* 9, 122 T. 32; *coerulea* 9, 123; *procumbens* 9, 123 — *coelesyriaca* 9, 121 — *dentata* 9, 124 T. 31 — *denticulata* [Willdenow] 9, 138 unter *polycarpa* — *falcata* Linné 9, 132 F. 25. (vgl. 141. 142) — *foeuugraeca* 9, 119 F. 20 — *Gerardi* [Willdenow] Coste 9, 134 — *gladiata* 9, 120 — *gracilis* 9, 129 — *hians* 9, 121 — *hispida* [Gaertner] 9, 138 unter *polycarpa* — *intertexta*

Boissier Fl. Orientalis 9, 134 — italica 9, 125 — Justischmidtii 9, 121; die Pflanze ist vielleicht doch mit *Trigonella corniculata* Linné gleichartig — laciniata [Allioni] 9, 140 — lappacea [Desrousseaux] Coste 9, 142 als du. lap. — lupulina Linné 9, 130 F. 24 — maculata [Willdenow] 9, 138 — media [Persoon] 9, 141 unter by. arenaria — minima [Lamarek] Koch 9, 139 F. 28. (142) — monantha 9, 120 Anm. 3 — officinalis 9, 127 T. 32. (141) — orbicularis [Allioni] 9, 133 F. 26 — ornithopodioides 9, 120 — orthoceras 9, 120 — parviflora 9, 125 F. 21 — pinnatifida 9, 120 Anm. 4 — polycarpa Godron, Coste 9, 136 F. 27 — polycerata 9, 120 Anm. 4 unter pinnatifida — praecox [de Cándolle] Coste 9, 138; praecox Justus Schmidt in sched. teilweise 9, 141 unter Aschersoniana — rigidula [Desrousseaux bei Lamarek] 9, 135 unter Gerardi — rugosa Just. Schmidt in sched. 9, 138 unter polycerata — ruthenica 9, 129 — sativa Linné 9, 131; falcata 9, 132 unter M. falc. (vgl. auch 141) — sulcata 9, 124 — Terbellum [Willdenow] Wirtgen Fl. d. preuss. Rheinprovinz 9, 142 unter du. lappacea — trigonella 9, 122 — tuberculata [Willdenow] Coste 9, 136 — truncatula [Gaertner] 9, 134 — turbinata [Willdenow] 9, 135 — Bastarde 9, 141.

Meerhirse 11, 52; Meerhirschen Hieron. Bock Kräuterbuch 7, 142 Anm. 1. * Meerkohl 6, 126. * Meerrettich 6, 54. (32. 89). * Meerseuf 6, 138. * Meerträubel 1, 16. * Meerzwiebeln 1, 97 — echte 1, 97 Anm. 1.

Megelkraut 8, 163 * Megerkraut 12, 197. 200 — Gelb- 12, 215 — rotwurzelliges 12, 203 — schwalbenwurzblumiges 12, 202.

Mehlbaum, kleiner 12, 173. * Mehlbeeren 8, 22. 25. 33. 38. 39. 40 — schwedische 8, 39 — Vogesen- 8, 39. * Mehlkraut 8, 44.

Meier 5, 29 Anm. 1. 138. (130); 12, 203 Anm. 1 Blut- 5, 138 — falscher 5, 136 — Färber- 12, 203 Gassen 5, 138 — Hügel- 12, 203 — Knoten- 5, 140 Korallen- 5, 139 — krauser 5, 139 — Lager- 5, 139 — Schlank- 5, 139 — wilder 5, 151. Vgl. auch Megerkraut,

Meister und Miere. * Meierich 12, 203 Anm. 1. * Meister 12, 204 Anm. 1. * Meisterwurz 12, 131. 82. 119 Anm. 1.

Melampyrum Linné 10, 80; 10, 184 — **alpestre** [Persoon] Kirschleger 10, 187 unter **silvaticum** — **arvense** Linné 10, 185 F. 17. (190) — **barbatum** [Waldsteiu et Kitaibel] 10, 186 — **commutatum** [Tausch] Kirchner und Eichler Fl. v. Württemb. 10, 189 unter **vulgatum** — **cristatum** Linné 10, 186. (190) — **nemorosum** Linné 10, 189 T. 52. (190) — **paludosum** Prantl 10, 190 unter **du. pratense** — **pratense** Linné, Reichenbach, Gareke 10, 189 unter **vulgatum**; **pratense** Kirchner u. Eichler 10, 190 als **du. pratense** — **saxosum** [Baumgarten] Reichenbach 10, 187 unter **silvaticum** — **silvaticum** Gareke 10, 187 T. 53. (190) — **subalpinum** [Kerner] 10, 190 unter **nemorosum** + **silvaticum** — **sylvaticum** Linné, Reichenbach ist **silvaticum** 10, 187 — **vulgatum** [Persoon] Kirschleger 10, 188 F. 18. (190) — **Bastarde** 10, 190. * **Melandryum** 5, 98. (76. 77) unter **Silene**; bei Engl. P. als Gattung — **album** Gareke ist **Silene alba** 5, 98 — **noctiflorum** [Fries] ist **Silene noctiflora** 5, 100 — **rubrum** Gareke ist **Sil. rubra** 5, 99 — **silvestre** [Roehling] 5, 100 unter **Sil. rubra**. * **Melanium** 6, 202 unter **Mnemonium** (**Viola**). * **Melanosinapis communis** Schimper und Spenner in Spenner Fl. Friburg. 6, 132 unter **Crucifera sinapis**. * **Melastomaceen** 9, 178. * **Melden** 5, 125. 147. (8. 9) — **Acker-** 5, 152 — **Babington-** 5, 190 — **bläuliche** 5, 166 — **breitblättrige** 5, 174 — **Dorn-** 5, 164 — **Feigen** 5, 154 — **Fieder-** 5, 172 — **Garten-** 5, 173. (191) — **Glanz-** 5, 191 — **grüne Acker-** 5, 154 — **Keil-** 5, 185 — **Kelch-** 5, 150 — **Kiel-** 5, 172 — **langblättrige** 5, 177 — **Maner-** 5, 158 — **Mist-** 5, 138 — **Portulak-** 5, 183. (5) — **Rauteublatt-** 5, 187 — **Riug-** 5, 164 — **Rosen-** 5, 183 — **rote** 5, 165 — **Salz-** 5, 183 — **Sand-** 5, 182 — **schmalblättrige** 5, 174 — **Schneeball-** 5, 156 — **schöne** 5, 190 — **Stadt-** 5, 151 — **Stink-** 5, 156 — **Strand-** 5, 180; **Bastarde** 187 — **Tataren-** 5, 182 — **Trauben-** 5, 162; **falsche** 5, 164 — **vielsamige** 5, 150 — **Vorblatt-** 5, 172 — **weisse Acker-** 5, 152 — **Bastarde** 5, 187. * **Melden-**

verwandtschaft 5, 141. * *Meliaceen* 7, 60. * *Melica* Linué 3, 31. 32; 3, 109 — *ciliata* Linné 3, 30. 109 T. 28; var. *nebrodensis* [Cosson] 3, 110 — *coerulea* Linné [Mant. II] 3, 103 unter *Molinia* — *glauca* [F. Schultz] 3, 110 unter *ciliata nebrodensis* — *montana* [Hudson] 3, 111 unter *nutans* — *nebrodensis* [Parlatore] 3, 110 unter *ciliata* — *nutans* Koch 3, 110 T. 28. (111); *nutans* Linné ist von *uniflora* nicht abgegrenzt — *picta* [K. Koch] 3, 111 — *uniflora* [Retzius] 3, 111 T. 28; doch gehört die Figur b nicht dazu! — Bastard 3, 111. * *Melilotus* 9, 123. (115. 122) unter *Medicago*; bei Engl. P. Gattung; *Melilotus* Koch als Gattung umfasst ausserdem *Grammoearpus* 9, 122 — *alba* [Desrousseaux bei Lamarck] Koch ist *Medicago alba* 9, 128 — *arvensis* Wallroth 9, 128 unter *Medicago officinalis* — *caerulea* Koch ist *Med. Besseriana coerulea* 9, 123 — *coeruleus* Gareke 9, 123 unter *Med. Bess. coerulea* — *dentata* [Persoon] ist *Med. dentata* 9, 124 — *gracilis* [de Candolle] ist *Med. gracilis* 9, 129 — *indicus* 9, 125 unter *Med. parviflora* — *Kochiana* 9, 124 unter *Med. dentata* — *macrorrhiza* [Persoon] 9, 126 unter *Med. altissima* — *neapolitana* [Tenore] 9, 129 unter *Med. gracilis* — *officinalis* [Desrousseaux bei Lamarck] Koch ist *Med. officinalis* 9, 127; *officinalis* [Willdenow] Wallroth 9, 126 unter *Med. altissima* — *Petitpierreana* [Willdenow] 9, 128 unter *Med. officinalis* — *polonica* [Persoon] 9, 129 unter *Med. ruthenica* — *procumbens* [Besser] 9, 122 Ann. 2 — *ruthenica* [Marschall v. Bieberstein] ist *Medicago ruthenica* 9, 129 — *vulgaris* [Willdenow] Wallroth 9, 129 unter *Med. alba*. — *Herba Meliloti* 9, 128. * *Melissa* 11, 81. 165. 172 unter *Thymus*; 11, 109 unter *Melittis melissophyllum*; *Melissa* [Bentham] als Gattung 11, 165; *Melissa* Engl. P. a. G. ist *Eumelissa* 11, 177 e); *Melissa* Jacquin a. G. 11, 165; *Melissa* Linné a. G. 11, 165 — *Acinos* [Bentham] 11, 176 unter *Thymus acinos* — *alpina* [Bentham] 11, 175 unter *Thymus alpinus* — *Calamintha* Linné 11, 175 unter *Thym. calamintha* — *Clinopodium* [Bentham] 11, 176 unter *Thym. clinopodium* — *grandiflora* Linné 11, 173

unter *Thym. grandiflorus* — *Nepeta* Linné 11, 174 unter *Thym. nepeta* — *officinalis* Linné 11, 177 unter *Thym. melissa* — *pyrenaica* [Jacquin] 11, 178 unter *Thymus horminum*. * *Melissen* 11, 147. 172. 177 — *Berg-* 11, 107. 108 — *Citronen-* s. *Zitr.* — *Türken-* 11, 149 — *türkische* 11, 150 — *Salbei-* 11, 178 — *Zitronen-* 11, 177. 172 Anm. 1. * *Melittis* 11, 81; 11, 107; *Melittis* Linné und Engl. P. sind auf unsre Art beschränkt — *melissophyllum* Engl. P. 11, 108 T. 31. * *Melongena* 10, 72 unter *Solanum*. * *Melone* 12, 240. 245 — *Quitten-* 12, 245 Anm. 1 — *Wasser-* 12, 246. * *Melonenbäume* 6, 180. * *Melopepo* 12, 245 Anm. 1.

Mengea 5, 140. (132) unter *Amarantus*. * *Mengcen* 5, 140. * *Menispermaceen* 5, 220. 306. * *Menispermen* 5, 218. * *Menispermum canadense* Linné 5, 308. * *Menta* 11, 152 Anm. 2, siehe *Mentha*. * *Mentha* Engl. P. 11, 81. 85; 11, 152; *Mentha* Linné schliesst ausser *Preslia*, die vielleicht wirklich dazu gehört (darauf bezieht sich 11, 153 der Hinweis auf fünfzählige Blüten) noch fremde Arten ein — *aquatica* Koch 11, 153. (158. 160. 161); *aquatica* Linné 11, 154 ist nur die kahle Form — *arvensis* Linné, Koch 11, 155 F. 24. (157. 158. 161. 162) — *crispa* Linné 11, 161 als *hy. crispa* — *crispata* [Schrader] 11, 159. (162) als *hy. crispata* — *dalmatica* [Tausch] 11, 161 unter *arvensis* + *paenelongifolia* — *dumetorum* [Schultes] 11, 160 unter *aquatica* + *cf. longifolia* — *gentilis* Linné 11, 158 unter *aquatica* + *arvensis* und 11, 162 unter *arvensis* + *hy. viridis*; *crispa* 11, 162 unter *arvensis* + *hy. crispata* — *graeca* 13, 209 unter *Chamaemelum balsamita* — *hirsuta* Linné 11, 154 unter *aquatica* — *hortensis* 13, 209 unter *Chamaemelum balsamita* — *longifolia* Engl. P. 11, 156. (158. 160. 161); *longifolia* Asch. Flach. 11, 158 unter *paenelongifolia*; *paenelongifoliae* 11. 158 F. 25. (160. 161) — *nemorosa* [Willdenow] Prah 11. 160 unter *longifolia* + *rotundifolia* — *nepetoides* [Lejeune] Koch 11, 160 unter *aquatica* + *cf. longifolia* — *niliaca* [Jacquin] 11, 160 unter *rotundifolia* + *hy. viridis* — *Patrini* [Lepechin] 11, 186 unter *Elsholtzia* — *piperita*

Linné 11, 161 als *hy. piperita* — *pulegium* 11, 157
rotundifolia Linné 11, 155. (160. 161) — *rubra* [Hudson]
 Engl. P. 11, 158 als *hy. rubra* — *sativa* Linné 11, 158
 unter *aquatica* + *arvensis* — *silvestris* Garcke 11, 158
 unter *paenelongifolia*, 11, 160 unter *longifolia* + *rotundi-*
folia, ferner sind darunter *hy. crispata* 11, 159, *hy. viridis*
 11, 159 u. a. inbegriffen — *subspicata* 11, 158 unter *aqua-*
tica + *arvensis* — *silvestris* Linné gehört zu den *paene-*
longifolien 11, 158 F. 25 — *verticillata* 11, 158 unter *aqua-*
tica + *arvensis* — *villosa* [Hudson] 11, 160 unter *longi-*
folia + *rotundifolia* — *viridis* Linné 11, 159. (160. 161.
 162) als *hy. viridis* — Bastarde 11, 157. * *Menthaeae*
 11, 152. * *Menyanthes* Linné 10, 6; 10, 9; *Menyanthes*
 Engl. P. ist nur *M. trifoliata* — *nymphoides* (*Nymphoides*
 Linné) 10 T. 5 — *trifoliata* Linné 10, 9 T. 4.

Mercurialis Engl. P. 4, 109; 7, 6; 7, 109; *Mer-*
curialis Linné umfasst noch *Adenocline* Engl. P. — *annua*
 Linné 7, 111 T. 36 — *ovata* [Steruberg und Hoppe] 7,
 111 — *perennis* Linné 7, 110 T. 35. (111). * Merk 12,
 31. 32 Anm. 1 — Wasser- 12, 32. 33. * Merrich 12, 31
 Anm. 2.

Mesembrianthemum s. *Mesembryanthemum*. * *Me-*
sembryanthemaeae 5, 205. * *Mesembryanthemum* 5, 205.
 Der Name ist von gr. *mesembrinos*, mittägig, abzu-
 leiten, wäre also richtiger *Mesembrinanthemum* zu
 schreiben; die zweite Silbe hat langes e. * Meserich 12,
 204. * *Mespilus* Engl. P. 8, 9. (24); 8, 20; *Mespilus*
 Linné umfasst von unserer Gattung nur *Eumespilus* 8,
 20, ausserdem *Cotoneaster* 8, 17, *Amelanchier* 8, 40 und
 von *Pirus* *Aronia* 8, 34 und *P. chamaemespilus* 8, 34 —
Amelanchier Linné 8, 41 unter *Amelanchier vulgaris* —
arbutifolia Linné 8, 34 unter *Pirus* — *azarolus* 8, 24 —
brevispina 8, 23 — *canadensis* Linné 8, 41 unter *Ame-*
lanchier — *Chamaemespilus* Linné 8, 34 unter *Pirus*
cham. — *coccinea* 8, 22 — *Cotoneaster* Linné 8, 19 unter
Cotoneaster integerrima — *crusgalli* 8, 21 — *cuneifolia*
 8, 22 unter *crusgalli* — *germanica* Linné 8, 9. 20 T. 2
 — *mollis* 8, 22 — *monogyna* 8, 24 T. 4 — *oxyacantha* 8,

23 T. 3. (24) — *Pyracantha* Linné 8, 18 unter *Cotoncaster* pyr. — Bastarde 8, 34. * *Mesua* 6, 211.

Metaspermen Engler 1, 52 unter *Angiospermen*.

Meum (unter *Selinum*) *athamanticum* 12, 115 T. 21 — *mutellina* 12, 114 — *Meum* Koch als Gattung umfaßt diese beiden Arten; *Meum* Engl. P. a. G. ist nur *athamanticum*.

Mexikanisches Teekraut 8, 164.

Mihora [Adanson] Engl. P. 3, 67; 3, 28 § 5 steht dafür *Chamagrostis* — *miniata* Asch. Syn. ist *verna* — *verna* [Palisot de Beauvois] 3, 67 T. 14.

Microcala 10, 12. 15 unter *Centaureum*; bei Engl. P. Gattung — *filiformis* [Link] 10, 15. * *Microlonchus* 14, 21 unter *Centaurea*. * *Micropogon* 8, 105 unter *Potentilla*. * *Micropus* 13, 140 unter *Filago*; bei Linné und Engl. P. Gattung — *erectus* Linné 13, 141 F. 8 * *Microstylis monophyllos* [Lindley] 4, 25 unter *Malaxis*.

Mieren 5, 29. (138 Anm. 1) — *Alpen-* 5, 61 — *Arctien-* 5, 39 — *Berg-* 5, 44 — *Blasen-* 5, 50. 51 — *bläuliche* 5, 58 — *bleiche* 5, 54 — *Borsten-* 5, 41 — *breitblättrige* 5, 61 — *Cherler-* 5, 39 — *dieckblättrige* 5, 56 — *Dorn-* 5, 72 — *dunkle* 5, 73. (74) — *durchsichtige* 5, 67. (74) — *Esmarch-* 5, 68. (73. 74) — *Facchini* 5, 38 — *feinblättrige* 5, 42 — *filzige* 5, 64 — *Fries-* 5, 57 — *Frühlings-* 5, 40 — *geknäuelte* 5, 65 — *gemeine* 5, 66. (73) — *Gras-* 5, 57 — *Gross-* 5, 51 — *Hain-* 5, 52 — *helle* 5, 73 — *Horn-* 5, 60. 62 68 (eine der gleichbenannten Arten anzutreffen!) — *Jacquin-* 5, 44 — *Katzenrählelein-* 5, 39 — *Kleb-* 5, 42 — *Klein-* 5, 34 — *kleine* 5, 36. 72 — *Knoten-* 5, 34 — *Knöterich-* 5, 50 — *Kronenlose* 5, 38 — *langfrüchtige* 5, 73 — *Linné-* 5, 35 — *lombardische* 5, 60 — *masurische* 5, 47 — *Mittel-* 5, 46 — *Möhring-* 5, 48 — *Moos-* 5, 50 — *niedrige* 5, 72 — *österreichische* 5, 41 — *Pfriemen-* 5, 34 — *rote* 9, 252 — *Salz-* 5, 36 — *Sand-* 5, 46. 48 — *schlanke* 5, 64 — *Spergel-* 5, 34 — *steife* 5, 41 — *Stern-* 5, 52. 54. (13) — *Strand-* 5, 45 — *strittige* 5, 68 — *Sumpf-* 5, 54 — *Vogel-* 5, 53. (6. 14) — *Wald-* 5, 64 — *Weich-* 5, 51

— Wimper- 5, 46 — Zwerg- 5, 73 — Bastarde 5, 72.
* Mierenröschen 9, 204.

Milchblumen 7, 50. 52; (9, 8). * Milchglöckchen 12, 261. * Milkkraut 9, 250. * Milchsteru, Berg- 1, 102 — Bouché- 1, 103 — gemeiner 1, 100 — kleiner 1, 101 — nickender 1, 102. * Milchstöckel 14, 80. * *Milium* Engl. P. 3, 31; 3, 57; *Milium* Linné umfasst noch *Gastridium*, *Oryzopsis* etc. — *effusum* Reichenbach 3, 57 T. 9; *effusum* Linné schliesst die Formen mit nach der Blüte zusammengezogenen Blütenständen (*confertum*) aus. * *Millefolium* 13, 215 unter *Achillea* (*Chamaemelum*); 13, 217 unter *Chamaemelum millefolium*. * Milte 5, 125 Anm. 1.

Mimosa 9, 6. * *Mimosen* 9, 5. 6. * *Mimulus* Linné, Engl. P. 10, 79; 10, 101; vgl. 10, 99 Absatz 3 — *cardinalis* [Lindley] 10, 101 — *guttatus* 10, 102 unter *luteus* — *luteus* Linné 10, 102. (101) — *moschatus* [Douglas] 10, 101.

Minuartia 5, 30 unter *Alsine*. * *Minzen* 11, 152 — Berg- 11, 175 — Feld- 11, 155 — Frauen- 13, 208 — graue 11, 160 — grüne 11, 159 — Kamm- 11, 186 — Katzen- 11, 146. 144 Anm. 1. 173 Anm. 1. 174 Anm. 1 — krause, echte 11, 161; grüne 11, 159; italienische 11, 155 — langblättrige 11, 156; gekreuzte 11, 158 — Pfeffer- 11, 161 — Polei- 11, 157 — rote 11, 158 — rundblättrige 11, 155 — Bastarde 11, 157. * *Minzenverwandtschaft* 11, 85. 152.

Miosstemones 10, 38.

Mirabelle 8, 182. * *Mirabilis* Engl. P. 4, 108; 5, 10; 5, 206; *Mirabilis* Linné ist *Eumirabilis* 5, 206 — *dichotoma* E. H. L. Krause Flor. Notiz. 5, 207 unter *nyctaginea* — *jalapa* 5, 207 — *nyctaginea* 5, 207.

Mispeln 8, 20. (7) — Alpen- 8, 34 — Zwerg- 8, 19. * *Mispelbeere* 8, 34 — rote 8, 34. (25) — schwarze 8, 34. * *Misteln* 4, 210. 211 — *Edeltannen-* 4, 212 Anm. — *Eichen-* 4, 213 — *gemeine* 4, 212 — *Kiefern-* 4, 212. * *Mistmelde* 5, 138.

Mitella 7, 153; 7, 199; *Mitella* Engl. P. schliesst u. a. unsre Art aus; *Mitella* Linné schliesst *Heuchera*

aus — grandiflora 7, 199. * Mitellen 7, 199 — grossblumige 7, 199. * Mittelsamige 5, 5; (6, 223).

Mnemium 6, 202 unter Viola.

Moenchia 5, 60. (30) unter Alsine — erecta 5, 61 unter Als. quaternella — glauca 5, 61 unter Als. quaternella. * Moehringia 5, 48. (30. 46) unter Alsine. Artnamen suche unter Alsine.

Mohne 6, 5. 7. 8 — Borsten- 6, 10 — englischer 6, 12 — Griffel- 6, 12 — Horn- 6, 14, siehe auch Hornmohne — Pyrenäen- 6, 9. (6) — Sand- 6, 10 — Schlaf- 6, 11 — Stachel- 6, 12 — Wald- 14, 101 — Zier- 6, 9 Bastarde 6, 12. * Mohnartige 6, 5. * Mohnblumen 6, 6. * Möhren 12, 9. 31 Anm. 2. 145. 150 — abyssiinische 12, 153 — echte 12, 150. 145 Anm. 1 — falsche 12, 147 — Gold- 12, 152 — Klingel- 12, 31 — Laser- 12, 147 — Montevideo- 12, 153 — Pferde- 12, 161 — Riesen- 12, 152. 160 — Siehel- 12, 45. * Mohrenhirse 3, 38. * Mohrenkümmel 12, 104. * Möhringien 5, 48. (13). * Mohrrübe 12, 9. 10. 152.

Moldavica 11, 149 unter Dracocephalum; Moldavica [Tournefort] 11, 149 Anm. 2 — punctata [Moench] 11, 150 unter Drac. moldavica. * **Molinia** [Schränk. Moench] Engl. P. 3, 33; 3, 102 — coerulea [Moench] 3, 103 T. 26. (8. F. 2). * Möllelein 8, 175. * Molluginoiden 5, 10. * Mollugo 12, 197 unter Galium. * Molkebeere 8, 51. (16); (12, 24). * Molten 5, 125 Anm. 1. * Moluccella 11, 137 unter Lamium; 11, 109. 110. 111 unter Lamium bzw. Prasiun; bei Linné und Engl. P. Gattung — laevis Linné 11, 137 unter Lamium moluccella. * Moluccellen 11, 137 — glatte 11, 137.

Momordica Elaterium Linné 12, 244 unter Bryonia elaterium.

Monadelphia Linné 9, 93 Anm. 3. * Monadelphicae 9, 93. * Monarda 11, 96. * Monardeae 11, 96. * Mönchien 5, 60. * Mönchskopf 14, 159. * Mönchsrhabarber 4, 235 — Alpen- 4, 236 — echter 4, 247 — nordischer 4, 237 — Wasser- 4, 236. * Mondamin 3, 35 Anm. 1. * Mondblätter 6, 32. 64. * Mondviole, gewöhnliche 6, 64

— staudige 6, 64. * *Moneses uniflora* 9, 222 unter *Pirola*. * *Monokotyledoneae* (nen) 1, 55 bis 57. * *Monotropia* Linné 4, 108; 9, 210; 9, 225 — *hypopitys* 9, 225 T. 52. * *Monsonia* (en) Linné 7, 10; 7, 29 — *biflora* [de Candolle] 7, 29 — *zweiblütige* 7, 29. * *Monstera deliciosa* Engl. P. 1, 180. * *Montbretia* 1, 127 unter *Tritonia*. * *Montia* Linné 5, 10; 5, 202 — *arvensis* Wallroth 5, 203 unter *minor* — *fontana* Linné umfasst alle Arten — *lampsprosperina* [Chamisso] 5, 202 — *major* 5, 202 unter *rivularis* — *minor* Gmelin 5, 203 T. 33 — *rivularis* Gmelin 5, 202. * *Montieu* 5, 202 — *blanke* 5, 202 — *kleine* 5, 203 — *Wasser-* 5, 202.

Mooreckel 8, 121. * *Moorkönig* 10, 174. * *Moosbeeren* 9, 230. (209) — *amerikanische* 9, 230.

Moraceae 4, 196. * *Morche* 12, 145 Anm. 1. * *Morrellia* 10, 69 unter *Solanum*. * *Morgenblatt* 13, 208. * *Morocarpus* 5, 169 unter *Chenopodium*. * *Moroidae* Engl. P. 4, 196 unter *Moraceae*. * *Morphium* 6, 11. * *Morus* Engl. P. 4, 190; 4, 196; *Morus* Linné umfasst auch *Broussonetia* und *Chlorophora* Engl. P. — *alba* Linné 4, 196 — *nigra* Linné 4, 197 T. 39.

Mösch 12, 204, vgl. auch *Humm Möschen*. * *Moschatellina* 4, 107; 12, 6 — *generalis* 12, 222 T. 41 * *Moschuskraut* (7, 154); 12, 6. 222. * *Most* 8, 38. * *Mostrich* 6, 132.

Mottenblume 13, 125. * *Mottenkraut* 5, 162.

Mückenblume 4, 28. * *Mückenfang* 5, 81. 82. * *Mucuna* 9, 13.

Mulgedium 14, 98 § 4. 101 unter *Hieracium*; bei Engl. P. Gattung — *alpinum* [Lessing] 14, 101 T. 48 — *macrophyllum* [de Candolle] 14, 102 — *Plumieri* [de Candolle] 14, 102.

Mummeln 5, 211 — *gelbe* 5, 213 — *weisse* 5, 211.

Münze 11, 152 Anm. 1; s. *Minze*.

Muscari 1, 104 unter *Hyacinthus*; bei Engl. P. Gattung — *botryoides* [de Candolle] 1, 104 F. 13 — *comosum* [Miller] 1, 106 T. 40 — *neglectum* [Gussone] Godron 1, 106 — *racemosum* [Miller] Coste 1, 106

tenuiflorum [Tausch] 1, 107. * Muskatnüsse 5, 209.
* Muschelblümeheu 5, 224.

Mutellina vgl. unter *Artemisia* und *Selinum*. * Mutterkraut 13, 203. 210 Anm. 3. * Muttern 12, 114. * Mutterwurz 12, 115. 120.

Myagrum — *austriacum* [Jaegnin] 6, 92 unter *Crucifera roripa* — *Bauhini* Gmelin 6, 49 unter *Crucifera linicola* — *paniculatum* Linné 6, 51 unter *Crucifera Neslia* — *perenne* Linné 6, 123 unter *Crucifera rapistra* — *perfoliatum* Linné und der meisten Floren 6, 122 unter *Crucifera myagrum* — *sativum* Linné umfasst *Crucifera camelina* und *linicola* 6, 49 — *saxatile* Linné 6, 55 unter *Crucifera Kerneria*.

Mycelis muralis Reichenbach 14, 101 unter *Hieracium mycelis*

Myosotis Engl. P., Koch, Reichenbach 11, 30; 11, 42; *Myosotis* Linné 11, 43. 33 β) — *alpestris* [Schmidt] 11, 45. (50) — *apula* Linné 11, 51 unter *Lithospermum apulum* — *arenaria* [Schrader] 11, 47. (50) — *arvensis* [Ehrhart] ist von schwankender Bedeutung; *arvensis* [Lehmann], Kirschleger, [Reichenbach bei Sturm, Heft 42] 11, 47 unter *media*; *arvensis* [Reichenbach bei Sturm] 11, 48 unter *arenaria*; *arvensis* [Link] ist *hispida* 11, 47 — *caespitosa* Garcke 11, 49 T. 15. (50). richtiger *cespitosa* — *cespitosa* C. F. Schultz prodr. fl. Stargard. suppl. I. ist *caespitosa* 11, 49 — *collina* [Reichenbach bei Sturm Heft 42] 11, 47 unter *hispida* — *deflexa* [Wahleberg] 11, 34 unter *Cynoglossum deflexum* — *hispida* [Schlechtendal] 11, 47 T. 18. (50) — *intermedia* [Link] ist *media* 11, 46 — *Lappula* Linné 11, 34 unter *Cynoglossum lappula* — *laxiflora* [Sturm] 11, 49 unter *palustris* — *lingulata* [Lehmann] Reichenbach 11, 50 unter *caespitosa* — *media* 11, 46 T. 19. (50) — *palustris* 11, 49 T. 14. (50); *glareosa* Döll 11, 49 unter *Rehsteineri* — *Rehsteineri* [Wartmann] 11, 48 — *scorpioides* Linné 11, 43 — *silvatica* 11, 45 T. 17. (50) — *sparsiflora* [Mikau] 11, 44 T. 20 — *stricta* [Link] 11, 48 unter *arenaria* — *strigulosa* [Sturm] 11, 49 unter *palustris* — *suaveolens* [Ki-

taibel bei Roemer et Schultes] 11, 46 unter alpestris — verna [Nuttall] 11, 48 unter arenaria — versicolor [Reichenbach bei Sturm] 11, 48 T. 16 — Bastarde 11, 50. * *Myosurus* 5, 274. (246) unter Ranunculus; bei Linné als Gattung — minimus 5, 274 unter Ranunculus.

Myriactis 13, 53 unter Aster; bei Engl. P. Gattung — nepalensis 13, 53. * *Myriandra* 6, 213 unter Hypericum. * *Myrica* Linné 4, 111 — cerifera Krause Meckl. Fl. 4, 113 unter gale — gale (Gale Linné) 4, 113 F. 29; 9, 211 Anm. 1. * Myricaceen 4, 110 Anm. 1. * *Myricaria germanica* [Desvaux] Engl. P. 6, 222 unter Tamarix. * *Myriophyllum* Linné 1, 56; 4, 109; 9, 179; 9, 205 — alterniflorum 9, 206 — spicatum 9, 205 T. 45 — verticillatum 9, 205. * *Myristica* 5, 209. * Myrrhen 7, 59 Anm. 1; 12, 68 Anm. 1. * Myrrhis als Gattung bei Engl. P. und Koch umfasst nur odorata 12, 68 — bulbosa [Sprengel] 12, 63 unter Selinum bulbosum — hirsuta [Sprengel] 12, 67 unter Sel. Kochii — major 12, 69 unter Sel. myrrhis — odorata [Scopoli] 12, 68 (unter Selinum) — temula [Sprengel] 12, 64 unter Selinum temulum. * Myrsinaceen 9, 235. * Myrten 4, 205; 7, 140; 9, 177. 178. * Myrtiflorae 4, 105; 9, 177. * *Myrtus acris* 9, 178 — communis 9, 178 — pimenta 9, 178.

Nachtkerzen 9, 189. 190 — fiederspaltige 9, 191 — gewöhnliche 9, 190 — grossblumige 9, 192 — kleine 9, 191 — Zwerg- 9, 190. * Nachtschatten 10, 66. 67 — behaarter 10, 48. 70. (75) — dreiblütiger 10, 69 — echte 10, 69. 75 — Gniana- 10, 71 — hamburger 10, 72 — hederichblättriger 10, 72 — knotenblütiger 10, 71 — roter 10, 75 — Schnabel- 10, 74 — schwarzer 10, 48. 66. 69. (75) — Wald- 10, 58. 69 — wassermelonenblättriger 10, 73. * Nachtschattengewächse 10, 46. 47. * Nachtviolen 6, 186 Anm. 1 — edle 6, 120 — gemeine 6, 119. * Nacktdrüse 4, 41 Anm. 2. * Nackte Hure 1, 119. * Nackte Jungfer 1, 119. * Naektsamige 1, 15.

Nadelhölzer 1, 16. 18; (9, 9); (Nadelwälder 9, 219).

Nägelchen 5, 12 Anm. 1; 9, 178, vgl. auch Nägelein

und Nelken. * Nägelein 9, 178; 10, 40, s. auch Nelken — Türken- 13, 174. * Nagelkräuter 5, 23. 24 Anm. 1.

Najaden 4, 92; vgl. *Najas*. * **Najas** Linné 1, 57; 4, 67; 4, 92 — biegsame 4, 94 — echte 4, 93 — *flexilis* 4, 94 — kleine 4, 94 — major Roth 4, 93 T. 9 — marina Asch. Brand. 4, 93 unter major; marina Linné umfasst major und minor — minor Roth. 4, 94.

Napfhüllen 5, 207.

Narcissus Linné 1, 60; 1, 124; *Narcissus* Engl. P. ist etwas enger gefasst — *incomparabilis* [Miller] Godrou 1, 125 — *lactus* [Salisbury] Reichenbach 1, 125 — *poëticus* Linné 1, 126 F. 19 — *pseudonarcissus* (*Pseudo-Narcissus* Linné) 1, 125. (126) — *Bastarde* 1, 126. * *Narde* 11, 189 Anm. 1. * *Nardosmia*(en) 13, 101 unter *Petasites*. * **Nardus** Engl. P. 3, 28; 3, 154; *Nardus* Linné umfasst auch *Psilurus* und *Festuca spadicea* — *stricta* Linné 3, 154 T. 51. * *Narrenkappen* 5, 226. * *Narthecien* 1, 64. * **Narthecium** Engl. P. 1, 61; 1, 64 — *ossifragum* [Hudson] 1, 64 T. 41. * *Narzissen* 1, 124 — freudige 1, 125 — gelbe 1, 125 — unvergleichliche 1, 125 — weisse 1, 126.

Nasturtium Engl. P. als Gattung umfasst *Crucifera armoracia* 6, 54, die Sippe *Roripa* 6, 89 β) und *Cruc. fontana* 6, 109; *Nasturtium* Koch dieselben Arten ohne *C. armoracia*; *Nasturtium* Reichenbach (im Text) nur *Cr. fontana* — *amphibium* [Rob. Brown] 6, 92 unter *Crucifera amphibia* — *anceps* Reichenbach Tafel LIV. 6, 168 unter *Crucifera amphibia* + *silvestris* — *aquaticum* Wallroth 6, 92 unter *Cruc. amphibia* — *Armoracia* F. Schultz Fl. d. Pfalz 6, 55 unter *Cruc. armoracia* — *austriacum* [Crantz] 6, 92 unter *Cruc. roripa* — *fontanum* Asch. Brand. 6, 110 unter *Cruc. fontana* — *indium* 7, 36 unter *Tropaeolum majus* — *Loeselium* E. H. L. Krause Florist. Notizen 6, 82 unter *Cruc. Columnae* — *officinale* [Rob. Brown] 6, 110 unter *Cruc. fontana* — *palustre* [de Candolle] 6, 90 unter *Cruc. palustris* — *petraeum* 7, 201 unter *Chrysosplenium alternifolium* — *pyrenaicum* [Rob. Brown] ist *Cruc. pyrenaica* 6, 91 — *riparium* Wallroth 6, 92 unter *Cruc. amphibia* — *silvestre* [Rob. Brown] 6, 90 unter *Cruc. silvestris*.

Natteruköpfe 11, 77 — gemeiner 11, 78 — Pyramiden- 11, 79. * **Natterwurz** 4, 222.

Naumburgia 9, 243. 244 unter *Lysimachia*; *Naumburgia* Engl. P. als Gattung ist nur *L. thyrsoiflora* 9, 244 — *thyrsoiflora* [Moench] 9, 244 unter *Lysimachia*. * **Naumburgien** 9, 244

Necerae 9, 210.

Negenknee 5, 16. * *Negundo fraxinifolium* [Nuttall] nach Index Kew. 7, 82 unter *Acer negundo*.

Nelken 5, 12. 76. (5. 9. 10); (7, 38) — Acker- 5, 87, siehe auch **Ackernelken** — ausgebreitete 5, 106 — **Bart-** 5, 108 — **Basilikum-** 5, 118 — buute 5, 89 — Büschel- 5, 106 — chinesische 5, 108 — **Cylinder-** 5, 95 — dickstielige 5, 86 — **Dünen-** 5, 89 — eigentliche 5, 108. (13) — **Fairchilds Sweet William** 5, 122 — **Feder-** 5, 114 — feine 5, 104 — **Fels-** 5, 106. 107 — **Felsen-** 5, 84 — **Feuer-** 5, 96 — **Fliegen-** 5, 86 — **Gabel-** 5, 88 — **Garten-** 5, 111, 12. Aum. 2 — geknickte 5, 123 — **Gewürz-** 5, 12 Aum. 2; 9, 178 — **Gras-** 9, 236. 239, siehe auch **Grasnelken** — grünliche 5, 90 — **Gyps-** 5, 102 — **Hain-** 5, 123 — **Häuge-** 5, 88 — **Jungfrauen-** 5, 112 — **Jupiter-** 5, 96 — **Karthäuser-** 5, 110 — **Kegel-** 5, 94. 95; zweifelhafte 5, 124 — kegelähnliche 5, 95 — **Kleb-** 5, 100 — kleinblumige 5, 124 — **Kohlrausch-** 5, 107 — **Kreta-** 5, 86 — **Kriech-** 5, 104 — **Kuekueks-** 5, 97 — **Kuh-** 5, 120 — langblumige 5, 90 — **Leim-** 5, 82, siehe auch **Leimnelken** — **Lein-** 5, 84 — leuchtonde 5, 96 — **Licht-** 5, 96 — **Mauer-** 5, 104 — **Mieren-** 5, 104 — **Nacht-** 5, 100 — **Oeillet-Flon** 5, 122 — **Ohrlöffel-** 5, 92; falsche 5, 124 — **Pech-** 5, 81 — **Pfingst-** 5, 112 — **Pracht-** 5, 116 — **Sammet-** 5, 97 — **Sand-** 5, 115 — **Stech-** 5, 97 — **Stein-** 5, 113 — **Tataren-** 5, 91 — **Vexier-** 5, 97 — **Wald-** 5, 100. 109 — **Weg-** 5, 109 — wilde 5, 112 — **Wolga-** 5, 124 — **Woll-** 5, 94 — **Zwerg-** 5, 87 — **Zylinder-** 5, 95 (als *Cylinder*) — **Bastarde** 5, 122. * **Nelkenbeere** 5, 102. * **Nelkenhafer** 3, 82. * **Nelkenpfeffer** 9, 178. * **Nelkenwurz(eln)** 8, 127. 130 — **Berg-** 8, 129 — echte 8, 130 — japanische

8, 131 — kriechende 8, 128 — steife 8, 131 — Wasser- 8, 132. * Nelumbo 5, 210.

Nemophila Engl. P. 11, 25 — atomaria (Fischer et Meyer) Engl. P. 11, 26 — insignis [Douglas] Engl. P. 11, 26 — maculata [Bentham] Engl. P. 11, 26.

Neogaya simplex [Meissner] 12, 113 unter Selinum. * **Neottia** Reichenbach 4, 8; 4, 19; **Neottia** Koch u. a. ist **Euneottia** 4, 21 — cordata 4, 20 — nidusavis 4, 21 F. 3 — ovata 4, 19 T. 19.

Nepenthes 6, 175. * **Nepeta** Asch. Brand. 11, 81. (149); 11, 144; **Nepeta** Engl. P. ist **Eunepetea** 11, 146; **Nepeta** Linné ist **Eunepetea** unter Ueberlassung einzelner Arten an **Dracocephalum** — cataria 11, 146 T. 24 — citriodora [Becker] 11, 146 unter cataria — **Glechoma** [Bentham] Asch. Brand. 11, 146 unter hederacea — grandiflora [Marschall v. Bieberstein] 11, 147 — hederacea 11, 145 T. 27 — macrantha [Fischer] 11, 147 T. 26 — melissifolia 11, 147 — nuda Reichenbach 11, 148 T. 25; nuda Linné ist unklar — pannonica Linné 11, 148 unter nuda — parviflora [Marschall v. Bieberstein] 11, 149 unter ucrainica — ucrainica 11, 148; **Ucranica** (nicht ucrainica!) Reichenbach 11, 149 unter ucrainica; **Ucranica** [Marschall v. Bieberstein] 11, 148 unter nuda; ucranica Linné ist ucrainica — Sibirica Asch. Flach. 11, 148 unter macrantha; Sibirica [Marschall v. Bieberstein] 11, 149 unter ucrainica — violacea [Villars] 11, 148 unter nuda. * **Nepeteae** 11, 143. * **Nepeten** 11, 144 — grossblumige 11, 147 — melissenblättrige 11, 147 — nackte 11, 148.

Nerium 10, 33.

Neslea paniculata Garcke 6, 51 unter Crucifera **Neslia**. * **Neslia paniculata** Reichenbach 6, 51 unter Crucifera **Neslia**. * **Nespel** 8, 20. * **Nesseln** 4, 189. 200. (190) — Acker- 11, 141 — Brenn- 4, 202, siehe auch Brennesseln — Dan- 11, 139 Anm. 1 — echte 4, 204 — Eiter- 4, 203 — Gold- 11, 132 — Hanf- 11, 138, siehe auch Hanfnesseln — Heiter- 4, 203 — Kreuz- 10, 95 — Pillen- 4, 204 — Stuck- 11, 119 — Tan- 11, 139, siehe auch Tannesseln — Taub- 11, 109 — Wald- 11, 119. * **Nesselhanf** 11, 141. * **Nestwurzeln** 4, 19. 21.

Neumayera 5, 30 unter Alsine. * Neunkraftwurz 13, 104.

Nevius 8, 46.

New Jersey Tee 7, 96.

Nieandra 10, 48. 55 unter Boberella; bei Engl. P. Gattung — auomala 10, 64 unter Hyoseyamus luridus — physaloides [Gärtner] 10, 61. * **Nicotiana** 10, 49. (48); Nicotiana Engl. P. ist Tabacum 10, 51; Nicotiana Linné umfasst ueben Tabacum noch die ganz ferustehende Wigandia (N. urens) — angustifolia [Naudin] Focke Pflanzenmischlinge 10, 52 unter tabacum — auriculata [Ber-
 toloni] 10, 52 unter tabacum — latissima [Miller] 10, 52 unter tabacum — longiflora [Cavanilles] 10, 51 — macro-
 phylla [Sprengel] 10, 52 unter tabacum — marylandica 10, 52 unter tabacum — nyctaginiflora 10, 51. (53) —
 paniculata Linné, Focke 10, 53 — persica [Naudin] 10, 51 — rustica Linné 10, 52 — tabacum 10, 52. (48) —
 texana [Naudin] 10, 53 unter rustica — violacea 10, 50. (53) — Bastarde 10, 53.

Nidorella 13, 40 unter Aster.

Nieswurz(eln) 5, 243 — grüne 5, 245 — ingelheimer 5, 281 — schwarze 5, 245. 281 — stinkende 5, 244 —
 weisse 1, 117; (5, 246). * Nieswurzverwandtschaft 5, 223.

Nigella Linné 5, 220; 5, 236. (121 Anm. 1); 1, 52 —
 arvensis Linné 5, 238 F. 51 — damascena Linné 5, 239 F. 51 — sativa Linné 5, 238 F. 51. * Nigritella an-
 gustifolia [Richard] 4, 41 unter Orchis nigra — nigra
 Reichenbach 4, 41 unter Orchis — suaveolens Koch 4, 54.

Ninihämerle 1, 80.

Nissolia 9, 37 unter Pisum; Nissolia [Tournefort] 9,
 45 Anm. 2.

Nitragin 9, 7.

Noccae 6, 143 Anm. 2 unter Crucifera — alpina
 Reichenbach 6, 143 unter Cruc. Hutchinsia — brevicaulis
 Reichenbach 6, 143 unter Cruc. Hutchinsia — procum-
 bens Reichenbach Fl. Germ. exc. 6, 144 unter Crucifera.
 * Noccae 6, 143.

Nommium 6, 189 unter Viola. * Nomospermae
 (Sapindiflorae) 7, 70.

Nonnea 11, 58. 65 unter *Anchusa*; bei Reichenbach, Engl. P. u. a. Gattung — *lutea* Reichenbach 11, 67 unter *Anchusa*; *lutea* [de Candolle] ist fremd — *pulla* [de Candolle] 11, 66 unter *Anchusa* — *rosea* [Fischer et Meyer] 11, 67 unter *Anchusa* — *versicolor* 11, 67 unter *Anchusa rosea*. * *Nonnee*, braune 11, 65 — gelbe 11, 66 — rote 11, 67. * *Nounenklöppel* 13, 15.

Nordlandstannen 1, 21.

Nuculiferae Warming syst. Botanik 10, 45 (unter *Tubiflorae*).

Nudel 10, 76.

Nuphar [Smith] Engl. P. 5, 213; (12, 125 Anm. 1) — *affine* 5, 214 — *Intermedium* [Ledebur] 5, 214 unter *luteum* + *pumilum* — *luteum* [Smith] 5, 213 T. 34. (214) — *minimum* [Smith] 5, 214 unter *pumilum* — *pumilum* [de Candolle] Caspary die *Nuphar* d. Vogesen etc. 5, 214 — *Speunorianum* [Gaudin] 5, 214 unter *pumilum* und *luteum* + *pumilum* — *Bastarde* 5, 214.

Nüsse — *August-* 4, 175 — *Brech-* 10, 8 — *Butter-* 4, 116 — *Erd-* 9, 52. 78; 12, 49, siehe auch *Erdnüsse* — *Erdstachel-* 7, 61 — *Hasel-* 4, 174. 175, siehe auch *Haselnüsse* — *Lamberts-* 4, 175 — *Langbart-* 4, 175 — *lombardische* siehe unter *Haselnuss* — *Pimper-* 7, 87 — *Pistazien-* 7, 66 — *Wall-* 4, 113. 114; 7, 5 — *Zeller-* 4, 175.

Nyctagineae 5, 206. * *Nyctago* 5, 207 Anm. 3 — *mechoacauua* 5, 207 Anm. 1.

Nymphaea Engl. P. 5, 211; (12, 125 Anm. 1); *Nymphaea* Linné schliesst *Nuphar* 5, 213 ein (vgl. auch 10, 11 unter *Menyanthes nymphoides*) — *alba* Linné umfasst *candida* 5, 212 und *polystigma* 5, 211; *alba* Reichenbach ist *polystigma* — *aperta* 5, 213 unter *candida* + *polystigma* — *biradiata* [Sommeraner] 5, 212 unter *candida* — *candida* [Presl] 5, 212. (213) — *intermedia* [Weicker] 5, 213 unter *candida* + *polystigma* — *Kosteletzkyi* [Pallardi] 5, 213 unter *candida* + *polystigma* — *lutea* Linné 5, 213 unter *Nuphar luteum* — *melocarpa* 5, 212 unter *polystigma* — *polystigma* [Caspary] 5, 211 T. 35. (213)

— *semiaperta* Klinggräff Fl. v. Preussen 5, 212 unter *candida* — *Bastarde* 5, 213. * *Nymphaeaceae* 4, 104; 5, 209. * *Nymphaeoidae* 5, 211.

Obione 5, 183. (11 Anm. 1. 147) unter *Chenopodium* — *pedunculata* [Moquin Tandon] ist *Chenop. pedunculatum* 5, 185 — *portulacoides* [Moquin Tandon] ist *Chenop. portulacoides* 5, 183.

Obst 8, 8; siehe Kernobst und Steinobst.

Obularia [Siegesbeck] 12, 182 Anm. 1.

Ochra 6, 234 * *Ochsenauge* 13, 211. vgl. 108 Anm. 3 * *Ochsenkopf* 4, 242. * *Ochsenmaul* 11, 79. * *Ochsenzungen* 11, 58. 70. 78 — *dünnblättrige* 11, 64 — *echte* 11, 63 — *gelbliche* 11, 65 — *immergrüne* 11, 62 — *italienische* 11, 59 — *kranse* 11, 62 — *schlanke* 11, 65 — *stengelumfassende* 11, 63.

Ocimeae 11, 185. * *Ocimum* Engl. P. 11, 81; 11, 189 — *basilicum* 11, 189.

Ocymastrum 11, 176 unter *Thymus acinos*. * *Ocimum Basilicum* Linné ist *Ocimum basilicum* 11, 189.

Odermennige 8, 159; 13, 31 Anm. 2 — *echte* 8, 160 — *falsche* 8, 160 — *schwachbehaarte* 8, 161 — *wohlriechende* 8, 161.

Odontites 10, 169. (159) unter *Bartsia* — *litoralis* Marsson 10, 170 unter *Bartsia* — *lutea* 10, 171 unter *Bartsia* — *rubra* 10, 169 unter *Bartsia odontites* — *serotina* desgl. — *tenuissima* 12, 90 unter *Selinum tenuissimum* — *vulgaris* 10, 169 unter *Bartsia odontites*. * *Odontitis* 10, 169 Anm. 1. * *Odontospermum* 13, 107. 108 unter *Asteriscus* (*Inula*); bei Engl. P. Gattung — *aquaticum* [Necker] 13, 108 unter *Inula aquatica*.

Oenanthe 12, 27. 92 unter *Selinum*; bei Engl. P. und Koch Gattung; *Oenanthe* Linné als Gattung schliesst *phellandrium* aus — *approximata* [Mérat] 12, 95 unter *Selinum Laehenalii* — *aquatica* [Lamarck] Garcke 12, 94 unter *Sel. phellandrium* — *couioides* 12, 113 — *fistulosa* Linné 12, 96 F. 15 — *Laehenalii* Gmelin 12, 94; β) *grandiflora* Döll 12, 96 unter *Sel. Pollichii* — *megapoli-*

tana [Willdenow] 12, 95 unter Sel. Lachenalii — peucedanifolia Pollich 12, 96 — phellandrium 12, 93 T. 15 — pimpinelloides Pollich 12, 95 unter Sel. Lachenalii — Pollebii Gmelin 12, 96 unter Selinum — Tabernaemontani Gmelin 12, 98 unter Sel. fistulosum. * **Oenothera** 9, 179; 9, 189; Oenothera Engl. P. umfasst von unsern Arten nur sinuata 9, 191, im Nachtrag ist der Begriff etwas erweitert; Oenothera Linné ist Onagra 9, 190 — biennis Linné 9, 190 T. 43. (192) — elegans 9, 191 — grandiflora [Torrey et Gray] 9, 192 — latifolia 9, 192 — muricata Linné 9, 191. (192); β latifolia Asch. Brand. ist du. latifolia 9, 192 — pulchella 9, 191 — pumila Linné 9, 190 — rubicunda 9, 189 — Bastarde 9, 192. * Oenotheraceae 9, 182.

Oglifa 13, 137 Anm. 1. 138. 142 unter Filago — neglecta Reichenbach 13, 138 unter Filago — Soyerii [Godron] 13, 138 unter Fil. neglecta.

Ohmkraut 8, 156. 158. (8).

Ohnblätter 4, 10; 7, 160; 9, 225. * Ohnhorn 4, 49.

Ölbäume 10, 39 — wilder 7, 67 Anm. 1. * Ölbaum-artige 10, 38.

Olea europaea 10, 39. * **Oleaceae** 10, 6. 38. * **Oleander** 10, 33; (13, 20 Anm. 1). * **Oleandergewächse** 10, 33. * **Oleanderheide** 9, 227. * **Oleanderröschen** 9, 193. 195. * **Oleoideae** 10, 39.

Ölmad 13, 148. * **Olmeren** 7, 211.

Ölsaar, ostindische 6, 133. * **Ösenieh** 12, 128; **Olse-nieh** 12, 128 Anm. 1. * **Olse-niehium** 12, 128 Anm. 1. * **Ölsnitz** 12, 128 Anm. 1. * **Olse-nitzium** 12, 128 Anm. 1.

Olus atrum 12, 81 Anm. 2.

Ölweiden 7, 146. 147 — amerikanische 7, 147 — europäische 7, 147.

Omphalodes 11, 31. 36 unter Cynoglossum; **Omphalodes** Engl. P. als Gattung enthält von unsern Arten Cyn. scorpioides 11, 32 und omphalodes 11, 36 — linifolia [Moench] 11, 36 unter Cynoglossum linifolium — scorpioides [Schrank] 11, 33 unter Cynoglossum — sem-

pervirens [Don] 11, 62 unter Anchusa — verna [Mocneh] 11, 36 unter Cynoglossum omphalodes.

Onagra 9, 190 unter Oenothera — bicunis [Scopoli] 9, 190 unter Oenothera. * **Onagraceae** 9, 182.

Onobrychis 9, 90 unter Hedysarum; bei Engl. P. Gattung — caput galli [Lamarek] 9, 93 unter Hedys. gallicaput — sativa [Lamarek] 9, 91 unter Hedys. onobrychis — viciaefolia Asch. Brand. 9, 91 unter Hedys. onobrychis. * **Ononis** Engl. P. 9, 11. (93); 9, 110; Ononis Linné schliesst auch Lotononis ein — arvensis Garcke 9, 113 unter hircina; arvensis Nyman ist repens 9, 112 — campestris Nyman 9, 112 unter spinosa — hircina [Jacquin] 9, 113 T. 28 — natrix 9, 111 T. 29 — procurrens Walloth 9, 112 unter repens — repens Koch 9, 112 T. 29. (113); repens Linné ist nur eine Form dieser Art — spinosa Koch 9, 111 T. 28. (113); spinosa Linné umfasst auch die meisten Formen von repens 9, 112 und hircina 9, 113 — Bastardc 9, 113 — Radix Ononidis 9, 112. * **Onopordon** Linné, Engl. P. 14, 6; 14, 72; unter Carduus 14, 11 — acanthium 14, 72 T. 14 — tauricum [Willdenow] 14, 73. * **Onosma** Linné 11, 29; 11, 75 arenarium [Waldstein et Kitaibel] 11, 75 F. 7.

Ophrys Reichenbach 4, 7; 4, 27; Ophrys Linné umfasst ausserdem Coralliorrhiza 4, 26, Malaxis 4, 23, Neottia 4, 19, Spiranthes 4, 21, Orchis alpina 4, 51, anthropophora 4, 48 und monorchis 4, 51 — apifera [Hudson] 4, 30 — arachnites [Murray] 4, 29 unter fuciflora — aranifera [Hudson] 4, 29 — fuciflora Reichenbach 4, 29 — insectifera Linné 4, 30 — muscifera [Hudson] 4, 28 T. 15 — pseudospeculum Reichenbach 4, 29 unter aranifera — Bastardc 4, 30.

Oplum 6, 11.

Oplismenus crus galli [Kunth] 3, 41 unter Panicum.

Oporina (Oporinia ist Schreibfehler) autumnalis [Don] 14, 82 unter Hieracium oporinum.

Opuntia Rafinesquii [Engelmann] Asch. Flach. 6, 225.

* **Opuntiales** 6, 225.

Orangen 1, 13. * **Orant** 11, 167; 13, 214 Anm. 1 — grosser 10, 111.

Orchiaceae 4, 5 Anm. 1. * **Orchidaceae** Asch. Brand. 4, 5 unter **Orchideae**. — **Orchidcae** (en) 1, 12. 58. 59; 4, 5 — **Acrotonae** 4, 10 — **Basitonae** 4, 27 — **Diandrae** 4, 8 — echte 4, 27 — **Monandrae** 4, 10. * **Orchis** 4, 7; 4, 31; **Orchis** Koch umfasst nur **Androrchis** 4, 33 a) und **Herorchis** 4, 43 a); **Orchis** Linné schliesst aus: **Accras** 4, 47 b), **O. nigra** 4, 41 a) sowie von der Sippe 2 c) **albida** 4, 49, **monorchis** 4, 51 und **viridis** 4, 50, dagegen ist **Limodorum** 4, 11 eingeschlossen; **Orchis** Prantl schliesst nur **alpina** und **monorchis** 4, 51 aus — **abortiva** Linné ist **Limodorum generale** 4, 11 — **Affen-** 4, 47 — **albida** [Scopoli] 4, 49 F. 13. (53. 55) — **alpina** 4, 51 — **angustifolia** 4, 53 unter den Bastarden — **anthropophora** 4, 48 F. 12. (55) — **bifolia** Linné umfasst **platanthera** 4, 53 und **stenanthera** 4, 52; **bifolia** Prantl ist **stenanthera** — **breitblättrige** 4, 38 — **Bocks-** 4, 47 — **cinerea** [Schrank] 4, 46 unter **Rivini** — **conopsea** Linné 4, 42 T. 14. (53. 54. 55) — **coriophora** Linné 4, 43. (55) — **cucullata** Linné 4, 50 — **densiflora** 4, 54 — **dunkelrote** 4, 46 — **Flecken-** 4, 39 — **fragrans** 4, 44 unter **coriophora** — **fusca** [Jacquin] 4, 47 unter **purpurea** — **gebrannte** 4, 45 — **gelbe** 4, 34 — **globosa** Linné 4, 33 — **grüne** 4, 50 — **Heide-** 4, 49 — **hircina** [Swartz] 4, 47 — **Hollender-** 4, 37 — **incarnata** Linné, Reichenbach 4, 37. (53. 54) — **Kappen-** 4, 50 — **Katzen-** 4, 34 — **kleine** 4, 43 — **Kugel-** 4, 33 — **latifolia** Linné 4, 38 T. 13. (53. 54. 55) — **laxiflora** 4, 36 unter **palustris**; **laxiflora** Reichenbach kommt in Deutschland nicht vor — **maculata** Linné 4, 39 F. 9 (53. 54. 55) — **mascula** Linné 4, 34 F. 8. (54. 55) — **militaris** 4, 55; **militaris** Koch ist **Rivini** 4, 46; **militaris** Linné umfasst **Rivini** 4, 46, **purpurea** 4, 47 und **simia** 4, 47 — **monorchis** (**Monorchis** [Crantz]) 4, 51. (53) — **montana** Prantl ist **platanthera** 4, 53 — **morio** (**Morio** Linné) 4, 43 T. 12. (55) — **nigra** [Swartz] 4, 41 F. 11. (27. 54) — **odoratissima** Linné 4, 41. (53. 54. 55) — **pallens** Linné 4, 34. (54) — **palustris** [Jacquin] 4, 35.

(53. 54. 55) — *platanthera* 4, 53. (55) — *Polliniana* 4, 44 unter *coriophora* — *purpurea* [Hudson] 4, 46 T. 10. (55) — *pyramidalis* Linné 4, 39 F. 10. (53. 55) — *Rivini* 4, 45. (55) — *Rivinus-* 4, 45 — *Ruthei* [Max Schulz] Garcke 4, 54 als *incarnata* + *latifolia* + *maculata* — *sambucina* Linné 4, 37. (53. 54) — *scheckige* 4, 44 — *schmalblättrige* 4, 37. 53 — *simia* (*Simia* [Lamarck]) 4, 47. (54) — *Spitzel-* 4, 36 — *Spitzelii* 4, 36 — *stenanthera* 4, 52. (55) — *Sumpf-* 4, 35 — *tephrosanthos* [Villars] 4, 47 unter *sinia* Traunsteiner- 4, 54 — *Traunsteineri* [Sauter] 4, 54 unter *incarnata* + *latifolia* — *tridentata* [Scopoli] 4, 44. (55) — *ustulata* Linné 4, 45 T. 11. (55) — *variegata* [Allioni] 4, 44 unter *tridentata* — *viridis* 4, 50 F. 14. (53) — *Wanzen-* 4, 43 — *Zwerg-* 4, 51 — *Bastardc* 4, 53.

Origanum 11, 165. 167 unter *Thymus*; *Origanum* Linné als Gattung 11, 165 — *Majorana* Linné 11, 168 unter *Thym. majorana* — *vulgare* Linné 11, 167 unter *Thym. origanum*.

Orlaya grandiflora [Hoffmann] 12, 153 T. 34 (unter *Daucus*) — *Orlaya* als Gattung ist bei Engl. P. nur diese Art, bei Koch umfasst sie noch fremde. * *Orleansbaum* 6, 180.

Ormenis 13, 191. 199 unter *Anthemis* (*Chamaemelum*) — *mixta* [de Candolle] 13, 199 unter *Cham. mixtum*.

Ornithogalum 1, 100 unter *Scilla* (*Hyacinthus*); bei Engl. P. Gattung; *Ornithogalum* Linné als Gattung umfasst ausserdem *Gagea* 1, 68 u. a. — *Boucheanum* [Ascherson] 1, 103 T. 35 — *chloranthum* [Sauter] 1, 103 unter *Hyacinthus Boucheanus* — *Kochii* Nyman 1, 101 unter *Hyacinthus* — *montanum* [Cyrillo] 1, 102 — *nutans* Garcke 1, 102; *nutans* Linné ist von *Boucheanum* nicht geschieden — *pyrenaicum* Linné 1, 100 — *sulfureum* Reichenbach 1, 100 unter *pyrenaicum* — *tenuifolium* [Gussone] 1, 101 F. 12 — *umbellatum* Linné 1, 100 T. 24. * *Ornithopus* 9, 85. (79) unter *Coronilla*; bei Engl. P. Gattung; bei Koch desgl.; *Ornithopus* Linné schliesst ausserdem *Coronilla scorpioides* 9, 85 und die fremde Gattung *Zornia* ein — *ebracteatus* [Brotero] 9, 88 unter *Cor.*

ebracteata — perpusillus Linné ist Cor. perpusilla 9, 87 — roseus [Dufour] Koch 9, 86 unter Cor. serradella — sativus [Brotero] 9, 86 unter Cor. serradella. * Ornus 10, 43 unter Fraxinus.

Orobanche Linné 10, 80; 10, 191; Orobanche Engl. P. ist enger begrenzt, schliesst aber unsere Sippen ein; Orobanche Asch. Brand. ist nur Osproleon 10, 196 — alba [Stephan] 10, 202 unter epithymum — alsatica Kirschleger Prodrôme de la Flore d'Alsace 10, 211 unter cervariae — amethystea [Thuillier] 10, 199 — arenaria [Borkhansen] Gareke 10, 194. (212) — Artemisiae [Vaucher] 10, 199 unter loricata — atropurpurea [F. Schultz] 10, 198 unter tenerii — atrorubens [F. Schultz] 10, 198 unter tenerii — bipontina [F. Schultz] 10, 197 unter galii — bohémica [Celakovsky] Gareke 10, 212 als du. bohémica — brachysepala [F. Schultz] 10, 211 unter cervariae — Buekiana Koch 10, 211. (206) unter cervariae — Buekii [Dietrich] 10, 206 unter medicaginis — caryophyllacea [Smith] 10, 197 unter galii — cervariae 10, 211 F. 25. (196) — Cirsii [Fries] Reichenbach 10, 205 unter pallidiflora — Cirsii oleracei (Caspary bei Gareke unter pallidiflora) 10, 205 unter pallidiflora — Cirsii palustris (Caspary bei Reichenbach unter Cirsii) 10, 205 unter pallidiflora — coerulea [Villars] 10, 194 — coerulescens [Stephan] 10, 212 — crenata [Forskål] 10, 204 unter speciosa — cruenta [Bertoloni] Koch 10, 203 — elatior [Sutton] 10, 196 — epithymum 10, 201 F. 21 — Eryngii [Vaucher] Kirschleger 10, 199 unter amethystea — flava [Martins] 10, 206 F. 22 — fragrans Koch 1, 197 unter elatior — galii 10, 197 T. 60 — genistae 10, 202 — gracilis [Smith] Gareke 10, 203 unter cruenta — hederac 10, 208 — hygrophila [Bruegger] 10, 205 unter pallidiflora — Kochii [F. Schultz] 10, 197 unter elatior — laxiflora 10, 197 unter galii — loricata Reichenbach 10, 199 — lucorum [Al. Braun] 10, 206 — Intea [Baumgarten] 10, 206 unter medicaginis — major [de Candolle] 10, 203 unter genistae; major Gareke 10, 197 unter elatior; major Linné umfasst fast die ganze Untergattung Osproleon; major Pollich

10, 197 unter galii — medicaginis 10, 205 T. 60 — minor [Sutton] 10, 200 F. 20; 9, 169 — pallens 10, 206 unter medicaginis — pallidiflora [Wimmer und Grabowski] 10, 204; pallidiflora Reichenbach umfasst die Art nur zum Teil — pieridis 10, 208 F. 23 — platystigma Reichenbach 10, 201 — procera Koch, Reichenbach 10, 205 unter pallidiflora — pruinosa [Lapeyrouse] 10, 204 unter speciosa — purpurea [Jacquin] Gareke, Asch. Flach. 10, 195 unter coerulea — ramosa Linné 10, 195 — Rapum Koch und Rapum Genistae [Thuillier] 10, 203 unter genistae — reticulata Asch. Flach. 10, 205 unter pallidiflora — rubens [Wallroth] Koch, Gareke 10, 206 unter medicaginis — rubiginosa [Dietrich] 10, 202 unter epithymum — salviae 10, 209 F. 24 — Scabiosae Koch 10, 201 unter platystigma — serotina Kirschleger 10, 205 unter pallidiflora — sparsiflora [Wallroth] 10, 202 unter epithymum — speciosa [de Candolle] 10, 204 — stigmatotes Koch 10, 197 unter elatior — tenerii 10, 198 F. 19 — torquata [Reichenbach Fl. German. exc., Dietrich] 10, 197 unter galii — Tussilaginis [Mutis] 10, 206 unter flava — Ulicis [Desmonlin] 10, 203 unter cruenta — vulgaris [de Candolle] 10, 197 unter galii. * Orobanchaceae Engler Syllabus 10, 76 unter Personatae. * Orobanchae 10, 190. * Orobus 9, 37. 52 unter Pisum; Orobus Döll 9, 40 unter Lathyraster; Orobus Linné umfasst ausser der Untergattung 9, 52 von unseren Arten noch Vicia orobus 9, 20 — albus [Linné filius] 9, 56 unter Pis. panonicum — alpestris [Kemmler und Martens] 9, 56 unter Pis. ensifolium — niger Linné ist Pis. nigrum 9, 54 — sylvaticus Linné (nicht silv.) 9, 20 unter Vicia orobus — tuberosus Linné 9, 54. (52) unter Pis. montanum — vernus Linné ist Pis. vernum 9, 55.

Orsanette 11, 75.

Orthantha lutea [Kerner] 10, 171 unter Bartsia. * Orthoploceae 6, 122 unter Crucifera. * Orthosporum [Nees van Esenbeck] 5, 165 unter Chenopodium.

Orvala 11, 109. 110 unter Lamium bzw. Prasium.

Oryza clandestina [A. Braun] 3, 47 unter Leersia oryzoides. * Oryzace 3, 46.

Öschen sind Österchen.

Osproleon 10, 196 unter **Orobanch.**

Osterblumen 5, 293 — **blane** 5, 296 — **gelbe** 5, 294.

* **Österchen** 5, 296. * **OstERICUM palustre** [Besser] 12, 119 T. 24 (unter **Selinum**) — **OstERICUM** als Gattung bei Koch ist nur diese Art. * **Osterlaxin** 7, 27. * **Osterluzeien** 4, 213. 214. 215 — **echte** 4, 215.

Oxalidaceae (**Oxalideen**) 7, 32. (8, 61). * **Oxalis** Linné 4, 106; 7, 7; 7, 33 — **acetosella** (**Acetosella** Linné) 7, 34 F. 5 — **corniculata** Linné 7, 34 T. 10 — **corymbosa** [de Candolle] 7, 34 — **stricta** Linné 7, 33 — **tetraphylla** [Cavanilles] 7, 33.

Oxybaphos 5, 207 unter **Mirabilis**. * **Oxycedrus** 1, 48 unter **Juniperus**. * **Oxyeoccos** 9, 230 unter **Vaccinium** — **palustris** [Persoon] 9, 230 unter **Vaccinium oxycochos**. * **Oxynepete** 11, 148 unter **Nepete**. * **Oxyria** 4, 233 unter **Rheum** — **digyna** [Campdera] 4, 233 unter **Rheum digynum**. * **Oxyrie** 4, 233. * **Oxytropis** 9, 64. (62) unter **Astragalus**; bei Engl. P., Koch u. a. Gattung. Artnamen suche unter **Astragalus**.

Pachypleurum simplex Reichenbach 12, 113 unter **Selinum**. * **Pachystemon** 10, 67 unter **Eusolanum** (**Solanum**). * **Padus avium** [Miller] und **racemosa** [Gilibert] 8, 169 unter **Prunus padus**. * **Paederata** **Ageria** Linné 10, 128 unter **Veronica lutea**. * **Paeonia** Linné 5, 220; 5, 221 — **corallina** [Retzius] 5, 222 — **festiva** [Tausch] 5, 222 unter **officinalis** — **muta** 5, 222 — **officinalis** Linné 5, 222; **festiva** 5, 222; **peregrina** 5, 222 — **peregrina** Koch ist **officinalis** 5, 222.

Palimbia Chabraei [de Candolle] 12, 131 unter **Selinum**. * **Paliurus** 7, 96. * **Pallenis** 13, 107 unter **Inula**. * **Palma Christi** 4, 36 (unter **Orchis**); 7, 112 unter **Ricinus communis**. * **Palmen** 1, 59; 4, 118; 7, 91. 95 — **Sago-** 1, 16 — **Schrauben-** 1, 175 — **Stech-** 7, 89, s. auch **Stechpalme**.

Panamarinde 5, 118; 8, 10. * **Panax** 12, 9 — **ginseng** 12, 9 — **Herculis** 12, 131 Aum. 3. * **Pandanales** (en) 1,

59. 169. * Paudanus 1, 175. * Paniceae 3, 39. * **Panicum** Engl. P. 3, 29, 31; 3, 39; Panicum Linné umfasst auch Cynodon, Setaria u. a. — capillare Linné 3, 42 — ciliare [Retzius] 3, 40 unter sanguinale — crus galli (Crus galli Linné) 3, 41 T. 3 — filiforme [Gärcke 3. Aufl.] 3, 41 unter linearae — germanicum Roth 3, 44 unter Setaria italica — glabrum [Gaudin] 3, 41 unter lineare — glaucum Linné 3, 46 unter Setaria glauca — humifusum [Kunth] 3, 41 unter lineare — lineare [Krocker] 3, 41 T. 2 — miliaceum Linné 3, 42. (57 Anm. 1) — sanguinale Gärcke 3, 40 T. 2; sanguinale Koch schliesst ciliare aus; sanguinale Linné umfasst noch lineare mit; ciliare 3, 40 — verticillatum 3, 44 unter Setaria verticillata; verticillatum Linné schliesst Set. ambigua ein — viride Linné 3, 45 unter Setaria viridis. * Pantoffelblumen 10, 92.

Päonien 5, 221 — echte 5, 222 — Korallen- 5, 222 — wilde 5, 222. * Päonienverwandschaft 5, 221.

Papain 6, 180. * **Papaver** 6, 6; 6, 7; Papaver Eugl. P. ist Eupapaver 6, 8; Papaver Linné umfasst Eupapaver 6, 8 und Meconopsis 6, 12 — agreste 6, 9. (13) — alpinum Gärcke 6, 9 unter pyrenaicum — argemone (Argemone Linné) 6, 10 — cambricum Linné 6, 12 — commutatum [Fischer und Meyer] 6, 12 als du. com. — dubium Linné 6, 9 unter agreste — hispidum 6, 10 — hybridum Linné 6, 10 unter hispidum — intermedium [Becker] 6, 13 unter agreste + rhoeas — mexicanum 6, 12; Hunnemannii 6, 12 — orientale 6, 9 — pyrenaicum [de Candolle] 6, 9 — rhoeas (Rhoeas Linné) 6, 8 T. 50. (12. 13) — setigerum 6, 11 unter somniferum — somniferum Linné 6, 11. (13); album 6, 11; hortense 6, 11; nigrum 6, 11; officinale 6, 11 — strigosum [v. Bönninghausen] 6, 13 unter agreste + rhoeas — trilobum Wallroth 6, 13 — Bastard 6, 12. * Papaveraceae 4, 102. 104; 6, 5. * Papaveroideae 6, 6 * Papayaceen 6, 180. * Papayotin 6, 180. * Päperläpä 12, 63. * Papierblumen 13, 125. 126. * Papilionaceae 9, 6; (4, 105 als Papilionatae). * Papilionatae Aesch. Brand. sind die Papilionaceae 9, 6; (4, 105 wo Papilionatae gedruckt ist). * Pappeln 4, 154

— Balsam- 4, 155 — Gänse- 6, 242 — Grau- 4, 161 — Italienische 4, 161 — kanadische 4, 157. 160 — Käse- 6, 241. 242 — Oder- 4, 160 — Ontario- 4, 155 — Pyramiden- 4, 160 — Rosenkranz- 4, 156 — Ross- 6, 241. 242 — Sammet- 6, 244 — Schwarz- 4, 156 — Silber- 4, 158 — Zitter- 4, 158. * Pappelrose 6, 240. * Papyrus-pflanze 2, 6.

Paracoculi 10, 64 Anm. 2. * Paradiesäpfel 8, 37; 10, 74. * Paradiesbaum 7, 147. * Parietales 6, 179, vgl. auch Wandsamige. * **Parietaria** Linné 4, 191; 4, 200 — debilis 4, 202 — diffusa 4, 201 — erecta 4, 201 T. 41 — judaica 4, 202 unter diffusa — officinalis Garcke 4, 201 unter erecta; officinalis Linné umfasst erecta und Formen von diffusa — pensylvanica 4, 202 unter debilis — ramiflora Garcke 4, 202 unter diffusa. * **Paris** 1, 55 § 14. 56 § 16. 60; (4, 102 § 14); 4, 116.; Paris Engl. P. schliesst Trillium aus; Paris Linné ist nur unsere Art — quadrifolia Linné 1, 116 T. 45. * **Par-nassia** Linné 4, 103; 7, 153; 7, 202 — palustris 7, 203 T. 64. * **Paronychia** 5, 10; 5, 24; Paronychia Engl. P. ist Euparonychia 5, 27 — alpina 5, 26 — bo-nariensis 5, 27 — herniaria 5, 26 T. 2. (28) — hirsuta 5, 27. (28) — incana 5, 26 — litoralis 5, 25 — verti-cillata 5, 28 — Bastarde 5, 28. * Paronychien 5, 27 — argentinische 5, 27. * **Parthenium** 13, 206 unter Cha-maemelum parthenium. * **Parthenocissus** quinquefolia (nicht -us) Koehne 7, 103 unter Vitis.

Passerina annua [Wickstroem] 7, 142 unter Daphne passerina. * **Passifloren** 6, 180. * **Passionsblumen** 6, 180. * **Pastinaca** 12, 27. 132 unter Selinum; 12, 152 Anm. 1; Pastiuaca Engl. P. als Gattung ist dasselbe; Pastinaca Koch a. G. desgl.; Pastinaca Linné a. G. umfasst auch noch die fremde Opoponax — Anethum [Sprengel] 12, 124 unter Selinum anethum — graveolens 12, 124 unter Sel. anethum — opaca [Bernhardi] Koch 12, 134 — sa-tiva Linné 12, 133 T. 28 — urens [Grenier et Godron] 12, 134 unter Sel. opacum. * **Pastinaken** 12, 132 — echte 12, 133 — matte 12, 134.

Paulownia 10, 78. 80.

Pawia [bei Boerhaave als Gattung] *flava* 7, 75 unter *Aesculus lutea* — *octandra* 7, 75 unter *Aesculus lutea* — *rubra* 7, 74 unter *Aesculus Pawia*. * *Pawie*, echte 7, 74 — gelbe 7, 75.

Pechuelken 5, 81.

Pedaliaceae Engler Syllabus 10, 76 unter *Personatae*.
* **Pedicularis** Linné, Engl. P. 10, 79; 10, 171 — *campestris* (Rehmans nach Asch. Flach.) 10, 173 unter *comosa* — *comosa* Linné 10, 173 — *foliosa* Linné 10, 176 — *Jacquinii* Koch 10, 178 unter *rostrata* — *incarnata* [Jacquin] 10, 178. (179) — *Kauffmanni* 10, 173 unter *comosa* — *Oederi* Reichenbach 10, 177 unter *versicolor* — *palustris* Linné 10, 174 F. 14 — *recutita* Linné 10, 177. (179) — *rostrata* Linné 10, 178 — *sceptrum* 10, 175 T. 55; *Sceptrum Carolinum* Linné 10, 76 unter *sceptrum* — *silvatica* 10, 173 T. 54 — *sudetica* [Willdenow] 10, 174 — *sylvatica* Linné ist *silvatica* — *verticillata* Linné 10, 177 — *versicolor* [Wahlenberg] 10, 176 — *Bastarde* 10, 179.

Pegolettia 13, 107 unter *Inula*.

Pelargium 7, 10 Anm. 1. * **Pelargonium** (en) Engl. P. 7, 10. (9) — *zonale* 7, 10 Anm. 1.

Pennisetum glaucum [R. Brown] 3, 46 unter *Setaria glauca* — *verticillatum* [R. Br.] 3, 44 unter *Setaria verticillata* — *viride* [R. Br.] 3, 45 unter *Setaria viridis*.
* *Pensée* 6, 187. * *Pentaphyllum* 8, 102 Anm. 1. * *Pentaple mantica* Reichenbach 5, 60 unter *Alsine*. * **Pentstemon** (onen) Engl. P. 10, 78; 10, 92 — *fingerhut-ähnlicher* 10, 93 — *digitalis* 10, 93.

Peplis 9, 179. In der Beschreibung muss es heissen: „Blüten vier — oder“ (nicht fünf!); *Peplis* Engl. P. und Linné sind enger gefasst — *portula* (*Portula* Linné) 9, 180 T. 46.

Perfoliata 12, 86 unter *Selinum perfoliatum*. * *Perigynae* (e) 7, 149; (12, 6). * **Perilla** Linné, Engl. P. 11, 81; 11, 107 — *nankinensis* [Decaisne] 11, 107. * *Peristylus albidus* [Lindley] 4, 49 unter *Orchis albida*. * *Perl-*

blumen 13, 131. * Perlgras 3, 109 — buntcs 3, 111 — einblütiges 3, 111 — nickendes 3, 110. (24) — Wimper- 3, 109. * Perlhyazinthen 1, 104. * Persica vulgaris [Miller] 8, 180 unter Prunus du. persica. * Personatae 10, 6. 7. 76; Personatae [Eichler] 10, 5 unter Tubatae und 10, 45 unter Tubiflorae; Personatae Warming Lehrb. d. syst. Botanik 10, 45 unter Tubiflorae. * Perückenbäume 7, 66. 67. * Perwinkel 10, 34.

Pes anserinus 5, 162. * Pestilenzwurz 13, 104. * Pestnägcl 12, 152. * Pestwurz(eln) 13, 100. 102. 21 — echte 13, 104. (105) — filzige 13, 101 — Kablik- 13, 105 — Schuee- 13, 102 — weisse 13, 103. (105).

Petalandrae 9, 235. * **Petasites** Engl. P. 13, 29; 13, 100; unter Senecio 13, 64. 100; unter Tussilago Linné 13, 100 — albus [Gaertner] Reichenbach 13, 103 T. 55. (105) — fragrans [Presl] 13, 101 — Kablikiauus [Tansch] 13, 105 als du. Kablikiauus — uiveus [Baumgarten] Reichenbach 13, 102. (105) — officinalis [Moeuch] 13, 104 T. 53. (105) — spurius Reichenbach 13, 102 unter tomentosus — tomentosus [de Candolle] 13, 101 T. 54 — vulgaris [Desfontaines] Reicheubach 13, 104 unter officinalis. * Peterskraut (Sankt) 10, 21. * Peterle(leiu) 12, 42 — Berg- 12, 127 — Bocks- 12, 56 — Brunnen- 12, 33 — Esels- 12, 75 — Kuh- 12, 73 — Stein- 12, 55 — Wasser- 12, 32. * Petersheere 12, 182. * Petersilie 12, 41. 24 Anm. 1. 27 Anm. 1. 33 Anm. 1 — Hunds- 12, 10. 110. * Petrocallis pyrenaica [Rob. Brown] 6, 64 unter Crucifera petrocallis. * Petroselinum hortense 12, 42 unter Selinum petroselinum — sativum [Hoffmann] Koch 12, 41 F. 5 (unter Selinum) — Petroselinum Koch als Gattung umfasst diese und nächstverwandte; Petroselinum Engl. P. a. G. von unseren Arten auch nur diese. * Petunia 10, 50. (48) unter Nicotiana; bei Engl. P. Gattung. Artnamen s. unter Nicotiana. * Petunien 10, 48. 50. (54) — violette 10, 50 — weisse 10, 51 — Bastarde 10, 53.

Peucedanum 12, 123 unter Athamanta (Selinum); Peucedanum Engl. P. als Gattung schliesst anethum 12,

123 aus; Peucedanum Koch a. G. schliesst Selinum anethum 12, 123, palustre 12, 128 und imperatoria 12, 131 aus; Peucedanum Linné a. G. umfasst von unserer Sippe nur Sel. alsaticum 12, 124 und peucedanum 12, 125, ausserdem silaus 12, 112 und einige ausländische — alsaticum Linné 12, 124 — carvifolium [Villars] Reichenbach 12, 131 unter Sel. Chabraci — cervaria 12, 127 T. 27 — Chabraei Reichenbach fl. Germ. exc., Koch 12, 130 — graveoleus 12, 124 unter Sel. anethum — officinale Linné 12, 125 — oreoselinum 12, 126 — Osthrotium [Koch] 12, 132 unter Sel. osthrotium — palustre [Moench] 12, 130 unter Selinum — pratense [Lamarck] 12, 112 unter Sel. silaus — sativum 12, 133 unter Sel. pastinaca — Silaus Linné 12, 112 unter Selinum silaus.

Pfaffenblatt 14, 159. * Pfaffenhütchen 7, 84. 85.

* Pfaffenröhrlein 14, 159.

Pfeffer, Berg- 7, 146 — Cayenne 10, 48 — Mauer- 7, 168, siehe auch Mauerpfeffer — Nelken- 9, 178 — roter 10, 48 — schwarzer 5, 5 Anm. 2 — spanischer 10, 48. * Pfefferkraut 11, 173; 13, 181. * Pfefferstrauch 7, 146. * Pfeifengras 3, 102. 103. (24); 9, 219. * Pfeifenkopf 4, 215. * Pfeifenstrauch 4, 215; 7, 206. * Pfeilkräuter 4, 63. * Pfennigkraut 6, 150; 9, 248. * Pferde- eppich 12, 82. * Pferdesaat 12, 94. * Pferd und Wagen 5, 233.

Pfingstnelke 5, 112. * Pfingstrose 5, 222. * Pfirsiche 8, 29 Anm. 1. 174. 180; (12, 24. 184) — David- 8, 174. (180) — Mandel- 8, 180.

Pflaumen 8, 175 178. 180. (7) — Back- 8, 179 — Cacao- 8, 10 — Herbst- 8, 178 — Icaco- 8, 10 — Katharinen- 8, 181 — Kirsch- 8, 176 — runde 8, 177. 181.

Pfriem 9, 103. * Pfriemengras 3, 54 — Pfriemenkresse 6, 53.

Phaca 9, 63. (62) unter Astragalus; Phaca Linné als Gattung schliesst auch Arten von Euastragalus ein. * Phacelia Engl. P. 11, 25; 11, 27 — artemisioides E. H. L. Krause Flor. Notizen 11, 28 unter tanacetifolia — congesta [Hooker] 11, 27 — tanacetifolia [Bentham] 11,

28 — *Whitlavia* [Gray] 11, 27. * *Phacelien* 11 27 —
 diehtblütige 11, 27 — gemeine 11, 28. * *Phaeasium*
pulehrum Reicheubach 14, 122 unter *Hieracium*. * *Phaeno-*
gamen 1, 12 Anm. 1. * *Phalarideae* 3, 47. * *Phalaris*
 Engl. P. 3, 30. 31; 3, 48; *Phalaris* Linné umfasst ausser-
 dem *Leersia*, einen Teil von *Phleum* u. a. — *arundinacea*
 Linné 3, 48 T. 5; var. β *picta* Linné 3, 49 — *arenaria*
 [Willdenow] 3, 60 unter *Phleum arenarium* — *aspera*
 [Retzius] 3, 60 unter *Phleum asperum* — *Canariensis*
 Asch. Syn. 3, 49 T. 6; *canariensis* Linné ist dasselbe —
oryzoides Linné 3, 47 unter *Leersia* — *phleoides* Linné
 [Willdenow] 3, 61 unter *Phleum Boehmeri*. * *Phanero-*
gamen 1, 12. * *Pharbitis hispida* 11, 11 unter *Ipomoea*
purpurea. * *Pharnaceum cerviaua* 5, 10 — *glabrum* Linné
Philosophia bot. 5, 10. * *Phaseoleae* 9, 12. * *Phaseolus*
 [mittelalterlich] 9, 13 unter *Dolichos melanophthalmos*;
 9, 28 — *eocinens* 9, 12 — *multiflorus* 9, 12 unter *eoc-*
cineus — *vulgaris* 9, 12.

Phegopyrum 4, 230 Anm. 3. * *Pholipaea* 10, 80.
 193 unter *Orobanche*; bei Asch. Brand. Gattung; *Pheli-*
paca Engl. P. ist eine fremde Sippe — *robusta* 10, 194
 unter *Orob. arenaria*. * *Phelipaeen* 10, 193. * *Phelland-*
drium 12, 94 unter *Selinum phellandrium*; bei Linné
 Gattung mit den Arten *aquaticum* und *Mutellina* —
aquatium Linné 12, 94 unter *Sel. phellandrium* —
conioides [Nolte] 12, 144 unter *Selinum* — *Mutellina*
 Linné 12, 114 unter *Sel. mutellina*.

Philadelphaceae 7, 204. * *Philadelphus* Linné 7,
 153; 7, 204 — *coronarius* 7, 206 F. 26 — *Philodendron*
pertusum 1, 180 unter *Monstera delieiosa*.

Phleum Engl. P. 3, 30; 3, 58; *Phleum* Linné schliesst
 die Arten mit deutlich gelapptem Blütenstande aus —
alpinum Linné 3, 62 T. 11 — *arenarium* Linné 3, 59
 T. 9 — *asperum* [Villars] 3, 60 T. 10 — *Boehmeri*
 [Wibel] 3, 60 T. 10 — *cristatum* [Scopoli] 3, 116 unter
Cynosurus cristatus — *glabrum* [Bernhardi] 3, 61 unter
Boehmeri — *laeve* [Marschall von Bieberstein] 3, 61 unter
Boehmeri — *nodosum* Linné ist *pratense* var. *nodosum*

3, 62 — **paniculatum** [Hudson] Asch. Syn. 3, 60 unter **asperum** — **phalaroides** [Koeler] 3, 61 unter **Boehmeri** — **pratense** Koch 3, 61 T. 11; **pratense** Linné schliesst **nodosum** aus; var. **nodosum** 3, 62 — **ventricosum** [Moeuch] 3, 60 unter **asperum** — **viride** [Allioni] 3, 60 unter **asperum**. * **Phlox** (xe) Linné, Engl. P. 11, 18; 11, 23 — **acuminata** 11, 23 — **decussata** E. H. L. Krause Flor. Notizen 11, 23 unter **acuminata** — **Drummond** 11, 23 — **Drummondii** 11, 18, 23 — **paniculata** 11, 23 — **Rispen** 11, 23 — **spitzblättrige** 11, 23.

Phocixopus muralis [Koch Syn. cd. 1] 14, 104 unter **Hieracium mycelis** — **vimineus** Reichenbach fl. Germ. exens. 14, 107 unter **Hieracium viminum**.

Phragmites [Trinius] 3, 32; 3, 99 — **communis** [Trinius] 3, 99 T. 25. (6).

Phuopsis stylosa [Griesbach] Engl. P. 12, 218 unter **Galium stylosum**. * **Phuosmia supina** 12, 235 unter **Valeriana**.

Phyllospadix 4, 68 unter **Zostera**. * **Physalis** 10, 48, 55, 58 unter **Boberella**; bei Engl. P. Gattung; **Physalis** Linné ist weiter gefasst — **alkekengi** 10, 59 F. 60 — **angulata** Linné 10, 61 — **edulis** [Sims] 10, 61 unter **peruviana** — **Franchetti** 10, 58 — **lanceolata** [Michaux] 10, 59 — **peruviana** Linné 10, 61; **peruviana** [Miller] 10, 62 unter **Boberella** **Nicandra** — **pubescens** Linné 10, 61 — **stramonifolia** 10, 64 unter **Hyoscyamus luridus**. * **Physanthyllis tetraphylla** [Boissier] ist **Anthyllis tetraphylla** 9, 115. * **Physocarpus** Engl. P. 8, 9; 8, 11 — **opulifolia** [Maximovicz] Koehne 8, 11. * **Physostegia** 11, 107 unter **Melittis**. * **Physostigma vénéosum** 9, 13. * **Phyteuma** 12, 249, 251; 12, 271 (unter **Rapunculus**); **Phyteuma** Linné ist fast dasselbe (**pinnata** Linné auszuschliessen); **Phyteuma** Koch und Engl. P. sind weiter gefasst, vgl. 12, 272 — **Halleri** [Allioni] 12, 274, (277) — **hemisphaericum** Koch 12, 276, (277) — **Michellii** [Bertoloni] 12, 275, (277) — **nigrum** [Schmidt] Koch 12, 272 T. 56, (277) — **orbiculare** Koch 12, 275 F. 31, (277) — **spicata** Linné umfasst **nigrum** und **spicatum** — **spicatum** Koch 12, 273

T. 56. (277); *spicatum* Reichenbach, Godron 12, 273 Anm. 1; *alpestre* Godron 12, 274 unter *Halleri* (ist aber möglicherweise nicht diese, sondern eine Form von *nigrum*!) — *Bastarde* 12, 277 unter *Rapunclus*. * *Phytolaccaceae* 5, 204. * **Phytolacca** Linné Engl. P. 4, 107 § 69. 108; 5, 10; 5, 204 — *decandra* 5, 205.

Picea 1, 21; 1, 36; *Picea* Engl. P. ist *Eupicea* 1, 38 — *alba* [Link] 1, 38 — *canadensis* 1, 37; *canadensis* Koelne 1, 38 unter *alba* — *Douglasii* [Link] 1, 37 — *excelsa* [Link] 1, 39 F. 2 — *Mariana* [O. Kuntze] Koelne 1, 38 unter *nigra* — *nigra* [Link] 1, 38 — *polita* [Carrière] 1, 40 — *rubra* [Dietrich] 1, 40 unter *excelsa* — *Torano* Koelne 1, 40 unter *polita*. * *Picotia verna* [Roemer et Schultes] 11, 36 unter *Cynoglossum omphalodes*. * *Pieris* 14, 77. 78 § 12. 86. 163 unter *Leontodon* (*Hieracium*); bei Engl. P. Gattung; *Pieris* Koch als Gattung ist nur die Sippe 12, 86 c); *Pieris* Linné a. G. umfasst *Hier. pieris* 14, 87, *helminthia* 14, 88 und eine ausländische — *crepoides* [Sauter] 14, 87 unter *Hier. pieridoides* — *Echioides* Linné 14, 89 unter *Hi. helminthia* — *hieracioides* Reichenbach 14, 87 T. 34 — *hispidissima* [Lecoq et Lamotte] Reichenbach 14, 163 unter *Hi. du. strictum* — *Jordani* 14, 163 unter *Hi. pieris* + *du. strictum* — *pyrenaica* Reichenbach 14, 86 — *spinulosa* 14, 163 unter *Hi. du. strictum* — *Sprengeriana* [Lamarck] 14, 88 — *stricta* [Jordan] 14, 163 unter *Hi. du. strictum* — *Bastarde* 14, 163. * *Picrochylac* 10, 7.

Pillenbaum 7, 117. * *Pilosella* 14, 98 §§ 12 und 13. 147 unter *Hieracium*; *Bastarde* 14, 172.

Pimentbaum 9, 178. * *Pimpernell* 8, 163. * *Pimpernüsse* 7, 87 — *gemeine* 7, 87 — *kleelättrige* 7, 88. * *Pimpinell* 8, 163. * *Pimpinella* 12, 53 unter *Sium* (*Selinum*); *Pimpinella* Engl. P. als Gattung ist dasselbe; *Pimpinella* Koch a. G. desgl.; *Pimpinella* Linné a. G. umfasst ausserdem *Trinia* 12, 51 — *alba* 12, 55 unter *Selinum pimpinella* — *anisum* 12, 56 — *cretica* [Poiret] 12, 57 — *glauca* Linné 12, 53 unter *Sel. Trinia* — *hircina* [Leers] 12, 55 unter *Sel. pimpinella* — *magna* 12.

55 T. 11 — major 12, 56 unter Sel. pimpuelloldes — nigra [Willdenow] Koch 12, 55 unter Sel. pimpinella; nigra der Apotheken nach Kirschleger 12, 56 unter Sel. pimpuelloldes — rubra [Hoppe] 12, 56 unter Sel. pimpuelloldes — saxifraga Linné 12, 53 F. 8; saxifraga Koch umfasst die Art nur zum Teil.

Pinaeeae 1, 17. 18. * Pinardia 13, 192. 202 unter Chamaemelum; Pinardia Reichenbach als Gattung ist nur die folgende Art — coronaria [Lessing] Reichenbach 13, 204 unter Cham. eorouarium. * Pineae 1, 24. * Pingraea 13, 35 unter Baccharis. * **Pinguicula** Linné 10, 79; 10, 216 — alpina Linné 10, 216 F. 26 — vulgaris Linné 10, 216 T. 62. * Pinie 1, 28. * Pinoideae 1, 21. * **Pinus** Engl. P. 1, 20; 1, 28; Pinus Linné umfasst sämtliche Pineae 1, 24 — Abies [du Roi] 1, 42 unter Abies pectinata; Abies Linné 1, 40 unter Picea excelsa — austriaca [Höss] 1, 32 unter laricio — Cedrus Linné 1, 26 unter Larix cedrus — cembra (Cembra Linné) 1, 29 — laricio (Laricio Koelme) 1, 31. (35); Laricio [Poiret] ist nicht die gauze Art — Larix Linné 1, 27 unter Larix decidua — maritima [Lamarck] 1, 31 unter pinaster; maritima [K. Koch] ist laricio 1, 31 — mngus 1, 33. (35) — nigra Asch. Syn. 1, 32 unter laricio — nigrescens [Host] 1, 32 unter laricio — uigricans [Host] 1, 32 unter laricio — Picea [du Roi] 1, 40 unter Picea excelsa; Picea Linné 1, 42 unter Abies pectinata — pinaster Asch. Syn. 1, 31 — ponderosa [Douglas] 1, 30 — rigida [Miller] 1, 30 — silvestris Asch. Syn. 1, 34 T. 1. (33. 35) — strobis (Strobis Linné) 1, 29 — uneinata [Antoine] 1, 32. (35) — Bastarde 1, 35.

Piperaecen 5, 5. * Pippane 14, 99 § 18. 114. 125 Anm. 1 — Alb- 14; 117 — Alpen- 14, 119 — grossblumiger 14, 121 — Jaequin- 14, 118 — klatschroseublättriger 14, 130 — klebriger 14, 122 — Mauseohr 14, 122 — nimeser 14, 131 — Orange- 14, 119 — roter 14, 131 — schabenkrautblättriger 14, 120 — stinkender 14, 129 — Sumpf- 14, 116 — teufelsabbißblättriger 14, 115 — Zwerg- 14, 118.

Pirola 9, 210; 9, 220, gleichbedeutend mit Pyrola

Linné; *Pirola* Engl. *P.* schliesst *Chimophila* 9, 221 aus; *Pirola* Gareke schliesst auch *P. secunda* 9, 224 aus — *chlorantha* 9, 224 — *media* 9, 223 — *minor* 9, 222 T. 50. (225) — *rotundifolia* 9, 223 T. 49. (225) — *umbellata* 9, 221 T. 51 — *uniflora* 9, 222 F. 44 — *secunda* 9, 224 T. 50 — *Bastard* 9, 225. * *Pirolaceae* (en) 9, 220; 1, 12. * *Piroporum* 8, 27 unter *Eupirus* (*Pirus*). * *Pirus* 8, 10; 8, 25; (12, 24); *Pirus* Engl. *P.* schliesst *Cydonia* 8, 26 aus. Vgl. auch *Pyrus* — *acerba* 8, 30 unter *silvestris* — *achras* 8, 28. (35); *Achras* [Gärtner] Focke in Engl. *P.* ist dasselbe; bei Wallroth als *Pyrus communis* α *Achras* — *amygdaliformis* 8, 27 — *arbutifolia* 8, 34. (39) — *aria* 8, 33 T. 9. (38. 39) — *aucuparia* 8, 32. (38. 39) — *baccata* 8, 29. (37) — *botryapium* 8, 41 unter *Amelauchier canadensis* — *chamaemespilus* 8, 34. (39) — *communes* 8, 35. (39); *communis* 8, 35 unter *den hy. communes* — *cordata* 8, 27. (35. 36) — *cydonia* 8, 26 T. 5 — *dasyphylla* 8, 37; *dasyphylla* [Borkhausen] Focke in Engl. *P.* 8, 37 als *du. dasyphylla* — *domestica* 8, 32 unter *sorbus* — *elaeagrifolia* 8, 28 — *fenuica* 8, 38 unter *aria* + *aucuparia* — *japonica* 8, 26 — *intermedia* 8, 38 unter *aria* + *aucuparia* und (*Pyrus intermedia* [Ehrhart]) 8, 39 unter *aria* + *torminalis* — *malifolia* 8, 40 unter *hy. Pollveria* — *melanocarpa* 8, 34 — *Mougeoti* 8, 38. 39 unter *aria* + *aucuparia* — *oblongifolia* 8, 28 unter *amygdaliformis* — *ovalis* 8, 42 unter *Amelanchier* — *parviflora* 8, 28 unter *amygdaliformis* — *persica* 8, 27 — *piraster* 8, 35 — *Pollveria* 8, 39 — *Pollvyleriana* J. Bauhinus 8, 39 Anm. 2 — *prunifolia* 8, 29. (37) — *pumila* 8, 29. (37) — *scandica* 8, 38 unter *aria* + *aucuparia* — *sclerocarpa* 8, 28 unter *achras* — *silvestris* 8, 30 und 8, 35 unter *hy. piraster* — *sorbus* 8, 32 T. 8 — *sudetica* 8, 39 unter *aria* + *chamaemespilus* — *succica* 8, 38. 39 unter *aria* + *aucuparia* — *thuringiaca* 8, 38 unter *aria* + *aucuparia* — *torminalis* 8, 31. (39) — *Bastarde* 8, 25. 35.

Pistacia 7, 66 — *terebinthus* 7, 59 Anm. 2 — *vera* 7, 66. * *Pistazien* 7, 59 Anm. 2. 66 — *Pistaziengewächse* 7, 65. * *Pisum* 9, 11; 9, 37; *Pisum* Engl. *P.* ist Eu-

pisum 9, 39; *Pisum* Linné umfasst *Eupisum* und *P. maritimum* 9, 40 — *aphaca* 9, 42 F. 4 — *arvense* Linné 9, 39 unter *sativum* — *clymenum* 9, 45 — *ensifolium* 9, 56 — *flavum* 9, 51 — *heterophyllum* 9, 46 F. 5 — *hirsutum* 9, 51 T. 17 — *ineouspieum* 6, 45. (40) — *Klinggraeffianum* 9, 44 — *lathyrus* 9, 50 — *latifolium* 9, 48 F. 6 — *luteum* 9, 54; *laevigatum* 9, 55; *occidentale* 9, 55 — *maritimum* Linné 9, 40 — *montanum* 9, 52 T. 18 — *nigrum* 9, 54 — *Nissolium* 9, 45; *gramineum* 9, 45 — *odoratum* 9, 50 — *palustre* 9, 44 — *pannonicum* 9, 56 — *platyphyllum* 9, 57 — *pratense* 9, 42 T. 16 — *rubrum* 9, 50 — *sativum* 9, 39; *sativum* Linné 9, 39 unter *sativum hortense*; *arvense* 9, 39 F. 3; *hortense* 9, 39 — *silvestre* 9, 48 — *tuberosum* 9, 52 F. 7 — *vernum* 9, 55 T. 19.

Plantaginaceae (en) 10, 6. (45); 11, 189. * *Plantaginales* Engler Syllabus 10, 5 unter *Tubatae* und 10, 45 unter *Tubiflorae*. * ***Plantago*** Linné, Engl. P. 11, 191. (190) — *alpina* Linné 11, 203 F. 37 — *altissima* Linné, Koch 11, 198 unter *lanceolata* — *angustifolia* 11, 198 unter *lanceolata* — *arenaria* [Waldstein et Kitabel] 11, 194 — *coronopus* 11, 205 T. 64 — *eynops* 11, 192 F. 33 — *dentata* Roth 11, 203 unter *maritima* — *depressa* 11, 201 — *dubia* Linné 11, 198 unter *lanceolata* — *genevensis* [Poiret] 11, 194 unter *eynops* — *indica* Kirsehleger 11, 194 unter *arenaria* — *intermedia* [Gilibert] 11, 206 unter *major* + *media* — *lagopus* 11, 198 F. 36 — *lanceolata* Reichenbach 11, 196 T. 61; *lanceolata* Linné schliesst mehrere Formen (*altissima*, *dubia*) aus; *altissima* F. 35 — *leptostachya* Wallroth unter *major* 11, 201 — *major* Koch, Reichenbach 11, 200 T. 59. (206) — *maritima* Linné 11, 202 T. 63 — *media* Linné 11, 201 T. 60. (206) — *minima* [de Candolle] 11, 201 unter *major* — *montana* [Lamarek] 11, 198 T. 62 — *nana* [Trattinik] 11, 201 unter *major* — *psyllium* 11, 194 T. 34 — *ramosa* Aesch. Brand. 11, 194 unter *arcuaria* — *rosea* 11, 201 unter *major* — *serpentina* [Villars] 11, 203 — *suffruticosa* [Lamarek] 11, 194

unter cynops — subulata de Candolle Prodrornus 11, 203
 unter serpentina — uniflora [Linné spec. plant. I] 11,
 207 unter Litorella lacustris — Winteri [Wirtgen] 11,
 201 unter major — Wulfenii de Candolle Prodrornus 11,
 203 unter maritima — Bastard 11, 206. * Platanen 7,
 151. (81 Anm. 1) — Aborn- 7, 152. * Platanthora
 4, 52 unter Orchis — bifolia Gareke, Koch 4, 53 unter
 Orch. stenantha — chlorantha Gareke, Koch 4, 53 unter
 Orch. platanthera — montana Reichenbach 4, 53 unter
 Orch. platauthera, wo fälschlich Prantl zitiert ist — sol-
 stitialis Reichenbach 4, 53 unter Orch. stenantha —
 viridis [Lindley] 4, 50 unter Orchis. * **Platanus** Linné
 7, 151 — acerifolia Asch. Syn. 7, 152. * Platterbsen 9,
 46. 50 — breitblättrige 9, 57 — verschiedenblättrige 9,
 46 — wilde 9, 48. * Platycapuen 6, 25. * Platycapnos
 6, 25 unter Fumaria. * Platygaliun 12, 188 unter Galium.

Plectogyne variegata [Link] 1, 107. * **Pleurogyne**
 10, 17 unter Gentiana. * **Pleurospermum austriacum**
 [Hoffmann] Koch 12, 78 (unter Selinum) — **Pleurosper-**
num als Gattung bei Koch ist nur diese Art.

Plumbaginaceae 9, 236.

Pneumonanthe 10, 17 unter Gentiana.

Poa Engl. P. 3, 33; 3, 117; **Poa** Linné umfasst
 auch Koeleria 3, 106 und einzelne Arten, die hier zu
 Atropis, Eragrostis, Festuca und Glyceria gezogen wurden
 — airoides [Koeler] 3, 109 unter Catabrosa aquatica
 — alpina Linné 3, 119; var. badensis 3, 120 — an-
 nua Linné 3, 118 T. 31. (6) — aquatica Linné 3, 129
 unter Glyceria — aspera [Gaudin] 3, 121 unter caesia —
 badensis [Haenke] 3, 120 als var. von alpina — bulbosa
 Linné 3, 119 T. 31; f. vivipara 3, 119 — caesia [Smith]
 3, 121 T. 33 — cenisia [Allioni] 3, 124 T. 35 — Chaixi
 [Villars] 3, 125 T. 35 — compressa Linné 3, 123 T. 34
 — cristata Linné 3, 107 unter Koeleria — distans Linné
 3, 132 unter Atropis — distichophylla [Gaudin] 3, 124
 unter cenisia — dura [Scopoli] 3, 117 unter Sclerochloa
 elegans [de Candolle] 3, 121 unter laxa — Eragrostis
 Linné 3, 105 unter Eragrostis minor — fertilis [Host]

3, 123 unter *serotina* — *flexuosa* [Smith] 3, 121 unter *laxa*; *flexuosa* [Wahlenberg] 3, 124 unter *cenisia* — *fluitans* [Scopoli] 3, 130 unter *Glyceria* — *Gaudini* [Roemer und Schultes] 3, 121 unter *caesia* — *glauca* [Smith] 3, 121 unter *caesia*; *glauca* [Schkuhr] 3, 108 unter *Koeleria* — *Halleri* [Roemer und Schultes] 3, 124 unter *cenisia* — *laxa* [Haenke] 3, 120 T. 32 — *maritima* [Hudson] 3, 132 unter *Atropis* — *minor* [Gaudin] 3, 121 — *nemoralis* Linné 3, 122 T. 33; var. *firmula* Koch 3, 122; var. *glauca* Koch 3, 123; var. *montana* Koch 3, 123; var. *rigidula* Koch 3, 122 — *palustris* Linné, Roth 3, 123 unter *serotina* — *pilosa* Linné 3, 104 unter *Eragrostis* — *pratensis* Linné 3, 126 T. 36; var. *angustifolia* Koch 3, 127; var. *latifolia* Koch 3, 126; var. *vulgaris* [Döll] 3, 126; *pratensis* Pollich 3, 126 unter *trivialis* — *procumbens* [Curtis] 3, 134 unter *Festuca* — *rigida* Linné 3, 135 unter *Festuca* — *rubens* [Moench] 3, 125 unter *Chaixi* — *rupestris* [Withering] 3, 134 unter *Festuca procumbens* — *serotina* [Ehrhart] 3, 123 T. 34 — *silvatica* [Chaix] 3, 125 unter *Chaixi* — *sudetica* [Haenke] 3, 125 unter *Chaixi* — *supina* [Panzer bei Sturm] 3, 121 unter *minor* — *silvatica* Pollich 3, 141 unter *Festuca silvatica* — *trivialis* Linné 3, 125 T. 36; *trivialis* Pollich ist *alpina* var. *badensis* 3, 120.

Podophyllum 5, 218. * *Podospermum* 14, 89. 90 unter *Hieribarba* (*Hieracium*); bei Koch Gattung — *Jacquinianum* Koch 14, 90 T. 30 — *laciniatum* [de Caudolle] Koch 14, 91 T. 39 — *octangulare* [de Caudolle] 14, 90 unter *Hieracium podospermoides*.

Pogoniris 1, 134 unter *Iris*.

Polei 11, 157 — *Berg-* 11, 94 — *echtes* 11, 91 Anm. 2 — *Hühner-* ist *Quendel* 11, 169 — *Stein-* 11, 176 — *wildes* 11, 169. * *Polemoniaceae* (ceen) 10, 6. 7. 46; 11, 17. * *Polemonium* Engl. P. 11, 18; 11, 19; unter *Polemonium* Linné ist *Phacelia* 11, 27 (soweit damals bekannt) inbegriffen — *coeruleum* 11, 19 F. 2. * *Polium* 11, 91. 94 unter *Teucrium*. * *Polyandreae* 5, 207. * *Polyandria* Linné 5, 207 Anm. 4. * *Polyanthus* 9, 270 unter *Primula hy.*

hortensis. * **Polycarpaea** 5, 10; 5, 23 — **tetraphylla** 5, 23. * **Polyearpieae** 5, 209. * **Polyearpon tetraphyllum** Linné 5, 23 unter **Polycarpaea tetraphylla**. * **Polycnemeae** 5, 128. * **Polycnenum** Linné 5, 11; 5, 128 — **arvense** 5, 129 T. 33 — **majus** [Alex. Braun] 5, 129. * **Polygala** [Engl. P.] 7, 7 (Vorher vgl. 4, 105 § 43); 7, 52; (9, 8); **Polygala** Linné ist weiter gefasst — **amara** Coste, Gareke 7, 58 — **amarella** 7, 59 unter **amara** — **amblyptera** 7, 59 unter **amara** — **austriaca** 7, 59 unter **amara** — **blepharoptera** 7, 59 unter **ciliata** — **calcareae** Coste 7, 57 — **ciliata** Gareke 7, 59; **ciliata** Linné ist eine indische Pflanze — **chamaebuxus** 7, 53 T. 15. (51) — **comosa** [Schkuhr] 7, 54 — **depressa** [Wenderoth] 7, 56 — **oxyptera** Reichenbach 7, 56 unter **vulgaris** — **serpyllacea** 7, 57 unter **depressa** — **uliginosa** Reichenbach 7, 59 unter **amara** — **vulgaris** Gareke 7, 55 T. 14; **vulgaris** Linné ist nicht sicher begrenzt — **Bastarde** 7, 59. * **Polygalaceae** 7, 50. (5. 8). * **Polygonaceae** 1, 55 § 9; 4, 102. 107. 109; 216; (5, 5). * **Polygonatum** 1, 110 unter **Convallaria**; bei Engl. P. Gattung — **anceps** [Moench] 1, 114 unter **Conv. polygonatum** — **angulosum** 1, 114 unter **Conv. polygonatum** — **multiflorum** [Allioni] 1, 112 unter **Conv. multiflora** — **officinale** [Allioni] 1, 114 unter **Conv. polygonatum**. * **Polygoneae** 4, 217. * **Polygonum** 4, 108; 4, 217; **Polygonum** Engl. P. ist **Eupolygonum** 4, 219; **Polygonum** Linné umfasst noch einzelne heterogeue Arten (**Atraphaxis**, **Auredera**) — **amphibium** 4, 223 T. 62 — **aviculare** [C. A. M. Lindmann, Botaniska Notiser 1904] 4, 220 T. 63. (217, 232); **aviculare** Linné schliesst **Bellardii**, **calcatum** u. a. ein — **Bellardii** 4, 220 — **historta** 4, 222 T. 61. (232) — **calcatum** [C. A. M. Lindmann] 4, 221 — **convolvulus** 4, 229. (232) — **cuspidatum** 4, 229 — **dumetorum** 4, 230. (232) — **fagopyrum** 4, 231 T. 64 — **hydropiper** 4, 227. (232) — **japonicum** 4, 229 unter **cuspidatum** — **lapathifolium** Gareke 4, 225 unter **nodosum**; **lapathifolium** Asch. Brand. ist **tomentosum**; **lapathifolium** Koch umfasst **nodosum** und **tomentosum**; **lapathifolium** Linné ist der Beschreibung nach vielleicht

eine Form von amphibium — minus 4, 228. (232) — mite [Schränk] Koch 4, 227. (232); mite Godron umfasst mite und minus — nodosum Asch. Brand. 4, 225. (232) — orientale 4, 220 — persicaria Asch. Brand, Garcke, Koch 4, 226. (232); Persicaria Linné umfasst auch nodosum, tomentosum, mite und minus — pusillum 4, 228 unter minus — Raji 4, 222 — sachalinense 4, 219 § 15. (229) — Sieboldii 4, 229 unter cuspidatum — tataricum 4, 231 — tomentosum [Schränk] Garcke 4, 225. (232) — viviparum 4, 223. (232) — Bastarde 4, 232.

Pomaceae 8, 17. * Pomeranzen 7, 60.

Populus Linné 4, 154 — alba 4, 158 F. 39. (161) — Bachofenii Reichenbach 4, 161 unter alba + tremula — balsamifera 4, 155 — canadensis Asch. Brand. 4, 160 als du. canad. — caudicans 4, 155. (160) — canescens Koch 4, 161 unter alba + tremula; canescens Reichenbach 4, 161 als du. canesc. — hybrida Reichenbach 4, 161 unter alba + tremula — italica 4, 161 unter du. pyramidalis — monilifera 4, 156 — nigra 4, 156 — pyramidalis 4, 160 — tremula 4, 157 T. 30. (161); tremula villosa 4, 161 unter du. canescens — Viadri [Rüdiger] 4, 160 als hy. Viadri — Bastarde 4, 160.

Porree 1, 84 — wilder 1, 84 Anm. 2. * Porste 6, 221 Anm. 1; 9, 210, 211. (Porst heisst auch Myrica gale 4, 113). * Portel (nicht Fortel!) 9, 180. * **Portulaca** Engl. P. 4, 105. 107; 5, 10; 5, 203 — oleracea 5, 203 — sativa 5, 204. * Portulacaceae 4, 103 § 24. 106; 5, 200. * Portulake 5, 200. 203. (10) — Garten- 5, 204. * Porzellanblume, gefleckte 7, 185 — weisse 7, 184.

Potameae 4, 66. (4, 56 als Fluviales). * **Potamogeton** Koch 1, 55 § 11; 4, 56. 67; 4, 70; Potamogeton Linné mit kurzer Endsilbe und sächlichen Geschlechts. — acutifolius [Link] Koch 4, 82 F. 21 — alpinus Asch. Syn. 4, 77 unter rufescens — Berchtoldi Reichenbach 4, 83 unter pusillus — caespitosus [Nolte] 4, 84 unter rutilus — coloratus Asch. Syn. 4, 75 unter plantagineus — compressus Koch 4, 85; compressus Reichenbach 4, 82 unter mucronatus — crispus Koch 4, 79 F. 19. (88) — decipiens Koch 4, 88 — den-

sus Koch 1, 57; 4, 79 F. 20 — filiformis [Persoon] Asch. Syn. 4, 87 F. 25 — fluitans Roth 4, 76 — Friesii [Ruprecht] 4, 82 unter mucronatus — gramineus Asch. Syn. 4, 72 F. 17. (88. 89); gramineus Koch schliesst du. Zizii 4, 88 ein — heterophyllus 4, 73 unter gramineus — Hornemanni Koch 4, 75 unter plantagineus; Hornemanni G. F. W. Meyer 4, 75 unter polygonifolius — lucens Linné, Koch 4, 77. (88. 89) — marinus Koch 4, 88 unter filiformis — mucronatus [Schrader] 4, 82 F. 22 — natans Linné 4, 75 T. 8 (88. 89) — nitens Koch 4, 74. (88) — oblongum [Viviani] 4, 75 unter polygonifolius — obtusifolius Koch 4, 80 — Oederi G. F. W. Meyer 4, 82 unter mucronatus — pectinatus Koch 4, 86. (88. 89) — perfoliatus Koch 4, 78 F. 18. (88) — plantagineus 4, 74. (89) — polygonifolius [Pourret] Asch. Syn. 4, 75. (88) — praelongus [Wulfen] 4, 77. (88) — pusillus Koch, Asch. Syn. 4, 82 — Rothii 4, 88 unter lucens + natans — rufescens Koch 4, 76. (88. 89) — rutilus [Wolfgang] 4, 83 F. 23 — spathulatus 4, 88 unter polygonifolius + rufescens — tenuissimus Reichenbach 4, 83 unter pusillus — trichoides [Chamisso et Schlechtendal] Koch 4, 84 F. 24 — vaginatus Nyman 4, 89 als du. vagin.; (4, 86 unter pectinnatus) — Zizii (Koch unter gramineus) 4, 88 als du. Zizii — zosteraceus [Fries] 4, 88 unter den Zweifelhafteu — zosteraceifolius 4, 86 unter compressus — Bastarde 4, 88. * **Potentilla** Prantl 7, 151; 8, 9. (7); 8, 102: *Potentilla* Engl. P. und Lehmann, *Revisio Potentillarum* schliesst von unseren Arten die *Fragaria* 8, 108 d) und *P. Sibbaldia* 8, 117 aus; *Potentilla* Linné schliesst ausser diesen ferner aus: *P. comarum* 8, 107, *fragariastrum* 8, 112, *tormentilla* 8, 120 und *procumbens* 8, 121 — *alba* 8, 111 T. 22. (123) — *alpestris* Koch 8, 115 unter *salisburgensis* — *anserina* (*Anserina* Linné) 8, 106 T. 8 — *arenaria* [Borkhauseu] 8, 114 unter *cinerea*; *major* [Frölich] Abromeit Fl. v. Ost- und Westpreussen 8, 124 III d) — *argentea* 8, 118 T. 31. (124. 125. 126) — *atrisanguinea* [Loddiges] Asch. Syn. 8, 103 Aum. 1 — *aurea* Koch 8, 116 T. 29. (124); *aurea* Linné ist von *salisburgensis* nicht

sicher unterschieden — *Buquoyana* (nicht *ona*) [Knaf] 8, 126 unter den du. *thuringiacae* — *canescens* 8, 125 unter *argentea* + *recta*; die Deutung ist nicht sicher!; *canescens* Asch. Syn. ist dieselbe Sippe — *caulescens* 8, 112 — *chiloensis* 8, 108. (123) — *chrysantha* 8, 118; *chrysantha* Asch. Syn. 8, 126 unter den du. *thuringiacae* (die Vereinigung der letzteren Sippe mit der ersteren Art dürfte zutreffend sein!) — *cinerea* Koch 8, 114 T. 24. (124, 125) — *Clusiana* 8, 112 — *collina* [Wibel] Lehmann 8, 124 unter den hy. *collinae*; *collinae* 8, 124 T. 36 — *comarum* 8, 107 T. 20 — *confusa* Prahl 8, 126 unter *procumbens* + *tormentilla* — *crocea* Kirschleger 8, 115 unter *salisburgensis* — *dichotoma* [Moench] 8, 106 unter *norvegica* — *diffusa* Lehmann unter *P. collina* 8, 124 unter den hy. *collinae*, dazu T. 36; *diffusa* [Willdenow] 8, 106 unter *norvegica* — *digitatolabellata* 8, 119 unter *ruthenica* — *dubia* Asch. Syn. 8, 117 unter *minima* — *erecta* Prahl 8, 121 unter *tormentilla* — *Fragaria* [Poiret] 8, 113 unter *fragariastrum* — *fragariaefolia* Gmelin 8, 113 unter *fragariastrum* — *fragariastrum* 8, 112 T. 23. (123) — *fraterna* 8, 123 unter *alba* + *fragariastrum* — *fruticosa* 8, 105 — *Gaudini* [Grenli] Wolf in Allg. Bot. Zeitschr. 1902 ist du. *Gaudiniana* 8, 124 — *Gaudiniana* 8, 124 — *Grenlii* Zimmeter im Botanikerkalender 1887 8, 126 unter *reptans* + *tormentilla* — *Guentheri* Döll, Kirschleger 8, 124 unter *argentea* + *verna*; *Guentheri* [Pohl] 8, 124 unter den hy. *collinae* — *Hagenbachiana* 8, 123 unter *vesca* + *viridis* — *Heidenreichii* Zimmeter Botanikerkalender 1887 8, 126 als cf. *argentea* + *ruthenica* — *heptaphylla* [Celakovsky] 8, 126 unter den du. *thuringiacae* — *hybrida* 8, 123 unter *alba* + *fragariastrum* — *incana* 8, 114 unter *cinerea* — *inclinata* [Villars] Koch 8, 125 T. 37 unter *argentea* + *recta* — *intermedia* Linné, Lehmann Rev. 8, 119 unter *ruthenica*; *intermedia* [Nestler] 8, 126 unter den du. *thuringiacae* — *italica* Lehmann Rev. 8, 126 unter *reptans* + *tormentilla* — *leucopolitana* [P. J. Müller] 8, 124 unter *argentea* + *verna* — *maculata* Lehmann Rev. 8, 115 unter *salisburgensis* — *mi-*

crantha 8, 113 T. 24. (123) — minima 8, 117. (124) —
 mixta Nolte Novitiae fl. hols. 8, 126 T. 40 unter procum-
 beus + reptans — moschata Prantl 8, 110. (123) — ne-
 moralis [Nestler] 8, 122 unter procumbens — Nestleriana
 [Trattinick] 8, 126 unter den du. thuringiacae — norvegica
 Linné 8, 106 T. 17 — obscura [Willdenow] 8, 125 als
 dubia obscura — opaca Koch 8, 116 T. 28. (124. 125.
 126); opaca Linné ist zweifelhaft; opaca Zimmer Botani-
 kerkaleuder 8, 115 unter verna — palustris Lehmann
 Rev. 8, 108 unter comarum — patula [Wimmer und
 Grabowski] 8, 116 unter opaca — pilosa 8, 125 T. 38;
 pilosa Garcke 8, 126 unter du. pilosa; pilosa 8, 125 unter
 Va) ist zu streichen! — procumbens [Sibthorp] 8, 121
 T. 34. (126) — radiata Lehmann Rev. 8, 124 als du.
 radiata — recta 8, 119 T. 32. (124. 125. 126); pallida
 Lehmann Rev. 8, 120 — reptans Linné 8, 122 T. 34.
 (126) — rubens Zimmer Botanikerkalender 8, 116 unter
 opaca — rupestris 8, 107 T. 19 — ruthenica [Steudel]
 8, 119. (126) — salisburgensis [Haenke] 8, 115 T. 27.
 (124) — Sibbaldia 8, 117 T. 30 — silesiaca 8, 124 unter
 den hy. collinae — silvestris [Necker] 8, 121 unter tor-
 mentilla — sordida [Fries] Zimmer Botanikerkaleuder
 8, 124 unter hy. collinae — splendens Koch 8, 123 T. 35
 unter alba + fragariastrum — sterilis Garcke 8, 113 unter
 fragariastrum — suberecta Zimmer Botanikerkalender
 8, 126 unter procumbens + tormentilla — supina Linné
 8, 105 T. 16 — Tabernaemontani Asch. Syn. 8, 115 unter
 verna — tormentilla 8, 120 T. 33. (126); fallax Marsson
 8, 126 unter procumbens + tormentilla — thuringiaca
 Koch 8, 126 T. 39 als du. thuringiacae; vgl. auch 8, 118
 oben — verna Koch, Garcke 8, 114 T. 26. (124. 126);
 verna [Flora Danica] 8, 116 unter opaca; verna Linné
 ist zweifelhaft; verna Zimmer Botanikerkalender 8, 115
 unter salisburgensis — vesca Prantl 8, 109 T. 21. (123)
 — villosa Asch. Syn., Zimmer 8, 115 unter salisbur-
 gensis — virginiana 8, 111. (123) — viridis Prantl 8,
 108. (123). Die Früchtchen sitzen in Gruben der Erd-
 beere! — Visurgina [Weihe] 8, 119 unter ruthenica —

Wicmanniana 8, 124 unter der *hy. collinae* — **Bastarde** 8, 123 T. 35. * **Potentille**, strauchige 8, 105. * **Poterium** 8, 162 unter *Sanguisorba*; **Poterium** Engl. P. ist nur eine fremde Art; **Poterium** Linné umfasst *Pot. Engl. P.* und die *Biberuellen* 8, 163 b) — **muricatum** 8, 164 unter *Sang. muricata* — **polygamum** 8, 164 unter *Sang. muricata* — **Sanguisorba** Linné umfasst *Sang. dictyocarpa* 8, 164 und *muricata* 8, 164.

Pracherläuse 13, 158. * **Prasium** 11, 81 §§ 9 und 16; 11, 109; **Prasium** Linné und Engl. P. (11, 109, 110) ist eine einzelne ausländische Art — **marrubium** 11, 127 — **stachydium** 11, 115 — **stachys** 11, 116 — Die übrigen Artnamen suche unter *Lamium*, *Leonurus*, *Marrubium* und *Stachys*. * **Prasselbeere** 8, 109. * **Prässling** 8, 109.

Preisselbeere 9, 232. * **Prenanthes** als Gattung bei Engl. P. enthält *Hieracium prenanthes* 14, 100 und ausländische; **Prenanthes** Linné a. G. umfasst die *Hieracien*: **vimineum** 14, 106, **prenanthes** 14, 100, **mycelis** 14, 104, **chondrilloides** 14, 157 und ausländische — **chondrilloides** Linné 14, 158 unter *Hieracium* — **hieracifolia** [Willdenow] 14, 122 unter *Hi. pulchrum* — **muralis** Linné 14, 104 unter *Hi. mycelis* — **purpurea** 14, 100 T. 43; **purpurea** Linné ist nicht die ganze Art — **tenuifolia** Linné 14, 101 unter *Hi. prenanthes* — **viminea** Linné 14, 107 unter *Hi. vimineum*.

Priesterkragen 13, 211. * **Primeln** (5, 5); 9, 235. 242. 254. 258 — **Acker-** 9, 266, s. auch **Ackerprimeln** — **chinesische** 9, 256 — **Garten-** 9, 270; **altmodische** 9, 270 — **Kortusen-** 9, 260 — **Mehl-** 9, 259. * **Primula** **Kirschleger** 9, 243; 9, 254; **Primula** Engl. P. ist *Euprimula* 9, 258; **Primula** Linné desgl. — **acaulis** [Jacquin] 9, 262 T. 61. (269. 270); **caulescens** 9, 269 unter *acaulis* + **elatior** und 270 unter *acaulis* + **officinalis** — **arvensis** [Griesselich] 9, 268 F. 60 — **auricula** 9, 258 T. 63. (269) — **brevistyla** [de Candolle] 9, 270 unter *acaulis* + **officinalis** — **carnea** [Griesselich] 9, 264 F. 55 — **chamaejasme** 9, 265 — **Clusiana** [Tausch] 9, 259. (270) — **cortusa** 9, 258

— *cortusoides* Linné 9, 260 — *digenea* [Kerner] Prah! 9, 269 unter *acaulis* + *elatio* — *elatio* [Jacquin] 9, 260 T. 62. (269. 270); *calycantha* 9, 261; *fragraus* K. E. H. Krause Archiv Freunde d. Naturg. Meckl. XXXVI. 9, 261 — *elongata* 9, 267 F. 59 — *farinosa* Linné 9, 259 T. 61 — *flagellicaulis* [Kerner] 9, 270 unter *acaulis* + *officinalis* — *glacialis* 9, 269. (270) — *grandiflora* [Lamarek] 9, 263 unter *acaulis* — *helvetica* 9, 268. (270) — *hirsuta* (9, 269) — *hortensis* 9, 270 unter *acaulis* + *officinalis* — *lactea* Kirschleger 9, 265 F. 57 — *minima* Linné 9, 259 T. 63. (270) — *obtusifolia* 9, 264 F. 56. (270) — *officinalis* [Jacquin] 9, 261 T. 62. (270); *calycantha* 9, 262 — *Polyanthus* 9, 270 unter *acaulis* + *officinalis* — *pubescens* 9, 269 — *septentrionalis* 9, 266 F. 58 — *sinensis* 9, 256 — *unicolor* Nolte in Hansen Herb. Schleswig-Holst. 1159. 9, 270 unter *acaulis* + *officinalis* — *variabilis* [Goupil] Prah! 9, 270 unter *acaulis* + *officinalis* — *veris* 235 Anm. 1; *veris* Linné umfasst *acaulis*, *elatio*, *officinalis* und deren Bastarde — *vulgaris* [Hudson] 9, 263 unter *acaulis* — Bastarde 9, 269. * *Primulaceae* 4, 106; 9, 242. * *Primulinac* 9, 235. * *Prismatocarpus* Speculum [L'Héritier] 12, 270 unter *Specularia speculum*.

Proboscidea lutea Engl. P. 10, 123 unter *Martynia*.

* *Procrassula* 7, 170 unter *Sedum*.

Prunella Linné 11, 178 Anm. 3. Siehe *Brunella*.

* *Prunelle*, Liqueur de 8, 177. * *Prunoideae* 8, 165 unter *Drupaceae*. * *Prunus* Prantl 4, 104; 8, 8; 8, 166; (12, 24); *Prunus* Linné schliesst *Amygdalus* 8, 174 aus — *acida* [Ehrhart] Engl. P. 8, 180 als *hy. acida* (*avium* + *cf. marasca*); *acida* [Dumortier] Engl. P. ist *marasca* 8, 172; *acida* Koehne 8, 173 unter *marasca* — *amygdalus* (*Amygdalus* Prantl) 8, 174. (180) — *apetala* Engl. P. 8. 168 — *armeniaca* (*Armeniaca* Linné) 8, 175 T. 61 — *avium* 8, 171. (179); *avium* Linné ist unsicher begrenzt — *cerasifera* [Ehrhart] Prantl 8, 176 unter *divaricata* — *cerasus* 8, 179 T. 60; *Cerasus* Linné 8, 173 unter *marasca* und 8, 179 unter *du cerasus*; *Cerasus* β *rhenana* Wirtgen Fl. preuss.

Rheinprov. 8, 173 unter marasca — cerea (Kirschleger unter insititia) 8, 182 — Chamaeccrasus [Jacquin] 8, 174 unter fruticosa; Chamaeccerasus Koch umfasst fruticosa 8, 173 und marasca 8, 172; Chamaeccerasus Prantl ist fruticosa 8, 173, das Zitat ist fälschlich unter P. marasca gestellt — Davidiaua [Franchet] Engl. P. 8, 174 — divaricata [Ledebur] 8, 176 — domestica Koch 8, 178 unter oecconomica; domestica Linné umfasst auch abweichende Rassen — fruticans Kirschleger 8, 181 unter insititia + spinosa — fruticosa [Pallas] 8, 173; fruticosa Garcke teilweise unter marasca 8, 173 — insititia Linné 8, 177 T. 63. (180. 182); avenuearia Kirschleger 8, 181 — italica [Borkhausen] 8, 181 als hy. ital. (insititia + oecconomica) — lauroccerasus 8, 168 — mahaleb (Mahaleb Linné) 8, 170. (179) — marasca 8, 172 — myrobalana Koehne 8, 176 unter divaricata — nana 8, 175 — oecconomica [Borkhausen] Engl. P. 8, 178. (181. 182) — padus (Padus Linné) 8, 168 T. 59. (179) — persica (Persica Prantl) 8, 180 T. 64 — pseudocerasus 8, 168 — rubra [Aiton] 8, 170 unter virginiiana — semperflorens 8, 173 unter marasca — serotina [Ehrhart] 8, 170 — spinosa Linné 8, 176 T. 62. (180. 181. 182); coactanea 8, 181 unter insititia + spinosa — syriaca [Borkhausen] 8, 182 unter du. cerea — triloba 8, 174 — virginiiana Linné 8, 169. (179) — Bastarde 8, 179. (177).

Psamma arenaria [Roemer u. Schultes] 3, 78 unter Ammophila.

Pseudolysimachium 10, 140 unter Veronica. * Pseudotsuga Douglasii [Carrière] 1, 37 unter Picea — taxifolia [Sargent] 1, 37 unter Picea Douglasii.

Psilostemon orientalis [de Candolle] 11, 77 unter Borago.

Psyllium 11, 192 unter Plantago.

Ptarmica 13, 213 unter Achillea (Chamaemelum); bei Nyman Gattung; 13, 95 Anm. 2 — cartilaginea [Ledebur] 13, 215 unter Cham. cartilagineum — salicifolia 13, 215 unter Cham. cartilagineum — vulgaris [de Candolle] 13, 214 unter Cham. ptarmica.

Ptelea (en) Linné 7, 6; 7, 65 — trifoliata Linné 7,

65. * *Pterotheca* 14, 131 unter *Hieracium*; bei Engl. P. Gattung — *nemausensis* [Cassini] 14, 131 — *saneta* [Schultz bip.] Engl. P. 14, 132 unter *Hier. nemausense*.

Ptychotis coptica [de Candolle] 12, 43 unter *Selinum copticum*.

Pulegium 11, 157 unter *Mentha* — *mieranthum* [Claus] 11, 157 unter *Mentha pulegium* — *vulgare* [Miller] ist dasselbe. * *Pulicaria* 13, 107. 119 unter *Inula*; bei Engl. P. Gattung — *bellidiflora* Wallroth 13, 56 unter *Aster stenaetis* — *dysenterica* Wallroth 13, 120 unter *Inula* — *prostrata* Asch. Brand. 13, 120 unter *In. pulicaria* — *vulgaris* [Gaertner] 13, 120 unter *Inula pulicaria*. * *Pulmonaria* Keruer Mouogr. *Pulmonariarum* Oeniponte 1878 11, 30; 11, 53; *Pulmonaria* Linné umfasst auch *Mertensia*; *Pulmonaria* 14, 138 unter *Hieracium* (Murorumgruppe) — *angustifolia* Kerner ist *azurea* 4, 54; *angustifolia* Koch ist *tuberosa* 11, 55; *angustifolia* Linné umfasst *azurea*, *tuberosa* u. a. — *azurea* Koch 11, 54. (58) — *mollis* [Wolf] 11, 57 unter *montana* — *mollissima* Kerner 11, 57. (58) — *montana* Kerner 11, 57. (58), am Schlusse des Absatzes über die Bastarde lies *moutana* statt *mollis*; *montana* Lejeune umfasste nach Kerner auch *tuberosa* — *obscura* Kerner ist *officinalis obscura* 11, 56 — *officinalis* Linné 11, 55 T. 10. (58); *officinalis* Kerner ist *officinalis maculosa* 11, 56; *maculosa* 11, 56. (58); *obscura* 11, 56. (58) — *parviflora* [Knapp] 11, 54 unter *azurea* — *saccharata* 11, 55 — *tuberosa* [Schrank] Kerner 11, 55. (58) — Bastarde 11, 58. * *Pulsatilla* 5, 296. (221. 290) unter *Anemone*; bei Garcke als Gattung — *major* 5, 299 unter *Anem. pulsatilla* — *nigricans* [Stoerk] Lange 5, 300 unter *Anem. pratensis* — *patens* b. *nutans* Abromeit Fl. v. Ost- und Westpreussen 5, 301 Anm. 2 als *Anem. patens* + *pratensis* — *pratensis* [Miller] 5, 300 unter *Anemone* — *vulgaris* [Miller] 5, 299 unter *Anemone pulsatilla*. * *Pulverholz* 7, 101.

Pungen 9, 274. * *Puuica granatum* 9, 178.

Purgierkörner, kleine 7, 117. * *Purzella* 5, 203 Anm. 1.

Pyraeantha 8, 18 unter *Cotoneaster* — *coccinea*

Kochne 8, 18 unter *Coton. pyracantha*. * *Pyrethrum* 13, 204. 205 unter *Tanacetum* (*Chamaemelum*) — *germanicum* 13, 219 unter *Cham. du. officinarum* — *inodorum* [Smith] 13, 196 unter *Chamaemelum* — *macrophyllum* [Willdenow] 13, 207 unter *Cham. leucocephalum* — *maritimum* [Tenore] 13, 196 unter *Cham. inodorum* — *parthenifolium* [Willdenow] 13, 206 unter *Chamaemelum parthenium* — *Parthenium* [Smith] 13, 206 unter *Cham. parthenium*. * *Pyrola* Linné 9, 220 Ann. 3. Artnamen s. unter *Pirola*. * *Pyrus* 8, 25 unter *Pirus*; *Pyrus* Linné umfasst *Cydonia* 8, 26, *Eupirus* 8, 27 und *Malus* 8, 29 sowie *P. hy. Pollveria* 8, 39 — *aria* 8, 33 unter *Pirus* — *Bollwilleriana* [de Candolle] 8, 39 Ann. 2 — *Malus* Linné umfasst *Pirus silvestris* 8, 30, *du. dasyphylla* 8, 37 und die Kulturäpfel 8, 37; *Malus* „*austera* Wallroth 8, 30 unter *Pir. silvestris*; „*mitis* Wallroth 8, 37 unter *du. dasyphylla* — *Pollveria* Linné 8, 39 als *Pirus hy. Pollveria* — *torminalis* 8, 31 unter *Pirus* — Weitere Artnamen suche unter *Pirus*.

Pyxidaria v. Lindern *Tournefortius* Alsat. 10, 103 Ann. 1.

Quandelbeere 8, 41. * *Quassia* 7, 60.

Quebracho 10, 33 Ann. 2 — *weisser* 10, 33. * *Quecke* 3, 158; (1, 89) — *Biusen-* 3, 160 — *Hunds-* 3, 159. (24) — *kriechende* 3, 159. (27). * *Queckenwurzel* 3, 28 — *rote* 2, 73. * *Queller* 5, 198. (127) — *gewöhnlicher* 5, 199 — *steifer* 5, 199. * *Quellgras* 3, 108. (24). * *Quendel* 11, 169 — *Gamander-* 11, 170 — *Sand-* 11, 170 — *ungarischer* 11, 169 — *welscher* 11 169 — *Bastarde* 11, 178. * *Querciflorae* 4, 162 unter *Juliflorae*. * *Quercus* Linné 4, 178 — *cerris* (*Cerris* Linné) 4, 180. (186) — *coccinea* [Wangenheim] 4, 185 — *humilis* [Lamarek] 4, 181 — *ilicifolia* [Wangenheim] 4, 185 — *imbricaria* [Michaux] 4, 184 — *lanuginosa* [Thuillier] 4, 182 unter *pubescens* — *palustris* [Duroi] 4, 185 — *pedunculata* [Ehrhart] 4, 183 T. 31. (186) — *phellos* (*Phellos* Linné) 4, 184 — *pubescens* [Willdenow] 4, 181. (186) — *Robur Garcke* ist pe-

dunculata 4, 183; Robur Linné umfasst pedunculata 4, 183 und sessiliflora 4, 182; Robur Reichenbach ist sessiliflora 4, 182 — rubra Linné, Koehne 4, 185 — sessiliflora [Smith] 4, 182 F. 43. (186) — snber 4, 179 — toza 4, 181 — Bastarde 4, 186. * Quetsche 8, 178 Anm. 2. 179.

Quillaja saponaria 8, 10. * Quillajarinde 5, 118; 8, 10. * Quinaria 7, 102 unter Vitis; bei Koehne Gattung — quinquefolia 7, 103 unter Vitis. * Quinoa 5, 151. * Quirlblättrige 12, 183. * Quitsche 8, 33 — ausländische 8, 38. * Quitten 8, 26. (25. 29 Anm. 1) — Berg- 8, 19 — echte 8, 26 — japanische 8, 26 — Zwerg- 8, 17.

Rachenblütler 10, 46. 76.

Rade(n) 5, 121. (14) — Korn- 5, 122 — Kranz- 5, 97. * Radendistel 12, 22. * Radi 6, 169. * Radieschen 6, 169. * Radiola liuoides Roth und millegrana [Smith] 7, 39 unter Linum radiola. * Radix suche unter dem betr. Artnamen.

Rafflesia Arnoldi 4, 213. * Rafflesiaceen 4, 213.

Raiufarn 13, 205 Anm. 1 — echter 13, 208 — garbenblumiger 13, 207 — schafgarbenähulicher 13, 207 — weisser 13, 214. * Raunkohle 14, 176. 177.

Ramisch 1, 78. * Ramischia secunda Garcke 9, 225 unter Pirola. * Ramischie 9, 224. * Ramser 9, 108. * Ramtilla oleifera 13, 171 unter Gnizotia. * Ramtillen 13, 170 — echte 13, 171.

Ranales 4, 104. 105. 107. 109; 5, 216. * Ranunculaceae (en) 1, 14. 55 § 11; 5, 221; (7, 151). * Ranunenlastrum 5, 260 unter Ranunculus. * **Ranunculus** (4, 100); 5, 220; (12, 24); 5, 246; Ranunculus Engl. P. schliesst Myosurus 5, 274 aus; Ran. Gareke ist nur Euranunculus 5, 249 mit Ausschluss von Batrachium 5, 264; Ranunculus Koch schliesst Ceratocephalus 5, 272 und Myosurus aus; Ranunculus Linné wie Engl. P. — acris Reichenbach 5, 252 T. 48. (275. 276); acris Linné ist von Steveni nicht unterschieden; pseudolauginosus [Bolle] 5, 276 unter hy. Steveni — aconitifolius Linné 5, 262 unter argenteus — albus 5, 294 unter Aemone nemorosa — alpestris Linné

5, 262. (268) — *aquaticus* Linné umfasst alle *Batrachien* ausser *R. hederaceus* 5, 264; *heterophyllus subpeltatus* Reichenbach 5, 278 unter *hy. peltatus*; *heter. subtruncatus* Reichenbach 5, 269 unter *truncatus* — *argentens* 5, 261. (275. 278) — *arvensis* Linné 5, 257 T. 54. (275. 277); *reticulatus* 5, 258 — *asiaticus* 5, 246 — *aureus* 5, 276. (278); *aureus* Reichenbach 5, 277. (251) als *hy. aureus*. In diesem Formenkreise steckt doch noch eine selbständige Art. Mitt. Philomat. Els.-Lothr. III Seite 394 — *auricomus* Linné 5, 255 T. 52. (275) — *Baudotii* Godron 5, 268 unter *Gelertii* — *Breyninus* [Crantz] 5, 255 unter *Villarsii* — *bulbosus* Linné 5, 253 T. 51. (275. 277) — *calthifolius* 5, 272. (275) — *cassubicus* Linné, Koch 5, 256 T. 51. (275); *cassubicus* Hoppe 5, 256 — *circinatus* [Sibthorp] 5, 270 T. 57 — *confervoides* [Fries] 5, 269. (275) — *divaricatus* [Schrauk] 5, 270 unter *circinatus* — *falcatus* Linné 5, 274 F. 55 — *fallax* 5, 275 unter *auricomus* + *cassubicus* — *ficaria* (*Ficaria* Linné) 5, 271 T. 59; 6, 15 Anm. 1 — *flammula* 5, 259 T. 45; *Flammula* Linné schliesst *reptans* aus — *fluitans* [Lamarck] Koch 5, 278 T. 58 als *hy. fluitans*; *Bachii* Fisch und Krause Fl. v. Rostock 5, 268 unter *Gelertii submersus* — *fluviatilis* Wiggers Prim. fl. Holsat. 5, 279 unter *hy. fluitans* — *Friesanus* [Jordan] 5, 276 unter *hy. Steveni* — *Gelertii* 5, 267. (275); *Baudotii* 5, 268. (279); *submersus* 5, 268 — *glacialis* Linné 5, 262. (278) — *hederaceus* Linné 5, 264 T. 57 — *hirsutus* [Curtis] 5, 277 unter *hy. philonotis* — *hololeucus* (*hololeucos* Coste) 5, 264 — *Hornschuchii* [Hoppe] 5, 255 unter *Villarsii* — *hybridus* [Biria] 5, 261 unter *thoroides* — *illyricus* Linné 5, 260 — *intermedius* [Poiret] 5, 277 unter *hy. philonotis* — *lanuginosus* Linné 5, 249 T. 48. (275) — *lingua* (*Lingua* Linné) 5, 258 T. 47 — *marinus* 5, 268. (279) unter *Gelertii Baudotii* — *minimus* 5, 274 T. 61 — *montanus* [Willdenow] 5, 254. (275) — *nemorivagus* [Jordan] 5, 276 unter *hy. Steveni* — *nemorosus* 5, 250 T. 50. (276, auch unter *hy. Steveni*; 277 unter *hy. aureus*) — *oleuleucos* [Lloyd] 5, 264 Anm. 2 — *parviflorus* Linné 5, 257 — *parvulus* Schubo Fl. v.

Schlesien 5, 277 unter hy. philonotis — paucistamiucus [Frey] und E. H. L. Krause Meckl. Flora 5, 266. 267 unter Petiveri hirsutissimus — peltatus 5, 278 T. 56. (279) — Petiveri 5, 265 F. 54. (275. 278); genuinus 5, 267; hirsutissimus 5, 266; typicus [Frey] 5, 267; Petiveri E. H. L. K. Meckl. Fl. 5, 266 — Philonotis [Ehrhart] 5, 277 T. 53. (278) als hy. philonotis; es steckt dennoch eine eigne Art in dieser Sippe! — Phthora Reichenbach 5, 261 unter thoroides — platanifolius Linné 5, 262 unter argenteus — polyanthemus (polyanthemos Reichenbach) 5, 251 T. 49. (275. 278); polyanthemus Döll 5, 251 unter nemorosus; polyanthemus 5, 277 unter hy. aureus — pseudofluitans [Newtou als Batrachium] 5, 279 — pumilus 5, 277 unter hy. philonotis — pyrenaicus 5, 261. (278) — repens Linné 5, 252 T. 50. (275. 276) — reptans Linné 5, 259. 260 T. 46 unter flammula — sardous [Crantz] Nymau 5, 277 unter hy. philonotis — sceleratus Linné 5, 263 T. 55. (275. 278); perennis Asch. Flach. 5, 275 — silvaticus 5, 277 unter hy. aureus; silv. Asch. Flach. 5, 251 unter nemorosus; silv. Buchenau desgl. — Steveni Reichenbach 5, 275 als hy. Stev.; aber in diesem Kreise steckt eine gute Art, welche im Westen den R. acris vertritt! — sylvaticus Kirschleger 5, 276 unter hy. Steveni — testiculatus [Crantz] 5, 272 T. 60 — thora (Thora Linné) 5, 260 Anm. 2 — thoroides 5, 260 — trachycarpus Nymau 5, 257. (275) — trichophyllus 5, 268 unter Gelertii submersus; trichophyllus Coste ist Petiveri — truncatus 5, 268. (278) — verrucosulus [Poiret] (nicht verrucosus) 5, 277 unter hy. philonotis — Villarsii [de Candolle] 5, 254. (275) — Bastarde 5, 275. * Ranunkeln 5, 246. 249 — Alpen- 5, 262 — Baudot- 5, 268 — Berg- 5, 261; Bastarde 5, 278 — blaugrüne 5, 260 — dalmatische 5, 260 — dickwurzelige 5, 260 — Efeu- 5, 264 — Fluss- 5, 278 — Garten- 5, 246 — Gelert- 5, 267 — Gletscher- 5, 262 — Petiver- 5, 265; echte 5, 267 — Pyrenäen- 5, 261 — Sumpf- 5, 258, s. auch Sumpfranunkeln — Wasser- 5, 264, s. auch Wasser-
ranunkeln.

Raphanistrum 6, 124 unter Crucifera — **arvense** Wallroth ist Crue. raphanistrum 6, 124 — **innocuum** [Moench], Lampsana [Gaertner], segetum [Baumgarten] und silvestre Asch. Brand.: sämtlich 6, 126 unter Crue. raphanistrum. * **Raphanus** Linné umfasst Crucifera du. raphanus 6, 168 und C. raphanistrum 6, 124 — **Raphanistrum** Linné 6, 126 unter Crue. raphanistrum — **sativus** Linné 6, 169 unter Crue. du. raphanus — **tenellus** [Pallas] 6, 140 unter Crue. tenella. * **Rapistrum** 6, 123 unter Crucifera; bei Koch, Reichenbach u. a. als Gattung; bei Engl. P. als Eurapistrum unter Rapistrum — **glabrum** Reichenbach 6, 124 unter Crue. erratica — **perenne** [Allioni] 6, 123 unter Crue. rapistra — **rugosum** [Allioni] 6, 124 unter Crue. rugosa. * **Rapontica** 9, 191 unter Oenothera biennis. * **Raps** 6, 136. 138. (32) — **Butter-** 6, 50 — **echter** 6, 137. * **Rapum** Genistae [Lobelius] 10, 203 Anm. 1. * **Rapunculus** 12, 250 — **albidus** 12, 273 T. 56. (277) — **barbatus** 12, (277). 267 — **cervicaria** 12, (277). 265 — **confertus** 12, (277). 271 F. 33 — **esculentus** 12, 255 F. 31 — **glomeratus** 12, (277). 265 — **Halleri** 12, (277). 274 — **hemisphaericus** 12, (277). 276 — **latifolius** 12, (277). 257 T. 61 — **linifolius** 12, 262. (276. 277) — **Michelii** 12, (277). 275 — **niger** 12, (277). 272 T. 56 — **orbicularis** 12, (277). 275 F. 34 — **pusillus** 12, (276. 277). 263 F. 32 — **redivivus** 12, 259 T. 60 — **rhomboidalis** 12, (276. 277). 61 T. 57 — **rotundifolius** 12, (276. 277). 262 T. 57 — **speculum** 12, (277). 269 F. 33 — **trachelium** 12, (277). 258 T. 60 — **Bastarde** 12, 276. Fehlende Artnamen suche unter Campanula, Phyteuma und Specularia. * **Rapuntium** 12, 279 Anm. 1. * **Rapünzchen** 12, 227 — **Blasen-** 12, 229 — **dickfrüchtiges** 12, 229 — **gemeines** 12, 231 — **Kiel-** 12, 232 — **Kronen-** 12, 228 — **Morison-** 12, 230 — **Ritzen-** 12, 230. * **Rapunzeln** 12, 249. 250. 255 Anm. 1 (vgl. auch Rapünzchen) — **Garten-** 12, 31 — **glockenblumiger** 12, 255 — **Wald-** 12, 271, siehe **Wald-rapunzeln**.

Rassel 10, 179.

Rauchholz 12, 178. * **Rauchröschen** 6, 181. 182.
* **Rauhblättler** 10, 46; 11, 24. * **Rauhgras** 3, 71. * **Rauke**,
Aleppo- 6, 140 — echte 6, 131 — falsche 6, 129 — feine
6, 128 — ganz steife 6, 79 — **Knoblauch-** 6, 88 — **La-**
marck- 6, 130 — lange 6, 131 — **Mauer-** 6, 127 — **Pol-**
lich- 6, 129; 13, 75 Anm. 1 — **Ruten-** 6, 128 — steife
6, 75; breitblättrige 6, 76; ganz 6, 79; schmalblättrige
6, 76 — wilde 6, 130. * **Rauschbeere** 7, 92. * **Rauten**
7, 62 — **Aber-** 13, 185 — **Eber-** 13, 184 — echte 7, 62
— **Edel-** 13, 80. 179 — **Geiss-** 9, 58 — **Hunds-** 10, 97
— **Wasser-** 12, 96 — **Wiesen-** 5, 282, siehe **Wiesen-**
rauten — **Ziegen-** 9, 56. * **Rautenartige** 7, 62 — **Rau-**
tengewächse 7, 60. (108). * **Rautrich** 5, 138.

Raygras, englisches 3, 157. (13. 25) — französisches
3, 95. (19 Fig. 7. 25) — italienisches 3, 156. (25).

Reben 7, 101. 105 — **Alpen-** 5, 304 — amerikani-
sche 7, 104 — **Efeu-** 7, 102 — **Gundel-** 11, 145, siehe
auch **Gundelreben** — **Isabell-** 7, 104 — **Katawba-** 7, 104
— **Veitche-** 7, 102 — **Wald-** 5, 301, siehe auch **Waldreben**
— **Wein-** 7, 103 — wilde 7, 102. * **Rebendolden** 12, 92
— **Lachenal-** 12, 94 — **Pollich-** 12, 96. * **Rebstock** 7, 103.

Regenblume 13, 144. * **Regina prati** 8, 44 unter
Filipendula ulmaria.

Rehmannia 10, 124.

Reiherschnäbel 7, 29. (10) — gemeiner 7, 31 —
Moschus- 7, 31. * **Reinweide** 10, 42. * **Reis** 3, 17. 47.
* **Reisgräser** 3, 46. 47.

Renekloden 8, 181.

Reps 6, 137.

Respel 5, 298. * **Reseda** (den) Engl. P. 4, 105; 6,
170; (1, 53); **Reseda** Linné umfasste die ganze Familie
— **alba** Linné 6, 172 — echte 6, 174 — gelbe 6, 172
— geruchlose 6, 173 — **gracilis** Reichenbach 6, 173 unter
lutea; **gracilis** [Schwarz Fl. v. Nürnberg] 6, 173 — **ino-**
dora Reichenbach 6, 173 — **lutea** Linné 6, 172 T. 41
— **luteola** (**Luteola** Linné) 6, 171 T. 41 — **odorata** Linné
6, 174 — **phyteuma** (**Phyteuma** Linné) 6, 174 — weisse

6, 172 — wilde 6, 174 — zierliche 6, 173. * *Reseda*-*ceae* (ecn) 6, 169.

Rettich 6, 168. 169 — *Meer-* 6, 54.

Rhabarber 4, 232. (216. 217. 233) — *Möuchs-* 4, 235, siehe auch *Mönchsrhabarber*.

Rhagadiolus 14, 178 unter *Cichorium*; *Rhagadiolus* Engl. P. als Gattung ist nur unsre Art — *edulis* [Willdenow] 14, 184 unter *Cich. rhagadiolus*; bei Reichenbach als besondere Art — *intermedius* [Tenore] 14, 184 desgl. — *stellatus* Engl. P. 14, 183; *stellatus* [Willdenow] Reichenbach ist nur eine Form dieser Art.

Rhamnaceae 7, 96. * *Rhamnales* 7, 5. 6.95; *Rhamnales* Engl. P. 6, 226; 7, 5. * *Rhamnus* Engl. P. 7, 96; *Rhamnus* Garcke ist *Eurhamnus* 7, 97; *Rhamnus* Linné umfasst noch *Paliurus* (7, 96), *Zizyphus* (7, 96) u. a. — *cathartica* Linné 7, 97 — *frangula* (*Frangula* Linné) 7, 100 T. 25. (97) — *pumila* Linné 7, 99 — *saxatilis* Linné 7, 99.

Rhaphanus Engl. P. ist *Raphanus* Linné. * *Rhaponticum* Reichenbach unter *Serratula* 14, 18. 21 unter *Centaurea* — *pulchrum* [Fischer et Meyer] 14, 41 unter *Centaurea Hoffmanniana*.

Rheinblume 13, 125. * *Rheindorn* 7, 149.

Rheum 4, 102. 217; 4, 232; *Rheum* [Linné] ist *Eurheum* 4, 233 — *digynum* 4, 233 — *rhabarbarum* 4, 233 — *rhaponticum* 4, 233.

Rhinanthaceae 10, 158. * *Rhinanthus* Koch, Kirschleger, Prantl 10, 80; 10, 179; *Rhinanthus* Engl. P. ist eine andere Gattung; *Rhinanthus* Linné umfasst beide und mehr — *Alectorolophus* Gmelin, Koch 10, 183 unter *hirsutus* — *alpinus* [Baumgarten] 10, 181; *alpinus* Koch schliesst *angustifolius* ein; *alpinus* Wirtgen Fl. pr. Rheinprov. 10, 181 unter *angustifolius* — *angustifolius* Kirschleger (*angustifolia* Gmelin) 10, 180 F. 15; *angustifolius* Prantl 10, 181 umfasst die Art nicht ganz; *angustifolius* Fiek 10, 183 ist zu streichen (vgl. unter der Gattung *Alectorolophus*) — *aristatus* Prantl 10, 181 unter *angustifolius* — *Crista galli* Linné 10, 180 unter *minor* und 10,

183 unter major — fallax 10, 183 ist *Alectorolophus fallax* [Wimmer et Grabowski] Focke Pflaumenmischlinge — hirsutus [Lamarck] 10, 183 — major [Ehrhart] Koch 10, 182; major Fick 10, 183 zu streichen! — minor [Ehrhart] Kirschleger 10, 180 T. 56. (183); minor Koch umfasst auch den zweifelhaften fallax 10, 183 — pulcher 10, 182 unter alpinus — Bastard c 10, 183.

Rhizophora 9, 178.

Rhodiola 7, 174 unter *Sedum* — *Rosca* Linné 7, 176 unter *Sedum rhodiola*. * *Rhododendroideae* 9, 210. * **Rhododendron** (en) 9, 208. 210; 9, 212; *Rhododendron* Engl. P. schliesst *chamaecistus* 9, 213 und *procumbens* 9, 214 aus; *Rhododendron* Koch schliesst nur *procumbens* aus; *Rhododendron* Linné schliesst *R. procumbens* und die fremde Untergattung *Azalea* (9, 213) aus — *chamaecistus* (*Chamaecistus* Linné) 9, 213 — *ferrugineum* Linné 9, 213 F. 43 (215) — Garten- (9, 213) — *hirsutum* Linné 9, 214. (215) — *indicum* 9, 213 — *procumbens* 4, 106; 9, 214 — Bastard 9, 215. * *Rhodorastrum* 9, 213 unter *Rhododendron*. * *Rhodothamnus Chamaecistus* Reichenbach 9, 213 unter *Rhododendron chamaecistus*. * *Rhodotypus* 8, 45. (6).

Rhoeadinae 6, 5.

Rhus Koch 4, 104; 7, 6; 7, 66; *Rhus* Engl. P. ist *Eurhus* 7, 67; *Rhus* Linné schliesst noch abweichende Arten ein — *coriaria* 7, 66 Anm. 1 und 2 — *cotinus* (*Cotinus* Linné) 7, 67 F. 10 — *radicans* 7, 68 unter *toxicodendron* — *toxicodendron* 7, 67 — *typhina* Linné 7, 68.

Rhynchospora Engl. P. 2, 11; 2, 46 — *alba* [Vahl] 2, 46 T. 20 — *fusca* [Rocmer et Schultes] 2, 47 T. 20. * *Rhynchosporae* 2, 43.

Rhytispernum 11, 51 unter *Lithospermum* — *apulum* Reichenbach 11, 51 unter *Lith.*

Ribes Linné 7, 153; 7, 206; (12, 24) — *alpinum* Linné 7, 212 T. 49 — *americanum* [Miller] 7, 207 — *aureum* [Pursh] 7, 213 — *caucasicum* Koehne 7, 210 unter *rubrum* — *domesticum* [Janczewski] 7, 211 unter *rubrum* — *floridum* [l'Héritier] Engl. P. 7, 207 — *gros-*

ularia 7, 208; *Grossularia* Linné ist nur unser *grossularia sativum*; *reclinatum* 7, 209; *sativum* 7, 209 T. 47; *uva crispa* 7, 208 T. 48 — *nigrum* 7, 211; *nigrum* Linné schliesst *americanum* ein — *petraeum* [Wulfen] 7, 209 T. 51 — *reclinatum* Linné 7, 209 als Rasse von *grossularia* — *rubrum* Abromcit Fl. v. Ost- und Westpreussen 7, 210 T. 50; *rubrum* Kochme, Lange schliessen einzelne Formen aus, *rubrum* Linné ist mit unsrem *rubrum* wohl identisch — *sanguineum* [Pursh] 7, 207 — *Schlechtendalii* Lange 7, 210 unter *rubrum* — *Uva crispa* Linné 7, 208 als Rasse von *grossularia*,

Richardia africana [Kunth] 1, 180. * *Ricinus* Engl. P. 7, 6; 7, 112 (anscheinend eine alleinstehende Art und dann entsprechend zu nennen); *Ricinus* Linné schliesst *Macaranga* Engl. P. ein — *communis* Linné 7, 112.

Riedgräser 2, 5; (9, 8). * *Riemenblume* 4, 212.

Rillsaat 6, 50.

Rindsauge 13, 194. * *Ringelblumen* 13, 142; 11, 30 Anm. 2 — *echte* 13, 144 — *Kap-* 13, 220 — *wilde* 13, 143.

* *Ringelblumenverwandtschaft* 13, 142.

Rippendolde 12, 78. * *Rippenkraut* 11, 198.

Rispengras 3, 117 — *Alpen-* 3, 119 — *einjähriges* 3, 118. 6. 28 — *Felsen-* 3, 121 — *gemeines* 3, 125. (24. 25) — *Hain-* 3, 122. (24) — *kleines* 3, 121 — *knolliges* 3, 119. (24) — *plattes* 3, 123 — *schlaffes* 3, 120 — *Sumpf-* 3, 123. (24) — *Wald-* 3, 125. (24) — *Wiesen-* 3, 126. (25) — *zweizeiliges* 3, 124.

Rittersporne 5, 229. 230 — *Ajax-* 5, 230 — *Feld-* 5, 231 — *hoher* 5, 230 — *morgenländischer* 5, 231.

* *Ritschgras* 3, 107.

Robinia Engl. P. 9, 12; 9, 59; *Robinia* Linné schliesst *Caragana* 9, 60 ein — *Caragana* Linné 9, 60 unter *Caragana arborescens* — *hispida* Linné 9, 60 — *pseudacacia* (*Pseudacacia* Linné) 9, 59. * *Robinien* 9, 59 — *Borsten-* 9, 60.

Rochelia 11, 31 unter *Cynoglossum* — *deflexa* 11, 34 unter *Cyn. deflexum* — *Lappula* [Roemer und Schultes] 11, 34 unter *Cynoglossum*. * *Rockenballe* 1, 83 — *kultivierte* 1, 84 Anm. 3 — *wilde* 1, 84.

Rüdel, gelber 10, 179. * Rodelkräuter (Rödelkräuter) 10, 171. 179 — braunes 10, 175 — gelbes 10, 179.

Roemeria Engl. P. 6, 6; 6, 13 — *hybrida* [dc Candolle] 6, 13 unter *violacea* — *orientalis* 6, 13 — *violacea* Coste 6, 13.

Roggen 3, 161. (10. 26); 5, 219 — **Riesen-** 3, 165 — **Sommer-** 3, 27 — **Wiuter** 3, 27.

Rohr 3, 72 — **Berg-** 3, 76 — **Hain-** 3, 74 — **Sand-** 3, 74. (24) — **Schilf-** 3, 99. (6. 8 F. 3) — **Torf-** 3, 75. (24) — **Ufer-** 3, 73 — **Wald-** 3, 76 — **Wiesen-** 3, 73 — **Zucker-** 3, 38. (28). * Röhr 4, 66. * Röhrchenblütler 13, 23. * Röhrenblütler 10, 5. 45; (5, 5). * Röhrengriffelige 13, 220. * Röhrensträucher 7, 204. * Rohrkolben 1, 169. 170 — **dicker** 1, 174 — **dünn** 1, 173 — **grauer** 1, 174 — **Zwerg-** 1, 172.

Rölk 4, 66.

Rümerien 6, 13 — **gross** 6, 13 — **klein** 6, 13.

Rorella solis 8, 154 Anm. 1; *Rorcellae herba* 6, 178 unter *Drosera rotundifolia*. * *Roripa* 6, 89. (53) unter *Crucifera* — *amphibia* [Besser] Reichenbach 6, 92 unter *Crucifera* — *austriaca* Reichenbach 6, 92 unter *Crucifera* *roripa*.

Rosa Linné 8, 9. (5 Anm. 1. 7); 8, 133 — **agrestis** [Savi] Asch. Syn. 8, 152 unter den *hy. sepientes* — **alba** Linné 8, 150 als *semigallica* — **alpina** Linné 8, 140 unter *pendulina* — *Andrzejowskii* 8, 151 unter den *hy. molles* — **arvensis** [Hudson] Asch. Syn. 8, 148 unter *repens* — **blanda** [Aiton] 8, 141 unter *virginiana* — **campanulata** [Ehrhart] 8, 150 unter *hy. turbinata* — **canina** 8, 147. (149. 152. 153. 154); *canina* Asch. Syn. schliesst nahe-
stehende Hybride ein; *canina* Linné desgl.; *dumetorum* 8, 153 unter den *hy. dumantes*; *sepium* 8, 152 unter den *hy. sepientes* — **carolina** Linné 8, 142 — **chinensis** Koehne 8, 134 — **cinnamomea** Linné 8, 141. (149. 150) — **collina** [Jacquin] 8, 150 T. 53 als *semigallica* — **coriifolia** [Fries] 8, 153 unter den *hy. dumantes* (*Reuteri* + *tomentosa*) — **corymbosa** [Ehrhart] 8, 142 unter *carolina* — **damascena** [Miller] 8, 150 als *semigallica* — **dumantes** 8, 153 T. 51

— *dumetorum* Asch. Syn. 8, 153 T. 51 unter den hy. *dumantes* (*canina* + *tomentosa*) — *elliptica* [Tausch] Asch. Syn. 8, 152 unter den hy. *sepientes* — *ferruginea* Koehne 8, 153 unter du. *rubrifolia* — *foecundissima* [Münchhausen] 8, 141 unter *cinnamomea* — *francofurtana* [Borkhausen] 8, 150 unter hy. *trabinata* — *fraxinifolia* [Gmelin] 8, 141 unter *virginiana* — *gallica* 8, 136. (135. 149. 150. 154); *gallica* Linné umfasst anscheinend vorwiegend Bastarde — *glauca* [Villars] Asch. Syn. 8, 147 unter *Reuteri*; *glauca* [Pourret] 8, 153 unter du. *rubrifolia* — *graveolens* [Grenier et Godron] 8, 152 unter den hy. *sepientes* — *Hampeana* [Grisebach] 8, 150 unter den *semigallicae* — *hemisphaerica* [Herrmann] 8, 139 unter *sulfurea* — *humilis* Asch. Syn., Koehne 8, 143 unter *lucida* — *Ilseana* [Crépin] 8, 153 unter du. *rubrifolia* — *indica* Focke in Engl. P. 8, 134. (135. 149) — *inodora* [Hooker bei Curtis] 8, 152 unter den hy. *sepientes* (*Reuteri* + *rubiginosa*) — *involuta* 8, 150 als *semipimpinellifolia* — *Jundzilliana* [Besser] 8, 150 als *semigallica*; *Jundzillii* Asch. Syn. ist gleichbedeutend — *lucida* [Ehrhart] 8, 142. (149) — *lutea* [Miller] 8, 151 unter du. *lutea* — *mierantha* [Smith] Asch. Syn. 8, 152 unter den hy. *sepientes* (*canina* + *rubiginosa*) — *mitissima* [Gmelin] 8, 138 unter *pimpinellifolia* — *molles* 8, 151 T. 50. (153); *mollis* Lango scheint doch eine Art zu sein, es ist nicht die abgebildete Pflanze — *montivaga* [Déséglise] 8, 147 unter *Reuteri* — *moschata* 8, 148. (135. 149) — *officinalis* [de Candollé] 8, 137 unter *gallica* — *omissa* [Déséglise] 8, 152 unter den hy. *villosae* — *palustris* 8, 142 unter *carolina* — *pendulina* Asch. Syn. 8, 139 T. 47. (149. 151. 152. 154); *pendulina* Linné umfasst die Art nur teilweise — *pensylvanica* 8, 142 unter *carolina* — *pimpinellifolia* Asch. Syn. 8, 137 T. 46. (149. 150. 151. 154); *pimp.* Linné umfasst die Art nur teilweise — *pomifera* [Herrmann] 8, 144 T. 49. 151 Ann. 1. (149. 154) — *pumila* [Jacquin] 8, 137 unter *gallica* — *puricea* [Miller] 8, 151 als Form von du. *lutea* — *pyrenaica* [Gouan] 8, 140 unter *pendulina* — *Ravellae* 8, 150 als *semipimpinellifolia* — *repens*

[Scopoli] 8, 148 T. 52. (135. 149. 154) — Reuteri [Godel] 8, 146. (149. 152. 153. 154) — rubella 8, 151 unter pendulina + pimpinellifolia — rubiginosa Linné 8, 143 T. 48. (149. 152) — rubrifolia [Villars] Asch. Syn. 8, 153 als dubia rubrifolia — rugosa [Thunberg] Koehne 8, 139 — Sabini 8, 150 als semipimpinellifolia — sepientes 8, 152 — sepium [Thuillier] 8, 152 unter den hy. sepientes — serpens [Wibel] 8, 148 unter repens — silvestris [Herrmann] 8, 148 unter repens — spinosissima Linné 8, 138 unter pimpinellifolia — spinulifolia [Dematra] Koch 8, 152 unter pendulina + tomentosa — stylosa [Desvau] Asch. Syn. 8, 154 als semirepens — Suefferti Kirschleger 8, 152 unter pendulina + tomentosa — sulfurea 8, 138 — tomentella [Leman] Asch. Syn. 8, 152. 153 unter den hy. sepientes — tomentosa [Smith] 8, 145. 151 Anm. 1. (149 bis 153) — trachyphylla [Rau] 8, 150 als semigallica — turbinata [Aiton] 8, 150 als cinnamomea + gallica — venustae 8, 152 — vestita 8, 152 unter pendulina + tomentosa — villosa Linné 8, 151 Anm. 1; 8, 145 unter pomifera; villosae 8, 151 — virginiana [Miller] 8, 140. (149) — wasserburgensis Kirschleger 8, 152 unter pendulina + tomentosa — Bastarde 8, 149. (135). * Rosaceae (en) 7, 150. 151; 8, 42. (6); Rosaceae Engler 8, 5 unter Rosiflorae. * Rosales 7, 149. * Röschen (auch Röslein), Adonis- 5, 279, s. auch Adonisröschen — Dodonaeus- 9, 194. (204) — Durieu- 9, 198 — Fleischer- 9, 195. (204) — Gauchheil- 9, 203 — Hartheu- 9, 196 — Heide- 7, 143, s. auch Heideröschen — Himmels- 5, 82. (14), s. auch Himmelsröschen — Lamy- 9, 200 — Maien- 5, 81 — Marien- 5, 82. 97. 100. (14) — Mieren- 9, 204 — Oleander- 9, 193. 194 — Rauch- 6, 181. 182 — Sonnen- 6, 182, s. auch Sonnenröschen — Stein- 7, 144 — Studenten- 7, 203 — Sumpf- 9, 203 — Weiden 9, 195, s. auch Weidenröschen — Wind- 5, 293. * Roseae 8, 133. 5 Anm. 1. * Rosen 8, 5. 42. 133. (7. 8) — Apfel- 8, 144. (151. 152) — Alpen- 9, 210. 213, s. auch Alpenrosen — anmutige 8, 152 — Ayrshire- 8, 135 — Bauer- 5, 222 — Bengal- 8, 135 — Boursault- 8, 149 Anm. 1 — Carolina- 8, 142 —

Centifolien- 8, 137 — Christ- 5, 245 — Eglantier- 8, 144 — Essig- 8, 136; Bastarde 8, 150 — filzige 8, 145. (151. 152) — fraukfurter 8, 150 — Garten- 8, 134. 149 — gelbe 8, 151 — Gicht- 5, 222 — glänzende 8, 142 — Glock- 5, 300 — Griffel- 8, 154 — Hart-, grosse 8, 137 — hechtblaue 8, 153 — Hunds- 8, 147, s. auch Hundsrosen — Jericho- 6, 32 — Kartoffel- 8, 139 — kriechende 8, 148 — Mai- 8, 141 — Monats- 8, 150; indische 8, 135 — Moos- 8, 137 — Moschus- 8, 148 — nickende 8, 139 — Noisette- 8, 135 — Pappel- 6, 240 — Pfingst- 5, 222; 8, 141 — Provence- 8, 137 — schottische 8, 137; Bastarde 8, 150 — Schwefel- 8, 138 — Sonneu- 6, 180 — Stangen- 6, 245 — Stock- 6, 245 — Sumpf- 8, 142 — Tee- 8, 134 — vergessene 8, 152 — virginische 8, 140 — Wasser- 5, 209 — weiche 8, 151. (152) — Weihnachts- 5, 245 — Wein- 8, 143. (151. 152) — weisse 8, 150 — Zimt- 8, 141 — zottige 8, 151 — Zwerg- 8, 135. Vgl. Röschen. * Rosenapfel 8, 134. * Rosenblütige 7, 149; (12, 6). * Rosenkranz 7, 68 Anm. 2. 70; 9, 13. * Rosenöl 8, 134. * Rosenverwandschaft 8, 133. * Rosenwurz(eln) 7, 174. 175. * Rosiflorae(en) 4, 105. 106; 7, 149; 8, 5. 6. * Rosinae 8, 5 Anm. 1. * Rosinenbaum 8, 38. * Röslein s. unter Röschen. * Rosmarin 11, 85. 97. * Rosmarinheide 9, 226. * Rosmarinus officinalis Linné 11, 97 unter Salvia rosmarinus. * Rosoideae 8, 5 Anm. 1. * Rossfenchel 12, 94. 109. * Rosshufen 13, 99 — grosse 13, 104 — Wald-, grosse 13, 34. * Rosskastanien 7, 71. 74. (69). * Rosskümmel 12, 94. 112. * Rossolis 6, 177 unter Drosera.

Rotbeinholz 12, 170. * Rotbirle 8, 39 Anm. 2. * Rotbuche 4, 188. * Rotdorn 8, 22. * Röte 12, 216 — turiner 12, 205 Anm. 1 — wilde 12, 197. 203. * Roter Heinrich 5, 138. * Rotkäthelbeere 7, 85. * Rotschwelgen 12, 173. * Rottboellia incurcata [Linné filius] 3, 158 unter Lepturus.

Roubieva 5, 147 unter Chenopodium — multifida 5, 172 unter Chenop. multifidum.

Rüben 5, 143. (128); 6, 138 — dreinarbige 5, 145 — Erd- gehört zu Crucifera napus 6, 138 — Futter- 5,

144 — gelbe 12, 152. 145 Anm. 1 — Gicht- 12, 242 —
 Kerbel- 12, 62 — Kohl- 6, 137; 5, 143 Anm. 1 — Mai-
 6, 138 — Mohr- 12, 9. 10. 152 — Runkel- 5, 144. (128)
 — Schweine- 11, 120 — Stoppel- 6, 138. (32) — Strand-
 5, 144 — teltower 6, 138 — weisse 6, 138. (32) — Zann-
 12, 241, siehe auch Zauurüben — Zucker- 5, 144. (128).
 * *Rubia* 12, 184. 188 unter *Galium*; *Rubia* Linné und
 Engl. P. als Gattung ist *Warentia* 12, 216 — *Taurinorum*
 12, 205 Anm. 1 — *tinctorum* Linné 12, 217 unter *Ga-*
lium rubia. * *Rubiaceae* (cen) Engl. P. 12, 6. 165. * *Ru-*
biales Engler Syllabus 12, 7 unter *Umbelliflorae*. * *Ru-*
binae [Eichler] 1, 54. * Rübsaat 6, 137. 138. * Rübsen
 6, 138. (32). * *Rubus* Linné 8, 8. (7); 8, 45; (12, 24);
Rubus Engl. P. schliesst *kerria* und *nevisia* 8, 46 aus
 (die Linné nicht kannte). — *acidacanthos* Wirtgen Her-
 barium *Rub. rhenan.* I VI 471 8, 90 unter den *hy.*
villicaules — *aestivales* 8, 61 — *aestivalis* 8, 64 unter *aesti-*
vus — *aestivus* 8, 62 F. 7 (66. 68. 69. 75. 76. 80. 84. 86. 89
 bis 94, 96. 99. 102); *plicatus* 8, 65; *sulcatus* 8, 64. (95) —
affinis Weihe und Nees van Esenbeck, die deutschen Brom-
 beersträucher 8, 69 § 15 unter den *semiaestivi*, vgl. auch 8,
 94 unter den *hy. thyrsoides* — *amnobius* Focke, Asch.
 Syn. 8, 69 — *anglosaxonicus* [Gelert] Prahl 8, 102 unter
 den *hy. hypomalaci* — *anomalus* Wirtgen 8, 89 unter den
hy. fortes; vgl. auch unter *idacus* — *apiculatus* Weihe
 und Nees 8, 100 unter *Bellardii* + *vestitus* — *apricus*
 [Wimmer] Asch. Syn. 8, 76 unter den *corylifolii ortho-*
acanthi — *armeniaceus* Focke, 8, 57 — *Arrhenii* Lange 8,
 78 als *hy. Arrh.* — *atlantici* 8, 76 — *atrocaulis* [P. J.
 Müller] 8, 90 unter den *hy. villicaules* — *badius* Focke,
 Asch. Syn. 8, 68. 98. 102 unter den *semivestiti* bzw. *hy.*
hypomalaci — *Barbeyi* [Favrat u. Gremli] 8, 91 unter
 den *Rhamnifoliern* — *Bayeri* Focke Synopsis *rub. Germ.*
 8, 79 unter den *hy. phaeocalyces* — *Bellardi* Weihe u.
 Nees, Coste 8, 59 unter *Bellardii* — *Bellardii* Garcke,
 Focke, Asch. Syn. 8, 57 F. 5. (66 bis 69. 76. 79. 80.
 83. 84. 86. 95. 96. 99. 100); *Bellardii* Wirtgen Hb. *Rub.*
rheuan. II I 47 und *Plant. select.* I 39 8, 59 unter *Bel-*

lardii — *berolinensis* E. H. L. Krause Rub. Rostoch. 8, 76 unter den hy. *corylifolii orthoacanthi* — *Bertramii* Braun in Focke Synopsis 8, 64 unter *aestivus* — *bertricensis* Wirtgen Hb. rub. I V 134 8, 89 unter den hy. *fortes* — *bifrondes* 8, 87 F. 13 2. (101) — *bifrons* Focke, Asch. Syn. 8, 89 unter den hy. *bifrondes* — *boreales* 8, 65 — *brachyandrus* [Gremli] 8, 79 unter den hy. *phaenocalycees* — *bremou* 8, 90 unter den hy. *villicaules* — *caesius* Linné 8, 59 F. 6. (66. 73 bis 76. 80. 86. 91. 94. 95. 96. 102) — *candicans* [Weihe] Focke, Asch. Syn. 8, 93 F. 14 a. b. unter den hy. *thyrsoides* — *candicans* 8, 91 — *carpinifolius* Weihe und Nees 8, 98 unter den hy. *macrophylli*; *carpinifolius* Asch. Syn. 8, 90 unter den *Rhamnifoliern* — *chamaemorus* (*Chamaemorus* Linné) 8, 51 — *cimbrici* 8, 78. 79. (100) — *coarctatus* Wirtgen Hb. Rub. II II 55 8, 91 unter *aestivus* + *tomentosus* — *concolor* 8, 80 F. 11 4. (96); *pallidus* 8, 82 — *confluentius* Wirtgen Hb. Rub. I IV 75 8, 95 unter den hy. *hedycarpi* — *conspicuus* Wirtgen Hb. Rub. I V 133 und II I 23 8, 56 unter *vestitus* — *cordifolius* Weihe und Nees 8, 96 unter den hy. *macrophylli* (*aestivus* + hy. *concolor*) — *corylifolii* 8, 72 F. 9; *Dethardingiani* 8, 75; *nemorosus* 8, 75; *orthoacanthi* Focke Syn. 8, 73; *orthoacanthi* 8, 76; *sepinoli* Focke Syn. 8, 73 — *corymbosus* Wirtgen Hb. Rub. I VI 184 8, 76 unter den hy. *corylifolii orthoacanthi* — *danicus* Focke 8, 98 unter den hy. *macrophylli* — *Dethardingii* E. H. L. Krause Rub. Rostoch 8, 75 unter den hy. *corylifolii Dethardingiani* — *discolor* Babington the british Rubi; Krasan in Verh. k. k. botan.-zool. Gesellsch. zu Wien XV; E. H. L. Krause Nova Synopsis Ruborum; Lowe, Manual Flora of Madeira 8, 53 F. 3. (66. 68. 73. 87. 91. 94. 95); *discolor* Kirschleger 8, 89 unter den hy. *bifrondes*; *discolor* Weihe und Nees 8, 95 unter den hy. *hedycarpi* und Anm. 1 — *dissimulans* Friderichsen et Gelert Rubi exs. Daniac 46; Association Rubologique 1033 8, 75 unter *aestivus* + *caesius* — *Drejeri* [Jensen] Friderichsen et Gelert. exs. 43 8, 100 als *semibellardii* + *vestitus* —

dubiosus Wirtgen Herb. Rub. I V 164, II II 86 8, 73 unter den hy. corylifolii — dumetorum Focke Syn. 8, 75 unter aestivus + caesius; dumetorum Weihe und Nees 8, 76 unter den hy. corylifolii orthoacanthi; tomentosus Kirschleger 8, 73 unter cf. caesius + tomentosus — Ebneri [Kerner] 8, 76 unter den hy. corylifolii orthoacanthi — eifelienses 8, 100; eifeliensis Wirtgen Hb. Rub. [I IV 94]. II II 60 8, 68 und 101 unter den semivestiti eifelienses — elatior Focke Syn. 8, 93 unter den hy. thyrsoidci — Ernesti Bolli Prahl 8, 91 unter den Rhamnifoliern — fastigiatus Weihe und Nees, auch Krasan Verh. bot. zool. G. Wien XV und Wirtgen Hb. Rub. I 2 8, 64 unter aestivus; fastigiatus Wirtgen Hb. Rub. I 31 8 70. 72. unter hy. suberectus bezw. microacanthus — ferox Friderichsen et Gelert exs. 22 8, 75 unter caesius + vestitus — fissus [Lindley] Focke, Asch. Syn., auch Frid. et Gel. 8, 69. 70 unter den hy. suberecti bezw. fissus — flexuosus [P. J. Müller] 8, 83 unter den hy. foliosi — foliosi E. H. L. Krause Nov. Syn. 8, 83 F. 11; foliosus Weihe und Nees, auch Coste, Prahl 8, 84 unter den hy. foliosi — fortes 8, 87 F. 13; fortis Focke Syn. 8, 90 unter den hy. villicaulis — Friderichsenii Lange 8, 74 unter caesius + vestitus — fruticosus [Smith] Babington Brit. Rubi 8, 55 unter discolor; fruticosus O. Kuntze Reform deutscher Brombeeren 8, 64 unter aestivus; fruticosus Linné gehört unter die corylifolii Dethardingiani 8, 75; fruticosus Weihe und Nees 8, 94 unter den hy. thyrsoidci; fruticosus flore albo pleno 8, 96 unter den hy. hedy-carpi (Linkianus); fruticosus + idaeus Kuntze 8, 69 unter den hy. suberecti; fruticosus + sanctus Kuntze 8, 91 unter den Rhamnifoliern — Fnekelii [Wirtgen] 8, 100 als semibellardii + vestitus — fuscus Weihe und Nees 8, 80 unter den hy. concolores — geniculatus [Kaltenbach] Wirtgen Hb. Rub. I IV 74 8, 96 unter aestivus + discolor + vestitus — glandithyrus Focke Syn. 8, 102 unter den hy. hypomalaci — glandulosus Krasan 8, 59 unter Bellardii — gothicus Friderichsen et Gelert exs. 86—89 8, 75. 76 unter den hy. corylifolii Dethardingiani — Gra-

bowskii [Weihe] Prah! 8, 94 unter den hy. thyrsoidei — gratus Focke, Asch. Syn. 8, 98 F. 15 2 unter den hy. macrophylli — Güntheri Weihe und Nees 8, 79 unter den hy. phaenocalyces — Hansenii Prah! 8, 102 unter den hy. hypomylaci — Haynci Prah! 8, 75 unter aestivalis + caesiis — hedycarpi 8, 95. (96. 98) — hiemales 8, 51 — hirsutus 8, 68 unter den semivestiti — hirtifolius 8, 68 unter den semivestiten; hirtifolius Babington 8, 87 unter discolor + vestitus; hirtifolius Wirtgen 8, 101 unter den hy. ciferlienses, gehört aber teilweise zu vestitus 8, 55 — hirtus Coste 8, 79 unter den hy. phaenocalyces; hirtus Flora Danica 8, 82 unter den hy. concolores (pallidus); hirtus [Waldstein et Kitaibel] Focke, Asch. Syn. 8, 67 unter den semibellardiani — hybridus O. Kuntze Reform umfasst verschiedene Sippen; glandulosus Kuntze 8, 59 unter Bellardii; pygmaeus Kuntze 8, 76 unter den hy. corylifolii orthoacanthi — hypomalaci 8, 102; hypomalacus Focke, Asch. Syn. 8, 68. 98. 102 unter den semivestiti bzw. hy. hypomalaci — Idaeus Linné 8, 48 T. 14. (66. 69. 79. 102); anomalus 8, 49; obtusifolius 8, 49; strigosus 8, 49; strobilaceus 8, 49 — imitabilis Frid. et Gel. exs. 23 und 74 8, 75 unter caesiis + vestitus — infestus [Weihe] Focke, Asch. Syn. 8, 102 unter den hy. hypomalaci — insularis 8, 90 unter den hy. villicaules — kerria 8, 46 — Köhleri Weihe und Nees 8, 67 unter den semibellardiani — laciniatus [Willdenow] 8, 98 als hy. laciniatus — Langei Frid. et Gel. exs. 9, 34 u. 66 8, 90 unter den hy. villicaules — Laschii Focke, Asch. Syn. 8, 94 als hy. corylifolius + hy. thyrsoideus — leucandrus Focke Syn. 8, 98 unter den hy. macrophylli — leucophaeus Wirtgen Hb. Rub. I 159 8, 73 unter caesiis + tomentosus — leucostachys Babington 8, 56 unter vestitus — Lindebergii [P. J. Müller] Frid. et Gel. exs. 7 8, 95 unter den hy. hedycarpi — Lindleyanus Babington 8, 96 unter aestivalis + discolor + vestitus — Linkianus 8, 96 unter den hy. hedycarpi — Maassii Focke, Asch. Syn. 3, 68. 90 unter den hy. rhamnifolii — macroacanthus Weihe und Nees 8, 95 als caesiis + hy. he-

dycarpus — *macrocardiophylli* 8, 69 § 15 — *macrophylli* 8, 96 F. 15; *macrophyllus* Weihe und Nees, auch Focke 8, 98 unter den *hy. macrophylli* — *macrothyrsus* Lange, Frid. et Gel. exs. 70 8, 68 unter den *semivestiti* — *marchicus* 8, 90 unter den *hy. villicaules* — *megapolitanus* 8, 90 unter den *hy. villicaules* — *megathamnus* Kerner exs. 8, 95 unter *aestivus* + *discolor* + *tomentosus* — *Menkei* Weihe und Nees, Focke, Asch. Syn. 8, 68. 100 unter den *semivestiti* bzw. als *Bellardii* + *vestitus* — *micans* [Questier] 8, 102 unter den *hy. hypomalaci* — *montanus* 8, 91 unter den *Rhamnifoliern* — *moriferi* 8, 51 — *inucronipetalus* Coste 8, 79 unter den *hy. phaenocalyces* — *Muenteri* Marsson 8, 68. 90 unter den *hy. rhamnifolii* — *myricae* Focke Syn. 8, 98 unter den *hy. macrophylli* — *neglectus* Wirtgen Hb. Rub. I V 165 8, 73 unter den *hy. corylifolii* — *nemorosus* Focke Synopsis 8, 75 unter *aestivus* + *caesius*; *nemorosus* Hayne, Arzneigewächse; Marsson 8, 75 unter *hy. corylifolius nemorosus*; *nemorosus* Sonder fl. hamburg. 8, 82 unter *hy. concolor* (*pallidus*) — *nevisia* 8, 46 — *nitidus* Weihe und Nees 8, 69 unter den *semiaestivi* — *nutkanus* [de Caudolle] 8, 50 — *oblongifolius* Wirtgen Hb. Rub. II II 74 8, 100 unter *Bellardii* + *vestitus* — *obotriticus* 8, 90 unter den *hy. villicaules* — *obtusifolius* [Willdenow] 8, 49 als Form von *idaeus* — *odoratus* Linné 8, 50. (102) — *pallidus* Weihe und Nees, auch Assoc. Rubol. 951 8, 80. 82. (99) unter den *hy. concolores* — *pannosus* Wirtgen Hb. Rub. II I 77 8, 68 unter den *semivestiti* — *patens* [Mercier] 8, 73 unter *caesius* + *discolor* — *permiscibilis* Wirtgen Hb. Rub. I 158 und II 3 108 8, 73 unter *caesius* und *tomentosus* — *persicinus* Kerner exs. 8, 94 unter *aestivus* + *discolor* + *tomentosus* — *phacnocalyces* 8, 79 F. 11 — *philomathici* E. H. L. Krause Nova Synopsis 8, 101 — *plicatus* Weihe und Nees, auch Focke, Asch. Syn. 8, 64 unter *aestivus* — *polycarpus* [G. Braun] 8, 76 unter den *hy. corylifolii orthoacanthi* — *pruinosi* 8, 59 — *prussicus* E. H. L. Krause in Schrift. d. Naturf. Gesellsch. in Danzig N. F. IX 3 8, 75 unter *aestivus*

+ caesi^{us} — pubescens [Weihe] 8, 95 unter den hy. hedy^{carpi} — pycnostochys Wirtgen Hb. Rub. I V 124 und II II 59 8, 94 unter den hy. eandicantes — pyramidales 8, 101; pyramidalis Focke Synopsis 8, 68. 102. (98) unter den hy. semivestiti bzw. pyramidales; pyramidalis [Kaltenbach] 8, 87. 102 unter discolor + vestitus bzw. hy. pyramidales — radentes 8, 86 F. 12 2 — radula (bei Weihe und Nees Radula) 8, 87 unter den hy. radentes; (8, 75) — rectangulatus Asch. Syn. 8, 90 unter den hy. villicaules — rhannifolii(er) 8, 68. 90 — rhannifolius Babington 8, 96 unter aestivus + discolor + vestitus; rhannifolius Weihe und Nees 8, 68. 91 unter den hy. rhannifolii — robustus Wirtgen Herb. teils 8, 94 unter den hy. candicantes, teils (I VI 169) 8, 95 unter den hy. hedy^{carpi} — rubicundus Wirtgen Hb. Rub. II I 39 8, 68 unter den semivestiti — rudis Weihe und Nees, auch Focke, Asch. Syn. 8, 84 F. 12 1 als hy. rudis — rugicus Prah 8, 94 unter den hy. candicantes — saltuum Focke Synopsis 8, 83. 84 unter den hy. foliosi; saltuum Friedrichsen et Gelert exs. 20 8, 83 desgl. — sanctus O. Kuntze Reform 8, 55 unter discolor; (8, 91) — saxatilis Linné 8, 65 T. 15. (102) — scaber Weihe und Nees 8, 80 unter den hy. concolores; seabri E. H. L. Krause Nov. Syn. 8, 80 desgl. — seaucis [Areschong] 8, 78 — Schlechtendalii Weihe und Nees 8, 98 unter den hy. macrophylli — Schummelii [Weihe] 8, 102 unter den hy. hypomalaci — sciaphilus Lange 8, 98 unter den hy. macrophylli — serpens Coste 8, 79 unter den hy. phaenocalyces; serpens [Weihe] Focke Synopsis 8, 67 unter den semibellardiani — silesiacus Focke Synopsis 8, 94 als caesi^{us} + hy. thyrsoides — silvaticus Focke Synopsis, Frid. et Gel. exs. 38 8, 98 unter den hy. macrophylli; silvaticus Weihe und Nees ebenda — stesvicensis Lange; Frid. et Gel. exs. 24 8, 74 unter caesi^{us} + vestitus — speciosus Wirtgen Herb. Rub. I IV 77 8, 89 unter den hy. bifrondes — spectabilis [Pursh] 8, 47 — Sprengelii Weihe und Nees 8, 76 F. 10. (78) als hy. Sprengelii — strigosus 8, 49 unter idaeus — sub-

erecti 8, 69. (75); suberectus Focke, Asch. Syn. 8, 69. 70 unter den hy. suberecti bzw. microacanthus; suberectus Frid. et Gel. exs. 1 8, 70 unter den hy. suberecti; fissus 8, 70; microacanthus 8, 70 F. 8; polyacanthus Marsson 8, 70 unter fissus — sulcatus [Vest] Focke, Asch. Syn. 8, 64 unter aestivus; pseudoplicatus Frid. et Gel. exs. 31 8, 70 unter den hy. suberecti — sylvaticus Wirtgen Hb. Rub. I 41 8, 90 unter den hy. villicaulis — sylvestris [Kaltenbach] 8, 83. 84 unter den hy. foliosi — tenuipetalus [Winter] 8, 79 unter den hy. phaenocalycees — tereticaulis Coste 8, 79 unter den hy. phaenocalycees — tiliaceus Friderichsen sched. 8, 75 unter caesius + vestitus — tomentosus Focke, Asch. Syn.; E. H. L. Krause Nova Synopsis c. excl. 8, 52 F. 2. (66. 67. 73. 75. 76. 79. 80. 83. 84. 86. 87. 89. 91 bis 96. 100. 101). — thyrsoiflorus Weihe und Nees 8, 79 unter den hy. phaenocalycees — thyrsoidei 8, 93 F. 14 als aestivus + tomentosus + vestitus; (8, 92. 94. 96. 101); thyrsoideus Focke, Asch. Syn. 8, 91 unter aestivus + tomentosus und 8, 94 unter den hy. thyrsoidei; thyrsoideus Kirschleger 8, 89 unter den hy. bifrondes; thyrsoideus Prantl 8, 91 unter aestivus + tomentosus — ulmifolius Coste; Gareke; Focke Synopsis 8, 55 unter discolor — vespicum Wirtgen Hb. Rub. I V 160 8, 73 unter den hy. corylifolii — Vestii Focke Synopsis 8, 95 unter aestivus + discolor + tomentosus; vgl. auch 8, 94 unter den hy. thyrsoidei — vestitus Weihe und Nees 8, 55 F. 4. (66. 68. 73 bis 76. 80. 83. 84. 86. 87. 89 bis 91. 93. 96. 99 bis 102); vestitus Wirtgen 8, 56 unter dieser Art — villicaulis 8, 89 F. 13. (99); villicaulis Focke, Asch. Syn.; Frid. et Gel. exs.; Prah 8, 90 unter den hy. villicaulis, (8, 75); du. villicaulis E. H. L. Krause Nov. Syn. 8, 90 desgl.; villicaulis Wirtgen Hb. Rub. I 39 8, 89 unter den hy. bifrondes — villosus [Aiton] 8, 62 -- virgultorum Wirtgen Hb. Rub. I IV 109 8, 73 unter den hy. corylifolii — vulgaris [Kaltenbach] 8, 98 F. 15 1 unter den hy. macrophylli; vulgaris Marsson 8, 102 unter den hy. pyramidales; vulgaris Weihe und Nees 8, 98 unter den hy.

macrophylli; vulgaris Wirtgen Hb. Rub. I VI 168 und II III 94 bis 8, 90 unter den hy. villicaules — Wahlbergii [Arrhenius] 8, 75 unter den hy. corylifolii Dethardingiani; Wahlbergii Marsson desgl. und 8, 94 als hy. corylifolius + hy. thyrsoideus — Winteri [P. J. Müller] 8, 95 unter den hy. hedycarpi; lasiocladus Focke Synopsis 8, 96 unter aestivus + discolor + vestitus — Wirtgeni [Auerswald] 8, 59 unter Bellardii — Bastarde 8, 66.

Ruchgras 3, 50. (17. 24. 25) — Puels 3, 51.

Rudbeckia 13, 163. 164 unter Helianthus; bei Engl. P. Gattung; bei Linué desgl. mit etwas anderer Umgrenzung — digitata [Miller] 13, 164 unter Hel. laciniatus — fulgida [Aiton] 13, 165 — hirta Linné 13, 166 — laciniata Linné 13, 164 F. 20 — oppositifolia Linué 13, 172 unter Zinnia laevis — pinnata 13, 166 unter Helianthus pinnatus. * Rudbeckien 13, 164 — gefiederte 13, 166 — glänzende 13, 165 — hohe 13, 170 — paarblättrige 13, 172 — rauhhaarige 13, 166 — schlitzblättrige 13, 164.

Ruhrkräuter 13, 112. 119 Anm. 3. 120. 126. 135 — Acker- 13, 138 — deutsches 13, 137 — französisches 13, 140 — gelbliches 13, 130 — Hoppe- 13, 128 — indisches 13, 130 — lothringisches 13, 138 — norwegisches 13, 127 — spatelblättriges 13, 137 — Sumpf- 13, 129 — Wald- 13, 126 — Zwerg- 13, 129. * Ruhrwurz 8, 121.

Rumex 4. 217; (1, 56); 4, 233; Rumex Engl. P. ist Eurumex 4, 235; Rumex Linné schliesst Oxyria 4, 233 ein — acetosa 4, 246 T. 59. (249); Acetosa Koch, Gareke, schliesst auriculatus ein; Acetosa Linné schliesst arifolius mit hispanicus ein; Acetosa β auriculatus Wallroth ist auriculatus; α pratensis daselbst ist acetosa — acetosella (Acetosella Wallroth) 4, 243 T. 58; Acetosella Linné schliesst multifidus aus — acetoselloides 4, 243 unter acetosella — acutus [Mertens et Koch] 4, 249 unter crispus + obtusifolius; acutus Linné ist zweifelhaft — alpinus [Allioni] 4, 236 T. 57. (248); alpinus Linué ist von hy. patientia nicht sicher geschieden — angiocarpus 4, 243 unter acetosella — arifolius Koch 4, 244

— aquaticus 4, 236 T. 56. (247. 248) — auriculatus Prah 4, 245. (249) — bucephalophorus Linné 4, 242 — conglomeratus [Murray] 4, 238 T. 53. (248. 249) — crispus Linné 4, 237 T. 52. (247. 248. 249) — digynus Linné 4, 233 unter Rheum digynum — domesticus [Hartmann] Koch 4, 237. (274) — hispanicus Koch 4, 248 als du. hisp. — hydrolapathum 4, 238 T. 53. (248. 249) — intermedius 4, 245 unter auriculatus — limosus [Thuillier] 4, 248 unter du. paluster — maritimus Linné, Koch, Wallroth 4, 242 T. 47. (248. 249); maritimus Gareke schliesst du. paluster ein — maximus Koch, Wallroth 4, 248 T. 54 unter aquaticus + hydrolapathum — montanus [Poiret] 4, 245 unter arifolius — multifidus Linné 4, 243 unter acetosella — Nemolapathum Wallroth ist nemorosus — nemorosus G. F. W. Meyer 4, 239 T. 51. (248. 249) — nivalis [Hegetschweiler] 4, 246 — obtusifolius Linné, Koch 4, 240. T. 48. (248. 249) — paluster 4, 248 — palustris Koch ist du. paluster 4, 248 — Patientia Linné 4, 247 T. 55. (237) als hy. patientia — pratensis Koch 4, 249 unter crispus + obtusifolius — pulcher Linné, Koch 4, 241 T. 49 — sanguineus Linné 4, 240 unter nemorosus, doch ist die Bedeutung zweifelhaft — scutatus Linné, 4, 244 — spinosus Linné 4, 247 — Steinii Koch 4, 249 unter maritimus + obtusifolius — thyrsiflorus [Fingerhuth] 4, 245 unter auriculatus — thyrsoides 4, 245 unter auriculatus — ucrainicus [Fischer] Gareke 4, 241 — Weberi Prah ist obtusifolius + hydrolapathum. Bastarde 4, 247. * Rumiceae 4, 232. (100).

Ruppia Linné 4, 67; 4, 89 — brachypus [Gay] 4, 90 unter rostellata — maritima 4, 90 unter spiralis; maritima Linné umfasst die ganze Gattung — rostellata Koch 4, 90 — spiralis 4, 90 F. 26. * Rupprien 4, 89 — grosse 4, 90 — kleine 4, 90. * Ruprechtskraut 7, 28.

Russbaum 4, 191 Anm. 3. * Rüster 4, 191.

Ruta Linné 7, 7; 7, 62 — canina 10, 97 unter Scrofularia — graveolens Linné 7, 62 F. 9. * Rutaceae (en) 7, 60. (5. 61). Der Name ist ausserdem 7, 5 Zeile 18 v. u. hinter Gruineae und 7, 8 Zeile 6 v. o. hinter Tere-

binthineen einzuschalten. * Rutales 7, 5. * Rutoideae 7, 62.

Ruyschiana 11, 149. 150 unter *Dracocephalum*.

Sabina 1, 47 unter *Juniperus* — *officinalis* Garcke 1, 48 unter *Jun. sabina*. * Sabine 11, 98. * *Sabulina* 5, 30 unter *Alsine* — *viscosa* Reichenbach 5, 42 unter *Alsine*.

Saccharum 3, 28 — *officinatum* Linné 3, 38.

* Sachsenstern 1, 102.

Sadeebäume 1, 47. 48.

Saflore 14, 20 — dorniger 14, 20 — echter 14, 20.

* **Safrane** 1, 127 — Alpen- 1, 128. (129) — gelber 1, 129. (118 Anm. 1) — schlesischer 1, 128. (129).

Sagina 5, 34. 72. (30) unter *Alsine*; bei Engl. P. als Gattung; *Sagina* Linné schliesst *Als. nodosa*, *subulata* und *Linnaei* aus — *apetala* [Arduino] ist *Alsine ap.* 5, 38 — *ciliata* [Fries] 5, 72 unter *Alsine du. depressa* — *crassifolia* [Nolte] 5, 72 unter *Als. du. spinosa* — *decandra* Reichenbach 5, 39. (30) unter *Alsine sedoides* — *depressa* C. F. Schultz Prodr. Fl. Starg. suppl. ist *Als. du. depressa* 5, 72 — *Linnaei* [Presl] ist *Alsine Linnaei* 5, 35 — *maritima* [Don] ist *Alsine mar.* 5, 36 — *nodosa* [Fenzl] ist *Alsine nodosa* 5, 34 — *procumbens* Linné ist *Alsine proc.* 5, 36; *maritima* 5, 72 unter *Als. du. spinosa* — *saxatilis* [Wimmer] Koch 5, 35 unter *Alsine Linnaei* — *simplex* [Graebner] 5, 34 unter *Als. nodosa* — *stricta* [Fries] 5, 36 unter *Als. maritima* — *subulata* [Torrey and Gray] ist *Als. subulata* 5, 34 — **Bastarde** 5, 72. * **Sagittaria** Linné 4, 57; 4, 63 — *sagittifolia* 4, 63 T. 2. * **Sagopalmen** 1, 16.

Sake 3, 47.

Salate 14, 159. 183. 184 — Feld- 12, 227. 231 — Florentiner- 14, 110 — Hain- 14, 179 — Knorpel- 14, 157 — Kopf- 14, 110. 164 — kultivierte 14, 109 — Lämmer- 14, 180 — Pflück- 14, 110 — römischer 14, 110 — Schnitt- 14, 110 — Schwein- 14, 179 — Spargel- 14, 110 — Stern- 14, 183.

Salbe 11, 98. * **Salbeien** 11, 85. 96 — **Berg-** 11, 96 — **breite** 13, 208 — **echte** 11, 98 — **Edel-** 11, 98 — **Eisenkraut-** 11, 101 — **Garten-** 11, 98 — **gelbe** 11, 105 — **grosse** 13, 208 — **nickende** 11, 103 — **Quirl-** 11, 100 — **Scharlach-** 11, 103 — **schmalblättrige** 11, 100 — **schmale** 11, 98 — **Silberblattgrosse** 11, 104 **Aum.** 1; **kleine** 11, 104 — **Wiesen-** 11, 102 — **wilde** 11, 101. * **Salbeiverwandtschaft** 11, 96. * **Salbine** 11, 98.

Salep, tubera 4, 7.

Salicaceae (en) 4, 111. 116. (110 Anm. 3). Vgl. auch unter **Weiden**. * **Salicornia** **Eugl.** P. 4, 107 § 66; 5, 10; 5, 198; **Salicornia** **Linné** umfasst eine grössere Sippe. — **herbacea** **Linné** (auch **Gärcke**) umfasst alle unsere Arten und Formen; **herbacea** [**Nees van Esenbeck**] 5, 199 unter **patula** — **patula** **Prahl** 5, 199 — **prostrata** [**Nees**] 5, 200 — **stricta** **Prahl** 5, 199. * **Salisburya adiantifolia** 1, 16 unter **Ginkgo classieum**. * **Salix** **Linné** 4, 119 — **acuminata** **Reichenbach** 4, 148 unter **caprea** + **viminialis** — **acutifolia** **Reichenbach** 4, 129. (148. 153) — **alba** **Wimmer** **Salicaceae Europaeae** 4, 124 T. 23. (147. 148. 151); **alba** **Linné** schliesst **vitellina** aus — **ambigua** 4, 153 unter **aurita** + **repens**. (F. 38) — **amygdalina** **Reichenbach** 4, 125 T. 24. (147. 148. 153); **amygdalina** **Linné** schliesst einzelne Formen aus — **annularis** 4, 126 unter **babylonica** — **appendiculata** [**Villars**] **Koehne** 4, 137 unter **grandifolia** — **arbuscula** (**Arbuscula** **Wimmer**) 4, 136 (148. 150. 153); **arbuscula** **Linné** schliesst **livida** 4, 141 ein — **argentea** **Linné**, **Reichenbach** 4, 146 unter **repens** — **aurita** **Linné** 4, 141 T. 26. (147. 148. 150. 151. 153) — **babylonica** 4, 126. (147. 148) — **bicolor** [**Ehrhart**] 4, 135 unter **Weigelia**; unter dem Namen **bicolor** gehen bei anderen Autoren auch **Weigelia** abstarbe; **bicolor** [**Fries**] ist **livida** 4, 141 — **caprea** **Linné** 4, 139 T. 28 (148. 149. 150. 151. 153) — **caspica** 4, 129 unter **acutifolia** — **cinerea** **Linné** 4, 140. (147. 148. 150. 151. 153) — **cuspidata** C. F. **Schultz starg. suppl.** 4, 147 unter **fragilis** + **petandra** — **daphnoides** **Wimmer** 4, 128. (147. 148. 150. 151. 153); **daphnoides** **Reichenbach** schliesst die mehr schmalblätt-

rige, weniger behaarte, kleinere Kätzchen tragende po-
 neranica aus — dasyclados [Wimmer] 4, 150. (148) als
 hy. dasycl. — depressa 4, 142 unter livida — elaeagni-
 folia 4, 151 unter purpurea + viminalis — Elaeagnos
 [Scopoli] 4, 130 unter ineana — elegans [Besser] 4, 141
 unter myrtilloides — elegantissima 4, 126 unter baby-
 lonica — excoelsior 4, 147 unter alba + fragilis — fin-
 marchica Reichenbach 4, 153 unter aurita + myrtilloides;
 finmarchica Willdenow ist nach Wimmer myrtilloides +
 repens — Forbyana 4, 151 unter purpurea + viminalis —
 fragilis Linné 4, 123 T. 22. (147. 148. 151) — glabra
 [Scopoli] Wimmer 4, 134 T. 29. (148. 151); glabra der
 württemb. Floristen 4, 134 unter nigricans — glabroides
 4, 134 unter nigricans — grandifolia [Séringe] 4, 136.
 (150. 151. 153) — hastata Linné 4, 135. (148. 151. 153)
 — Helix Linné 4, 131 unter purpurea; Helix [Smith] 4,
 151 unter purpurea + viminalis — herbaeea Linné 4, 127.
 (148. 153) — hippophaëfolia Reichenbach 4, 147 unter
 amygdalina + viminalis — hippophaefolia [Thuillier] Wim-
 mer ist amygdalina + viminalis — holosericea [Willde-
 now] Wimmer 4, 148 F. 36 als hy. hol. — ineana [Schrank]
 Wimmer 4, 130. (148. 150. 151. 153) — incubaea Linné
 4, 146 unter repens — lanceolata Reichenbach 4, 147
 unter alba + amygdalina — Lappoum Linné, Wimmer
 4, 135. (148. 153); Lappoum Koch schliesst noch hel-
 vetica ein; Lappoum neuerer bayerischer Quellen ist
 wahrscheinlich ein Incanabastard (4, 136) — laurina Rei-
 chenbach 4, 151 unter caprea + Weigeliana; laurina
 [Smith] wird meist zu diesem Bastard, von einigen auch
 zu Weigeliana 4, 135 zitiert — livida [Wahlenberg] 4,
 141. (151. 153) — longifolia Wimmer 4, 150 unter hy.
 dasyclados — Meyeriana [Willdenow] 4, 147 unter fragi-
 lis + pentandra — mollissima [Ehrhart] Wimmer 4, 147
 unter amygdalina + viminalis; mollissima Reichenbach 4,
 151 unter aurita + purpurea; (4, 147) — monandra 4, 131
 unter purpurea — myrtilloides Linné, Wimmer 4, 142
 F. 34. (153) — Napoleona 4, 126 unter babylonica —
 nigricans [Smith] Wimmer 4, 132 F. 32. (147. 148. 151.

153) — *palustris* 4, 147 unter *alba* + *fragilis* — *pentandra* Linné 4, 122 F. 31. (147) — *phylicifolia* Gareke 4, 135 unter *Weigelia*; *phylicifolia* Linné umfasst *nigricans* 4, 133 und *Weigelia* 4, 135; *phylicifolia* Reichenbach ist ein *Weigelia*-abastard 4, 151 — *pomeranica* [Willdenow] Reichenbach 4, 128 unter *daphnoides* — *Pontederana* Koch 4, 151 F. 37 unter *cinerea* + *purpurea* — *prostrata* 4, 136 unter *arbuscula* — *pruinosa* Wimmer 4, 129 unter *acutifolia* — *prunifolia* 4, 136 unter *arbuscula* — *purpurea* Wimmer 4, 131 T. 25. (128. 147. 148. 150. 151. 153); *purpurea* Linné umfasst die Art nicht ganz, vgl. *Helix*. — *repens* Wimmer 4, 144 F. 35. (148. 150. 151. 153); *repens* Linné und Reichenbach umfassen die Art nicht ganz — *reticulata* Linné 4, 126. (148. 153) — *retusa* Linné 4, 127. (148. 151. 153) — *rosmarinifolia* Linné ist laut Wimmer *repens* + *viminialis*; *rosmarinifolia* Reichenbach 4, 146 unter *repens* — *rubra* Reichenbach 4, 151 unter *purpurea* + *viminialis* — *Russelliana* Reichenbach 4, 147 unter *alba* + *fragilis* — *Schraderiana* 4, 151 als *Weigelia*-abastard — *silesiaca* [Willdenow] 4, 137 F. 33. (150. 151. 153) — *Smithiana* Reichenbach 4, 148 unter *caprea* + *viminialis* — *spadicea* [Chaix] Koehne 4, 133 unter *nigricans* — *Starkeana* 4, 142 unter *livida* — *stipularis* [Smith] Wimmer 4, 149 als *hy. stip.* — *stylaris* 4, 133 unter *nigricans* — *tephrocarpa* Wimmer 4, 151 als ? *cinerea* + *Weigelia* — *tetrandra* Linné 4, 147 unter *fragilis* + *pentandra* — *Trevirani* 4, 147 unter *amygdalina* + *viminialis* — *triandra* Linné 4, 126 unter *amygdalina* — *undulata* Reichenbach 4, 147 unter *amygdalina* + *viminialis*; vgl. auch unter *alba* + *amygdalina* — *viminialis* Linné 4, 129 T. 27. (147. 148. 149. 150. 151. 153) — *vittellina* Linné 4, 125 unter *alba* — *viridis* 4, 147 unter *alba* + *fragilis* — *Weigelia* [Willdenow] Wimmer 4, 134. (148. 151. 153) — *Bastarde* 4, 146.

Salomonssiegel 1, 110 — *ästiges* 1, 115 — *grossblumiges* 1, 112 — *quirblättriges* 1, 114 — *vielblumiges* 1, 112.

Salpiglossen 10, 53 — *echte* 10, 54 — *hybride* 10,

54. * **Salpiglossis** 10, 7. 49. (48); 10, 53; *Salpiglossis* Engl. P. umfasst nur die echten *Salpiglossen* 10, 54 — *pinnata* 10, 54.

Salsifis 14, 97 Anm. 1. * **Salsola** Engl. P. 5, 11; 5, 194; *Salsola* Linné umfasst ausserdem *Schoberia*arten u. a. — *kali* 5, 194; (*Kali* Linné ist nur *vulgaris*); *tenuifolia* 5, 195; *vulgaris* 5, 195 — *soda* 5, 195 — *Tragus* Linné ist wahrscheinlich *kali tenuifolia* 5, 195. * *Salso-laceae* 5, 141 unter *Chenopodieae*.

Salverer 11, 98. * **Salvia** Reichenbach 11, 80; 11, 96; *Salvia* Engl. P. schliesst fremdartige Sippen (*Allagospadon*) ein, aber *rosmarinus* aus; *Salvia* Linné schliesst *rosmarinus* aus — *aethiopis* (*Aethiopis* Linné) 11, 104 — *argentea* Linné 11, 104 Anm. 1 — *glutinosa* Linné 11, 105 T. 49 — *horminum* 11, 103; *Horminum* Linné ist nur eine Form davon — *lanceolata* 11, 100 — *nutans* Linné 11, 103. (105) — *officinalis* Linné 11, 98 F. 14 — *pratensis* Linné 11, 102 F. 16. (105) — *rosmarinus* [Schleiden] Reichenbach 11, 97 — *scarea* (*Scarea* Linné) 11, 104 — *silvestris* (*sylvestris* Linné) 11, 101 F. 15. (105) — *verbenaca* 11, 101 — *viridis* Linné 11, 104 unter *horminum* — *Bastarde* 11, 105.

Salzkräuter 5, 194. (142) — *innenländisches* 5, 195 — *Strand-* 5, 195. * **Salzmelden** 5, 183. * **Salzspergel**, grosser 5, 21 — kleiner 5, 20. * **Salzwedelia sagittalis** [Fl. der Wetterau] 9, 109 unter *Genista*.

Sambucaeeae (eeen) 12, 6. 221 * **Sambuceae** Engl. P. 12, 165; 12, 6 ist *Sambucaeeae* zu lesen! * **Sambucus** Linné 12, 7; 12, 223; 10, 40 Anm. 1 — *ebulus* 12, 223 — *nigra* Linné 12, 224 T. 42 — *racemosa* Linné 12, 226. * **Samenpflanzen** 1, 12. * **Samenschleuderer** 7, 7. * **Sammetblatt** 11, 121. * **Sammetblumen** 13, 16. 173 — *aufrechte* 13, 174 — *gemeine* 13, 174 — *unseheinbare* 13, 175. * **Sammetblumenverwandschaft** 13, 173. * **Sammetnelko** 5, 97. * **Samolus** Linné 4, 106; 9, 242; 9, 274 — *Valerandi* Linné 9, 274 T. 64.

Sandbüchsenbaum 7, 109. * **Sanddorne** 7, 148. 149. * **Sandeln** 4, 204. 205 — **Sandelholz** 4, 205.

* *Sanguinarius* 12, 170 Anm. 2. * *Sanguine* 8, 35. * *Sanguisorba* Engl. P. 4, 108. 109; 8, 9; 8, 162; *Sanguisorba* Linné schliesst die *Bibernellen* 8, 163 aus — *dictyocarpa* 8, 163. (165) — *minor* [Scopoli] 8, 164 unter *dictyocarpa* und unter *muricata*; 9, 92 wo beide Arten gemeint sind; *polygama* Gareke ist *muricata* — *muricata* 8, 164. (165) — *officinalis* Linné 4, 106; 8, 162 T. 58. * *Sanikel* s. *Sanikel*. * *Sanicula* 12, 10; 12, 17; *Sanicula* Engl. P. ist *Eusanicleula* 12, 20; *Sanicula* Koch desgl.; *Sanicula* Linné desgl. — *astrantia* 12, 18 T. 4 — *bavaria* 12, 19 — *epipactis* 12, 17 T. 3 — *europaea* Linné 12, 20 T. 2 — *Bastardc* 12, 21. * *Saniculeae* 12, 8. 17. * *Sanikel* 12, 17. 20 — echter 12, 20. * *Sanikel-verwandtschaft* 12, 17. * *Sankt Peterskraut* 4, 201. * *Santalaceae* 4, 205. * *Santalales* Engl. P. 4, 204 unter *Santalinae*. * *Santalinae* 4, 204. * *Santolina* 13, 213 unter *Achillea* (*Chamaemelum*); bei Linné und Engl. P. Gattung — *Chamaecyparissus* Linné 13, 213 unter *Cham. chamaecyparissus*. * *Sanvitalia* 13, 171 unter *Zinnia*.

Sapindaceae (en) 7, 70. * *Sapindales* Engl. P. 6, 226; 7, 5. * *Sapindiflorae* 7, 68. (5) — *anomospermae* 7, 69 — *nomospermae* 7, 70 unter *Sapindaceae*. * *Sapindus* 7, 68 Anm. 2 — *saponaria* 7, 68 Anm. 2. * *Sapium* 7, 109. * *Saponaria* 5, 117. (77) unter *Silene*; bei Engl. P. als Gattung; *Saponaria* [Endlicher und Fenzl] 5, 98 unter *Melandryum* (*Silene*); *Saponaria* Linné a. G. umfasst *Saponaria* 5, 117, *Vaccaria* 5, 120, *Sileno porrigens* 5, 106 u. a. — *oeymoides* Linné ist *Sileno oeymoides* 5, 118 — *officinalis* Linné ist *Sileno saponaria* 5, 117 — *porrigens* Linné 5, 106 unter *Silene* — *Vaccaria* Linné 5, 120 unter *Silene vaccaria* — *vespertina* [Fenzl] 5, 99 unter *Silene alba*.

Sarcolobae 9, 13. * *Sarothamnus* 9, 102. (97) unter *Genista*; bei Koch als Gattung — *vulgaris* [Wimmer] 9, 103 unter *Genista scoparia*. * *Sarracenia purpurea* 6, 175. * *Sarraceae* 6, 175. * *Sarraceniales* 6, 175. * *Sarracenie* 6, 175.

Sassaparille deutsche 2, 73.

Satureja 11, 165. 172 unter *Melissa* (*Thymus*); *Satureja* Briquet bei Engl. P. als Gattung 11, 165 — *hortensis* Linné 11, 173 unter *Thymus cunila*. * *Satyrion* *Epipogium* Linué 4, 11 unter *Epipogon geueialis* — *hircinum* Linné 4, 48 unter *Orchis hircina* — *nigrum* Linné 4, 41 unter *Orchis nigra* — *viride* Linné 4, 50 unter *Orchis viridis*.

Saucrampfer 4, 243. 248. (100) — **Berg-** 4, 244 — **Garten-** 4, 248 — **grauer** 4, 244 — **grosser** 4, 245 — **kleiner** 4, 243 — **Wiesen-** 4, 246. * **Saudisteln** 14, 98. 111 — **Feld-** 14, 112 — **rauhe** 14, 113 — **Sumpf-** 14, 111 — **weiche** 14, 113. * **Sauerdorne** 5, 304. * **Sauerklee** 7, 33. (8) — **doldiger** 7, 34 — **gehörnter** 7, 34 — **steifer** 7, 33 — **Wald-** 7, 34. * **Sauerkleeartige** 7, 32. * **Säuerling** 8, 30. * **Saugruse** 4, 221. * **Saukohl** 14, 113. 114. * **Säukraut** 10, 58. * **Säulenträger** 6, 226. * **Sau-rüssel** 1, 129, 130; 14, 159. * **Saussurea** 14, 16. 17. 46 unter *Centaurea*; bei Engl. P. Gattung — *alpina* [de Candolle] 14, 47. (48) — *discolor* [de Candolle] 14, 47. (48) — *pygmaea* [Sprengel] 14, 47. * **Saussureen** 14, 46 — **einblumige** 14, 47 — **gewöhnliche** 14, 47 — **weissliche** 14, 47. * **Sauterblümchen** 6, 58.

Saxifraga Linné 7, 153; 7, 180 — **aizoon** [*Aizoon* Jacquin] 7, 196 T. 52. (198) — **aizoides** Koch 7, 193 T. 55. (198); *aizoides* Linné ist die Art nicht ganz — **alba** 12, 55 unter *Selinum pimpinella* — **androsacea** Linné 7, 192 — **aphylla** [Steruberg] 7, 193 — **aurea** 7, 201 unter *Chrysosplenium alternifolium* — **bryoides** Linné 7, 194 — **Burseriana** 7, 197 — **caesia** 7, 196. (198) — **caespitosa** Koch 7, 190 unter *caespitosa* (schliesst *sponhemica* aus); *caespitosa* Linné ist nicht sicher unigrenzt — **caespitosa** 7, 189 T. 57. (198); **decipiens** 7, 190; *sponhemica* 7, 191; *Sternbergii* 7, 191 — **cotyledon** 7, 195 — **crassifolia** 7, 180 unter *Bergeuia* — **decipiens** Engl. P., Garcke 7, 190 unter *caespitosa* (umfasst diese ganze Art); **decipiens** [Ehrhart] Sturm 7, 190 als Rasse unter *caespitosa*; **decipiens** Reichenbach 7, 190 unter *caespitosa* (schliesst *sponhemica* aus) — **geum** 7, 184. (198); *Geum* Linué ist

enger gefasst — *granulata* Linné 7, 188 T. 60. (198) — *hircina* 12, 55 unter *Selinum pimpinella* und 12, 56 unter *Sel. pimpiuelloides* — *hirculus* 7, 185 T. 58; *Hirculus* Linné ist nicht scharf unterschieden — *hirsuta* Linné 7, 184 unter *geum* — *hypnoides* Koch 7, 189. (198) — *minor* 12, 55 unter *Selinum pimpinella* — *moschata* Engler Monogr. d. Gattung *Saxifraga* 7, 191 T. 56 — *muscoides* Koch 7, 192 unter *moschata* — *mutata* Linné 7, 195 T. 53. (198) — *nivalis* Linné 7, 186 — *oppositifolia* Linné 7, 197 T. 54 — *palmata* [Sturm] 7, 190 unter *cespitosa* und 191 unter *Sternbergii* — *patens* [Gaudin] 7, 198 als *aizoides* + *caesia* — *quinquefida* Engl. P. (unter *decipiens*) 7, 191 unter *cespitosa* *sponhemica* — *rotundifolia* Koch 7, 183 T. 61. (198) — *sarmentosa* 7, 181 — *sedoides* Linné 7, 193 — *sponhemica* Gmelin, auch Koch 7, 191 als Rasse von *cespitosa*; *sponhemica* Grenier et Godron Flore de France 7, 189 unter *hypnoides* — *stellaris* Linné 7, 184 T. 59 — *stenopetala* 7, 193 unter *aphylla* — *Sternbergii* Reichenbach (unter *decipiens*) 7, 190 unter *cespitosa*; *Sternbergii* [Willdenow] 7, 191 als Rasse von *cespitosa* — *tridactylites* Linné 7, 186 F. 25 — *umbrosa* Linné, Kirschleger 7, 185 — *Bastarde* 7, 198. * *Saxifragaceae*(en) 7, 180. (150); 8, 6; *Saxifragaceae* Engl. P. 7, 150. * *Saxifraginac*(en) 4, 103. 105 §§ 49. 50; 7, 152. (149).

Scabiosa Engl. P. 13, 6; 13, 15; *Scabiosa* Linné 13, 13 Aumerk. 1. 15 Aum. 1 umfasst auch *Cephalaria* 13, 7, *Succisa* 13, 12 und teilweise *Knautia* 13, 13 — *arvensis* Linné 13, 15 unter *Knautia* — *australis* [Wulfen] 13, 13 unter *Succisa* — *atropurpurea* Linné 13, 16 unter *maritima* — *canescens* [Waldstein et Kitaibel] 13, 17 unter *suaveolens* — *columbaria* 13, 18 T. 3; *columbaria* Linné, Koch schliesst *ochroleuca* aus; *ochroleuca* 13, 19 — *inflexa* 13, 13 unter *Succisa australis* — *leucantha* Linné 13, 8 unter *Cephalaria* — *lucida* [Villars] 13, 17. (19) — *maritima* 13, 16. 173 Anm. 1; *maritima* Linné umfasst die Art nur teilweise — *ochroleuca* Linné 13, 18 unter *columbaria* — *repens* 13, 13 unter *Succisa australis*

— *silvatica* 13, 14 unter *Knautia* — *suaveolens* [Desfontaines] 13, 17; *canescens* 13, 17; *virens* 13, 17 — *Succisa* Linné 13, 13 unter *Succisa pratensis* — *sylvatica* Linné ist *Knautia silvatica* 13, 14 — *Bastarde* 13, 19. * *Scaevola Lobelia* Linné 12, 279 Anm. 1. * *Scammonium*-harz 11, 7. * *Scandix* 12, 75 unter *Chaerophyllum* (*Selinum*); bei Engl. P. und Koeh. Gattung; *Scandix* Linné als Gattung umfasst ausserdem von *Selinum myrrhis* 12, 68, *ecrefolium* 12, 73 und *anthriscus* 12, 74, von *Daucus infestus* 12, 156 und *nodosus* 12, 157 — *Anthriscus* Linné 12, 75 unter *Selinum anthriscus* — *Balansae* [Reuter] 12, 77 — *Cerefolium* Linné 12, 74 unter *Scl. ecrefolium* — *iberica* 12, 77 — *infesta* Linné 12, 157 unter *Daucus infestus* — *odorata* Linné 12, 69 unter *Selinum myrrhis* — *pecten Veneris* 12, 75 F. 10.

Scepter Karls XII 10, 175. * *Sceptrum Carolinum* [Rudbeck fil.] 10, 175 Anm. 2.

Schabenkräuter 10, 87 — echtes 10, 87 — falsches 10, 87.

Schachblume 1, 91.

Schafgarbe 13, 19, 216 — gelbliche 13, 219. * *Schafskabiosen* 12, 277 — grosse 12, 278 — kleine 12, 278. * *Schafzunge* 11, 202.

Schalotte 1, 88.

Scharbockskraut 5, 271. * *Schärfling* 11, 40. * *Scharlach*, *Feld-* 11, 121 — *Garten-* 11, 105. * *Scharlachkraut* 11, 105. * *Scharten* 14, 17 — *Färber-* 14, 18 — *Pollich-* 14, 19.

Schattenblumen 1, 110.

Schaumkräuter 6, 109 — *Alpen-* 6, 116 — behaartes 6, 112 — *Kleeblatt-* 6, 114 — *kleinblumiges* 6, 113 — *Reseda-* 6, 114 — *vieltengeliges* 6, 112 — *Wald-* 6, 113 — *Wiesen-* 6, 111.

Schefflera Engl. P. 12, 12 unter *Hedera*.

Scheibenblütler 13, 23. * *Scheisskraut* 7, 117.

* *Schelhameria* 2, 69, 49 unter *Carex*.

Schelkraut 6, 15 Anm. 1. * *Schellbeere* 8, 51. * *Schellblume* 1, 134. * *Schellenblume* 12, 264. * *Schellkraut* 6, 15 Anm. 1. * *Schellwurz* 6, 15.

Scherling, Seherling, Scherning 12, 78 Anm. 1.

Scheuchzeria Linné 4, 57 — *generalis* 4, 64 T. 3 — *palustris* Linné 4, 65 unter *generalis*. * Scheuchzerie 4, 64.

Schieflblätter 6, 180. * Schiemenblume 1, 134. * Schierling 12, 78 — Garten- 12, 111 — gefleckter 12, 79 — kleiner 12, 111 — Wasser- 12, 44. * Schierlings-tannen 1, 37. * Schiess 11, 116.

Schildkraut, echtes 6, 66 — Feld 6, 67 — Felsen- 6, 65 — Kelch- 6, 67 — Schnabel- 6, 67 — Silber- 6, 66 — zahloses 6, 65 — Zwerg- 6, 63. * Schilfe-, Kolben- 1, 169 — Schwingel- 3, 127. * Schilfrohr 3, 99. 6. 8.

Schlummelkraut 13, 135.

Schinkenkrant 6, 145. * Schinnwurz 6, 15.

Schirmblumige 12, 7; 13, 21.

Schizanthus(en) 10, 48. 54 unter *Salpiglossis*; bei Engl. P. Gattung — fiederblättriger 10, 54 — *pinnatus* [Ruiz et Pavon] 10, 54 unter *Salp. pinnata*. * *Schizogyne* 13, 107 unter *Inula*. * *Schizostigma* 9, 196 unter *Epilobium*.

Schlafbeere 10, 58. * *Schlagintweitia intybacea* [Griseb.] 14, 146 unter *Hieracium albidum*. * Schlämmlinge 10, 102. 103. * Schlangenänglein 11, 39. * Schlangenmord 14, 92. * Schlangenwurz 4, 223.

Schlehdorn 8, 177. * Schlehe 8, 177 — Hafer- 8, 181. * Schleierblume 5, 105. * Schleifenblume, bopparder 6, 162 — doldige 6, 161 — langeblühende 6, 162.

Schlinge 12, 172.

Schlüsselblumen 9, 235 Anm. 1. 260. Vgl. auch Him-melsschlüssel — echte 9, 261. (270) — grosse 9, 260 — stengellose 9, 262. Schlutten 10, 54. 58 — echte 10, 48 (dafür setze „gewöhnliche“) — essbare 10, 61 — filzige 10, 61 — gewöhnliche 10, 54 Anm. 3. 59. (48, wo irr-tümlich „echte“ geschrieben ist) — harte 10, 48. 61 — kantige 10, 61 — schmalblättrige 10, 59 — welsche 7, 71.

Schmalstern 12, 197.

Schm(e)rwurz (eln) 1, 119. 120; 7, 173; 11, 70. * Schmetterlingsblütler 7, 51; 9, 6.

Schmiele 3, 84 — bunte 3, 86. (24) — Kamm- 3, 106 — Rasen- 3, 84. (25) — Sumpf- 3, 85. (29) — Wald- 3, 86. (24). * Schminkwurz 11, 51.

Schnabel 12, 76. * Schnabelfrüchtler 7, 7. * Schanbelkerbel, Balansa- 12, 77 — gemeiner 12, 75 — georgischer 12, 77. * Schnabelseggenverwandtschaft 2, 43. * Schnabelsimsen 2, 46 — braune 2, 47 — weisse 2, 46.

Schneckenblume 10, 38. * Schneckenklee 9, 132. 133 — Ascherson- 9, 141 — Flecken- 9, 138 — Fransen- 9, 140 — früher 9, 138 — Gerard- 9, 134 — Höcker- 9, 136 — kleiner 9, 139 — Kletten- 9, 142 — Kreisel- 9, 135 — Scheiben- 9, 133 — Stummel- 9, 134 — veränderlicher 9, 136 — wirrer 9, 134. * Schneeball 12, 172 — echter 12, 172 — wilder 12, 172 Anm. 1; 7, 77 Anm. 1. * Schneebeeren 12, 181. 182. * Schneeglöckchen 1, 124; 6, 186 Anm. 1; 9, 273 — echtes 1, 124 — grosses 1, 123. * Schneide 2, 45.

Schnupftabak, sehneberger 7, 72.

Schoberla [C. A. Meyer] Koeh 5, 11 § 23 und 25; 5, 146. (126) — maritima [C. A. Meyer] 5, 146. * Schoberien 5, 146.

Schoenus Engl. P. 2, 11; 2, 43; Schoenus Linné umfasst auch Blysmus 2, 36 (unter Cyperus), Cladium 2, 45, Rhynehospora 2, 46 — ferrugineus Linné 2, 44 T. 18 — Mariscus Linné ist Cladium mariscus 2, 45 — nigricans Linné 2, 44 T. 18.

Schollera Roth als Gattung ist Oxycocco 9, 230 (unter Vaccinium). * Schöllkräuter 6, 15 — grosses 6, 15 — kleines 6, 15 Anm. 1.

Schöngesicht 13, 157.

Schopffhyazinthe, gemeine 1, 106 — kleine 1, 107.

Schoten 9, 39 (vgl. anch 6, 30) — Bären- 9, 70, s. auch Bärenschoten — Blasen-, s. Blasenschötchen — Brillen-, s. Brillenschötchen — Haken- 9, 69 — Klauen- 9, 86 — Knall- 9, 61 — See- 9, 41 — Sichel- 9, 70 — Zacken- 6, 142. * Schotendotter 6, 75. * Schotenfrüchtige 6, 30. * Schotenklee 9, 76.

Schraubenblumen 4, 21 — Herbst- 4, 22 — Sommer- 4, 22. * Schraubenpalmen 1, 175.

Schreckkraut 14, 52.

Schuppenkresse, gemeine 6, 152 — westliche 6, 152.

* **Schuppenwurz** (eln) 10, 190. 191.

Schurjau 11, 85. 93.

Schwaden 3, 131; der Name kommt nach dem Sprachgebrauch den Glycerien 3, 128 zu — **Meerstrands-** 3, 132 — **Salz-** 3, 131. * **Schwalbenbaum** 12, 172. * **Schwalbenbeerbaum** 12, 172. * **Schwalbenwurzeln** 10, 37 — schwarze 10, 38 — weisse 10, 37. * **Schwanenblume** 4, 58. * **Schwarzdorn** 8, 176. (181). * **Schwarzes Gemüse** 12, 82. * **Schwarzkümmel** 5, 236. 238. (121 Anm. 1) — wilder 5, 238. * **Schwarzwurzeln** 11, 70; 14, 90 — **Alpen-** 14, 91 — echte 14, 92 — fiederblättrige 14, 91; **Jaquins** 14, 90 — **Futter-** 11, 71 — kleine 14, 92 — rotblumige 14, 93.

Schweinegras, gemeines 1, 146 — unbeständiges 1, 146 — zierliches 1, 145. * **Schweinekraut** 4, 221. * **Schweinerübe** 11, 120. * **Schweinezichorien** 14, 178. * **Schweinsalat** 14, 179. * **Schwelgen** 12, 171. 172 — **Rot-** 12, 173. * **Schwertklee** 9, 120. * **Schwertlilien** 1, 127. 130 — bleiche 1, 137 — bräunliche 1, 137 — bunte 1, 135 — echte 1, 136 — florentiner 1, 137 — gelbliche 1, 136 — grasähnliche 1, 134 — **Holunder-** 1, 134 — kurzblättrige 1, 135 — mainzer 1, 133 — niedrige 1, 138 — sibirische 1, 132 — **Wasser-** 1, 133. * **Schweyckerta Nymphoides Gmelin** 10, 11 unter **Menyanthes nymphoides**.

Schwilchen 12, 172. * **Schwindelbeerbaum** 12, 173. * **Schwingel** 3, 132. (8) — **Amethyst-** 3, 137 — **Borsteu-** 3, 138 — bunter 3, 139 — **Eichhörnchenschwanz-** 3, 136 Anm. 1 — einfacher 3, 134 — **Furchen-** 3, 138 — **Kamm-** 3, 135. (17) — liegender 3, 134 — **Mauseschwanz-** 3, 135 Anm. 2 — **Riesen-** 3, 140. (24) — **Rohr-** 3, 141. (24) — roter 3, 139 — **Schaf-** 3, 136. (24) — starrer 3, 135 — **Trespen-** 3, 136 — **Wald-** 3, 141. (24) — **Wiesen-** 3, 142. * **Schwingelgräser** 3, 97. * **Schwingelschilf** 3, 127.

Scilla 1, 97 unter **Hyacinthus**; **Scilla** Engl. P. als Gattung umfasst unsre Sippe 1, 97 a) und **Hyac. non-**

scriptus 1, 103; *Scilla* Linné a. G. umfasst unsre Sippe 1, 97 a) und die echte Meerzwiebel 1, 97 Anm. 1 — *amoena* Linné 1, 98 F. 11 — *autumnalis* Linné 1, 97 — *bifolia* Linné 1, 98 F. 11 — *Garten-* 1, 98 — *italica* Linné 1, 97 F. 11 — *italienische* 1, 97 — *nonscripta* Engl. P. 1, 104 unter *Hyacinthus nonscriptus* — *Sommer-* 1, 97 — *wilde* 1, 98. * *Scirpoideae* 2, 11. * *Scirpus* 2, 26 unter *Cyperus*; (1, 141 Anm. 1; 2, 11); *Scirpus* Asch. Syn. als Gattung umfasst *Cyperus* ohne die Untergattung *Eucyperus* aber mit *Trichophorum* (2, 39 unter *Eriophorum*); *Scirpus* Koch umfasst die Untergattungen *Blysmus* 2, 36, *Isolepis* 2, 19, *Scirpus* 2, 26; *Scirpus* Linné umfasst die Untergattungen *Heleocharis* 2, 23, *Isolepis* 2, 19, *Scirpus* 2, 26 — *Artnameu*, die hier vermisst werden, suche unter *Cyperus* — *bifolius* Wallroth gehört zu *Cyperus rufus* 2, 37 — *Boeothryon* Roth 2, 28 unter *Cyp. paniciflorus* — *Caricis* [Retzius] 2, 36 unter *Cyp. compressus* — *clathratus* Reichenbach 2, 22 unter *Cyp. setaceus* — *glaucus* [Smith] 2, 31 unter *Cyp. Tabernaemontani* — *Halleri* Kirschleger 2, 28 unter *Cyp. paniciflorus* — *Holoschoenus* Gareke ist *Cyp. holoschoenus* 2, 20; *Holoschoenus* Linné kommt in Deutschland nicht vor — *humilis* Wallroth 2, 27 unter *Cyp. parvulus* — *mucronatus* Pollich 2, (30). 32 unter *Cyp. triquetus*; *mucronatus* Reichenbach ist *Cyp. mucronatus* 2, 29; *mucronatus* Roth 2, (30). 33 unter *Cyp. pungens* — *nanus* [Sprengel] 2, 27 unter *Cyp. parvulus* — *palustris* Linné ist *Cyp. paluster* 2, 24 — *Pollichii* [Grenier et Godron] 2, 32 unter *Cyp. triquetus* — *Rothii* [Hoppe] 2, 33 unter *Cyp. pungens* — *silvaticus ramosus* Baenitz exsicc. 2, 38 unter *Cyp. radicans* + *silvaticus* — *trichophorum* Asch. Syn. ist *Eriophorum alpinum* 2, 40 — *trigonus* Nolte Novit. Fl. Holsat. 2, 37 unter *Cyp. lacustris* + *triqueter* — *Scirpusbastarde* 2, 37. * *Scitamineen* 1, 59.

Sclarea 11, 101 unter *Salvia*; 11, 105 unter *Salvia*
sclarea — *lanata* 11, 104 unter *Salvia aethiopis* — *sativa*
 11, 105 unter *Salvia sclarea*. * *Scleranthus* Linné 5, 11;
 5, 74 — *annuus* 5, 74 T. 16. (76) — *biennis* 5, 76 unter

annuus — perennis 5, 74 F. 11 (76) — Bastard 5, 76.

* **Sclerochloa** Engl. P. 3, 30; 3, 116; *Sclerochloa* Palisot de Beauvois ist umfangreicher — *dura* [Pal. de Beauv.] 3, 116 — *procumbens* [Pal. de Beauv.] 3, 134 unter *Festuca* — *rigida* [Link] 3, 135 unter *Festuca*.
* **Scleropus** 5, 132 unter *Amarantus* — *crassipes* 5, 140 unter *Amarantus*.

Scolochloa [Link] Engl. P. 3, 32; 3, 127 — *festu- cacea* [Link] 3, 127 T. 37. * **Scolymus** Linné, Engl. P. 14, 74 — *hispanicus* Linné 14, 75. * **Scoparia** 10, 124. * **Scopolia** 10, 48. 63 unter *Hyoscyamus*; bei Engl. P. Gattung — *atropoides* 10, 63 unter *Hyosc.* *Scopolia* — *carniolica* [Jacquin] 10, 63 unter *Hyosc.* *Scopolia*. * **Scopolien** 10, 63. * **Scopolina** Koch als Gattung ist *Scopolia* 10, 63 unter *Hyoscyamus*. * **Scordium** 11, 91 unter *Teu- crium*. * **Scorodonia** 11, 91. 95 unter *Teucrium* — *heteromalla* 11, 96 unter *Teucr.* *scorodonia*. * **Scorpiurus** Linné 9, 11; 9, 88 — *subvillosus* 9, 88. * **Scorzonera** 14, 89 § 1. 90 unter *Hierbarba* (*Hieracium*); bei Engl. P. und Linné Gattung — *alpina* [Hoppe bei Sturm] 14, 91 — *aristata* [Ran.] Reichenbach 14, 92 unter *Hier.* *aristatum* — *hispanica* Linné 14, 92 — *Hoppeana* [Sieber] 14, 92 unter *Hi.* *aristatum* — *humilis* Linné 14, 92 T. 37 — *laciniata* Linné 14, 91 unter *Hi.* *podospermum* — *purpurea* Linné 14, 93 T. 38.

Scrophularia Garcke 10, 79; 10, 93 — *Balbisii* 10, 96 — *canina* 10, 97 — *Ehrharti* 10, 95 T. 29 — *Neesii* 10, 98 — *nodosa* 10, 94 — *Scopolii* 10, 96 — *vernalis* 10, 97 T. 30. Weitere Namen siehe unter *Scrophu- laria*. * **Scrophularineae** 10, 80. * **Scrophularia** Linné, Engl. P. 10, 93 Anm. 3, was *Scrophularia*, wo die weiteren Artnamen zu finden sind — *alata* Asch. Brand. 10, 96 unter *Scrof.* *Ehrharti* und 10, 98 unter *du.* *Neesii*; *alata* Reichenbach 10, 98 unter *Scrof.* *du.* *Neesii* — *aqua- tica* Linné 10, 95 unter *Scrof.* *Ehrharti* und 10, 96 unter *Balbisii*; *aquatica* Reichenbach 10, 96 unter *Scrof.* *Bal- bisii* — *glandulosa* 10, 96 unter *Scrof.* *Scopolii* — *Neesii* Reichenbach 10, 96 unter *Scrof.* *Ehrharti*; *Neesii* Wirt-

gen Fl. pr. Rheinpr. ist Scrof. du. Neesii 10, 98 — umbrosa 10, 96 unter Scrof. Ehrharti. * Scrophulariaceae Engler Syllabus 10, 76 unter Personatae.

Scutellaria Engl. P. Linné 11, 81; 11, 182 — altissima Linné 11, 185 — Columnae [Allioni] 11, 185 — galericulata Linné 11, 183 F. 30 (185) — hastifolia Linné 11, 184; hastifolia Kirschleger Prodrôme 11, 184 unter minor — minor Linné 11, 184. (185) — Bastard 11, 185.

Sebenbaum 1, 48.

Secale Linné 3, 29; 3, 161 — cereale Linné 3, 161 — montanum [Gussone] 3, 162.

Sedum 4, 105; 7, 153. (150); 7, 154; Sedum Engl. P. umfasst Eusedum 7, 160, Procrassula 7, 170, Telephium 7, 172 und Rhodiola 7, 174; Sedum Linné ist beschränkt auf Eusedum und Telephium — acre Linné 7, 168 — aizoon 7, 174 — album 7, 163 — albescens Mitt. d. geogr. Gesellschaft zu Jena V 7, 179 als du. albescens — alpestre [Villars] 7, 167 — anacampseros (Anacampseros) Linné 7, 174 — annuum Linné 7, 166 — arachnoideum 7, 159. (178) — atratum Linné 7, 166 — aureum Wirtgen Fl. d. preuss. Rheinprovinz 7, 170 unter elegans — boloniense [Loiseleur] 7, 167 unter mite — Bulliardi 7, 176 F. 23 — cepaea (Cepaea Linné) 7, 162 — coeruleum 7, 164 — cotyledon 12, 14 Ann. 1 — dasyphyllum Linné 7, 163; dasyphyllum [Laban] 7, 165 unter pallidum — elegans [Lejeune] 7, 169 — fabaria (Fabaria Koch) 7, 173 T. 43 — Funkii 7, 178 — glaucum Engl. P. 7, 164 — hispanicum Linné 7, 164 unter glaucum — hybridum Linné 7, 162 unter sibiricum — insipidum Kirschleger 7, 167 unter mite — maximum Koch 7, 172 T. 42. (180) — micranthum Godron 7, 164 (unter album); micranthum Kirschleger Fl. vogéso-rhénone 7, 164 unter album; micranthum Nyman 7, 164 Ann. 1 — mite Asch. Brand. 7, 167 — montanum 7, 159 T. 46. (178) — oppositifolium 7, 162 — pallidum 7, 165 — populifolium 7, 161. (160) — purpurascens Koch 7, 173. (180, wo fälschlich purpureum steht) — purpureum Asch. Brand. 7, 173 unter purpurascens; purpureum [Tausch]

7, 174 unter *fabaria* — *reflexum* Koch 7, 168 T. 44; *reflexum* Linné ist nur *rupestre*; *rupestre* 7, 169 *viride* 7, 169 — *repens* [Schleicher] Koch 7, 167 unter *alpestre* — *rhodiola* [*Rhodiola* de Candolle] 7, 175 F. 22 — *rubens* [Linné spec. pl. I] 7, 170 F. 21; *rubens* Garcke in alten Auflagen 7, 167 unter *alpestre* — *sexangulare* 7, 178; *sexangulare* Coste, Koch 7, 167 unter *mite*; *sexangulare* Linné umfasst unsre Form und *mite* — *sibiricum* 7, 162 — *soboliferum* 7, 159 — *spurium* 7, 161 — *lectorum* 7, 158 T. 45. (178) — *Telephium* Linné 7, 172 unter *maximum* und 7, 173 unter *purpurascens* — *ternatum* 7, 162 — *Tillaei* 7, 177 F. 24 — *trevericum* Rosbach Fl. v. Trier 7, 170 unter *elegans* — *villosum* Linné 7, 165 T. 44.

Seegräser 2, 75; 4, 67. 68 — Echte 4, 68 — gemeines 4, 68 — kleines 4, 49 — schmalblättriges 4, 70 * Seekanne 10, 11 * Seekraut 4, 78. * Secrosen 5, 211 — gelbe 5, 213 — weisse 5, 211.

Seggen 2, 43. 47. 48 — armblütige 2, 65 — Bauch- 2, 123 — behaarte 2, 137 — Berg- 2, 110 — Binsen- 2, 63 — Blasen- 2, 132 — bleiche 2, 108 — Bogen- 2, 70 — Buck- 2, 89 — Cyper- 2, 69 — Dauer- 2, 121 — Davalls 2, 68 — Draht- 2, 78 — Dreinerven- 2, 90 — dünne 2, 118 — echte 2, 65 — Erd- 2, 114 — Faden- 2, 137 — Fadenwurzel- 2, 71 — feste 2, 122 — Filz- 2, 108 — Finger- 2, 116 — Flatter- 2, 105 — Flob- 2, 67 — französische 2, 143 — Frost- 2, 120 — frühe 2, 73; besser Schreborsche zu nennen — Frühlings- 2, 111 — Fuchs- 2, 75 — Fuss- 2, 115 — ganz schwarze 2, 145 — Gaudins 2, 144 — gelbe 2, 127 — Gersten- 2, 119 — Glanz- 2, 102 — glatte, 2, 131 — Gletscher- 2, 99 — Grannen- 2, 149 — graue 2, 84 — grosse 2, 104 — Grund- 2, 115 — grüne 2, 77 — Häkchen- 2, 64 — Haken- 2, 64 — Hausmann- 2, 117 — Heide- 2, 109 — Hirsen- 2, 102 — Hügel- 2, 97 — Keulen- 2, 99 — kleinährige 2, 86 — Koelsche 2, 147 — Kopf- 2, 67 — Krallen- 2, 117 — krumme 2, 70 — Kugel- 2, 113 — kujawische 2, 149 — Lauch- 2, 97 — Leisten- 2, 125 —

Lücken- 2, 124 — Michelis 2, 121 — Moor- 2, 95; besser Buxbaumsche zu nennen — nickende 2, 136 — Oeders 2, 128. (Oedersehe 140) — Persoons 2, 144 — Pillen- 2, 111 — posener 2, 144 — Punkt- 2, 129 — Rasen- 2, 88 — Rispens- 2, 79 — Roggen- 2, 120 — Rost- 2, 118 — Rnss- 2, 124 — Sand- 2, 72 — Saum- 2, 126. (140); besser Hornschuchsche zu nennen — scharfe 2, 93 — Schatten- 2, 112 — Scheiden- 2, 104 — Schlaum- 2, 99 — schlanke 2, 106 — Schnabel- 2, 133; besser Flaschensegge zu nennen; (Schnabelseggenverwandschaft 2, 43) — schuppenfrüchtige 2, 146 — schwarze 2, 95; ganz schwarze 2, 145 — Siegertsche 2, 150 — Spindel- 2, 130 — Spitz 2, 85 — Stachel- 2, 81 — stachelköpfige 2, 76 — starre 2, 94 — steife 2, 87 — stumpfe 2, 66 — Sumpf- 2, 134 — tiroler 2, 69 — Torf- 2, 85 — Trauer- 2, 96 Trug- 2, 79 — Ufer- 2, 135 — Wald- 2, 107 — weisse 2, 100 — Wiesen- 2, 90; besser Goodenoughsche zu nennen — Wimper- 2, 101 — Winkel- 2, 80 — Zeilen- 2, 71 — zweihäusige 2, 68.

Seidelbaste 7, 140. 141. 146; (4, 205). * Seiden 11, 12 — arabische 11, 14 — Flachs- 11, 14; 7, 44 — Gronovins- 11, 16 — Klee- 11, 13 — Luzerne-, geruchlose 11, 15; wohlriechende 11, 15 — Nessel- 11, 13 — Weiden- 11, 16. * Seidenpflanzen 10, 36. 38. * Seifenbäume 7, 68 — ungleichsamige 7, 69. * Seifenkräuter 5, 117.

Selinum 12, 10. 11; 12, 24; Selinum Engl. P. umfasst von unseren Arten nur *carvifolia* 12, 117 und *pyrenaicum* 12, 118; Selinum Koch ist nur *carvifolia*; Selinum Linné umfasst von unseren Arten *palustre* 12, 128, *venosum* 12, 107 und *carvifolia* 12, 117 — (Fehlende Art-namen für die Gattung im weiteren Sinne suche unter *Daucus* und *Coriandrum*.) — *agriangelica* 12, 122 T. 25. (144) — *alpinum* 12, 139. (145); *asperum* 12, 140; *juranum* 12, 140 — *alsaticum* 12, 124 — *ammoides* 12, 43 T. 8 — *anethum* 12, 123 T. 23 — *anisum* 12, 56 — *anthriscus* 12, 74 — *aquilegifolium* 12, 27. 142 T. 31 — *archangelica* 12, 120 T. 26 — *aromaticum* 12, 67 — *athamanta* 12, 104 F. 16 — *aureum* 12, 64 — *austriacum*

12, 138; austriacum [Jacquin] ist ausländisch — **Balansae** 12, 77 — **berula** 12, 32 T. 12 — **brevicaule** 12, 89 — **bulbocastanum** 12, 49 F. 6; 4, 100 — **bulbosum** 12, 62 — **bupleurum** 12, 87 F. 12 — **carvi** 12, 47 T. 10 — **carvifolia** 12, 117 T. 22; **Carvifolia** Linné ist dasselbe; **Carv. Chabraei** [Allioui] 12, 130 Ann. 1 — **Casparyi** 12, 137. (144) — **cerefolium** 12, 73 — **cervaria** 12, 127 T. 27; **Cervaria** [Crantz] ist dasselbe — **Chabraei** [Jacquin] 12, 130. 117 Ann. 1; **Chabraei** [Kunth] ist **venosum** 12, 107 — **cientaria** 12, 71 F. 9 — **coloratum** 12, 106 T. 17 — **conioides** 12, 143 — **conium** 12, 26. 79 T. 38 — **copticum** 12, 43 — **coriandrum** 12, 163 F. 19 — **creticum** 12, 57 — **croceum** 12, 86 — **cuminum** 12, 26. 27. 91 — **cynapium** 12, 110 T. 16. (99) — **Dioseoridis** 12, 26. 82 — **elatius** 12, 144 — **elegans** 12, 65; **elegans** [Balbis] ist ausländisch — **falcaria** 12, 45 T. 7 — **flicale** 12, 90 — **Fischeri** 12, 108 — **fistulosum** 12, 96 F. 15 — **foeniculum** 12, 115 — **Gmelini** [Bray] 12, 113 — **gravecolens** 12, 38 F. 4 — **hippomarathrum** 12, 109 F. 17 — **Hoffmanni** 12, 53 — **jannotta** 12, 61 — **ibericum** 12, 77 — **imperatoria** 12, 131; **Imperatoria** [Crantz] ist dasselbe — **inundatum** 12, 36 F. 3 — **juncoides** 12, 88 F. 13 — **Kochii** 12, 66 — **Lachenalii** 12, 94; **Lachenalii** Gmelin 12, 119 unter **pyreneaeum** — **leptophyllum** 12, 38 — **levisticum** 12, 116 — **libanotis** 12, 102 T. 18; **montanum** 12, 103; **sibiricum** 12, 104 — **longifolium** 12, 83 F. 10. (144) — **membranaceum** [Villars] 12 118 unter **carvifolia** — **meum** 12, 26. 115 T. 21. (99) — **multicaule** 12, 106 — **mutellina** 12, 114 — **myrrhis** 12, 68 — **nitidum** 12, 69 — **nodiflorum** 12, 34 — **olusatrum** 12, 82 — **opacum** 12, 134 — **oreoselinum** 12, 126; **Oreoselinum** [Scopoli] ist dasselbe — **osterieum** 12, 119 T. 24 — **palustre** Linné 12, 128 F. 18 — **pastinaca** 12, 133 T. 28; **Pastinaca** [Crantz] ist dasselbe — **pecteu** 12, 75 F. 10 — **perfoliatum** 12, 85 T. 14 — **persicum** 12, 144 — **petroselinum** 12, 41 F. 5 — **peucedanum** 12, 125; **Peucedanum** Wiggers prim. fl. Hols. ist dasselbe — **phellandrium** 12, 93 T. 15 — **pimpinella** 12, 53 F. 8. (143); **nigrum** (nicht **nigra**!) 12, 55; **saxifraga**

12, 55 — *pimpinelloides* 12, 55 T. 11. (143); *magnum* 12, 56; *rubrum* 12, 56 — *pleurospermum* 12, 26. 78 — *podagraria* 12, 57 T. 9 — *Pollichii* 12, 96 — *protractum* 12, 86 — *pyrenaicum* [Gouan] Engl. P. 12, 118 — *ranunculoides* 12, 85. (144) — *repens* 12, 35 F. 2 — *silaus* 12, 112 T. 20 — *simplex* 12, 113 — *sisarum* 12, 31 — *sium* 12, 31 T. 13 — *sphondylium* 12, 136 T. 29. (144) — *spinosum* 12, 26. 81 — *sylvestre* Linné ist wahrscheinlich *venosum* 12, 107 — *temulum* 12, 63 T. 37 — *tenuissimum* 12, 90 F. 14 — *Thysselinum* [Crantz] ist palustre 12, 128 — *tordyliastrum* 12, 140 T. 30 — *torilis* 12, 155 — *Trinia* 12, 51 F. 7 — *venosum* 12, 107 T. 19 — *verticillatum* 12, 48 — *Villarsii* 12, 66 — *virosum* 12, 44 T. 6 — *visnaga* 12, 44 — *Wilhelmsii* 12, 138 — *Bastarde* 12, 143. * *Sellerie* 12, 38. 27 Anm. 1. 81 Anm. 2. 33 Anm. 1. (82) — *Berg-* 12, 127.

Semifloseulosae 14, 73 unter *Liguliflorae*. * *Sempervivum* 7, 157 unter *Sedum*; bei Engl. P. und Linné Gattung — *Funkii* Koch 7, 178 unter *Sedum* du. *Funkii*. Weitere Artnamen suche unter *Sedum* — *Bastarde* 7, 178. * *Semse* 1, 141.

Senebiera 6, 160 unter *Crucifera*; bei Koch als Gattung — *Coronopus* [Poiret] 6, 160 unter *Cruc.* *Ruellii* — *didyma* [Persoon] 6, 160 unter *Cruc.* *Senebiera* — *pinnatifida* [de Candolle] 6, 160 unter *Cruc.* *Senebiera*. * *Senecio* 13, 29. (20 Anm. 1. 22); 13, 63; in weiterem Sinne 13, 100; *Senecio* Engl. P. umfasst *Eusenecio* 13, 68, *Cineraria* 13, 84 und ausländische; *Senecio* Linné umfasst *Eusenecio* 13, 68, *Ercehthites* 13, 105 und fremde — *abrotanifolius* Linné 13, 80 — *alpester* Gareke 13, 85 Anm. 1 — *alpestris* [de Candolle] 13, 85 — *alpinus* [de Candolle] 13, 74 unter *cordatus* — *aquaticus* [Hudson] Koch, Reichenbach 13, 77 T. 62. (97) — *arnica* 13, 96 T. 57 — *austriacus* 13, 94 F. 11 — *auriculatus* 13, 75 unter *subalpinus* — *barbaraeifolius* 13, 77 F. 8. (97) — *barbaraeifolius* Reichenbach fl. Germ. exc. 13, 77 unter *aquaticus* — *bohemicus* [Tausch] 13, 69 unter *paludosus* — *campestris* [de Candolle] Reichenbach 13, 86 F. 9. (97)

— *caruolicus* [Willdeuow] 13, 80. (179 Anm. 1) — *Clusii* 13, 92 — *Columnae* 13, 92 — *cordatus* Koch 13, 74. (97) — *crispatus* Reichenbach 13, 85 — *denticulatus*, [Flora Danica] Reichenbach fl. Germ. exc. 13, 83 unter *silvaticus* — *doronicum* (*Doronicum* Linné) 13, 64. 68 — *erraticus* [Bertoloni] Polak in Oesterr. Bot. Zeitschrift XLVI 13, 79; *erraticus* Spindler, Wirtgen Fl. preuss. Rheinprov. 13, 77 unter *aquaticus*; *erraticus* Reichenbach 13, 78 unter *barbaraeifolius*; *erraticus* [v. Uechtritz] Focke Pflanzenmischl. 13, 97 unter *barbaraeifolius* + *jacobaea* — *erucifolius* Linné 13, 75 F. 7. (97) — *fluvialis* [Wallroth] 13, 72 F. 6 — *Fuchsii* Reichenbach 13, 70 T. 63. (97) — *germanicus* Wallroth ist *Jacquinianus* 13, 71 — *glacialis* 13, 91 — *hieracifolius* Linné 13, 106 unter *Erechthites* — *Jacobaea* 13, 79 T. 61. (97); *Jacobaea* Linné umfasst auch *aquaticus* — *Jacquinianus* Reichenbach 13, 71 F. 5. (97) — *lividus* [Smith, Nolte] 13, 83 unter *silvaticus*; *lividus* Linné ist ausländisch — *montanus* [Hoppe] 13, 81 unter *nebrodensis*. — *nebrodensis* Nyman 13, 81; *nebrodensis* Linné ist nicht sicher begrenzt — *nemorensis* Reichenbach 13, 97 als zweifelhaft; *nemorensis* Koch umfasst *Fuchsii* und *Jacquinianus* 13, 71 f.; *nemorensis* Linné ist *Jacquinianus* 13, 71 — *paludosus* Linné 13, 69 F. 4 — *paluster* Garcke ist *palustris* 13, 88 — *palustris* [de Candolle] 13, 88 F. 10 — *pardaliae* 13, 93 T. 56 — *plantagineus* 13, 95 — *pratensis* [de Candolle] 13, 86 — *riparius* Wallroth 13, 69 unter *paludosus* — *salicetorum* Godron 13, 74 unter *fluvialis* — *salicifolius* Wallroth 13, 71 unter *Fuchsii* — *saracenicus* Linné (Godron, Kirschleger) 13, 71 unter *Fuchsii*; *saracenicus* Gmelin 13, 72 unter *Jacquinianus*; *saracenicus* Reichenbach 13, 74 unter *fluvialis* — *scorpioides* 13, 91 — *silvaticus* (*sylvaticus* Linné) 13, 83 T. 59. (97) — *sinuatidens* [Paternian] 13, 77 unter *aquaticus* — *spathulaefolius* Kirschleger 13, 88 unter *spathulifolius* — *spathulifolius* 13, 88 F. 9. (97) — *spatulaefolius* Reichenbach 13, 88 unter *spathulifolius* — *suaevolens* 13, 90 — *subalpinus* Koch 13, 75 — *tenuifolius* [Jacquin] 13, 76 unter *erucifolius* — *vernalis* [Wald-

stein et Kitaibel] 13, 81 T. 60. (97); *vernalis* [Hoppe] 13, 81 unter *nebrodensis* — *viscosus* Linné 13, 83 T. 59. (97) — *vulgaris* Linné 13, 84 T. 58. (63 Anm. 1. 97) — *Bastarde* 13, 97. * *Senecioneae* 13, 29. * *Senf* 6, 32 — *Acker-* 6, 134 — *Bauern-* s. *Bauernsenf* — *Borreau-* 6, 138 — *brauner* 6, 132 — *englischer* 6, 135 — *Goldlack-* 6, 133 — *Hirschfeld-* 6, 132 — *Meer-* 6, 138 — *Sarepta-* 6, 133 — *schlitzblättriger* 6, 134 — *schwarzer* 6, 131 — *Weg-* 6, 84 — *weisser* 6, 134. * *Sennae Germanicae*, *Folia* 9, 61. * *Sennesblätter* 9, 61. 82 — *wilde* 9, 61. * *Senticosae* 8, 42 unter *Rosaceae*.

Sequoia Engl. P. 1, 21; 1, 23 — *gigantea* [Torrey] 1, 24 — *sempervirens* [Endlicher] 1, 23 Anm. 3.

Serapias Linné umfasst hauptsächlich *Epipactis* — *abortiva* [Scopoli] 4, 11 unter *Limodorum generale* — *ovata* 4, 20 unter *Neottia* — *palustris* [Scopoli] 4, 13 unter *Epipactis* — *spiralis* [Scopoli] 4, 22 unter *Spiranthes autumnalis*. * *Serpentaria* 1, 181 unter *Arum dracunculus*; 4, 213 Anm. 1 unter *Aristolochia*; 4, 222 Anm. 2 unter *Polygonum bistorta*; 11, 203 Anm. 1 unter *Plantago serpentina*; *Serpentariae* 4, 213 unter *Aristolochiales*. * *Serpyllum* 11, 169 unter *Thymus* — *majus* 12, 233 unter *Valeriana*. * *Serradellen* 9, 9. 85. 86 — *nackte* 9, 87 — *plathülsige* 9, 86 — *wilde* 9, 87 — *Bastard* 9, 88. * *Serratula* 14, 17 unter *Centaurea*; bei Prantl Gattung; *Serratula* Engl. P. als Gattung umfasst von unseren Arten nur *tinctoria* 14, 18; *Serratula* Linné a. G. umfasst *Ser. tinctoria* 14, 18, *Saussurea discolor* und *alpina* 14, 47, *Carduus arvensis* 14, 54 und ausländische; *Serratula* Reichenbach a. G. umfasst *Serratula* und *Centaurea* § *Rhaponticum* Engl. P. — *alpina* Linné 14, 47 unter *Centaurea discolor*; (umfasst auch *C. Saussurea*) — *arvensis* Linné 14, 54 unter *Carduus* — *discolor* [Willdenow] 14, 47 unter *Centaurea* — *Pollichii* 14, 19 T. 20 — *pygmaea* [Jaquin] 14, 48 unter *Centaurea* — *tinctoria* Linné 14, 18 T. 19.

Sesam 10, 78. * *Sesel*, *Berg-* 12, 106 — *gemeines* 12, 106. * *Seseli* als Gattung umfasst von unserem *Seli-*

num bei Engl. P. libanotis 12, 102, coloratum und multicaule 12, 106 und hippomarathrum 12, 109; bei Koch dieselben ohne libanotis; bei Linné eben diese und pyrenaeum 12, 118 — **annuum** Linné 12, 106 T. 17 — **bicune** [Crantz] 12, 106 unter Sel. coloratum — **coloratum** [Ehrhart] Koch 12, 106 unter Selinum — **glaucum** Gmelin 12, 107 unter Sel. multicaule; **glaucum** Linné ist ausländisch — **hippomarathrum** (Hippomarathrum Linné) 12, 109 F. 17 — **Libanotis** [Koch] Engl. P. 12, 103 unter Sel. libanotis — **Meum** [Scopoli] 12, 115 unter Selinum meum — **montanum** Linné 12, 106 — **multicaule** [Jacquin] 12, 107 unter Selinum — **pratense** [Crantz] 12, 112 unter Sel. silaus — **pyrenaeum** Linné 12, 119 unter Selinum — **selinoides** [Jacquin] 12, 112 unter Sel. silaus — **venosum** [Hoffmann] 12, 108 unter Selinum. * **Sesleria** [Scopoli] Engl. P. 3, 30; 3, 97 — **coerulea** [Arduino] 3, 97 T. 25; f. **calcareia** [Celakovsky] 3, 98, zum Autornamen Opiz gehört nach Asch. Syn. der Artname S. calcaria; f. **uliginosa** [Cel] 3, 98 (Sesl. uliginosa Opiz) — **dura** [Kunth] 3, 117 unter Sclerochloa — **microcephala** [de Candolle] 3, 98.

Setaria [Palisot de Beauvois] Engl. P. 3, 29; 3, 43 — **ambigua** [Gussone] 3, 45 — **germanica** [Pal. de Beauv.] 3, 44 als var. von Italica — **glauca** [Pal. de Beauv.] 3, 46 T. 4 — **Italica** [Pal. de Beauv.] (nicht Italica Linné!) 3, 44 — **verticillata** [Pal. de Beauv.] 3, 43 T. 3 — **viridis** [Pal. de Beauv.] 3, 45 F. 4. (4f).

Sherardia [Dillenius] 12, 187 Anm. 1; Sherardia Engl. P. ist nur Galium Sherardia 12, 187; Sherardia Linné umfasst noch fremde Arten — **arvensis** Linné 12, 188 unter Galium Sherardia. * Sherardie 12, 187 — falsche 12, 206.

Sibbaldia Linné 8, 117 Anm. 1 — **procumbens** Linné 8, 117 unter Potentilla Sibbaldia. * Sibbaldie 8, 117.

Sichelklee 9, 132. (141. 142). * **Sichelnuzernen** 9, 130. * **Sichelmöhre** 12, 45. * **Sichelschote** 9, 70. * **Sicyos** Engl. P. 12, 240; 12, 247 — **angulatus** Engl. P. 12, 248.

Sida 6, 237 unter Malvinda (Malva) — **Abutilon** Linné 6, 237 unter Malva abutilon. * **Sideritis** 11,

111. 112. 122 unter *Stachys*; 11, 109. 110 unter *Prasium* bzw. *Stachys*; 11, 116 unter *Stachys recta*; *Sideritis* Engl. P. als Gattung ist unsre Untergattung 11, 122; *Sideritis* Linné desgl. — *montana* Linné 11, 123 unter *Stachys bicolor* — *remota* [d'Urville] 11, 123 unter *Stachys* — *romana* Linné 11, 123 unter *Stachys*.

Siebenstern 9, 249. * *Siebenzeit* 9, 123. * *Siebera* 5, 30 unter *Alsine*. * *Siegesbeckia* Engl. P. 13, 146 Anm. 3; (so steht irrthümlich auch 13, 27 statt *Sigesb.*). * *Siegesbeckien* 13, 146 — asiatische 13, 147. * *Sieglingia deenubus* [Bernhardi] 3, 102 unter *Triodia*. * *Siegwurz* 1, 138. 139. * *Sieversia* (en) 8, 128 unter *Geum*.

Sigesbeckia 13, 27; 13, 146; bei Linné anders begrenzt, bei Engl. P. *Siegesbeckia* geschrieben und erheblich enger gefasst — *orientalis* Linné 13, 147. * *Siggel* 4, 97.

Silau 12, 112. * *Silans* als Gattung bei Engl. P. und Koch umfasst nur *pratensis* 12, 112 und nächstverwandte. — *flavescens* [Bernhardi] 12, 112 unter *Selinum silaus* — *pratensis* [Besser] 12, 112 T. 20 (unter *Selinum*) * *Silberblätter* 6, 32. 64. * *Silberdistel* 14, 7. * *Silbergras* 3, 83. (24). * *Silberknopf* 5, 261 — *eisenhuthblättriger* 5, 262 — *platanenblättriger* 5, 262. * *Silberknöpfechen* 13, 215. * *Silene* 5, 10. (13); 5, 76; *Silene* Engl. P. ist *Eusilene* 5, 82 ohne *S. quadrifida* 5, 84 (auch 76. 77 als *Silene* im engeren Sinne); *Silene* Koch umfasst *Eusilene* und *S. noctiflora* 5, 100; *Silene* Linné umfasst *Eusilene* mit Ausschluss der *Otites*gruppe 5, 91 ε) und der *Taubenkröpfe* 5, 93 c), aber mit Einschluss von *S. noctiflora* 5, 100 — *acaulis* Linné 5, 87 — *agricola* 5, 87; *anglica* 5, 88; *gallica* 5, 87; *quinquevulnera* 5, 87 — *alba* 5, 98 T. 18. (122) — *alsinoides* 5, 104 — *anglica* Linné 5, 88 unter *agricola* — *arenaria* 5, 115 F. 22 (122. 123) — *armeria* (*Armeria* Linné) 5, 82 T. 21 — *aspera* [Al. Braun] 5, 82 — *baccifera* 5, 102 F. 18 — *barbata* 5, 108. (122. 123) — *bipartita* [Grenier et Godron] 5, 89 unter *colorata* — *caesia* 5, 112 F. 20 (122. 123) — *carthusianorum* 5, 110 T. 24 (122. 123) — *caryophylla* 5, 111. (122) — *chal-*

cedonica 5, 96 — chinensis 5, 108; Bastarde 5, 122 —
chlorantha [Ehrhart] 5, 90 (123) — coelirosa 5, 82 —
colorata [Poirer] Nyman 5, 89 — conica Linné, Garcke
5, 95; conica Reichenbach 5, 124 unter du. obcordata —
conoidea Linné, Garcke 5, 95; conoidea Reichenbach 5,
95 unter conica; obcordata 5, 124 unter du. obcordata
— coronaria 5, 97. (122. 123) — crassipes 5, 86 — cre-
tica Linné 5, 86 — Cucubalus [Wibel] 5, 94 unter iu-
flata — cuculi 5, 97 F. 17 (122) — cylindriflora [Grise-
bach] 5, 95 unter subconica — Czerci [Baumgarten] 5,
94 unter saponarifolia — deltoides 5, 113 F. 21 (122.
123) — dichotoma [Ehrhart] 5, 88 — diurna [Godron]
5, 100 unter rubra — effusa Reichenbach ist du. wol-
gensis 5, 124 — elegans 5, 104; elegans Nyman 5, 104
— eranthema 5, 86 unter linicola — fastigiata 5, 106 —
fulgens 5, 96 — gallica Linné 5, 87 unter agricola — gi-
thago 5, 121 T. 17; gracilis 5, 122 — gonocalyx [Boissier]
5, 86 unter crassipes — hirsuta var. sabuletorum 5, 89
unter sahuletorum — inflata [Smith] 5, 93 F. 16 (122) —
infracta [Waldstein et Kitaibel] 5, 123 als du. infracta —
Jovis 5, 96. (122. 123) — italica var. nemoralis 5, 123
unter nemoralis — juvenalis 5, 94 — linicola [Gmelin] 5,
84 — longiflora [Ehrhart] 5, 90 — macrocarpa 5, 99 —
muralis 5, 104 F. 19 — muscipula 5, 86 — nemoralis
[Waldstein et Kitaibel] 5, 123 als du. nemoralis — noc-
tiflora Linné 5, 100 T. 20 (122) — nutans Linné 5, 89 F.
14 (123); incana Reichenbach 5, 124 — obcordata 5, 124
— ocymoides 5, 118 F. 24 — otites [Otites Smith] 5, 92
F. 15 (124) — paniculata 5, 105 — parviflora [Persoon]
5, 124 — pendula Linné 5, 88 — plumaria 5, 114. (122)
— porrigens Linné 5, 106 — pratensis [Godron] 5, 99
unter alba — prolifera 5, 107. (122) — pseudootites
(Pseud-Otites Reichenbach) 5, 124 — quadrifida Linné 5,
84 — quinquevulnera Linné 5, 87 unter agricola — re-
pens 5, 104 — rubra 5, 99 T. 19 (122) — rupestris
Linné 5, 84 F. 13 — sabuletorum [Link] 5, 89 — sa-
ponaria 5, 117 T. 25 — saponarifolia 5, 94 — Seguerii
5, 109 T. 23 (123) — silvestris 5, 112 (123); silvestris

5, 87 unter *agricola* musste als *sylvestris* zitiert werden — *subconica* 5, 95 — *superba* 5, 116 T. 23 (122 123); *grandiflora* 116 — *sylvestris* Reichenbach 5, 87 (als *sylvestris*) unter *agricola* — *tatarica* [Persoon] 5, 91 — *tunica* 5, 107 — *vaccaria* 5, 120 F. 25 — *vaga* 5, 109 T. 22 (122, 123) — *venosa* Asch. Brand. 5, 94 unter *inflata* — *vespertina* Reichenbach 5, 89 unter *colorata* — *viscaria* 5, 81 F. 12 — *viscosa* [Persoon] 5, 100. (122) — *vulgaris* Garcke 5, 94 unter *inflata* — *wolgensis* [Sprengel] 5, 124 als *du. wolg.* — *Bastarde* 5, 122. (77). * *Siler* 12, 25. 27. 141 unter *Selinum*; bei Engl. P. und Koch Gattung — *echtes* 12, 149 — *montanum* 12, 150 unter *Daucua siler* — *trilobum* [Seopoli] Koch 12, 142 T. 31. * *Silermontan* 12, 149 Anm. 1. * *Siljen* 12, 24 — *Peter-* 12, 24 Anm. 1. 27, Anm. 1; vgl. *Petersilie*. * *Siliquastrae* 9, 57. * *Siliquosae* 6, 30. * *Silphien* 13, 154. * *Silphium* Linné, Engl. P. 13, 27; 13, 154 — *perfoliatum* Linné 13, 155. * *Silybum* 14, 69 unter *Carduus*; bei Engl. P. Gattung.

Simarubaceen 7, 60. * *Simbuleta* 10, 105 unter *Antirrhinum* — *bellidifolia* Engl. P. 10, 109 unter *Ant. bellidifolium*. * *Simsen* 1, 141 — *Ähren-* 2, 36 — *hinsenhähnliche* 2, 26 — *Borsten-* 2, 21 — *braune* 2, 37 — *Büschel-* 2, 24 — *Dolch-* 2, 29 — *Duval-* 2, 37. 38 — *Faden-* 2, 19 — *flutende* 2, 22 — *Hain-* 1, 160, s. auch *Hainsimsen* — *Kalmuss* 2, 38 — *Kauten-* 2, 31 — *Köpfchen-* 2, 25 — *Kugel-* 2, 20 — *Lager-* 2, 20 — *Nadel-* 2, 23 — *platte* 2, 36 — *Rasen-* 2, 28. (7) — *schlauke* 2, 25 — *Schnabel* 2, 46, s. auch *Schnabelsimsen* — *stechende* 2, 32 — *Stein* 2, 31 — *Strand-* 2, 33 — *Sumpf-* 2, 23. 24 — *Teich-* 2, 30 — *Torf-* 2, 27 — *Wald-* 2, 34 — *Wurzel-* 2, 35 — *Zwerg-* 2, 26.

Sinapis 6, 133 unter *Crucifera*; *Sinapis* Engl. P. als Gattung beschränkt sich auf *Crucifera lampsana* 6, 134; *Sinapis* Koch umfasst unsere Sippe 6, 133 §); *Sinapis* Linné schließt *Cruc. cheiranthus* aus; umfasst dagegen noch *C. erucoides* 6, 129, *sinapis* 6, 131, *Hirschfeldia* 6, 132, *junceae* 6, 133 u. a. — *alba* Linné 6, 135 unter *Cruc.*

lampsana — arvensis Linné 6, 134 unter Cruc. sinapistra — Cheiranthus Koch 6, 133 unter Cruc. cheiranthus — dissecta [Lagasea] 6, 134 unter Crucifera — elongata 6, 131 unter Crucifera — incana Linné 6, 132 unter Cruc. Hirschfeldia — juncea 6, 133 unter Crucifera — laciniata 6, 134 unter Cruc. dissecta — nigra Linné 6, 132 unter Cruc. sinapis — orientalis Linné 6, 134 unter Cruc. sinapistra — Schkubriana 6, 134 unter Cruc. sinapistra. * Sinaue 8, 154 — Alpen- 8, 157 — echter 8, 156 — eigentliche 8, 155 — gespaltener 8, 156 — weiche 8, 158. * Sie grüne 10, 34.

Siphonogamen Engl. P. 1, 12 unter Phanerogamen.

Siser 12, 134 oben. * Sison inundatum Linné 12, 37 unter Selinum — verticillatum Linné 12, 49 unter Selinum — Bei Engl. P. und Koch gehören zu Sison nur Ausländer. * Sisymbrium 6, 79 unter Crucifera; Sisymbrium Engl. P. als Gattung schliesst Cruc. sophia 6, 83 aus, aber C. supina 6, 86 ein; Sisymbrium Koch schliesst C. Thaliaua 6, 86 und alliaria 6, 88 ein; Sisymbrium Linné umfasst u. a. Cruc. fontana 6, 109, die Sippe Roripa 6, 89 β), Diplotaxis 6, 127 α) ohne C. erucoides, Sisymbrium 6, 79 ρ) ohne C. sisymbrium, Cruc. arenosa 6, 106 — Alliaria [Scopoli] 6, 88 unter Crucifera alliaria — altissimum Gareke 6, 83 unter Crucifera altissima — amphibium Linné 6, 92 unter Cruc. amphibia — aquaticum 6, 110 unter Cruc. fontana — arenosum Linné 6, 106 unter Cruc. arenosa — austriacum [Jacquin] 6, 80 unter Cruc. eckartsbergensis — brachycarpum ist Cruc. multifida 6, 83 — canescens [Nuttall] 6, 83 unter Cruc. multifida — Columnae [Jacquin] ist Cruc. Columnae 6, 82 — erucastrum Pollich 6, 130 unter Cruc. Pollichii — incanum Linné 6, 132 unter Cruc. Hirschfeldia — junceum [Just. Schmidt] 6, 79 unter Cruc. wolgensis — Loeseli Linné 6, 81 unter Crucifera — multisiliquosum [Hoffmann] 6, 80 unter Cruc. eckartsbergensis — murale Linné 6, 127 unter Cruc. diplotaxis — Nasturtium aquaticum Linné 6, 110 unter Cruc. fontana — uigrum Prantl 6, 132 unter Cruc. sinapis — obtusangulum [Schleicher] 6,

130 unter *Cruc. Lamareckii* — *officinale* [Scopoli] 6, 84 unter *Cruc. sisymbrium* — *orientale* Gareke 6, 82 unter *Cruc. Columnae* — *pannonicum* [Jacquin] 6, 83 unter *Cruc. altissima* — *sinapistrum* [Crantz] 6, 83 unter *Cruc. altissima* — *Sophia* Linné ist *Cruc. sophia* 6, 83 — *strictissimum* Linné ist *Cruc. strictissima* 6, 79 — *supinum* Linné 6, 86 unter *Cruc. supina* — *Thalianum* [Gaudiu] 6, 88 unter *Cruc. Thaliana* — *volgense* [Marschall v. Bieberstein] 6, 79 unter *Cruc. wolgensis*. * *Sisyrinchium* Linné 1, 61. 127; 1, 129 — *anceps* [Baker] 1, 130 — *angustifolium* Aesch. Syn. 1, 130 unter *anceps* — *Bermudiana* Linné 1, 130 unter *anceps*, der Name umfasst diese und verwandte Sippen.

Sium 12, 26. 27 unter *Selinum*; im engeren Sinne 12, 30 a); *Sium* Engl. P. als Gattung ist *Sium* 12, 30 a); *Sium* Koch a. G. schliesst davon noch *angustifolium* (12, 32) aus; *Sium* Linné a. G. umfasst dagegen ausser *Sium* 12, 30 a) noch *Sel. nodiflorum* 12, 34, *falcaria* 12, 45 und fremde — *angustifolium* Linné 12, 32 T. 12 — *Falcaria* Linné 12, 46 unter *Selinum falcaria* — *latifolium* Linné 12, 31 T. 13 — *nodiflorum* Linné 12, 34 unter *Selinum* — *palatium* 12, 34 unter *Sel. nodiflorum* — *repens* [Jacquin] 12, 36 unter *Selinum* — *Silaus* Roth 12, 112 unter *Selinum silaus* — *sisarum* (*Sisarum* Linné) 12, 31.

Skabiosen 13, 15 — *Acker-* 13, 14. 15 Anm. 1 — *Alpen-* 13, 17 — *duftende* 13, 17 — *Garten-* 13, 16 — *gemeine* 13, 18; *gelbblumige* 13, 19; *violettblumige* 13, 19 — *kardenblättrige* 13, 14 — *queckende* 13, 13 — *Schaf-* 12, 277, siehe *Schafskabiosen*.

Skorpionschwänze 9, 88. * *Skorpionswicke* 9, 82. 85. * *Skorpionswurz* 13, 93. * *Skorzonere* 14, 92.

Skrofularieuverwandschaft 10, 80.

Smilacina 1, 110 unter *Convallaria*; bei Engl. P. als Gattung, aber in engerer Bedeutung ohne unsre Art — *bifolia* [Desfontaines] 1, 110 unter *Convallaria*.

Smyrniium (eu) 12, 26. 81 unter *Selinum*; bei Engl. P., Koch und Linné Gattung — *durehwachsenes* 12, 82 — *perfoliatum* Linné 12, 82.

Sockenblumen 5, 306.

Sodakraut 5, 195.

Sohlen ist *Salix Lapponum* 4, 135 (nach Wimmer *Salices Europ.*).

Solanaceae 10, 7. 47. * **Solanum** Engl. P. 10, 49; 10, 66; *Solanum* Linné schliesst die Formen mit vierzähligen Blüten aus — *aculeatum* Höck 10, 76 (wohl *aculeatum* [Dunal], *Aquartia aculeata* Linné) — *alatum* [Moench] 10, 75 — *citrullifolium* [Al. Braun] 10, 73 — *dulcamara* [*Dulcamara* Linné] 10, 68 T. 17 — *furcatum* E. H. L. Krause Flor. Notiz. 10, 74 unter *rostratum* — *guineense* Dunal in de Candolle *Prodromus* 10, 71 — *heterodoxum* Dunal in de Candolle 10, 73 unter *citrullifolium* — *humile* [Bernhardi] Koch 10, 75 — *Justischmidtii* 10, 72 — *littorale* [Raab] 10, 69 unter *dulcamara* — *lycopersicum* [*Lycopersicum* Linné] 10, 74. (48) — *melongena* 10, 66 — *miniatum* [Bernhardi] Koch 10, 75 unter *alatum* — *nigrum* Garcke, Prah 10, 69 T. 16; *nigrum* Koch schliesst *humile* (10, 75) aus; *nigrum* Linné schliesst *guineense* 10, 71 und *villosum* 10, 70 ein; *atriplicifolium* 10, 70; *chlorocarpum* 10, 70; *humile* 10, 70 (vgl. 75); *melanocerasum* 10, 70; *memphiticum* 10, 70 — *nodiflorum* Dunal in de Candolle 10, 71 — *persicum* [Willdenow] 10, 69 unter *dulcamara* — *rostratum* [Dunal] 10, 74 — *rubrum* Linné, Dunal 10, 75 als *du. rubrum* — *sisymbriifolium* Dunal 10, 72 — *triflorum* Dunal 10, 69 — *tuberosa* 10, 75; *tuberosum* Linné 10, 76 unter den *du. tuberosa* — *villosum* 10, 70, vgl. auch 75; *villosum* Koch und Garcke schliessen *alatum* und *miniatum* aus; *alatum* 10, 71; *miniatum* 10, 71.

Soldanella Linné 9, 243; 9, 271 — *alpina* Linné 9, 272 T. 64. (274) — *minima* [Hoppe] 9, 273. (274) — *montana* [Willdenow] 9, 273 — *pusilla* [Banngarten] 9, 273. (274) — *Bastarde* 9, 274. * **Soldanellen** 9, 271 **Berg-** 9, 273 — **kleino** 9, 273 — **Zwerg-** 9, 273. * **Soldago** Linné 13, 29; 13, 36 — *alpestris* [Waldstein et Kitaibel] 13, 37 unter *virgaurea* — *canadensis* Gray, *Synoptical Flora of North America* 13, 39; *canadensis* Linné

ist von serotina nicht unterschieden — gigantea 13, 38 unter serotina — glabra 13, 38 unter serotina — graveolens [Lamarck] 13, 119 unter Inula — lanecolata Linné 13, 39 — longifolia 13, 39 unter canadensis — patula Gray 13, 38 — procera 13, 39 unter canadensis — reflexa 13, 39 unter canadensis — saracenica 13, 70 unter Senecio Sippe b) — sempervirens Linné 13, 38 — serotina Gray 13, 38 — viminea 13, 38 unter sempervirens — virgaurea (Virgaurea Linné) 13, 37 T. 11.

Sommerbirse 11, 52. * Sommertürchen 1, 123. * Sommerwurzeln 10, 196. * Sommerzypresse 5, 192.

Sonchus 14, 98 § 4. 111 unter Hieracium; bei Engl. P. Gattung; Sonchus Linné als Gattung umfasst ausserdem Mulgedium 14, 101 — alpinus Linné 14, 101 unter Hier. mulgedum — arvensis Linné 14, 112 — asper [Villars] 14, 113 T. 50 — canadensis [Froelich] 14, 102 unter Hier. cicerbita; canadensis Linné ist wenigstens teilweise verschieden — laevis [Villars] 14, 113 unter Hier. oleraceum — macrophyllus [Willdenow] 14, 102 unter Hier. cicerbita — maritimus [Linné Amoen. acad. 8] 14, 113 unter Hier. arvense; maritimus [Linné syst. nat.] Koch ist ausländisch — oleraceus Koch 14, 113 T. 49; oleraceus Linné schliesst asper ein — palustris Linné 14, 111 T. 51 — plumieri Linné 14, 102 unter Hier. Plumieri — Bastarde 14, 164. * Sonnenblumen 13, 144, 162 168 — weidenblättrige 13, 170. * Sonnenblumenverwandtschaft 13, 144. * Sonnenröschen 6, 182 — Alpen- 6, 184 — echtes 6, 183 — graues 6, 184 — Öland- 6, 184 — Polei- 6, 183 — Tüpfel- 6, 185 — Bastarde 6, 185. * Sonnenrosen 6, 180. * Sonnentau 6, 177; 8, 154 Anm. 1; 9, 210 — englischer 6, 178 — niedriger 6, 178 — rundblättriger 6, 178 — Bastarde 6, 179. * Sonnentaugewächse 6, 176. * Sonnenwende 7, 118. * Sonnenwirbel 13, 144; 14, 159.

Sophie 11, 98. * Sophienkraut 6, 83.

Sorbaria (en) Engl. P. 8, 9; 8, 10 — sorbifolia 8, 11. * Sorbus 8, 30 unter Pirus; 8, 10 Anm. 2.; Sorbus Linné als Gattung umfasst nur Pirus aucuparia 8, 32, sor-

bus 8, 32 und Aucupariabastarde — *arbutifolia* 8, 34 unter *Pirus* — *aria* 8, 33 unter *Pirus* — *Aucuparia* Linné 8, 33 unter *Pirus aucuparia* — *chamaespilus* 8, 34 unter *Pirus* — *domestica* Linné 8, 32 unter *Pirus sorbus* — *fennica* 8, 38 als *Pirus aria* + *aucuparia* — *Hostii* [K. Koch] 8, 39 unter *Pirus aria* + *aucuparia* + *chamaespilus* — *hybrida* Koch 8, 38 unter *Pir. aria* + *aucuparia*; *hybrida* Linné gehört ebendahin — *latifolia* 8, 39 unter *Pir. aria* + *terminalis* — *Mongeoti* [Godron] 8, 38 unter *Pirus aria* + *aucuparia* — *pinnatifida* [Smith] Kirschleger 8, 38 unter *Pir. aria* + *aucuparia* — *scandica* [Fries] 8, 38 unter *Pir. aria* + *aucuparia* — *suecica* 8, 38 unter *Pir. aria* + *aucuparia* — *terminalis* 8, 31 unter *Pirus*. * *Soria syriaca* [Desvaux] 6, 166 unter *Crucifera* *Enchlidium*.

Soyeria 14, 98 § 8 unter *Hieracium*; bei Koch Gattung — *grandiflora* [Monnier] 14, 121 unter *Hi. grandiflorum* — *hyoseridifolia* Koch 14, 119 unter *Hi. hyoseridifolium* — *montana* [Monnier] 14, 120 unter *Hi. montanum*.

Spallanzania agrimomoides [Pollini] 8, 160 unter *Agrimonia falsa*. (Nach dem Index Kewensis gehört das Synonym zu *Agrimonia Eupatoria*).

Sparganiaceae 1, 175. * *Sparganium* Linné, Schnizlein Natürl. Famil. der Typhaceen 1, 58; 1, 175 — *affine* Schnizlein 1, 178. (179) — *diversifolium* Asch. Syn. 1, 178 unter *affine* — *erectum* 1, 177. (179); *erectum* Linné umfasst auch *neglectum* und *simplex* — *minimum* [Fries] 1, 178. (179) — *natans* Schnizlein 1, 179 unter *minimum* — *neglectum* [Berby] 1, 176. (179) — *polyedrum* Asch. Syn. 1, 177 unter *erectum* — *ramosum* Reichenbach 1, 176 unter *neglectum*; *ramosum* Schnizlein 1, 177 unter *erectum* — *simplex* Schnizlein 1, 177 F. 22. (179) — *Bastarde* 1, 179. * *Spargel* 1, 107 — echter 1, 108 — *Fichten-* 9, 225. * *Spargelerbse* 9, 78. * *Spargelverwandschaft* 1, 107. * *Spark* 5, 16. * *Sparmannia africana* 6, 229. * *Spartium* 9, 97 unter *Genista*, (bei Koch Gattung) — *juncum* Linné 9, 97 unter *Genista juncea* — *scoparium* Linné ist *Genista scoparia* 9, 103.

Spathiflorae (en) 1, 59. 179. * Spatzenzungen 7, 142.

Speckblume 7, 204. * **Speckkräuter** 7, 161 — **amerikanisches** 7, 162 — **gelbes** 7, 162 — **rotes** 7, 161 — **weisses** 7, 162. * **Specklilie** 12, 180. 181. * **Specularia** Engl. P. 12, 249. 251; 12, 269 (unter *Rapunculus*); (12, 277) — *arvensis* Kirschleger 12, 270 unter *speculum* — *conferta* 12, 271 F. 33. (277) — *hybrida* [de Candolle] 12, 271 unter *conferta* — *speculum* 12, 269 F. 33. (277).

Spelerliug 8, 32. * **Speierweizen** 10, 186. * **Speiwurz** 7, 117.

Spelz 3, 165 — **Grannen-** 3, 165 — **Kolben-** 3, 165.

Sperbaum 8, 32. * **Sperberbaum** 8, 32. * **Spergel** 5, 15. 16. 30 Anm. 2. (14. 74 Anm. 1) — **echter** 5, 17 — **falscher** 5, 19 — **fünfmänniger** 5, 18 — **igelsamiger** 5, 21 — **Morison-** 5, 17 — **roter** 5, 19 — **Salz-** 5, 20. 21, siehe auch **Salzspergel** — **Schuppen-** 5, 19 — **wilder** 5, 16. (17) — **zweimänniger** 5, 22. * **Spergula** Godron 5, 10; 5, 15; *Spergula* Asch. Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. XXX umfasst *Euspergula* 5, 16 und *S. fallax* 5, 19; *Spergula* Engl. P. ist nur *Euspergula*; *Spergula* Linné umfasst *Euspergula* und *Alsine nodosa* und *Linnaei* 5, 34 f — *arvensis* Linné umfasst *vulgaris* 5, 16 und *sativa* 5, 17 — *diandra* 5, 22 — *echinosperma* 5, 21 — *fallax* 5, 19 — *flaccida* Ascherson a. a. O. ist *fallax* 5, 19 — *marginata* 5, 21. (23) — *marina* Godron ist *sativa* 5, 20 — *Morisonii* [Boreau] 5, 17 T. 1 — *nodosa* Linné 5, 34 unter *Alsine* — *pentandra* [Boreau] Asch. Brand. 5, 18; *pentandra* Koch, Linné u. a. umfasst ausserdem *Morisonii* — *rubra* [Dietrich] Godron 5, 19. (23) — *saginoides* Linné 5, 35 unter *Alsine Linnaei* — *salina* 5, 20. (23) — *sativa* [Boenninghausen] 5, 17 — *segetalis* [Villars] Godron 5, 22 — *vernalis* Asch. Brand. 5, 18 unter *Morisonii* — *vulgaris* [Boenninghausen] 5, 16; statt *vulgaris* var. *sativa* 5, 17 unter *sativa* lies: *arvensis* α *sativa* Koch — **Bastarde** 5, 23. * **Spergulsria** 5, 15. 19 unter *Spergula* — *campestris* Asch. Brand. 5, 20 unter *Spergula rubra* — *media* Asch. Brand., Nyman 5, 21 unter *Spergula marginata*. * **Sperrkraut** 11, 19.

Sphaeralcea 6, 235 unter Malva.

Sphenocarpus 5, 210 unter Brasenia, fälschlich, der Name gehört zu Najas major 4, 93.

Sphondylium 12, 136 unter Heracleum (Selinum).

Spica nardi 11, 189 Anm. 1.

Spiegelblumen 12, 269. (277). * **Spierbeerbaum** 8, 33.

* **Spierstauden** 8, 43.

Spike 11, 189.

Spina cervina 7, 99 unter Rhamnus cathartica. * **Spinacia** 5, 186. (11 Anm. 1. 147) unter Chenopodium; bei Linné als Gattung — **inermis** 5, 187 unter Chenop. oleraceum — **oleracea** 5, 187 unter Chenop. oleraceum — **spinosa** 5, 187 unter Chenop. oleraceum. * **Spinat** 5, 186. (8. 10. 128) — **englischer** 4, 248 — **Erdbeer-** 5, 169, s. auch **Erdbeerspinat** — **Malabar-** 5, 134 — **neuseeländischer** 5, 205. * **Spindelbäume** 7, 84 — **breitblättriger** 7, 84 — **gemeiner** 7, 85. (83) — **warziger** 7, 86. * **Spinnenblume**, **grosse** 4, 29 — **kleine** 4, 29. * **Spinnenkraut** 13, 80.

Spiraea Engl. P. 8, 9; 8, 11; **Spiraea** Linné schliesst noch **Sorbaria** 8, 10, **Physocarpus** 8, 11, **Filipendula** 8, 43 u. a. ein — **ariaefolia** [Smith] 8, 43 unter **Holodiscus discolor** — **aruncus** (**Aruncus** Linné) 8, 9. 16 T. 11 — **callosa** [Thunberg] 8, 12 unter **japonica** — **cana** [Waldstein et Kitaibel] **Koehne** 8, 12 — **canescens** [D. Don] **Koehne** 8, 16 — **carpinifolia** [Willdenow] 8, 13 unter **latifolia** — **chamaedryfolia** **Koehne** 8, 14 F. 1; **chamaedryfolia** **Wirtgen** fl. preuss. Rheinprov. 8, 14 unter **media** — **crenata** [Pallas] 8, 12 — **Douglasii** (**Douglasi** **Koehne**) 8, 13 — **Filipendula** Linné 8, 45 unter **Filipendula hexapetala** — **hypericifolia** Linné, **Koehne** 8, 14 — **japonica** [Linné filius] 8, 12 — **latifolia** [Borkhausen] 8, 13 — **lobata** [Gronovius] 8, 43 unter **Filipendula rubra** — **media** [Schmidt] **Koehne** 8, 14 — **opulifolia** Linné 8, 11 unter **Physocarpus** — **prunifolia** 8, 12 Anm. 1 — **salicifolia** Linné 8, 13 — **sorbifolia** Linné 8, 11 unter **Sorbaria** — **tomentosa** Linné 8, 13 — **Ulmaria** Linné 8, 44 unter **Filipendula ulmaria** — **ulmifolia** **Koch** 8, 14 unter **chamaedryfolia**. * **Spiraeaceae** (en) 8, 10. 6. * **Spiräen** 8, 10. 11.

12. (6. 7. 42); 7, 150 — **Blasen-** 8, 11 — **breitblättrige** 8, 13 — **falsche** 8, 42 — **graue** 8, 16 — **hartheublättrige** 8, 14 — **mittlere** 8, 14 — **rostige** 8, 13 — **schneeballblättrige** 8, 11 — **ulmenblättrige** 8, 14 — **vogelbeerblättrige** 8, 11 — **weidenblättrige** 8, 13. * **Spiräenverwandtschaft** 7, 150 (bezieht sich auf die Unterfamilie 8, 10!) — **falsche** 8, 42. * **Splranthes** [Richard] Engl. P. 4, 8. (10); 4, 21 — **aestivalis** [Richard] 4, 22 — **autumnalis** [Richard] 4, 22 T. 20 — **spiralis** [K. Koch] 4, 22 unter **autumnalis**. * **Spirbaum** 8, 32 Anm. 1. * **Spirocarpus** 9, 133 unter **Medicago** * **Splrodela** Engl. P. 1, 184 — **polyrrhiza** 1, 184 F. 23 * **Spirodelen** 1, 184.

Spitzkeimer 1, 57; (4, 100). * **Spitzkiele** 9, 64 — **Berg-** 9, 65 — **Fehl-** 9, 65. * **Spitzkletten** 13, 151 — **dornige** 13, 154 — **gemeine** 13, 152. 151 Anm. 1 — **grosse** 13, 153.

Spörgel 5, 16. * **Sporublnnen** 12, 238.

Springgurke 12, 244. * **Springkörner**, kleine 7, 117. * **Springkräuter** 7, 47. 48. 109 Anm. 2. 117 — **amerikanisches** 7, 49 — **gewöhnliches** 7, 49. — **Honig-** 7, 49 — **kleines** 7, 50.

Spurren 5, 70. (8).

Squilla siehe **Scilla** — **wilde** 1, 113 Anm. 1.

Stabwurz 13, 185.

Stachelbeeren 7. 207. 208. 206 Anm. 1; (8, 7); (12, 24) — **gewöhnliche** 7, 208. 209 — **rote** 7, 209. * **Stachelgras** 3, 38. * **Stachydeae** 11, 106. * **Stachys** 11, 110; 11, 111; unter **Prasium** 11, 109. 110; **Stachys** Engl. P. schliesst **Sideritis** 11, 122 aus; **Stachys** Linné ist **Eustachys** 11, 115 — **alopecurus** [**Alopecuros** Benthams] 11, 113 — **alpina** Linné 11, 117 F. 18 — **ambigua** [Smith] 11, 123 unter **palustris** + **silvatica**, F. 19 — **annua** Linné 11, 115 T. 47 — **arvensis** Linné 11, 116 T. 46 — **betonica** [**Betonica** Benthams] 11, 113 F. 17; **Betonica** [Scopoli] 11, 116 unter **recta**; **alpestris** 11, 114; **hirta** 11, 114; (**Stachys hirta** Linné ist eine fremde Art!) — **bicolor** 11, 122 T. 23 — **germanica** Linné, Reichenbach 11, 121 T. 43 — **italica** [Miller] 11, 120. (123) — **lanata** [Jacquin] 11, 121 —

officinalis 11, 113 unter *betonica* — *palustris* Linné 11, 120 T. 45. (123) — *recta* Linné 11, 116 T. 48 — *remota* 11, 122 — *romana* 11, 123 — *Sideritis* [Villars] 11, 116 unter *recta* — *silvatica* (*-ylvatica* Linné) 11, 119 T. 44. (123) — *tubifera* 11, 120 — *Bastarde* 11, 123 F. 19.

Staphylaea Linné 7, 6; 7, 87 — *pinnata* 7, 87 F. 19 — *trifolia* 7, 88.

Statice Linné 4, 104. 106; 9, 236; *Statice* Engl. P. ist auf *Limonium* 9, 236 und einige fremde Sippen eingeschränkt — *armeria* (*Armeria* Linné) 9, 239 T. 57; *alpina* 9, 240; *elongata* 9, 239; *Halleri* 9, 241; *maritima* 9, 240; *plantaginea* 9, 241 — *bahusiensis* [Fries] 9, 238 F. 49 — *Behen* [Drejer] Reichenbach 9, 238 unter *limonium* — *limonium* 9, 238 F. 4; *Limonium* Linné umfasst ausser dieser Art noch andere — *Pseudolimonium* Prahl 9, 238 unter *limonium* — *rariflora* [Drejer] 9, 238 unter *bahusiensis* — *scanica* [Fries] 9, 238 unter *limonium*.

Staubgefässreiche 5, 207; (7, 151). * *Staurogeton trisulcus* Reichenbach 1, 185 unter *Hydrophace trisulca*.

Stechäpfel 10, 48. 64. * *Stechnelke* 5, 97. * *Stechpalme* 7, 89; (1, 19; 4, 211).

Stelnäpfel 8, 19. * *Steinbeere* 8, 65. (46). * *Steinblume* 13, 198. * *Steinböckle* 8, 41. * *Steinbreche* 7, 152. 180 — *blattloser* 7, 193 — *bläulicher* 7, 196 — *Barser* 7, 197 — *einjähriger* 7, 186 — *gewimperter* 7, 194 — *Hauslauch* 7, 196 — *Katzenträublein* 7, 193 — *Kies* 7, 195 — *körniger* 7, 188 — *Mannsschild* 7, 192 — *Moor* 7, 185 — *Moos* 7, 194 — *moosiger* 7, 189 — *Moschus* 7, 191 — *Nabel* 7, 195 — *paarblättriger* 7, 197 — *Rasen*-, *täuschender* 7, 190 — *rasiger* 7, 189 — *roter* 8, 45 — *rundblättriger* 7, 183 — *Schnee* 7, 186 — *Sponheimer* 7, 191 — *Stern* 7, 184 — *Sternberg* 7, 191 — *traubenblütiger* 7, 196 — *Tripmadam* 7, 193 — *Wandel* 7, 195. * *Steinklee* 9, 123 — *echter* 9, 127 — *gefurchter* 9, 124 — *gezählter* 9, 124 — *hoher* 9, 125 — *italienischer* 9, 125 — *kleinblumiger* 9, 125 — *russischer* 9, 129 — *schlanker* 9, 129 — *weisser* 9, 128 — *Bastarde* 9,

141. * Steinlattich, blauer 14, 106. * Steinobst 8, 165. 166. (6. 7. 8. 42). * Steinröschen 7, 144. * Steinsamen 11, 50 — Acker- 11, 51 — blauer 11, 52 — echter 11, 52. * Steinsamenverwandschaft 11, 42. * Steintäschel 6, 165. * Steinträublein 7, 160 Ann. 1. * Steironema 9, 243 unter *Lysimachia* (bei Engl. P. Gattung) — *ciliatum* [Rafinesque] Engl. P. 9, 244 unter *Lys. ciliata*.

Stellaria 5, 51. 72. (29) unter *Alsine*; bei Engl. P. als Gattung in gleichem Umfange; *Stellaria* Linné schliesst *Alsine aquatica* 5, 51 aus, dagegen *Dichodon* 5, 68 c) und einige zweifelhafte Arten ein. Hier fehlende Artnamen siehe unter *Alsine* — *aquatica* Engl. P. 5, 52 unter *Alsine* — *cerastioides* Linné 5, 70 unter *Alsine multicanlis* — *longifolia* [Fries] 5, 58 unter *Alsine Friesiana* — *palustris* 5, 58 unter *Als. glauca* — *viscida* [Marschall v. Biberstein] 5, 70 unter *Alsine* — *Bastarde* 5, 72. * *Stellatae* 12. 183. * *Stellera Passerina* Linné 7, 142 unter *Daphne passerina*.

Stemmatella 13, 146 unter *Sigesbeckia*.

Stenactis 13, 40. 54 unter *Aster* — *annua* [Nees van Esenbeck] 13, 56 unter *Aster stenactis* — *bellidiflora* [Alex. Braun] desgl. * *Stendelwurz* 4, 31. * *Stenophragma Thalianum* [Celakovsky] 6, 88 unter *Crucifera Thaliana*.

Stephanskraut (Sankt) 9, 188.

Sterculiaceen 6, 228. * *Sternblumen*, 13, 43. * *Sterndisteln* 14, 25 — *Adam-* 14, 26 — *bleiche* 14, 27 — *gemeine gelbe* 14, 25; *gemeine rote* 14, 27 — *kaukasische* 14, 28 — *sizilische* 14, 25. * *Sterndolde* 12, 10. 18. * *Sternkraut* 12, 204. * *Sternmieren* s. unter *Mieren*. * *Sternsalat* 14, 183.

Stichsaat 14, 70.

Stiefmütterchen 6, 202. (187) — *Acker-* 6, 203 — *Alpen-* 6, 202 — *Altai-* 6, 210 — *Dünen-* 6, 204 — *Garten-* 6, 210 — *gehörntes* 6, 210 — *gelbes* 6, 205 — *hohes* 6, 209; diese Formen gehören teilweise zu *Viola arvensis* — *langgesporntes* 6, 209 — *Sand-* 6, 209. (210) — *Wiesen-* 6, 210 — *Bastarde* 6, 209. (211). * *Stielsame* 14, 91.

Stinkbaum 8, 169.

Stipa Koch 3, 31; 3, 54. (17); **Stipa** Engl. P. schliesst *Lasiagrostis* 3, 71 ein; **Stipa** Linné ist nicht sicher umgrenzt — *capillata* Linné 3, 54 T. 9 — *pen-nata* Linné 3, 56 T. 8. * *Stipellatae* 9, 12.

Stockrose 6, 245.

Stoechas citrina 13, 125 unter *Gnaphalium arenarium*.

Stolzer Heinrich 11, 78; 13, 84.

Stoppelrüben 6, 138. (32).

Storaxbäume 7, 153. * **Storchblume** 1, 134. * **Storch-schnäbel** 7, 9. (8. 10) — echter 7, 10. 30 — **Trauben-** 7, 30. * **Storchschnabelgewächse** 7, 8. * **Storchschnabel-verwandtschaft** 7, 9.

Stragelkaffee 9, 69. * **Strahlblütler** 13, 23. 24. * **Stramonia** 10, 64 Anm. 2. * **Stranddistel** 12, 23. * **Strand-dorn** 7, 149. * **Strandhafer** 3, 172. * **Strändlinge** 5, 25. * **Stratioteae** 4, 95. * **Stratiotes** Engl. P. 4, 95; **Stratiotes** Linné schliesst *Ottelia* ein — *Aloides* Linné 4, 97 unter *generalis* — *generalis* 4, 96 F. 27. * **Straussgräser** 3, 54. 68. (8) — **Alpen-** 3, 71 — **Felsen-** 3, 71 — **rotes** 3, 68. (24) — **Sumpf-** 3, 70. (24) — **weisses** 3, 69. (24).

Streichblume 13, 198. * **Strenzeu** 12, 9. 18 — baye-rische 12, 19 — grosse 12, 18 — **Hinlau-** 12, 58 — **Ba-stard** 12, 21. * **Streptopus** 1, 114 unter *Convallaria*; bei Engl. P. Gattung — *amplexifolius* [de Candolle] 1, 115 unter *Convallaria amplexifolia*.

Strohblume 13, 125. * **Strophanthus** 10, 33.

Strychnos 10, 8.

Stubenlinde 6, 229.

Stucknessel 11, 119.

Studentenblume 6, 240; 13, 144. 174. * **Studenten-röschen** 7, 203.

Stupa Asch. Syn. ist *Stipa* Engl. P.

Sturmhut 5, 233. * **Sturmia** Loesclii Reichenbach 4, 24 unter *Malaxis* — *minima* [Hoppe] 3, 68 unter *Mi-bora verua*. * **Sturmie** 4, 24.

Suaeda Engl. P. 5, 146 unter *Schoberia*.

Subularia aquatica Linné 6, 53 unter *Crucifera subularia*.

Succisa Engl. P. 13, 6; 13, 12 — *australis* Reichenbach fl. Germ. exc. 13, 13 — *inflexa* 13, 13 unter *australis* — *pratensis* [Moench] 13, 12.

Sumache 7, 66. 67 — Gift 7, 67. * **Sumpfranunkeln** 5, 258; (12, 24) — *grosse* 5, 258 — *kleine* 5, 259. * **Sumpfröschen** 9, 203. * **Sumpfsimsen** 2, 23. * **Sumpfwildchen**, *grosses* 6, 190 — *kleines* 6, 191 — *mittleres* 6, 190 — *Bastarde* 6, 207. * **Sumpfwurzel** 4, 12. * **Sumpfsyrischen** 1, 22 — *virginische* 1, 22.

Süssdolden 12, 69. * **Süssgras** 3, 128 — *faltiges* 3, 130. (24) — **Wasser-** 3, 129. (24). * **Süsshölzer** 9, 58. 59. * **Süssholzverwandtschaft** 9, 57. * **Süssklee** 9, 88. 90. * **Süssling** 8, 37. * **Süsswurzel** 12, 31.

Swertia 10, 17. 31 unter *Gentiana* — *perennis* Linné 10, 31 unter *Gent.* **Swertia**. * **Sweertia** Engl. P. 10, 17 unter *Gentiana*. * **Sweertien** 10, 31.

Swietenia 7, 60.

Sykomore 4, 190.

Sympetalae Tetracycliae mit unterständigen Blüten **Warming Handb. syst. Bot.** 10, 5 unter *Tubatae*. * **Symphoricarpus** Engl. P. 12, 167; 12, 181; (unter *Lonicera* 12, 174) — *racemosa* 12, 182. * **Symphyteae** 11, 68. **Symphytum** Linné, Engl. P. 11, 30; 11, 68 — *asperium* [Sims] Engl. P. 11, 71 unter *asperum* — *asperum* [Lepchin] Asch. Flach., E. H. L. Krause Meckl. Flora 11, 71; *asperum* E. H. L. Krause Florist. Notiz. 11, 71 unter *peregrinum* — *bohemicum* [F. W. Schmidt] 11, 70 unter *officinale ochroleucum* — *bulbosum* [Schimper] Reichenbach 11, 72 — *Clusi* [Gmelin] 11, 72 unter *bulbosum* — *cordatum* [Willdenow] Reichenbach 11, 71 — *macrolepis* [Gay] 11, 72 unter *bulbosum* — *officinale* Linné 11, T. 9; *ochroleucum* 11, 70; *purpureum* Kirschleger 11, 69 70 — *patens* [Sibthorp] 11, 70 unter *officinale purpureum* — *peregrinum* [L. debur] 11, 71 — *tuberosum* Reichenbach 11, 72; *tuberosum* Linné ist unklar begrenzt — *Zeyheri* [Schimper] 11, 72 unter *bulbosum* (eigentlich der gültige Name, da Schimper den andern zurückzog).

Synstigma 9, 199 unter *Epilobium*. * **Syntherisma**

glabrum [Schrader] 3, 41 unter *Panicum lineare* — vulgare [Schrader] 3, 40 unter *Panicum sanguinale*.

Syrenia [Andrzejowsky] 6, 74 Ann. 2 unter *Crucifera* — *cuspidata* 6, 74 unter *Crucifera*. * *Syrenie*, falsche 6, 74. * **Syringa** 10, 39; *Syringa* Linné und Engl. P. ist *Eusyringa* 10, 40 — *chinensis* [Willdenow] 10, 42 unter *hy. rotomagensis* — *dubia* [Persoon] 10, 42 unter *hy. rotomagensis* — *Josikaea* 10, 40 — *persica* Linné 10, 41. (42) als *dubia persica* — *rotomagensis* [Ach. Richard] 10, 42 als *hy. rotom.* — *vulgaris* Linné 10, 40 T. 2. (42). * *Syringen* 10, 39. 40 — ungarische 10, 40.

Syspone sagittalis 9, 109 unter *Genista*.

Tabaeum 10, 51 unter *Nicotiana*. * **Tabake** 10, 48. 49. 51. (47) — *Bauern-* 10, 52 — gewöhnlicher 10, 52 — langblumiger 10, 51 — *Maryland-* 10, 52 — *persischer* 10, 51 — *Rispen-* 10, 53 — *türkischer* 10, 53 — *wilder* 10, 90. * **Tabakblume** 13, 96. * **Tabakspfeife** 4, 215.

Tacamahaea 4, 155 unter *Populus*. Vgl. *Takamahak* (6, 211).

Tageteae 13, 173. * **Tagetes** Linné 13, 28; 13, 173 — *erecta* Linné 13, 174 — *glandulifera* 13, 175 — *minuta* (Linné?) 13, 175 unter *glandulifera* — *patula* Linné 13, 174. * *Taglihen* 1, 67 — *gelbe* 1, 68 — *rötliche* 1, 68.

Takamahak 6, 211.

Talgbaum 7, 109. * **Talstern** 12, 19.

Tamaricaceae (en) 6, 221. (180); (4, 111). * **Tamarinden** 9, 6. * **Tamarisken** 6, 221; (13, 20 Ann. 1) — *deutsche* 6, 222. * **Tamarix** Linné 4, 103; 6, 221; *Tamarix* Engl. P. schliesst unsre Art aus — *germanica* 6, 221. * **Tamus** Linné 1, 60; 1, 120 — *communis* 1, 120 F. 18.

Tanacetum 13, 192. 205 unter *Chamaemelum*; *Tanacetum* als Gattung umfasst bei Garcke die Sippen 13, 205 α) (*Tanacetum*) und 209 β); bei Reichenbach 13, 205 e); bei Kirschleger nur *Cham. tanacetum* und *balsamita* 13, 208; bei Linné von unsren Arten auch nur diese (ohne die typische Form des letzteren), dazu Arte-

misia fasciculata 13, 176 u. a. — *alpinum* [Schultz bip.] 13, 210 unter *Chamaemelum* — *atratum* [Schultz bip.] 13, 210 unter *Cham. coronopifolium* — *Balsamita* Linné 13, 208 unter *Cham. balsamita* — *corymbosum* [Schultz bip.] 13, 207 unter *Chamaemelum* — *incanum* Linné 13, 176 unter *Artemisia fasciculata* — *Leucanthemum* [Schultz bip.] 13, 211 unter *Cham. leucanthemum* — *macrophyllum* [Schultz bip.] 13, 207 unter *Cham. leucocephalum* — *Parthenium* [Schultz bip.] 13, 206 unter *Cham. parthenium* — *vulgare* Linné 13, 208 unter *Cham. tanacetum*. * *Tannen* 1, 18. 34. 40 — *Balsam-* 1, 43 — *Chile-* 1, 21 — *Douglas-* 1, 37 — *Edel-* 1, 41. (19) — *Hänge-* 1, 43 — *Hemlock-* 1, 37 — *Nordlands-* 1, 21 — *Norfolk-* 1, 21 — *Pichte-* 1, 43 — *Pinsapo-* 1, 43 — *Rot-* 1, 40 — *Schierlings-* 1, 37 — *Schlangen-* 1, 43 — *Trauer-* 1, 43 — *Zimmer-* 1, 21. * *Tännel* 6, 222 — *dreimänniger* 6, 225 — *geradsamiger* 6, 225 — *krummsamiger* 6, 224 — *Mieren-* 6, 223 — *sechsmänniger* 6, 224. * *Tannenverwandtschaft* 1, 35. * *Tannenwedel* 9, 206. (183). * *Tannesseln* 11, 139; *Bastarde* 11, 143.

Tapioka 7, 109.

Taraxacum 14, 156. 159 unter *Leonidens* (*Hieracium*); 9, 132; bei Engl. P. Gattung — *corniculatum* [de Candolle] 14, 160 — *Dens-leonis* Spenner Fl. Friburg. 14, 161 unter *Hier. leontodon*; 14, 159 ist der Name zu streichen — *erythrospermum* [Andrzejowski] 14, 160 unter *Hi. corniculatum* — *glaucescens* Reichenbach fl. Germ. exc., Kirschleger 14, 160 unter *Hi. corniculatum* — *laevigatum* Wirtgen Fl. preuss. Rheinprov. 14, 160 unter *Hi. corniculatum* — *officinale* Wiggers primit. fl. Holsat., Gareke 14, 159; *officinale* Kirschleger 14, 161 unter *Hi. leontodon* — *paludosum* 14, 162 unter *Hi. salinum* — *palustre* [de Candolle] 14, 162 — *salinum* 14, 162 unter *Hieracium* — *vulgare* 14, 161 T. 41 — *Bastarde* 14, 176.

Täschelkraut (vgl. auch *Hirten-* und *Steintäschel*) — *Alpen-* 6, 146 — *Berg-* 6, 148 — *durchwachsenes* 6, 149 — *Lauch-* 6, 149 — *rundblättriges* 6, 150. * *Taschenkraut* 10, 179. * *Tassenkraut* 13, 155.

Taterkorn 4, 231.

Taubeeren 8, 59 — europäische 8, 59. * **Taubenkröpfe** 5, 93; 12, 274 — orientalischer 5, 94. * **Taubnesseln** 11, 109. * **Taubnesselverwandschaft** 11, 85. 106. * **Taunellolch** 3, 155; (7, 44, wo aber dafür „Ackerolch“ stehen müsste). * **Tausendblätter** 9, 205. (183) — äbriges 9, 205 — quirliges 9, 205 — wechselblütiges 9, 206. * **Tausendgüldenkräuter** 10, 11. 12. (9. 17) — echtes 10, 13 — kleines 10, 14 — schmalblättriges 10, 13. * **Tausendkorn** 5, 25.

Taxaceae 1, 50. * **Taxinae** 1, 50. * **Taxodiceae** 1, 21. * **Taxodium** Engl. P. 1, 21; 1, 22 — distichum [Richard] 1, 22. * **Taxus** Eugl. P. 1, 17; 1, 50; **Taxus** Linné umfasst auch **Torreya** — baccata Linné 1, 51 T. 2.

Tazetten 1, 61. (Sie gehören zur Gattung **Narcissus**).

Teakholz 11, 82.

Tectona 11, 82.

Tee — Antoni- 11, 128 — Blankenheimer 11, 140 — chinesischer siehe als **Teestrauch** — Flieder- 12, 226 — Jesuiter- 5, 164 — Kratze- 10, 101 — New Jersey- 7, 96. * **Teebusch** 8, 13. * **Teekraut**, mexikauisches 5, 164. * **Teerkraut** 13, 148. * **Teesdalea** 6, 151 unter **Crucifera**; **Teesdalea** [Rob. Brown] als Gattung umfasst von unsern Arten nur **Cruc. Teesdalea** 6, 151 — nudicaulis 6, 151 unter **Cruc. Teesdalea**. * **Teesdalie** 6, 151. * **Teestrauch** 6, 180.

Teichbinse 2, 30. * **Teilfrüchtige** 6, 226.

Telekia 13, 107 unter **Inula** — cordifolia [de Candolle] 13, 110 unter **In. Telekia** — speciosa [Baumgarten] Reichenbach 13, 110 unter **In. Telekia**. * **Telekie** 13, 110. * **Telephium** 7, 172 unter **Sedum**; 7, 173 unter **Sedum purpurascens**; **Bastarde** 7, 180. — **Tellina** 7, 199 unter **Mitella** — grandiflora 7, 199 unter **Mitella**. * **Telmatophace generalis** 1, 184 F. 23. * **Teloxys** 5, 147 unter **Chenopodium** — aristata 5, 164 unter **Chenopodium aristatum**.

Tephroseris 13, 84 unter **Cineraria** (**Senecio**).

Terebinthaceae 7, 65 unter **Anacardiaceae**. * **Tere-**

binthinae (een) 7, 8 (dahinter ist „Rutaceae“ einzuschalten). 59. * Ternatiflorae 1, 58. * Ternstroemiaceen 6, 180. * Terpentiu 1, 31. 32; 7, 59 Anm. 2. 66 — Chios- 7, 59 Anm. 2 — venetianischer 1, 28. * Terpentinbaum 7, 60 Anm. (kommt auch als Name der Lärche 1, 27 vor).

Tetragonia Engl. P. 4, 109; 5, 11; 5, 205 — expansa 5, 205. * Tetragonien 5, 205. * Tetragonolobus 9, 76. (72) unter Lotus. * Tetrakit 11, 141 unter Galeopsis. * Tetrapanax papyrifer 12, 8 unter Fatsia papyrifera.

Teucrium Engl. P. 11, 81; 11, 90; Teucrium Linné umfasst auch Ajuga chamacpitys — botrys (Botrys Linné) 11, 91 F. 10 — chamaedrys (Chamaedrys Linné) 11, 93 F. 2; 10, 136 Anm. 2 — montanum Linné 11, 94 F. 13 — polium 11, 94 Anm. 2; 9, 226 Anm. 1 — scordium (Scordium Linné) 11, 93 F. 11 — scorodonia (Scorodonia Linné) 11, 95. * Teufelsabbisse 13, 12. * Teufelsauge 8, 108; gilt auch für Adonis autumnalis 5, 282. * Teufelsbart 5, 298. * Teufelsbeere 10, 57. * Teufelsband 4, 36. * Teufelskrallen 12, 272. 275 — gemeine 12, 275 — schmalblättrige 12, 276. * Teufelsmilch 7, 113. * Teufelszwirn 10, 55; 11, 12.

Thalictrum Linné 5, 221; 5, 282 — angustifolium [Jacquin] Garcke 5, 285. (289); angustifolium Kirschleger 5, 286 unter galioides — aquilegifolium Linné 5, 288 T. 63 — commune Kirschleger 5, 288 unter montanum — flavum Koch 5, 284. (289); flavum Reichenbach 5, 284 — flexuosum Asch. Brand. 5, 287 unter montanum Jacquinianum — galioides [Nestler] 5, 286. (289) — glaucum [Desfontaines] 5, 284 — Jacquinianum Prantl 5, 287 unter montanum — lasericifolium 5, 289 unter angustifolium + flavum — medium [Jacquin] 5, 289 unter flavum + montanum Jacquinianum — minus Klein-Seubert Exkursionsfl. f. d. Grh. Baden 5. Aufl. 5, 288 unter montanum commune; minus E. H. L. Krause Meckl. Flora 5, 287 unter montanum; minus Linné ist vielleicht dasselbe wie montanum; minus Prantl 5, 288 unter montanum commune; minus Wirtgen Fl. d. preuss. Rheinprov 5, 287

unter montanum — montanum Döll 5, 286; commune 5, 288; Jacquiniannum 5, 287. (289) — nigricans Reicheubach 5, 284 unter flavum — rufinerve 5, 284 unter flavum — silvaticum Prantl 5, 288 unter montanum commune — simplex Linné 5, 285. (289) — Bastarde 5, 289. *Thea* 6, 180 — chinensis 6, 180 — japonica 6, 180. Thee unter Tee.

Theobroma cacao 6, 227.

Thesium Linné 4, 108; 4, 206 — alpinum Linné 4, 207 T. 44 — bavarum [Schrank] 4, 208 — ebraetatum [Hayne] 4, 210 — humifusum [de Candolle] 4, 208 — intermedium [Schrank] 4, 209 unter linifolium — linifolium [Schrank] 4, 209 — Linophyllum Linné umfasst mehrere Arten; Linophyllum Kirschleger ist linifolium 4, 209 — montanum [Ehrhart] 4, 208 unter bavarum — pratense [Ehrhart] 4, 207 — rostratum [Mertens u. Koch] 4, 209.

Thladiantha Engl. P. 12, 240; 12, 241 — dubia [Bunge] 12, 241 unter sparsiflora — sparsiflora 12, 241. * *Thladianthen* 12, 241 — gewöhnliche 12, 241. * *Thlaspi* 6, 146 unter Crucifera; *Thlaspi* als Gattung bei Engl. P. ist dieselbe Sippe; *Thlaspi* Linné schliesst ausserdem *Cruc. lepidium* 6, 152 und *capsella* 6, 144 ein — alliaceum Linné 6, 149 unter *Cruc. thlaspidoides* — alpestre 6, 148 unter *Cruc. coerulescens* — arvense Linné 6, 150 unter *Cruc. thlaspi* — Bursa Pastoris Linné 6, 145 unter *Cruc. capsella* — caerulea 6, 148 unter *Cruc. coerulescens* — calaminare [Lejeune et Courtois] 6, 148 unter *Cruc. coerulescens* — montanum Garcke, Koch 6, 148 unter *Cruc. montana*; montanum Pollich, Wirtgen Fl. d. preuss. Rheinprovinz 6, 148 unter *Cruc. coerulescens* — perfoliatum 6, 149 unter *Cruc. perfoliata* — procrumbens Wallroth 6, 144 unter *Crucifera* — rotundifolium [Gaudin] 6, 150 unter *Cruc. rotundifolia*.

Thora 5, 260 unter *Ranunculus*.

Thridax 14, 110. * *Thrineia* 14, 77 unter *Leontodon* (*Hieracium*) — hirta Roth 14, 84 T. 32. * *Thrinicia* 14, 84.

Thuja Engl. P. 1, 44; *Thuja* Linné ist weiter gefasst — occidentalis Linné 1, 45 — orientalis Linné 1, 45.

Thuya [Tournefort] 1, 44 Anm. 1.

Thyia Asch. Syn. 1, 44 Anm. 1.

Thymelaea 7, 142. (141) unter *Daphne* — *annua*, *arvensis* und *passerina* 7, 142 unter *Daphne passerina*.
 * **Thymelaeaceae** 7, 141; (9, 178 statt *Thymelaeinae*).
 * **Thymelaeinae** 4, 110 §§ 96 und 99; 7, 140; 9, 178 (wo fälschlich *Thymelaeaceae* steht). * **Thymiane** 11, 107. 164. 168 — echter 11, 164 Anm. 2. 168 — *Feld-* 11, 169. * **Thymum** 11, 164 Anm. 2. * **Thymus** 11, 81; 11, 164; *Thymus* Engl. P. ist *Euthymus* 11, 168; *Thymus* Linné 11, 165. 175; *Thymus* [Scopoli] 11, 165. 173 — *acinos* (*Acinos* Linné) 11, 175 T. 52. (178) — *alpinus* Linné 11, 175. (178) — *angustifolius* 11, 170. (178); *angustifolius* Reichenbach 11, 170 ist fremd — *calamintha* 11, 174 T. 53. (178); *Calamintha* [Scopoli] 11, 174 unter *nepeta* — *cephalotus* 11, 165 — *chamaedrys* 11, 170 T. 57 (178) — *clinopodium* 11, 176 F. 28 — *cunila* 11, 172 T. 51 — *grandiflorus* [Scopoli] 11, 173 — *horminum* 11, 178 — *hyssopus* 11, 172 F. 27 — *lanuginosus* Eichler Kirchner Exkursfl. v. Württ. 11, 169 unter *pannonicus* — *majorana* 11, 168 — *melissa* 11, 177 T. 55 — *nepeta* 11, 174 T. 54. (178) — *origanum* 11, 167 T. 56 — *ovatus* Schube Fl. v. Schlesien 11, 171 unter *chamaedrys* — *pannonicus* [Allioni] 11, 169 — *praecox* 11, 178 unter *angustifolius* + *chamaedrys* — *Serpyllum* Linné (auch Koch, Asch. Brand., Garcke) 11, 169; *Serpyllum* Prantl 11, 169 unter *pannonicus*; *Serpyllum* Coste 11, 170 unter *angustifolius*; *angustifolius* Reichenbach 11, 170 unter *angustifolius*; *angustifolius* Marshallianus Reichenbach 11, 169 unter *pannonicus*; *lanuginosus* Kirschleger 11, 169 unter *pannonicus*; *villosus* Döll 11, 169 unter *pannonicus*; *vulgaris* Reichenbach 11, 171 unter *chamaedrys* — *vulgaris* Linné 11, 168 — *Bastarde* 11, 178.

Thysselinum palustre [Hoffmann] 12, 128 F. 18 (unter *Selinum*) — *Thysselinum* als Gattung bei Koch ist nur diese Art.

Tiarella Linné 7, 153; 7, 198 — *cordata* Kirsch-

leger 7, 199 unter cordifolia — cordifolia Linné 7, 199.
 * Tiarellen 7, 198 — herzbblättrige 7, 199.

Tilia Linné 4, 104; 6, 229 — alba [Aiton] 6, 230 — americana Linné 6, 230 — argentea [Desfontaines] 6, 230 — cordata Koehne 6, 232 unter parvifolia — europaea Linné umfasst alle einheimischen Linden; europaea Reichenbach Fl. Germ. exc. 6, 233 unter intermedia — grandifolia [Ehrhart] 6, 231 T. 61; oxycarpa Reichenbach 6, 231 unter grandifolia; sphacrocarpa Reichenbach 6, 233. (Die Köckwitzer Linde ist keine Sommerlinde sondern T. hybrida Bechstein-Behlen Forstbotanik) — intermedia Reichenbach 6, 233. Ist als Art anzuerkennen. — mollis 6, 231 unter grandifolia — parvifolia [Ehrhart] 6, 232 T. 62 — platyphyllos [Scopoli] 6, 231 unter grandifolia — ulnifolia [Scopoli] 6, 232 unter parvifolia — vulgaris Hayne Arzneigewächse, Nyman ist intermedia 6, 233. * Tiliaceae 6, 228. * Tillaea 7, 176 unter Sedum; bei Engl. P. unter Crassula; bei Linné Gattung — aquatica Linné 7, 176 unter Sedum Bulliardi — muscosa Linné 7, 178 unter Sedum Tillaei — prostrata 7, 176 unter Sed. Bulliardi. * Tillaceen 7, 176. 177. * Tille 12, 123 Anm. 1.

Timotheusgras 3, 61. (24) (meist Thimothe genannt).

Tintenbeere 10, 42.

Tithymalus 7, 116 unter Euphorbia; bei Garcke Gattung — latifolius 7, 117 unter Euphorbia lathyris — salicifolius Asch. Brand. 7, 180 unter Euphorbia lucida.

Toddaliaceae (en) 7, 65.

Toffeldia Engl. P. 1, 61. 60 Anm. 1; 1, 62 — borealis [Wahlenberg] 1, 63 — calyculata [Wahlenberg] 1, 63 T. 26. * Toffeldien 1, 62 — gewöhnliche 1, 63 — nordische 1, 63. * Toffeldienverwandtschaft 1, 62. (117).

Tolldocken 5, 224. * Tollkirschen 10, 57. (48. 69).
 * Tolpis 14, 178. 181 unter Cichorium; bei Engl. P. Gattung — barbata [Willdenow] 14, 181 — bärtige 14, 181 — staticifolia [Schultz bip.] 14, 182 unter Hieracium staticifolium.

Tomaten 10, 48. 66. 74.

Topinambur 13, 167.

Tordylium 12, 140 unter Heracloum (Selinum); bei Engl. P. und Koch Gattung; **Tordylium** Linné als Gattung umfasst auch **Torilis** 12, 155 (unter Daucus) und **Daucus nodosus** 12, 157 — **Anthriscus** Linné 12, 156 unter **Daucus anthriscus** — **latifolium** [Linné spec. pl. III] 12, 159 unter **Daucus Turgenia** — **maximum** Linné 12, 140 T. 30 — **nodosum** Linné 12, 158 unter **Daucus nodosus**. * **Torenia** 10, 104 unter **Lindernia**. * **Torilis** 12, 155 unter **Caucalis** (**Daucus**); **Torilis** als Gattung umfasst bei Engl. P. und Koch ausser unserer Sippe 12, 155 a) noch **Daucus nodosus** 12, 157 — **Anthriscus** [Gaertner] 12, 75 unter **Selinum anthriscus**; **Anthriscus** Gmelin 12, 156 unter **Daucus anthriscus** — **arvensis** 12, 157 unter **Dauc. infestus** — **helvetica** Gmelin 12, 157 unter **Dauc. infestus** — **infesta** [Koch] Garcke 12, 157 unter **Dauc. infestus**; **infesta** Reichenbach umfasst **Dauc. infestus** und **neglectus**; **longistyla** Reichenbach 12, 157 unter **Dauc. neglectus** — **leptophylla** Reichenbach 12, 160 unter **Dauc. leptophyllus** — **microcarpa** [Besser] 12, 156 unter **Dauc. microcarpus** — **neglecta** [Roemer et Schultes] Koch 12, 157 unter **Dauc. neglectus** — **nodosa** [Gaertner] 12, 158 unter **Dauc. nodosus**. * **Tormentilla erecta** Linné 8, 121 unter **Potentilla tormentilla** — **reptans** Linné 8, 122 unter **Pot. procumbens**. * **Torminaria Clusii** [Roemer] Koehne 8, 31 unter **Pirus torminalis**.

Totenblume 10, 21; 13, 144. 174. * **Totenköpffleu** 4, 29. * **Totenkraut** 10, 31.

Townsendia 13, 40 unter **Aster**.

Tozzia Linné, Engl. P. 10, 79; 10, 159 — **alpina** Linné 10, 159. * **Tozzien** 10, 159.

Trachystemen orientalis 11, 77 unter **Borago**. * **Tradescantia** Linné 1, 59 — **virgiuica** Linné 1, 59 Anm. 2. * **Tragaute** 9, 62 — **Esper-** 9, 68 — **Kicher-** 9, 70 — **Linsen-** 9, 66 — **Sand-** 9, 66. * **Tragantgummi** 9, 62 Anm. 1. * **Tragopogon** 14, 89. 93 unter **Hircibarba** (**Hieracium**); bei Engl. P. Gattung; **Tragopogon** Linné als Gattung enthält unsere Arten, ist aber sonst anders begrenzt — **dubium** [Scopoli] 14, 96 unter **Hier. majus**

— floccosus Koch 14, 97 — heterospermus [Schweigger] Reichenbach 14, 97 unter Hier. heterospermum — major Koch 14, 96 T. 36 — majus [Jacquin] Nyman 14, 96 unter Hi. majus — minor Koch, Reichenbach 14, 95 unter Hi. tragopogon Dodonaei — orientalis Koch, Reichenbach 14, 95 unter Hi. tragopogon Camerarii — porrifolius Koch 14, 96 T. 35 — pratense Linné ist Hi. tragopogon Fuchsii 14. 95 — pratensis Garcke 14, 94 — Bastarde 14, 163. * *Tragus* [Haller] Engl. P. 3, 29; 3, 38 — racemosus [Desfontaines] 3, 38 T. 1. * *Trapa* Linné 9, 179; 9, 183 — natans Linné 9, 184 T. 44. * Trauben 7, 209 Anm. 2. * Traubenhyazinthe, grosse 1, 106 — kleine 1, 106. * Traubenkirschen 8, 168. 169 — späte 8, 170 — virginische 8, 169. * Traubenkraut 5, 162.

Treibkörner, kleine 7, 117. * Tremse 14, 43. * Trespe 3, 143. (13) — Acker- 3, 149. (13. 27) — Anger- 3, 150. (28) — Berg- 3, 145. (24) — Dach- 3, 147. (13) — Flatter- 3, 152 — kurzährige 3, 149 — Roggen- 3, 148 (13. 27) — sperrige 3, 152 — taube 3, 147. (13) — Trauben- 3, 150 — Wald- 3, 145. (24) — wehrlose 3, 146 — weiche 3, 151. (13. 25).

Tribulus Linné 7, 6; 7, 61 — terrester 7, 61.

Trichera 13, 14 unter *Knautia* — arvensis [Schrader] 13, 15 unter *Knautia* — silvatica 13, 14 unter *Knautia*. * *Trichodium alpinum* [Mich.?] 3, 71 unter *Agrostis alpina*; *alpinum* Schrader ist nach Asch. Syn. *Agrostis rupestris* 3, 71 — *caninum* [Schrader] 3, 70 unter *Agrostis canina*. * *Tricholoma* 10, 103 unter *Limosella*. * *Trichophorum* 2, 39 unter *Eriophorum* — *Germanicum* Palla Berichte d. D. Botan. Gesellsch. XV 2, 29 unter *Cyperus caespitosus* (dazu gehört auch *T. Austriacum* Palla a. a. O.). * *Tricoccae* 7, 107.

Trientalis 9, 243 unter *Lysimachia*; bei Engl. P. und Linné Gattung mit nur einer Art — *europaea* Linné 9, 249 unter *Lysimachia trientalis*.

Trifoliastrum 9, 152 unter *Trifolium*. * *Trifolieae* 9, 113 unter *Trifoliolatae*. * *Trifoliolatae* 9, 115. * *Trifolium* Engl. P. 9, 11; 9, 142; *Trifolium* Linné umfasst

ausserdem aus unserer Gattung *Medicago* die Untergattungen *Grammocarpus* 9, 122, *Melilotus* 9, 123 und einzelne weitere Arten — *agrarium* Garcke, Koch 9, 151 unter *aureum*; *agrarium* Gmelin, Pollich, Kirschleger 9, 150 unter *procumbens* — *alexandrinum* Linné 9, 166 — *alpestre* Koch 9, 171 F. 37. (177); *alpestre* Linné ist von *medium* nicht geschieden — *alpinum* Linné 9, 146 — *angulatum* [Waldstein et Kitaibel] 9, 158 — *angustifolium* Linné 9, 174; vgl. auch unter *purpureum* 9, 174 — *arvense* Linné 9, 176 T. 36 — *aureum* Pollich 9, 150 T. 33; *aureum* der Alten 5, 296 unter *Anemone hepatica* — *badii* [Schreber] 9, 152 — *caespitosum* Koch 9, 154 unter *Thalii* — *dalmaticum* (nicht *dalmatinum*) [Visiani] 9, 163 — *diffusum* [Ehrhart] 9, 167 — *elegans* Kirschleger 9, 154; *microcephalum* 9, 154; *succicum* 9, 155 T. 34; *elegans* [Savi] Koch 9, 155 unter *elegans microcephalum* — *fibrinum* 10, 10 unter *Menyanthes trifoliata* — *filiforme* Grenier et Godrou Flore de France 9, 147 unter *micranthum*; *filiforme* Koch 9, 148 unter *minus* — *flexuosum* [Jacquin] 9, 164 unter *medium* — *fragiferum* Linné 9, 159 T. 34 — *hybridum* Linné 9, 155 unter *elegans succicum* — *incarnatum* Linné 9, 175 F. 39 — *laevigatum* [Desfontaines] 9, 158 unter *striatum* — *Lupinaster* Linné ist *lupinastrum* 9, 146 — *lupinastrum* 9, 146 — *lupulinum* 9, 130 Anm. 1 — *medium* Koch 9, 164 F. 36. (177) — *Melilotus* 9, 123; *Melilotus caerulea* Linné ist *Medicago Besseri* *coerulea* 9, 123; *Melilotus officinalis* Linné umfasst *Medicago altissima* und *officinalis* 9, 125 f. — *Meneghinianum* [Clementi] 9, 157 — *Michelianum* Koch 9, 157 unter *Meneghinianum* — *micranthum* [Viviani] 9, 147 — *minus* [Rehan] 9, 147 F. 30 — *montanum* Linné 9, 153 F. 33 — *multistriatum* Koch 9, 160 (Hinweis auf S. 161 zu streichen!) — *nigrescens* [Viviani] 9, 156 — *ochroleucum* Linné 9, 164 T. 36 — *pallidum* [Waldstein et Kitaibel] 9, 167 — *parviflorum* [Ehrhart] 9, 158 — *patens* [Schreber] 9, 150 — *permixtum* [Neuman] Asch. Flach. 9, 177 unter *medium* + *pratense* — *physodes* [Steven] 9, 159 — *pratense* Linné 9, 167 T. 35. (177); *pra-*

tense Kirschleger schliesst americanum und hispanicum aus; americanum 9, 170; germanicum 9, 169 T. 35; hispanicum 9, 170; intricatum Prah 9, 171; maritimum 9, 170, leucochraceum [Ascherson und Prah] 9, 171 unter maritimum — procumbens Gareke, Koch 9, 149 T. 33. F. 31; procumbens Döll, Grenier et Godron Fl. de France, Kirschleger 9, 148 unter minus; campestre 9, 150; minus Koch 9, 150 F. 31 — purpureum [Loiseleur] 9, 174 — repens Linné 9, 155 F. 34 — resupinatum Linné 9, 160 — rubens Linné 9, 173 F. 38 — sativum Kirschleger 9, 170 unter pratense hispanicum — seabrum Linné 9, 163 — spadiceum Koch 9, 152 F. 32 — striatum Linné 9, 162 F. 35 — supinum [Savi] 9, 166 — Thalii [Villars] 9, 154 — vesiculosum [Savi] 9, 160 — Bastarde 9, 177.

Triglochin Linné 1, 58; 4, 57; 4, 65 — maritimum 4, 66 T. 4 — palustre 4, 66 T. 5. * **Trigonella** 9, 118 unter Medicago; bei Engl. P. in gleichem, bei Linné in etwas anderem Umfange als Gattung — corniculata vgl. 9, 121 unter Med. hamosa und Justischmidtii — Foenum graecum Linné 9, 119 unter Med. foenugraeca — laciniata Linné 9, 122 unter Med. trigonella — monantha Prah 9, 120 unter Med. orthoceras — pinnatifida Gareke 9, 120 unter Med. orthoceras. * **Trigonellen** 9, 118 — Hakeu- 9, 121 — Nil- 9, 122 — Serradellen- 9, 120 — Steinklee- 9, 121 — syrische 9, 121. * **Trigonelluzernen** 9, 122.

Trillium 1, 116 unter Paris.

Trinia 12, 26. 51 unter Sium (Selinum); bei Engl. P. und Koch Gattung — glauca [Dumortier] Gareke 12, 53 unter Sel. Trinia — Hoffmanni [Marschall v. Bieberstein] 12, 53 — vulgaris [de Candolle] Koch 12, 51 F. 7. * **Trinic**, gemeine 12, 51 — Hoffmann- 12, 53. * **Trinitatis herba** 6, 205.

Triodia [R. Brown, Palisot de Beauvois] Engl. P. 3, 32; 3, 102 — decumbens [Pal. de Beauv.] 3, 102 T. 26. * **Trionychon** 10, 194 unter Phelipaea (Orobanch).

Triplateia 5, 30 unter Alsine. * **Tripleurospermum** 13, 195 unter Chamaemelum. * **Tripmadam** 7, 168 — blasses 7, 179 — echtes 7, 169. (179) — schönes 7, 169 — wildes 7, 169.

Trisetum flavescens [Palisot de Beauvois] 3, 93 unter *Avena* — **pratense** [Persoon] 3, 93 unter *Avena flavesccns* — **tenuë** [Roemer und Schultes 3, 94 unter *Avena tenuis*.

Triticum Engl. P. 3, 29; 3, 163; *Triticum* Asch. Syn. schliesst *Agropyrum* und *Secale* ein; *Triticum* Linné schliesst *Aegilops* aus, aber *Agropyrum* grösstenteils ein — **caninum** [Linné Spec. plant. Ed. 1] 3, 159 unter *Agropyrum* — **compactum** [Host] 3, 166 als Form von *sativum* — **compositum** Linné 3, 167 unter *sativum turgidum* — **dicoccum** [Schrank] 3, 166 als Var. von *sativum* — **durum** [Desfontaines] 3, 167 als Var. von *sativum* — **juuceum** Linné 3, 161 unter *Agropyrum* — **monococcum** Linné 3, 164. (165) — **polonicum** Linné 3, 164 — **repens** Linné 3, 160 unter *Agropyrum* — **sativum** Asch. Syn. 3, 165; *sativum* [Lamarck] schliesst *compositum*, *dicoccum* und *spelta* aus; var. **teuax** 3, 165; **silvaticum** [Moench] 3, 153 unter *Braehypodium* — *Spelta* Linné 3, 165 als Var. von *sativum* — **turgidum** Linné 3, 167 als Var. von *sativum* — **vulgare** [Villars] 3, 166 unter *sativum*. * *Tritonia* 1, 127.

Trixago 10, 159.

Troglocarpae 9, 177. * *Trollblumen* 5, 239. * **Trollius** 5, 221; 5, 239; *Trollius* Linné ist *Eutrollius* 5, 239 — **europaeus** 5, 239 T. 36 — **paluster** 5, 240 T. 37. * *Trompetenbaum* 10, 78. * *Trompetenblatt* 6, 175. * **Tropaeolum(en)** Linné 4, 105; 7, 7. (8); 7, 35 — **majus** 7, 36 F. 6 und 7.

Trunkelbecre 9, 234.

Tsuga 1, 37 unter *Picea*; bei Kochne Gattung; *Tsuga* Engl. P. umfasst auch *Picea Douglasii* 1, 37 — **canadensis** [Carrière] 1. 37 unter *Picea*.

Tubatae 4, 106 §§ 56 und 57; 10, 5.

Tubera Salep 4, 7. * *Tuberaria variabilis* 6, 185 unter *Cistus guttatus*. * *Tubiflorae* 10, 45; *Tubiflorae* [Eichler] 10, 5. 45 unter *Tubatae* bzw. *Tubiflorae*; *Tubiflorae* Engler Syllabus desgl.; *Tubiflorae* Kerner Pflanzenleben 10, 5 unter *Tubatae*; *Tubiflorae* Warming Handb. syst. Bot. 10, 45 unter *Tubiflorae*. * *Tubuliflorae* 13, 23.

Tulipa 1, 91 unter *Lilium*; bei Engl. P. und Linné Gattung — *silvestris* (*silvestris* Linné) 1, 91 T. 28 — *suaevolens* 1, 94. * Tulpen 1, 89, 91 — Bizarden 1, 95 — Byblumen 1, 95 — Darwin- 1, 95 — Früh- 1, 94 — Garten- 1, 94 — Marquetrinen- 1, 95 — Mutter- 1, 94 — wilde 1, 91. * Tulpenbaum 5, 209.

Tumbo 1, 16.

Tunica 5, 106. (77) unter *Silene*; bei Engl. P. als Gattung — *prolifera* [Scopoli] ist *Silene prolifera* 5, 107 — *rigida* Reichenbach 5, 107 unter *Silene tunica*; *rigida* Nyman 5, 107 — *saxifraga* Koch 5, 107 unter *Silene tunica*; *saxifraga* Reichenbach 5, 107.

Turgenia *latifolia* [Hoffmann] Koch 12, 159 unter *Daucus Turgenia*. * Türkenbund 1, 89, 92. * Türken-nägelein 13, 174. * Turmkräuter 6, 97 — Alpen- 6, 100 — echtes 6, 97 — falsches 6, 103 — geöhrttes 6, 102 — Gerard- 6, 98 — kleines 6, 98 — langschotiges 6, 168 — massliebchenblättriges 6, 104 — nickendes 6, 104 — rapsähnliches 6, 100 — Zwerg- 6, 104. * Turnips 6, 138. * *Turritis* 6, 97 unter *Crucifera*; *Turritis* als Gattung bei Engl. P. umfasst *Cruc. turritis* 6, 97 und *pauciflora* 6, 100; *Turritis* Linné umfasst *Cruc. turritis* 6, 97, *C. contracta* 6, 98 und die mit dieser nah verwandten Formen — *alpina* Engl. P. ist *Cruc. pauciflora* 6, 100; *alpina* Linné von zweifelhafter Bedeutung — *glabra* Linné 6, 97 unter *Cruc. turritis* — *hirsuta* Linné 6, 99 unter *Cruc. contracta* — *Loeselii* [Rob. Brown] 6, 81 unter *Crucifera* — *patula* [Ehrhart] 6, 102 unter *Cruc. auriculata* — *pauciflora* 6, 100 unter *Crucifera*.

Tussilago Engl. P. 13, 29; unter *Senecio* 13, 64, 100; *Tussilago* Linné 13, 100 — *alba* Linné 13, 103 unter *Petasites albus* — *alpina* Linné 13, 98 unter *Homogyne* — *Parfara* Linné 13, 99 unter *generalis* — *frigida* Linné 13, 103 unter *Petasites niveus* — *generalis* 13, 99 T. 52 — *hybrida* Linné 13, 104 unter *Petasites officinalis* — *nivea* [Villars] 13, 103 unter *Petas. niveus* — *paradoxa* [Hoppe] 13, 103 unter *Petas. niveus*; *paradoxa* [Retzius] 13, 101 unter *Petas. tomentosus* — *Petasites* Linné 13,

104 unter *Petas. officinalis* — *ramosa* [Hoppe] 13, 103 unter *Petas. albus* — *spuria* [Retzius] 13, 101 unter *Petas. tomentosus* — *tomentosa* [Ehrhart] 13, 101 unter *Petas. tomentosus*.

Tütebecre 9, 232.

Typha Linné 1, 58; 1, 170 — *angustifolia* Linné, Koch 1, 173 F. 21. (175) — *gracilis* Garcke 1, 173 unter *minima*; *gracilis* Reichenbach 1, 174 unter *angustifolia* — *latifolia* Linné, Koch 1, 174. (175) — *minima* [Hoppe] 1, 172 — *Schuttleworthii* Koch 1, 174. (175) — *Bastarde* 1, 175. * **Typhaceae** 1, 169.

Udora Koch 1, 57; 4, 95; 4, 97 — *canadensis* 4, 98 F. 28 — *lithuanica* 4, 99 unter *verticillata* — *occidentalis* Koch umfasst *canadensis* 4, 98 und *verticillata* 4, 99 — *pomeranica* 4, 99 unter *verticillata* — *verticillata* 4, 99. * **Udoren** 4, 97.

Ulex 9, 108. (97) unter *Genista*; bei Engl. P. Gattung; *Ulex* Linné als Gattung umfasst ausserdem eine südafrikanische *Polygalacee* — *europaeus* Linné ist *Genista europaea* 9, 108.

Ulmaceae 4, 191. * **Ulmaria** Engl. P. 8, 43 unter *Filipendula* — *filipendula* 8, 45 unter *Fil. hexapetala* — *palustris* [Moench] 8, 44 unter *Fil. ulmaria* — *pentapetala* Asch. Brand. 8, 44 unter *Fil. ulmaria*. * **Ulmariaceae** 8, 42. * **Ulmen** 4, 191. (190) — *Flatter-* 4, 192 — *grossblättrige* 4, 194 — *Klee-* 7, 65 — *kleinblättrige* 4, 193 — *Kork-* 4, 195. * **Ulmus** Linné 4, 190; 4, 191 — *campestris* Garcke, Koehne 4, 193 T. 36. (195); *campestris* Koch umfasst ausserdem *montana* 4, 194; *campestris* Linné umfasst ausser *campestris* und *montana* wahrscheinlich auch *effusa* 4, 192 — *effusa* [Willdenow] Koch 4, 192 F. 45; *effusa* Behlen in Bechsteins Forstbotanik 5. Aufl. 4, 195 — *excelsa* 4, 194 unter *montana* — *glabra* [Miller] 4, 195 — *montana* Reichenbach 4, 194 — *nemorosa* Bechsteins Forstbot. 4, 195, wahrscheinlich zu *campestris* gehörig — *pedunculata* 4, 193 unter *effusa* — *racemosa* Bechsteins Forstbot. 4, 195 ist *effusa*; *racemosa*

[Thomas] eine amerikauische Art — scabra [Miller] Koehue ist montana 4, 194 — suberosa 4, 193 unter campestris; 4, 195.

Umbellatae 12, 24. * **Umbelliferae** (en) 12, 6. 8. 24. * **Umbelliflorae** 12, 7; **Umbelliflorae** Engler Syllabus (12, 7) sind unsre Araliaceae 12, 8 und Cornaceae 12, 167 (unter Cruciatae); **Umbelliflorae** [Eichler] 1, 54. * **Umbilicus Veneris** 7, 195 Anm. 2.

Uncinia 2, 64. (48) unter Carex.

Unserer lieben Frauen Bettstroh 12, 200, vgl. auch Marienbettstroh.

Unvertritt 4, 221.

Urginea Engl. P. 1, 97 Anm. 1 unter Hyacinthus.

Urle 4, 194; 7, 82. * **Ürlitzen**, Hunds- 12, 170.

Urtica 4, 191; 4, 202; **Urtica** Engl. P. ist auf unsre Arten und deren nächste Verwandte eingeschränkt; **Urtica** Linné umfasst ausser **Urera** und **Laportea** Engl. P. auch **Boehmeria**, **Pilea** u. a. — **dioeca** 4, 203 — **dioica** Linné ist **dioeca** 4, 203 — **Dodartii** 4, 204 unter **pilulifera** — **foetidissima** 11, 119 unter **Stachys silvatica** — **Iners** 11, 119 unter **Stachys silvatica** — **pilulifera** 4, 204 — **ureus** Linné 4, 203 T. 40. * **Urticaceae** 4, 200. (5, 5); **Urticaceae** Engl. P. hat denselben Umfang, rangiert aber als Familie; **Urticaceae** Solereder Syst. Anat. d. Dikot. 4, 190 unter **Urticiflorae**. * **Urticales** Engl. P. 4, 190 unter **Urticiflorae**. * **Urticiflorae** 4, 108 (§§ 79 und 80). 110 (§§ 96 und 98). 189; **Urticiflorae** Warming Handb. d. syst. Botanik 4, 190 unter **Urticiflorae**. (Die Warming'sche Ordnung umfasst ausser unseren **Urticiflorae** noch **Casuarina**).

Utricularia Linné 10, 78; 10, 218 — **Bremii** [Heer] Reichenbach 10, 223 — **brevicornis** [Celakovsky] 10, 223 unter **du. ochroleuca** — **Grafiana** [Koch] 10, 221 unter **media** — **intermedia** [Hayne] 10, 221 unter **media** — **macroptera** Brückner bei Schreiber im Arch. Ver. d. Naturgesch. in Meckl. VII 10, 224 als **du. macroptera** — **major** [Schmidel] Reichenbach 10, 220 unter **neglecta** — **media** [Schumacher] 10, 220 T. 64. (224) — **minor** Linné, Rei-

chenbach 10, 221 F. 27. (224) — neglecta [Lehmann] 10, 220; macroptera Prah 10, 221 unter minor — ochroleuca [Hartman, L. M. Neuman] 10, 223 als du. ochroleuca — spectabilis Madauss bei Schreiber a. a. O. 10, 220 unter neglecta — vulgaris Reichenbach 10, 219 T. 63; vulgaris Linné ist unsicher definiert — Zweifelhafte Formen 10, 223.

Uva ursi 9, 229 unter *Arbutus ursina*.

Uvularia amplexifolia Linné 1, 115 unter *Convallaria*.

Vaccaria 5, 120. (77) unter *Silene*; bei Engl. P. als Gattung — grandiflora, parviflora, pyramidata, segetalis und vulgaris: sämtlich 5, 120 unter *Silene vaccaria*.
* *Vaccinium* Linné 4, 107; 9, 210; 9, 229; *Vaccinium* Engl. P. umfasst zwar alle unsere Arten, ist aber unsicher begrenzt und gewiss zu eng gefasst; *Vaccinium* Roth schliesst *Oxycocco*s 9, 230 aus — *idaeum* 9, 232 F. 47. (234) — *intermedium* 9, 235 unter *idaeum* + *myrtillus* — *macrocarpum* [Aiton] 9, 230 — *myrtillus* (*Myrtillus* Linné) 9, 232 T. 55. (234) — *oxycocco*s (*Oxycocco*s Linné) 9, 230 F. 46 — *uliginosum* Linné 9, 234 T. 56 — *Vitis idaea* Linné 9, 232 unter *idaeum* — Bastard 9, 234.

Vaginales 4, 216.

Valantia Aparine Linné 12, 214 unter *Galium saccharatum* — *Cruciata* Linné 12, 215 unter *Galium cruciata* — *glabra* Linné 12, 216 unter *Galium verum*.
* *Valeriana* Engl. P. 12, 227; 12, 232; *Valeriana* Linné umschliesst auch *Valerianella* 12, 227 — *angustifolia* [Tausch] 12, 235 unter *vulgaris*; 12, 238 — *dioeca* 12, 237 T. 52. (238); *polygama* 12, 237 unter *simplicifolia*; b) *simplicifolia* Abromcit Fl. v. Ost- u. Westpreussen 12, 237 — *exaltata* [Mikan] 12, 235 unter *vulgaris*; 12, 238 — *intermedia* [Vahl] 12, 238 — *Locusta* Linné umfasst unsere *Valerianella*-arten — *montana* Linné 12, 236. (238) — *officinalis* Linné 12, 233; *officinalis* Reichenbach 12, 235 unter *vulgaris* — *phu* (Phu Linné) 12, 226 Ann. 2. 233 — *polygama* [Besser] Gareke 12, 237 unter *dioeca simplicifolia* — *sambucifolia* [Mikan] 12, 234 T. 51

— saxatilis Linné 12, 236 — silvestris 12, 233 — simplicifolia [Kabath] 12, 237 unter dioeca — supina Linné 12, 235 — tripteris Linné 12, 235 T. 53. (238) — vulgaris 12, 234. * **Valerianaceae** (een) 12, 67. 226. * **Valeriana** Engl. P. 12, 227 — Auricula [de Candolle] 12, 231 unter rimosa — carinata [Loiseleur] 12, 232 — coronata [de Candolle] 12, 228 — dasycarpa [Steven] 12, 230 unter Morisonii — dentata [de Candolle] 12, 231 unter rimosa; dentata Pollich, Gareke 12, 230 unter Morisonii — eriocarpa [Desvaux] Gareke 12, 229 unter incrassata — hamata [Bastard] 12, 229 unter coronata — incrassata [Chaubert] 12, 229 — Morisonii [de Candolle] 12, 230 — olitoria [Moench] 12, 231 T. 54. 227 Anm. 1 — rimosa [Bastard] 12, 230 — vesicaria [Moench] 12, 229. * **Valisneria** Linné 4, 95; 4, 99 — spiralis 4, 99. * **Valisnerie** 4, 99.

Vandellia 10, 104 unter Lindernia — erecta 10, 104 unter Lind. pyxidaria. * **Vanilla planifolia** 4, 7. * **Vanille** 4, 7 — Heide- 4, 52 — Strand- 4, 14 — Wald- 4, 53. * **Vargasia** 13, 145 unter Galinsoga.

Velle 6, 185. 186 Anm. 1. * **Veilchen** 6, 186. 189 — Alpen- 9, 254; siehe auch Alpenveilchen — Dorf- 6, 195 — echtes 6, 196. (186 Anm. 1) — gelbes 6, 201 — Heide- 6, 199 — hohes 6, 200 — Hügel- 6, 198. (209) — Hunds- 6, 200 — März- 6, 195. 207 — Milch- 6, 201 — rauhaariges 6, 198 — Rivinus- 6, 192 — russisches 6, 196. 208 — Sand- 6, 194 — Sumpf- 6, 190; siehe auch Sumpfveilchen — Wald- 6, 192. 193 — weisses 6, 197 — Wiesen- 6, 207 — Wunder- 6, 191 — Bastarde 6, 207. * **Veilchenkresse** 6, 143. * **Veilchenwurzel** 1, 131.

Ventenata avenacea Engl. P. ist *Avena tenuis* 3, 94. * **Venusfliegenfalle** 6, 176. * **Venuskamm** 12, 76.

Veratrum Linné, Engl. P. 1, 61; 1, 117 — album Linné 1, 117 F. 17; (5, 246) — Lobelianum [Bernhardi] 1, 117 unter album.

Verbascum 10, 7. 78; 10, 80; **Verbascum** Engl. P. und Linné schliessen *Celsia* aus — album [Miller] 10, 83 unter lychnitis — *Alopecuros* [Thuillier] 10, 86 unter nig-

rum — austriacum [Schrader] Reichenbach 10, 86. (91) —
 banaticum (bannaticum Reichenbach) 10, 85 — blattaria
 (Blattaria Linné) 10, 87. (91) — Blattarioides [Lamarck]
 Reichenbach 10, 88 unter virgatum — bugulifolium 10,
 78 — Chaixii (Chaixi Reichenbach) 10, 85. (91) — colli-
 num [Schrader] Koch, Reichenbach 10, 91 unter nigrum +
 thapsus — cuspidatum [Schott, Schrader] 10, 90 unter
 thapsiforme — elongatum [de Visiani] 10, 89 unter thap-
 sus — floccosum [Waldstein et Kitaibel] Reichenbach 10,
 82. (91. 92) — gallicum [Willdenow] 10, 85 unter Chaixii —
 incanum [Gaudin] 10, 83 unter lychnitis — lanatum 10, 86
 unter nigrum — lychnitis (Lychnitis Linné) 10, 83 F. 5.
 (91. 92) — montanum Wirtgen Fl. preuss. Rheinprov.
 10, 91 unter phlomoides — mosellanum Wirtgen 10, 91
 unter floccosum + thapsiforme — nigrum Linné 10, 86.
 (91. 92) — orientale Koch 10, 85 unter Chaixii und 10,
 86 unter austriacum — ovalifolium [Dou] 10, 88 — pal-
 lidum [Nees van Esenbeck] 10, 89 unter thapsus — phlo-
 moides Reichenbach 10, 91; phlomoides Linné schliesst
 thapsiforme 10, 90 ein — phoeniceum Linné 10, 88 F.
 6. (78. 91. 92) — pulverulentum Garcke, Nyman 10, 83
 unter floccosum; pulverulentum Kirschleger 10, 83 unter
 lychnitis; pulverulentum [Schrader] Koch 10, 91 unter
 floccosum + lychnitis — ramigerum [Schrader] Koch,
 Reichenbach 10, 91 unter lychnitis + thapsiforme —
 ramosissimum [de Candolle] Reichenbach 10, 91 unter
 blattaria + thapsiforme — rubiginosum [Waldstein et
 Kitaibel] Reichenbach 10, 91 unter nigrum + phoeniceum
 — Schiedeanum Koch 10, 92 unter lychnitis + nigrum —
 Schottianum [Schrader] Koch 10, 92 unter floccosum +
 nigrum — Schraderi G. F. W. Meyer, Koch, Reichenbach
 10, 89 unter thapsus — speciosum [Schrader] Reichen-
 bach 10, 82 — thapsiforme [Schrader] 10, 90 T. 18. (91)
 — thapsus [Thapsus Schrader] 10, 89. (91. 92); Thapsus
 Linné ist wahrscheinlich dasselbe; thapsus G. F. W. Meyer
 10, 90 unter thapsiforme — thyrsoides [Host] 10, 86
 unter nigrum — versiflorum [Schrader] Reichenbach 10,
 92 unter phoeniceum + thapsus — virens [Host] 10, 86

unter *austriacum* — *virgatum* [Withering] 10, 87 — *Flores Verbasei* 10, 89 — *Bastarde* 10, 91.

Verbena Engl. P. 11, 81; 11, 82; *Verbena* Linné scheint einzelne fremdartige Sippen einzuschliessen — *bonariensis* Linné 11, 83 — *litoralis* 11, 83 — *officinalis* Linné 11, 82 T. 22; 10, 141 Anm. 1. * *Verbeuaca* 11, 82 Anm. 1. * *Verbenaceae* (en) 11, 82, 85. * *Verbenen* 11, 82, 85; 10, 46 — *Buenos Aires-* 11, 83 — *Strand-* 11, 83. * *Verbenenartige* 11, 82. * *Verbesina aquatica* 13, 159 (unter *Eulidens*).

Vergissmeinnichte 11, 29, 42; 10, 137; 14, 85 Anm. 1 — *Alpen-* 11, 45 — *Bodensee-* 11, 48. (50) — *borstiges* 11, 47 — *farbwechselndes* 11, 48 — *grosses* 11, 36 — *Kletten-* 11, 33, s. auch *Klettenvergissmeinnicht* — *mittleres* 11, 46 — *Rasen-* 11, 49 — *Sand-* 11, 47 — *Skorpius-* 11, 32 — *Sumpf-* 11, 49. (50) — *Wald-* 11, 45 — *zerstreutblütiges* 11, 44.

Vermeinkräuter 4, 206 — *bayerisches* 4, 208 — *echtes* 4, 207 — *flachblättriges* 4, 209 — *grossfrüchtiges* 4, 209 — *niedriges* 4, 208 — *Schopf-* 4, 210 — *sparriges* 4, 207.

Vernonia Engl. P. 13, 26; 13, 30 — *cinerea* [Lesser] 13, 30. * *Vernonien* 13, 30 — *graue* 13, 30.

Veronica Engl. P. 10, 6, 79. (123, 124); 10, 127; *Veronica* Linné schliesst *Paederota* (10, 128) aus — *acini-folia* Linné 10, 146 F. 11; *acinifolia* Pollich 10, 151 unter *praecox* — *agrestis* Reichenbach 10, 155 T. 48; *agrestis* Linné ist von *opaca* und *polita* nicht ge-schieden — *alpina* Linné 10, 144; *alpina* Kirsebleger vol. III ist *serpyllifolia borealis* [Lästadius] Reichenbach — *anagallis* 10, 132. (157); *Anagallis* Reichenbach und der meisten Floren umfasst *anagallis*, du. *anagalloides* 10, 156 und *aquatica* 10, 132; var. *anagalloides* Reichenbach 10, 132 unter *aquatica* und 10, 157 unter du. *anagal-loides*; *aquatica* Garcke 10, 132 als Art *aquatica*; *dasypoda* [v. Uechtritz] 10, 132 unter *aquatica*; *glandulifera* 10, 132 unter *aquatica*; *pallidiflora* [Celakovsky] 10, 132 unter *aquatica*, *rosea* 10, 132 unter *aquatica*; *tenella* Reichenbach 10, 133 unter *anagallis*; *villosa* 10, 132 unter *aqua-*

tica — *Anagallis aquatica* Linné 10, 132 unter *aquatica* und 10, 133 unter *anagallis* — *anagalloides* 10, 156 — *aphylla* Linné 10, 139 — *aquatica* [Bernhardi] 10, 132. (157) — *arvensis* Linné 10, 148. T. 45 — *austriaca* Linné, Kusnezow Bull. de l'Acad. Imp. des sciences de St. Pétersbourg VI 2, Prantl, Reichenbach, Wünsche Pfl. d. Kgr. Sachsen 10, 135. (157); *austriaca* Gradmann Pflanzenleben d. schwäb. Alb 10, 157; *austriaca* Garcke 10, 157 unter *du. dentata*; *Austriaca* Asch. Flach. desgl. — *beccabunga* (*Beccabunga* Linné) 10, 131 T. 36. (157) — *bellidioides* Linné 10, 145 — *Buxbaumii* [Tenore] 10, 153 unter *Tournefortii* — *campestris* [Schmalhauseni] 10, 150 unter *Dillenii* — *chamaedrys* 10, 136 T. 37. (158) — *dentata* [Schmidt] 10, 157 T. 42 als *du. dentata* — *didyma* Godron, Reichenbach 10, 154 unter *polita* — *Dillenii* Asch. Flach. 10, 150; *Dillenii* [Crantz] 10, 150 Anm. 1 — *filiformis* [de Candolle] 10, 153 unter *Tournefortii* — *foliosa* [Waldstein et Kitze] 10, 141. (158) — *fruticulosa* Linné 10, 143. (158) — *gentianoides* [Vahl] 10, 144 — *hederifolia* Linné ist *hederifolia* 10, 156 — *hederifolia* Koch 10, 156 T. 51. (158); *triloba* 10, 158 als *du. triloba* — *hospita* [Mertens und Koch] 10, 153 unter *Tournefortii* — *hybrida* Linné gehört zu *spicata* 10, 142 — *Lappago* [Schrank] 10, 156 unter *hederifolia* — *latifolia* Kirschleger, Kusnezow a. a. O. 10, 133. (157. 158); *latifolia* Linné umfasst auch *urticifolia* 10, 136; *s. minor* Koch 10, 157 unter *latifolia* + *prostrata* — *longifolia* Koch, Wallroth 10, 141. (141 Anm. 1. 158); *longifolia* Linné umfasst nicht die ganze Art — *lutca* Engl. P. 10, 128 — *maritima* Linné 10, 142 unter *longifolia* — *montana* Linné 10, 138 T. 39 — *multifida* Asch. Flach. 10, 135 unter *austriaca*; *multifida* Linné, Reichenbach, Kusnezow a. a. O. 10, 135 Anm. 1 — *officinalis* Linné 10, 137 T. 40; *spadana* [Lejeune] 10, 138 — *opaca* [Fries] 10, 154 T. 49 — *orchidea* [Crantz] 10, 142 unter *spicata* — *paniculata* Linné 10, 141 unter *foliosa* — *peregrina* Linné 10, 147 — *persica* [Poiret] 10, 153 unter *Tournefortii* — *polita* [Fries] 10, 154 T. 50

— *praecox* [Allioni] 10, 150 F. 13 — *prostrata* Linné 10, 134 T. 41. (157) — *pseudochamaedrys* [Jacquin] 10, 134 unter *latifolia* — *saxatilis* [Jacquin] 10, 143 T. 43. (158) — *Schmidtii* [Roemer et Schultes] 10, 157 unter *du. dentata* — *scutellata* Linné 10, 140 T. 35 — *segetalis* [Persoon] 10, 151 unter *praecox* — *serpyllifolia* Linné 10, 145 T. 44 — *sibirica* Linné 10, 140 — *spicata* Koch, Wallroth 10, 142. (158); *spicata* Linné umfasst nicht die ganze Art; *cristata* Koch 10, 142; *orchidea* Garcke 10, 142 unter *spic. cristata* — *spuria* Linné 10, 141 unter *foliosa* — *tenella* [Allioui] 10, 146 unter *serpyllifolia* — *Teucrium* Wallroth 10, 133 unter *α*); *Teucrium* Garcke ist *latifolia* 10, 133; *Teucrium* Kirschleger 10, 157 unter *latifolia* + *prostrata* (es scheint indessen, dass sie eine besondere Art sei!); *Teucrium* Linné ist unsicher von Bedeutung; *angustifolia* Reichenbach 10, 157 unter *du. dentata*; *major* Reichenbach 10, 134 unter *latifolia*; *minor* 10, 157 unter *latifolia* + *prostrata* — *Tournefortii* Gmelin 10, 153 T. 47 — *triloba* [Opiz] 10, 158 T. 51 f. als *du. triloba* — *triphylla* Asch. Brand. 10, 152 Anm. 1 — *triphyllos* Linné 10, 152 T. 46 — *urticifolia* [Jacquin] 10, 136 T. 38 — *verna* Linné [Schmalhausens] 10, 148 T. 12; *verna* Reichenbach 10, 150 unter *Dillenii* (aber von *verna* nicht geschieden); *brevistyla* 10, 149 unter *verna*; *carnosula* 10, 150 unter *Dillenii*; *longistyla* 10, 150 unter *Dillenii*; *succulenta* 10, 150 unter *Dillenii* — *virginica* Linné 10, 140 — *Bastarde* 10, 156.

Verrucarium 11, 31 unter *Heliotropium europaeum*.

Verwaschkraut 11, 116.

Vesicaria utriculata [Lamarek] 6, 68 unter *Crucifera*.

* *Vesicarium* 9, 160 unter *Trifolium*.

Veronica 10, 127 Anm. 1. * *Vettonica* 10, 127 Anm. 1.

Vexiernelke 5, 97.

Viburnum Linné 12, 166; 12, 171 — *lantana* 12, 173 F. 20 — *opulus* 12, 172 T. 43; *β roseum* Linné (nicht *Vib. roseum*) 12, 172.

Vicebohne 9, 12 — *Vicebohnenverwandtschaft* 9, 11. 12. * *Vicia* 9, 11. 12; 9, 14; *Vicia* Engl. P. schliesst V.

lens 9, 24 und die Untergattung *Cicer* 9, 16 aus; *Vicia* Koch schliesst *Cicer* 9, 16 und *Ervum* 9, 23 aus; *Vicia* Linné schliesst ausserdem *V. orobus* 9, 20 aus — *angustifolia* 9, 34 T. 10; *angustifolia* Roth schliesst *sativa*, *angustifolia* Koch auch *cordata* aus; *Bobartii* [Forster] Prahl 9, 35; *cordata* 9, 35; *sativa* 9, 35 F. 2; *segetalis* 9, 35 — *arietina* 9, 16 — *atropurpurea* [Desfontaines] 9, 18 — *bithynica* Linné 9, 22 — *cassubica* Linné 9, 19 T. 3 — *cordata* [Hoppe bei Sturm] 9, 35 unter *angustifolia* *cordata*; (9, 37) — *cracca* 9, 19 T. 2 — *dumetorum* Linné 9, 21 T. 4 — *ervilia* 9, 23 T. 7 — *fabia* (*Faba* Linné) 9, 28 F. 1 — *gracilis* [Loiseleur] 9, 25 — *grandiflora* [Scopoli] 9, 35 — *hirsuta* 9, 26 T. 11 — *hybrida* Linné 9, 31 unter *tollenda* — *lathyroides* (*Lathyroides* Linné) 9, 36 T. 15 — *lens* 9, 24 T. 8 — *lutea* Linné 9, 30 T. 13 — *melanops* [Sibthorp und Smith] 9, 31 — *monantha* 9, 25 T. 9; *monantha* [Willdenow] Roth gehört nach Asch. Brand. zu *angustifolia* — *narbonensis* 9, 27. (37); *narbonensis* Linné ist *serratifolia* 9, 28; *serratifolia* 9, 28 als Art — *orobus* [*Orobus* de Candolle] 9, 20 — *pannonica* [Jacquin] Koch 9, 31 T. 13; *purpurascens* 9, 32 — *peregrina* Linné 9, 36 — *pisiformis* Linné 9, 22 T. 6 — *sativa* Koch, Roth 9, 35 unter *angustifolia* *sativa*; *sativa* Linné ist *angustifolia* 9, 34 — *sepium* Linné 9, 32 T. 12 — *serratifolia* [Jacquin] 9, 28. (37) — *silvatica* (*sylvatica* Linné) 9, 20 T. 5 — *sordida* 9, 36 unter *grandiflora* — *tenuifolia* Roth 9, 18 T. 4 — *tetrasperma* 9, 26 T. 10 — *tollenda* 9, 31 — *tricolor* 9, 31 unter *melanops* — *varia* [Host] 9, 18 — *villosa* Roth 9, 17 T. 1; *villosa* Koch schliesst *varia* ein; *glabrescens* Koch 9, 18 unter *varia*.
* *Vicieae* 9, 13. * *Victoria regia* 5, 210.

Vielgut 12, 127.

Vignea 2, 70. (49) unter *Carex*.

Villarsia nymphoides [Ventenat] 10, 11 unter *Menyanthes*.

Vinca Linné 10, 7. 33; 10, 34; *Vinca* Engl. P. ist enger begrenzt — *minor* Linné 10, 34. * *Vincetoxicum album*, *laxum*, *officinale* 10, 37 unter *Asclepias vincetoxicum*.

Viola Engl. P. 4, 105; 6, 186; *Viola* Linné umfasst mindestens noch *Hybanthus* Engl. P. — *alba* [Besser] Garcke 6, 197 T. 57. (207) — *Allionii* 6, 194 unter *arenaria* — *alpestris* Wittrock in *Acta Horti Bergiani* Bd. 2 Nr. 1 6, 202. (209. 210); bei dieser Art sind die oberen Kronblätter meist blassgelb bis weisslich, zuweilen aber auch blau, es kann sogar die blaue Farbe auf alle Kroublätter übergreifen, die Kelchanhängsel können den Sporn an Länge übertreffen. Kommt auch in den Vogesen und anscheinend bei Aachen vor — *altaica* 6, 210 — *ammotropha* 6, 204 T. 58. (209. 210). Ob diese spezifisch von *V. alpestris* verschieden ist, bleibt zu prüfen — *arenaria* 6, 194. (207. 211) — *arvensis* 6, 203. (209. 210); diese Art kommt auch mit grösseren Blumen und dunkelvioletten oberen Kronblättern vor — *austriaca* 6, 195 unter *suavis* — *aquigrancensis* 6, 210 unter den Luteabastarden, doch gehört sie kaum zu diesen — *bella* 6, 210 — *biflora* Linné 6, 201 — *calaminaria* [Lejuncue] 6, 206 unter *lutea*; 6, 210 unter den Bastarden; wahrscheinlicher gehört sie zu *V. alpestris* — *calcarata* 6, 206 — *canina* Borbas in Wolfarths Ausgabe von Kochs *Synopsis* 6, 194 unter *silvatica*; *canina* Garcke ist *flavicornis* 6, 199; *canina* Linné ist der Beschreibung nach am ersten *Riviniana*, doch sind *arenaria*, *flavicornis* und *silvatica* wohl inbegriffen; *canina* Sturm 6, 208 F. 24 als *flavicornis* + *silvatica* — *collina* [Besser] 6, 198 T. 55. (207. 211) — *cornuta* 6, 210. (211) — *eucullata* 6, 190 — *cyanea* [Celakovsky] 6, 196. (207) — *elatior* 6, 200. (207) — *elegans* 6, 206 unter *lutea* — *epipsila* [Ledebur] 6, 190. (207) — *ericetorum* 6, 200 unter *flavicornis* — *flavicornis* 6, 199. (207) — *grandiflora* Linné ist *lutea* 6, 205 — *hirta* 6, 198 T. 54. (207) — *hol-satica* 6, 193 unter *Riviniana* — *laetea* Reichenbach 6, 201 unter *stagnina* — *lancifolia* Reichenbach 6, 200 unter *flavicornis* — *lucorum* 6, 200 unter *flavicornis* — *lutea* 6, 205. (209. 210); besser *grandiflora* nach Linné zu nennen; *lutea* Koch schliesst wahrscheinlich Formen von *alpestris* ein — *maderensis* (*Maderensis* Asch. Flach.) 6, 196 unter *cyanea* — *Mariana* 12, 267 unter *Campa-*

nula medium — Martii Spenner Fl. Friburg III 6, 195 Anm. 1 — mirabilis Linné 6, 191. (207) — montana 6, 200 unter flavicornis — nigra 6, 186 Anm. 1 — odorata 6, 196 T. 56. (207); sic kommt auch mit kahlen Fruchtknoten vor; β alba Reichenbach ist alba 6, 197 — palustris 6, 191. (207) — Patellariae 6, 189 — persicifolia Reichenbach 6, 200 unter elatior — porphyrea Fiek 6, 209 als du. porph. — pumila 6, 207 unter pratensis — purpurea 6, 186 Anm. 1 — pratensis 6, 207; diese Sippe gehört sicher zu den Stagninabastarden — Riviniana Reichenbach 6, 192. (207) — Rostellatae 6, 191 — rupestris Reichenbach 6, 194 unter arenaria — saxatilis 6, 205 unter ammotropha; wahrscheinlicher gehört das Synonym zu alpestris — scaturiginosa 6, 190 unter uliginosa — silvatica [Fries] Garcke 6, 193. (207) — silvestris Reichenbach 6, 194 unter silvatica — stagnina 6, 201. (207) — sudetica 6, 206 unter lutea — tricolor 6, 202. 209; tricolor Garcke, Koch umfasst ammotropha, arvensis und wenigstens die meisten Formen von alpestris; tricolor Linné umfasst ammotropha, arvensis und alpestris; tricolor Wittrock Act. H. Berg. Bd. 2 Nr. 1 umfasst ausser ammotropha wahrscheinlich auch Bastarde; ammotropha Wittrock 6, 205 unter ammotropha; arvensis 6, 204 als Art; bella Fiek ist du. bella 6, 210; coniofila Wittrock 6, 205 unter ammotropha; hortensis 6, 210 unter den Hybriden; montana grandiflora Kirschleger 6, 205 unter ammotropha und 6, 210 unter den Hybriden; dies Synonym gehört eher zu alpestris; multicaulis Koch ist calaminaria Lejeune; saxatilis 6, 203 unter alpestris; syrtica [Floerke] Reichenbach Fl. Germ. excurs. ist ammotropha; syrtica Prahl 6, 204 unter arvensis; vulgaris 6, 205 unter ammotropha — uliginosa [Besser] 6, 190 T. 53. (207); uliginosa [Nolte] Prahl ist cucullata 6, 190 — vera 6, 186 Anm. 1 — Bastarde 6, 207. * Violaceae 6, 185. (180). * Violen, gelbo 6, 89 — Nachts. Nachtviofen. * Violette 6, 187.

Virga aurea 13, 37 Anm. 1. * **Virgilia** 13, 173 unter **Gaillardia**.

Viscaria 5, 81. (76) unter **Silene**; bei Engl. P. als Gattung — **alpina** 5, 77 — **purpurea** 5, 81 unter **Silene viscaria** — **viscosa** 5, 81 unter **Silene viscaria** — **vulgaris** 5, 81 unter **Sil. viscaria**. * **Viscum** Engl. P. 4, 211; **Viscum** Linné umfasst noch **Phoradendron**, **Dendrophthora** u. a. — **album** 4, 212 T. 42; **album** Linné schliesst **laxum** ein; **microphyllum** [Caspary] 4, 212 unter **laxum** — **laxum** [Boissier et Reuter] 4, 212. * **Visnaga** 12, 44.

Vitaceae 7, 101. * **Vitis** 4, 103; 7, 96; 7, 101; 12, 12; **Vitis** Engl. P. ist **Euvitis**; **Vitis** Linné umfasst **Euvitis** und teilweise **Quinaria** — **idaea** 9, 232 Anm. 2 — **inconstans** 7, 102 unter **Veitchii** — **labrusca** 7, 104 — **quinquefolia** 7, 102 — **radicantissima** 7, 102 — **riparia** 7, 104 — **Veitchii** 7, 102 — **vinifera** 7, 104 T. 24. * **Vitadinia** 13, 40 unter **Aster**.

Vogelbeeren 8, 32. 38. 10 Anm. 2. (7. 25); (12, 24). * **Vogelknöteriche** 4, 220 — **Bellardi** 4, 220 — **echter** 4, 220 — **kleiner** 4, 221 — **Rajus** 4, 222. * **Vogelleim** 4, 211; 7, 91. * **Vogelnest** 4, 21; 12, 152 — **Vogelnestverwandtschaft** 4, 10. * **Vogelsaat** 11, 201. * **Vogeltritt** 7, 85. * **Vogelzunge** 10, 45. * **Vogesendolde** 12, 118.

Vorblattmelden 5, 172; **Bastarde** 5, 187.

Vulneraria 9, 115 unter **Anthyllis vulneraria**. * **Vulpia myuros** (**Myurus** Gmelin) 3, 136 unter **Festuca Myuros** — **sciuroides** Gmelin, **Reichenbach** 8, 136 unter **Festuca**.

Wachholder 1, 47 Anm. 1. * **Wachholder** 1, 47; 8, 33; 9, 219 — **echter** 1, 48. * **Wachsblumen** 11, 73 — **Alpen-** 11, 74 — **grosse** 11, 74 — **kleine** 11, 73. * **Wachtelweizen** 10, 184 — **Bart-** 10, 186 — **blauer** 10, 189 — **echter** 10, 185 — **Gebirgs-** 10, 187 — **gemeiner** 10, 188 — **Kamm-** 10, 186 — **Wiesen-** 10, 190.

Wahlenbergblümchen 6, 58. * **Wahlenbergia** Engl. P. 12, 249 — **hederacea** **Reichenbach** 12, 250 T. 62. * **Wahlenbergien** 12, 249. * **Wahlendistel** 12, 22.

Waid 6, 165.

Waldbäume 4, 162. * **Waldbeeren** 9, 230. * **Wald-
erbsen** 9, 52 — **Frühlings-** 9, 55 — **gelbe** 9, 54; **glatte**
9, 55; **westliche** 9, 55 — **schwarze** 9, 54 — **schwertblättrige**
9, 56 — **ungarische** 9, 56. * **Waldfreund** 11, 25 Anm. 1.
26. * **Waldgras** 2, 75. * **Waldhaar** 2, 74. * **Waldhirse** 3.
57. * **Waldlattich**, **gelber** 14, 104 — **purpurner** 14, 100.
* **Waldlilie** 12, 180. * **Waldmeister**, **blauer** 12, 205 —
echter 12, 204 — **turiner** 12, 205. * **Waldnolin** 14, 101.
* **Waldnelke** 5, 100. 109. * **Waldnessel** 11, 119. * **Wald-
rapunzeln** 12, 271 — **blauer** 12, 272 — **Haller-** 12, 274
— **Micheli-** 12, 275 — **weisser** 12, 273 — **Bastarde**
12, 277. * **Waldreben** 5, 301 — **ganzblättrige** 5, 303 —
gemeine 5, 303 — **scharfe** 5, 303 — **Zier-** 5, 302. * **Wald-
schmidia** *Nymphoides Wiggers prim* Fl. Holsat. 10, 11
unter *Menyanthes nymphoides*. * **Waldsteinia** Engl. P.
8, 9; 8, 127. (128) — **geoides** [Willdenow] 8, 127. * **Wald-
steinien** 8, 127 — **Garten-** 8, 127. * **Waldvöglein** 4, 11.
16 — **grosses** 4, 17 — **langblättriges** 4, 17 — **rotes** 4,
16. * **Waldwinde** 12, 180. * **Waldzwiebel**, **lothringische**
1, 100. * **Wallwurz** 11, 70 — **Männlein** 11, 70 — **Weib-
lein** 11, 70. * **Walnüsse** 4, 113. 114; 7, 5 — **echte** 4, 116
— **schwarze** 4, 114.

Wandelbeere 7, 211 (**Wändele** ist **Wanze**). * **Waud-
samige** 6, 179. (226); 12, 6. * **Wanzendill** 12, 163. * **Wan-
zenkräuter** 5, 229. * **Wanzensamen** 5, 195; 13, 157 —
dreiteiliger 13, 158 — **Marschall-** 5, 198 — **mittlerer** 5,
196 — **ysopblättriger** 5, 196.

Warentia 12, 216 unter **Galium**. * **Warners safe cure**
5, 296.

Wasseralant 11, 164. * **Wasseraloë** 4, 97. * **Wasser-
andorn** 11, 120. * **Wasseraster** 13, 108. * **Wasserbatanich**
11, 93. * **Wasserdosten** 13, 31. 33. 158. * **Wasserrfenchel**,
gemeiner 12, 93 — **Noltes** 12, 143. * **Wassergauchheil**
10, 132 Anm. 1. 137 Anm. 2. * **Wassergentianen** 10, 9.
* **Wasserhanf** 13, 31 Anm. 1. 33. 158. * **Wasserhelm** 10, 218.
* **Wasserholder** 12, 172. * **Wasserklee** 10, 10. * **Wasser-
kräuter** 4, 56; 5, 223 — **kanadisches** 5, 223. * **Wasserkrug**
6, 175. * **Wasserlevkoje** 9, 271. * **Wasserliesch** 4, 58.

* Wasserlilien 5, 211 — blaue 5, 210 — halbgeöffnete 5, 212 — offene 5, 211 — Bastard 5, 213. * Wasserlinsen 1, 182 — buckelige 1, 184 — dreieckige 1, 185 — grosse 1, 184 — kleine 1, 185 — zwergige 1, 186. * Wassermelone 12, 246. * Wassermerk 12, 32. * Wassernabel 12, 14. 15. * Wassernabelverwandtschaft 12, 14. * Wassernüsse 9, 183. 184. * Wasserpest 4, 98 — Wasserpestverwandtschaft 4, 97. * Wasserpfeffer, echter 4, 227 — grosser falscher 4, 227 — kleiner falscher 4, 228. * Wasserranunkeln 5, 264 — gewöhnliche 5, 268 — rauhe 5, 266 — reinweisse 5, 264 — rundblättrige 5, 278 — zarte 5, 269 — Bastarde 5, 275. 278. * Wasserraute 12, 96. * Wasserrosen 5, 209; 9, 72 Anm. 2. * Wasserschierling 12, 44. * Wasserschläuche 10, 218 — Brem- 10, 223 — Brückners 10, 224 — gewöhnlicher 10, 219 — grossblumiger 10, 220 — kleiner 10, 221 — kurzgespornter 10, 223 — mittlerer 10, 220. * Wasserschlauchverwandtschaft 10, 215. * Wassersterne 7, 135 — Frühlings- 7, 137 — Haken- 7, 138 — Herbst- 7, 139 — Sumpf- 7, 138. * Wasserviole 4, 58.

Wau 6, 171.

Wechalter 1, 47 Anm. 1. * Weckalter 1, 47 Anm. 1. 49.

Wegdorn 7, 99. * Wegeblatt 11, 201. * Wegebreit 11, 201. * Wegeriche 11, 189. 191. 194 — Alpen- 11, 203 — Berg- 11, 198 — breiter 11, 200. 202; derselbe steht 11, 190 als „grosser“ — grosser 11, 190 (statt „breiter“) — Hasenpfoten- 11, 198 — Krähenfuss- 11, 205 — Küsten- 11, 202 — mittlerer 11, 201 — roter 11, 201 — Schlangen- 11, 203 — sibirischer 11, 201 — Spitz- 11, 196. (190); hoher 11, 198 Anm. 1 Fig. 35.

* Wegsenf 6, 84. * Wegwarte 14, 182.

Wehlen 9, 233.

Weiberkrieg 9, 112.

Welchkräuter 4, 23. * Weichseln 8, 179 — Baum- 8, 179 — Erd- 8, 173 — Stein- 8, 170 — Strauch- 8, 168 Anm. 2. 172. (179) — türkische 8, 170 — ungarische 8, 170. * Weichselrohr 8, 171.

Weiden 4, 116; 4, 119; 6, 179 — Amts- 4, 130 —

Bäumchen- 4, 136 — Blei- 4, 141 — Bruch- 4, 124 — Elb- 4, 130 — gestutzte 4, 127 — graue 4, 140 — grossblättrige 4, 136 — kahle 4, 134 — Kandel- 12, 173 — kaspische 4, 129 — Knack- 4, 123 — Korb- 4, 129 — krautähnliche 4, 127 — Krebs- 4, 131 — Kriech- 4, 144 — langblättrige 4, 150 — Lappen- 4, 135 — Lavendel- 4, 130 — Lorbeer- 4, 122 — Mandel- 4, 125 — Napoleons- 4, 126 — Netz- 4, 126 — Nebenblatt- 4, 149 — Öl- 7, 146, siehe auch Ölweiden — Palm- 4, 136 — Purpur- 4, 131 — Rein- 10, 42 — Sal- 4, 136. 139 — Salbei- 4, 141 — Schimmel- 4, 128 — schlesische 4, 137 — Schwarz- 4, 132 — Seiden- 4, 148 — Silber- 4, 124 — Spiess- 4, 135 — Trauer- 4, 126 — Weigel- 4, 134 — zierliche 4, 142. * Weidendorn 7, 149. * Weidenröschen 9, 182. 192. 195 — Berg- 9, 197 — dreikantiges 9, 201 — dunkles 9, 200 — echtes 9, 201 — grossblumiges 9, 196 — Hügel- 9, 197 — kleinblumiges 9, 196 — lanzettblättriges 9, 198 — nickendes 9, 202 — vierkantiges 9, 199 — Bastarde 9, 204. * Weidrich 9, 181.

Weigelia amabilis 12, 174 unter *Lonicera Weigelia* — *rosea* [Lindley] 12, 174 unter *Lonicera Weigelia*. * *Weigelien* 12, 174.

Weihnachtsbaum siehe 1, 19. * *Weihnachtsrose* 5, 245. * *Weihrauchbäume* 7, 59 Anm. 1. 60.

Wein, wilder 7, 103; selbstrankender 7, 102 — Vgl. auch *Weinstock* und *Rebe*. * *Weingärtneria catescens* [Bernhardi] 3, 84 unter *Corynephorus*. * *Weinreben* 7, 103. * *Weinstock* 7, 104. 101 Anm. 1 und 2. * *Weinträubel* 1, 106.

Weissbuche 4, 173. * *Weissdorne* 8, 21. 22 — *Balearen* 8, 23 — *eingriffeliger* 8, 24 — *zweigriffeliger* 8, 23 — *Bastard* 8, 24. * *Weisslaub* 8, 33. * *Weisswurz(eln)* 1, 112; 14, 93. 96; 7, 63 Anm. 1.

Weizen 3, 163. (8. 10. 22 F. 9. 26. 28); (1, 89) — *Bart-* 3, 166 — *Bingel-* 3, 166 — *Buch-* 4, 230, siehe auch *Buchweizen* — *Bulz-* 4, 231 — *englischer* 3, 167 — *gemeiner* 3, 166 — *Gersten-* 3, 167 — *Glas-* 3, 167 — *Hart-* 3, 167 — *Igel-* 3, 166 — *Keulen-* 3, 166 —

Kolben- 3, 166 — Kuh- 10, 186 — polnischer 3, 164 — Saat- 3, 165 — Sammet- 3, 166 — Sommer- 3, 27 — Speier- 10, 186 — Wachtel- 10, 184, siehe auch Wachtelweizen — Winter- 3, 27 — Zwerg- 3, 166.

Wellingtonia gigantea [Lindley] 1, 24 unter *Sequoia*.

* Wellsame 6, 83. * Welschkorn 3, 34; 9, 28 Anm. 3.

* *Welwitschia* 1, 16.

Wendewurzel 12, 233.

Wepeldorn 8, 133.

Werften 4, 136 (unter ε). * Wermut, echter 13, 180 — Gebirgs- 13, 213 — Kampf- 13, 178 — römischer 13, 150 — sibirischer 13, 178.

Wetscherlewetsch 12, 58. * Wetterdisteln 14, 6 — gemeine 14, 7 — langblättrige 14, 8 — niedrige 14, 6.

Whitlavia 11, 27 unter *Phacelia* — *grandiflora* [Harvey] 11, 27 unter *Phac.* *Whitlavia*. * *Whitlavia* 11, 27 — grossblumige 11, 27.

Wiborgia Aemella Roth *Catalecta botan.* II. 13, 146 unter *Galinsoga parviflora*.

Wicken 9, 9. 14. (10) — Bären- 9, 17 — bithynische 9, 22 — Bobart- 9, 35 — bunte 9, 18 — dunkle 9, 18 — echte 9, 27 — Erbsenblatt- 9, 22 — Fahnen- 9, 64 — feinblättrige 9, 18 — Futter- 9, 14 Anm. 1. 35 — gelbe 9, 30 — grossblumige 9, 35 — Hain- 9, 21 — Heide- 9, 20 — Herzblatt- 9, 35 — Kron- 9, 79, siehe auch Kronwicken — Lakritzen- 9, 70 — Maus- 9, 27. (37); gezähnte 9, 28 — Sand- 9, 17. (18) — schmalblättrige 9, 34. (36) — Schwarzangen- 9, 31 — Skorpions- 9, 82. 85 — spanische 9, 50 — ungarische 9, 31 — Unkraut- 9, 35 — verkannte 9, 31 — Vogel- 9, 16. 19 — Wald- 9, 20 — Wander- 9, 36 — Winter- 9, 48 — Zaun- 9, 32 — Zwerg- 9, 36.

Widerstösse 5, 99; 9, 236 — echter 9, 238 — lockerblütiger 9, 238 — roter 5, 100.

Wiecke, Wiecker 4, 194. * *Wiedemannia* 11, 136 unter *Lamium*; 11, 109. 110 unter *Prasium* bzw. *Lamium*. * *Wiedemannia* 11, 136. * *Wierzbickia* 5, 30 unter *Alsine*. * *Wiesenglöckchen* 12, 263. * *Wiesknöpfe*

8, 162. — Wiesenkohl 14, 52. * Wiesenkönigin 8, 44.
 * Wiesenrauten 5, 282 — akeleiblättrige 5, 288 — blaue
 5, 288 — blaugrüne 5, 284 — einfache 5, 285 — ge-
 meine 5, 286 — gelbe 5, 284 — Jacquini- 5, 287 —
 Labkrautblättrige 5, 286 — schmalblättrige 5, 285 —
 Bastarde 5, 289. * Wieseutaschen 10, 179. * Wiesen-
 träublein 7, 160 Anm. 1. * Wietze 4, 194.

Willemetia 14, 156 unter Leontodon (Hieracium);
 bei Engl. P. Gattung — apargioides [Lessing] 14, 157
 — hieracioides [Monnier] 14, 157 unter Hier. stipitatum
 — prenanthoides 14, 157 (in fremder Sippe) — stipitata
 Engl. P. 14, 157 unter Hier. stipitatum. * Willemetien
 14, 156 — europäische 14, 157.

Winden 11, 7; 10, 45. 46 — Acker- 11, 8 — Buch-
 4, 229, siehe auch Buchwinden — daurische 11, 9
 — dichtblütige 11, 11 — dreifarbig 11, 9 — Erd- 4,
 229 — Purpur- 11, 11 — schwarze 4, 229 — Strand-
 11, 10 — Trichter- 11, 11 — Wald- 12, 180 — Zaun-
 11, 10. * Windenartige 11, 5. * Windhahn 3, 79 —
 Acker- 3, 79. (27). * Windröschen 5, 293. * Windsböcke
 6, 123; 12, 22 — echter 6, 123 — kahler 6, 123
 runzlicher 6, 124. * Wintergrüne 7, 111; 9, 220. 221.
 (208) — amerikanisches 9, 220 Anm. 2 — einblumiges
 9, 222 — doldiges 9, 221 — grünblumiges 9, 221 —
 kleines 9, 222 — mittleres 9, 223 — ostindisches 9, 220
 Anm. 2 — rundblättriges 9, 223 — Bastard 9, 225.
 * Winterheliotrop 13, 101. * Winterkresse 6, 94. * Winter-
 linge 5, 242.

Wirbeldosten 11, 176.

Wistaria chinensis 9, 57.

Witwenblume 13, 15.

Wohlverlei 13, 96. * Wolf 10, 175. * Wolferle 13,
 96. * Wolflia Engl. P. 1, 184; 1, 186 — arrhiza [Wim-
 mer] 1, 186 F. 23. * Wolffien 1, 186. * Wolfsbeere 1, 117.
 * Wolfsdistel 13, 96 Anm. 1. * Wolfsfuss 11, 164. * Wolfs-
 kirsche 10, 57. * Wollsmilche 7, 113 — Acker- 7, 132 —
 Besen- 7, 129 — breitblättrige 7, 123 — bunte 7, 121 —
 Cypressen- 7, 128 — Engelmann- 7, 116 — gefleckte 7,

115 — Gerard- 7, 125 — glänzende 7, 130 — Kies- 7, 126 — kleine 7, 134 — Mandel- 7, 132 — niederliegende 7, 116 — runde 7, 135 — Saat- 7, 133 — schlanke 7, 118 — Sichel- 7, 134 — Sonnen- 7, 117 — Spring- 7, 117 — steife 7, 124 — Sumpf- 7, 119 — süsse 7, 122 — warzige 7, 121 — weidenblättrige 7, 130 — Zypressen s. Cypressen. * Wolfsmilchartige 7, 107. * Wolfsmilch-verwandtschaft 7, 112. * Wolfstrappe 11, 130. 162 — gemeiner 11, 162 — hoher 11, 164. * Wolfszeisel 13, 96 Anm. 1. * Wolgemut 11, 167. * Wollgräser 2, 39. 40. (7) — Alpen- 2, 40 — breitblättriges 2, 42 — Scheiden- 2, 40 — Scheuchzers 2, 41 — schlankes 2, 43 — schmalblättriges 2, 41. * Wollkräuter 10, 80.

Wormwood, roman 13, 150 Anm. 1.

Wrucke 6, 137. (32).

Wucherblume 13, 146 — alte 13, 202 — Dalechamps 13, 203 — neue 13, 81.

Wulfenia 10, 124.

Wunderbäume 7, 112. * Wunderblumen 5, 206. 207 — Nacht- 5, 207. * Wundklee 9, 114. * Wundkraut, Feist- 7, 173 — Heidnisch- 13, 70, s. Heidnisch-Wundkraut — Wasser- 13, 69.

Würger 10, 191 — Beifuss- 10, 194. (212) — Bergdistel- 10, 201 — Bitterich- 10, 208 — blauer 10, 212 — blutroter 10, 203 — böhmischer 10, 212 — Bohnen- 10, 204 — Distel- 10, 204 — Efeu- 10, 208 — Gamander- 10, 198 — gepanzerter 10, 199 — Ginster- 10, 202 — Hanf- 10, 195 — Hirsewurz- 10, 211 — Holz- 10, 206 — Klee- 10, 200 — Knopfblumen- 10, 196 — Labkraut- 10, 197 — Luzerne- 10, 205 — Mannstreu- 10, 199 — Pestwurz- 10, 206 — Quendel- 10, 201 — Salbei- 10, 209 — Schafgarben- 10, 194. (212) — Weiden 11, 16. * Würger-verwandtschaft 10, 190. * Wurmkraut 6, 83; 13, 208. * Wurzel, gelbe 12, 152 (siehe sonst unter dem Beinamen).

Wüterich 12, 45. * Wutkirsche 10, 58.

Xanthium Linné 13, 26. (20. 21); 13, 151 — canadense 13, 154 unter macrocarpum — catharticum 13, 154

unter *spinosum* — *italicum* [Moretti] 13, 154 unter *macrocarpum* — *macrocarpum* 13, 153. (154); *macrocarpum* Garcke, Reichenbach umfassen die Art nur teilweise — *orientale* Linné ist wahrscheinlich *macrocarpum* — *riparium* [Lasch] 13, 154 unter *macrocarpum* — *saccharatum* [Wallroth] Reichenbach 13, 154 unter *macrocarpum* — *spinosum* Linné 13, 154 — *strumarium* Linné 13, 152 F. 19 — Bastarde 13, 154. * *Xantholinum flavum* Reichenbach 7, 41 unter *Linum*. * *Xanthophthalmum* 13, 202 unter *Chrysanthemum* (*Chamaemelum*). * *Xanthorrhiza apiifolia* Engl. P. 5, 227 unter *Actaea xanthorrhiza*.

Xeranthemum(en) Engl. P. 14, 6; 14, 8; *Xeranthemum* Linné ist weiter gefasst — *annuum* Linné 14, 9 — *cylindraceum* [Sibthorp et Smith] Engl. P. 14, 9 — *gemeines* 14, 9 — *radiatum* [Lamarck] 14, 9 unter *annuum* — *Zylinder-* 14, 9.

Xylosticum 12, 175 unter *Lonicera*.

Yams 1, 61. 120.

Yper 4, 194.

Ysope 11, 171. 172.

Yucca 1, 62.

Zackenschote 6, 142.

Zaffie 11, 98.

Zahntroste 10, 169. * *Zahnwurz*(eln) 6, 52. 116 — *fünfblättrige* 6, 117 — *neublättrige gelbe* 6, 118; *rote* 6, 118 — *siebenblättrige* 6, 116 — *zwiebeltragende* 6, 117.

Zannichellia Linné 4, 67; 4, 90 — *gibberosa* Reichenbach 4, 92 unter *maritima* — *major* Reichenbach 4, 92 unter *palustris* — *maritima* [Nolte] 4, 92 — *palustris* Pahl 4, 91; *palustris* Koch schliesst *polycarpa* aus; *palustris* Linné umfasst die ganze Gattung — *pedicellata* [Fries] 4, 92 unter *maritima* — *pedunculata* Reichenbach 4, 92 unter *maritima* — *polycarpa* [Nolte] 4, 92 unter *palustris* — *repens* Reichenbach 4, 92 unter *palustris*. * *Zannichellien* 4, 90 — *gewöhnliche* 4, 91 — *Salz-* 4, 92.

Zapfenbäume 1, 17. * *Zapfenholz* 7, 101.

Zaserblumen 5, 205 Anm. 4.

Zaunlilie 12, 180. * **Zäunling** 12, 178. * **Zaunrüben** 12, 241 — rotfrüchtige 12, 243 — schwarzfrüchtige 12, 242.

Zea Linné 3, 31; 3, 33 — **Mays** Linné 3, 34.

Zedern 1, 25 — **Atlas-** 1, 26 — **echte** 1, 25 — **Himalaja-** 1, 25 — **japanische** 1, 23 — **Libanon-** 1, 26 **rote** 1, 47.

Zehrwurz 1, 182.

Zeidelbast 7, 141 Anm. 1. * **Zeidelblüt** 7, 141 Anm. 1.

* **Zeisgenkraut** 11, 116. * **Zeisskraut** 11, 116. * **Zeitlosen** 1, 118 — **Herbst-** 1, 119.

Zellernuss 4, 175.

Zerrgras 4, 221.

Zichorien 14, 177. 181; 11, 30 Anm. 2 — **echte** 14, 182 — **Keulen-** 14, 183 — **Schweine-** 14, 178.

Ziegenbart 8, 16. * **Ziegenraute** 9, 56, vgl. auch **Gcissraute**. * **Ziegerklee** 9, 122 — **echter** 9, 123 — **wilder** 9, 123. * **Zieste** 11, 111. 115. (139 Anm. 3) — **Alpen-** 11, 117 — **Andoru-** 11, 120 — **deutscher** 11, 121 — **echte** 11, 115; **echter** 11, 116 — **einjähriger** 11, 115 — **lockerblütiger** 11, 122 — **römischer** 11, 123 — **roter** 11, 116 **Sumpf-** 11, 120 — **Wald-** 11, 119 — **zweifarbiger** 11, 122.

Ziland 7, 141 Anm. 1.

Zimbelkräuter 10, 112.

Zindeln 10, 15. * **Zinnensaat** 14, 85. * **Zinnula** 13, 27. 28. 173; 13, 171; **Zinnia** Engl. P. ist **Euzinnia** 13, 172 — **laevis** 13, 172. * **Zinnien** 13, 171. 172.

Zipperlekraut 12, 58.

Zirbel 1, 29. * **Zirben** 1, 29 Anm. 3. * **Zircnen** 10, 39 Anm. 2. * **Zirnet**, **echtes** 12, 140 Anm. 1 — **falsches** 12, 140.

Zitronen 1, 13; 7, 60. * **Zitronenkraut** 11, 177.

* **Zitronenmelisse** 11, 177. * **Zittergras** 3, 112. (24. 25) — **mittleres** 3, 113.

Zizyphus 7, 96 — **spua Christi** 7, 96.

Zoelleria 11, 29.

Zostera 1, 56; 4, 67; **Zostera** Engl. P. schliesst **Phyllospadix** aus; **Zostera** Linné umfasst noch **Posidonia**

— *angustifolia* [Hornemann] 4, 70 als *du. angustifolia* — *marina* Linné, Reichenbach 4, 68. (70) — *nana* Roth 4, 69 F. 16. (70).

Zottenblume 10, 10.

Zoysieae 3, 38.

Zuckerkistenholz 7, 60. * **Zuckerrohr** 3, 38. (28).

* **Zuckerrübe** 5, 144. (10. 128). * **Zuckerwurzel** 12, 31. 32 Anm. 1.

Zungenblütler 13, 23; 14, 73. * **Zungenpeitsche** 12, 212.

Zürgelbäume 4, 195 — **amerikanischer** 4, 195 — **südlicher** 4, 195.

Zweiblätter 4, 19 — **gemeines** 4, 19 — **kleines** 4, 20.

* **Zweikorn** 3, 166. * **Zweizähne** 13, 155. 158. 31 Anm. 1 — **dreiteiliger** 13, 161 — **feinblättriger** 13, 159 — **nicken-**
der 13, 160 — **schwarzfrüchtiger** 13, 162 — **sibirischer**
13, 161 — **täuschender** 13, 159 — **weisser** 13, 159. * **Zwenke**
3, 153 — **Fieder-** 3, 153. (24) — **Wald-** 3, 153. (12. 24).

* **Zwergbinse**, **aufrechte** 1, 153 — **nordfriesische** 1, 153 — **veränderliche** 1, 154. * **Zwergbuehs** 7, 53. * **Zwerg-**
geissblatt, **schwedisches** 12, 169. * **Zwerggras** 3, 67. (24).

* **Zwerghafer** 3, 82. 83. * **Zwergholder** 12, 224.

* **Zwergkeimer** 9, 220. * **Zwergmispel** (nicht **wispel**!)
8, 19. * **Zwergquitten** 8, 17. * **Zwetsche** 8, 178. 181

Hunger- 8, 179.

Zwiebel, **gemeine** 1, 87 — **Hacke-** 1, 87 — **Meer-**
1, 97 — **Sommer-** 1, 88 — **Wald-**, **lothringische** 1, 100
Winter- 1, 87. * **Zwiebelverwandschaft** 1, 68.

Zygophyllaceae 7, 61.

Zypressen 1, 44. 45; 11, 91 Anm. 1; 13, 182. 213

echte 1, 45 Anm. 1. 46 — **Feld-** 11, 91 — **Garten-** 13,
182 — **Lebensbaum-** 1, 46 — **Sommer-** 5, 192 — **Sumpf-**
1, 22, s. auch **Sumpfzypressen**.