

Alphabetisches Verzeichnis der von Fries in den *Novae Symbolae Mycologicae* und von Cooke in *Grevillea* XIV. bei der Gattung *Polystictus* Fr. eingereihten Polyporaceen.

Von F. Petrak (Wien).

In einem zur Veröffentlichung in der *Sydowia* bestimmten Manuskript über ostafrikanische Polyporaceen waren zahlreiche Zitate zu den angeführten Arten unvollständig oder fehlerhaft. Mit deren Ergänzung oder Berichtigung beschäftigt, konnte ich feststellen, dass besonders viele Arten der in den mykologischen Handbüchern vorhandenen Angaben über *Polystictus*-Arten nicht richtig sind. Saccardo führt in Syll. Fung. VI. p. 208—292 (1888) 401 *Polystictus*-Arten an. Die meisten dort genannten Autoren haben aber diese *Polystictus*-Arten nicht als solche, sondern als Vertreter anderer Polyporaceen-Gattungen beschrieben. Wenn — um nur ein Beispiel anzuführen — Saccardo bei *Polystictus cervino-gilvus* Junghun als Autor anführt, so ist das nicht richtig, weil dieser Autor den Pilz als *Polyporus* beschrieben hat. Man könnte also annehmen, dass in diesem und in vielen anderen Fällen Saccardo als Autor der Kombination *Polystictus cervino-gilvus* (Jungh.) zu gelten hat. Das ist aber nicht richtig, weil diese Kombination schon früher von Fries gebildet wurde, weshalb diese Art als *Polystictus cervino-gilvus* (Jungh.) Fr. in Nov. Symb. Myc. p. 78 (1851) zu bezeichnen ist. Ähnlich verhält es sich auch noch mit sehr vielen, der von Saccardo l. c. angeführten *Polystictus*-Arten.

Zur raschen Feststellung der von Fries (1851) und Cooke (1886) gebildeten *Polystictus*-Kombinationen habe ich die folgenden Verzeichnisse angefertigt, deren Veröffentlichung mir nicht ohne Nutzen zu sein schien. Die erste Liste enthält die von Fries gebildeten Kombinationen. Die darin mit vorgesetzten Nummern angeführten Arten werden ausdrücklich als neue Kombinationen bezeichnet. Die Arten ohne Nummern werden in kritischen Bemerkungen mit Bezug auf eine der unter einer Nummer angeführten *Polystictus*-Arten angeführt und können daher auch als neue Kombinationen aufgefasst werden, zumal von den älteren Autoren der Bildung neuer Kombinationen keine besondere Bedeutung beigelegt wurde.

Im Verzeichnis der von Cooke unter *Polystictus* angeführten Arten werden stets die Nummern, unter denen sie von Cooke auf-

gezählt werden und die zum Autor gehörigen Zitate angeführt. Zuletzt wird die mit einem grossen Buchstaben bezeichnete Stirps *) und die Seitenzahlen der Grevillea angegeben, wo die betreffende Art zu finden ist.

I. Polystictus-Arten in F r i e s Novae Symbolae Mycologicae

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 10. affinis (Nees) Fr. 59 | 20. funalis Fr. 62 |
| *crenatus (Berk.) Fr. 59 | Gaudichaudii Lev. 61 |
| albidus Trog. 68 | 22. helvolus Fr. 63 |
| asper Jungh. 75 | 37. hirsutus Fr. 70 |
| 58. azureus Fr. 77 | 31. hirtellus Fr. 67 |
| 41. barbatulus Fr. 71 | *mollisculus (Berk.) Fr. 68 |
| Beyrichii Fr. 72 | holopleus Mont. 62 |
| 34. bififormis Fr. 68 | 7. incomtus Fr. 57 |
| brunneo-albus (Berk.) Fr. 78 | lacerus Jungh. 61 |
| 13. brunneolus (Berk.) Fr. 59 | 50. lanatus Fr. 74 |
| 2. bulbipes Fr. 56 | latus Berk. 63 |
| 55. caperatus (Berk.) Fr. 76 | 12. languidus Fr. 59 |
| 45. cascus Fr. 72 | 21. leoninus (Klotzsch) Fr. 63 |
| 60. cervino-gilvus (Jungh.) Fr. 78 | Leprieurii (Mont.) Fr. 55 |
| 56. cichoriaceus (Berk.) Fr. 76 | 9. luteus (Nees) Fr. 58 |
| 42. cilicioides Fr. 71 | 57. membranaceus Fr. 77 |
| *vellereus (Berk.) Fr. 71 | Menziesii Berk. 58 |
| 47. cingulatus Fr. 73 | mons veneris Jungh. 62 |
| 3. concinnus Fr. 56 | myrrhinus (Kickx.) Fr. 72 |
| 53. connatus Fr. 75 | nigrocinctus Berk. 73 |
| *licnoides (Mont.) Fr. 76 | 18. nilgheriensis (Mont.) Fr. 62 |
| 30. corrugis Fr. 66 | 26. nuceus Fr. 65 |
| 52. crocatus Fr. 75 | *venustus (Berk.) Fr. 65 |
| *var. byrsinus (Mont.) Fr. 75 | 51. occidentalis (Klotzsch) Fr. 74 |
| *dermatodes (Lev.) Fr. 75 | 35. pargamenus Fr. 69 |
| Cumingii (Berk.) Fr. 55 | *laceratus (Berk.) Fr. 69 |
| 49. cyclodes Fr. 74 | 1. parvulus Fr. 55 |
| 44. cyphelloides Fr. 72 | pelliculosus Berk. 62 |
| 40. decipiens (Schwein.) Fr. 70 | 6. perula Fr. 57 |
| 14. Didrichsenii Fr. 60 | plicatus Blume 61 |
| discipes Berk. 58 | 59. plumbeus Fr. 77 |
| 19. elongatus (Berk.) Fr. 62 | poecilus Berk. 61 |
| 33. expansus Fr. 68 | 17. prolificans Fr. 61 |
| Feei Fr. 67 | proteus Fr. 63 |
| 32. fibula Fr. 68 | 16. pterygodes Fr. 60 |
| flabelliformis Klotzsch 58 | 5. pulcher Fr. 57 |
| flabellum Mont 61 | 29. Ravenelii (Berk.) Fr. 66 |
| 36. flavus (Jungh.) Fr. 69 | P. rubidus (Berk.) Fr. 72 |
| floccosus Jungh. 63 | 4. sacer Fr. 56 |
| 27. a. floridanus (Berk.) Fr. 65 | 11. sanguineus Fr. 59 |
| b. oniscus Fr. 66 | scalaris Fr. 66 |

*) Die folgenden neun „Stirps“ werden angeführt: A. Perennes. — B Sacri. — C Discipides. — D Proliferantes. — E Finales. — F Stuposi. — G Cortacei. — H Membranacei. — I Subresupinati.

46. *scorteus* Fr. 73
 25. *sordidus* (Berk.) Fr. 64
 spadiceus Jungh. 75
 Spitgerberi Mont. 61
 24. *strumosus* Fr. 64
 23. *sulfuratus* Fr. 63
 tardus (Berk.) Fr. 78
 thelephoroides Fr. 77
 tomentosus Fr. 55
 48. *torridus* Fr. 73
 tostus (Berk.) Fr. 78
 trichomallus Mont. 62
 43. *umbonatus* Fr. 71
 umbrinus Fr. 66
 15. *unguicularis* Fr. 60
 54. *versatilis* (Berk.) Fr. 76
 39. *versicolor* Fr. 70
 villosus Fr. 67
 8. *xanthopus* Fr. 58
 **columbiensis* (Berk.) Fr. 58
 zeilanicus (Berk.) Fr. 75
 zonalis (Berk.) Fr. 72
 38. *zonatus* Fr. 70

2. Polystictus-Arten in Cooke Grevillea XVI.

813. *abietinus* Fr. Hym. Eur. 569, G. 84
 814. *abnormis* Lev. Ann. Sci. Nat. 1844, 186, G. 84
 702. *aculeifer* B. et C. Cuba Fungi No. 305, E. 81
 607. *Adami* Berk. in Cooke Enum. Polyp. 137, C, 78
 = *dilatatus* Berk. Hook. Journ. 1846, 78
 729. *actinobolus* Mont. Syll. 166, F. 81
 898. *aculeans* Berk. Hook. Journ., 1856, 199, G. 86
 870. *aculeatus* Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 137, G. 85
 734. *acutus* Cooke Grev. X. 132, F. 82
 910. *aethiops* Cooke, Grev. IX, 99, G. 86
 619. *affinis* (Nees) Fr. Epicr. 445, C, 78
 = *Teysmanii* Berk. in Herb. 2424, C, 78
 939. *aggregiatus* Berk. in Vid. Med. Kjob. 1879, 31, I, 87
 711. *albidus* Trog. in Flora Schw. 435, F, 81
 644. *albo-cervinus* Berk. Hook. Journ. 1856, 234, C; 79
 843. *aleuritidis* Reich. Krypt. Hawai 8. G. 84
 719. *apalus* Lev. Ann. Sci. Nat. 1843, 124, F, 81
 884. *aratus* Berk. Linn. Journ. XVI, 53, G. 86
 812. *arcticus* Fr. Epicr. 479, G. 84
 775. *arenicolor* B. et C. Linn. Journ. X. 315, G. 83
 772. *armenicolor* B. et C. Linn. Journ. X. 315, G. 83
 640. *asper* Jungh. Fl. Java 60, C, 79
 746. *aurantiacus* Peck 26th Rep. 69, F. 82
 912. *azureus* Fr. Nov. Symb. 77, H. 86
 896. *badius* Berk. Ann. Sci. Nat. 1846, G. 86
 789. *balsameus* Peck, 30. Report. G. 83
 818. *barbatulus* Fr. Nov. Symb. 71, G. 84
 647. *Baurii* Kalch. Grev. X. 53, C, 79
 931. *beharensis* Berk. Hook. Journ. 1852, 163, I, 87
 937. *biferus* Berk. et Glaz. Vid. Med. Kjob. 1879, 31, I, 87
 714. *biformis* (Kl.) Fr. Epicr. 475, F, 81
 = *carolinensis* B. et C. Hook. Journ. 1849, var. *balsamiferae* Kl. Linnaea 1833
 933. *bireflexus* B. et Br. Grev. X. 101, I, 87
 915. *bivalvis* (Pers.) Fr. Epicr. 480, H. 87
 635. *Blumei* Lev. Ann. Sci. Nat. 1844, 185, C, 79
 872. *Bonplandianus* Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 301, G. 85
 660. *brachyporus* Mont. Syll. 164, C, 79
 638. *brachypus* Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 127, C, 79
 929. *Braunii* Rabh. Fungi Eur. 2005, H. 87
 921. *breviporus* Cooke, Grev. XII. 17, H. 87
 941. *Broomei* Rabh. F. Eur. 2004, I. 87

648. brunneolus Berk. Hook. Journ. III. 187, C, 79
804. brunneoalbus Fr. Nov. Symb. 78, G. 83
= brunneoleucus Berk. Hook. Journ.
584. bulbipes Fr. Plant. Preiss. 135, A, 77
= cladonia Berk. Hook. Journ. 1845, 51
= perdurans Kalch. Grevillera IX, 1
662. byrsinus Mont. Cub. 391, G. 85
795. caesio-glaucus Cooke Grev. X, 121, G. 83
875. callimorphus Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 132, G. 85
756. campyloporus Mont. Syll. 163, F. 82
769. candicans Lev. Ann. Sci. Nat. 1863, 295, F. 82
589. carbonarius Fr. Hym. Eur. 532, A, 78
901. caperatus Berk. Ann. Nat. Hist. 1839, 391, G. 86
616. carneo-niger Berk., Grev. XII., 15, C., 78
620. caryophyllaceus B. et C. in Herb. Berk. 2407, C, 78
828. cascus Fr. Nov. Symb. 72, G. 84
930. catervatus Berk. Fl. New. Zeal. II. 180, I, 87
926. cervino-gilvus, Jungh. Fl. Java, 45, H. 87
646. cervino-nitens Schwz. Ann. Nat. Hist. XII. 433, C, 79
708. cervinus (Schw.) Fr. Epicr. 474, F, 81
808. chartaceus B. et C. Grev. I. 53, G. 84
751. chrysites Berk. Hook. Journ. 1856, 233, F. 82
768. chrysoleucus Kalch. Grev. IV. 72, F. 82
892. cichoraceus Berk. Fr. Nov. Symb. 76, G. 86
= intybaceus B. Hook. Journ. I. 149
819. cilicioides Fr. Nov. Symb. 71, G. 84
794. cineraceus Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 139, G. 83
913. cinerascens (Schw.) Fr. Epicr. 481, H. 86
633. cinerascens Lev. Ann. Sci. Nat. 1844, 184, C, 79
= Leveillei Cooke Enum. Polyp. 144
777. cinerellus Cooke Enum. Polyp. 135, G. 83
= cinereus Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 140
830. cingulatus Fr. Epicr. 476, G. 84
742. cinnabarinus Fr. Syst. Myc. I. 371, F. 82
573. circinatus Fr. Hym. Eur. 530, A, 77
= dualis Peck 30th Rep. N. Y. 44
902. cirriferus B. et C. Linn. Journ. X. 314, G. 86
881. citreus Berk. Linn. Journ. XIII. 162, G. 85
706. cladotrichus B. et C. Cuba Fungi No. 225, E, 81
873. cohaerens Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 132, G. 85
865. comatus Fr. Nov. Symb. 75, G. 85
580. concinnus Fr. Epicr. 436, A, 77
755. concrecens Mont. Syll. 166, F. 82
824. confertus Lev. Ann. Sci. Nat. 1844, 187, G. 84
659. confundens Ces. Fung. Born. C, 79
869. connexus Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 135, G. 85
823. convolutus Lev. Ann. Sci. Nat. 1844, 186, G. 84
839. coriaceus Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 137, G. 84
867. corrugatus Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 136, G. 85
767. corrugis Fr. Nov. Symb. 66, F. 82
626. crenatus Berk. Ann. Nat. Hist. X. 372, C, 79
732. cristatus Cooke Grev. X. 132, F. 81
861. crocatus Fr. Epicr. 477, G. 85
575. Cumingii Berk. Hook. Journ. 1842, 147, A, 27
853. cupreo-roseus Berk. Lond. Journ. 1856, 233, G. 85
854. cupreo-vinosus Berk. in Herb. Berk. G. 85

852. *cupreus* Berk. Ann. Nat. Hist. 1839, 393, G. 85
641. *cycliscus* Mont. Syll. 164, C, 79
857. *cyclodes* Fr. Nov. Symb. 74, G. 85
827. *cyphelloides* Fr. Nov. Symb. 72, G. 84
610. *dealbatus* Rav. Fungi Car. III. 10, C, 78
= *Ravenelii* B. et C. Grev. I, 38, C, 78
802. *decipiens* Schw. Amer. Bor. 385, G. 83
938. *deglubens* B. et C. in Curt. Cat. I, 87
591. *dependens* B. et C. Grev. I. 39, A, 78
778. *detonsus* Fr. Epicr. 478, G. 83
645. *Dietrichseni* Fr. Nov. Symb. 60, C, 79
608. *dilatatus* Lev. Ann. Sci. Nat. 1844, 184, C, 78
654. *discipes* Berk. Hook. Journ. 1847, 199, C, 79
822. *dissectus* Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 139, G. 84
846. *dubius* Berk. Ann. Nat. Hist. 1843, 374, G. 85
918. *Drummondii* (Klotzsch) Fr. Epicr. 481, H. 87
759. *Ecklonii* Berk. in Herb. F. 82
805. *ectypus* B. et C. Grev. I. 52, G. 84
672. *elongatus* Berk. Hook. Journ. 1842, 149, D, 80
= *Hodgkinsoniae* Kalch. Grev. X. 96, D, 80
705. *endothrix* Berk. Hook. Journ. 1856, 197, E, 81
934. *eriphorus* B. et Br. Linn. Trans. II. 60, I. 87
740. *eucalypti* Kalch. Grev. IV. 73, F. 82
935. *evolvens* Berk. Hook. Journ. 1856, 253, I, 87
683. *exiguus* Cooke in Herb. D, 80
713. *expansus* Fr. Epicr. 475, F, 81
735. *extensus* Berk. in Herb. Hook. F. 82
749. *extenuatus* Mont. Syll. 166, F, 82
738. *Feei* Fr. Epicr. 476, F. 82
700. *Fergussoni* Berk. in Herb. 3016, E, 80
917. *Fernandesianus* Mont. Syll. 168, H. 87
712. *fibula* Fr. Hym. Eur. 567, F, 81
715. *fimbriatus* Fr. Epicr. 476, F, 81
605. *flabelliformis* (Klotzsch) Fr. Epicr. 444, C, 78
681. *flabellum* Mont. Cuba t. XV. f. 2, D, 80
578. *flavidus* Peck 26th Rep. N. Y. Mus. 68, A, 77
882. *flavidus* Berk. Hook. Journ. 1852, 161, G. 85
760. *floccosus* Jungh. Fl. Java 49, F. 82
762. *floridanus* Berk. Ann. Nat. Hist. X. 376, F. 82
603. *florideus* Berk. Hook. Journ. 1852, 137, B, 78
679. *Fockei* Miq. Tijds. Wetens. 1851, 190, D, 80
585. *fragilissimus* Mont. Syll. 163, A, 77
678. *Friesii* (Klotzsch) Fr. Epicr. 480, D, 80
905. *fulvitinctus* B. et C. Linn. Journ. X. 313, G. 86
697. *funalis* Fr. Epicr. 459, E, 80
771. *fuscatus* Fr. Hym. Eur. 569, G. 83
909. *fuscus* Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 137, G. 86
784. *galbanatus* Berk. Ann. Nat. Hist. 1842, 377, G. 83
796. *galberulosus* Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 129, G. 83
621. *gallinaceus* B. et Cke. Linn. Journ. XV. 379, C, 78
688. *gallopavonis* B. et Br. Linn. Trans. I. D, 80
685. *Gaudichaudi* Lev. Ann. Sci. Nat. 1844, 185, D, 80
790. *gausapatus* Kalch. Grev. X. 102, G. 83
718. *gossypinus* Lev. Ann. Sci. Nat. 1843, 124, F, 81
866. *Gerardi* Berk. in Herb. No. 2780, G. 85
793. *glirinus* Kalch. Grev. IV, 72, G. 83
= *murinus* Kalch.
809. *gratus* Berk. Hook. Journ. 1852, 163, G. 84

877. *guadelupensis* Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 134, G. 85
792. *haedinus* Berk. Hook. Journ. 1856, 234, G. 83
821. *Hasseltii* Lev. Ann. Sci. Nat. 1884, 187, G. 84
889. *Hasskarlii* Lev. Ann. Sci. Nat. 1844, 190, G. 86
750. *helvolus* Fr. Elench. 490, F. 82
690. *hinnuleus* B. et Coke. Linn. Journ. XV. 378, D, 80
786. *hirsutulus* Schw. Amer. Ber. 373, G. 83
783. *hirsutus* Fr. Hym. Eur. 567, G. 83
722. *hirtellus* Fr. Nov. Symb. 66, F, 81
720. *hololeucus* Kalch. Hedw. XV. 114, F, 81
704. *holophaeus* Mont. Syll. 163, E, 81
848. *holotephrus* B. et C. Linn. Journ. X. 315, G. 85
658. *Hostmanni* Berk. Hook. Journ. 1842, 138, C, 79
= *inconspicuus* Miq. Bull. Neerl. 1839, 454
667. *hydrophilus* B. et C. Linn. Journ. X. 306, C, 80
936. *hymeninus* Lev. Ann. Sci. Nat. 1863, 295, I, 87
803. *hypothecus* Kalch. Grev. X. 102, G. 83
677. *ilicicola* B. et C. in Rav. Car. V. 17, D, 80
780. *illotus* Kalch. Grev. X. 102, G. 83
600. *incomtus* Fr. Epicr. 437, B, 78
757. *inconstans* Kalch. Grev. X. 55, F. 82
765. *indecorus* Jungh. Fl. Java 51, F. 82
841. *inquinatus* Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 140, G. 84
625. *intonsus* Berk. Fl. Tasm. II. 25, C, 79
891. *iodinus* Mont. Syll. 167, G. 86
579. *Kalchbrenneri* Fr. Hym. Eur. 531, A, 77
807. *Kicksianus* Lev. Ann. Sci. Nat. 1848, 122, G. 84
656. *Königii* Berk. Ann. Nat. Hist. 1843, 373, C, 79
675. *Kurzianus* Cooke, M 55. D, 80
= *submembranaceus* Berk. Herb. No. 2796
671. *laceratus* Berk. Ann. Nat. Hist. 1839, 392, D, 80
631. *lacerus* Jungh. Fl. Java, C, 79
858. *lanatus* Fr. Epicr. 490, G. 85
944. *latus* Berk. Ann. Nat. Hist. III. 325, I, 87
835. *leioderms* Mont. Syll. 168, G. 84
842. *lenis* Lev. Ann. Sci. Nat. 1848, 122, G. 84
639. *lenziteus* Lev. Zoll. Verz. 17, C, 79
694. *leoninus* Klotzsch Linnaea VIII. 486, E, 80
695. *leonotis* Kalch. Grev. IV. 73, E. 80
753. *leporinus* Fr. Hym. Eur. 565, F. 82
662. *libum* Berk. Linn. Journ. XIII. 163, C, 79
894. *licnoides* Mont. Syll. 166, G. 86
739. *lilacino-gilvus* Berk. Ann. Sci. Nat. III. 324, F. 82
797. *limbatus* Fr. Epicr. 479, G. 83
874. *limitatus* B. et C. Grev. I. 63, G. 85
764. *Lindbladii* Berk. Grev. I, 54, F. 82
701. *Lindheimeri* B. et C. Grev. I. 66, E, 81
906. *lineatus* (Pers.) Fr. Epicr. 477, G. 86
816. *Lundii* Fr. Epicr. 479, G. 84
577. *luteo-nitidus* Berk. Hook. Journ. 1856, 175, A, 77
885. *luteo-olivaceus* B. et Br. Linn. Trans. I. 402, G. 86
855. *lutescens* Pers. Myc. Eur. II. 71, G. 85
612. *luteus* Nees Nov. Act. N. C. XIII. t. 4, f. 2, C, 78
653. *malaiensis* Cooke, Grev. 14, 13, C, 79
624. *manubriatus* Lev. Zoll. Verz. 17, C, 79
597. *marasmoides* Berk. Hook. Journ. 1856, 175, B, 78
var. *setipes* Berk. l. c.

871. melaenus Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 131, G. 85
657. meleagris Berk. Linn. Journ. XVI. 42, C, 79
922. membranaceus Fr. Epicr. 481, H. 87
650. Menziesii Berk. Linn. Journ. XIV. 46, C, 79
800. Meyeni Klotzsch Nova Acta N. C. XIX. 236, G. 83
652. microcyclus Lev. Ann. Sci. Nat. 1844, 188, C, 79
628. microloma Lev. Sci. Nat. 1844, 83, C, 79
649. modestus (Kunze) Fr. Epicr. 444, C, 79
717. molliusculus Berk. Hook. Journ. 1847, 320, F, 81
693. mons-veneris Jungh. Fl. Java 61. E, 80
576. Montagnei Fr. Hym. Eur. 530, A, 77
851. Moseleii Berk. Linn. Journ. XVI, 40, G. 85
632. multiformis Mont. Syll. 156, C, 79
676. multilobus Kalch. Grev. X. 96, D, 80
651. murinus Lev. Ann. Sci. Nat. 1844, 185, C, 79
609. mutabilis B. et C. Grev. I, 38, C, 78
833. myrrhinus Kickx. Bull. Acad. Sci. Brux. V. 370, G. 84
864. neaniscus Berk. in Herb. G. 85
689. nebularis Cooke in Herb. D, 80
661. nepalensis Berk. Hook. Journ. 1852, 162, C, 79
630. nephelodes Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 125, C, 79
617. nephridius Berk. Hook. Journ. 1856, 195, C, 78
636. notopus Lev. Ann. Sci. Nat. 1844, 194, C, 79
831. nigrocinetus Berk. Ann. Nat. Hist. X. 377, G. 84
788. nigro-marginatus Schw. Syn. Car. 912, G. 83
724. nigrozonatus Sauter Hedw. XV. 33, F, 81
673. nilgherrensis Mont. Ann. Sci. Nat. 1842, 22, D, 80
932. niveus Jungh. Fl. Java 48, I, 87
748. nodulosus Fr. Hym. Eur. 566, F, 82
766. nucens Fr. Nov. Symb. 64, F, 82
583. oblectans Berk. Hook. Journ. 1845, 51, A, 77
= splendens Peck, 26th. Rep. N. Y. Mus. 68
782. obstinatus Cooke Grev. XII. 17, G. 83
859. occidentalis (Klotzsch) Fr. Epicr. 491, G. 85
= malachodermus Fr. in Herb. Berk.
= substrigosis Berk. in Herb.
643. ochrotinctus B. et C. Amer. Acad. IV. 122, C, 79
763. oniscus Fr. Nov. Symb. 66, F, 82
674. ornithorhynchi Kalch. Grev. X. 96, D, 80
637. ostreatus Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 128, C, 79
699. ozonoides Berk. Hook. Journ. 1851, 82, E, 80
691. paecilus Berk. Ann. Nat. Hist. X. 372, D, 80
920. papyraceus Fr. Epicr. 481, H. 87
596. parmula Berk. Hook. Journ. 1856, 173, B, 78
595. partitus Berk. Hook. Journ. 1856, 170, B, 78
815. parvulus Schw. Amer. Bor. 386, G. 84
586. parvulus Klotzsch, Linnaea 1833, 483, A, 77
= connatus Schwz. Amer. Bor. 330
= focola B. et C. Linn. Journ. X. 305
598. passerinus Berk. Hook. Journ. 1856, 175, B, 78
781. pavonius (Hook.) Fr. Epicr. 477, G. 83
798. pectunculus Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 138, G. 83
838. peradeniae B. et Br. Linn. Journ. XIV. 51, G. 84
581. perennis Fr. Hym. Eur. 531, A, 77

727. *pergamenus* Fr. *Epier.* 480, F. 81
 = *pseudopergamenus* Thümen
 Myc. Univ.
 = *Menandrianus* Mont. Syll. 165.
588. *peronatus* (Schulz.) Fr. *Hym.*
 Eur. 532, A, 78
655. *peroxydatus* Berk. *Linn. Journ.*
 XVI. 38, C, 79
707. *Perrotettii* Lev. *Ann. Sci. Nat.*
 1844, 195, E, 81
837. *personatus* Berk. et Br. *Linn.*
Journ. XIV. 51, G. 84
850. *Persoonii* Fr. (*Daedalea sanguinea*
 Klotzsch), G. 85
599. *perula* Fr. *Epier.* 437, B, 78
613. *petaliformis* B. et C. *Linn.*
Journ. X. 307, C, 78
692. *petalodes* Berk. *Hook. Journ.*
 1856, 198, D, 80
741. *phaeoporus* Mont. Syll. 165,
 F. 82
908. *phaeus* Lev. *Ann. Sci. Nat.* 1846,
 132, G. 86
907. *phocinus* B. et Br. *Linn. Journ.*
 XIV. 52, G. 86
773. *pictilis* Berk. *Hook. Journ.* 1852,
 162, G. 83
582. *pictus* Schulz, *Sturg.* 485, A. 77
801. *pinsitus* Fr. *Epier.* 479, G. 83
945. *placentaeformis* B. et C. in
Herb. Berk. I, 87
844. *planus* Peck, 31. *Rep. N. Y.*
Mus. 37, G. 84
880. *platypilus* Lev. *Ann. Sci. Nat.*
 1844, 192, G. 85
684. *plicatus* Blume, *Ann. Sci. Nat.*
 1844, 185, D, 80
776. *plumbeus* Lev. *Ann. Sci. Nat.*
 1846, 136, G. 83
919. *plumbosus* Fr. *Nov. Symb.* 77,
 H. 87
787. *pocas* Berk. *Linn. Journ.* XVI.
 51, G. 83
614. *polygrammus* B. et C. *Linn.*
Journ. X. 307, C, 78
943. *polymorphus* Rostk. *Polyp.* IV.
 t. 56, I, 87
878. *polyzonus* (Pers.) Fr. *Epier.*
 477, G. 85
606. *porphyrites* Berk. *Hook. Journ.*
 1856, 196, C, 78
669. *prolificans* Fr. *Epier.* 443, D, 80
725. *proteiformis* Cooke, M 55, F, 81
758. *proteus* Fr. *Fungi Nat.* 12, F. 82
737. *pruinatus* (Kl.) Fr. *Epier.* 473,
 F. 82
834. *psilodermus* Berk. et Mont. Syll.
 167, G. 84
629. *pterygodes* Fr. *Epier.* 445, C, 79
593. *pulcher* Fr. *Epier.* 437, B, 78
743. *purpurascens* (Hook.) Fr. *Epier.*
 473, F. 82
886. *purpureo-fuscus* Cooke in *Herb.*
 G. 86
601. *quadrans* B. et Br. *Trans. Linn.*
Soc. I. 400, B, 78
680. *radiato-rugosus* Berk. *Ann. Nat.*
Hist. III. 323, D, 80
747. *radiatus* Fr. *Hym. Eur.* 565,
 F. 82
 = *glomeratus* Peck, 24. *Rep.* 78,
 F. 82
666. *rasipes* Berk. *Linn. Journ.* XVI.
 49, C, 79
942. *Ravenelii* Berk. et Fr. *Nov.*
Symb. 66, I, 87
709. *ravidus* Fr. *Hym. Eur.* 566,
 F, 81
664. *regius* Miq. *Tidjsch. Wis.*
Amst. 1851, 191, C, 79
594. *renatus* Berk. *Hook. Journ.* 1856,
 170, B, 78
686. *rheicolor* B. et C. *Linn. Journ.*
 X. 303, D, 80
668. *rigescens* Cooke *Grev.* XIV. 12,
 C, 80
860. *rigidus* Berk. *Ann. Sci. Nat.*
 1849, 240, G. 85
849. *rigidus* Lev. *Ann. Sci. Nat.*
 1844, 189, G. 85
887. *rudis* Lev. *Ann. Sci. Nat.* 1846,
 133, G. 86
 = *subfulvus* Cke. *Enum. Polyp.*
 153
774. *rufopictus* B. et C. in *Herb.*
Berk., G. 83
665. *russogramme* Berk. *Linn. Journ.*
 XVI. 45, C, 79
592. *sacer* Fr. *Epier.* 436, B, 78
590. *salpinctus* Cooke, *Grev.* VIII.
 142, A, 78
663. *sanguineus* Fr. *Epier.* 444 (not
 127), C, 79
820. *Sartwelli* B. et C. *Grev.* I. 51,
 G. 84

731. scariosus B. et C. Grev. I. 52, F. 81
900. scytinus Berk. Ann. Nat. Hist. X. 1842, G. 86
730. sciurus Kalch. Pilzfl. Sib. 897, F. 81
829. scortens Fr. Nov. Symb. 73, G. 84
914. sector (Ehr.) Fr. Epicr. 480, H. 86
716. serialis Fr. Syst. Myc. I. 374, F. 81
728. seriatus Kalch. Grev. X. 102, F. 81
868. sericellus Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 125, G. 85
893. setiporus Berk. Hook. Journ. 1847, 505, G. 86
634. sideroides Lev. Ann. Sci. Nat. 1844, 182, C, 79
604. siennaeicolor Berk. in Herb., C, 78
811. sobrius B. et C. Linn. Journ. X. 316, G. 84
744. sordidulus Berk. in Cke. Enum. 153, F. 82
= sordidus (B.) Fr. Nov. Symb. 64
895. spadiceus Jungh. Fl. Jav. 54, G. 86
= javanicus Cke. Enum. Polyp.
622. spathulatus (Hook.) Fr. Epicr. 443, C, 78
836. splendens Lev. Ann. Sci. Nat. 1844, G. 84
687. Splitgerberi Mont. Syll. 102, D, 80
888. spurcus Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 135, G. 86
623. squamaeformis Berk. Hook. Journ. 1852, 139, C, 79
826. stereoides Fr. Hym. Eur. 569, G. 84
618. stereoides Berk. in Herb. 2448, C, 78
916. striatus Fr. Epicr. 480, H. 87
698. stuppeus Berk. Ann. Nat. Hist. VII. 1841, 453, E, 80
723. subflavus Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 300, F, 81
923. submembranaceus Sauter Hedw. XV. 153, H. 87
682. subpellucidus Berk. Linn. Journ. XVI. 51, D, 80
587. substriatus Rostk. t. 9, A, 77
903. sulcifer B. et Cke. Linn. Journ. XV. 383, G. 86
745. sulfuratus Fr. Nov. Symb. 63, F. 82
726. Sullivanti Mont. Syll. 163, F. 81
779. surinamensis Miq. Bull. Neer. Ind. 1839, 454, G. 83
876. Swartzianus Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 132, G. 85
890. tabacinus Mont. Syll. 167, G. 86
925. tener Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 139, H. 87
924. tenuis Link in Berl. Mag. H. 87
928. tenuissimus Lev. Ann. Sci. Nat. 1884, 188, H. 87
863. tephroleucus Berk. Hook. Journ. 1852, 185, G. 85
911. theleporoides (Hook.) Fr. Epicr. 473, H. 86
574. tomentosus Fr. Hym. Eur. 530, A. 77
856. torridus Fr. Epicr. 490, G. 85
703. trichomallus B. et M. in Mont. Syll. 165, E, 81
879. tricolor Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 134, G. 85
752. triquetus (Sacc.) Fr. Hym. Eur. 565, F. 82
825. tristis Pers. Myc. Eur. II, 94, G. 84
806. trizonatus Cooke Grev. XII. 17, G. 84
940. undatus Pers. Myc. Eur. t. 16, f. 3, I, 87
733. undigerus B. et C. Linn. Journ. X. 317, F. 81
627. unguicularis Fr. Nov. Symb. 60, C, 79
840. unguiformis Lev. Ann. Sci. Nat. 1846, 138, G. 84
817. umbonatus Fr. Nov. Symb. 71, G. 84
696. ursinus Fr. Syst. Myc. I. 361, E, 80
799. vellereus Berk. Hook. Journ. I. 455, G. 83
785. velutinus Fr. Hym. Eur. 568, G. 83
= nigricans Lasch
= rugulosus Lasch.

- | | |
|--|---|
| 721. <i>venulosus</i> Jungh. Fl. Java, 57, F. 81 | 810. <i>Wynnei</i> (B. et Br.) Fr. Hym. Eur. 569, G. 84 |
| 761. <i>venustus</i> Berk. Hook. Journ. 1845, 55, F. 82 | 670. <i>xalapensis</i> Berk. Hook. Journ. I. 103, D, 80 |
| 845. <i>verniciflus</i> Berk. Fl. Tasm. II. 254, G. 84 | 602. <i>xanthopus</i> Fr. Epicr. 473, B, 78 = <i>cupreo-nitens</i> Kalch. Myc. Univ. 1702 |
| 615. <i>vernicipes</i> Berk. Linn. Journ. XVI. 50, C, 78 | = <i>crassipes</i> Curr. Linn. Trans. 1876, 122 |
| 736. <i>versatilis</i> Berk. Hook. Journ. I. 450, F. 82 | 897. <i>xerampelinus</i> Kalch. Grev. IV. 72, G. 86 |
| 770. <i>versicolor</i> Fr. Hym. Eur. 568, G. 83 | 883. <i>xeranticus</i> Berk. Hook. Journ. 1852, 161, G. 85 |
| 927. <i>vespilloneus</i> Berk. Hook. Journ. 1856, 199, H. 87 | 899. <i>xerophyllaceus</i> Berk. Hook. Journ. 1856, 199, G. 86 |
| 904. <i>vibratilis</i> B. et C. Linn. Journ. X. 314, G. 86 | 611. <i>xerophyllus</i> Berk. Fl. N. Zeal. II. 178, C, 78 |
| 710. <i>villosus</i> Fr. Epicr. 474, F, 81 | 847. <i>zeylanicus</i> Berk. Ann. Nat. Hist. 1843, 377, G. 85 |
| 642. <i>virgineus</i> Fr. Epicr. 481, C, 79 | 791. <i>zonatus</i> Fr. Hym. Eur. 568, G. 83 |
| 832. <i>vittatus</i> Berk. Hook. Journ. 1847, 505, G. 84 | |
| 754. <i>vulpinus</i> Fr. Hym. Eur. 565, F. 82 | |

Literatur

- Cooke, M. C. Praecursores ad Monographiam Polypororum Gen. III. *Poly-stictus* in Grevillea XIV: 77—87, 1886.
- Fries, E. Novae Symbolae Mycologicae 1851: 54—78.
- Saccardo, P. A. Sylloge Fungorum VI.: 208—292, 1888.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Sydowia](#)

Jahr/Year: 1966/1968

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Petrak Franz

Artikel/Article: [Alphabetisches Verzeichnis der von Fries in den Novae Symbolae Mycologicae und von Cooke in Grevillea XIV. bei der Gattung Polystictus Fr. eingereihten Polyporaceen. 242-251](#)