

Beitrag zur Kenntnis der oberösterreichischen Pilzflora

Von K. W. Kuchar (Wien)

Für den in Vorbereitung befindlichen Pilzband des Kataloges der österreichischen Flora lege ich diese Liste oberösterreichischer Mikromyzeten als Beitrag vor; einige baumbewohnende Hyphomyceten und grössere Discomyceten wurden mit aufgenommen.

Zugleich darf ich Herrn Professor Franz Petrak herzlich danken für wertvolle Hilfe bei Bestimmungen in vielen Fällen.

Albugo bliti (Biv. Bern.) Kze auf *Amarantus retroflexus* — Neukirchen, Schuttplatz, VIII. 1965.

Peronospora aestivalis Syd. auf *Medicago sativa* — Ufer am Langbath-Bach, VII. 1958.

Peronospora arborescens (Berk.) de By. auf *Papaver rhoeas* — Acker bei Schörfling, VII. 1967.

Peronospora ficariae Tul. auf *Ranunculus ficaria* — Wiese bei Vöcklabruck, VI. 1949.

Peronospora Niessleana Berl. auf *Alliaria officinalis* — Ufer der Vöckla, VI. 1951.

Peronospora symphyti Gm. auf *Symphytum tuberosum* — Trauntal, VII. 1962.

Peronospora variabilis Gäum. auf *Chenopodium album* — trockene Wiese bei Marchtrenk, VIII. 1968.

Peronospora violae de By auf *Viola tricolor* — Feld bei Traun, IX. 1964.

Synchytrium anemones de By et Wor. auf *Anemone nemorosa* — Wald im Trauntal, V. 1947. — Ein kleiner Bestand des Buschwindröschens war am angeführten Standort fast 100prozentig befallen.

Synchytrium succisae de By et Wor. auf *Succisa pratensis* — nasse Wiese bei Wels, VIII. 1968.

Synchytrium taraxaci de By. et Wor. auf *Taraxacum officinale* — Wiese bei Wildenhag, VII. 1954.

Chrysomyxa pirolae (DC.) Rostr. auf *Pirola rotundifolia* — Wald bei Haiding, VI. 1963.

Coleosporium campanulae (Pers.) Lév. auf *Campanula trachelium* — Wald bei Schlüsslberg, VIII. 1956.

Coleosporium melampyri (Rebent.) Tul. auf *Melampyrum nemorosum* — Holzschlag bei Schlüsslberg, IX. 1951.

- Coleosporium senecionis* Fr. auf *Senecio Fuchsii* — Weyreggerbach bei Miglberg, VIII. 1960.
- Cronartium flaccidum* (Alb. et Schweinitz) Wint. auf *Vin-cetoxicum officinale* — Kalkfelsen am Fusse des Feuerkogels, X. 1947.
- Melampsorella symphyti* (DC.) Bubak. — auf *Symphytum officinale* — nasse Wiese bei Eggenberg, VIII. 1959.
- Phragmidium fusiforme* Schroet. auf *Rosa canina* — Traun bei Marchtrenk, IX. 1957. — Der Pilz ist im Spätsommer und Herbst in der Umgebung von Traun sehr häufig anzutreffen.
- Puccinia arenariae* (Schum.) Wint. — auf *Melandrium* — auf Stoppelfeldern und Waldrändern in Puchberg bei Wels, IX. 1962.
- Puccinia arenariae* (Schum.) Wint. auf *Stellaria media* — Acker bei Katterlohen, IX. 1949.
- Puccinia arenariae* (Schum.) Wint. auf *Stellaria nemorum* — schattige Stelle an der Trattnach bei Taufkirchen, IX. 1962.
- Puccinia asarina* Kunze — auf *Asarum europaeum* — Vorhölzer bei Gmunden, IX. 1945.
- Puccinia circaeae* Pers. auf *Circaea* sp. — Wald bei Neukirchen, VII. 1957.
- Puccinia cirsi*i Lasch. auf *Cirsium arvense* — Strasse nach Steinbach, VIII. 1958.
- Puccinia digraphidis* Sopp. auf *Convallaria* — steiniger Hügel bei Steindorf, VII. 1963.
- Puccinia helianthi* Schw. auf *Helianthus annuus* — Garten, IX. 1954.
- Puccinia hieracii* (Schum.) auf *Hieracium murorum* — Wälder bei Wels, sehr häufig, IX. 1962.
- Puccinia lampsanae* (Schultz) Fuck. auf *Lampsana communis* — Weg nach Steindorf, VIII. 1959.
- Puccinia lolii* Niels auf *Rhamnus cathartica* — buschiger Hügel bei Steindorf, VIII. 1960.
- Puccinia Magnusiana* Körn. auf *Ranunculus repens* — feuchte Wiese bei Attnang-Puchheim, VII. 1963.
- Puccinia malvacearum* Mont. auf *Malva pusilla* — auf Weg-rändern in Strasswalchen, VIII. 1965.
- Puccinia saniculae* Grev. — auf *Sanicula europaea* — Wald bei Gallspach, VIII. 1965.
- Puccinia silvatica* Schroet. auf *Senecio Fuchsii* — Holzschlag bei Gallspach, VIII. 1965.
- Puccinia tanacet*i DC. auf *Tanacetum vulgare* — feuchtes Ge-büsch bei Gallspach, VIII. 1965.
- Puccinia tragopogi* (Pers.) Cda. auf *Tragopogon pratensis* — Wiesen bei Kematen, VIII. 1968.

- Pucciniastrum epilobii* Otth. auf *Epilobium roseum* —
Trattnachtal, IX. 1963.
- Trachyspora alchemillae* (Pers.) Schröt. auf *Alchemilla* sp.
— Waldrand bei Griesskirchen, X. 1953.
- Uredo anthoxanthina* Bub. auf *Anthoxanthum odoratum* —
Wiese bei St. Georgen i. A., IX. 1954.
- Uromyces astragali* (Sacc.) Opiz. auf *Astragalus glycyphyllos*
— Waldrand bei St. Florian, IX. 1968.
- Uromyces genistae-tinctoriae* (Pers.) Wint. — *Cytisus*
laburnum — Garten in Thalheim, IX. 1964.
- Uromyces rumicis* (Schum.) Wint. auf *Rumex obtusifolius* —
am Zaun in Schallerbach, VIII. 1969.
- Uromyces scirpi* (Cast.) Burr. auf *Scirpus maritimus* — Teich-
rand in Schleissheim, VIII. 1957.
- Uromyces valerianae* (Schum.) Fuck. auf *Valeriana dioica* —
An der Ager in St. Georgen i. A., IX. 1968.
- Collybia tuberosa* (Bull.) Quél. auf faulenden Hutpilzen —
Wald am Buchberg, VIII. 1954.
- Favolus europaeus* Fr. auf lebendem Eichenstamm — Wald
bei Schallerbach, VIII. 1964.
- Fomes salicinus* Pers. auf *Salix caprea* — Trattnachtal, X. 1949.
- Ganoderma applanatum* (Pers.) Pat. auf Baumstrunk —
Trattnachtal, X. 1949.
- Polystictus hirsutus* (Schrad.) Fr. auf Faulstämmen von
Prunus avium? — bei Wels, VIII. 1957.
- Radulum laetum* Fr. auf *Carpinus* — Vöcklamarkt, IX. 1952.
- Stereum purpureum* Pers. auf *Quercus robur* — bei Eferding,
IX. 1954.
- Thelephora terrestris* (Erh.) Fr. Nadelwald an der Bahn
gegen Salzburg, IX. 1962.
- Trametes hispida* (Bagl.) Fr. auf Laubholzstrunk am Pfenning-
berg, VIII. 1954.
- Amphisphaeria millepunctata* (Fuck.) Petr. auf *Prunus*
spinosa — Hecke am Weg in Bergham, VI. 1948.
- Anisostomula Cookeana* (Auersw.) v. Höhn. auf *Quercus*
robur — Kremstal, VI. 1953.
- Calosphaeria minima* Tul. auf *Prunus spinosa* — Hecke am
Weg in Kammer, VII. 1957.
- Caudospora taleola* (Fr.) Starb. — auf *Quercus* — Neuhausen,
VI. 1968.
- Chalcosphaeria pustula* (Pers.) v. Höhn. auf *Quercus* —
Weyregg, VII. 1955.
- Cryptodiaporthe hystrix* (Tode) Petr. auf *Acer pseudopla-*
tanus — Linz, VII. 1964.

- Cryptosphaeria populina* (Pers.) Sacc. auf *Populus* sp. — Traun-Au bei Wels, VII. 1960.
- Cryptosporrella hypodermia* (Fr.) Sacc. auf *Ulmus* — Gmunden, VIII. 1946.
- Cucurbitaria berberidis* (Pers.) Gray auf *Berberis vulgaris* — Blindenmarkt, VIII. 1965.
- Cucurbitaria elongata* (Fr.) Gray auf *Robinie* — bei Schallerbach, VIII. 1957.
- Cucurbitaria ribis* Niessl auf *Ribes nigrum* — Garten, I. 1948.
- Cucurbitaria spartii* (Nees.) Ces. et de Not. auf *Sarothamnus scoparius* — Berghang bei Wels, VII. 1966.
- Daldinia concentrica* (Bolt.) Ces. et de Not. auf *Carpinus* — Wald bei Schallerbach, VIII. 1967.
Dieser Pilz scheint ein Schwächeparasit zu sein, der in strauchartigen Beständen der Hainbuche die schwächeren Stämmchen zum Absterben bringt.
- Dangeardiella macrospora* (Schroet.) Sacc. et Syd. auf *Athyrium alpestre* — Traunstein, VII. 1945.
- Diaporthe crataegi* Fuck. auf *Crataegus oxyacantha* — Wegrand in Schallerbach, VI. 1965.
- Diaporthe dulcamarae* Nit. auf *Solanum dulcamara* — feuchtes Gebüsch im Trattnachtal.
- Diaporthe strumella* (Fr.) Fuck. auf *Ribes rubrum* — Garten, VII. 1968.
- Diaporthe velata* (Pers.) Wint. auf *Tilia* — Strasse nach Thalheim, VI. 1962.
- Diatrype disciformis* (Hoffm.) Fr. auf *Fagus* — Wald bei Pollham, VIII. 1965.
- Diatrype stigma* (Hoffm.) Fr. auf *Crataegus* — Wegrand in Enns, VIII. 1964.
- Diatrypella quercina* (Pers.) Nke. auf *Quercus* — Trattnachtal, IX. 1948.
Dieser Pilz tritt in dichten strauchartigen Beständen häufig auf und scheint ein Schwächeparasit zu sein, der die dünneren Seitenäste zum Absterben bringt.
- Dothidea sambuci* (Pers.) Fr. auf *Sambucus racemosa* — Kremstal, VIII. 1964.
- Echnoa infernalis* (Kze.) Sacc. auf *Quercus* — Schörfling, VII. 1953.
- Endodothella junci* (Fr.) Th. et Syd. auf *Juncus* spec. — Im Graben bei Strass, IX. 1967.

- Erysiphe nitida* (Wallr.) Rabh. auf *Paeonia* — Garten, VIII. 1970.
- Erysiphe polygoni* DC. auf *Polygonum aviculare* — Damm bei Vöcklabruck, VIII. 1953.
- Erysiphe tortilis* (Wallr.) Fr. auf *Cornus sanguinea* — Waldrand bei Stroheim, IX. 1964.
- Erysiphe umbelliferarum* de By. auf *Chaerophyllum* sp. — Hecke in Krenglbach, IX. 1964; auf *Heracleum spondylium* — Wiese in St. Georgen, VII. 1952.
- Eutypa flavovirescens* (Hoffm.) Sacc. auf *Alnus* — Waldrand bei Waizenkirchen, VIII. 1964.
- Fenestella fenestrata* (B. et Br.) Schroet. auf *Salix* sp. — Traunufer, VIII. 1959. — auf *Ulmus* sp. — bei Wels, X. 1949.
- Fenestella vestita* (Fr.) Sacc. auf *Ribes rubrum* — Garten, III. 1954.
- Hypocrea citrina* Pers. auf Nadelwaldboden — bei Weisskirchen, VIII. 1954.
- Hypocrea fungicola* Karst. auf *Polyporus* sp. — bei Nussdorf, IX. 1966.
- Hypoxylon rubiginosum* (Pers.) Fr. auf *Fagus*-Strunk — Reitergupf, IX. 1956.
- Leptosphaeria acuta* (Moug. et Nestl.) Karst. am Grunde abgestorbener stehender Stengel von *Urtica dioica* — Wegrand am Attersee, IV. 1949.
- Leptosphaeria arundinacea* (Sow.) Sacc. auf *Phragmites* — Teiche bei Parz, VII. 1967.
- Leptosphaeria derasa* (B. et Br.) Auersw. auf *Senecio Fuchsii* — Holzschlag bei Eferding, VI. 1964.
- Leptosphaeria dolioloides* (Auersw.) Ces. et de Not. auf *Tanacetum vulgare* — Traunufer bei Pucking, VII. 1964.
- Leptosphaeria galiorum* (Rob.) Niessl auf Kräuterstengel — Palmsdorf, VI. 1967.
- Leptosphaeria juncina* (Auersw.) Sacc. auf *Juncus effusus* — Teichrand bei Schleissheim, VIII. 1963.
- Leptosphaeria macrospora* (Fuck.) Thüm. auf *Senecio Fuchsii* — Wald bei St. Magdalena, IX. 1968.
- Leptosphaeria Niessleana* Rabh. auf *Lathyrus silvestris* — Waldrand bei Ebensee, VII. 1970.
- Leptosphaeria ogilviensis* (B. et Br.) Ces. et de Not. auf *Hieracium* — Wegrand bei Litzlberg, VI. 1956.
- Linospora capreae* (DC.) Fuck. *Salix caprea*, überwinterte Blätter — Traunufer, VII. 1968.
- Mamiania fimbriata* (Pers.) Ces. et de Not. auf *Carpinus betulus* — Wald bei Leonding, IX. 1956.
- Massaria anomia* (Fr.) Petr. auf *Robinia* — Linz, 1964.

- Massaria inquinans* (Tode) Fr. auf *Acer pseudoplatanus* — bei Wels, VII. 1968.
- Microsphaera astragali* (DC.) Trev. auf *Astragalus glycyphyllos* — Waldrand bei St. Florian, VIII. 1967.
- Mycosphaerella atropae* Syd. auf *Atropa belladonna* — oberer Innbach bei Kematen, VII. 1953.
- Mycosphaerella hyperici* (Auersw.) auf *Hypericum hirsutum* und *Hypericum perforatum* — Katterlohen, VII. 1961.
Die Konidienform dieses Pilzes, *Septoria hyperici* Desm., ist im Spätsommer und Herbst auf lebenden Blättern der *Hypericum*-Arten sehr häufig anzutreffen.
- Mycosphaerella melanoplaca* (Desm.) auf *Geum urbanum* — lichter Wald bei Leonding, IX. 1967.
- Mycosphaerella populi* (Auersw.) auf *Populus nigra* — Ufer der Trattnach, VII. 1959.
- Mycosphaerella septoriispora* (Sacc.) auf *Quercus* — Kirchschatz, VIII. 1965.
- Mycosphaerella stematica* (Fr.) auf *Vaccinium vitis idaeae* — sandige Waldstelle im Trattnachtal, IX. 1963.
- Mycosphaerella vaccinii* (Cooke) auf *Vaccinium myrtillus* Wälder bei Attnang-Puchheim, IX. 1955.
- Nitschka cupularis* (Pers.) Karst auf *Prunus spinosa* — Ackerrand bei Vöcklabruck, VII. 1948; auf *Ulmus* — Wels, VII. 1968. Der Pilz kommt oft vor am Stroma von *Tubercularia* oder *Nectria*.
- Nummularia Bulliardii* Tul. auf *Fagus* — Koglberg, IX. 1951.
- Nummularia discreta* (Schw.) Tul. auf *Sorbus aucuparia* — Vöcklamarkt, VII. 1968.
- Ophiobolus acuminatus* (Sow.) Duby auf *Cirsium oleraceum* — Abtsdorf, VII. 1970.
- Ophiobolus tenellus* (Auers.) Wint. auf *Stachys officinalis* — Acker bei St. Florian, VIII. 1955.
- Paradidymella tosta* (B. et Br.) Petr. auf *Epilobium angustifolium* — Wald bei Weisskirchen, VII. 1965. Form mit stark reduzierten Klypeus.
- Phyllactinia guttata* (Wallr. et Fr.) Lév. auf *Corylus* — Garten, IX. 1953.
- Platychora ulmi* (Schleich) Petr. auf *Ulmus* — Wels, IX. 1947. Tritt am häufigsten auf strauchartigen Exemplaren der Ulme auf, die fast zu 100% befallen werden; wird aber erst auf den überwinternden Blättern im Frühjahr reif.
- Platystomum compressum* (Pers.) Tul. auf *Salix purpurea* — Traunufer, VIII. 1959.
- Pleospora scrophulariae* (Desm.) v. Höhn. auf Kräuterstengeln — bei Nussdorf, VII. 1964.

- Pringsheimia sepincola* (Fr.) v. Höhn. auf *Salix* sp. — unteres Kremstal, VII. 1967.
- Prosthecius ellipsosporum* Frs. auf *Carpinus* — Wald bei Frankenmarkt, VI. 1947.
- Pseudovalsa lanciformis* (Fr.) Ces. et de Not. auf *Betula* sp. — Lenzing, VII. 1949.
- Quaternaria quaternata* (Pers.) Schroet. auf *Fagus* — Reitergupf am Attersee, VII. 1963.
- Rosellinia thelena* (Fr.) Rabh. auf *Tilia* — Vöcklamarkt, XI. 1947.
- Sphaeroteca humuli* (DC.) Burr auf *Humulus* — Traunufer, IX. 1966.
- Sphaerotheca fuliginea* (Schlecht.) Poll. auf *Calendula officinalis* — Garten, VI. 1948.
- Sporormia ambigua* Niessl auf Hirschkot — Wald bei Mondsee, VII. 1953.
- Thyridaria incrustans* Sacc. auf *Morus nigra* — Linz, II. 1948.
- Valsa ceratophora* Tul. auf *Cornus sanguinea* — Donauauen bei Eferding, VIII. 1967.
- Valsa germanica* Nit. auf *Salix* sp. — Donauauen bei Eferding, VIII. 1967.
- Valsa Kunzei* Fr. auf *Abies pectinata* — Attnang-Puchheim, VII. 1965.
- Valsa pustulata* Auersw. auf *Fagus* — Kronberg am Attersee, IX. 1954.
- Valsa translucens* (de Not.) Ces. et de Not. auf *Salix* sp. Ager, II. 1947.
- Venturia maculiformis* (Desm.) Wint. auf *Epilobium hirsutum* — Graben in Vöcklabruck, VI. 1946.
- Venturia rumicis* (Desm.) Wint. auf *Rumex* sp. — Acker bei St. Georgen, VI. 1954.
- Lophodermium brachypodii* Hill. auf *Brachypodium pinatum* — Holzschlag bei Vöcklamarkt, IV. 1947.
- Aleuria aurantia* (Müll.) Fuck. auf sandigem Waldboden bei Gmunden, VI. 1946.
- Ascobolus immersus* Pers. mit
- Ascobolus stercorarius* (Pers.) Schroet. auf Kuhmist — St. Georgen, VII. 1956.
- Ascophanus lacteus* Cke et Phull. auf Kuhmist — Eisenpalmsdorf, VII. 1968.
- Calloria fusarioides* (Berk.) Fr. auf *Urtica dioica* — Waldrand bei Steinbach, VII. 1952.
- Coccomyces coronatus* (Schum.) de Not. auf *Fagus silvatica* — Puchberg bei Wels, VIII. 1962.

- Discina venosa* Pers. Laubwaldboden — Hohenbrunn bei St. Florian, VII. 1958.
- Durella connivens* (Fr.) Rehm auf *Ligustrum vulgare* — Kammer, IX. 1967.
- Fabraea ranunculi* (Fr.) Karst auf *Ranunculus repens* — Waldrand bei Frankenmarkt, VIII. 1958.
- Fabraea Rousseauana* Sacc. et Bomm auf *Caltha palustris* — Teiche bei Gallsbach, VII. 1967.
- Helvella crispa* (Scop.) Fr. Waldrand im Trattnachtal, VIII. 1954.
- Helvella lacunosa* Afz Waldrand bei Steyregg, IX. 1957.
- Heterosphaeria patella* (Tode) Grev. auf Kräuterstengel — Wegrand bei Vöcklabruck, VIII. 1953.
- Hysteropeziza petiolaris* (A. et S.) Rabh. auf *Acer* — bei Wels, V. 1947.
- Lachnum nidulus* (Schm. et Kze.) Karst. auf *Polygonatum officinale* — bei Leonding, IX. 1965.
- Leotia gelatinosa* Hill. Nadelwaldboden bei Schleissheim VIII. 1958.
- Mitrula phalloides* (Bull.) Chev. Nadelwald bei Steyregg, VIII. 1961.
- Morchella conica* Pers. Gebüschrand bei Steyregg, V. 1961.
- Morchella esculenta* (L.) Pers., bei Steyregg V. 1961.
- Ocellaria ocellata* (Pers.) Schroet. auf *Salix* — unteres Kremstal, IX. 1954.
- Otidea leporina* (Batsch) Fuck. Nadelwaldboden bei St. Florian, VIII. 1957.
- Pirottaea veneta* Sacc. et Speg. auf *Senecio Fuchsi* — Holzschlag bei Waizenkirchen, VII. 1965.
- Pyrenopeziza galii-veri* (Karst.) Sacc. auf *Galium verum* — trockene Wiese bei Aschach, VI. 1962.
- Pyrenopeziza plantaginis* Fuck. auf absterbenden Blättern von *Plantago lanceolata* — Wegrand zum Attersee, X. 1949.
- Pyrenopeziza rubi* (Fr.) Rehm auf *Rubus idaeus* — Gallsbach, VIII. 1965.
- Rhizina inflata* (Schaeff.) Karst. Nadelwaldboden bei St. Florian, VIII. 1958.
- Tympanis aucupariae* (Fr.) Wallrot *Sorbus aucuparia* — Vöcklabruck, VI. 1946.
- Tympanis ligustri* Tul. auf *Ligustrum vulgare* — Schörföling, IX. 1963.
- Verpa bohemica* (Krombh.) Schroet. in Gebüsch bei Traun, V. 1954.
- Xylaria polymorpha* (Pers.) Grev. auf *Fagus*-Strunk — Koglberg, V. 1949.

Actinonema rosae (Lib.) Fr. auf *Rosa cult.* — Garten, VIII, 1968.

Ascochyta Vodakii Bub. auf *Hepatica triloba* — Wald bei Vöcklamarkt, VIII. 1958.

Asteroma tiliae Rud. auf *Tilia platyphylla* — Trattnachtal, X. 1953.

Die zugehörige Schlauchform *Didymosphaeria Petrakiana* Sacc. erscheint im Frühjahr auf den überwinterten Blättern.

Asteromella aesculicola (Sacc.) Petrak auf *Aesculus hippocastanum* — Vöcklamarkt, VIII. 1952.

Asteromella osteospora (Sacc.) Petrak auf *Populus* — Park in Schallerbach, X. 1958.

Asteromella petasitidis Petr. auf *Petasites officinalis* — oberer Innbach, X. 1958.

Botryodiplodia fraxini (Lib.) Sacc. auf *Ligustrum* — Schallerbach, X. 1958.

Botryodiplodia hypodermia (Fuck.) Petrak auf *Ulmus* — Wels, V. 1952.

Botryosphaerostroma visci (Soom.) Petrak auf *Viscum album* — Schörfing, VIII. 1967.

Coniothyrium hellebori Cooke et Massee auf *Helleborus niger* — Waldesrand bei Kogl, VII. 1967.

Camarosporium laburni (West.) Sacc. auf *Cytisus laburnum* — Garten, II. 1954.

Camarosporium quaternatum (Hazsl.) Sacc. auf *Lycium barbarum* — Mondsee, Hecken auf Felsen, VIII. 1952.

Camarosporium robiniae (Westend.) Sacc. auf *Robinia* sp. — Wels, V. 1949.

Cheilaria urticae Lib. auf *Urtica dioica* — Attersee, VII. 1964.

Cytophoma pruinosa (Fr.) v. Höhn. auf *Ligustrum vulgare* — Wildenhag, VI. 1952.

Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr. *Populus* sp. — Bachrand in Gallspach, VIII. 1958.

Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr. auf *Populus tremula* — Enns, VIII. 1967.

Didymosporina aceris (Lib.) v. Höhn. auf *Acer campestre* — Waldesrand bei Gmunden, nicht selten, VIII. 1952.

Diplodia crataegi Westend. auf *Crataegus* — Waldesrand bei Wildenhag, VII. 1967.

Diplodia mamillana Fr. auf *Cornus sanguinea* — Hecken in den Traun-Auen, IX. 1954.

Diplodia rhamni Jaap. auf *Rhamnus cathartica* — buschiger Hügel im Kremstal bei Kematen, VIII. 1968.

Diplodia rubi Fr. auf *Rubus plicatus* — Wälder im Trattnachtal, VII. 1958.

- Diplodina galii* Niessl. auf *Galium mollugo* — Wiese bei Ebelsberg, VII. 1962.
- Discella carbonacea* (Fr.) B. et Br. — auf *Salix* — Traun bei Marchtrenk, VII. 1968.
- Discosia artocreas* (Tode) Fr. auf *Corylus avellana* — Waldrand am Kronberg, VII. 1954. — auf *Quercus* — Buchberg bei Wels, VII. 1963.
Dieser, durch die charakteristischen Sporen sehr ausgezeichnete und leicht kenntliche Pilz ist im Spätsommer und Herbst auf den überwinterten Blättern von verschiedenen Laubbäumen nicht selten anzutreffen.
- Disculina Neesii* (Cda.) v. Höhn. auf *Alnus glutinosa* — am oberen Innbach.
- Endomelanconium pini* (Cda.) Petr. auf *Abies pectinata* — Neuhofen an der Krems, VII. 1965.
- Fuckelia ribis* Bonord. auf *Ribes rubrum* — Garten, IX. 1953.
- Gelatinosporium pinastri* (Moug.) v. Höhn. auf *Abies* — Parz, VII. 1956.
- Gloeosporidiella variabilis* (Laub.) Nannf. auf *Ribes grossularia* — Garten, VIII. 1953.
- Gloeosporidium alneum* (Lév.) v. Höhn. auf *Alnus glutinosa* — Traun bei Weisskirchen, IX. 1965.
- Hyaloceras hypericinum* (Desm.) Sacc. auf *Hypericum perforatum* — Ortschaft Attersee, VII. 1965.
- Libertella parva* Fautr. et Lamb. auf *Carpinus* — Wald bei Thalheim, VII. 1957.
- Libertella faginea* Desm. auf *Fagus silvatica* — Strasse bei Vöcklabruck, V. 1945.
- Marssonina Castagnei* (Desm. et Mont.) P. Magn. auf *Populus alba* — Donau-Auen bei Linz, IX. 1965.
- Marssonina potentillae* (Desm.) P. Magnus auf *Potentilla anserina* — Feldweg bei Haid, VIII. 1954.
- Melanconium Desmazieri* (Berk. et Br.) Sacc. auf *Tilia-Rinde* — Nussdorf a. A. VII. 1959.
- Melanconium juglandinum* Kunze auf *Juglans* — Garten, VI. 1953.
- Melasmia acerina* Lév. auf *Acer pseudoplatanus* — Schallerbach IX. 1964; auf *Acer platanoides* — Wald bei Enns, VIII. 1964.
- Monostichella Robergei* (Desm.) v. Höhn auf *Carpinus betulus* — Wald bei Steyregg, VIII. 1966.
Auf strauchartigen Hainbuchen sehr häufig.
- Myxofusicoccum corni* (Allesch.) Petr. auf *Cornus sanguinea* — Hecken bei Gallneukirchen, VIII. 1965.
- Phoma typhicola* Oudem. auf *Typha angustifolia* — Waldsumpf bei Parz. 1958.

- Phomopsis achilleae* (Sacc.) Trav. auf *Tanacetum vulgare* — Traun-Auen bei Pucking, VII. 1963.
- Phomopsis pseudacaciae* (Sacc.) v. Höhn. auf *Robinia pseudacacia* — Linz, VIII. 1967.
- Phomopsis putator* (Sacc.) Traverso auf *Populus nigra* — Traun-Auen, VII. 1954.
- Phomopsis spiraeina* (B. et Br.) v. Höhn. auf *Filipendula ulmaria* — Wald an der Bahn bei Frankenmarkt, VI. 1966.
- Phragmotrichum chailletii* Kz. auf Zapfen von *Picea excelsa* — St. Florian, VII. 1952.
- Phyllosticta aquilegicola* Brun. auf *Aquilegia cult.* — Garten in Gallsbach, VII. 1964.
- Phyllostictina cruenta* (Fr.) Petr. et Syd. auf *Polygonatum* sp. — bei Wels, VII. 1962.
- Phyllostictina sphaeropsidea* (E. et E.) Petr. auf *Aesculus hippocastanum* — Vöcklabruck, VII. 1948.
- Plenodomus acutus* (Fuck) Bub. auf *Urtica dioica* — Ebelsberg, VIII. 1965.
- Pleurocytospora vestita* Petrak auf *Ribes rubrum* — Garten in Attersee, VII. 1949.
- Prosthemia betulinum* Kze auf *Betula*-Zweigen — Vöcklabruck, VII. 1946.
- Rhabdospora galeopsidis* Allesch. auf *Galeopsis* spec. — Getreidefeld bei Schörfling, VIII. 1969.
- Sarcophoma Miribelii* (Fr.) v. Höhn. auf *Buxus sempervirens* — Parkanlage in Wels, XI. 1947.
- Schizothyrella quercina* (Lib.) Thüm. auf *Quercus robur* — St. Valentin, VII. 1955.
- Septomyxa aesculi* (Cda.) Petr. auf *Aesculus hippocastanum* — Vöcklamarkt, III. 1947.
- Septoria aceris* (Lib.) B. et Br. auf *Acer pseudoplatanus* — Kremsmünster, IX. 1964.
- Septoria caricicola* Sacc. auf *Carex pilosa* — Wälder bei Schleissheim, VII. 1953.
- Septoria chelidonii* (Lib.) Desm. *Chelidonium majus* — Wald-ränder gegen Frankenburg, IX. 1957.
- Septoria lysimachiae* Westend. auf *Lysimachia vulgaris* — feuchter Waldrand im Trattnachtal, X. 1966.
- Septoria podagrariae* Lasch auf *Aegopodium podagraria* — feuchte, schattige Stelle bei Kammer, X. 1949.
- Septoria populi* Desm. auf *Populus nigra* — Ufer der Traun bei Haid, VIII. 1967.
- Septoria ribis* Desm. auf *Ribes nigrum* — Garten, VIII. 1943.
- Septoria rubi* West. auf *Rubus idaeus* — Holzschläge auf der Grossalm beim Attersee, IX. 1949.

- Septoria stachydis* Rob. auf *Stachys silvatica* — sumpfige Waldstelle bei Pichling, VIII, 1965.
- Septoria virgaureae* (Lib.) Desm. auf *Solidago canadensis* — Garten in Attersee, X, 1947.
- Septoria xylostei* Sacc. et Wint. auf *Lonicera xylosteum* — Waldrand bei Kogl, VIII, 1959.
- Sirococcus strobilinus* Preuss. auf *Picea*-Zapfen — Trattnachtal, VII, 1965.
- Steganosporium ovatum* (Pers.) Keissl. auf gefällten *Acer*-Stämmen — Wald im unteren Kremstal, VI, 1949.
- Alternaria solani* (Ell. et Mart.) Sor. auf *Solanum tuberosum* — Äcker bei Gallspach, VIII, 1963.
In manchen Jahren sind die Kartoffelstauden zu fast 100% befallen von diesem Pilz, der die Blätter frühzeitig absterben lässt.
- Cercospora paridis* Eriks. auf *Paris quadrifolia* — Wald am Buchberg am Attersee, VIII, 1952.
- Cercospora concors* (Casp.) Fresen. auf *Solanum tuberosum* — Felder bei St. Georgen i. A.
- Heterosporium gracile* Sacc. auf *Iris germanica* — Garten bei Nussdorf, XII, 1949.
Der Pilz bringt die Blätter frühzeitig zum Absterben und schwächt die befallene Pflanze beachtlich.
- Hymenula ciliata* Fr. auf *Urtica dioica* — Oberwang, VIII, 1968.
- Macrosporium cladosporioides* Desm. auf *Amaranthus retroflexus* — Bahndamm bei Vöcklamarkt, VIII, 1957.
- Microstroma juglandis* (Bér.) Sacc. auf *Juglans* — Garten, VIII, 1952.
- Oidium evonymi-japonicae* (Arc.) Sacc. auf *Evonymus japonica* — Garten, IX, 1949.
- Oidium quercinum* Thüm. auf *Quercus robur* — Wald im unteren Kremstal, IX, 1964.
- Ovularia asperifolii* Sacc. auf *Symphytum officinale* — Bach in Neuhofen an der Krems, VII, 1953.
- Ovularia deusta* (Fuck.) Sacc. auf *Lathyrus silvestris* — Waldrand am Reitergupf, IX, 1957.
- Ovularia haplospora* (Speg.) P. Magn. auf *Alchemilla vulgaris* — Wiese bei Strass i. A., VII, 1967.
- Ovularia obliqua* (Cooke) Oud. auf *Rumex* sp. — Felder bei Thalham, IX, 1949.
- Passalora depressa* (Berk. et Br.) v. Höhn. auf *Angelica silvestris* — feuchter Holzschlag bei Oberwang, VII, 1948.
- Periconia pycnospora* Fres. auf *Urtica dioica* — Kremsmünster, VI, 1962.
- Pestalozzia funerea* Desm. auf *Thuja* cult. — Wels, VII, 1966.

- Papularia sphaerosperma* (Pers.) v. Höhn. auf *Phragmites* — Teich bei Schleissheim, VI. 1968.
- Ramularia ajugae* (Niessl) Sacc. auf *Ajuga genevensis* — feuchter Waldrand bei Marchtrenk, VIII. 1952.
- Ramularia calcea* (Desm.) Ces. auf *Glechoma hederacea* — feuchte Gebüschstelle am Wegrand bei Schleissheim, IX, 1964.
- Ramularia knautiae* Mass. auf *Knautia arvensis* — Berghang am Attersee, VII. 1949.
- Ramularia cupulariae* Passer. auf *Inula conyza* — sonniger, buschiger Hügel im Trattnachtal, VII. 1959.
- Ramularia cylindroides* Sacc. auf *Pulmonaria officinalis* — Kremstal, VII. 1955.
- Ramularia geranii-phaeae* (Mass.) P. Magn. auf *Geranium phaeum* — Bachrand bei Traunkirchen, VIII. 1945.
- Ramularia lactea* (Desm.) auf *Viola odorata* — Auwald bei St. Georgen i. A., VI. 1951.
- Ramularia lapsanae* (Desm.) Sacc. auf *Lapsana communis* — Weg nach Vöcklabruck, IX. 1949.
- Ramularia macularis* (Schroet.) Sacc. et Syd. auf *Chenopodium bonus henricus* — Wegrand in St. Georgen, VIII. 1968.
- Ramularia primulae* Thüm. auf *Primula auricula* — Garten, VI. 1957.
- Ramularia rhei* Allesch. auf *Rheum rhaponticum* — Garten, VII. 1962.
- Ramularia sambucina* Sacc. auf *Sambucus ebulus* — an der Bahn nach Frankenmarkt, VIII. 1952.
- Ramularia taraxaci* Karst. auf *Taraxacum officinale* — Wiese bei Scharn, IX. 1970.
- Ramularia urticae* Ces. auf *Urtica dioica* — Wald bei Wildenhag, IX. 1947.
- Ramularia variabilis* Fuck. auf *Verbascum thapsus* — Holzschläge bei Mondsee, IX. 1948.
- Vermicularia trichella* Fr. auf *Hedera* — Wald bei Galls-pach, VII. 1965.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Sydowia](#)

Jahr/Year: 1972/1974

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Kuchar Karl Wilhelm

Artikel/Article: [Beitrag zur Kenntnis der oberösterreichischen Pilzflora. 171-183](#)