

Index to fungal genera

<i>Acremonia</i>	138	<i>Halosarpheia</i>	246
<i>Acrospermum</i>	252	<i>Harzia</i>	138–140
<i>Agaricus</i>	211, 215, 219, 223, 234, 235	<i>Hypholoma</i>	226
<i>Alternaria</i>	122	<i>Hypoxyton</i>	44–52
<i>Alternaria</i>	121, 125, 126	<i>Inocybe</i>	198–241
<i>Aniptodera</i>	246	subgen. <i>Marginatae</i>	226
<i>Annulatascus</i>	246	subgen. <i>Inocybe</i>	212
<i>Aspergillus</i>	121–123, 125, 126, 138	subgen. <i>Inosperma</i>	208
<i>Asteridiella</i>	53, 54	subgen. <i>Mallochybe</i>	204
<i>Astrosporina</i>	231	<i>Jahnula</i>	242–247
<i>Biscogniauxia</i>	51, 85, 89	<i>Lactarius</i>	209
<i>Boletus</i>	78–83	<i>Lamia</i>	157, 158, 170
<i>Botryosphaeria</i>	59–77	<i>Macrophoma</i>	2
<i>Calonectria</i>	31	<i>Massarina</i>	246
<i>Camillea</i>	84–90	<i>Meliola</i>	55, 56, 58
<i>Candida</i>	121–126	<i>Meliola</i>	58
<i>Cercospora</i>	42	<i>Monosporium</i>	139
<i>Chaetosphaeria</i>	254	<i>Mycena</i>	142–156
<i>Chlorospora</i>	137–141	<i>Mycosphaerella</i>	35–43
<i>Clypeus</i>	234	<i>Myiophyton</i>	170, 172, 177, 180
<i>Collematospora</i>	254	<i>Neofabraea</i>	6
<i>Cryphonectria</i>	98–117	<i>Neozygites</i>	191
<i>Cryptocline</i>	6	<i>Paracercospora</i>	42
<i>Cryptosporiopsis</i>	1–8	<i>Peronoplasmopara</i>	132
<i>Culicicola</i>	158, 170	<i>Peronospora</i>	129, 138, 140
<i>Cylindrocladium</i>	23–34	<i>Phaeoacremonium</i>	42
<i>Cystoderma</i>	208	<i>Phaeomoniella</i>	42
<i>Dactylaria</i>	252, 253	<i>Phaeonectriella</i>	246
<i>Diaporthe</i>	104	<i>Phoma</i>	2
<i>Diluvicola</i>	246	<i>Phomopsis</i>	110
<i>Discula</i>	6	<i>Phycomyces</i>	122–124
<i>Empusa</i>	157, 158, 170, 171, 177, 190	<i>Phytophthora</i>	140
<i>Endothia</i>	98–100, 106, 107, 110–112	<i>Plasmopara</i>	129–136
<i>Entomophthora</i>	157–197	<i>Pseudocercospora</i>	35–43
subgen. <i>Triplosporium</i>	157	<i>Pseudoperonospora</i>	129, 134, 135
<i>Erynia</i>	157	<i>Pseudoproboscisporea</i>	246
<i>Fluminicola</i>	246	<i>Pythium</i>	122, 124
<i>Fusarium</i>	10, 11, 15, 16, 18–20, 25, 121	<i>Rhizopus</i>	122–124
<i>Fusicoccum</i>	59–77	<i>Rhodotorula</i>	122–124, 126
<i>Gibberella</i>	9–22	<i>Roselliniopsis</i>	254
<i>Gloeosporium</i>	2	<i>Saccharomyces</i>	122, 123, 126
<i>Gloesporidiella</i>	6	<i>Saprolegnia</i>	122–124
		<i>Schizophyllum</i>	122–126
		<i>Sclerospora</i>	134

<i>Septoria</i>	41	<i>Xylaria</i>	91–97
<i>Sordaria</i>	122, 123, 125		
<i>Sphaeria</i>	91, 92		
<i>Synaptospora</i>	248–255	<i>Zoophthora</i>	161, 176, 180

Index to fungal species

<i>abietis</i> , <i>Inocybe</i>	227	<i>chromaphidis</i> , <i>Entomophthora</i>	165, 170, 180, 181, 192
<i>aciculata</i> , <i>Mycena</i>	148, 149, 153, 155	<i>circinata</i> , <i>Gibberella</i>	9–22
<i>acremonioides</i> , <i>Harzia</i>	138, 140	<i>circinatum</i> , <i>Fusarium</i>	10, 11, 15, 16, 18–20
<i>acuta</i> , <i>Inocybe</i>	222	<i>citri</i> , <i>Cryptosporiopsis</i>	6
<i>acutella</i> , <i>Inocybe</i>	221, 222, 224, 238, 239	<i>clavulifera</i> , <i>Mycena</i>	155
<i>adonis</i> , <i>Boletus</i>	78–83	<i>codoniceps</i> , <i>Mycena</i>	147
<i>aemilii</i> , <i>Boletus</i>	83	<i>codoniceps</i> , var. <i>aciculata</i> , <i>Mycena</i>	147, 148
<i>aesculi</i> , <i>Fusicoccum</i>	60, 65, 66, 68	<i>cohnii</i> , <i>Myiophyton</i>	172, 177
<i>albicans</i> , <i>Candida</i>	122, 123, 125	<i>commune</i> , <i>Schizophyllum</i>	122, 123, 126
<i>alnea</i> , <i>Inocybe</i>	229, 230, 239	<i>compressum</i> , <i>Acrospermum</i>	252
<i>alternata</i> , <i>Alternaria</i>	122, 126	<i>concentricum</i> , <i>Fusarium</i>	10
<i>amazonica</i> , <i>Camillea</i>	87	<i>cookei</i> , <i>Inocybe</i>	210
<i>ambigua</i> , <i>Diaporthe</i>	104	<i>cookei</i> , var. <i>cookei</i> , <i>Inocybe</i>	209
—, <i>Inocybe</i>	238	<i>cookie</i> , var. <i>kuthanii</i> , <i>Inocybe</i>	208, 209, 239
<i>amethystina</i> , <i>Inocybe</i>	221	<i>coroniformis</i> , <i>Camillea</i>	87–89
<i>appendiculata</i> , <i>Jahnula</i>	242–247	<i>crocifolia</i> , <i>Inocybe</i>	212
<i>appendiculatus</i> , <i>Boletus</i>	83	<i>cubensis</i> , <i>Peronoplasmopara</i>	132
<i>aquatica</i> , <i>Pseudoproboscispora</i>	246	—, <i>Peronospora</i>	129
<i>artrocystis</i> , <i>Inocybe</i>	205, 208	—, <i>Pseudoperonospora</i>	129, 134, 135
<i>assimilata</i> , <i>Inocybe</i>	223, 224, 239	<i>culicis</i> , <i>Culicicola</i>	158, 170
<i>assimilatus</i> , <i>Agaricus</i>	223	—, <i>Empusa</i>	170
<i>atra</i> , <i>Acremoniella</i>	38	—, <i>Entomophthora</i>	160, 161, 170, 192
<i>australis</i> , <i>Plasmopara</i>	132, 134, 135	—, <i>Lamia</i>	157, 170
		—, <i>Myiophyton</i>	170
<i>begoniae</i> , <i>Fusarium</i>	10, 18	<i>destructor</i> , <i>Peronospora</i>	138, 140
<i>bicolor</i> , <i>Boletus</i>	83	<i>dothidea</i> , <i>Botryosphaeria</i>	59, 60, 65, 66, 70
<i>bipolaris</i> , <i>Fluminicola</i>	246	<i>dulcamara</i> , <i>Inocybe</i>	205
—, <i>Massarina</i>	246	<i>dunensis</i> , <i>Inocybe</i>	230
<i>blakesleeana</i> , <i>Phycomyces</i>	122–124	<i>dunensis</i> , var. <i>paucicystidiosa</i> , <i>Inocybe</i>	230
<i>brevinucleata</i> , <i>Entomophthora</i>	161, 164, 165, 176	<i>egenula</i> , <i>Inocybe</i>	224–226, 238, 239
<i>brevisetata</i> , <i>Mycena</i>	143, 149, 150	<i>emilei</i> , <i>Boletus</i>	82, 83
<i>brevisetosa</i> , <i>Mycena</i>	147, 150	<i>emilii</i> , <i>Boletus</i>	83
<i>brunneisetosa</i> , <i>Mycena</i>	143, 150, 152–154	<i>erupta</i> , <i>Empusa</i>	171
<i>brunneorufa</i> , <i>Inocybe</i>	230, 231	<i>erupta</i> , <i>Entomophthora</i>	160
<i>bulbicola</i> , <i>Fusarium</i>	10, 18	<i>erupta</i> , <i>Entomophthora</i>	171
<i>byfordii</i> , <i>Entomophthora</i>	160, 161, 165	<i>erupta</i> , <i>Entomophthora</i>	176
		<i>erupta</i> , <i>Entomophthora</i>	192
<i>calida</i> , <i>Inocybe</i>	231	<i>eucalypti</i> , <i>Cryptonectria</i>	113
<i>calospora</i> , <i>Inocybe</i>	232, 233, 238, 239	<i>eucalypti</i> , <i>Cryptosporiopsis</i>	6
<i>candelabrum</i> , <i>Cylindrocladium</i>	23–34	<i>eumusae</i> , <i>Mycosphaerella</i>	35–43
<i>carpophila</i> , <i>Sphaeria</i>	91	—, <i>Pseudocercospora</i>	35–43
—, <i>Xylaria</i>	92		
<i>cercidicola</i> , <i>Hypoxyton</i>	44		
<i>cerevisiae</i> , <i>Saccharomyces</i>	122, 123		

<i>fastigiella</i> , <i>Inocybe</i>	209, 210, 238, 239	<i>knemae</i> , <i>Asteridiella</i>	54
<i>ferdinandi</i> , <i>Entomophthora</i>	172, 192	<i>knemae</i> , var. <i>microspora</i> , <i>Asteridiella</i>	54
<i>fijiensis</i> , <i>Mycosphaerella</i>	35, 40, 42	<i>kuthanii</i> , <i>Inocybe</i>	208
—, <i>Pseudocercospora</i>	35, 40, 42	<i>labellum</i> , <i>Camillea</i>	89
<i>fimicola</i> , <i>Sordaria</i>	122, 123, 125	<i>labiatirima</i> , <i>Camillea</i>	84, 85, 89
<i>flavella</i> , <i>Inocybe</i>	212, 239	<i>lacera</i> , <i>Inocybe</i>	239
<i>flavus</i> , <i>Aspergillus</i>	122, 123, 125, 126	<i>lacera</i> , var. <i>helobia</i> , <i>Inocybe</i>	216, 217, 219
<i>flocculosa</i> , <i>Inocybe</i>	239	<i>lacera</i> , var. <i>lacera</i> , <i>Inocybe</i>	217, 219
—, var. <i>crocifolia</i> , <i>Inocybe</i>	212, 238	<i>lacera</i> , var. <i>rhacodes</i> , <i>Inocybe</i>	217, 219, 238, 239
<i>fresenii</i> , <i>Entomophthora</i>	157	<i>langei</i> , <i>Inocybe</i>	228
<i>friesii</i> , <i>Inocybe</i>	219	<i>laschii</i> , <i>Hypoxyton</i>	44
<i>fujikuroi</i> , <i>Gibberella</i>	10, 11, 19, 20	<i>leocephala</i> , <i>Inocybe</i>	220
<i>fuligineo-atra</i> , <i>Inocybe</i>	231	<i>leprieurii</i> , <i>Camillea</i>	89
<i>fuscidula</i> , <i>Inocybe</i>	214, 215, 239	<i>leptospora</i> , <i>Phoma</i>	2
<i>fusiformis</i> , <i>Camillea</i>	88, 89	<i>liquidambar</i> , <i>Xylaria</i>	92, 95
<i>geophylla</i> , <i>Inocybe</i>	215	<i>liviae</i> , <i>Hypoxyton</i>	45, 50, 51
—, var. <i>geophylla</i> , <i>Inocybe</i>	239	<i>lomati</i> , <i>Cryptosporiopsis</i>	1–8
—, var. <i>lateritia</i> , <i>Inocybe</i>	239	<i>lomatiae</i> , <i>Phoma</i>	2
—, var. <i>lilacina</i> , <i>Inocybe</i>	239	<i>longiparaphysata</i> , <i>Phomopsis</i>	110
—, var. <i>violacea</i> , <i>Inocybe</i>	239	<i>longiseta</i> , <i>Mycena</i>	142, 143, 146–149, 153, 154
<i>geophyllus</i> , <i>Agaricus</i>	215	<i>lutea</i> , <i>Botryosphaeria</i>	59–77
<i>giacomii</i> , <i>Inocybe</i>	239	<i>luteum</i> , <i>Fusicoccum</i>	59–77
<i>glabrescens</i> , <i>Inocybe</i>	226, 227, 239, 231	<i>macrospora</i> , <i>Cryphonectria</i>	100
<i>glutae</i> , <i>Meliola</i>	58	<i>macrosporum</i> , <i>Hypoxyton</i>	51
<i>graminicola</i> , <i>Sclerospora</i>	134	<i>maculata</i> , <i>Inocybe</i>	209, 210, 239
<i>grammata</i> , <i>Inocybe</i>	233, 234	<i>magnifica</i> , <i>Camillea</i>	85
<i>grandis</i> , <i>Entomophthora</i>	174	<i>magnoliae</i> , <i>Xylaria</i>	95
<i>granulosa</i> , <i>Jahnula</i>	246	<i>magnoliae</i> , var. <i>microspora</i> , <i>Xylaria</i>	96
<i>griseolilacina</i> , <i>Inocybe</i>	221	<i>malenconii</i> , <i>Inocybe</i>	204, 205
<i>guevinae</i> , <i>Gloeosporium</i>	2	<i>malenconii</i> , var. <i>megalospora</i> , <i>Inocybe</i>	205
—, <i>Macrophoma</i>	2	<i>mangiferae</i> , <i>Meliola</i>	58
—, <i>Phoma</i>	2	<i>margaritispora</i> , <i>Inocybe</i>	235
<i>guttiforme</i> , <i>Fusarium</i>	10, 18, 20	<i>metrodii</i> , <i>Inocybe</i>	226
<i>guzmanii</i> , <i>Camillea</i>	85	<i>mexicanum</i> , <i>Cylindrocladium</i>	31
<i>gyrosa</i> , <i>Cryphonectria</i>	112	<i>microfastigiata</i> , <i>Inocybe</i>	209
—, <i>Endothia</i>	98–100, 106, 107, 110, 111	<i>mixtilis</i> , <i>Agaricus</i>	234
<i>helvetica</i> , <i>Entomophthora</i>	171, 176, 192	—, <i>Clypeus</i>	234
<i>heterostoma</i> , <i>Camillea</i>	87	—, <i>Inocybe</i>	234, 235, 238
—, var. <i>macrospora</i> , <i>Camillea</i>	87	<i>multicoronata</i> , <i>Inocybe</i>	233
—, var. <i>microspora</i> , <i>Camillea</i>	85	<i>musae</i> , <i>Pseudocercospora</i>	35, 40, 41
<i>hiulca</i> , <i>Inocybe</i>	233	<i>muscae</i> , <i>Empusa</i>	157, 177
<i>huijsmanii</i> , <i>Inocybe</i>	221	—, <i>Entomophthora</i>	158, 160–162, 168, 172, 174, 177, 178, 183, 186, 191–193
<i>humilis</i> , <i>Astrosporina</i>	231	<i>musicola</i> , <i>Mycosphaerella</i>	35, 40, 41
—, <i>Inocybe</i>	231	—, <i>Septoria</i>	41
<i>hygrophana</i> , <i>Inocybe</i>	221	<i>myriocarpa</i> , <i>Chaetosphaeria</i>	254
<i>ianthino-velutina</i> , <i>Xylaria</i>	95	<i>myristicacearum</i> , <i>Asteridiella</i>	53
<i>indica</i> , <i>Mycena</i>	153	<i>napipes</i> , <i>Inocybe</i>	222–224
<i>insulare</i> , <i>Cylindrocladium</i>	26, 31, 33	<i>naucoriiformis</i> , <i>Inocybe</i>	226
<i>ionochlora</i> , <i>Inocybe</i>	221	<i>naviculata</i> , <i>Calonectria</i>	31
<i>irregulare</i> , <i>Pythium</i>	122, 124	<i>naviculatum</i> , <i>Cylindrocladium</i>	23–34
<i>israelensis</i> , <i>Entomophthora</i>	165, 176	<i>nematoloma</i> , <i>Inocybe</i>	226
<i>jacobii</i> , <i>Inocybe</i>	226, 236, 238	<i>nemorosa</i> , <i>Inocybe</i>	219
<i>jaliscoensis</i> , <i>Xylaria</i>	95	<i>niger</i> , <i>Aspergillus</i>	122, 126

<i>nitidiuscula</i> , <i>Inocybe</i>	215, 219, 220	<i>sacchari</i> , <i>Fusarium</i>	11, 18, 19
<i>nitidiusculus</i> , <i>Agaricus</i>	219	<i>salicicola</i> , <i>Hypoxylon</i>	44
<i>obscura</i> , var. <i>major</i> , <i>Inocybe</i>	220	<i>sapinea</i> , <i>Inocybe</i>	236
<i>obtusa</i> , <i>Botryosphaeria</i>	63, 67, 68	<i>scatophagae</i> , <i>Entomophthora</i>	160, 178, 182, 192
<i>ochracea</i> , <i>Inocybe</i>	230	<i>schizophorae</i> , <i>Entomophthora</i>	161, 174, 177, 183, 193
<i>ochroalba</i> , <i>Inocybe</i>	227, 228, 239	<i>setosa</i> , <i>Synaptospora</i>	253, 254
<i>olandica</i> , <i>Synaptospora</i>	248–255	<i>seychellensis</i> , <i>Jahnula</i>	246
<i>oleacearum</i> , <i>Meliola</i>	55, 56	<i>shivaraui</i> , <i>Meliola</i>	56, 58
<i>orientalis</i> , <i>Plasmopara</i>	129–136	<i>siamensis</i> , <i>Jahnula</i>	242
<i>ovispora</i> , <i>Erynia</i>	157	<i>simulii</i> , <i>Entomophthora</i>	182, 184, 192
<i>oxyacanthae</i> , <i>Xylaria</i>	91	<i>singularis</i> , <i>Endothia</i>	100
<i>pallida</i> , <i>Inocybe</i>	230, 235	<i>speciosus</i> , <i>Boletus</i>	83
<i>parasitica</i> , <i>Cryphonectria</i>	99, 100, 106, 110, 111	<i>spretus</i> , <i>Boletus</i>	78, 82, 83
<i>parva</i> , <i>Botryosphaeria</i>	60, 66	<i>stellata</i> , <i>Camillea</i>	89
<i>parvum</i> , <i>Fusicoccum</i>	60, 65, 66, 68	<i>stenospora</i> , <i>Inocybe</i>	205
<i>pauciramosum</i> , <i>Cylindrocladium</i>	25, 26, 31–33	<i>stevensii</i> , <i>Botryosphaeria</i>	63, 67, 68
<i>pellargonium</i> , <i>Inocybe</i>	228	<i>stolonifer</i> , <i>Rhizopus</i>	122–124
<i>perbrevis</i> , <i>Inocybe</i>	208	<i>striata</i> , <i>Inocybe</i>	223
<i>persicaria</i> , <i>Sphaeria</i>	92	<i>stylobates</i> , <i>Mycena</i>	149
—, <i>Xylaria</i>	92, 94, 95	<i>subalbidosca</i> , <i>Inocybe</i>	228
<i>petiginosa</i> , <i>Inocybe</i>	235, 238, 239	<i>subexilis</i> , <i>Inocybe</i>	226
<i>petiginosus</i> , <i>Agaricus</i>	235	<i>subglutinans</i> , <i>Fusarium</i>	10, 11, 15, 18–20
<i>petiolaris</i> , <i>Meliola</i>	56	—, <i>f. sp. pini</i> , <i>Fusarium</i>	10, 11
<i>petrakii</i> , <i>Synaptospora</i>	253, 254	<i>syrphi</i> , <i>Entomophthora</i>	174, 178, 183, 186, 188, 192
<i>phaeocomis</i> , var. <i>major</i> , <i>Inocybe</i>	220, 221, 239	<i>systyla</i> , <i>Jahnula</i>	246
—, var. <i>phaeocomis</i> , <i>Inocybe</i>	221	<i>tarda</i> , <i>Inocybe</i>	219
<i>phaeodisca</i> , var. <i>geophylloides</i> , <i>Inocybe</i>	216	<i>tartaricola</i> , <i>Synaptospora</i>	254
<i>philippinensis</i> , <i>Entomophthora</i>	160, 178	<i>tenuisetosa</i> , <i>Mycena</i>	150
<i>plachoniana</i> , <i>Entomophthora</i>	159–161, 165, 168, 170, 180, 192, 193	<i>thripidium</i> , <i>Entomophthora</i>	188, 191, 193
—, <i>Myiophyton</i>	180	<i>transitoria</i> , <i>Inocybe</i>	223, 224
<i>plumbea</i> , <i>Synaptospora</i>	253, 254	<i>trinucleata</i> , <i>Entomophthora</i>	160, 168, 188
<i>polycystidiata</i> , <i>Inocybe</i>	238	<i>umboninota</i> , <i>Inocybe</i>	222
<i>polytrichii</i> , <i>Hypholoma</i>	226	<i>umbrina</i> , <i>Inocybe</i>	223
<i>potamophila</i> , <i>Jahnula</i>	246	<i>vaccina</i> , <i>Inocybe</i>	227
<i>praetervisa</i> , <i>Inocybe</i>	235	<i>vastatrix</i> , <i>Chlorospora</i>	137, 139
<i>proliferatum</i> , <i>Fusarium</i>	25	<i>velatisporus</i> , <i>Annulatascus</i>	246
<i>pseudocircinatum</i> , <i>Fusarium</i>	10, 18–20	<i>venezuelensis</i> , <i>Camillea</i>	89
<i>pseudonaviculatum</i> , <i>Cylindrocladium</i>	23–34	—, <i>Collematospora</i>	254
<i>pusio</i> , <i>Inocybe</i>	221	<i>viridis</i> , <i>Zoophthora</i>	176
<i>quietiodor</i> , <i>Inocybe</i>	209	<i>viscosissima</i> , <i>Inocybe</i>	235
<i>quietus</i> , <i>Lactarius</i>	209	<i>vogesiacum</i> , <i>Hypoxylon</i>	50
<i>radicalis</i> , <i>Cryphonectria</i>	100	<i>weberi</i> , <i>Empusa</i>	190
<i>repanda</i> , <i>Biscogniauxia</i>	51	—, <i>Entomophthora</i>	190, 191
<i>reticulospora</i> , <i>Biscogniauxia</i>	85, 89	<i>whitei</i> , <i>Inocybe</i>	239
<i>rhacodes</i> , <i>Inocybe</i>	217	<i>whitei</i> , <i>f. armeniaca</i> , <i>Inocybe</i>	216
<i>rimosa</i> , <i>Inocybe</i>	211, 238, 239	<i>xanthocephala</i> , <i>Inocybe</i>	211, 212, 239
<i>rimosus</i> , <i>Agaricus</i>	211	<i>xantholeuca</i> , <i>Inocybe</i>	215
<i>rivularis</i> , <i>Entomophthora</i>	181, 182, 191	<i>xanthomelas</i> , <i>Inocybe</i>	235
<i>rubiginosum</i> , <i>Hypoxylon</i>	44, 50, 51		
<i>rubra</i> , <i>Rhodotorula</i>	122, 123		
<i>rufoalba</i> , <i>Inocybe</i>	236, 238, 239		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Sydowia](#)

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Index. 261-264](#)