

Index to fungal genera

<i>Acrodontium</i>	133	<i>Cylindrocarpon</i>	312, 317, 318
<i>Actinospora</i>	315	<i>Cystopus</i>	178, 179
<i>Agaricus</i>	193, 232, 244, 249, 289	<i>Dactylella</i>	315
<i>Alatosessilispora</i>	314, 315	<i>Deconica</i>	19
<i>Alatospora</i>	315	<i>Dicranidion</i>	314, 316
<i>Albugo</i>	178, 179, 181–187, 197	<i>Dimeromyces</i>	121
<i>Amphirosellinia</i>	294	<i>Dimorphospora</i>	316
<i>Anguillospora</i>	91–98, 125, 312–318	<i>Diphymyces</i>	113
<i>Anthracophyllum</i>	191, 194, 225–228, 263	<i>Discostroma</i>	76–82, 85–90
<i>Apiocamarops</i>	108	<i>Discostromopsis</i>	76
<i>Apterivorax</i>	75	<i>Dwayaangam</i>	316
<i>Arborispora</i>	312–315	<i>Dwayaangum</i>	314
<i>Arbusculina</i>	315	<i>Ellurema</i>	79
<i>Arthrorhynchus</i>	111, 120	<i>Empusa</i>	42, 51, 52, 65, 75
<i>Articulospora</i>	130	<i>Entomophaga</i>	41, 42, 45, 66
<i>Articulospra</i>	315	<i>Entomophthora</i>	41–48, 54, 58–70
<i>Artonyces</i>	225	<i>Erynia</i>	41, 42, 48, 49, 57–61, 67, 68
<i>Arwidssonia</i>	79	<i>Euphoriomyces</i>	110, 121
<i>Asaphomyces</i>	110–115, 121, 122	<i>Flabellospora</i>	312, 316, 318
<i>Batkoa</i>	41–46, 66	<i>Flagellospora</i>	101, 125–131, 309, 312, 317, 318
<i>Boudierella</i>	44	<i>Flammulina</i>	193, 224, 225
<i>Brachiosphaera</i>	315	<i>Fusarium</i>	163–175
<i>Calcarisporella</i>	133	<i>Gelasinospora</i>	108
<i>Calcarisporium</i>	133–139	<i>Gymnopus</i>	191–289
<i>Campanella</i>	253	<i>Gyoerffyella</i>	316
<i>Camarops</i>	105–108	<i>Hansfordia</i>	133
<i>Campylospora</i>	312–318	<i>Heliosporium</i>	312, 318
<i>Caripia</i>	203, 231–236, 263	<i>Heliscus</i>	91–98, 316
<i>Ceratopodium</i>	314, 315	<i>Hydraeomyces</i>	110–113
<i>Charonectria</i>	79	<i>Hymenoscyphus</i>	145, 146, 152–159
<i>Chitonomyces</i>	110, 112	<i>Hymenoscyphus</i>	145–160
<i>Ciboria</i>	148, 153	<i>Hypholoma</i>	17, 35
<i>Clavariana</i>	315	<i>Hyponectria</i>	79
<i>Clavariopsis</i>	91–99, 315	<i>Hypoxydon</i>	290, 295–298
<i>Clitocybe</i>	262	<i>Hypsizygus</i>	193
<i>Collybia</i>	192, 193, 224–259, 289	<i>Isthmologispora</i>	316
<i>Collybidium</i>	193	<i>Isthmotricladia</i>	316
<i>Collybiopsis</i>	193, 231, 242, 253, 254	<i>Laboulbenia</i>	110–117, 121, 122
<i>Colonomyces</i>	110, 112, 122	<i>Lactarius</i>	139
<i>Comatricha</i>	300–307	<i>Lampteromyces</i>	225, 227, 228
<i>Conidiobolus</i>	39–45, 66, 70		
<i>Copelandia</i>	21		
<i>Corethromyces</i>	110, 112, 115		
<i>Crinipellis</i>	226, 257, 289		
<i>Crocicreas</i>	157		
<i>Curucispora</i>	314, 315		

<i>Lateriramulosa</i>	316	<i>Rhadinomyces</i>	110, 118
<i>Lemonniera</i>	316	<i>Rhizomarasmius</i>	245
<i>Lentinellus</i>	224	<i>Rhizoscyphus</i>	146, 153, 158
<i>Lentinula</i>	191–198, 226–230, 270, 271	<i>Rhodocollybia</i>	191–202, 226–230, 256, 272, 273
<i>Lentinus</i>	229	<i>Rickia</i>	110, 118
<i>Lunulospora</i>	315, 316	<i>Russula</i>	139
<i>Marasmiellus</i>	191–218, 230–256, 271, 274	<i>Sciodrepoides</i>	111, 112, 115
<i>Marasmius</i>	191–226, 231–234, 243–261, 271	<i>Seimatosporium</i>	77, 81, 85–90
<i>Margaritispora</i>	316	<i>Selenodriella</i>	139
<i>Metasphaeria</i>	76	<i>Setulipes</i>	193, 203, 231–235, 273
<i>Microdochium</i>	168	<i>Sporocadus</i>	82, 86, 89
<i>Microlophium</i>	64	<i>Sporothrix</i>	133
<i>Micromphale</i>	193, 203–206, 231–254, 271	<i>Stemonitopsis</i>	301, 305
<i>Microstella</i>	314, 316	<i>Stigmatomyces</i>	110, 115, 118–122
<i>Monoicomycetes</i>	110, 117	<i>Stropharia</i>	15, 16, 22
<i>Mycena</i>	229, 233	<i>Tarichium</i>	41, 60, 69
<i>Mycetinis</i>	193, 231, 234, 244	<i>Tetrachaetum</i>	101, 125–129
<i>Mycetinus</i>	244, 245	<i>Tetracladium</i>	91–100, 125–130, 316
<i>Mycinopsis</i>	244	<i>Tetrapyrgos</i>	244, 245
<i>Mycocentrospora</i>	316	<i>Titaea</i>	314, 316
<i>Naematoloma</i>	17	<i>Titaeella</i>	314
<i>Nemania</i>	290, 292–295	<i>Trenomycetes</i>	110, 120, 122
<i>Neonothopanus</i>	198, 224–229, 271, 272	<i>Tricellula</i>	316, 317
<i>Neozygites</i>	38, 41, 49–55, 67–70, 75	<i>Tricladiella</i>	314, 317
<i>Neurospora</i>	108	<i>Tricladium</i>	312, 317, 318
<i>Nodulisporium</i>	298	<i>Tridentaria</i>	314
<i>Nothopanus</i>	194, 226–228	<i>Trifurcospora</i>	314, 317
<i>Omphalotus</i>	191, 194–198, 224–228, 272	<i>Trinacrium</i>	312, 314, 317, 318
<i>Ordus</i>	314, 316	<i>Triplosporium</i>	52
<i>Ossicaulis</i>	229	<i>Tripospermum</i>	312, 314, 317, 318
<i>Pandora</i>	41, 42, 56–59, 68, 70	<i>Triscelophorus</i>	312, 315, 318
<i>Penicillidia</i>	121	<i>Trisculsporium</i>	314
<i>Penzigia</i>	294	<i>Vargamyces</i>	317
<i>Pestalotiopsis</i>	125–128, 131	<i>Varicosporium</i>	317
<i>Peyritschiella</i>	110, 117	<i>Volucrispora</i>	317
<i>Pezoloma</i>	146	<i>Wiesneriomyces</i>	317
<i>Physalospora</i>	79	<i>Wilsoniana</i>	178–187
<i>Plectosporium</i>	164	<i>Xerotus</i>	226
<i>Pleuroeus</i>	224, 227, 228	<i>Xerula</i>	193
<i>Pleurotus</i>	193, 227, 229	<i>Xylaria</i>	294
<i>Plicatura</i>	226	<i>Xylotumulus</i>	290–293
<i>Psilocybe</i>	3–36	<i>Ypsilina</i>	317
<i>Pustula</i>	178–185, 187	<i>Zodiomyces</i>	110, 120
<i>Pyramidospora</i>	316	<i>Zoophthora</i>	41, 42, 48, 49, 60–70
<i>Rachidicola</i>	79		
<i>Retiarius</i>	312–316, 318		
<i>Rhachomyces</i>	110, 118, 121, 122		

Index to fungal species

- abietis*, *Calcarisporium* 133
abortiva, *Nemania* 290, 292–295
acaricida, *Apterivorax* 75
—, *Empusa* 75
—, *Neozygites* 75
acerinum, *Tripospermum* 317
acerosum, *Calcarisporium* 133, 136, 139
acervatus, *Gymnopus* 198, 231–235
achyranthis, *Wilsoniana* 179
aciculospora, *Lentinula* 229, 230, 270
aculeifer, *Chitonomyces* 110, 112
acuminata, *Alatospora* 315
acuminatum, *Fusarium* 164, 168–173
acuminatus, *Triscelophorus* 312, 315, 318
aequatoria, *Hypholoma* 17
—, *Psilocybe* 17
aerugineomaculans, *Psilocybe* 15–18, 21, 22
—, *Stropharia* 15, 16, 22
alkalivirens, *Gymnopus* 193, 207, 226–240, 263
alliaceus, *Agaricus* 244
—, *Gymnopus* 193
—, *Marasmiellus* 271, 274
—, *Marasmius* 210, 211, 244, 271
—, *Mycetinis* 244
alnicola, *Gymnopus* 258, 263, 273
alnicolus, *Gymnopus* 218
alpina ssp. *subsulphurea*, *Collybia* 237
alpinus, *Gymnopus* 207, 209, 240, 243, 264
americana, *Ciboria* 148, 153
amica, *Rhodocollybia* 198, 272
androsaceus, *Gymnopus* 193
—, *Marasmiellus* 204, 234
—, *Marasmius* 203, 218, 233, 234
—, *Setulipes* 203, 232–235, 273
anhuiensis, *Erynia* 61
—, *Zoophthora* 61, 69
antibioticum, *Calcarisporium* 133
antillana, *Camarops* 105–107
aphidis, *Entomophthora* 58, 61
—, *Zoophthora* 60, 61, 69
apiculata, *Batkoa* 42, 66
—, *Empusa* 42
apiculatus, *Conidiobolus* 43
appendiculatus, *Colonomyces* 110, 112, 122
aquatica, *Clavariana* 315
—, *Clavariopsis* 91, 92, 95–99
—, *Lemonmiera* 316
—, *Margaritispora* 316
—, *Mycocentrospora* 316
—, *Tricellula* 316
aquaticus, *Vargamyces* 317
aquosa, *Collybia* 237, 238
—, *Gymnopus* 207
aquosus, *Gymnopus* 207, 208, 239–243, 264
arbuscula, *Calcarisporium* 133, 136, 139
archeri, *Anthrachophyllum* 226, 263
argutoris, *Laboulbenia* 110–113
armeniaceum, *Fusarium* 168, 169, 173
asteiae, *Stigmatomyces* 110, 118
athetae, *Monoicomyces* 110, 117
atroserma, *Entomophthora* 60
atrosermum, *Tarichium* 60, 69
aurantiaca, *Tricellula* 316
aurantiipes, *Gymnopus* 207, 240, 242, 264
aureicystidiata, *Psilocybe* 15, 18, 33, 35
aurentiaca, *Volucrispora* 317
austrosemihirtipes, *Gymnopus* 240, 242, 264
avenaceum, *Fusarium* 163, 169–172
azaleae, *Seimatosporium* 90
baeri, *Stigmatomyces* 119
biappendiculata, *Gyoerffyyella* 316
bibrachiata, *Alatosessilispora* 315
bicolor, *Gymnopus* 240, 264
biformis, *Collybia* 246, 255
— var. *lobatus*, *Gymnopus* 222, 261, 262
—, *Gymnopus* 195, 210–264, 273, 274
biporosa, *Camarops* 105, 108
— var. *tetraspora*, *Camarops* 105–108
bliti, *Wilsoniana* 178–187
boergesenii, *Xylaria* 294
boryana, *Lentinula* 229, 230, 270
botan, *Discostroma* 81, 85
—, *Seimatosporium* 85
bovicornutus, *Retiarius* 312, 316, 318
brachycladia, *Clavariopsis* 315
brachypus, *Comatracha* 300–307
—, *Stemonitopsis* 301, 305
brassicolens, *Gymnopus* 235
—, *Micromphale* 203, 206, 234, 235, 271
brunneigracilis, *Gymnopus* 215, 264, 273
brunneocystidiata, *Psilocybe* 3–6, 11, 16, 35
brunneola, *Collybia* 237, 241
butyracea, *Collybia* 230
—, *Rhodocollybia* 198, 272
callistemonis, *Discostroma* 81, 85
camelopardus, *Tripospermum* 317
campanella, *Crinipellis* 226
canadensis, *Entomophthora* 62
—, *Zoophthora* 61, 62, 69
canariensis, *Rhachomyces* 110, 118

<i>candida</i> , <i>Albugo</i>	178–185, 197	<i>diesingii</i> , <i>Arthrorhynchus</i>	111
<i>candidus</i> , <i>Marasmiellus</i>	211, 244, 245, 271, 274	<i>dilophosporum</i> , <i>Seimatosporium</i>	89
<i>caninum</i> , <i>Discostroma</i>	79, 80, 85	<i>dotae</i> , <i>Rhodocollybia</i>	230, 272
<i>caninus</i> , <i>Discostroma</i>	85	<i>dryophila</i> , <i>Collybia</i>	236–238, 241
<i>capparidis</i> , <i>Albugo</i>	178, 182	—, <i>Gymnopus</i>	207, 208, 234
<i>carnosum</i> , <i>Microlophium</i>	64	<i>dryophilus</i> , <i>Gymnopus</i>	193, 206–242, 262–265
<i>castaneicola</i> , <i>Tricladium</i>	317	<i>dufourii</i> , <i>Penicillidia</i>	121
<i>casuarinae</i> , <i>Pyramidospora</i>	316	<i>dysodes</i> , <i>Gymnopus</i>	203, 206, 263, 265
<i>caudatus</i> , <i>Hymenoscyphus</i>	145, 146, 152–159	<i>earleae</i> , <i>Collybia</i>	229, 237–240
<i>cauveti</i> , <i>Marasmius</i>	246	—, <i>Gymnopus</i>	207, 210, 240, 243, 266
<i>cavincola</i> , <i>Colispora</i>	315	<i>eberhardii</i> , <i>Campanella</i>	253
<i>cercidicola</i> , <i>Hypoxydon</i>	298	<i>echinosporum</i> , <i>Calcarisporium</i>	133
<i>cercidicolum</i> , <i>Hypoxydon</i>	298	<i>edodes</i> , <i>Lentinula</i>	226–230, 270, 271
<i>chaetocladia</i> , <i>Campylospora</i>	312, 315, 318	—, <i>Lentinus</i>	229
<i>chardonii</i> , <i>Albugo</i>	179	<i>egens</i> , <i>Laboulbenia</i>	114
<i>cholevae</i> , <i>Asaphomyces</i>	110–115, 121, 122	<i>elegans</i> , <i>Discostroma</i>	81
<i>chordalis</i> , <i>Marasmius</i>	245	—, <i>Seimatosporium</i>	81, 85
<i>chromaphidis</i> , <i>Entomophthora</i>	46, 48, 66, 70	—, <i>Tetrachaetum</i>	101, 125–129
<i>cinarae</i> , <i>Neozygites</i>	50, 51, 67	<i>elodeae</i> , <i>Varicosporium</i>	317
<i>clarkeae</i> , <i>Titaea</i>	316	<i>elongate</i> , <i>Colispora</i>	315
<i>clivinalis</i> , <i>Laboulbenia</i>	112	<i>empetri</i> , <i>Discostroma</i>	79, 80, 85
<i>collybioides</i> , <i>Clitocybe</i>	262	<i>entomophilus</i> , <i>Stigmatomyces</i>	115, 119
—, <i>Gymnopus</i>	222, 243, 250, 258–264, 273	<i>epiphyllus</i> , <i>Hymenoscyphus</i>	153, 156, 159
<i>compactum</i> , <i>Fusarium</i>	169, 170	<i>equiseti</i> , <i>Fusarium</i>	164, 168, 169, 173
<i>confluens</i> , <i>Collybia</i>	243, 246, 259	<i>ericae</i> , <i>Hymenoscyphus</i>	146, 153
—, <i>Gymnopus</i>	193, 210–273	—, <i>Pezoloma</i>	146
—, <i>Marasmius</i>	246, 256	—, <i>Rhizoscyphus</i>	146, 153, 158
<i>conjunctosporus</i> , <i>Wiesneriomyces</i>	317	<i>erinacea</i> , <i>Erynia</i>	49, 67
<i>consobrinus</i> , <i>Hymenoscyphus</i>	157	—, <i>Zoophthora</i>	49
<i>coremiifera</i> , <i>Xylaria</i>	294	<i>erythropus</i> , <i>Gymnopus</i>	207, 239, 240, 266
<i>cornuta</i> , <i>Dwayaangam</i>	316	<i>eubradycelli</i> , <i>Laboulbenia</i>	110, 114
—, <i>Lemonniera</i>	316	<i>eugrammus</i> , <i>Nothopanus</i>	194, 226, 228
<i>cornutum</i> , <i>Ceratosporeum</i>	315	—, <i>Pleurotus</i>	227
<i>coronata</i> , <i>Boudierella</i>	44	<i>eurotiae</i> , <i>Albugo</i>	182
<i>coronatus</i> , <i>Conidiobolus</i>	43, 44, 66	<i>exculptus</i> , <i>Agaricus</i>	289
<i>crassa</i> , <i>Anguillospora</i>	312, 317, 318	—, <i>Collybiopsis</i>	242
—, <i>Flabellospora</i>	312, 316, 318	—, <i>Gymnopus</i>	193, 210, 242, 266, 289
<i>crataegi</i> , <i>Hymenoscyphus</i>	145, 148–160	<i>eximia</i> , <i>Psilocybe</i>	11, 15–18, 28–30
<i>cristata</i> , <i>Laboulbenia</i>	110, 113	<i>exitialis</i> , <i>Entomophthora</i>	58
<i>crookwellense</i> , <i>Fusarium</i>	169	<i>fagiphilus</i> , <i>Gymnopus</i>	207, 208, 239, 241, 266
<i>cubensis</i> , <i>Lentinula</i>	229	<i>fasciatus</i> , <i>Gymnopus</i>	266
<i>culmorum</i> , <i>Fusarium</i>	163, 164, 168–174	<i>fasciculata</i> , <i>Laboulbenia</i>	110, 114, 121, 122
<i>cupulum</i> , <i>Discostroma</i>	79, 80, 85	<i>fibrillosipes</i> , <i>Psilocybe</i>	3, 5–8
<i>curvula</i> , <i>Flagellospora</i>	101, 309, 312, 318	<i>fibrosipes</i> , <i>Collybia</i>	251
—, <i>Lunulospora</i>	315, 316	<i>ficicola</i> , <i>Discostroma</i>	76–80, 82, 86
<i>cyathodeum</i> var. <i>pteridicola</i> ,		<i>fiedlerii</i> , <i>Sporocadus</i>	89
<i>Crocicreas</i>	157	<i>fimbriatus</i> , <i>Pleurotus</i>	193
<i>cylindricus</i> , <i>Gymnopus</i>	218–250, 258–261, 265, 273	<i>fissile</i> , <i>Dicranidion</i>	316
<i>delectans</i> , <i>Marasmius</i>	226	<i>flagellata</i> , <i>Laboulbenia</i>	110, 114
<i>dichrous</i> , <i>Gymnopus</i>	210–223, 243–265, 273	<i>floridana</i> , <i>Neozygites</i>	50
<i>dicotoma</i> , <i>Dwayaangam</i>	316	<i>fluminea</i> , <i>Pyramidospora</i>	316
		<i>foetida</i> , <i>Micromphale</i>	203, 206, 234, 235
		<i>foetidum</i> , <i>Micromphale</i>	203, 204, 271

<i>foetidus</i> , <i>Gymnopus</i>	193	<i>inequalis</i> , <i>Tricellula</i>	317
—, <i>Marasmius</i>	234	<i>inflacatum</i> , <i>Tripospermum</i>	312, 317
<i>foliicola</i> , <i>Dimorphospora</i>	316	<i>invisibilis</i> , <i>Monoicomycetes</i>	117
<i>formicarum</i> , <i>Laboulbenia</i>	122	<i>iocephala</i> , <i>Collybia</i>	235
<i>fresenii</i> , <i>Empusa</i>	51	—, <i>Gymnopus</i>	239
—, <i>Neozygites</i>	50–52, 67, 70	<i>iocephalus</i> , <i>Gymnopus</i>	235, 266
<i>froelichiae</i> , <i>Albugo</i>	179	<i>ipomoeae-aquaticae</i> , <i>Albugo</i>	181, 185, 187
<i>fructigenus</i> , <i>Hymenoscyphus</i>	152, 153, 158, 159	<i>ipomoeae-panduratae</i> , <i>Albugo</i>	179–187
<i>fruticosum</i> , <i>Discostroma</i>	81, 86	<i>irregularis</i> , <i>Arbusculina</i>	315
<i>fumates</i> var. <i>terminans</i> , <i>Scioldrepoides</i>	111–115	—, <i>Trifurcospora</i>	317
<i>furcatus</i> , <i>Monoicomycetes</i>	117	<i>jamaicensis</i> , <i>Brachiosphaera</i>	315
—, <i>Rhachomyces</i>	110, 118	<i>japonicus</i> , <i>Lampteromyces</i>	227, 228
<i>fuscellum</i> , <i>Discostroma</i>	81, 86	—, <i>Omphalotus</i>	198, 226–228, 272
<i>fuscopurpureus</i> , <i>Gymnopus</i>	239	<i>johnstonii</i> , <i>Gymnopus</i>	258–260
<i>fusipes</i> , <i>Collybia</i>	230	<i>juniperinus</i> , <i>Gymnopus</i>	193, 256
—, <i>Gymnopus</i>	193, 218, 231–236, 266	—, <i>Marasmiellus</i>	210, 215–256, 271, 274
<i>galericulata</i> , <i>Mycena</i>	229	—, <i>Marasmius</i>	231
<i>gardneri</i> , <i>Tripospermum</i>	317	<i>junquilleus</i> , <i>Gymnopus</i>	193, 207, 209, 241, 242, 266, 281, 282
<i>gemellipara</i> , <i>Gyoerffyyella</i>	316	<i>kauffmanii</i> , <i>Gymnopus</i>	266
<i>gibbisporus</i> , <i>Xylotumulus</i>	290–293	<i>kidsonii</i> , <i>Collybia</i>	257
<i>gibbosus</i> , <i>Gymnopus</i>	210, 215, 226, 250, 273	<i>konajensis</i> , <i>Triscelophorus</i>	312, 315, 318
<i>globus</i> , <i>Hymenoscyphus</i>	152, 153, 159	<i>kondoiensis</i> , <i>Erynia</i>	57
<i>goniospora</i> , <i>Psilocybe</i>	16, 17, 35	—, <i>Pandora</i>	57, 68
<i>graceolens</i> , <i>Gymnopus</i>	235	<i>kriegerianum</i> , <i>Seimatosporium</i>	81, 85
<i>graminea</i> , <i>Ypsilina</i>	317	<i>kumaenorum</i> , <i>Psilocybe</i>	3–5
<i>graminearum</i> , <i>Fusarium</i>	163, 164, 171–174	<i>laeensis</i> , <i>Isthmotricladia</i>	316
<i>griseum</i> , <i>Calcarisporium</i>	133	<i>lageniformis</i> , <i>Empusa</i>	52
<i>grylli</i> , <i>Entomophaga</i>	45	—, <i>Neozygites</i>	50, 52, 68, 70
<i>guarapiensis</i> , <i>Lentinula</i>	229	—, <i>Triplosporium</i>	52
<i>guepiniformis</i> , <i>Omphalotus</i>	228	<i>largicystidata</i> , <i>Psilocybe</i>	11, 15, 18, 25–27
<i>gyrinicata</i> , <i>Laboulbenia</i>	116	<i>lasiopodius</i> , <i>Hymenoscyphus</i>	153, 156, 159
<i>halipli</i> , <i>Hydraeomyces</i>	110, 112, 113	<i>lateritia</i> , <i>Lentinula</i>	229, 271
<i>hariolorum</i> , <i>Collybia</i>	237	—, <i>Plicatura</i>	226
—, <i>Gymnopus</i>	235, 237	<i>lateritium</i> , <i>Anthrachophyllum</i>	226–228, 263
<i>henrotii</i> , <i>Corethromyces</i>	110, 112, 115	<i>laticystis</i> , <i>Psilocybe</i>	27
<i>herinkii</i> , <i>Gymnopus</i>	235	<i>laxa</i> , <i>Comatricha</i>	301
<i>histophthorus</i> , <i>Trenomyces</i>	110, 120, 122	<i>ledi</i> , <i>Discostroma</i>	79, 80, 82, 86
<i>hybridus</i> , <i>Gymnopus</i>	207, 242, 243, 266	<i>lepigoni</i> , <i>Albugo</i>	179–184, 187
<i>hyperboreum</i> , <i>Discostroma</i>	79, 80, 86	<i>leptospermi</i> , <i>Discostroma</i>	81, 87
<i>ignobilis</i> , <i>Entomophthora</i>	44	—, <i>Seimatosporium</i>	81, 87
<i>illudens</i> , <i>Omphalotus</i>	198, 227, 272	<i>lichenicola</i> , <i>Seimatosporium</i>	86
<i>imberbis</i> , <i>Hymenoscyphus</i>	158	<i>lignatilis</i> , <i>Ossicaulis</i>	229
<i>immutabilis</i> , <i>Hymenoscyphus</i>	145, 152–160	<i>lignitilis</i> , <i>Rhodocollybia</i>	198, 272
<i>impudicus</i> , <i>Gymnopus</i>	206, 218, 235, 258, 266	<i>liodivorus</i> , <i>Euphoriomyces</i>	110, 121
—, <i>Marasmius</i>	246	<i>lodgae</i> , <i>Gymnopus</i>	211, 246–248, 266, 267, 274
<i>inconspicua</i> , <i>Psilocybe</i>	3, 5, 14, 16, 25	<i>lonchophora</i> , <i>Psilocybe</i>	17, 35
<i>indicum</i> , <i>Calcarisporium</i>	133	<i>longipes</i> , <i>Collybia</i>	193
<i>indoctoides</i> , <i>Gymnopus</i>	240, 266	<i>longissima</i> , <i>Anguillospora</i>	91–98, 312, 318
<i>indoctus</i> , <i>Gymnopus</i>	218, 244, 266, 273	<i>lugdunensis</i> , <i>Heliscus</i>	91–98, 316

<i>luxurians</i> var. <i>copeyi</i> , <i>Gymnopus</i>	193, 215, 252, 269, 287, 288	<i>nigra</i> var. <i>brachypus</i> , <i>Comatricha</i>	301, 305
—, <i>Gymnopus</i>	206–224, 243–263, 267, 274	—, <i>Comatricha</i>	301, 303, 305
—, <i>Laboulbenia</i>	121	<i>nivale</i> , <i>Fusarium</i>	168
<i>macrocarpa</i> , <i>Penzigia</i>	294	—, <i>Microdochium</i>	168
<i>macroguttatus</i> , <i>Hymenoscyphus</i>	145, 152–159	<i>nivalis</i> , <i>Gymnopus</i>	243, 263
<i>macropus</i> , <i>Gymnopus</i>	207, 238, 242, 267	<i>nonnullus</i> , <i>Gymnopus</i>	210, 218, 256, 267, 274
<i>maculata</i> , <i>Collybia</i>	230	<i>nothofagensis</i> , <i>Psilocybe</i>	3, 5, 14, 16
—, <i>Rhodocollybia</i>	198, 230, 272, 273	<i>notiophili</i> , <i>Laboulbenia</i>	110, 116
<i>majewskii</i> , <i>Stigmatomyces</i>	119	<i>nouryi</i> , <i>Erynia</i>	58, 59, 68
<i>marchalianum</i> , <i>Tetracladium</i>	125–130, 316	—, <i>Pandora</i>	56, 58, 68
<i>massarina</i> , <i>Discostroma</i>	76	<i>novaezelandiae</i> , <i>Lentinula</i>	229, 271
—, <i>Metasphaeria</i>	76	—, <i>Psilocybe</i>	16
<i>massarinum</i> , <i>Discostroma</i>	76, 80, 87	<i>nubicola</i> , <i>Gymnopus</i>	207, 208, 238, 241
<i>maxilliforme</i> , <i>Tetracladium</i>	316	<i>nycteribiae</i> , <i>Arthrorhynchus</i>	120
<i>meandrispora</i> , <i>Comatricha</i>	306	<i>nycteribiidarum</i> , <i>Stigmatomyces</i>	120
<i>megacystis</i> , <i>Psilocybe</i>	3, 5, 9–11	<i>obscura</i> , <i>Entomophthora</i>	44
<i>megalospora</i> , <i>Actinospora</i>	315	<i>obscurus</i> , <i>Conidiobolus</i>	43, 44, 66, 70
<i>megaspermum</i> , <i>Tarichium</i>	60	<i>occidentalis</i> , <i>Albugo</i>	179
<i>melanaria</i> , <i>Laboulbenia</i>	122	—, <i>Entomophthora</i>	63
<i>melanopus</i> , <i>Gymnopus</i>	210, 217, 252–267, 274	—, <i>Zoophthora</i>	61–64, 69, 70
<i>mendica</i> , <i>Psilocybe</i>	15, 18, 23–25	<i>ochreate</i> , <i>Psilocybe</i>	16, 36
<i>menehune</i> , <i>Gymnopus</i>	218, 222, 258–267, 274	<i>ocior</i> ssp. <i>brunneola</i> , <i>Collybia</i>	237, 241
<i>menthae</i> , <i>Hymenoscyphus</i>	157–159	—, <i>Gymnopus</i>	207–210, 240–268
<i>mesoamericanus</i> , <i>Gymnopus</i>	193, 218, 257–284	<i>oecothaeae</i> , <i>Stigmatomyces</i>	110, 119
<i>mexicana</i> , <i>Flammulina</i>	225	<i>olearius</i> , <i>Omphalotus</i>	198, 227, 228, 272
<i>mexicanus</i> , <i>Omphalotus</i>	198, 227, 228, 272	<i>olivascens</i> , <i>Omphalotus</i>	198, 227, 272
<i>microlophii</i> , <i>Neozygites</i>	50, 52, 68	— var. <i>indigo</i> , <i>Omphalotus</i>	228
<i>minima</i> , <i>Isthmologispora</i>	316	<i>ombrogena</i> , <i>Curucispora</i>	315
<i>molluginis</i> , <i>Albugo</i>	179	<i>omphalodes</i> , <i>Gymnopus</i>	210–213, 246–274
<i>montagnei</i> , <i>Caripia</i>	203, 234, 236, 263	<i>opacus</i> , <i>Marasmiellus</i>	210, 211, 234, 244–274
<i>moseri</i> , <i>Gymnopus</i>	215, 263, 274	<i>orientalis</i> , <i>Zoophthora</i>	61, 63, 69
<i>mucubajiensis</i> , <i>Gymnopus</i>	238	<i>osmodes</i> , <i>Conidiobolus</i>	43, 45, 66
<i>muricatum</i> , <i>Discostroma</i>	79, 87	<i>ostreatus</i> , <i>Pleurotus</i>	229
<i>muscae</i> , <i>Entomophthora</i>	46	<i>osyridis</i> , <i>Discostroma</i>	81, 87
<i>myrti</i> , <i>Tripospermum</i>	317	<i>ovalisporum</i> , <i>Calcarisporium</i>	133, 136, 139
<i>naematoliforme</i> , <i>Naematoloma</i>	17	<i>overeemii</i> , <i>Psilocybe</i>	15–18, 30–32, 35
<i>naematoliformis</i> , <i>Psilocybe</i>	17	<i>ovispora</i> , <i>Erynia</i>	49
<i>nambi</i> , <i>Neonothopanus</i>	224–227, 271, 272	<i>oxysporum</i> , <i>Fusarium</i>	164, 167–169, 173
<i>nana</i> , <i>Laboulbenia</i>	110, 115, 116	<i>pachystimae</i> , <i>Discostroma</i>	79, 80, 87
<i>neoaphidis</i> , <i>Erynia</i>	57	<i>pallidum</i> , <i>Calcarisporium</i>	133
—, <i>Pandora</i>	56–59, 68, 70	<i>pallidus</i> , <i>Rhadinomyces</i>	110, 118
<i>neocaledonica</i> , <i>Psilocybe</i>	16, 17	<i>palma</i> , <i>Arborispora</i>	315
<i>neorhombispora</i> , <i>Psilocybe</i>	17	<i>pandipes</i> , <i>Rhodocollybia</i>	198, 273
<i>neotropicus</i> , <i>Gymnopus</i>	218, 250–258, 267, 274	<i>papuana</i> , <i>Psilocybe</i>	3, 4, 6, 16
<i>nidiformis</i> , <i>Omphalotus</i>	198, 226, 228, 272	<i>parasiticum</i> , <i>Calcarisporium</i>	133
<i>niger</i> , <i>Diphymyces</i>	113	<i>parvispora</i> , <i>Neozygites</i>	54
		<i>parvulus</i> , <i>Gymnopus</i>	193, 221, 222, 261–274, 285
		<i>passeuini</i> , <i>Seimatosporium</i>	90
		<i>patulum</i> , <i>Tricladium</i>	317
		<i>paupera</i> , <i>Arborispora</i>	315
		<i>pedicellata</i> , <i>Laboulbenia</i>	110, 116

<i>penicillioides</i> , <i>Flagellospora</i>	125–131, 312–318	<i>ramealis</i> , <i>Collybiopsis</i>	253
<i>peronata</i> , <i>Collybia</i>	249	—, <i>Gymnopus</i>	193
<i>peronatus</i> , <i>Agaricus</i>	249	—, <i>Marasmiellus</i>	217, 230, 244–253, 274
—, <i>Gymnopus</i>	193, 210–231, 243–268, 274	—, <i>Marasmius</i>	253
—, <i>Marasmius</i>	234, 246, 256	—, <i>Mycetinis</i>	244
<i>perramosa</i> , <i>Selenodriella</i>	139	<i>raphanica</i> , <i>Lentinula</i>	229, 230, 271
<i>peyerimhoffii</i> , <i>Rhachomyces</i>	121, 122	<i>readii</i> , <i>Collybia</i>	257
—, <i>Rickia</i>	110, 118	—, <i>Crinipellis</i>	257, 289
<i>phaeopodium</i> , <i>Calcarisporium</i>	134–139	—, <i>Gymnopus</i>	193, 218, 257, 269, 274, 289
<i>phalloides</i> , <i>Zoophthora</i>	61, 63, 64, 69, 70	<i>rehmii</i> , <i>Discostroma</i>	76
<i>philonthi</i> , <i>Laboulbenia</i>	110, 116	<i>remaudierei</i> , <i>Neozygites</i>	38, 50, 53, 55, 68
<i>phylogenus</i> , <i>Hymenoscyphus</i>	156	<i>reticulatum</i> , <i>Fusarium</i>	169, 170
<i>planchoniana</i> , <i>Entomophthora</i>	46–48, 67–70	<i>rhododendri</i> , <i>Discostroma</i>	79, 80, 82, 88
<i>platensis</i> , <i>Albugo</i>	179	<i>ribis-alpinii</i> , <i>Seimatosporium</i>	87
<i>pluvialis</i> , <i>Tricladiella</i>	317	<i>rickii</i> , <i>Camarops</i>	106
<i>pluvinus</i> , <i>Marasmiellus</i>	271	<i>robustum</i> , <i>Trinacrium</i>	317
<i>pluvoriens</i> , <i>Microstella</i>	316	<i>rosae</i> , <i>Discostroma</i>	80, 88
<i>polygrammus</i> , <i>Gymnopus</i>	210, 214, 268, 274	—, <i>Seimatosporium</i>	88
<i>polymorphum</i> , <i>Discostroma</i>	81, 88	<i>rotula</i> , <i>Marasmius</i>	233, 246
<i>polyphialidicum</i> , <i>Fusarium</i>	169, 170	<i>rougetii</i> , <i>Laboulbenia</i>	117
<i>polyphylla</i> , <i>Collybia</i>	237	<i>rubicola</i> , <i>Discostroma</i>	81, 88
—, <i>Gymnopus</i>	237	<i>saccardoanum</i> , <i>Discostroma</i>	81, 89
<i>polyphyllus</i> , <i>Gymnopus</i>	204–206, 231–237, 260–269	<i>salakensis</i> , <i>Gymnopus</i>	203, 269
<i>ponapensis</i> , <i>Curucispora</i>	315	<i>sambucinum</i> , <i>Fusarium</i>	167
<i>populicola</i> , <i>Flammulina</i>	225	<i>sanguineae</i> , <i>Discostroma</i>	81, 89
<i>porosporiferum</i> , <i>Tripospermum</i>	317	<i>sceptomyzae</i> , <i>Stigmatomyces</i>	110, 119, 122
<i>portulacae</i> , <i>Wilsoniana</i>	178, 180–187	<i>scorodonius</i> , <i>Gymnopus</i>	244
<i>princeps</i> , <i>Peyritschiella</i>	110, 117	—, <i>Marasmiellus</i>	244, 245
<i>proliferata</i> , <i>Articulospra</i>	315	—, <i>Marasmius</i>	210, 211, 234, 244, 245
<i>proliferatum</i> , <i>Fusarium</i>	166, 169–171	<i>scutula</i> var. <i>solani</i> , <i>Hymenoscyphus</i>	157
<i>propendulum</i> , <i>Discostroma</i>	80, 88	—, <i>Hymenoscyphus</i>	158, 159
<i>protea</i> , <i>Peyritschiella</i>	117	<i>semihirtipes</i> , <i>Gymnopus</i>	239
<i>proxima</i> var. <i>distorta</i> , <i>Rhodocollybia</i>	273	<i>semitectum</i> , <i>Fusarium</i>	172
<i>pseudograminearum</i> , <i>Fusarium</i>	163, 166–174	<i>sepiuconicus</i> , <i>Gymnopus</i>	207, 240, 269
<i>pseudododgeae</i> , <i>Gymnopus</i>	212, 247–269, 274	<i>septentrionalis</i> , <i>Psilocybe</i>	21
<i>pseudolongissima</i> , <i>Anguillospora</i>	315	<i>serotinus</i> , <i>Hymenoscyphus</i>	152, 153, 158
<i>pseudo-omphalodes</i> , <i>Collybia</i>	251, 289	<i>setigerum</i> , <i>Tetracladium</i>	91, 93–100, 316
—, <i>Gymnopus</i>	193, 215, 243–269, 274, 289	<i>setiphilum</i> , <i>Calcarisporium</i>	133
<i>pteridicola</i> , <i>Hymenoscyphus</i>	157	<i>simplex</i> , <i>Psilocybe</i>	3, 11–13
<i>pulchella</i> , <i>Comatriza</i>	305, 306	<i>slavi</i> , <i>Neozygites</i>	38, 50, 54, 55, 68
<i>pyriformis</i> , <i>Entomophaga</i>	45, 66	<i>solani</i> , <i>Fusarium</i>	164, 169, 170
—, <i>Entomophthora</i>	45	<i>sphaerosperma</i> , <i>Zoophthora</i>	63
<i>pyrrocephalus</i> , <i>Marasmius</i>	245	<i>spinulosa</i> , <i>Pustula</i>	178, 181, 183
<i>pyxidatus</i> , <i>Artomyces</i>	225	<i>spongiosa</i> , <i>Gymnopus</i>	207
<i>quercus</i> , <i>Penzigia</i>	294	<i>spongiosus</i> , <i>Gymnopus</i>	207, 238–240, 269
<i>radicans</i> , <i>Empusa</i>	65	<i>stenophyllus</i> , <i>Gymnopus</i>	254
—, <i>Zoophthora</i>	60, 61, 63, 69, 70	—, <i>Marasmiellus</i>	210, 217, 252–254, 274
<i>rameales</i> , <i>Marasmiellus</i>	210, 271	—, <i>Marasmius</i>	254
		<i>stevensonii</i> , <i>Collybia</i>	289
		<i>stoneae</i> , <i>Discostroma</i>	81, 82
		<i>strobiligenum</i> , <i>Discostroma</i>	81, 89
		<i>strongylii</i> , <i>Dimeromyces</i>	121

<i>subaeruginascens</i> , <i>Deconica</i>	19	<i>thaxteriana</i> , <i>Entomophthora</i>	44
—, <i>Psilocybe</i>	15, 16, 18–21, 23	<i>thermophilum</i> , <i>Calcarisporium</i>	133
<i>subcaespitosa</i> , <i>Comatricha</i>	305	<i>thromboides</i> , <i>Conidiobolus</i>	43, 45, 66
—, <i>Stemonitopsis</i>	305	<i>tilleae</i> , <i>Albugo</i>	179
<i>subcylindriciformis</i> , <i>Gymnopus</i>	218, 221, 258–274	—, <i>Cystopus</i>	179
—, <i>Marasmius</i>	258, 259	<i>torulosum</i> , <i>Fusarium</i>	166–173
<i>subdisciforme</i> , <i>Hypoxydon</i>	290, 295, 297, 298	<i>tostum</i> , <i>Discostroma</i>	79–82, 90
<i>subfumosa</i> , <i>Collybia</i>	255	<i>tragopogonis</i> , <i>Pustula</i>	178–187
<i>subhyperella</i> , <i>Psilocybe</i>	14	<i>trianthemae</i> , <i>Albugo</i>	179, 182
<i>subilludens</i> , <i>Omphalotus</i>	198, 227, 272	<i>tribrachiatum</i> , <i>Orduis</i>	316
<i>submersa</i> , <i>Dactylella</i>	315	<i>tricapillata</i> , <i>Gyoserffyyella</i>	316
<i>submersus</i> , <i>Pestalotiopsis</i>	125–128, 131	<i>tricellulare</i> , <i>Discostroma</i>	81, 90
<i>subnuda</i> , <i>Collybia</i>	250	<i>trogioides</i> , <i>Gymnopus</i>	215, 270, 274
<i>subnudus</i> , <i>Gymnopus</i>	210–213, 246–262, 270, 274	<i>tubanticus</i> , <i>Asaphomyces</i>	111, 112
<i>subpruinosis</i> , <i>Gymnopus</i>	210–251, 270, 274	<i>tuberosa</i> , <i>Collybia</i>	232, 236
—, <i>Marasmius</i>	251	<i>tuberregium</i> , <i>Pleurotus</i>	229
<i>subsulphurea</i> , <i>Collybia</i>	237, 242	<i>turbinata</i> , <i>Entomophthora</i>	54
<i>subsulphureus</i> , <i>Gymnopus</i>	209, 241, 242, 270	—, <i>Neozygites</i>	50, 54, 68
<i>subterranea</i> , <i>Laboulbenia</i>	121	<i>turpis</i> , <i>Rhodocollybia</i>	198, 230, 273
<i>subtile</i> , <i>Trinacrium</i>	312, 317, 318	<i>udum</i> , <i>Fusarium</i>	169, 170
<i>succineum</i> , <i>Discostroma</i>	79, 80, 89	<i>umbonata</i> , <i>Xylaria</i>	294
<i>tabacinum</i> , <i>Fusarium</i>	164	<i>unakensis</i> , <i>Rhodocollybia</i>	198, 273
—, <i>Plectosporium</i>	164	<i>undatus</i> , <i>Marasmius</i>	245
<i>tablensis</i> , <i>Rhodocollybia</i>	198, 273	<i>uni-inflata</i> , <i>Laterirramulosa</i>	316
<i>tachis</i> , <i>Laboulbenia</i>	116	<i>uroleuconii</i> , <i>Pandora</i>	56, 59, 68, 70
<i>tamaricis</i> , <i>Hymenoscyphus</i>	153, 156, 159	<i>utriculosus</i> , <i>Conidiobolus</i>	43
<i>tamblinganensis</i> , <i>Gymnopus</i>	218, 270, 274	<i>velutipes</i> , <i>Agaricus</i>	193
<i>tanajoae</i> , <i>Neozygites</i>	50	<i>venenatum</i> , <i>Fusarium</i>	167
<i>tenerrima</i> var. <i>macrospora</i> , <i>Comatricha</i>	300–307	<i>verticillata</i> , <i>Flabellospora</i>	312, 316, 318
— var. <i>tenerrima</i> , <i>Comatricha</i>	306, 307	<i>villosipes</i> , <i>Gymnopus</i>	222, 258–261, 270, 274
—, <i>Comatricha</i>	306	—, <i>Marasmius</i>	261
<i>termiticola</i> , <i>Gymnopus</i>	248, 270, 274	<i>vinacea</i> , <i>Collybia</i>	257
<i>terrestris</i> , <i>Entomophthora</i>	59	<i>virulenta</i> , <i>Entomophthora</i>	45
—, <i>Lemonniera</i>	316	<i>vitellinipes</i> , <i>Gymnopus</i>	207, 240, 242, 270
—, <i>Pandora</i>	57, 59, 68, 70	<i>vorticellarius</i> , <i>Zodionomyces</i>	110, 120
<i>tetracladia</i> , <i>Articulospora</i>	130	<i>vulgaris</i> , <i>Laboulbenia</i>	117, 121, 122
—, <i>Articulospora</i>	315	<i>washingtonensis</i> , <i>Psilocybe</i>	8
		<i>yakuensis</i> , <i>Dwayaangam</i>	316

Index to keys

<i>Calcarisporium</i>	136	<i>Neozygites</i>	50
<i>Conidiobolus</i>	43	<i>Pandora</i>	56
<i>Discostroma</i>	79	<i>Psilocybe</i>	4, 17
<i>Entomophthorales</i>	41	<i>Zoophthora</i>	60

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Sydowia](#)

Jahr/Year: 2006

Band/Volume: [58](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Indices. 325-332](#)