

Vollständiges  
alphabetisches  
**Namen = Register**  
über  
alle zehn Bände  
des,  
von dem seel. Herrn D. Martini in Berlin angefangenen, und vom Herrn  
Pastor Chemnitz in Kopenhagen fortgesetzten und  
vollendeten  
systematischen  
**Conchylien = Cabinets.**

---

Verfertigt  
von  
**Johann Samuel Schröter**  
Herzoglich Sachsen-Weimarischen Superintendenten zu Buttstädt, auch Oberpfarr dafelbst,  
mehrerer gelehrten Akademien und Gesellschaften Mitglied.



---


**Nürnberg,**  
in der Kaspischen Buchhandlung, 1788.

1899  
1000  
1000

©  
The first part of the paper is devoted to a description of the  
newly discovered species of the genus *...*  
The second part contains a list of the specimens  
collected during the expedition to the  
mountain region of the ...  
The third part is a list of the  
localities where the specimens were  
collected. The list is arranged  
alphabetically according to the  
names of the localities.

The fourth part of the paper is a  
list of the specimens which were  
examined by the author. The list  
is arranged alphabetically according  
to the names of the specimens.

1899  
134



## V o r r e d e .

**D**em, von dem Herrn D. Martini zu Berlin angefangenen, und von dem Herrn Pastor Chemnitz zu Kopenhagen so glücklich fortgesetzten und vollendeten neuen systematischen Conchyliencabinet, eine Lobrede zu halten, würde eine ganz überflüssige Arbeit seyn. Das Werk lobet die Meisterhände, die es aufgeführt haben, und die mehresten gelehrten Zeitungen, und alle unpartheiische Kunstrichter haben demselben die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, die es verdient. Ein Buch, in welchem eine so große Anzahl von Conchylien abgebildet ist, dem in der Menge abgebildeter Schalengehäuse keins an die Seite gesetzt werden kan: das eine so große Zahl neuer, oder doch äußerst seltener Körper vorlegt, die alle so schön und genau beschrieben werden: das uns außerdem die Beschreibungen und Abbildungen aller übrigen Schriftsteller mittheilet; ein solches Werk bedarf warlich keiner Empfehlung. Der Nutzen mitgetheilter und richtig angeführter Citaten aus andern Schriftstellern ist entschieden, aber richtig müssen sie seyn. Da ich nur bey meinen den Conchylien gewidmeten Arbeiten, sonderlich in meiner Einleitung in die Conchylienkennntniß nach Linne dieses Conchyliencabinet, und sonderlich dessen ersten acht Bände, vorzüglich in Rücksicht auf die Citaten, gleichsam Zeile für Zeile durchgehen mußte, so bin ich freylich auf manchen Druckfehler gestoßen, der dergleichen Citaten gänzlich unbrauchbar machte, oder den, der sich ihrer bediente, gewiß irrig führte. Ich rechne es mir zum Verdienst um dieses Werk an, daß ich am Ende dieses Registers den größten Theil solcher Druckfehler den Besitzern dieses herrlichen und den Conchylienfreunden ganz unentbehrlichen Buches mitgetheilt habe.

Ob ich mir aber mit meinem Register gleiches Verdienst um dieses Buch erworben haben möchte? das muß ich den Kennern zur Beurtheilung und Entscheidung überlassen. So viel ist richtig, daß es ohne ein Namen-Register einen grossen Theil seiner Brauchbarkeit verlohrt. Denn wer will, ohne einer solchen Anleitung, aus zehn Quartbänden gleich denjenigen Körper herausfinden, den er sucht? Auch dies ist entschieden, daß es, da ich die Namen verschiedener Sprachen gesammelt habe, nun um so leichter wird, jeden Körper zu finden, wenn ich nur einen seiner Namen weiß, oder in andern Schriften angezo-

## V o r r e d e.

gen finde, den ich suche; folglich habe ich den Gebrauch dieses Conchylienkabinetes, durch mein Register gewiß sehr erleichtert. Aber eben dadurch, daß ich hier die Namen der verschiedenen Sprachen gesammelt habe, habe ich zugleich Gelegenheit verschafft, sich mit der Nomenclatur der Conchylien bekannt zu machen; und so kan man auch mein Register als ein eigenes conchyliologisches Buch betrachten und gebrauchen, welches auch die Ursache ist, warum die Verlags-handlung dasselbe einzeln, an die Liebhaber überlassen will.

Man betrachte die ungeheure Zahl angeführter und aus zehn Quartbänden zusammen geleseener Namen, und man wird mir die herkulische Arbeit gern einräumen, die ich unternommen, und, Gott Lob! glücklich vollendet habe. Es sollte indeß, nach dem Verlangen der Verlags-handlung, ein bloßes Namenregister seyn, und, weil sich die Rassistische Buch-handlung von jeher uneigennützig gezeigt hat, nicht allzuvielen Bogen zu füllen, damit es den Käufern nicht beschwerlich werden möchte. Aus diesem so billigen Grunde habe ich

- 1) die so ungewöhnlichen und mehrentheils neu geschaffnen Namen des Klein in seinem *Methodo ostracologica* fast gänzlich übergangen.
- 2) Die weitläuffigern Beschreibungen z. B. des Listers, Bonmani, Gualtieri und anderer, gänzlich ausgeschlossen; die deutschen Beschreibungen derer beyden Herrn Verfasser, die französischen des Davila und anderer, die holländischen des Neuschen, aber so sehr zusammen gedrängt, als es mir nur möglich war.

Man kan also dieses Register zugleich als ein Repertorium über die übrigen Conchylienbeschreiber betrachten, und auch in dieser Rücksicht kan dieses Register ein eignes Buch seyn. Wer in Sprachen und Sachen nicht ganz Fremdling ist, wird nun die Conchylien anderer Schriftsteller, in so fern sie in diesem Conchylienkabinet vorkommen, gar leicht finden können.

Ich kan daher, ohne stolz zu seyn, mir schmeicheln, daß ich alles angewendet habe, was ich nur konnte, diesem Register in wenigen Bogen alle mögliche Brauchbarkeit zu verschaffen; der Verlags-handlung aber kan ich das rühmliche Zeugniß geben, daß sie auf Druck, Papier und Correctur, alle ihre Aufmerksamkeit gewandt habe. Wenn dies, wie wir beyde hoffen und wünschen, das Publicum erkennt, so haben wir unsern Wunsch erreicht. Nutztädt den 12ten September 1788.

Johann Samuel Schröter.

Namen,



## Namen-Register. \*)

- A** doublet, griekſche. VI, 359. 360.  
A Muſchel, die griekſche. VI, 280. 359.  
Aape - Gatje. III, 41.  
Aardappel. IX. II, 116.  
Aardbey, getakte. III, 280. 282. tamme. VI, 171.  
zeldzame. VI, 174.  
Aardbey doublet, roode. VI, 174. witte, of geelle. VI, 121.  
Abacus Sinenſis. II, 217. 258.  
Abaque des Chinois. II, 258.  
A B C der Bauern. II, 259.  
A B C Boekje. II, 310. 311.  
A B C Buch. III, 310.  
Abendlicht. VI, 39. 72.  
Abendſonne. VI, 39. 72. die größte Art. VI, 74.  
Abgott Manettu. IX. II, 4. 108.  
Abricoſenſtein. VII, 13.  
Abricot. VII, 24.  
Achaar, geftrepte, 2te Zoort. II, 230.  
Achaate - Bakje. I, 270. 280.  
Achaate - Bakken, gekroonde. II, 354.  
Achaate Bakjes met breede — ſtreepbanden. II, 303. Admiral van het. II, 356.  
Achaate Band Toot, of Tootje. II, 358. fraay geplekte. II, 231. geſtipte. II, 288. 289.  
Achaat - Daadel, bonte. II, 169. gebulde. II, 171. 180.  
Achaate Kliphoom, ſchoon gewolkte. I, 342. Wyfgens. I, 343.  
Achaat - Hoorn, gewolkte. I, 343.  
Achaate Toot, Tooten of Totjes. II, 232. 288. aſchgrawe. II, 229. blau gewolkte. II, 257. fraay gewolkte. II, 253. gemarmelde. II, 240. geſtipte met witte Bandjes. II, 302. geftrepte. II, 326. gegranuleerde. II, 346. gewolkte. II, 356. roſbruyn gevlamde. II, 291.  
Achaate Wolkenbakken. II, 354.  
Achaaten gebandeerde en geplekte. II, 257. geelle. II, 270. geelle wit gebandeerde. II, 271.  
Achaat - Hoorn. IV, 120. 123. gebande. IV, 121.  
Achaatje. II, 162.  
Achat, der bunte. II, 169. 170. mit chineſiſchen Buchſtaben. II, 148. 173.  
Achatſacken. II, 221. X, 66. dünne blaumündte ge. II, 222. geſtekte. II, 339.

Achat

\*) Die römische Zahl bedeutet den Band, die deutsche hingegen die Seite des angeführten Bandes. Der neunte Band beſtehet aus zwey Abſchnitten, deren jeder ſeine eigne Seitenzahlen hat. Man hat ſie ſo unterschieden: IX. I. bedeutet den erſten, IX. II. den zweyten Abſchnitt des gedachten neunten Bandes. Es ſoll ein bloßes Namen-Register ſeyn, daher ſind alle Uebersreibungen der Schriftſteller in fremden Sprachen übergangen worden; auch hat man deutsche und andere Namen, ſo viel es ſeyn konnte, abgeführt.

- Achatbirn. IV, 120. die Aurora. IV, 123. 125.  
 die rothe. IV, 223.
- Achatbattel, die braune dickbauchichte. II, 147.  
 die bunte. II, 153. die große dickbauchichte.  
 II, 171. die olivenfarbige bunte. II, 169.  
 die olivenfarbige große ic. II, 169.
- Achates nubeculatus. II, 357. faxiatus. II, 346.
- Achathorn, das unwundene. IV, 122.
- Achathornhorn. IV, 10. 11. 57. 130. das gena-  
 heite rothbraun gefleckte. IV, 14.
- Achattronbache. II, 221.
- Achatwollen. X, 66. die kleine. II, 362. die klei-  
 ne mit und ohne Band. II, 222.
- Achatpferhorn, das bandirte. IV, 140.
- Achatporcellane, die aschfarbige dünne ic. I, 316.  
 die gelbe mit weißen Tropfen. I, 345. die  
 gewässerte oder gewölkte. I, 316. die ge-  
 wölkte. I, 342. die weißgefleckte. I, 376.  
 die weißgefleckte und gesäumte. I, 319. mit  
 weißen Tropfen. I, 316.
- Achatrolle. II, 157.
- Achatsschnecke, die bandirte. IV, 121.
- Achatstute. II, 199. 288. die abgeschliffene. II, 217.  
 die ceylonische gestirpelt. X, 67. die dun-  
 kelbraune. II, 251. die gestreifte. II, 326.  
 die gewölkte. II, 221. 356. die braunroth  
 gesäumte. II, 218. die glatte braun und  
 blau gewölkte. II, 254. die granulirte bun-  
 te. II, 252. die größte. X, 16. 66. die  
 kleine gekrönte. II, 221. 346. die kleine ge-  
 wölkte und granulirte. II, 213. die oliven-  
 farbig oder braunroth gewölkte ic. II, 230.  
 die plattköpfige. II, 356 die polirte weiß  
 und meergrün gefleckte. II, 257. die roth-  
 braun gesäumte. II, 291. die schön gewölks-  
 te ic. II, 217. die spitzige. II, 248. die vio-  
 let und weiß gewölkte. II, 221.
- Achatwalzen. II, 142. die kleine. II, 162. die  
 kleine lange ic. II, 149. die kleine langge-  
 wundene ic. II, 186. die pfirsichblüchfar-  
 bige. II, 147. 159.
- Acorus. VIII, 294. Acorn-Shell, the whale.  
 VIII, 319.
- Aculeated Cokle. VI, 161.
- Aeus sartoria. IV, 241. 297. 302.
- Adama doublet, roodkleinige. VII, 321.
- Adama Mantel. VII, 321.
- Alabama Muschel. VII, 266. 321.
- Aderschraube. IV, 260.
- Adlerköpflügel. III, 114.
- Admiraal, gegvanuleerde. II, 275. der Italiaa-  
 nische Vloerkens. II, 296. van Oma. II, 286.  
 Opper. X, 53. Orange. II, 282. roode  
 engelsche. II, 328. van den Speelwerks-  
 kuffen. II, 292. Steen. II, 271. tweede.  
 II, 278. westindische. II, 286. westindis-  
 che hoogkleinige. II, 250. zonder tafchen-  
 banden. II, 281.
- Admiraalen, Admiraaltje, siehe Admiraal und Ad-  
 miral.
- Admical. II, 203. X, 16. 50. 50. der Blasen-  
 schnecken. I, 276. der braunrothe gekrönte.  
 II, 321. der Ceedo nulli. II, 273. 274. X,  
 47. der Ceedo nulli vom zweyten Range. X,  
 47. 49 der chagrinirte. II, 276. der Drap-  
 dorschnecken. II, 216. 247. X, 16. 75. der  
 englische. II, 226. der Eplandkuten. II,  
 327. der Flußschnecken. IX, II, 1. 38. der  
 gekrönte ic. II, 327. der gekörnte, oder gra-  
 nulirte. X, 56. der gelb oder dunkelbraun  
 marmorirte. II, 220. der geperkte oder cha-  
 grinirte. II, 218. 274. unter den Amadis-  
 kuten. X, 15. 34. vom güldenem Zeug. II,  
 216. 247. X, 16. der guineische. II, 217.  
 265. 281. 282. der kleine englische rothe ge-  
 krönte. II, 220. der kleine rothe englische. II,  
 227. des italienischen Estrichs. II, 219. der  
 Landchartentuten. II, 220. der maskirte. II,  
 218, 280, von Dramen. II, 218. 282. ost-  
 indi

## Namen-Register.

3

- indische. II, 280. der Porcellanen. X, 101. des Prinzenbegräbnisses. II, 146. 187. der surinamische. II, 218. 281. 282. X, 34. wenig bekannte. II, 281. westindische. II, 199. 236. 292. westindische braunrothe. II, 220. 321. westindische geströnte. II, 322. der westindische ohne Banden. II, 218. 280. der westindische lange. II, 237. der Steinadmiral. X, 39. Siehe auch Viceadmiral.
- Admiralflagge. X, 113. 116.
- Admiralstute. X, 54. für Amadisstute. X, 34.
- Admiral, Amadis. X, 34. double. X, 58. grand. II, 277. X, 53.
- Admiral met drie banden. II, 277. onbekende. II, 224. Steen. II, 281. van de Gouldaakenfe. II, 247. van den Schout by Nagt. II, 333. van de Wolkjes of Achaatbakjes. II, 356. westindische gekurrelde &c. II, 322. zonder Banden. II, 280. 281.
- Admiralis Arausiacus. II, 218. 282. Indiarum occidentaliū. II, 286. 293. Insulae St. Omae. II, 216. sepulchrae. II, 187. summus. II, 218. vicarius. III, 172.
- Admiral-Stampen. II, 276. Rear. II, 279.
- Neuglein, die weissen. I, 321. 391.
- Aethiopic Crown. III, 58.
- Aethiopiſſa. V, 150. 215.
- Aethiops. IV, 140. fasciatus. IV, 149. 218.
- Äſſenbinter oder Äſſenſterz. III, 41.
- Aflang Snekken. IX, II, 30.
- Äſtertonnen. III, 385. 386. dieſchallge. III, 391. die geſäumte. III, 392.
- African Pink Conch. III, 127.
- Agaatje, klynes gefigureerde. I, 372.
- Agaron. II, 185.
- Agate ou Agathe. I, 343. à zikzags, rouge bruns. II, 291. boſſue. II, 171. 180. cendrée. II, 241. Chama. VI, 348. faſciée. II, 231. 358. petite a ſtries ponctuées. II, 230.
- Agate Bult-Slakje. V, 70. Klipkons getygerde. I, 334.
- Agate-Bakjes, kleene. II, 362.
- Agate-Bezoar, dubbeld gezoomte. II, 25.
- Agate-Stampen. II, 356.
- Agate-Teepelbak. III, 46. 49. 60. 63. geelkleurige klyne. III, 50. geelkleurige omwonde. III, 53.
- Agate-Tepelbak, particuliere. III, 53.
- Agate-Tootje, rood en witte. II, 257.
- Agates boſſues. II, 143. jaunes. II, 270.
- Agatine. IV, 120. 122.
- Ajar. VII, 108. 109.
- Äjar, Ajax. IV, 55. 83. 84.
- Aigrette. III, 262. 263. à bouche couleur de Roſe. III, 265. a contre. X, 124. blanche. X, 158.
- Aiguilles. IV, 236. d'acier. IV, 301. à condre. II, 190. de tambour. X, 300. faite en vis de tambour. IV, 254. 255. a fond blanc &c. IV, 248. grenue a queue. IV, 322. a revolutions &c. IV, 303. treſſée. IV, 241. 302. 303.
- Aile d'Ange. III, 137. 138. 139. Americaine bigarrée. III, 130. Americaine blanche &c. III, 141. Americaine marbrée &c. III, 137. Americaine marbrée imparfaite. III, 166. Americaine ondulée &c. III, 140. Americaine à pointes. III, 117. d'Amerique. III, 117. Americaine grande &c. III, 114. d'Autour. III, 121. bandée. III, 166. blanche a Zigzaks. III, 96. deponillée &c. III, 93. canelle &c. III, 105. petit canelle. III, 104. de Chauve Souris. III, 142. 144. VIII, 52. de corbeau. VIII, 221. de couleur orange &c. III, 138. de couleur de roſe. III, 127. difforme &c. III, 188. de Fregatte. VIII, 244. à huit doigts &c. III, 189. jaune à taches blanches. III, 168. de la Jamaïque grande &c. III, 140. imparfaite de Loehoe &c. III,

164. imparfaite à spirales bossués. III, 163. des Indes occidentales. III, 168. Laponne. III, 213. 214. Laponne pointillée. III, 213. large. III, 125. marbre de blanc &c. III, 131. d'Océan. X, 355. de Papillon. II, 264. 265. 267. V, 249. 250. VII, 46. 47. de Papillon doré. V, 257. de Papillon fausse. II, 314. fausse fasciée. X, 85. à peu près de couleurs &c. III, 121. de Phasän. VII, 243. rare à sept orbes &c. III, 164. à rebord. III, 125. rouge. III, 181. à spirales bossués. III, 93.
- Ailées. X, 203. américaines. III, 138. 139. américaines marbrées &c. III, 166. bigarrées. III, 132. blanches à larges zones. III, 92. blanches à rayés &c. III, 95. blanches marbrées &c. III, 108. demi-parfaites &c. III, 174. grandes à un rang &c. III, 128. grandes bariolées &c. III, 183. de la Jamaïque. III, 127. à levre rebordée. III, 125. marron foncé &c. III, 131. à pointes singulieres &c. III, 128. à pointes tuberculés &c. III, 128. du premier age. III, 176. rares blanches. III, 96. rares marbrées &c. III, 103. tres belles jaunes &c. III, 166.
- Äjuinischill, Äjuin-Schill III, 401. 402. 403. gebande. IX, II, 105.
- Ästajnapfel. III, 86. 178.
- Akera bullata. X, 122.
- Ala accipitrina. III, 86. 178. aquilina. III, 114. corvi pendula. VIII, 167. 253. VIII, 124. 144. papilionis. II, 217. 264. V, 241. 249. VII, 4. 46. Papilionis minor. V, 241. 257. Papilionum spuria. II, 219. vespertilionis. VIII, 7. 52.
- Älabasterfalte. II, 216. die weiße. II, 236.
- Alata architrice. III, 157. canarium. III, 98. cornuta. III, 89. Epidromis. III, 111. gallica. III, 86. gallinula. III, 85. 107. lapponica. III, 167. 200. 213. lata. III, 124.
125. luhuzna. III, 91. parva. III, 143. pes pellicani. III, 142. polydactylos. III, 160. pugil. III, 133. Samaar. III, 85. tradactylos. III, 88.
- Albicilla. V, 244. 313.
- Albue skiff. I, 79.
- Albula. II, 236. 242. 280. candidissima. V, 280.
- Alcyonium maris rubri. I, 62. milesum. I, 62. petrosum. I, 64. f.
- Alene. IV, 284.
- Äliekruk, gepaareide. V, 170. Cische Alykruk.
- Almeja. I, 79.
- ÄSpengebürge. I, 275. 279.
- Alpes. I, 275. 279.
- Alpha Cockle. VI, 359. 360.
- Alpina. V, 315.
- Alvearia. IV, 282.
- Alveus lusorius. II, 219. 317. X, 16. lusorius chinensis. X, 61. lusorius parvus. II, 311.
- Alykruk. V, 182. gekorrelde. V, 289. gelinierde. V, 230. gepaareide. V, 170.
- Amadis. II, 218. 290. X, 34. 74. thalassiarachus. X, 15. 34.
- Amadis singulier. II, 233.
- Amadis-Toot. II, 290. X, 71.
- Ämatigstute. II, 199. 218. X, 16. 71. ihr Ädmäral. X, 15. 34.
- Amande. VII, 28. 29. à cils. VII, 189. 190. rotte. VII, 185.
- Amandel-doublette. VII, 108. gebrande. VII, 133. 185.
- Amarante. IX, II, 115.
- American Admiral. II, 286. Duns. I, 379. 380.
- Amiral. II, 278. X, 54. américain. II, 286. à deux cordons. II, 279. à deux larges bandes &c. II, 279. à deux ou plusieurs bandes. X, 58. du Drap d'or. II, 247. grand à 4. cordons. II, 275. de Guinée. II, 282. d'Om. X, 87. grenu ou chagriné. II, 275. X, 56. masque. II, 280. 281.



- Amiraux americains. II, 250. 287. d'Angleterre. II, 227. d'orange. II, 282. 283. d'orange des Indes occidentales. II, 226. a trois bandes. II, 276.
- Ammiralis panno aureo circumtextus. X, 16. 75. petraeus. X, 15. polyzonias. X, 58. secundus e mari rubro. X, 15. summus. X, 16. 53. & Variet. X, 57.
- Ammonia. I, 155. 263.
- Ammonsgauge. IX, II, 4. 118.
- Ammonshörner. I, 58. 263. das gepresste goldgelbe ungenabelte. I, 248. das kleine achte. I, 263. das kleine von Rimini mit fest an einander liegenden Gewinden. I, 228. 261. das feltene mit Puneten und Ketten. I, 250. das violette mit strohgelber Raude. I, 250. das weiße mit absteigenden Gewinden. I, 228. 262.
- Amourette. III, 421.
- Amplustr Thalassarchi. X, 113. 116.
- Ampullae. I, 269.
- Amstel, die schwarze. V, 9. 52.
- Amurettchen, Amurette. III, 391. 421. die große. III, 391. 417.
- Amusium. VII, 265. 284. 285. Japponicum. VII, 265. 288. Magellanicum. VII, 265. 290.
- Amygdala. I, 278. marina. I, 269. 276. 291.
- Amygdalum frixum. VII, 165. 185.
- Anadara. VII, 202.
- Ananas. IV, 146. 154.
- Ananasspindel. IV, 146. 154.
- Anas domestica. VIII, 6. 17.
- Anatiferous. VIII, 340.
- Ande Musling. VIII, 189.
- Ane petit. I, 360. petit bleauâtre. I, 361. petit à zones oranges. I, 361. rayée. IX, II, 22.
- Angarii. I, 255.
- Angeliala. III, 88. 137.
- Angle-Tasker. VIII, 340.
- Annales ligni quercini aut querni. II, 147. 166. 219. 300.
- Anomia aculeata. VIII, 71. 92. 93. alata & aurata. VIII, 72. 108. caput serpentis. VIII, 71. 103. 104. Cepa. VIII, 71. 85. cranio-laris. VIII, 71. 72. 73. decollata. VIII, 71. 96. electrica. VIII, 71. 79. 80. ephippium. VIII, 71. 81. 82. patelliformis. VIII, 71. 89. pectinata. VIII, 71. 79. placenta. VIII, 72. 116. 117. punctata. VIII, 71. 88. rostrum psittaci. VIII, 72. 106. sanguinea. VIII, 71. 96. scobinata. VII, 95. squamula. VIII, 71. 86. striata. VIII, 71. 94. 101. tabacea. VI, 116. tridentata. VIII, 109. truncata. VIII, 71. 90. undulatum striata. VIII, 71. 88. vitrea. VIII, 71. 97. 98.
- Anomien. VIII, 65. Siehe auch Bohrenuscheln, die abgestumpfte. VIII, 71. 90. die blutige. VIII, 71. 96. die geföpste. VIII, 71. 96. die gleichsam abgestumpfte. VIII, 71. 95. die gestreifte. VIII, 71. 94. die größte flachlichte. VIII, 71. 92. die größte flachlichte. VIII, 71. 93. die kammartige. VIII, 71. 79. die kleinste flachlichte. VIII, 71. 92. die patellenförmige. VIII, 71. 89. die punctirte. VIII, 71. 88. die wellenförmig gestreifte. VIII, 71. 88.
- Anomie aille de Mahon. VIII, 109. magellanique stric. VIII, 101. de Mahon unie. VIII, 93. scarabée. VIII, 109.
- Antale. I, 26. 27. lisse & blanc. I, 27.
- Antales. I, 12. legerement stries. I, 28. 29.
- Antalia, Antalis. I, 3. 10. 371.
- Antallium officinarum. I, 405.
- Anti Barillet. IX, I, 123. Anti nonpareille. IX, II, 168.
- Antiquated. VII, 19.
- Anus. II, 217. 272. leucophaeus. II, 255. rugosa. VI, 267. 278. 290.
- Apan. VIII, 218.

- Apfel. II, 16. 58. III, 393. der rothe. VI, 145.  
 177.  
 Apfelmuschel, die rothe. VI, 177.  
 Apfelschnecke. IX, II, 81.  
 Aphrodit. X, 300.  
 Apiarium. IV, 240. 281. Chinenfe. V, II. 85.  
 91. 92.  
 Aplustra arantia. I, 269. 285.  
 Aplustre arantium. I, 275. 285.  
 Aporraide. III, 154.  
 Aporris. Aporrhais. III, 245. X, 205. Aldro-  
 vandi. III, 155. Aristotelis. III, 151. fa-  
 sciata. III, 92. nubeculata. III, 96. 102.  
 pentadactylus. III, 146.  
 Apfelmuschel. VII, 267. 331.  
 Ar Snekken. IX, I, 90.  
 Arabique. I, 397. 398. bleuë. I, 399. jaune. I,  
 400.  
 Arabiques lettres. I, 398.  
 Arabische letters met een snuitje. I, 352.  
 Araignées. III, 71. 155. 364. 365. achevée. III,  
 149. à onze pattes. X, 207. encore im-  
 parfaite. III, 177. femelle. III, 145. 146.  
 183. grande. III, 187. grosse femelle. III,  
 188. hendecadactyle. X, 207. jaune. III,  
 153. imparfaite. III, 146. male. III, 148.  
 149. male heptadactyle. X, 205. male mar-  
 brée. III, 152. male à six pattes. III, 151.  
 marbrée femelle. III, 186. moucheté. III,  
 154. 156. nouée. III, 157. 159. à sept  
 doigts. III, 154. singulière. III, 152. à  
 tubercules. III, 151. 152.  
 Arakans-Gaaren, Arakansgarn. II, 219. 305. 306.  
 Araneorum tela. II, 149. 167. 228.  
 Arapede. I, 79.  
 Arboris folium. I, 284.  
 Arca ala Phasiani. VII, 167. 243. antiquata. VII,  
 203. 205. barbata. VII, 165. 186. 187. 189.  
 190. candida. VII, 165. 195. complanata,  
 VII, 165. 198. concamerata. VII, 165. 174.  
 corbula. VII, 166. 222. cucullata. VII, 165.  
 174. decussata. VII, 224. 166. 226. Fa-  
 bricii. X, 351. foliata. VII, 191. fragilis,  
 VII, 165. 199. glycymeris. VII, 166. 229.  
 granosa. VII, 166. 220. 222. Indise orien-  
 talis. VII, 165. 196. lacerata. VII, 165.  
 189. lactea. VII, 165. 200. laevigata. VII,  
 165. 194. Magellanica. VII, 165. 192. mar-  
 morata. VII, 166. 228. Martini. VII, 166.  
 206. X, 351. Minuta. VII, 209. X, 351.  
 minuta groenlandica. X, 344. 351. modio-  
 lus? VII, 185. multistriata. VII, 166. 240.  
 multoties sulcata. VII, 167. 243. mutabilis.  
 VII, 166. 229. mytiloides. VII, 243. ni-  
 vea. VII, 165. 191. nodulosa. VII, 201.  
 Noae. VII, 165. 177. 179. nucleus. VII,  
 166. 241. nummaria. VII, 166. 239. pal-  
 lens. VII, 229. parva alba. VII, 200. pe-  
 ctunculus. VII, 166. 234. 236. pectuncu-  
 lus minor. VII, 166. 238. pella. VII, 199.  
 pernula. VII, 261. Phasiani ala. VII, 243.  
 pilosa. VII, 166. 231. 232. reticulata. VII,  
 165. 193. rhombea. VII, 166. 211. rhom-  
 boidalis. VII, 166. 210. scapha. VII, 165.  
 201. 205. senilis. VII, 166. 213. 214. si-  
 nuata s. subangulata. VII, 166. 234. tor-  
 tuosa. VII, 165. 168. 169. 170. undata.  
 VII, 166. 224. variegata. VII, 166. 227.  
 Aechen. VII, 160. f. die achtmal breit gefurchte.  
 VII, 166. 213. die bärtige. VII, 165. 188.  
 189. die bunte gleichseitige. VII, 266. 227.  
 die kreuzweis gestreifte. VII, 166. 226. die  
 eckigte. VII, 166. 234. die flachgedrückte.  
 VII, 165. 193. die gedrehte. VII, 165.  
 168. die geribte, körnigte, knotenvolle. VII,  
 166. 219. die geschnäbelte Martinische. VII,  
 166. 206. die gestricke. VII, 165. 193. die  
 glatte durchsichtige. VII, 165. 194. die größe-  
 fere Art der gestrahlten. VII, 166. 234. die  
 große herzformige mit einer Scheidewand.  
 VII,

- VII, 165. 174. die kleine gestrickte. VII, 193. die kleine grönländische. X, 344. 351. die kleinere Art der gestrahlten. VII, 166. 238. die kleinere föhnige. VII, 166. 222. die Magellanische. VII, 165. 192. die marinierte. VII, 166. 228. die milchweiße. VII, 165. 200. mit einem dreiseitigen Schloße. VII, 166. 224. mit einem tiefgefurchten Schloße. VII, 167. 243. Noth. VII, 165. 177. die ostindische eiförmige. VII, 165. 196. die ostindische ungleichseitige. VII, 166. 210. die quergestreifte. VII, 166. 239. die schneeweiße. VII, 165. 191. die tellinuschelförmige. VII, 207. die veränderliche. VII, 166. 229. die versilberte. VII, 166. 241. die vielfach gestreifte. VII, 166. 240. die weiße heblingische. VII, 165. 195. die wellenförmig gewölbte. VII, 166. 224. die zerbrechliche. VII, 165. 199. die zerrißene. VII, 165. 189. Siehe auch unter Bastart.
- Arche chambrée. VII, 174. de Noë. VII, 177. 178. 179. de Noë de forme large. VII, 187. torré. VII, 168.
- Archihalassus. II, 276. 277. Angliae. II, 220. Araucarius. II, 282. panni aurei. II, 216. panno aureo tectus. II, 247. granulatus. II, 275. Guineensis. II, 217. 255. obture fasciatus. II, 280. primus. II, 218. 276. 277. X, 53. quadrifasciatus. II, 277. quinque fasciatus. II, 278. secundus. II, 279. trifasciatus. II, 276.
- Architecturuschnecke. V, 13. 121.
- Arcularia. II, 18. 19. 89. 90. 92. 93. 94. papillosa. X, 178. 201.
- Areolä. II, 39. V, 13. 134. alba. II, 40. clathrata. II, 17. striata. II, 29.
- Argentea. V, 174.
- Argobuccinum. IV, 55. 75. nodosum. IV, 56. 98.
- Argonautae. I, 199. X, 3. argo. I, 231. 233. 236. 237. cymbium, I, 239.
- Argonauten. I, 199. X, 3.
- Argus, abgeschliffene falsche. I, 370. das abgeschliffene Weibchen. I, 319. der achte einfache. X, 97. 109. der bandirte. I, 348. IV, 56. 75. 93. der braune westindische. I, 317. der dickbauchige. I, 348. der doppelte. I, 319. 363. dessen Weibchen. I, 319. 368. 369. der dünnchalige braune. I, 348. der dünnchalige gelbe. I, 316. 345. der entblößte. I, 370. das entblößte blaue Weibchen. I, 370. das entblößte Weibchen. I, 317. der falsche. I, 368. der kleine. I, 358. der kleine bandirte. X, 234. 240. das kleine Weibchen. I, 322. der kleine gelbe. I, 401. der kleine mit Banden. I, 345. das kleine Weibchen. I, 403. das Männchen. I, 363. mit braunen Augen. I, 319. 363. 368. mit drei Banden. I, 390. der rechte. I, 368. der unwickelte. IV, 76. der wahre. I, 369. unter den Fischkreuzen. IV, 6. 18.
- Argusaugen. I, 363. IV, 75. 76. das bandirte. IV, 55. 75. gefettete. I, 365.
- Argusstinkhorn. IV, 55. 75. das kleine knetige. IV, 56. 98.
- Argusfute mit weißen Augen. II, 258.
- Argus à boutons. IV, 75. à yeux blanc. IV, 291. des Indes occidentales. I, 348. fascie. IV, 76. X, 240. Faux. I, 348. 368. grand. I, 363. 365. grand & double simple. X, 109. grand simple. X, 109. jaune. II, 258. petit. I, 358. 403.
- Argus. I, 331. 354. fasciatus. I, 365. IV, 55. 56. 75. 93. flavus. I, 345. foemina. I, 317. 319. 368. Indiae occidentalis. I, 317. 348. magnus. I, 319. 365. major. I, 364. mas. I, 363. minor. I, 403. 404. parvus. I, 318. 358. 322. Rumphianus. IV, 6. 18. spoliatus. I, 370. spurius. I, 319. 347. tenuis. I, 316.

- Argus - Bastert. I, 368. gebande. I, 363. geknobbelde. IV, 75. kleene. I, 358. kleene Wyfge. I, 403. westindische. I, 358.  
 Argus Oogen. I, 363. dubbelde. I, 365. gebande. IV, 75.  
 Argus - Toot. II, 258.  
 Aguyns - hoornje niet stippen banden. II, 105.  
 Argyrostomus. V, 149. 150. 173. 199. 202. 204.  
 Arlequine. I, 399. fausse. I, 397. X, 111. vraie. X, 101. 110.  
 Armenthurm. IV, 150. 227.  
 Artemon involutus. X, 204. 208. convolutus. III, 85. 109. 190. expansus. III, 111.  
 Artichaut. IV, 164.  
 Artichoeco. IV, 164.  
 Artimon entortille. III, 109. 110. 169. X, 208. de la petite espece. X, 214.  
 Artischocfe unter den Spindelst. IV, 147. 164.  
 Arundo palustris. II, 190.  
 Afschenpöfter, Afschentopf. II, 215. 229.  
 Afscheopfefer. II, 229.  
 Afelli. I, 318. 319. 360. 361. 363.  
 Affemblage des boyaux. I, 66.  
 Aftaci. III, 71. foemina. III, 183. harpago. III, 149. nodofus. III, 158.  
 Astrolepas. I, 91. 123.  
 Atlas Datel. II, 165.  
 Attagen. II, 216. 243. 245.  
 Auge der Nachtente. V, 241. 246. das violette. I, 101.  
 Ammuffe. II, 269. 270. X, 88.  
 Aures marinae. I, 164.  
 Auricula bifasciata. II, 125. Divi Petri. I, 164. Midae. II, 116. 122. muris. I, 176. 191. punctata. II, 124.  
 Auripendula. I, 316. 338.  
 Auris antiqua. X, 310. afini. III, 87. 132. 134. bahamica. I, 194. 196. gigantea. X, 316. gigantum. V, 149. 182. Lunae. V, 288. Malchi. IX, II, 2. 41. marina. I, 164. Mi-  
 dae. II, 116. IX, II, 2. 41. perverfa. I, 175. pilofa. II, 83. 85. porci. VIII, 7. 52. pulcherrima. X, 313. Sileni. X, 146. Veneris. I, 175. 180. virginea. IX, II, 2. 44.  
 Aurora unter den Afschatbirnen. IV, 123. 125.  
 Auster, die faltenvolle. VIII, 7. 34. die Forder fältsche. VIII, 6. 30. die gedrehte. VII, 168. die gelbe. VII, 149. die gemeine eßbare. VIII, 7. 43. die gemeine linke. IX, I, 140. 148. die gefchnäbelte kleine. VIII, 7. 36. die gezähnelte. VIII, 7. 32. die grobe. VIII, 3. die große oder größte gefchnäbelte. VIII, 7. 38. halbe. I, 78. Klappmuschelähnliche. VIII, 6. 28. linke. IX, I, 140. 148. mit einem langen Stragen. VII, 257. die papuanische. VII, 169. pfannenfuchsenförmige. VIII, 114. die flachliche. VII, 157.  
 Austerpatelle, die flachliche. X, 334.  
 Aveline. II, 125. IX, II, 180.  
 Avena marina. II, 149. 190. 191. spuria. II, 222. 359.  
 Avidum Solandri. X, 180.  
 Avocat. VI, 36.  
 Avoine de Mer. X, 124.  
 Beardknyper. VI, 24.  
 Babel Shell. IV, 166.  
 Babelsturm. IV, 168.  
 Babylonica turris. IV, 317.  
 Babylons Towr. IV, 166. 167.  
 Bacafanmuschel. VI, 100.  
 Backfelze. X, 235. 268.  
 Backen. II, 222.  
 Backenschnecke. III, 48.  
 Backmuschel. III, 47. 48. 52. 55.  
 Backöfen. I, 55.  
 Backtröge. VI, 204. 208. 235. der aufgeblasene. VI, 208. 218. der corallweiße. VI, 208. 223. der durchfichtige. VI, 209. 235. der flache.

- flache. VI, 209. 238. der gefleckte. VI, 208. 217. der gemeinste. VI, 208. 230. 233. der gestreifte. VI, 208. 215. der glatte beim Wicbel gerunzelt. VI, 208. 214. der keilförmige. VI, 208. 221. der milchweiße. VI, 224. der orientalische runzelvolle. VI, 209. 238. der papierne. VI, 208. 233. der ruzfichte. VI, 209. 236. der schneeweiße. VI, 208. 217. der Spenglerische. VI, 208. 209. der violette. VI, 208. 220. der weißgeschliffene. VI, 208. 222. der zerbrechliche. VI, 209. 236.
- Backtrugmuschel, die falsche. VI, 208. 234.
- Baculus radis spinosus. X, 235. 259.
- Badwanne, die kupferne. VIII, 124. 145.
- Baelte Snekken. IX, II, 140.
- Baendel-Snekke. IX, II, 60.
- Bärchen. I, 316. 337.
- Bäuflein. II, 27.
- Bagyne-Drol, Drolle. V, 4, 44. 76.
- Baignoire cuivrée. VIII, 145.
- Bakken. II, 205. gekroonte. III, 58. tweede gekroonte. III, 62.
- Balanus. VIII, 294. Chinenfis. VIII, 332. polythalamius. VIII, 300. 319. 325. spinosus. VIII, 317. vulgaris. VIII, 304.
- Balano dell' Adriatico. VIII, 328.
- Ballenschnecken. III, 386. die bandite. III, 391. 406.
- Ballschnecke. III, 390. 401. 403.
- Band, das blaue. II, 18. 75. IX, II, 4. 105. das rothe. X, 114. das schwarze. II, 148. 176. X, 17. 94. das weiße. X, 138. 148.
- Band-Bezaantje. III, 105. onvollwaffe. III, 169.
- Banda Bursbell. III, 257. 258. 260.
- Bandagentute. II, 219.
- Bandagenvolute. II, 312.
- Band Daedel, fraaye aschgrauwe. II, 184. olyvenverwige. II, 168.
- Bandbaffeln. II, 143.
- Bandnadel, die braune. IV, 218. 219. die knottige. IV, 212.
- Band Pen, bruine. IV, 218. geele. IV, 213. geknobelde. X, 173. overlangs strepige. IV, 215. b. 217.
- Bandvolletje, bruyne. II, 261.
- Band-Spil, geknobelde en getakte. IV, 136.
- Bandspindel. IV, 136. die gefleckte. IV, 148. 186. die stumpfe vieleckige. IV, 146. 156.
- Bandsplindefschraube, die geflügelte. IV. 244. 344.
- Band-Tootje. II, 289. 303. bruyne. II, 261.
- Bandtute, die gestammte. II, 292. die gelbe granulirte. II, 219. die gelbe mit granulirten Faden. II, 302. die gelbe mit weißen senkrechten Strahlen. II, 233. die kaffeebraune. II, 261. die kaffeebraune oder anrorfarbige mit gestammten Bänder. II, 291. die kleine gestreifte. II, 221. die kleine gestreifte mit gepelzten Bindungen. II, 348.
- Banquet Hammetje. VI, 113. geelkleurig. VI, 112.
- Papier marbré sans levre. II, 61.
- Baquet Boot. VII, 203.
- Barbu, petit. V, 153.
- Barillet. IX, II, 61. grand. IX, II, 62.
- Barnacle, Barnacle Shell. VIII, 340.
- Barkneiper, der größere und größte. VI, 7. 24. der kleine. VI, 7. 23.
- Bartmännchen. IV, 66.
- Bartmannetje. V, 153.
- Bartzange. VI, 7. 24. VIII, 6. 15. die kleinere. VI, 7. 23.
- Bartzangenaufer. VIII, 15.
- Bastart Arche. VII, 200. die kleine gestricke. VII, 193. die körnigte. VII, 220. die ungleichschalige ostindische. VII, 196.
- Bastartbauernmuff. II, 221. Bauernmufftute. II, 344.
- Bastartbettdecke, die sackige. II, 78.
- Bastartbettzüge, die gestreifte ohne Stacheln. II, 18. die graue gestreifte. II, 81. die sackige. II, 12. 78.

- Bastartbirn, die gegrabene schlauchförmige. III, 169. 203. die gestreckte spindelförmige. III, 199. 201.  
 Bastart Cap. I, 357.  
 Bastart Cedo nulli. II, 220. 282. 324.  
 Bastart Compasmuschel. VII, 266. 298.  
 Bastart Felgen. III, 11.  
 Bastartyonbelen. III, 19. 54.  
 Bastart granulirte Vennö. VI, 279. 314.  
 Bastart guineische Lute. II, 219. 314.  
 Bastartharfe, die ganz weiße. II, 74. die große weiße. II, 71. die weiße mit vier Reihen stumpfer Zacken. II, 18.  
 Bastardharlekin. I, 397.  
 Bastartlampe. IX, II, 76.  
 Bastart Midasohr, das kleinere. IX, II, 1. 30.  
 Bastartmuschel, die gestumpfte. VIII, 91.  
 Bastartmüße. IV, 209.  
 Bastart Musf. III, 233.  
 Bastart Noahschulpe des Kumpfs. VII, 202.  
 Bastard Notenschnecke. III, 230.  
 Bastart Pabstkrone. IV, 204. 314. westindische. IV, 311.  
 Bastart Seehalm, der weitmündige. II, 222. 359.  
 Bastart Strickduplet, oder Strickmuschel. VII, 4. 31. 32.  
 Bastart Sturmhauben. II, 2. 6. 71. III, 393. die englische. II, 19. 94. die neapolitanische. II, 94.  
 Bastartteline. VI, 116.  
 Bastarttiegerkage. II, 343.  
 Bastart Weberspulen, der kleine gesäumte. I, 277. der kleine röthliche. I, 277.  
 Bastaart - Argus. I, 347. Ark. VII, 174. Bedde- teik. II, 78. Morgensteer. III, 170. 171. My- ter. IV, 209. Pansekroon. IV, 311. 314. Pie- ters - Boortje. II, 185. Purpur - Slek. IV. 135. Strikdoublet. VII, 31. Swizersbroek. III, 170. 171. Tellen. VI, 100. Wenteltrapje. IV, 275. Weverspoeltje. I, 297. **Siehe auch** Bastert.
- Bastert - Argus. I, 368. Ark. VII, 219. 220. Bor- des-Trapje. III, 409. 410. Cedo nulli. II, 325. guineische Toot. II, 314. Jokje. I, 249. Mi- das Oor. IX, II, 30. Orangie Admiraal. II, 227. Pauze kroon. IV, 315. Pieters-Boortje. II, 359. Spookje. II, 267. Stormhoeden. II, 2. 71. Ty- gerskatje. II, 344. 345. Wevars-spoeltje. I, 299. Zee - Ton. IV, 311.  
 Batelier, le petit. I, 235.  
 Baton d'Epine. X, 259.  
 Batoner. X, 83.  
 Batt Musik - Stamper. III, 245. 247.  
 Batu - Swangi. I, 62.  
 Bauchschnecke, die gelbe durchsichtige. IX, II, 178. die weitmündige durchsichtige. IX, II, 172.  
 Baurer U B C. II, 217. 259.  
 Baurerberg. VI, 146. 201.  
 Baurerfuge. I, 296. 322.  
 Baurerjunge, der batavische. III, 430. der braun gestreifte. III, 392. 427. der kunte batavische. III, 392. der eingewickelte. III, 433. der einges- tickelte kleine. III, 392. der geschmückte. III, 392. 433. der knotige. III, 274. der pomeran- zensfarbige. IV, 30. der runzlische. III, 392. der weiße dicke. III, 392. 428.  
 Baurerknopf. VI, 12. 114.  
 Baurerkräusel, der genabelte. V, 11. 97. der raus- che ungenabelte. IV, 10. 63.  
 Baurermusf. II, 217. III, 230. 233. X, 94. die bandirte. X, 17. 94. Bastart. II, 221.  
 Baurermusfite, Bastert. — II, 344. seltsam ge- stammte. II, 344.  
 Bäumaucker. VIII, 7. 46.  
 Baumshucke, die gemeinste. IX, II, 5. 144. die ser- negallische verkehrte. IX, I, 22. 85.  
 Bavang Padritje. III, 402.  
 Bear's Paws. VII, 111.  
 Beauty. V, 27. Ear. X, 313.  
 Bec de Becasse. III, 378. de Canard. X, 361. de Ferroquet. VIII, 106.

- Becasse. III, 377. 378. 379. à ramayes. III, 370.  
 371. double épineuse. III, 364. 365. épineuse  
 à bec recourbé. III, 369. grande épineuse. III,  
 364. 365. simple épineuse. III, 364. à quéeue  
 & épines courtes. III, 373.  
 Becasses. III, 367. 368. 373.  
 Beckelhauben. II, 4.  
 Beddecken. II, 39.  
 Bedde - teekin. III, 363.  
 Bedde - teik, geknobbelde. III, 274. zeldzam ge-  
 knobbelde. II, 76.  
 Beddetje. II, 39. gestreepde. II, 28. 29. gestrik-  
 te. II, 44.  
 Beddetyken. X, 271. dubbelt getakte. II, 74. ge-  
 doorende. II, 74. 88. getakte. II, 71. niet ge-  
 takte. II, 77. sterk getakte. II, 74. 80.  
 Bedderyk - hoorn. II, 73.  
 Bedderyks - Soort. II, 78.  
 Beertje. I, 337. 395.  
 Bellenmiten. I, 4. 5.  
 Bel - hoorn, breed gevoorende. III, 396. dun - ge-  
 lippe. III, 399. geknobbelde. II, 59. 86. IV, 38.  
 X, 193. geplekte. III, 397. 398. 399. geribde.  
 III, 399. 407. gevoorende. II, 90. 91. ge-  
 voo- rende en dikgelipde. II, 28. groote. III, 394.  
 395. hooggeripte. II, 60. met getaande mond.  
 II, 60. witte. III, 397.  
 Belhoorn - staert, geknobbelde. II, 86.  
 Belhoorns. II, 50. III, 386.  
 Belhoornje, papiere. III, 400.  
 Bella Donna. X, 61.  
 Bellsborn, das dicklippige. II, 16. 58. III, 393. das  
 dicklippige gefleckte. II, 59. das gefleckte. III, 397.  
 das geknobbelt. II, 17. 86. das geribbte gefleck-  
 te. III, 397. das gestreifte gefleckte. III, 390. das  
 knotige. III, 393. das weft gefurchte. III, 390. 396.  
 Belhorn - Fransche. IX, II, 18.  
 Bellicul marini. I, 307. 321. 393.  
 Bellied - Buccipum saturatum. X, 276.  
 Bellschnecken. I, 255.  
 Bel - Slakjes. I, 255. geknobbelde. II, 90. ge-  
 rende. II, 90. 91.  
 Bengali rayé. X, 209.  
 Benitier, grand. VII, 111. 114. peigne. VII, 277.  
 278. petit. VII, 278.  
 Berberi Americanus. VII, 245.  
 Berdin. I, 79.  
 Bergamotfen. III, 200. 215.  
 Bergamote, Bergamot - Peer. III, 215.  
 Berlin. I, 79.  
 Bernicle. I, 79.  
 Bernsteen Lampe. VIII, 79.  
 Bernsteinanemte. VIII, 71. 79.  
 Bernsteinanster. VIII, 80. die violette. VIII, 85.  
 Bernsteinfarbige. IX, II, 6. 178.  
 Bernsteinoester. VIII, 70. 80.  
 Besansseegel. III, 70. 71. das aufgerollte. III,  
 106. 169. das aufgerollte lange. III, 109. aus  
 dem rothen Meere. X, 204. 217. das ausge-  
 spannte. III, 85. 111. das kleine. III, 85. 113.  
 das kleinste. X, 204. 214. das schmale. III, 85.  
 das schmalere. X, 204. 208. das weisse. III, 111.  
 Bettdecke. III, 393. die doppelgezackte. II, 71. die  
 geknobbelt. III, 274. die gestreifte. II, 27. die  
 gestreifte und gewürfelte. II, 16. die gewürfelte.  
 II, 39. die glatte. II, 76. die neßförmige. II,  
 44. die vielfachgezackte. X, 235. 271.  
 Betteteik, Bette - tyllen, glatte. II, 77.  
 Bettelweib. IV, 227. das geschmückte. X, 138. 163.  
 Bettlersmantel. VII, 69.  
 Bettüberzug. X, 271.  
 Bettzeug. III, 363. X, 271. das bucklichte. III, 274.  
 Bettzüge, Vestart. Siehe Vestart Bettzüge. Die  
 blaue mit weissen und rothen Bänden. II, 75. die  
 doppelgezackte braunrothe. II, 18. die dreyfach  
 gezackte bunte. II, 18. die gelbbraune, handirte.  
 II, 74. die glatte. II, 18. 76. die felsam ge-  
 knobbelt. II, 76. die vierfach gezackte mit Dra-  
 gebanden. II, 18.  
 Beutel. III, 206. IV, 329.

- Bentelstasche. IV, 244. 329. die französische. IV, 106. 107.
- Beytlebige. IX, II, 178.
- Bezaantjes. III, 71. 107. 111. 112. X, 214. Band — III, 105. blawe. III, 113. gevleugelde. III, 111. 112. kleene. III, 113. X, 214. opgerolde. X, 208.
- Bezoar Cappang. I, 40.
- Bezoar ferum. II, 16. 26.
- Bezoar dwars gestrepte. II, 27. dubbed gezoomte. II, 25. geknobbelde. II, 27. geplekte. II, 40. geribde en gevoorende. II, 28. gestrepte. II, 41. X, 189. gestrepte gladde. II, 42. gevlaakte. II, 39. X, 190. gevlamde. II, 56. gevoorende. II, 27. III, 394. f. graeuw kleurige. II, 25. wilde. II, 26.
- Bezoar, Bezoard à cotes. II, 27. Agate. II, 25. gros. II, 25. à nœuds. II, 26.
- Bezoardica striata. II, 52.
- Bezoardiques tachetés. II, 40.
- Bezoar-hoorn, gemeene. II, 23. onvollwaffe. II, 54.
- Bezoar-zoomtje. II, 52. gestrepte. II, 53.
- Bezoar, der wilde. II, 16. der wilde aus Westindien. II, 26.
- Bezoar Buccinum. III, 36.
- Bezoarhorn, das gesteckte. II, 39. 44. das flache gestreifte. II, 56. das gemeine. II, 23. das geribbte. II, 59. III, 397. das gestreifte. II, 16. 41. das glatte gestammte. II, 41. das schuppichte. II, 64. das tief gefurchte. II, 27. das würflicht gesteckte. II, 16.
- Bezoarschnecke mit braunen Streifen. II, 51. die braungestreifte und höckerichte. II, 48. die gemeine. II, 16. 68. die grau. II, 23. X, 191. die kleine bunte. II, 54. die quergestreifte. II, 16. 27.
- Bia Anadara. VII, 202. Bental. II, 292. Basaghi. III, 412. 421. Baduri. III, 249. Bawang. II, 2. 24. Bilalo. I, 309. 331. Basighi. III, 412. Cabefette. II, 2. 46. Cabefette Hitsil. II, 2. 24. Canarij. III, 98. Cattam. III, 71. 154. Cojin. I, 205. Culla Bawang. III, 404. Dading. I, 366. Duri. III, 364. Liling. II, 234. Mimi. III, 249. Minjac. III, 398. Morfego. III, 245. Papeda. I, 205. Papua. III, 317. Papuwa. III, 257. 258. Sabla. I, 79. Sacatsjo. I, 165. Saloaco. I, 292. Sarafia. III, 412. 421. Sempe. III, 58. Siboor. III, 77. Sibor. III, 377. Siffia. III, 364. Taylala. III, 71. 118. Terbang. VII, 284. Totombo. II, 92. Tsintsjing. II, 205. 329. Tsonka. I, 405. T'un joncan. III, 71. Ular. I, 47. 50. Unam. III, 294. 308.
- Biery. Rurrs. VIII, 294.
- Bienenkörbchen. IV, 240. 281. IX, II, 2. 61. das linksgehochtene. IX, I, 24. 123.
- Bienenkorb, der chinesische. V, 11. 91. 92. der doppelt gezahnte. V, 83. der genabelte. V, 11. 85. 87. der runzelhafte und faltenvolle. V, 91.
- Bienenstock. VII, 52.
- Bigonneaux. III, 108.
- Bignet à flammes jaunes. VII, 224.
- Bigni. II, 136.
- Bil, onvollwaffe gebrande. III, 175.
- Bille d'Ivoire. VII, 12. 13.
- Billen, gebrande. III, 122. 123.
- Billetes. VI, 332.
- Birn, die ausgeblehte. III, 307. 360. Bastartbirn. Erbe dies Wort, die dreystige. III, 353. die fable oder weiße. III, 199. 205. die gezahnte. III, 196. die weiße gestricke. III, 200. 216. zahnlöse. III, 196.
- Birnschnecken. III, 393. die braune achotartige. IV, 123. gebörte. III, 353. gezahnte. III, 199. 206. glattmündige. III, 201. knottige oder stachlichte. III, 200. rauhe. III, 196.
- Birnwafse. III, 206. — die linke. IX, I, 21. 37.
- Bischofsküt. IV, 204. 205.
- Bischofsmütze. IV, 149. 205.
- Bischofsstäbe. I, 4. 229. 254. 258. der achte. I, 229. der kleine. I, 229. der kleine genabelte. I, 229.



229. der kleine unächte. I, 265. der kleine weißfe. I, 265.
- Bistourne. VII, 168. bis 171.
- Bitou. I, 380.
- Biverone. VI, 305.
- Blaas-hoorns. III, 386.
- Blaasjes. I, 270. 280. kleine gestrepte. I, 283. ongemeen fraaye — gevlamde. I, 283. tweede Sort. I, 288. weergadeloos &c. I, 287.
- Blabber-lijst Edinbourg welk. III, 142. 143.
- Black-Diamond Stamper. II, 259. furrowed Nerit. V, 299. Razor Shell. VI, 59.
- Bläschen. VIII, 80. das längliche. I, 290. das weiße. I, 299.
- Blätterkamm. VIII, 58. 59.
- Blätterkinhorn. IV, 45.
- Blätterkuchen. VII, 141.
- Blaeuw rugge. I, 373.
- Blase, die größte linksgedrehte. IX, I, 21. 28. die große längliche. I, 275. die kleine wellenförmig gestreifte. I, 275. die ohne. X, 113. 119. die walzenförmige. X, 113. 121.
- Blasehorn. IV, 112.
- Blasen, linke. IX, I, 21. 28.
- Blasenschnecken. I, 266. f. die achtfarbige mit Streifen. III, 22. die achadne. IX, II, 1. 18. ihr Admiral. I, 276. die bauchichte. IX, II, 9. 16. bernsteinfarbige. IX, I, 21. 30. die braungesteckte. I, 276. die fuchserothe geribbe. III, 394. die gefamnte. IX, II, 1. 2. die gehürnte. IX, II, 1. 17. die große abgelöste. X, 113. 123. die große weiße. I, 275. die kleine abgelöste. X, 113. 123. die kleine dünnschalige. II, 362. die längliche gestreifte. I, 283. die längliche weiße oder aurorefarbige. I, 296. die mit fadenförmigen Bändern umwundene. I, 285. die mit rothbraunen Linien umwundene. I, 285. die mit Wellen besetzte. I, 283. die rare mit dunklen Wellen. I, 282. die rauhe. X, 113. 118. die rothbraune bucklichte. I, 295. des Kumpfs. I, 288. die feltene mit breiten Wellen. I, 275. die walzenförmige. IX, II, 1. 16. die weiße. III, 25. die weiße gestreifte. I, 276. 288. die weiße porcellanähnliche. I, 292. die weißgewölfte. I, 279.
- Blasentäschche. VII, 267. 348.
- Blasenwalze. X, 159.
- Blatt, das gelbe. VI, 103. 112. das große. VIII, 6. 21. das kleine. VIII, 7. 61.
- Blatter. X, 322. 338.
- Blaubart. VIII, 169.
- Blautippe. VII, 58.
- Blaurücken. I, 373.
- Blaustrahl. VI, 80. 123.
- Blauw's Stamper. II, 337.
- Blignerite. V, 241. 261. die ungenabeste. V, 243. 312.
- Blitzstrahlen. III, 230. 252.
- Blizhem-hoorn. III, 252. Straalen. III, 252. Tootje. II, 291.
- Blumen Kanarien. III, 96.
- Blutflecken. VI, 80. 132.
- Blutigel des Meeres. I, 269.
- Blutohr. IX, II, 5. 122.
- Blutsauger des Meeres. I, 269.
- Boat-Shell. I, 270.
- Bobbe. III, 429.
- Bobi. Bobi. II, 97. 103. 105. blanc. II, 103. ti-gré. II, 106.
- Boca de Pato. X, 261.
- Bocca crenata. I, 308.
- Bochelje. III, 107. 108.
- Bocksaugen. I, 78. 92. 130. wilde. I, 164.
- Boerenjongens. III, 427. batavische. III, 430. 431. omwonde. III, 433.
- Boere, Boeren-Musyk. III, 233. 235. 236. 259. 260. X, 94. zeldzaam gevlamde. II, 344.
- Boero Stamper. X, 19.
- Boeros aschgrauwe Booterwegje. X, 19.
- Boetons tandaca. II, 2. 46.

- Wätsgerbohner. II, 143. 199. 200. 215. 222. der  
 admiralartige II, 215. 224. der gestreifte. II,  
 149. der gestreifte rosenfarbige. II, 215. 226. der  
 gestreifte weiße. II, 215. der gewölbte schmale. II,  
 190. der glatte. X, 124. der glatte gelbe. II, 225.  
 der glatte macmocrirte. II, 215. 225. der granu-  
 lirte. II, 149. 188. der granulirte violette. X, 16.  
 83. kurze. II, 255. der rauhe orangenfarbige. II,  
 223. der schwarz gestippelte. X, 16. 81. der vio-  
 lette. X, 16. 83. der weiße gestreifte. II, 228. der  
 westindische geribbte admiralartige. II, 226.
- Bohne. VI, 245. 270. VIII, 125. 184. die schwar-  
 ze. IX, II, 1. 40. die weiße. VI, 80. 115.
- Bohnenhülse. VI, 52.
- Bohnen schoote. Bohnen schooten Duplet. VI, 25.
- Bohrer. II, 143. IV, 236. 239. 254. der bunte glat-  
 te. II, 190. die geperlten. IV, 242. 304. der ge-  
 streifte. II, 193. der gestreifte weiße. II, 215.  
 der glatte gelbe. II, 215. der kleine genabelte. X,  
 295. 302. der schwere glatte. IX, II, 162. der  
 violette mit braunen Streifen. II, 229. der weis-  
 se. II, 228.
- Bohrmuscheln. VIII, 65. die gestreifte. VIII, 71.  
 101. Etliche Anonien.
- Bohrwurm. I, 46.
- Bois de Cerf. III, 326. de Chene. II, 166. veine.  
 III, 233. 234. 245. 246. 247. X, 27.
- Bolerus turbinatus. IV, 242. 307.
- Bolin. III, 371.
- Boumet, das chinesiſche umwundene. X, 335.
- Bonnet Chinois. I, 153. Chinois rayé. X, 336. de  
 Dragon. I, 144. 150. de fou. VII, 101. 102.  
 de Matelot? I, 154. de Pologne. II, 64. 66. 67.  
 Polonois. I, 373. Schildje. I, 154.
- Bonnet Limpet Calyptra. X, 340.
- Bonte Mantel. VII, 295. 302.
- Boodlip. IX, II, 30.
- Boon, witte. VI, 115. Boonduplet. VI, 24. 26.
- Boor, gestippelte. II, 190. X, 124. gestreepete. II,  
 193. gevlammde. II, 184. witte. II, 190.
- Borst-Stukjes. I, 407.
- Boet, das ganz kleine weiße. I, 228. das durch-  
 schnittene. I, 227. der Quallen. V, 57.
- Boot-Manshaak. III, 148. 149.
- Booter-Toot, Booterwegje, Booterwegs Toot. II,  
 317. X, 69. Boeros aschgrauwe. X, 19. geele.  
 II, 308. spierwitte. II, 318. van Boero. II, 316.  
 X, 19.
- Bootshaak. III, 148. Wyfge of Wyfje. III, 146. 183.
- Bootshaken. III, 70. 71. 148. der halbauggewach-  
 sene. III, 88. 145. der mauritanische. III, 88.  
 mit orangenfarbiger Mündung. X, 205. 224.  
 dessen Stümpfchen. III, 184. die vierte Art. III,  
 89. 176. der violettmündige. III, 154. der voll-  
 ständige. III, 88. 89. das Weibchen. III, 183.
- Bordes-Trap, Trapje, Trappe. III, 409. 410. 411.  
 IV, 6. 27. Bastert. III, 409. 410. smalle. III, 409.
- Borillet, petit, IX, II, 62.
- Boson, V, 171.
- Boffüé. I, 323. II, 81. 82. III, 108. avec deux Bou-  
 tons. I, 322. 323. brune tacherée &c. II, 171.  
 de Carthagene. I, 324. sans dents. I, 297. 298.
- Bottle Wheelk. IX, II, 57.
- Boucade. VII, 101. 102. à grosses stries. VI, 180.  
 épineuse. VI, 162. tuilée. VI, 182.
- Bouche d'argent. V, 174. 175. à rigole. V, 202.  
 chagrinée. V, 174. 175. cornue. V, 193. 194.  
 épineuse. V, 204. marquée. V, 203.
- Bouche, Bouches, double granulente. V, 60. de  
 lait. III, 427. 428. noires. III, 95. d'or. V,  
 173. 178. 179.
- Bouclier, Boucliers. I, 79. X, 326. de couleur d'e-  
 caille. I, 105. d'écaille. I, 104. dépouillé. I,  
 105. imitant l'écaille &c. I, 105. ronds. I, 104.
- Bouée. V, 14. 16.
- Bourbeux. X, 219.
- Bourdins grands de Belon. I, 164.
- Bourfe. VII, 295. 296. francoise. VI, 106.
- Bout de Chandelle. II, 234. X, 24.
- Boutelle. III, 392. 427.

- Bouton de camifole. V, 109. 110. de chapeau. X, 335. de la Chine. V, 79. de Rose. X, 116. gros de la Chine. V, 77.
- Boutonnier. V, 99.
- Braamboos. III, 280. 281.
- Bracca Helvetiorum. III, 258. IV, 55. 83.
- Bran Cockle. VI, 127.
- Brandaris, Brandarische. III, 294. 317.
- Brandaris. III, 317. duplex. III, 305. 328. 325. frondibus carens. III, 304. niger. III, 317.
- Brandaris, Brandarischen. III, 294. appel bloezeme. III, 319. bruine. III, 320. gekrulde. III, 317. swarte. III, 317.
- Brandflecken. I, 321. 391.
- Brandhörner. III, 294. das braune. III, 320. das doppelte. III, 305. 328. das leberfarbige. III, 320. mit drey Reihen Dornen. III, 317. das ostindische braune. III, 304. das schwarze. III, 304. 317. das schwarze räucherige. III, 317. ungeackte. III, 304. das weiße doppelte. III, 335. westindische gestreckte. III, 304.
- Brandhoorn. III, 294. bleeke. III, 315. dubbelde. III, 329. geolyde. III, 341. kleen dubbelde. III, 335.
- Brandon d'Amour. I, 42.
- Brandvlakje. I, 391.
- Braunslippe. VII, 29.
- Breedlip. III, 124.
- Bregigam. I, 79.
- Breitlippe. III, 71. 86. 114. 124. ihr Stämpfchen. III, 86. 167.
- Breitmuschel der Flüße. VI, 136.
- Breitrand. IX, II, 2. 54. 56.
- Breitribbe. VII, 166. 213.
- Bresil Shells. II, 111.
- Breitspiel. I, 351. II, 39. 316. X, 98. aus dem südländischen Meere. V, 148. 166. unter den Porcellanen. X, 97. 98.
- Brillante. IX, II, 167.
- Broad flattish smooth. VI, 8. Ham Muscle. VIII 221. Pholade Muscle. VI, 8.
- Brofat, der blaue. II, 256.
- Brocard à unages bleues. II, 257. de Soie, Soye. II, 354.
- Brocard, der blaue. II, 217. der seidene. II, 354. der weiße. II, 170. 187. der weiße seidene. II, 147.
- Brown Amboina Trompet. IV, 202. lines whelk. X, 278. Muscleor Pholas. VIII, 148. Tygershoorn. IV, 288.
- Brücke. VII, 67.
- Brünette. II, 216. 240. die große. X, 16. 79. die wahre. II, 216. 242.
- Bruinet Rolle of Rolletje. II, 242. zees capitaale. X, 79.
- Bruinet Toot. II, 239. 240. 242. hoogkleurige. II, 246. wonderlyk fraaye. II, 239.
- Bruinetje. II, 240.
- Bruinetta. II, 242.
- Bruinette. II, 216. tricotée. II, 239.
- Bruinlip. VI, 350.
- Brulée. III, 294. 317. 318. 320. à l'huile. III, 341.
- Brunette. II, 240. 241. la belle. II, 239. à fond canelle &c. II, 240. la grande. X, 79. renflée. X, 79.
- Brunet - Tooten. II, 241.
- Brust der Indiamerin. V, 242. 284. der Mohrtin. V, 242. 278. der Negerin. V, 278.
- Brustbarusch. I, 353. 404.
- Brustknöpfchen. I, 338.
- Brustmuschel. I, 388. die augenförmige. I, 391. 393. die kleine mit Sternchen. I, 321. die sternförmige. I, 395. die türkisblau. I, 335. f.
- Bruststück. I, 110.
- Bruststige. IX, II, 2. 51.
- Bryonen wortel. III, 137.
- Buble. X, 119.
- Bucardia, Bucardium. VII, 100. 101. 102. Dalmatica. VII, 102. imbricatum. VII, 113.

- Buccin à bandes. IV, 75. à Cul de De. X, 249. à filet. IV, 60. à fond jaune. IV, 226. à grains de kie. IV, 64. allongé. X, 139. à fries circulaires. IV, 105. 156. à fries creuses. III, 408. allongé. IV, 105. blanc flambé. II, 113. blanc marbré. IV, 60. blanc nue de fauve. III, 431. IV, 78. 163. 305. blanc ou gris. II, 91. blanc strié. IV, 38. brun marbré. IV, 155. crenele. X, 243. de couleur fauve. III, 109. de la Méditerranée. III, 427. IV, 81. de la mer rouge. III, 97. de l'Isle de France. IV, 90. d'offrande. III, 206. 209. 211. 212. IX, I, 37. de plus raboteux. IV, 90. de Virginie. III, 31. du Nord. IV, 66. 128. épineux. IV, 309. fauve. IV, 96. 309. feuilleté. IV, 131. 133. flambé. IV, 158. le grand. IX, II, 168. la Grimace. II, 83. ondée. IV, 24. IX, I, 57. pediforme. III, 353. peu commun blanc &c. IV, 19. 101. tacheté Doig. IV, 101. terrestre, Zebra. IX, I, 28. tors ou tordu. IV, 101. ou tachete. X, 261. umbilique. IV, 10. ventru. IX, II, 171.
- Buccina. *Œiſſe* Buccinum.
- Buccino - Cylinder. II, 189. echinophora. II, 28. 59. murex. III, 94. 101.
- Buccino striato. III, 329.
- Buccinulum Tritonium. IV, 55. 72.
- Buccinulus littoris ariminenſis &c. II, 125.
- Buccinum das braune mit ohrförmiger Deſtning. III, 121. das caſſanienbraune. II, 121. V, 235. das dickhäuchige. IV, 64. das dickſchalige. IV, 122. das gelbe. IV, 10. das ſchwarz und gelb gefleckte. IV, 15.
- Buccinum. IV, 49. X, 176. achatinum. IV, 57. 120. IX, II, 19. aculeatum. IV, 308. amarula. IX, II, 158. Amboinenſe. IV, 202. ampullaceum. IV, 162. X, 270. antale. I, 2. arabicum. X, 148. arcularia. II, 18. 91. areola. II, 16. 30. 40. f. f. X, 98. 190. aruanam. IV, 190. 191. australe. X, 178. 202. barbadeuſe. II, 135. bezoar. III, 37. X, 244. breye. III, 28. bufo. IV, 55. 88. calcar. X, 198. cancellatum. IV, 81. caſſideum. X, 178. 188. caſſideum abbreviatum. X, 178. 194. caſſideum criſpatum. X, 178. 191. caſſideum ſtriatum. X, 178. 189. cataraſta. X, 178. 188. cochlidium. X, 274. compositum. X, 177. 179. cornutum. II, 15. 33. 47. coronarium. X, 239. coſtatium. X, 178. 184. 185. crenulatum. IV, 294. f. craſſum. IV, 251. decuſſatum. II, 17. 45. 57. dentale. I, 2. dimidiatum. IV, 293. diſtorſio. II, 83. dolium. III, 397. 400. 401. duplicatum. IV, 301. echinophorum. II, 17. 87. X, 193. engyſtomum. IV, 210. 216. erinaceus. II, 17. 50. 51. exaratum. IX, II, 1. 37. ex ſanguine adſperum. X, 178. 201. faſciatum. IX, II, 14. flammeum. II, 35. X, 191. galea. III, 396. gallicum. III, 171. geverſianum. IV, 131. glabratum. IV, 11. 15. glaciale. X, 177. 180. glans. IV, 60. glaucum. II, 16. 25. X, 191. groenlandicum. X, 177. 182. harpa. III, 414. 416. 417. 420. 422. harpa antiqua. X, 177. 182. hauritorium. X, 177. 183. hauſtrum. X, 183. heceticum. IV, 293? heteroſtrophum. IV, 66. Jamaicenſe. III, 354. IV, 121. Iris. X, 282. labiatum. II, 91. laeve. IV, 113. laevigatum. IV, 55. 72. lanceatum. IV, 298. lapillus. III, 429. IV, 6. 22. lineatum. IV, 54. 60. maculatum. IV, 286. madraſpatanum. II, 132. III, 269. monodon. X, 198. monöceros. X, 178. 197. muſicum. III, 237. f. nitidulum. IV, 59. noſtras. IV, 127. noviffime detectum. X, 177. 179. olearium. III, 396. 403. orbita. X, 178. 199. 200. papilloſum. IV, 54. 63. 64. patulum. III, 39. pennatum. IV, 55. 73. perdix. III, 406. peregrinum. IX, II, 174. perſicum. III, 43. X, 178. 196. pertuſum. IV, 303. piloſum. II, 81. IV, 66. plicatum. II, 16. 68. 69. X, 179. plumoſum. III, 405. pomum. II, 16. 60. praemorſum ſ. praeroſum. IX, II, 1. 40. prismaticum. X, 282. reticulatum. IV, 41. 55. 80. rudolphi. X, 178. 196. ruſum. II, 15. 22. ſcabriuſculum. IV, 229. ſcabrum. IX, II, 188. ſcalare. IV, 275. ſcutu-

- scutulatum. X, 179. sinuatum. IV, 307. smaragdus. X, 137. spiratum. IV, 14. 18. 19. stagnale. IX, II, 169. stercus culicum. IX, II, 1. 35. striatum. IV, 254. IX, II, 1. 36. subulatum. IV, 289. testiculus. II, 15. 66. testudineum. X, 178. 187. triangulare. III, 353. Tritonis. IV, 112. 113. tuberosum. II, 15. 38. IV, 314. turgidum. X, 202. thyrihenum. X, 178. 192. undatum. IV, 66. X, 202. undatum sinistrorsum. IX, I, 21. 57. undosum. IV, 24. venenatum. IV, 196. vermis. X, 238. vibex, II, 17. 53. virgineum. IX, II, 9. villatum. IV, 305. Zebra. IX, II, 24.
- Buccinum, great spotted. X, 200.
- Buchstabendattel, die chinesische. II, 173. die dicke milchfarbige. II, 146. die weiße, oder gelbe, oder gelbliche. II, 147. 152. 158.
- Buchstabenmuschel. VII, 4. 37. 38. die runde. VII, 4. 31. die pulantische. VI, 245. 267.
- Buchstabenmecke. V, 264.
- Buchstabenporcellane, die arabische. I, 321. 397. X, 111. die chinesische. I, 321. 397. X, 111. die gelbe. I, 321. 399. die griechische. X, 111.
- Buchstabentute. II, 310. die hebraische. II, 217. 259. die weiße guineische. II, 217. 267.
- Buckel. I, 277. 296. der weiße. I, 277. 298.
- Buckies, John of Groat's. I, 379.
- Buduri. III, 245.
- Buero - Stamper. II, 316.
- Bufo. IV, 88. Bufonis pedes. III, 325. 326.
- Buikje. II, 27. 30. groote. II, 28.
- Bürgerknopf. V, 12. 114.
- Bürgermeister. X, 234. 236.
- Bürste, die schwarze. V, 150. 203.
- Butin. IX, I, 33.
- Bulla. I, 269. 280. 282. 288. achatina. IX, II, 1. 18. 19. X, 112. achatina sinistrorsä. IX, I, 21. 28. amplatre. X, 114. 116. ampulla. I, 279. 281. 282. 283. 291. X, 121. aperta. I, 278. 279. X, 113. 119. auris Midae. II, 122. birostris. X, 112. coffea. IX, II, 45. cylindrica. X, 113. 121. cypraea. X, 66. 112. fasciata. I, 275. IX, II, 1. 13. ficus. III, 22. 24. X, 112. flammaea. IX, II, 1. 32. fontinalis. IX, I, 21. 30. 31. 33. gibbosa. I, 297. 298. X, 112. hydatis. IX, II, 1. 27. hypnorum. IX, I, 21. 34. lignaria. I, 284. maculata. I, 280. naucum. I, 290. X, 119. 120. 121. oblonga. IX, II, 1. 30. ovata. IX, II, 1. 28. ovum. I, 294. X, 112. 128. physis. I, 287. X, 116. 117. 128. purpurea. IX, II, 1. 25. rapa. III, 27. X, 112. 113. 127. scabra. X, 113. 118. solidula. X, 154. soluta. X, 113. 122. 123. spelta. I, 299. X, 112. terebellum. II, 191. X, 113. 124. velutina. X, 306. ventricosa. IX, II, 1. 10. verrucosa. I, 323. X, 112. virgata. X, 128. virginea. IX, II, 1. 8. 9. 13. X, 128. 366. voluta. IX, II, 1. 16. volva. I, 301. X, 112. Zebra. IX, II, 1. 22.
- Bulle aquatique. IX, I, 30. d'eau. I, 269. 287. 289. 290. papyracée. IX, II, 171.
- Bult Dandel. II, 171. 180. Slakje, agate. V, 70.
- Bultje. III, 107. geplekte. IV, 13.
- Bund, der bandichte. V, 228. der braunrothe. V, 228. der Emire. V, 227. der glatte, oder grobste. IX, II, 143. der grüne. V, 227. der orangefarbige. V, 228. der persische, oder türkische. V, 151. 225. des türkischen Kaisers. V, 227. der vieltefarbige. IX, II, 1. 13.
- Bunte Mantel. VII, 303.
- Burez. III, 294. 373.
- Burgeau. I, 244. V, 145. 226. de la Chine. V, 193. des Indes. V, 201. Perlé. V, 191. tuilé ou épineux. V, 193.
- Burgaudine. I, 244.
- Bursa clathrata. II, 16. gallica f. gallorum. II, 15. 16. 68. IV, 106. jamaica. II, 37. 64. nodosa. II, 86.
- Burfoides mauritiana. III, 277.
- Buschschnecke. IX, II, 5. 150.
- Buttervogelsfügel. II, 264.
- Butterwecken. II, 308. X, 16. 69. der aschgraue. II, 316. von Voets. II, 219. 316. X, 15. 19. der gelbe. II, 308. der weiße. II, 311.

- Buxcyn, gebladerde, IV, 131.  
 Byekorfsjes, IV, 228.
- C**  
 Caap \*) I, 340. Waftart, I, 353.  
 Caap-falfo, I, 353.  
 Caapfchnecke, I, 316. 340.  
 Caapfe - Ezel, IX, II, 22. Hoorn, I, 340.  
 Cabbage Leaf - Chama, VII, 127.  
 Cabestan, III, 411. f. IX, II, 86. Faux, III, 409.  
 simple, X, 279.  
 Cabochoon, I, 150. blanc, I, 144. 150. de la Bar-  
 bade, I, 146. double VII, 101.  
 Cacabufaum, VIII, 300. 332.  
 Cadran, V, 121. 122. 123. oriental, V, 123.  
 Caffé au lait, I, 323.  
 Calcar majus, V, 13. 141. maris mediterranei, V,  
 150. 198. minor, III, 280. V, 46. oceani au-  
 stralis, V, 47. Rumphii, V, 46. Spenglerianum,  
 V, 9. 49.  
 Calceolus chinensis, I, 94.  
 Calculus uteri, I, 308. 321. 393.  
 Caltrop or Calthrop, III, 294. 308.  
 Camad'a, VI, 344.  
 Camb Cockle, VII, 15.  
 Came à caractères, VI, 359. 361. à jouer du Ja-  
 pon, VI, 337. 338. à points d'Hongrie, VI, 359.  
 361. blanche, VI, 360. VII, 7. bombée, VII,  
 21. bossue, VII, 12. coupé, VI, 215. 246. 247.  
 251. 255. 262. d'Amérique, VII, 24. de Ben-  
 gale, VI, 368. de la Jamaïque, VII, 10. de la  
 Méditerranée, VII, 231. de ruisseaux, VI, 136.  
 137. des Indes, VI, 360. 368. fauve, VI, 226.  
 feuille ou l'Amande, VII, 28. 29. grande flam-  
 boyante, VII, 232. Guillochée, VI, 128. Ja-  
 maïque, VII, 13. 24. lifse fauve foncé, VI, 345.  
 marqué de Verges, V, 344. petite, VI, 131. 134.  
 136. radice, VI, 255. racie bombée, VI, 226.  
 227. rare des Indes, VII, 136. royonnée, VI,  
 336. ridée, VI, 287. safianée, VII, 24. Tico-  
 tée, VI, 373. tronquée, VI, 259. truitée, VI,  
 345. 348. VII, 46.  
 Cammel, X, 204. 205.  
 Camelleopard, Camelleopard, V, 150. 208.  
 Camelopardus, V, 150. 208.  
 Camelot, V, 243. 310.  
 Camelot, Camelotje, V, 310.  
 Camelotum, V, 243. 310.  
 Cames, VI, 274. Cefte Came.  
 Canales testacei, I, 2.  
 Canari, great, III, 111.  
 Canarienvogel, IV, 10. 11.  
 Canarie, chain girdled, III, 105. hunch backt, III,  
 107. long knobbed, III, 98. finall broad lip'd.  
 III, 113.  
 Canaris à bouche dentelée, III, 100. à fleurs, III,  
 96. du premier age, III, 165. large & fascie.  
 III, 104. 169. peint de fleurs, III, 101.  
 Canarium, III, 99. 100. fasciatum, III, 94. flori-  
 dum, III, 102. flofculofum, III, 96. 101. 102.  
 gibbofum, III, 93. 94. 99. 163. latum, 105. 169.  
 muricatum, III, 165. nodofum, III, 99.  
 Canary broad knobbed, III, 101.  
 Canary witte met fyne-banden, III, 94.  
 Cancellated, or chequered Venus, VII, 52.  
 Cancere femelle, III, 183.  
 Cannofichio, VI, 36.  
 Cantaruga, III, 249.  
 Capitaneus generalis, X, 15. 43.  
 Cappa longa, IV, 36. fanfta f. St. Giacomo, VII, 274.  
 Cappang, I, 47. 50. Bezoar, I, 40.  
 Capucini, II, 255.  
 Caput Apollinis, V, 139. bonae fpei, I, 340. 354.  
 Medufae, II, 219. 319. bovinum, II, 15. fer-  
 pentis, I, 320. 387. 388. 389. 390.

Carcer.

\*) Mehrere Namen, die zu diesem Buchstaben gehören, muß man unter K. suchen, weil der fecl. Mar-  
 ni, wie mehrere, statt C, ein K. zu schreiben pflegte.

- Carcer. III, 87. 130. 131. 166.  
 Cardinal, Cardinale. IV, 204. V, 84.  
 Cardinalsbüch. IV, 149. 203. X, 170. der unächte.  
 X, 161.  
 Cardinals Muts. IV, 203. 205.  
 Cardiffa. VI, 150. duplex. VI, 167. margine laevi.  
 VI, 153.  
 Cardium. VI, 141. aculeatum. VI, 145. 161. 162.  
 163. aeolicum. VI, 146. 191. 192. apertum.  
 VI, 145. 189. auricula. VI, 147. cardiffa. VI,  
 145. 150. 153. cilire. VI, 145. 178. 179. ci-  
 trinum. VI, 145. 193. corallinum. VI, 223. co-  
 starum. VI, 145. 156. 157. 158. 160. echinatum.  
 VI, 145. 165. 166. edule. VI, 146. 198. 199.  
 flavum. VI, 145? 186? 195. fragum. VI, 172.  
 groenlandicum. VI, 146. 202. hemicardium. VI,  
 145. 167. 162. humanum. VI, 145. 153. VII,  
 102. Islandicum. VI, 146. 200. Isocardia. VI,  
 145. 182. 183. laevigatum. VI, 146. 191? 194?  
 latum. VI, 146. 197. leucostomum. VI, 145. 187.  
 magnum. VI, 146. 196. 197. medium. VI, 145.  
 169. 170. monstrosum. VI, 145. 155. murica-  
 tum. VI, 145. 162. 185. 186. oblongum. VI,  
 146. 195. orbiculare. VI, 166. papyraceum. VI,  
 146. 190. pectinatum. VI, 188. VII, 30. pecti-  
 niforme. VI, 188. retusum. VI, 145. 147. rin-  
 gens. VI, 145. 178. roseum. VI, 145. 154. ru-  
 sticum. VI, 146. 201. ferratum. VI, 146. 193.  
 194? solidum. VI, 231. stultorum. VI, 226.  
 trigonoides. VI, 203. tuberculatum. VI, 145.  
 179. 180. unedo. VI, 145. 174. 175. 177. vul-  
 gare. VI, 146. 198.  
 Cardofolymus. IV, 164.  
 Carduus. VI, 242. 308. 309.  
 Caret. I, 353.  
 Carina. I, 142. holothuriorum. V, 57. Nautili. I,  
 199. 232.  
 Carneola. I, 39. 366.  
 Carneolus. II, 148. 162.  
 Carofa. III, 339.  
 Carotte safranée. X, 39.  
 Cart Rut - Buccinum greater. X, 199. lesser. X, 200.  
 Carte géographique. I, 340. 341.  
 Cascoli, Caseolus. II, 271. flavidus f. luteus. II,  
 305.  
 Caseus, luteus. II, 219. viridis. II, 119. 303. 305.  
 Casfet, Casfette, das braune oder blaue stächlich-  
 te. II, 71. die häuchliche. II, 27. die geribbte.  
 II, 27.  
 Casket, gray. II, 23. 24. 28. great spiked. II, 46.  
 Knot-Lifted. II, 32. Shells. II, 1. 20. small. II,  
 39. 48. smooth gray. II, 23. smooth Spot lip'd.  
 II, 52. spikeknobbed. II, 46.  
 Casque. II, 21. agathe. II, 49. 53. 56. à tubercu-  
 les. II, 48. 51. à coque légère. II, 54. à doubles  
 bourrelets. II, 55. 56. à doubles levies. II, 25.  
 à grosse levre. II, 59. à grosses pointes. II, 46.  
 47. à pointes. II, 47. à tubercules. II, 22. 36.  
 86. bariolé. II, 61. Bezoard ou bezoardique. II,  
 23. blanc & lifse. II, 41. 52. blanc jaunatre. II,  
 30. blanc lifse. II, 54. blanc marbre. II, 32.  
 blanc ondé. II, 52. blanc reliculé. II, 31. des  
 Indes. II, 57. 69. 70. en baudrier. II, 55. 56.  
 flambé. X, 189. leger. II, 23. le grand. II, 20.  
 marbré. I, 22. papier marbré. II, 61. pavé. II,  
 27. 30. 40. 44. 45. peu commun. II, 89. plein  
 de verruës. III, 254. plumache. II, 22. Plume.  
 II, 61. 62. 64. 65. 67. raye. X, 189. — — rou-  
 gatre. II, 33. strié. II, 57. tacheré. X, 190. trian-  
 gulaire. II, 34. 35. 36. tricoté. II, 31. 33. trui-  
 tée. II, 39. 40. ventru. II, 89.  
 Casquet. X, 178. 183. das stotige gefaltete. X,  
 178. 197. das länglich bandirte. X, 178. 189.  
 das thürbenische. X, 178. 192. das verkürzte. X,  
 178. 194.  
 Casquillon. II, 1. 7. 89. 92. 94.  
 Cassandre. III, 412.  
 Cassida. III, 394.  
 Cassides. II, 1. 20. spuriae. II, 2. 71. verae.  
 II, 2. 20.  
 C 2 Cassis

- Cassis achatina* II, 48. *aspera* II, 18. 78. *bicornis* III, 340. IV, 110. *cinerea* II, 23. 24. X, 191. *elathrata* II, 16. 64. *cornuta* II, 32. 46. *costosa* II, 16. *depressa* II, 17. 44. 56. *fasciata* II, 57. 67. *flammata* II, 32. 65. *fulca* II, 78. *gibbosa* II, 16. *globosa* III, 395. 398. 404. *granulata* II, 15. *labrosa* II, 58. *maculosa* II, 39. 45. *muricata* II, 21. 26. 32. 35. 46. 90. *nodosa* II, 17. 31. 82. III, 260. 274. *pennata* II, 61. *plicata* II, 68. *punctata* II, 15. *rubra* II, 20. 21. *reticulata* II, 65. *spinosa* II, 73. 76. III, 280. *spuria* II, 73. *fulcata* II, 35. 59. 68. 69. 93. *tenuis* II, 57. *tuberosa* II, 21. 36. 46. 70. 79. *undata* II, 16. *vera* II, 81. *verrucosa* IV, 106. *ventricosa* II, 88. *violacea* II, 77.
- Castanea* V, 150. 211. *tofta* V, 151. 230.
- Castanle* IX, II, 5. 135. *die gebratene* V, 151. 230. *in ihrer Hüfte* VII, 101. 156. *westindische* V, 150. 211.
- Castanje*, *bruine*, *witt bandeerde* III, 269.
- Castrum turcicum* II, 146. 157.
- Casuariden*, *Casuaris* - Ey. I, 318. 359.
- Catinus* III, 59. *lactis* I, 194. 196. X, 310.
- Cats-tongue* VI, 84.
- Catulus cyprinus* II, 176. *guttatus* II, 256. *granulatus* II, 217. 255. 272. *punctatus* II, 217. *rufus* I, 318. 361.
- Catus fuscus* I, 316. 346. *granulatus* II, 255. 272. *maculatus* II, 288.
- Cauda erminea* II, 218.
- Cauris*, *die äugige* I, 321. 391. *die aufrechtige* I, 404. *die blaue* I, 407. *die ebene mit gelben Ring* I, 336. *die gemeine blaue* I, 316. 322. 355. *die gemeine gelbe* I, 322. 405. *die glatte mit gelben Ring* I, 316. *die weiße mit blauen Rücken* I, 407.
- Cauris lutea* I, 405.
- Cauris des Maldives* I, 405. 406.
- Cebra* IX, II, 1. 22.
- Cedo nulli* II, 218. 273. 280. 334. X, 47. *Bastart* II, 220. 282. 324. *der falsche unächte* X, 26. *vom zweyten Range* X, 47. 49.
- Cedo nulli* II, 218. 273. 280. 334. X, 47. *spurius* II, 220.
- Cedo nulli*, *faux* II, 324.
- Cedo-nulli-Bastert* II, 325.
- Cepa* III, 390. 401.
- Ceram Coronet* III, 62. *Spur-Shell* III, 254. 255.
- Cerasum sylvestre* V, 151. 234.
- Cereola* II, 216. 235. 236. X, 24. *zweede Zoort* II, 220.
- Cereolus asper* II, 235. *conglomeratus* X, 235. 281.
- Cerite* IV, 315.
- Cerithium* IV, 315.
- Cervelat* II, 285.
- Chader* IV, 330.
- Chagrin*, *Chagrinée* III, 338. VI, 84.
- Chagrinschnecke* III, 305. 336. X, 234. 246.
- Chagrintute* II, 218. *die rothbraun geflammte* II, 288.
- Chaluppe* VIII, 269. 279.
- Chaloupe cannellée* I, 235. *de mer* VIII, 253. *la grande* VIII, 279.
- Chama aculeata* VII, 101. 156. *die Corallen durchbohrende* X, 344. 359. *die gebührte* VII, 101. 150. *die guineische weiße* VII, 100. 137. *die mit einer innern Kammer versehene* VII, 100. 138. *die Molitsche* VII, 105. *die nierenförmige* VII, 100. 135.
- Chama Lazarus*, *die westindische* VII, 149.
- Chama aculeata* VI, 5. 67. *antiquata* VII, 108. 109. *arcinella* VII, 101. 156. 157. *aspera* VII, 123. *bicornis* VII, 101. 150. 151. *calyculata* VII, 100. 133. 134. *circinnata* VI, 330. *concamerata* VII, 100. 138. *cor* VII, 100. 101. 102. *coralliophaga* X, 344. 359. *cornuta* VII, 101. 150. *decumana* s. *Pelagia* VII, 111. *diffusior* VI, 93. *fulca lata* VI, 239. *gigas* VII, 104. 111. 113. 114. 124. *glycymeris Alárov* VI,



## Namen-Register.

21

33. glycymeris Bellon. VII, 229. granosa VII, 6. granosa Rumphii. VII, 7. Gryphoides. VII, 145. 146. Gryphoides sinistrorsa. IX, I, 139. 145. 147. guinaica. VII, 100. 139. hippopus. VII, 100. 127. 129. imbricata. VII, 100. 122. 123. 128. laevis. VI, 337. Lazarus. VII, 100. 141. 142. literata. VI, 37. 268. 360. VII, 4. 31. 37. lutescens. VI, 72. lutraria f. coaxans. VI, 333. Madraspatana. VI, 267. magna planior. VI, 240. Mediterranei. VI, 33. Molkiana. VII, 105. montana. VII, 111. mytiloides. X, 360. nigra Rondel. VI, 57. Noachina. VII, 111. oblonga. VII, 100. 137. optica. VI, 359. 360. pectinata. VII, 15. phraenitica. VII, 100. 135. scobinata. VI, 127. squamata. VII, 111. striata. VII, 127. subfusca. VI, 49. tenuis violaceae. VI, 54. unguinata. VII, 111. variegata. VI, 347. venerca. VI, 300.
- Chameau. III, 170. 172. à cotes. III, 175. couleur de chair. III, 174. rouge. III, 181.
- Chamae. VII, 97. inverfae. IX, I, 139. 145.
- Chamae Pholas. VI, 8. bifrons. VIII, 370.
- Chamae trachaea f. rugata Rondel. VI, 304.
- Chamelaea, clathrata. VI, 294. circinnata. VII, 52. maculata. VI, 347. optica. VI, 359. pectunculus. VII, 28. remies. VI, 121. triquetra. VI, 26.
- Chamen. VII, 79. 97. 99. 100. sinse. IX, I, 139. 145.
- Champ Turc. II, 157.
- Chanca. I, 205.
- Channelled - Buccinum, X, 200.
- Chanon. VIII, 137.
- Chardon. IV, 308.
- Charinae. I, 308.
- Charta geographica. I, 340. II, 324. 325. convoluta. I, 283. marmorata. II, 16. turcica. II, 16.
- Chats de Chypre. II, 316. 318. 344. X, 19.
- Chataigne de mer. VIII, 294. en Cassé. VII, 156. 158. nonâtre à bandes blanches. III, 269.
- Chausse - Trape. III, 254. 256. 294. 308. 309. 310. à tête peu élevée. III, 257. 258. bandelée. III, 312. 313. brune à longues branches. III, 314. 315. très rare. III, 332.
- Chauve - Souris. III, 245. 247. 249. 250. épineuse. III, 142. 144. l'unique. IX, I, 53.
- Checker - grained Cockle. VII, 6.
- Chef d'Escadre. II, 333.
- Chenille bariolée. IV, 317. 318. blanche. IV, 319. 320. blanche reticulée. IV, 322. blanche striée. VI, 321. de mer. VIII, 253.
- Ches - nut, great. III, 269.
- Cheval de Frise. III, 260. 261. 294. 308. 309. 310. 315. double. III, 332.
- Chicorée à bandes. III, 313. à bois de Cerf. III, 314. 315.
- China Coronet. III, 63.
- Chinele pellucid Oyster. VIII, 116.
- Chinesisches Glas. VIII, 72. 110.
- Chiocciola celata o perlata. V, 34. 195. maggiore. III, 394. minore. V, 72.
- Chiragra. X, 225.
- Chitone. VIII, 252. 254. X, 370. der äußerlich grünlich und innerlich schneeweiße. VIII, 269. 277. der aschgraue. VIII, 270. 291. der braungefleckt. VIII, 270. 281. der candirte. X, 370. 374. der dickschaligste gestreifte. VIII, 269. 280. der geschälte. X, 370. 372. der haarichte. VIII, 293. X, 370. 371. der firschräume. VIII, 269. 278. der kleinste. VIII, 270. 289. der indiantische. VIII, 270. 286. der magellantische. VIII, 269. 279. der marmorirte. VIII, 270. 282. der pedschwarze granulirte. VIII, 270. 284. 285. der rauhe und bunte. VIII, 269. 276. der Niese. VIII, 270. 292. der roth und weißlich marmorirte. VIII, 270. 287. der rothe. VIII, 270. 288. der schuppenvolle. VIII, 269. 271. der schwarze mit 6. Gelenken. VIII, 270. der schwarze mit 7. Gelenken. VIII, 270. der siebenchaligste schuppichte. X, 370.

370. der stachellosste nicobarische. X, 370. 375. der weiße. VIII, 270. 290.
- Chiton. VIII, 252. 254. aculeatus. X, 372. 375. aculeatus nicobaricus. X, 370. 373. albus. VIII, 270. 290. X, 372. afellus. VIII, 270. 290. candidatus. X, 370. 374. cerasinus. VIII, 269. 278. cimex. VIII, 270. 289. cinereus. VIII, 270. 291. X, 372. crassus striatus. VIII, 269. 280. crinkus. VIII, 293. ex fusco maculatus. VIII, 270. 281. ex rubro & albo marmoreus. VIII, 270. 287. extus viridis. VIII, 269. 277. fascicularis. VIII, 280. X, 370. 371. 372. Gatidanus. X, 375. gigas f. maximus. VIII, 270. 292. hispidus. X, 372. Indicus. VIII, 270. 286. linter. VIII, 269. 279. magellanicus. VIII, 269. 279. marmoratus. VIII, 270. 282. marmoreus. VIII, 287. minimus. VIII, 270. 289. piceus. VIII, 270. 284. 285. punctatus. X, 372. ruber. VIII, 270. 288. X, 372. scaber variegatus. VIII, 269. 276. squamosus. VIII, 269. 271. X, 372. squamosus denticularis. X, 370. 372. squamosus septemvalvis. X, 370. 374. tuberculatus. X, 372.
- χοίβια. I, 308.
- Chiure des Puce. II, 343. V, 265. IX, II, 35. de mouche. II, 349.
- Chou. VII, 128. 129.
- Christianshafnerthurm. IV, 13.
- Chryfant, der bunte. III, 391. 415. der graue. III, 391. 412. der kleine. III, 391. 421.
- Chryfant, bonte. III, 415. 416. grauwe. III, 412. kleene. III, 421. roozen-roode. III, 419.
- Chrysofotomus nicobaricus. V, 150. 216.
- Cidaris arafsiaca. V, 228. Imperatoris Turci. V, 227. persica f. turcica. V, 151. 225. rufescens ex fusco. V, 228. viridis. V, 227. vittata. V, 228.
- Cierge. II, 234. 235. 236. X, 24. à spirale couronnée. II, 346. brut. II, 235. couronnée à bandes. X, 24. decouvert l'onix. II, 257. jaune ou blanc. X, 24.
- Cigne. II, 234. 235. 236.
- Cimex marina. VIII, 253.
- Cingulum. X, 96.
- Cippus viarum simplex. IV, 254.
- Cirkelbohrer, der schwarz punctirte. X, 16. 81.
- Cirkelscheibe. VI, 279. 302. VII, 4. 12.
- Cithara major. III, 391. 412. 413. media nobilis. III, 416. minor oblonga. III, 421. nobilis. III, 391. 415. rosea. III, 419. valde crassa. III, 420.
- Citharae. III, 3. 21.
- Citronenschäfte. IX, II, 5. 28.
- Citronenschale. IX, II, 5. 28.
- Citronenschnecke. IX, II, 5. 130.
- Claquet de Lazarus. VII, 68.
- Claquette des Ladres. VII, 70.
- Clasticum legionis defultoriae. IV, 147. 171.
- Clathrum aurantium. I, 93.
- Claudia. III, 419.
- Clava. IV, 244. 342. aculeata. III, 231. 254. 255. Herculis. III, 374. X, 235. 258. maculata. X, 256.
- Cliquette des lepreux ou de Ladre. VII, 68. IX, I, 140.
- Clocher Chinois. IV, 325. 326. gotique. V, 43.
- Cloniffe. VI, 303. 304. 305.
- Cloparte de mer. VIII, 253.
- Cloporte. I, 384.
- Cloud. IV, 284. 285. 286.
- Cloudet Nerit. V, 323.
- Cloudy-Stamper. II, 354.
- Clypens. I, 142. testudinarius. I, 104.
- Coccinelschncke. IX, II, 4. 93.
- Cochleae, acuminata. IV, 128. ampullaceae. III, 386. Archimedis infinita. X, 285. 299. argentea. V, 175. aurantia. V, 255. auriculata. V, 254. aurita. II, 28. 88. Bengalensis. V, 252. buccinata. V, 153. cancellata. IV, 41. carduus. IV, 309. caelata. V, 33. 195. cylindroides. II, 183. 308. dentata. V, 294. eburnea. I, 297. echinophora. II, 17. 86. III, 276. fasciata. II, 107. fastigiata. IV, 13. 19. galeiformis. III, 394. geographica. II, 221. 354. 356. globosa, III, 23. 25. V, 122. granu-

- granulosa. V, 201. guineaica contraria. IX, I, 80.  
 hebraea. III, 233. indica. I, 205. Lubuana. III,  
 92. latina. III, 51. 61. 63. lignorum. IV, 260.  
 lunaris. V, 46. lutaria. II, 76. IX, II, 105. mar-  
 gariifera. I, 204. 241. nassovica. V, 223. 224.  
 olearia. III, 398. V, 183. 231. Orcadenfis. V,  
 231. papyracea. III, 390. 401. patula. III, 41.  
 44. pennata. III, 390. 402. 403. pentadactylos.  
 III, 142. persica. III, 61. 63. petholata. V, 220.  
 Pharaonea. V, 109. Rudoiphi. III, 18. 41. 42. 43.  
 rugosa. III, 394. scalata. IV, 263. folaris. V,  
 140. testudinaria. I, 354. Ulyssipponensis. II, 27.  
 veficaria. IV, 60.
- Cochleae, achatinae. IV, 122. adversus infomnia.  
 III, 248. alatae. III, 71. argenteae. V, 209. au-  
 ritae. III, 71. bezoardicae. II, 40. cassidiformes.  
 II, 1. conoideae. II, 205. contrariae s. perverfae  
 s. sinistrae. IX, I, 3. fossiles sinistrorae. IX, I,  
 24. 130. galeaeformes. III, 350. galeiformes.  
 II, 1. globosae. III, 386. latinae. III, 62. lu-  
 nares. V, 145. 153. Nassovicae. V, 220. 224.  
 persicae. I, 269. III, 8. 18. 62. semialatae. III,  
 70. semilunares. V, 246. trochiformes. IX, II,  
 2. 47. Veneris s. venerae. I, 307. X, 96.
- Cochleare minus. I, 275. 278. Neptuni. III, 18.  
 44. 47.
- Cochlear ollare. IV, 242. 311.
- Cochlearia. I, 147. 156.
- Cochlides alatae. III, 71. 91. 162. auritae. III, 71.  
 cylindroidae. II, 121. ficoides. III, 3. galeifor-  
 mes. II, 20. muricatae. III, 233. porcellanoides.  
 II, 103. pyriformes. III, 196. semialatae. III,  
 70. subalatae. III, 91.
- Cochlidoes. IV, 260. 262.
- Cocholi Patav. III, 398.
- Cocks - Comb. VIII, 52.
- Coco. V, 190.
- Coquet. III, 270.
- Cocombes. II, 97.
- Cocu. III, 140.
- Cocuknuß. V, 190.
- Codock. VII, 7.
- Coeffe de Cambary. I, 200. 231.
- Coeurs. VI, 141. à carenne. VII, 203. allongée.  
 VI, 368. VII, 133. d'Amerique. VII, 200. de  
 boeuf. VI, 162. 180. 182. 183. VII, 101. 102.  
 103. 213. de la Jamaïque. VII, 214. de la Mé-  
 diterranée. VI, 180. de l'homme. VI, 150. 170.  
 de St. Domingue. VI, 186. de Venus. VI, 150.  
 151. 153. 155. de Venus. double. VI, 167. VII,  
 203. 205. du Senegal. VI, 157. en Arche de Noe.  
 VII, 186. 203. 205. 214. 220. en bateau. VI,  
 154. en deux faces. VI, 191. 192. en soufflet.  
 VI, 167. 168. épineux. VI, 161. fait en tuile  
 creuse. VII, 111. Janus. VI, 191. 192. strié en  
 deux sens. VI, 191. triangulaire. VI, 167. 168.
- Cofar. III, 343.
- Coffeebohne. IX, II, 2. 45.
- Coilan rib'd Patrijde - Shell. III, 398.
- Cok - chafer. IX, II, 179.
- Colif. I, 404.
- Colique. I, 405.
- Columba. III, 85. III,
- Columbae caput. III, 375.
- Columbula incubitans. II, 119. f. f. lugubris. II, 132.
- Columelle brulée. X, 218.
- Commercialmuschel. X, 354.
- Common, Amboina Muschel. VIII, 179. Amboina  
 Scallop. VII, 295. Cockle. VI, 179. english  
 Wheelk. IV, 128.
- Compas doublet. VII, 289.
- Compassmuschel. VII, 265. 284. die größte Japani-  
 sche. VII, 265. 288. die große Magellanische.  
 VII, 265. 290. die Bastart - Compassmuschel.  
 VII, 265. 298.
- Compass Scallop. VII, 284.
- Conari's uyt Bresil. II, 111.
- Conca anatifere maggiore. VIII, 340. bellissima di-  
 color &c. VI, 345. di guscio forte &c. VII, 321.  
 di guscio grosso. VI, 304. scannellata. VI, 165.  
 Conca-

- Concave short whirle. V, 121.  
 Conch, the large. III, 114.  
 Concha anata VII, 150. canaliculata. VII, 349.  
 corallina. VII, 306. corallina aspera Aldrov. VII,  
 65. exotica. VI, 145. 156. echinata. VI, 165.  
 283. echinata Rondelet. VI, 165. excavata. VII,  
 267. exotica. VI, 156. VII, 150. globosa. I,  
 280. gryphoides. VII, 145. 151. imbricata. VII,  
 100. 111. 112. 124. Indica. VI, 192. 360. VII,  
 127. 201. 235. Luzon: tubularis. X, 361. mace-  
 ris. VII, 141. 142. margaritifera. I, 204. 241.  
 VII, 141. 142. VIII, 126. musicalis. III, 237.  
 natatilis. III, 47. 48. nevitoides altera. III, 412.  
 perfica major. III, 51. perfica minor. III, 48.  
 pictorum. VI, 20. VII, 94. polyleptoginglymus.  
 VII, 200. 201. 211. 219. 222. rhomboides. VII,  
 177. rugata. VI, 287. VII, 145. rupium. VII,  
 79. 145. semiaurita. VII, 167. 251. spectrorum.  
 X, 40. testudinaria. I, 353. tridachnes. VII,  
 111. trifidos. VI, 271. VII, 169. unguiculata.  
 VII, 113. venerca. I, 331. 342. veneris Ron-  
 delet. I, 386. veneris africana. I, 404. veneris  
 americana. I, 380. veneris armata. VI, 282. vol-  
 fellata. VII, 253. 257.  
 Conchae auritae. I, 164. bivalves. VI, 3. cartha-  
 genenses. VI, 180. cordiformes. VI, 141. cul-  
 triformes. VI, 36. Entalorum minimorum. I, 371.  
 fasciatae. VI, 344. fistulosa. VI, 36. laevigato-  
 riae. I, 307. plurivalves. VIII, 249. rhomboi-  
 des. VII, 180. rupium. VII, 141. testudinariae.  
 I, 405. tubulosa. VI, 36. venerae parvae. I, 3.  
 veneris. I, 307. veneris umbilicatae. I, 269.  
 Concholepas. I, 146. 149. X, 321. 322. 323.  
 Conchula minima ariminenfis. I, 61.  
 Conchylsten, einfschalichte. I, 26. Nöhrenförmige. I, 1.  
 Conchylentträger. V, 13. 118.  
 Conchylologie. V, 118.  
 Conchilophore. V, 118.  
 Conchylum aculeatum. III, 148. muricatum. III,  
 153. Rondeletii. III, 55. 187.  
 Concombre. V, 30. à nuages. II, 114. à points  
 blancs. II, 111. couleur de Charoigne. II, 112.  
 petit ondoyé. II, 113. plié & fascié. II, 113.  
 Condaga. I, 309. 405.  
 Cone shells. X, 13.  
 Conque anatifere. VIII, 340. de Triton. IV, 113.  
 de Venus à pointes. VI, 284. de Venus à robe.  
 VI, 292. de Venus d'Amérique. VI, 311. de  
 Venus occidentale. VI, 283. de Venus orienta-  
 le. VI, 300. de Venus sans pointes. VI, 295.  
 exotique. VI, 156. 158. persique. III, 38. 41. 42.  
 X, 196. persique d'Amérique III, 39. sphéri-  
 que. III, 45. 75. triangulaire. VI, 326.  
 Conques de Venus. I, 308. persiques. III, 8. sphé-  
 riques. III, 386.  
 Contreadmiral, Contre admiral. II, 333. X, 50.  
 Coni. II, 205. 222. X, 13. achatinus maximus. X,  
 16. 66. acutangulus. V, 11. 95. Amadis. II, 290.  
 X, 16. 71. admiralis f. ammiralis. II, 287. X, 16.  
 50. ammiralis cedo nulli. II, 274. ammiralis oc-  
 cidentalis. II, 279. ammiralis ordinarius. II, 277.  
 ammiralis summus. II, 278. X, 54. ammiralis vi-  
 carius. II, 278. araufiacus f. araufionensis. II,  
 283. X, 17. 92. aulicus. II, 239. 241. 243. X,  
 16. 71. betulinus. II, 309. X, 16. 69. bifascis  
 admiralis. II, 276. brasiliensis. II, 111. bullatus.  
 II, 361? 362? X, 16. 64. bullatus marmoreus.  
 II, 222. 359. capitaneus. II, 305. X, 15. 23. 87.  
 cereola. II, 234. ceylonicus. X, 16. 67. clande-  
 stinus. X, 15. 37. clavus. II, 223. X, 79. ebraeus  
 C. hebraeus. elongatus. X, 17. 92. filis puncta-  
 tis cinctus. X, 15. 36. flammeus. II, 291. gene-  
 ralis. II, 294. geographicus. II, 220. geogra-  
 phus. II, 355. glaucus. II, 318. X, 15. 19. glo-  
 ria maris. X, 73. granalatus. II, 255. 273. he-  
 braeus. II, 217. 260. X, 17. hebraeus spurius. II,  
 221. hebraicus. II, 259. Jaspis. II, 254. indus.  
 X, 15. 36. imperialis. II, 337. 338. X, 15.  
 30. lacteus. II, 236. lineatus. X, 15. 27. lite-  
 ratus. II, 268. 311. 314. 316. litteratus spurius. II,  
 268.

268. magus. II, 289. marmoratus. X, 21. 62. marmoreus. II, 331. 334. X, 15. 21. mercator. II, 262. menhonitarum coronatus. X, 15. miles. II, 307. milles punctatus. X, 15. 46. minimus. II, 301. monachus. II, 256. 257? monstrosus. X, 15. 31. nobilis. II, 335. X, 16. 61. nufatella f. nufatellana. II, 189. X, 82. papilio. II, 265. parvus jaspiazans. II, 254. parvus reticulatus. X, 16. 78. peplum. X, 16. 89. princeps. II, 345? X, 18. 89. pseudothomas. X, 15. 25. regius. X, 15. 17. reticulatus. II, 261. reticulatus maximus. X, 16. rusticus. II, 230? 340. senator. II, 303. spectrum. II, 233. spectrum album. X, 15. 45. spectrum Sumatrae. X, 17. 91. stercus muscarum. II, 342. 351. striatus. II, 353. terebellum. II, 191. X, 83. 124. terebra. X, 81. testudinarius. II, 251. 252. textile. II, 246. X, 74. textile obfcuratum. X, 16. textile striatum. X, 16. thomae. X, 16. 84. tulipa. II, 358. varius. II, 325. X, 26. vexillum. II, 269. vicarius. X, 50. virgo. II, 236. 297. X, 24.
- Coofekräußel. V, 9. 36.
- Coocyx irregularis f. hiulca. IV, 329.
- Coq & Poule. VIII, 97.
- Coqueluchon de Moine. VII, 174.
- Coquette. III, 231. 270.
- Coquille I, 205.
- Coquillages beantes. VI, 4.
- Coquille bivalve, Solen. VI, 58. de nacre de Perle. VIII, 126. de nacre de Perles, groffe. I, 205. de Naffau. V, 221. de Pharaon. V, 110. de porcellaine. I, 205. de Venus. I, 292. 293. 308. des peintres. VII, 94. en poirc. III, 196. faite en ecaïler. IV, 265. faite en lofange. VII, 180.
- Coquilles faites en lofange. VII, 180. faites en Vis. IV, 236. faites en tuyaux. I, 3. multivalves. VIII, 249. qui representent de Spectres. X, 41.
- Cor bovis. VII, 100. 101.
- Coraal-Doekenhuiße. I, 230.
- Corail Anglois fablonneux. I, 73.
- Corall, das pfeifenförmige rothe. I, 62.
- Corallenbohrer. VIII, 125. 174.
- Corallenbohrerin X, 359.
- Corallendonblette. VII, 307.
- Corallennußchel. VII, 266. 306.
- Corallenrohr, das ofenfarbige glatte. I, 44. das stiefelförmige. I, 44.
- Corallenschnur. IV, 215. b.
- Corallina tubularia Melitenfis. I, 75.
- Coralline. VII, 306. 307. 309. tubuleufe de Malthe. I, 75.
- Corallium, quod Pseudo Corallium rubrum. I, 63.
- Corbelle. VII, 219. 220. VIII, 44. Came coeur. VII, 53. huitre. VIII, 45. orientale. VII, 53.
- Corbicus. VIII, 7. 44.
- Corbula. VII, 220.
- Corded-Buccinum succinctum. X, 199.
- Cordelier. X, 274.
- Corderiele. IV, 139. 140. X, 274. à étages applatis. X, 274. fans cordon. X, 273. ventrue. IV, 141.
- Cordon bleu. II, 75. IX, II, 105.
- Corduanschnede. X, 234. 246.
- Coris des Maldives. I, 405.
- Cornaline. II, 162.
- Corne chambré. I, 263. d'abondance. VIII, 42. d'Ammon. I, 263. rubané. II, 302.
- Cornelstirische. Siehe Cornelstirische.
- Cornes d'Ammon. I, 255. fauffes. I, 264.
- Cornet. II, 258. à reseaux. II, 261. 262. à fond jaune. II, 308. agathe chagriné. II, 346. americain. II, 250. 321. americain grenu. II, 322. bariolé de filets &c. II, 344. blanc à deux Zones. II, 62. blanc à flammes longitudinales &c. II, 298. blanc à gros traits. II, 233. blanc marbré. II, 288. blanc picoté de brun. II, 268. brun avec un ruban. II, 339. brun orangé. III, 431. chagriné. II, 288. d'amerique. X, 26. de buis. II, 271. 281. de Buis jaune. II, 328. de chasseur. IX, II, 104. X, 4. de Curacao. II, 326. d'ecaïler. II, 251. d'Isle. II, 327. dé mer. II, 27.

- d'Oma ou de St. Thomas. II, 237. 238. X, 84.  
 des Indes peu commun blanc. II, 229. des Indes violet. II, 339. du St. Hubert. IX, I, 85. enturé. II, 305. géographique. II, 324. 326. X, 26. grenu. II, 253. jaune. II, 235. jaune à points. II, 309. jaune à spires nouvelles. II, 328. marbré. II, 241. olivâtre. II, 305. olivâtre à spirale nouvelle. II, 339. petit granuleux. IV, 322. picoté. II, 346. ponctué. II, 313. rougeâtre fascié. II, 328. rougeâtre strié. II, 348. rubané. II, 303. tacheté. II, 319. verdâtre. II, 305. verdâtre, olivâtre ou jaune. II, 303.
- Cornets. II, 205. X, 13. agathes à bandes. II, 270. américains couronnés. II, 323. 325. américains géographiques. II, 325. blancs à points bruns. II, 313. blancs à points rougés. II, 318. blancs à zones. II, 268. blancs & bruns. II, 347. chargés. II, 255. chambrés. I, 264. d'agathe marbrés. II, 253. d'amboine. II, 334. d'amerique. II, 227. de buis. II, 328. chasseur. IX, II, 82. de Postillon. I, 255. de St. Hubert. I, 255. 264. des Indes à tête élevée. II, 325. mouchetés de noir. II, 316. 318. olivâtres depouillés. II, 339. qui representent de Spectres. X, 41.
- Cornouille blanche. II, 103. blanche fasciée. II, 104. blanche ponctué. II, 105. oritée. II, 104. Cornouilles. II, 97.
- Cornu cervi. III, 314. 326. copiae. VIII, 41. Ammonis s. hammonis. I, 255. cevinum. IV, 288. hammonis. I, 263. hammonis ad Lituos accedens. I, 228. hammonis album. I, 228. hammonis legitimum. I, 261. 262. hammonis ariminenté. I, 34. 36. 38. 39. 248. 250. 262. hammonis liburneuse. I, 265. hammonis minimum. I, 228. hammonis peculiare. I, 265.
- Cornua hammonis. I, 255. proprie sic dicta. I, 228.
- Cornu venatorium. IX, II, 4. 104. sinistrorsum St. Huberti. IX, I, 22. 85.
- Cornue digitale. III, 154. 155.
- Cornuschncke von Borek. IX, II, 113.
- Cornuta decumana. III, 153. digitata. III, 155. femina. III, 186. heptadactylos. III, 151. 152. 155. heptadactylos Plin. III, 154. millepeda. III, 160. 161. monstrofa. III, 309. nodosa. III, 157. 158. pentadactylos. III, 183. Rumphii. III, 148. septenis digitis. III, 152. 155. undecim pedibus. III, 161.
- Cornwall Heart Cockle. VI, 303.
- Corona chinensis. III, 230. 244. imperatoris Chinesium. III, 244. imperialis. II, 335. imperialis primi ordinis. II, 220. imperialis secundi ordinis. II, 220. mexicana. X, 243. papalis. IV, 148. 195. 196. pontificalis. IV, 311. reclusa. V, 201. regalis. II, 220. regia. II, 321. septentis. VIII, 300. 332.
- Coronne royale. II, 321.
- Cortex mali aurei. V, 242. 283. mali citrei. IX, II, 5. 128.
- Corvina. I, 308.
- Corviola. I, 308.
- Cotan. VII, 19.
- Cou leuve. X, 266.
- Coupet. II, 260. 344.
- Courlis. III, 377. 379. épineuses. III, 373. 376.
- Couronne d'Ethiopie. III, 61. 62. 63. 64. de Serpent. VIII, 332. du Grand Mogol. III, 244. Ethiopique. III, 54. 58. 59. 60. 64. 65. fermée. V, 201. imperiale. II, 335. 336. 337. mexiquaine. X, 243. papale. IV, 195. 196. persane. III, 56. royale. II, 321.
- Couronnes d'Ethiopie. III, 58. 60. imperiales. II, 338.
- Couteau polonois. VI, 52.
- Couteliers. VI, 41.
- Couril à lit de Plume. X, 271. bleu rayé. X, 271.
- Coutis. II, 72. à grandes épines. II, 74. à grosses épines. II, 78. bleuâtres. II, 74. unis. II, 77.
- Cover. IV, 41.
- Cowry, netted. X, 111.
- Cowries. X, 96.

- Cowrykin, blak speckled zilver. II, 113. saffron girdled. II, 105. saffron speckled. II, 106.  
 Crab Wheelk. IV, 66.  
 Crabe à noends. III, 157. 158. commun femelle. III, 186.  
 Crabbes communs. III, 155.  
 Crania brattenburgenfis. VIII, 73.  
 Crapaud. I, 325. IV, 110. à longues épines. IV, 110. ailé à rebord. III, buccin à longues pointes. IV, 110. buccin granuleux. IV, 107.  
 Crapauds ailés. III, 126.  
 Creole. VI, 295.  
 Crepitaculum leprosi. VII, 69. 85.  
 Crepidula. I, 94. Michellii. I, 157.  
 Crete de Coq. VIII, 35. 52. 54. double. VIII, 59. de Poule, la fausse. VIII, 44.  
 Creuz das indiansche. VIII, 9.  
 Creuzträußel. V, 12. 43.  
 Creuzmuschel. VIII, 6. 8. 9.  
 Crispata. III, 345.  
 Crista galli. VIII, 7. 52. galli maris rubri. VIII, 7. 35. galli sinistra. IX, I, 140. 150. galli spuria. VIII, 7. 44. piftaci. VIII, 300. 332.  
 Crochet à bouche unie. III, 149. de matelot. III, 145. 146. 148. de matelot femelle. III, 185. de matelot du premier age. III, 144. femelle. III, 145. 146. mâle. III, 148.  
 Crone, die päbstliche. IV, 195. die verschlossene. V, 150. 201.  
 Cross Cockle. VII, 28.  
 Cruche de Jaqueline. III, 44. 46. 47. 48.  
 Cruches mammelées. III, 53.  
 Crucifix, Crucifix. VIII, 9.  
 Crumena. II, 16. 69. IV, 244. 329. gallorum. II, 68. III, 208.  
 Crumpled Cowry. X, 128.  
 Crustula oleaginea. IV, 56. 89. 95.  
 Crustulum cinamomo conditum. I, 275. 283. convolutum. I, 278.  
 Ctenites. VII, 202.  
 Cuculla fatui. VII, 102. Minimorum Franciscanorum. II, 219. 300. 301.  
 Cucullaris. II, 296. 326.  
 Cuculli. II, 205.  
 Cucumeres. II, 97. 102. 111.  
 Cucumis brasillensis. II, 115. crassius. II, 111. 115. densé striatus. II, 102. fasciatus. II, 114. lacteus. II, 102. laevis. II, 114. ocellatus. II, 102. 111. striatus. II, 102. IV, 232. undulatus. II, 102. 112. 113.  
 Cuiller à pot. IV. 311. 312. d'Ivoire. VIII, 353. de Neptune. III, 45. 48. X, 140. de Neptune marbré. III, 44.  
 Cuillere de Neptune sans mammelon. III, 51. d'Ebaine. X, 258.  
 Cuisse. VII, 245. 246. 257. 258. très rare. VII, 254.  
 Cul de lampe. V, 38. à base concave. V, 86. à base festonnée. V, 43. à flammes. V, 22. à robe grise. V, 98. à stries granuleuses. V, 22. 83. de Bretagne. V, 66. d'Isle de France. V, 43. grand V, 77. remarquable. V, 93. tacheté de verd. V, 60. ombilique. V, 83. 96. verd. V, 85. de Singe. III, 41.  
 Culit-Bavang. III, 402.  
 Culotte de Matelot. IX, I, 64. de Suisse. III, 170. 263. IV, 84. 88. de Suisse blanche. III, 262. de Suisse grosse. III, 257. 259.  
 Cumae. IV, 240. 281.  
 Cuneus foliatus. VI, 271. truncatus. VI, 255.  
 Cuniculus. I, 321. 400.  
 Curry Comb Oyster. VIII, 52.  
 Cuticula cepae. VIII, 71. 85.  
 Cutis sans pointes. II, 77.  
 Cyclas circinnata. VII, 16. undata. VI, 134.  
 Cyffer-hoorn. II, 351.  
 Cygnus. II, 216.  
 Eylinder, der blau gestüpfelte. II, 160. der braune. II, 171. der dickbauchichte. II, 180. der gesteckte. II, 162. der gewässerte. II, 146. 155. 171.  
 D 2 der

- der gewoßte schmale. II, 188. 190. der gitterförmig geseichnete. II, 154. der goldfarbig durchwößte. II, 160. der großgeflechte. II, 161. der kleine gewäserte. II, 182. der kleine langgeflechte. II, 182. 186. der kleine zartgetüpfelte. II, 149. 186. der violet oder gelbgeflechte. II, 160. der weiße gelbgeflechte. II, 168. der weiße mit einem scharfen Ringe. II, 163. der weiße mit blauen Bänden. II, 175. der weiße mit goldenen Buchstaben. II, 178. der weiße schmalspitzige. II, 187. mit langer Spitze. II, 183. mit umgeschlagener Lippe. II, 111.
- Cylinder. II, 205. agatem referens. II, 183. angustus. II, 188. 190. attenuatus. II, 174. callosus. II, 140. 148. 149. decimus. II, 175. holofericus. II, 151. lutarius. II, 121. 183. maculosus. II, 241. 352. madraspatanus. II, 180. niger. II, 150. octavus. II, 160. porphyreticus. II, 153. 154. 174. quartus. II, 155. quintus. II, 168. sextus. II, 165. septimus. II, 172. undecimus. II, 162.
- Cylindri. II, 143. attenuati. II, 149. 188. tenues. II, 149. tigrini. II, 153. ventricosi. II, 146. 148. 180. veri. II, 150.
- Cylindroides. II, 143. 262. 317.
- Cylindris. II, 339. 357. porphyretica. II, 153.
- Cylindrus gagates. II, 288. albus. II, 161. candidus. II, 344. indicus. II, 329. 349. moluccensis. II, 352. 354.
- Cymatium Doricum. III, 307.
- Cymbia. III, 8. 18. aspera s. nodosa. III, 18. coronata. III, 11. 19. 57. 60. laevia. III, 11. 18. 19. 44. 52. nodosa. III, 11.
- Cymbium. I, 199. II, 353. auritum. III, 45. 51. 52. capituli bonae spei spurium. III, 19. 54. ceramicum. III, 62. cochleatum. III, 55. crassum I, 289. excavatum. III, 44. 47. fasciatum. III, 61. Indiarum orientalium. III, 19. maculatum. III, 55. mammillare. III, 50. 52. muricatum. II, 73. nodosum. III, 38. obtusum. III, 47. papillatum. III, 49. papyraceum. I, 289. patulum. III, 18. persicum. III, 19. 52. secundum. III, 62. striatum. I, 235. tenue. I, 233. 289. tuberosum. III, 39. umbilicatum. III, 47.
- Cypers of Cyperse Katje. II, 317. 318. X, 15. 19.
- Cypraea adusta. X, 97. 106. amethystea I, 343. annulus. I, 337. arabica. I, 398. X, 111. Argus. I, 365. argus simplex. X, 97. 109. arlequina. X, 97. 110. aellus. I, 361. aurora. X, 97. caput serpentis. I, 387. cauteriata. X, 97. 99. carneola. I, 367. cicercula. I, 340. clandestina. X, 37. cribraria. I, 404. caurica. I, 375. erosa. I, 392. exanthema I, 369. X, 107. 108. fasciata. X, 97. 100. globulus. I, 339. X, 97. 104. hirus. I, 362. isabella. I, 358. lota. I, 393. lurida. I, 386. lynx. I, 330. mappa I, 341. mauritiana. I, 390. maxima. X, 97. 108. moneta. I, 406. mus. I, 325. nucleus. I, 383. ocellata. I, 402. Onyx I, 388. X, 106. pediculus. I, 380. 382. poraria. I, 394. scurra. X, 97. 103. stolidata. I, 372. staphylaea. I, 384. stercoraria. X, 98. talpa. I, 356. testudinaria. I, 354. tigris. I, 333. tortilis. X, 128. undata. X, 97. 102. vitellus. I, 328. Zikzak. I, 326. zonata. X, 97. 107.
- Cypraea. X, 96.
- Cypraeum maxima. X, 97. 108.

**D**aadel brasilsche. II, 173. bruinagtige. II, 165. bruine. II, 165. de fraaye geele. II, 179. de witte. II, 163. den brun. II, 165. geba deerde swart bruine. II, 151. gebordeerde. II, 181. gemeene genarmelde. II, 168. groenachtige. II, 168. Isabel kleurige geelgebande. II, 176. kleene stebe Glimmertje, kleene langwerpige. II, 185. lange dunne zeldzaame. II, 183. 184. ongemeene geele. II, 179. porphyreene. II, 153. roskleurig gewaaterde. II, 167. swarte. II, 150. witte gewaaterde. II, 167. witte met enkele swarte droppels. II, 152. wydmondige. II, 185.

Daadels.



- Daadels. II, 143. X, 129. fraaye swart gestüpte. II, 161. gewaaterde. II, 158.
- Daadeltoot, dikke. II, 180. sterk gemarmelde. II, 180.
- Daß, das chinesische. V, 30. X, 322. 337. das chinesische mit Stochwerken. I, 94. 155. das egyptische abhängende. V, 12. 104. das westindische abhängende. V, 9. 53.
- Daetylus litteratus. II, 157. undatus. II, 158.
- Daetylus acutus. II, 163. brevis. II, 181. callosus. II, 181. cylindroides. II, 184. exiguus. II, 182. 186. franciscanus. II, 165. gibbosus. II, 152. jaspidizans. II, 161. 177. longus. II, 184. mica magna. II, 175. 178. nebulatus. II, 169. niger. II, 146. 150. Planci. I, 288. porphyreticus. II, 153. reticulatus. II, 154. sine pari. II, 184. spaticeus. II, 151. striatus. II, 157. testiculatus. II, 161. 162. textile. II, 147. undulatus. II, 172. venosus. II, 184. vulgaris. II, 168. zimbo. II, 173.
- Dämmerung. IX, I, 82.
- Dail à six pieces. VIII, 353.
- Δαλάουζ τετραπέδιον. I, 204.
- Dalat. V, 101.
- Dambord. II, 39. 40. X, 190.
- Damenbret. II, 39. 219. 316. X, 98. 190. das chinesisches X, 16. 61. unter den Porcellanen. X, 98.
- Damier. II, 310. 311. 317. à bandes. II, 313. à bandes jaunes. II, 317. Chinois ou de la Chine. X, 61. entre les Porcelaines. X, 98. faux Damier à bandes. X, 22. noir. X, 62. ordinaire. X, 21. petit. II, 39. filonnée. II, 64.
- Dama Cervus. III, 319.
- Dasan. I, 132. 134. 142?
- Datames III, 399.
- Datte. VIII, 147. de porphyr. II, 153.
- Dattel. II, 141. 143. X, 138. 160. die bandirte braune. II, 151. die braune. II, 146. 164. die braune schwarzgewürfelte. II, 151. die braun schwarze bandirte. X, 135. die citronfarbige. II, 159. die bauchliche mit schwärzlicher Lippe. II, 148. 180. die dicke milchfarbige. II, 151. die gewässerte. II, 143. 147. 152. die gewässerte blau mündige. II, 147. die gelbbandirte. II, 156. die kleine weiß und braun marmorirte. II, 177. die lange dünne. II, 183. die milchfarbige braun gewässerte. II, 167. die orangenfarbig bandirte. II, 146. die rothbraun gewässerte. II, 167. die schmale weitmündige. II, 185. die schwarze. II, 150. die sübländische. II, 146. 157.
- Dattelo del mare. VIII, 148.
- Datteri. VIII, 136.
- Daumennagel. X, 322. 338. f.
- Dauphin. V, 153. 154. à pattes & à griffes. V, 155.
- Davidsharfe, die große. III, 391. 412. die stark gebogene III, 391. die vollstäbige. III, 418.
- David's Harpen witte. III, 419.
- Deckbette, das gestrichte. II, 44.
- Deckel der Elsterschnecke. IV, 239. 258.
- Decumana. III, 89.
- Deep - ridg'd Nerit. V, 302.
- Degrés bordés étroits. III, 409.
- Delphin. V, 148. 153. der geribbte. V, 155. der geschwärtzte. V, 158. der gezackte. V, 155. der junge V, 158. der kaum gebohrne. V, 157. der knotenvolle. V, 148. 160. der rotte wie verfebrte. V, 148. 161. der uralte. V, 151. der sonstige. V, 148. 161.
- Delphinus atratus. V, 158. decrepitus. V, 158. iratus. V, 148. 161. junior. V, 158. recens natus. V, 157. ruber. V, 148. 161. supra & infra nodosus. V, 148. 160.
- Demi-aillées. III, 70. allongée. III, 102.
- Dens apri. I, 23. lupi. I, 23. 33. sanguineus. V, 243. 305.
- Dentale eburneum. I, 27. laeve. I, 28. striatum. I, 30. 32. 33. viride. I, 32. 33.
- Dentale des Indes. I, 30. le grand. I, 32.
- Dentales. I, 3. 10. minimi. I, 27. striati. I, 31.

- Dentales blancs. I, 30.  
 Dentalia pharmaceutarum. I, 319.  
 Dentalis. I, 371.  
 Dentalium Cordii. I, 302. corneum. I, 28. eburneum. I, 29. elephantinum. I, 33. entalis. I, 27. politum. I, 29.  
 Dentes lupi. I, 2.  
 Denticuli elephantis. I, 2. 23.  
 Dents d'Elephant. I, 3. de Loup. I, 3.  
 Depyga. VII, 32.  
 Deuil, petit. V, 168.  
 Deuschen, das weiße. IV, 319.  
 Devidoir. VII, 168. 169. 171.  
 Deuse, die gebackene. IV, 244. 337.  
 Diademe. VIII, 319.  
 Dianenfügel. III, 87. 132. dessen Weibchen. III, 87.  
 Dianenehr, das angebrannte. X, 204. 211. das neuseeländische. X, 204. 210.  
 Dickbauch. II, 27.  
 Dicklippe. V, 10. 60. die haarliche. IV, 66.  
 Dickmuschel. VII, 231. die gestreifte. VII, 236.  
 Dickshale. X, 138. 154.  
 Dieu Mazon. IX, II, 108. 109.  
 Digitabulum. IV, 10.  
 Diklippen. II, 60. mer getaande mond. II, 59.  
 Diorchite. V, 247.  
 Distelbirschen. IV, 242. 308. 309.  
 Distelhoortje. IV, 308.  
 Distelkopf. III, 364.  
 Distelschnecke. IV, 242. 308. 309.  
 Distorsio. II, 16. 81. clathro verrucoso. II, 16. fasciata. II, 81. reticulata. II, 85.  
 Distorted Arca. VII, 168.  
 Diving Snail. I, 270. 280.  
 Doeke huifen. I, 200. 231. 232. smalkielde. I, 234.  
 Dogge, die englische. I, 318.  
 Doggersander, der weiße und braune. IV, 96.  
 Doggerzander, Doggerzandertje. IV, 78. 94.  
 Doig. IV, 101.  
 Dolea. III, 390.  
 Dolia, Dolium. III, 385. 386. 391. 393. 424. builla. I, 281. canaliculatum. II, 60. cepa. III, 401. costatum. III, 390. 393. crassum. III, 430. fasciatum. III, 391. 406. harpa. III, 391. 412. 415. 419. 420. 421. lactescens. III, 390. lyra Davidis. III, 391. 418. maculatum. III, 390. 397. 400. marinum. V, 8. 14. marmoreum. III, 390. Mori. III, 272. nablum s. nablum. III, 391. 417. nodosum. III, 391. 409. pennatum. III, 390. pernix. III, 403. rostratum. III, 391. 408. Serturnum. III, 433. striatum. III, 45. 286. 397. tricarinarum. III, 391. 411. Vexillum araufiacum. III, 391. 422.  
 Dolium the grey thik &c. I, 270.  
 Dolphyn, getakte. V, 153.  
 Domheerens - Mantel. II, 269.  
 Demherrnmantel. II, 218. 269. X, 88.  
 Domuncula Polypi. I, 199. 233.  
 Δομαξ. VI, 36.  
 Donax. IV, 242. cuneata. VI, 245. 266. denticulata. VI, 245. 262. 263. fiba. VI, 245. 270. incarnata. VI, 245. 265. Irus. VI, 245. 271. laevigata. VI, 245. 253. pubescens. VI, 245. 251. punctata. VI, 245. 262. rugosa. VI, 245. 254. scortum. VI, 245. 246. 247. scripta. VI, 267. 268. ferrata. VI, 245. 257. spinosa. VI, 245. 264. striata. VI, 245. 261. trunculus. VI, 245. 259. Siehe Dreiecksmuscheln.  
 Dooskens - Slek, grootte. II, 89. kleene. II, 92.  
 Dootje. III, 320. 328. getakte. III, 326. 327.  
 Doppelstippe. IV, 252.  
 Dorn, geribde. VI, 165.  
 Dornenkrone. IX, II, 3. 68. X, 138. 142.  
 Dornenspindele, die gefurchte. IV, 315.  
 Dose, die gefurchte. VII, 266. 299. die gewölbte. VII, 322. die queergestreifte. VII, 266. 301.  
 Dofenschnecke. II, 8. 89. die bunte. II, 19. 93. die große knotige. II, 18. die kleine. II, 92.  
 Dofenschnecken. II, 92.  
 Dofin.

- Dofin. VII, 10.  
 Double Spot Tellen. VI, 132.  
 Doubles wedges Shells. VI, 77.  
 Doublet, gekoride. VII, 6. geschobte. VI, 127.  
 Draakenhofstje. I, 371. 322.  
 Draakje. I, 372.  
 Dracena. I, 319. 371. 372. major. I, 389.  
 Draco volans. I, 372.  
 Draconis ala. III, 142. pileus. I, 94. pileus minor. I, 94.  
 Drachenhäuptchen. I, 319. 371.  
 Drachenfopf. I, 371.  
 Dragée elongée. X, 121.  
 Dragon. III, 353.  
 Dragonermüge. I, 93. die kleine aufgeschliffte. I, 145. die weiße. I, 143. die weiße dickschalige. I, 146. mit hefter Rinne. I, 150.  
 Dragonertrompete. III, 201. IV, 147. 171.  
 Dragonneau. I, 372.  
 Drap à réseau. II, 243. 261. 262. couleur de citron. II, 242. d'argent. II, 34. 35. 349. 350. d'argent de Bonauni. II, 56. d'or. II, 243. 244. 245. X, 74. d'or, à couleurs vives. II, 248. d'or à fond bleu. II, 245. d'or à réseaux. II, 247. d'or de la Chine. II, 239. d'or fait en Admiral. II, 247. d'or fascié. II, 243. 245. 246. d'orange. II, 223. 240. 241. 242. X, 80. d'orange rayé. X, 79.  
 Drap d'or piqueté de la Chine. X, 81. Siehe Drap.  
 Drap d'orschnecken, der Admiral derselben. X, 16. 75.  
 Drap marin. IV, 140. mortuaire. II, 155.  
 Drapeau d'orange. X, 152.  
 Drappo d'argento. II, 34. 35.  
 Dratfschnecke. IV, 60.  
 Dreyeck. III, 354.  
 Dreyeckaufscheln. VI, 242. bis 246. die dornichte. VI, 245. 264. die gestreifte. I, 245. 261. die gleichsam — beschriebene. VI, 245. 267. die keils förmige. VI, 245. 266. die punctirte. VI, 245. 262. die röhliche. VI, 245. 265. die runzlichte. VI, 245. 254. die wohlgeglättete. VI, 245. 253.  
 Drenstrahl. VI, 80. 123. der rotthe. VI, 123.  
 Driehoek - doublets. VI, 242.  
 Drol, gekorrelde. V, 83.  
 Droppels blauwa. II, 160. blauwagtige. II, 160. swarte. II, 162.  
 Ducal Mantle. VII, 302.  
 Duck Muscel. VI, 63.  
 Duck Muffel. VIII, 189. 190.  
 Ducks Bill. X, 361. à Mya. VI, 30. Limpet. X, 362.  
 Duivelsklaw, Duivelsklauen, half vollwaffe. III, 145. 146. het Memeken. III, 148. onvollwaffe. III, 183. 185. Wyfge. III, 183.  
 Duifge. III, 107. 111. 112. kleene. III, 113. wit en swart gebandete. II, 132. broedente. II, 117. 130. witte. III, 112.  
 Dünnribbe. VI, 278. 294.  
 Dünnschalen. VI, 77.  
 Duizendbeen. III, 160. halvvollwaffe. III, 190.  
 Dun lippen. III, 386. sterkeriebbe. III, 394. 395.  
 Durchfichtige. VIII, 72. 116.  
 Duns, american. I, 379. anglorum. I, 320. 379. 380.  
 Dwelve Fingers. III, 160.
- E**  
 Ear the chequered. X, 311. the lesser or striated. X, 314.  
 Ear Shell. I, 165.  
 Ear Snail. IX, II, 171.  
 Ecaille de Rocher. I, 79. de tortue. X, 326. de tortue à fond blanc. X, 325. de tortue lifse fascié. II, 252.  
 Echinophora altera Rondel. II, 87. efculenta. II, 86. 87. nodosa. II, 86.  
 Eckborn. IV, 24.  
 Eclairs. III, 252.  
 Ecorce d'orange. V, 283.

- Ecorchée. II, 351. 352. 353.  
 Ecriture arabe ou Chinoise. VII, 37. 38. 39.  
 chinoise. II, 173.  
 Ecuelle. III, 59. à lait. I, 194. 196.  
 Edible Muffel. VIII, 169. 171.  
 Eende-bekken. VI, 10.  
 Egg Snekken. IX, II, 28.  
 Egouen. II, 110.  
 Ehre und Biede des Meeres. X, 73.  
 Eichel. IV, 54. 60.  
 Eichelmuschel. VII, 100. 133.  
 Eichenholz. II, 299.  
 Eichenholzbaffel. II, 147. 165. 143.  
 Eichenholzstute, die handite. II, 301. die handite  
 te braune ic. II, 219. die braune. II, 299. die  
 gelbe. II, 299. mit 2. weißen Banden. II, 301.  
 Eigensinn. III, 322.  
 Eikenhouts Daadel, gebandeerde. II, 166.  
 Eikenhouts-Toot met banden of gebande. II, 301.  
 302.  
 Einhörner, Einhorn. III, 18. 43. IV, 236. 239.  
 254. X, 178. 197.  
 Eisenblattern. I, 374.  
 Eißduplette. VII, 352.  
 Eißmuschel, die wahre. VII, 267. 354.  
 Ekelen. VIII, 294.  
 Elair. II, 291.  
 Elephant Dent. I, 31.  
 Elephantenfuß. V, 242. 275.  
 Elephantenlaus. VIII, 232.  
 Elephantenrüffel. I, 24. VII, 66. 81. IX, II, 82.  
 der große ausgestreckte. I, 54. der kleine einge-  
 zogene. I, 54.  
 Elephantenzahn. I, 2. der gekrümmte. I, 23. der  
 grüne. I, 32. der kleine. I, 33. der weißge-  
 streifte. I, 31.  
 Elephantenzähnen, lange blaßgrüne. I, 33. weiß-  
 se. I, 28.  
 Elephantenzähne, gekrümmte. I, 23. gerade. I,  
 22. gestreifte. I, 22. 30. 31.  
 Elephantis dens. I, 31. dens minor. I, 33. den-  
 ticulus. I, 32. proboscis major & minor. I, 54.  
 Eisenbeinbirn, die glattmündige weiße. III, 199.  
 206.  
 Eisenbeinschraube, die schwächer geribbte. IV, 239.  
 262. die stark und scharfgeribbte. IV, 239. 262.  
 Eisenbogenmuscheln. I, 78.  
 Elpenbeen Peer. III, 266.  
 Elster. V, 167. unter den Kerken. V, 243. 298.  
 Elsterschnecke. V, 149. 167. ihr Deckel. IV, 239.  
 258. die kleine ungenabelte. V, 151. 230.  
 Emaillebirn. III, 206.  
 Emerald Snail. V, 213.  
 Emmerlingchen. I, 316. 344.  
 Emouchette. V, 69.  
 Endebek. VI, 62. kleine. VI, 63.  
 Endehals. VIII, 340.  
 Endive Shell. III, 329.  
 Enfant au Maillot. IV, 281. 282. de Montpellier.  
 IX, II, 182. rubané. IX, II, 187.  
 Engelsche of Poofsche Zadel-schulp. VIII, 111.  
 Engelsflügel. III, 71. 137. der bunte. III, 88. der  
 strohgelbe. III, 88.  
 Englische Sattel, der große. VIII, 72. 111.  
 Entales. II, 108.  
 Entalia pharmacutarum. I, 319.  
 Entalis. I, 371.  
 Entenbrut. VIII, 340.  
 Enteney. I, 317.  
 Entenmuschel. VIII, 301. 340. die breite. VIII,  
 125. 189. die klaffende. VI, 7. 28. die gestreif-  
 te. VIII, 301. 344.  
 Entenschnabel. IV, 243. 319. VI, 39. 62. VIII,  
 125. 189. der große. VI, 10.  
 Entonnoir. I, 100.  
 Eperon. V, 141. grand. V, 139. 140. 142. petit.  
 V, 46. petit blanchâtre. V, 46. fauve clair. V,  
 46. sans ombilic. V, 45. soleil. V, 129.  
 Epervier. V, 204.  
 Epheufranz. III, 392. 433.

- Ehippium anglicanum maximum. VIII, 72. 111.  
 parvum. VIII, 72. 114. polonicum. VII, 245.  
 Epidromis. III, 111. 112. alata. III, 108. altera.  
 III, 110. canadensis. III, 109. convoluta. III,  
 109. expansa. III, 113. gibba. III, 108. gib-  
 bosa. III, 85. 113. longa. III, 85. 109. 110.  
 minima. III, 85. 113. plana. III, 111.  
 Epidromus Samaar III, 103.  
 Episcopale. III, 178.  
 Equerre. VII, 253. 258. de Venus. VII, 257.  
 Equus friscus. III, 294. 312. 332. crassus. III,  
 304. simplex. III, 304. 308.  
 Equus hispanicus. III, 312. 332.  
 Erbse, die grüne. IX, II, 3. 73. gelbe westindis-  
 che. V, 234.  
 Erbsenschoote. VI, 46. die Spenglersche. VII,  
 167. 250.  
 Erbspfel. IX, II, 4. 116.  
 Erbsee. V, 109. die gelbe. VI, 145. 171. die  
 rothe. VI, 145. 174. die weiße oder gelbe. VI,  
 171.  
 Erb- und Flußconchylien. IX, II, 1. f. f.  
 Erbbucctum, das rothgefammte Senegallsche.  
 IX, II, 33.  
 Erdkrausel. IX, II, 2. 47.  
 Erbschnecke, die abgetriebene. IX, II, 6. 161. die  
 braune aus Jamaica. IX, II, 4. 115. die bun-  
 te westindische. IX, II, 5. 152. die nicobarsche  
 linke. IX, I, 22. 79. die rothblippige. IX, II, 5-  
 139. die schwarze dicke geköpfte. IX, II, 7. 188.  
 die weiß und roth punctirte linke. IX, I, 24. die  
 bey der Mündung eingeschrumpfte linke. IX, I,  
 24. 120. die glatte und gestreifte linke. IX, I,  
 23. 116. die lange weiße. IX, I, 23. 114.  
 Ericius duplex. III, 305. 332. friscus. III, 312.  
 multiplex. III, 305. 334.  
 Ecriture arabique tachetée. VII, 41.  
 Ermelyn - Toot. II, 303.  
 Eruca contabulata. IV, 317.  
 Erythraea. I, 308. minor. I, 360. minima. I, 381.  
 oblonga. I, 364. punctata. I, 331. 374. varie-  
 gata. I, 397.  
 Escalier. III, 411. V, 121. 122. 123. veritable.  
 IV, 263.  
 Esel, der capische. IX, II, 1. 22. der gestreifte.  
 IX, II, 22. der gestreifte capische unter den Mes-  
 riten. V, 241. 263.  
 Eselschen. I, 318. das blaue. I, 361. das blaue  
 querebandigte. I, 318. das blaue gefleckte. I,  
 319. das blauliche gefleckte. I, 361. das bley-  
 farbige. I, 319. 362. das kleine. I, 360.  
 Eselsfuß. VII, 66. 72.  
 Eselshaut. I, 374.  
 Eselsbus. VII, 66. 69. 72.  
 Eselsohr. III, 87. 132. das angebrannte. X, 204.  
 211. dessen Weibchen. III, 87.  
 Esplandian. II, 220. X, 89.  
 Estrich, das chinesisches. V, 241. 264. das italia-  
 nische. II, 219. 294. das italiänische dessen Ad-  
 miral. II, 219.  
 Eternel. IX, I, 90. 91.  
 Ethiopienne. IV, 139. 140.  
 Ethiopiques conturnes. III, 51.  
 Etoile de matin. III, 254. 256.  
 Etuis de scolopendre. I, 75.  
 Etuits testacés. I, 3.  
 Excavata. VII, 355.  
 Extramiral. X, 58.  
 Extremitas antica & postica. VI, 43.  
 Ey. I, 292. das fahle hellbraungefammte. I, 277.  
 das hellbraungefammte. I, 296. das Weibchen  
 des Kumpfishen. I, 299.  
 Ey. I, 292. bruine gebulde. I, 295. bruin ge-  
 vlamde. I, 296.  
 Eyer, porcellanförmige. I, 276.  
 Eyerdotter. V, 255. der bläsfärbige. V, 247. der  
 gedrückte. V, 242. 276. der gelbe. V, 241. 255.  
 der geschobene. V, 277. 283.  
 Eyerdotterschnecke, die blaße. V, 276.

- Eyerdoyer, geele. V, 255. met het klootje. V, 246. stralswys gebande. V, 250.  
 Eyerfuchen. X, 16. 64.  
 Eyerfchaal, witte. V, 280.  
 Eyerschnecke. II, 97. 102. 106. IX, II, 1. 28. X, 159. mit heßblauen Querbänden. II, 106.  
 Eykenhouts - Daadel. II, 166.  
 Eykenhouts - Tooten. II, 299 300.  
 Eylands - Toot, allersynst gestipte. II, 237.  
 Eylandsstuten. II, 327. ihr Admiral. II, 327.  
 Eyte, gebandeert. X, 196.  
 Evantail. VII, 284. 285. 286.  
 Ezel, caapse. IX, II, 22.  
 Ezeltje, blaeuwe. I, 361. met orange Vlakkén. I, 361.  
 Ezeltjes. I, 360.
- F**  
 Fabae marinae. I, 307.  
 Fabula Nanae. V, 10. 72.  
 Fäskchen, das kleine. IX, II, 2. 61. das linksge/drehte. IX, I, 124.  
 Fäßer. III, 386.  
 Fagan. VII, 213.  
 Fahne. II, 218. 269. VIII, 211. 238.  
 Fahnenadel. IV, 216.  
 Fahrkuttel. I, 204.  
 Fairy - Stamper. II, 231.  
 Fairwing. III, 415. 416.  
 Faitiere. VII, 111. 113. 114. garni de tuiles courtes. VII, 123.  
 Falbala. IV, 130.  
 Falblatt. IV, 130.  
 Falier. II, 108.  
 Fallan. III, 125.  
 Faltenbund, der größere. V, 10. 55. Siehe Knotenbund.  
 Faltenklappe. VII, 67. 90.  
 Faltenkorb. VI, 208. 213.  
 Faltenkräusel, mit hohler Grundfläche. VII, 86.  
 Faltennadel. IV, 307.  
 Faltennerite. V, 243. 293.  
 Faltenwalze. IV, 149. 215. a. die längste. X, 139. 173. die langgestreckte. X, 173.  
 Fanel. V, 252. 253.  
 Fasfabnenfügel, der bunte. VII, 167. 243.  
 Faß. III, 397. 399.  
 Fastnachtsey. I, 295. X, 101.  
 Fauces Davidis. VII, 314.  
 Fausse - Mitre. IV, 218. musique. III, 215. oreille de Midas. IX, II, 28. oreille de Midas de Cayenne. IX, II, 30. 31. scalata. IV, 275. Tonne de beurre X, 19.  
 Fausies cornes d'Ammon. I, 264.  
 Faux - amiral ou Navet. II, 306. 307. amiral orange. II, 227. argus. I, 368. argus de la grande espece. X, 108. argus depouillé. I, 370. Cabestan. III, 409. casques. II, 2. casques à leuvre calleuse. II, 2. casques en forme de poire. II, 2. Cedo - nulli. II, 324. 325.  
 Faval. IV, 288.  
 Favus. VII, 52.  
 Fächter. III, 70. 71. 137. der dickschalige. III, 132. der gebrannte dickschalige. III, 87. der gebönte. III, 88. 140. dessen Weibchen. III, 88. der gelbe dünnchalige. III, 87. 136. der maromorirte hochgezackte. III, 87. 130. der weiße gebönte. III, 88. 141. 179. mit doppelten Stücken X, 215.  
 Federnboen, das buntfarbige. III, 41. das geribbte große. III, 403. das kleine geribbte. III, 402.  
 Federschnecke, die zweyte. III, 401.  
 Federvolute mit dichten unterbrochenen Linien. II, 247.  
 Feige. III, 30. die bandirte. III, 23. die große ausgeblühte. X, 275. die große knotige linksge, wundene IX, I, 22. 66. f. f. die große spanische. III, 17. 21. die knotenvolle des rechten Meeres. X, 235. 269. die knotige dickschalige linke. IX, I, 22. 75. die lange westindische. III, 21. die lange häßliche

- Häßliche mit knotigen Windungen. III, 17. die ostindische bandirte. III, 22. die ostindische gesackte. III, 17. die röhlichbraune mit knotigem Rande. III, 17. die schwere gesackte. III, 17. 31. die schwere gezackte bunte. III, 17. die schwere gezackte gelbe. III, 17. die schwere linirte. III, 17. 33. die schwere marmorirte. III, 27. die schwere mit körnigt gerandeten Windungen. III, 28. die spanische. III, 23. die stark gestreifte knottig. III, 17. 33. Siehe auch Seezeige.
- Feigen. III, 1. 2. 21. ächte dünnchalige. III, 11. Dastard. III, 11. dickchalige. III, 17. dünnchalige. III, 17. 21. schwere III, 11.
- Feile. VI, 127. VII, 267. 352. die grobe. VII, 352. die zarte. VII, 267. 354.
- Feitama, Cartacheenche. VI, 179.
- Fehlbuhn, das braune. II, 243.
- Feils cypria. II, 272. 317.
- Fehldoublet. VII, 149.
- Fehlgienmuschel. VII, 146.
- Fehlmuschel. VII, 141. 145. die linke. IX, 1. 139. 145. 147. die lange faltige. III, 252. die lange spindelförmige. III, 250. die runde mit Schminkeplästerchen. III, 231. 270.
- Fehlschnecken. III, 223. Siehe Stachelschnecken.
- Femelle de la Peau de Tigre. I, 333.
- Femelle Devils Claw. III, 183.
- Femelle Yellow Fingers. III, 186.
- Fensterscheibe. VIII, 72. 116.
- Feuerkröte. IV, 55. 83.
- Feve Naine. V, 72.
- Feuille de Choux. VII, 127. 128. 129. de Laurier. VII, 21. 22. huitre cretée. VIII, 62.
- Fico maggiore o grande. III, 21.
- Ficus. III, 3. 21. 23. cancellata. III, 21. crassa. III, 17. f. longa. II, 360. III, 21. maculata. II, 360. marina. III, 23. minor. III, 24. muricata. III, 31. 371. porcellana. I, 318. 352. striata. III, 28. tenuis. III, 17. 21. testa ponderosa. III, 17. umbonata. III, 23.
- Figue. III, 30. à rames. III, 31. à tête entièrement aplatie. III, 23. bandée. III, 23. blanche, grosse. III, 21. contre-unique. III, 27. épineuse. III, 32. grosse. III, 21. jaune, belle. III, 22. peu commune. III, 28. rare cordonnée. III, 29. truitée. III, 22.
- Figues. III, 3. 23. grandes. III, 22. petites. III, 24. truitées. III, 23. 24. uniques. III, 32. violettes. III, 24.
- Fig-wheelk. III, 3. 23.
- File. VII, 352. 354.
- Fileuse. II, 234. 236. 299. 300.
- Fimbria. II, 52. 54. 55.
- Fimbriata. II, 49. 51.
- Fingerchen. IV, 101.
- Fingered Snail. V, 153.
- Fingerhut. IV, 10. X, 139. 169.
- Fingernagel. I, 267. 275. der kleine. I, 278.
- Fingertelline, die eigentliche. VI, 8. 126. die ostindische. VI, 80. 125.
- Firmament, Firmament. X, 97. 108.
- Fischdärme. I, 25. 66.
- Fische. II, 261.
- Fischerboot, das ostindische. VIII, 269. 279.
- Fischernetz. II, 217.
- Fischerweiserhaube. I, 150. die ortamsche. I, 151. die stark geribbte. I, 93. die weiße gefaltete. I, 94.
- Fischkreuze, der Argus. IV, 6. 18. die bandirte. IV, 8. 43. die blau und weiß gegitterte. IV, 8. 42. die bräunliche. IV, 7. 32. die braune knotige. IV, 30. die braun marmorirte. IV, 7. 33. die bunte. IV, 7. 34. die eiförmige. IV, 8. 37. die genabelte braunrothe. IV, 6. 13. die genabelte längliche. IV, 6. 18. die genabelte orangefarbige. IV, 6. 10. die geribbte treppenförmige. IV, 9. 45. die glatte mit dunkeln Querebinden. IV, 7. 36. die glatte stumpfe. IV, 9. 48. die harsenförmige. IV, 9. 47. die länglich gefaltene. IV, 8. 42. die im tiefen Nadel gezahnte.

- IV, 6. 15. 16. die knotige. IV, 7. 37. die knotig geribbte. IV, 7. 33. die mit Knotenreihen Zünden. IV, 8. 38. die Weiltische. IV, 6. 15. 16. die rauhe gestreifte. IV, 7. 39. die schwarzbraune. IV, 7. 29. die stark gestreifte. IV, 7. 32. die Schiffswinde oder Vortreppe. IV, 7. 27. die schwarze weißhäugige. IV, 8. 39. das Steinchen. IV, 6. 22. die stumpfe längliche. IV, 8. 40. die stumpfe pyramidenförmige. IV, 8. 44. die weiße gestrickte. IV, 6. 21. die weiße rothgestreckte. IV, 7. 34. die wellenförmige quergestreifte. IV, 7. 24. die wellenförmige tranquebarische. IV, 7. 35.
- Fischkreuzen. III, 393. IV, 3. f. f. abgestumpfte. IV, 8. 9. 40. 46. genabelte. IV, 6. 10. zugehörte. IV, 6. 21.
- Fischschuppe. VIII, 71. 86. die große. VIII, 71. 87. Fissura Linnæi. IV, 244. 337.
- Fistula. I, 93.
- Fistula tabaci. IV, 148. 180.
- Flachwirbel. V, 273.
- Flagge der 13. vereinigten Staaten. X, 17. 93. die moluckische. VIII, 15. die nordamerikanische. X, 17. 93. die tranquebarische. X, 114.
- Flamboyante. II, 218. 292. 293. 294.
- Glasche. III, 22.
- Flat Finger Shell. V, 154. Pearl Oyster. VIII, 128.
- Flavofeculum. III, 232. 277.
- Flebermauß, die braune. X, 138. 147. die große. III, 248. die kurzgezackte längliche. III, 230. 248. die lange graue. III, 248. die linksgerundene. IX, 1. 21. 53. die scharfgezackte. III, 230. 245.
- Flebermaußflügel. III, 88. 142. 223. VIII, 7. 52.
- Fleischfarbichte. IX, II, 5. 151.
- Fleischböhner. I, 319. 366. III, 86. 173. das ächte. IV, 147. 164. das doppelt gezackte unächte. X, 235. 270. das schwere unächte. IV, 147. 162. das unächte. IV, 163. X, 270. das Weibchen des Fleischhorns. I, 367.
- Fleischsinse. VI, 80. 130.
- Fleischschnecke. III, 122.
- Flesh coloured Heart Cockle. VI, 130.
- Fleur de Muscade. VII, 149.
- Fliegendref. II, 221. 349. V, 241. 265.
- Flüntenfräger. I, 67.
- Flöhkoth. IX, II, 1. 35.
- Flöhndref. II, 221. der gefrönte. II, 342.
- Flos. III, 299. Macis s. Mofcatae s. Myristicæ nucis. VII, 149.
- Flügelkuppelt. VII, 245.
- Flügelhorn, das bunte geribbte. III, 184. das große, dessen Flügel einen halben Cirkel bildet. III, 124. das große stachelichte. III, 114. das kleine mit viermal getheilten Fingern. III, 142. das schwarze. III, 182. mit ausgebreiteten runden Flügel. III, 124. mit spitzigen Flügel. III, 132. mit Warzen besetzte. III, 118. mit 10 oder 11mal getheilten Flügel. III, 160.
- Flügelnadeln, die blaulichte. IX, II, 7. 193. gebürmt der süßen Wasser. IX, II, 191. die schwarze. IX, II, 191.
- Flügelnschnecke, die achtfingrige. III, 89. 90. 189. die breite. III, 124. die dünnhäutige. III, 127. die fünfzackige. III, 142. die gelbliche mit hervorstehenden Flügel. III, 124. die gezahnte. X, 204. 220. die knotige. III, 86. 118. die lintrite oder pfelförmig bandirte. III, 85. die löhntische. III, 91. X, 204. 218. die löhntische mariorite. III, 164. die siebenzackige. III, 154. die siebenzackige bunte. III, 89. die sommersprossige. III, 118. die stumpfgezackte dicklippige. III, 22. die vielfach bandirte. X, 204. 209. die westindische knotige. III, 87. 127. 181. die zerrißene. X, 204. 223.
- Flügelnschnecken. III, 67. X, 203. halbe. III, 70. 84. 91. unvollkommene. III, 162. Siehe Stümpfchen; vollkommene glatträndige. III, 70. 85. vollkommene mit Fingern. III, 87. vollkommene mit



- mit getheilten Flügel. III, 130. vollkommene mit glatten Flügel. III, 107.
- Flur, der italiänische oder mesaische. II, 294. der mesaische. II, 219.
- Fluß- und Erdconchylien. IX, II, 1. f. f.
- Flußschnecke, die coromandelsche. VII, 206.
- Flußdorn. IX, II, 68.
- Flußmuschel, die breite. VIII, 189. die dickschalige. VI, 15. die dunkel oder hellgrüne. VI, 21. die große. VIII, 186. die malabarische. VI, 320. die quergebrelste. VI, 138.
- Flußnadel, die westindische. IX, II, 7. 190.
- Flußneriten, europäische. IX, II, 3. 72. westindische. IX, II, 3. 71.
- Flußpflanzkronen. IX, II, 6. 157. 159.
- Flußperlemuschel. VI, 16. die schwarze dickschalige. VI, 7. 15.
- Flußschnecken, Admiral derselben. IX, II, 1. 38. die grünliche. IX, II, 6. 160. die linksgerundene Otahetische. IX, I, 23. 108. von Lantschaur. IX, II, 6. 174.
- Flußstern, die quergebrelste. VI, 81. 138.
- Flußstrommelschraube. IX, II, 193. die africanische. IX, II, 7. 192.
- Flußdornmuschel, die ceplonische. VI, 280. 333. aus China. VI, 279. 321. von Coromandel. VI, 279. 320. des Euphrats. VI, 279. 319.
- Fluted - Trochus canaliculatus. X, 288.
- Fodangelen. III, 312.
- Foelblar. VII, 141.
- Foelie dubletje. VII, 141.
- Foemina ovi Rumphii. I, 300.
- Folium. VI, 103. arboris. II, 149. 190. brassicae. VII, 127. lauri. VIII, 6. 21. petroselinum. VII, 67. 85.
- Fontynbak, genaagelde. VII, 111.
- Foret. IV, 241. 299.
- Forets alenes. IV, 236.
- Fornax. V, 174. 175. candens. V, 149. 178.
- For - whited or whir'd Snail. IX, I, 86.
- Forstältsche Muster. VIII, 7. 30.
- Fondes. III, 245. 247. 249. 250. à orléans couronnés. III, 215. Chinois de Mr. Spengler. III, 244.
- Four ardent. V, 178.
- Fourreau de pistolet. VIII, 213. de pistolet large. VII, 221.
- Fräe Ungen. III, 361.
- Fragun adriaticum. VI, 162. album. V, 145. 171. 172. dense striatum. VI, 174. flavum. VI, 145. 171. massilianum. VI, 162. persicum. VI, 182. rubrum. VI, 145. 174. secundum. VI, 174.
- Fraise. III, 280. 281. 175. blanche. VI, 171. 172. rouge. VI, 174.
- Franschhorn. III, 170.
- Franciscaner - Mönche. X, 16. 68.
- Franciscanermönchstute. II, 299. X, 16.
- Franciscanerin ohne Gürtel. X, 235. 273.
- Franciscanus. II, 146. 165.
- Franschehörner, Fransche - hoorn. III, 86. 170.
- Franshorn. III, 170.
- Frau, die schöne. X, 16. 61.
- Frauzimmer Schlafrock. III, 102. mit Falten. III, 85. das Weibchen. III, 104.
- Frechled Ear. X, 316.
- Fresh water Pearl Muscle. VI, 19.
- Freytreppe. III, 391. 411.
- Fripiere. V, 118. conchylioliste ou conchyliologique. V, 119.
- Friesel, der weiße mit Brandflecken. I, 394.
- Frieselporcellane, das Weibchen. I, 317. die weiße. I, 321. 393. ihr Weibchen. I, 350. die weiße mit Brandflecken. I, 321.
- Frosche, junge. IV, 78. 79.
- Frog - whilk Murex. III, 154.
- Frogs. III, 133.
- Fromage jaune. II, 306. rougeâtre. II, 328. verd. II, 303.
- Frosch. III, 86. 118. 307. 361. das Stümpfchen. III, 86.

- Froschschnecke. IV, 79. die rothe. III, 181.  
 Fructus corni. II, 97. 102. 103. f. f. eburneus  
 f. coerulescens. II, 103. maximus. II, 102.  
 Fructus costae. II, 165.  
 Frühlingsträußel. V, 11. 89.  
 Fruit d'If. V, 29.  
 Fuchs, der rothe. I, 319. 366.  
 Fuchsthurm. IV, 149. 213. 214. b.  
 Fulgura. III, 230.  
 Füchlein. IV, 149. 213.  
 Füllhorn. VIII, 7. 41.  
 Fünffect. IV, 97.  
 Fumifugium. IV, 180.  
 Funerailles du Prince. II, 155.  
 Furbelowed Buccinum. IV, 130. clamps. VII, III.  
 Furies. VII, 224. 225. 232.  
 Furrow - rib'd Pholadé Muscle. VIII, 370.  
 Furrow Spire. IV, 212.  
 Furva aethiopsis pellis. IV, 139.  
 Fußangel. III, 294. einfache. III, 308.  
 Fufeau. IV, 181. 182. 343. à dents. IV, 340. blanc.  
 IV, 340. blanc lifse. IV, 173. blanc rare à cor-  
 dons. IV, 181. court. IV, 155. court ou ven-  
 tri. IV, 158. d'Islande. IV, 159. dentelée. IV,  
 338. grand, à dents. IV, 338. grand, à levre  
 dechiquetée. IV, 340. jaunatre. IV, 332. petit  
 à tours. IV, 172. proprement dit. IV, 343. rou-  
 ge à boffer. IV, 30. très rare blanc. IV, 339.  
 Fußhorn. III, 306. 353. X, 158. mit vertreheten  
 Schnabel. III, 306. 355.  
 Fusi ad formam citharae. IV, 147. 166. breves.  
 IV, 146. 152. fossiles. IV, 147. 161. longi. IV,  
 147. 166.  
 Fufus. IV, 144. 146. 180. absque dentibus. IV,  
 244. 336. aruans. IV, 148. 190. Ananas. IV,  
 146. 154. brevis crassus. IV, 158. brevis mu-  
 ricatus. IV, 158. brevis profunde detornatus.  
 IV, 155. brevis striatus. IV, 134. 139. 153. bre-  
 vis Ternatanus. IV, 146. 153. cardo scolymus.  
 IV, 164. carnarius. IV, 147. 164. cinereus.  
 IV, 146. 152. crassus carnarius. IV, 162. den-  
 tatus stellatus. IV, 244. 338. 339. filamentosus.  
 IV, 158. indicus. IV, 172. islandicus. IV, 146.  
 159. lineatus. IV, 148. 179. longissimus. IV,  
 148. 183. longus albidus. IV, 181. longus al-  
 bus. IV, 185. longus aureus. IV, 153. longus  
 fissus. IV, 167. longus labio simplici. IV, 180.  
 magnus. IV, 174. 178. 244. 331. 339. marocca-  
 nus sinistrorsus. IX, 1, 22. 62. maximus lacteus.  
 IV, 148. 177. muricatus. IV, 146. 158. parvus.  
 IV, 148. 180. 187. 342. ponderosus. IV, 147.  
 162. Rumphianus. IV, 180. 181. Scolymus. IV,  
 147. 164. stellatus. IV, 244. 331. striatus. IV,  
 147. 158. 161. 171. subfuscus. IV, 161. tener-  
 rimus. IV, 190. teres costatus. IV, 148. 188.  
 truncatus. IV, 146. 156. tuberculatus. IV, 148.  
 189. zonis macularis. IV, 148. 186.  
 Fußjehen. VIII, 300. 335.  
 Gaapers. VI, 4. VII, 97. altoos duurende. VI,  
 62. de gladde. VI, 337. stompe. VI, 8.  
 Gadin. I, 95.  
 Gaedropus. VII, 66. 72.  
 Gähnmuscheln. VII, 97.  
 Gänsefuß. III, 70. 71. 83. 142.  
 Gafet. VI, 259. 260.  
 Gagat. II, 288.  
 Gagates. II, 288.  
 Galderopoda. VII, 68. 73.  
 Galea costis altioribus. III, 410. fusca. III, 395.  
 helvacea. III, 395. muricata. III, 269. 271. 272.  
 276. 278. striata. III, 402. 404. tuberosa. II, 21.  
 Galeae. II, 1. III, 386. 390. 393.  
 Gascere, die breitstielige dünne. I, 235. die breite  
 stielige sparsam geribbte. I, 227. die doppelt ge-  
 streifte knotige. I, 237. die ganz kleine gestreif-  
 te. I, 238. die geribbte. I, 235. die gläserne. I,  
 227. die gläserne verdeckte. I, 239. die kleine  
 gewafnete. I, 227. 238. die ungestalte. I, 227.  
 die zarte schmalfstielige. I, 231.

- Galeeren, geribbte. I, 199. 227. **Eiche Schiffs-**  
 boote, dünnchalige.  
 Galère, fr. Galeere, holl. I, 235. breedkielde. I,  
 227. geribde. I, 227. 232.  
 Galodes. II, 2. 71. 73. albidus. II, 81. arcularia.  
 II, 89. 92. 94. aspera. II, 78. labro subcallo-  
 sa. II, 19. laevis. II, 76. pyriformis. II, 2. 18.  
 irregularis. II, 2. **Eiche Cassis und Semicassis.**  
 Galerus ruber. II, 20. 21. turcarum. II, 15.  
 Gallina guttata. VIII, 124. 126.  
 Gallinula aspera. III, 42. fasciata. III, 105. gibba.  
 III, 107. indiae occidentalis. III, 168. lapponica.  
 III, 213. minima. III, 113. multicolor.  
 III, 112. Vexillum aurantium. III, 423.  
 Ganze poot; of voet. III, 142.  
 Garagoo. IV, 215. b. cornuto. III, 116.  
 Gargadia. VI, 79. 83. alba. VI, 83.  
 Garin. VII, 91.  
 Garneelen. I, 357.  
 Garnot. I, 158.  
 Garogao cornuto. III, 114.  
**Gartenbeet.** X, 98.  
**Gartenbeetchen, Gartenbeetchen.** II, 16. V, 13.  
 134. X, 98. das flache gitterförmige. II, 44.  
 das gestreifte. II, 27. das gestrichte. II, 17. das  
 glatte. II, 39. das gewürfelte. X, 190.  
**Gartenfußel.** IX, II, 2. 52.  
**Gartenschnecke, die bandirte.** IX, II, 5. 142. die  
 gefleckte. IX, II, 5. 148. die gemeinste. IX, II,  
 5. 146. die tranquebarische. IX, II, 4. 121. die  
 tranquebarische linke. IX, I, 21. 83.  
 Garter. Stamper. II, 306.  
**Gasenbuce.** VI, 280. 350. 352.  
**Gastrochaea cuneiformis.** X, 364.  
 Gatan. VI, 72.  
 Gateau feuilleté. VII, 141. 142. 149. IX, I, 145.  
**Gebrantmarke** X, 97. 99  
 Geele, bruyne of aschgrauwe Spookje. II, 233.  
 Geelmondjes, geveugelde. III, 280. 282.  
**Geträufte.** III, 345.  
**Gesbmändchen, das kleine.** III, 232. 280.  
**Gesbrund, der braungestreifte.** III, 273. der große  
 geknobbelte. III, 274. der geknobbelte. III, 232.  
 der knotige. III, 274. der knotige braungestreif-  
 te. III, 232. der schwarzgesteckte knotige. III, 277.  
**General.** II, 291.  
**General Capitain.** X, 15. 43.  
 Geographique. I, 340. 341. II, 356. 357.  
 Gerbe de Blod. X, 324.  
**Gerstenforn, das durchsichtige.** II, 102. 188.  
**Gesellschaft der Herzen.** X, 15. 32.  
**Gespensf.** II, 215. 231. das bunte. X, 17. 94. das  
 gelbe. II, 215. 233. von Sumatra. X, 17. 91.  
 das weiße. X, 15. 45.  
**Gespensfertuten** II, 215. 231. X, 41. 91. die un-  
 achte. II, 267.  
**Gespensfervolute, die unachte.** II, 217.  
 Geut donbletten. VI, 36.  
**Gewittertute.** II, 291.  
 Gewoone Wulk, linke. IX, I, 57.  
**Gezelt.** V, 11. 90.  
 Gibeciére. VII, 295. 296.  
**Gichtstrübenwurzel.** III, 55. Num. 90. 187. deren  
 Stümpfchen. X, 205. 230. die unvollkommene.  
 X, 205. 227.  
**Gienmuschel.** VI, 348. die glatte. VI, 230. VII,  
 47. die kleine. VI, 136. die nierenförmige. VII,  
 136. die pelorische. VI, 57. 60. die schuppichte.  
 VII, 111. die strahlchte glatte. VI, 262. die  
 ungleichseitige. VI, 262. VII, 135.  
**Gienmuscheln.** VII, 97.  
**Giefkanne.** I, 4. 23. III, 358.  
 Girdle. X, 96.  
 Girdled. VI, 231. Snail. IX, II, 144.  
**Girol.** II, 155. 159. 162. 163. 172. 175. 178.  
 19.  
**Gitter, das gelbe.** I, 140. das große — gewölkte. I,  
 138. das große weißliche. I, 138. das kleine  
 weiße. I, 92. das orangenfarbige. I, 93. das  
 kleine weiß und grün gewölkte. I, 138. das weiß  
 fe

- fe mit olivenfarbigen Strahlen. I, 141. das  
 weiße schmutzig grün gefleckte. I, 92.  
 Bittervenus. VI, 280. 367. 373.  
 Bitterwalze. III, 432.  
 Cival. I, 139.  
 Glacée. VIII, 116.  
 Gladius. IV, 244. 331. 332. 339.  
 Blattböhrner. I, 307.  
 Blattmuscheln. I, 307.  
 Glans de mer. VIII, 294. épineux. VIII, 317.  
 Tulipe. VIII, 307.  
 Glans. I, 269. 288. IV, 54. 60.  
 Glas, das chinesische. VIII, 72. 110.  
 Glasbohnmuschel. VIII, 71. 97. 98.  
 Glaspatelle, die blaupunctirte. X, 331.  
 Glaucina. V, 246.  
 Glauco-dorium. I, 373.  
 Glimmerchen. II, 142. 143. 148. 175. das braun-  
 gestippelte. II, 148. das ganz schwarze — große.  
 II, 179. das gelbe braungefleckte. II, 148. das  
 gelbe mit schwarzbraunen Tüpfeln. II, 175. das  
 goldfarbige. II, 179. das isabellenfarbene. II,  
 176. das marmorirte. II, 148. das orangen-  
 farbige. II, 148. das schwarze. II, 148. das  
 schwarz und weiß gemischte. II, 148. 179. das  
 strohgelbe. II, 148. das weiße. II, 148. das  
 weiße betröpfelte. II, 148. das weiße blau ge-  
 fleckte. II, 175. das weiße gefleckte. II, 176. das  
 weiße mit schwarzen Banden. II, 148. 176. das  
 weiße mit blauen Banden. II, 177. das weiße  
 punctirte. II, 176. mit braunen Buchstaben. II,  
 148. mit rothbraunen Buchstaben. II, 178. mit  
 zwey bis dreysfachen Banden. II, 148. mit 2.  
 schwärzlichen Banden. II, 177. roth und schwarz  
 braun gestippelte. II, 177.  
 Glimmertje geele bruin gestippelde. II, 175. ge-  
 marmelde? II, 177. groote. II, 175. kleene.  
 II, 175. korte. II, 179. witte geplekte. II, 176.  
 witte gestippelde. II, 176.  
 Glimmertjes. II, 143. 175. donker groen-gestip-  
 te. II, 178. groote zwarte. II, 179. kleene. so  
 spits als een Buccinum. II, 186.  
 Globosée, papyracée. I, 289.  
 Globulus agrestis. V, 12. 114. asper agrestis. V,  
 114. asper civicus. V, 114. asper guinaicus.  
 V, 115. civicus. V, 12. 114. granulatus. I,  
 316. 338. guinaicus. V, 12. 115. indusii. V, 12.  
 116. laevis. I, 316. 338. marinus trochis adfi-  
 nis. V, 105. roseus. V, 12. 113. subuculae. V,  
 12. 115. variegatus. V, 12. 114.  
 Globus ferratus. VII, 156.  
 Glockenschnecken. III, 386. die weiße. III, 390.  
 die weiße gestreifte. III, 396.  
 Gloria Maris. X, 16. 73. die braune aus Ost-  
 dien. II, 216. die braune mauritianische. II, 238.  
 die braune — mit weißen — Flecken. II, 238.  
 die neue braune mauritianische. II, 216. die  
 orangenfarbige. II, 216. 247. zweite Gattung.  
 II, 247.  
 Gloria maris. X, 16. 73. altera species. II, 216.  
 247. fusca Mauritiana. II, 216. fusca Ind. orient.  
 II, 216. Indiae orientalis. II, 239.  
 Gloria maris, fausse. II, 246.  
 Glycymeris argentea. VII, 241.  
 Glycymeris round grate. VII, 245.  
 Gnomon. VII, 167. 252.  
 Gochet. V, 262.  
 Gögentempel, der chinesische. V, 33. der persi-  
 sche. X, 235. 267.  
 Goffre roulée. I, 283. 284.  
 Gogelhofenduplett, das gefleckte. VII, 226.  
 Gogelhöflein, das schwarzgefleckte. VII, 236.  
 Golar. VI, 57.  
 Gold Cloth Stamper. II, 244.  
 Goldbrath, Goldbrathschnecke. IV, 60.  
 Golden mouth Snail. V, 178.  
 Goldmund. V, 149. 178. der nicobarische. V,  
 150. 216.  
 Goldsuch. II, 243.

- Goldjunge**, **Goldjungendoublet**. VI, 79. 130.  
**Gondel**, **Basfart**. Siehe **Basfartgondel**. die einfarbige röhliche. III, 19. die gefammte. III, 19. die gelbe braungeflechte. III, 53. die gelbliche aufgeblasene. III, 19. die große persische. III, 19. 51. die kleine beschneyete. III, 52. die kleine reißbraune oder bunte. III, 52. die ostindische gestreute. III, 19. die venetianische. X, 117. 128.  
**Gondelchen**, **schmale mit verlängerter Warze**. II, 53.  
**Gondeln**. III, 8.  
**Gondole**. X, 139.  
**Gondole**. I, 250. III, 62. X, 139. à lifere. X, 117. blanche. I, 269. 289. grande. I, 289. große. I, 269. 289. mamillaire. III, 64. mamillaire peu commune. III, 56. mamillaire très rare. III, 56. mouchelée. III, 53. papyracée. I, 269. 289. striée & ondoyée. I, 283. picotée de noir. I, 281. rare à ondes larges violettes. I, 282. rayée. I, 286. rubané à frises capillaires. X, 114. tracée de noir. I, 286. très blanche. I, 290.  
**Gondoles couronnées**. III, 58.  
**Gooten**. VI, 36.  
**Goritâ hoorn dikschaalige**. I, 246.  
**Goufon**. I, 291.  
**Goude Tong Doublet**. VI, 103.  
**Goudlaaken ongemeene bandeerde**. II, 247.  
**Goudlaakens**. II, 243. 245. marmor. II, 284.  
**Goudlaakenfe**, **Admiral vande**. II, 247. alderfraayste. II, 246. hoogkleurige. II, 248. rollen. II, 246. X, 60.  
**Goudmond**. V, 178. getakte. V, 178.  
**Gourca**. VII, 69.  
**Goufol**. II, 135.  
**Gouffe de feve**. VI, 52.  
**Goutense**. III, 157.  
**Goutte**. III, 157.  
**Gouttelettes noirâtres**. II, 162.  
**Gowrykin**. II, 104.  
**Graculus**. III, 375.  
**Graen'd old wifc**. II, 255.  
**Grain d'avin**. IX, II, 168.  
**Graf Woltfe**. III, 426.  
**Grain Cockle**. VII, 219. de froment. II, 109.  
**Granar Appel**, **geele**. III, 430.  
**Grenatapfel**. III, 346. IV, 130. V, 12. 100. der gelbe. III, 392. 430.  
**Grenatapfelblüthe**. VI, 80. 124.  
**Granatum**. V, 12. 100.  
**Grand Admiral**. X, 53. 58. à cinq cordons. II, 279. chagrinée. II, 275. à trois bandes. II, 276.  
**Granum Oryzac**. I, 320. 382.  
**Grate** - hinged. VII, 245. Scallop. VII, 245.  
**Grater Scallop**. VII, 302. 349.  
**Gray Monk**. II, 255. Stamper. II, 229.  
**Great broad-lipt-Whelk**. III, 125. broad headed Cockle. VII, 127. Fairwing. III, 413. Herse Muscle. VIII, 185. 187. Mussel. VIII, 179. Ner whelk. III, 109. Orcade Covin. V, 231. red waved Top-Shell. V, 76. Sand-Stamper. II, 340. 350. spatrib'd Partridge. III, 398. Spur-Shell. III, 257. 258. Yellow Leopard-Stamper. II, 308.  
**Greater Fig**. III, 21. Iris snail. V, 27.  
**Green-Stamper**. II, 303. 304.  
**Grelée**. I, 327. 328.  
**Grenat**. X, 290.  
**Grenade jaune**. III, 430.  
**Grenouilles**. III, 118. 119. 120. imparfaites. III, 180.  
**Grenouillettes**. IV, 78. à bec recourbé. III, 361.  
**Grenne blanche**. II, 348. petite. II, 327.  
**Griffe du diable**. III, 148. 149. de l'age moyen. III, 183. de premier age. III, 184. imparfaite. III, 145. 146. 183.  
**Griffmuschel**. VIII, 282.  
**Grimace**. II, 81. 83. 84. blanche. II, 85. unique. IX, I, 64.  
**Grimaße**. II, 16. 81. die weiße. II, 85.  
**Grimpant**. II, 248.

- Grive à vives arretes. V, 303. orientale grande. V, 288. orientale rousse. V, 299. rousse. V, 300.  
 Groar's Buckies. I, 379.  
 Groin. III, 47.  
 Grosklappe. III, 86. 124. dessen Stümpfchen. III, 86.  
 Großmaul. III, 11. 41. das bandirte. III, 18.  
 Grünshnabel. V, 8. 28.  
 Guatieriſche Schnitzel. IX, II, 3. 83.  
 Gubernaculum. VIII, 211. 238.  
 Gueule de Chien. X, 266. de Lion. II, 268. de Lion facie. II, 250. de Loup. IX, II, 179. de Raie. VIII, 101. grand. III, 38. 39. noire. III, 91. 92. 94. 100. noire à columelle noire. X, 218. noire à robe blanche. III, 93.  
 Gueles noires du premier age. III, 165.  
 Guilloché. VI, 127.  
 Guinaca altera Gleditschii. II, 257. spuria. II, 314.  
 Guinea Thorney Muret. III, 370.  
 Guinée. II, 266. 314. faulſe. II, 314.  
 Guineſe Toot. II, 255. capitale. II, 264. 265.  
 Guignette. V, 230. 232. 234.  
 Guirlande de Lierre. III, 433.  
 Gürtelſchnecke. IX, II, 5. 140.  
 Gürtelſpindel. IV, 74.  
 Gürtelvenus. VII, 10.  
 Guitare. IX, I, 66. 67.  
 Gurke, die caſtanbraune. II, 102. 112. die einfarbige. II, 102. die flammicht gewölfte. II, 102. die flammicht gewölfte glatte. II, 114. die fleiſchfarbige. II, 111. die gefaltete. II, 113. die gestreifte. II, 102. die gewäſſerte. X, 138. 166. die kleine gefammte. II, 102. die kleine gefammte mit gelbgeſteckten Saum. II, 112. die kleine weißfüßige linke. IX, I, 21. 55. die milchfarbige. II, 102. mit gezähnelter Lippe. X, 138. 165. die ſchwarzgeſpitzte. II, 102. die weißfüßige. II, 102. IX, I, 21. 55.  
 Gurken. II, 97. 102. 111. gefaltete. II, 102. glatte. II, 102.  
 Gurkenvoluten. X, 165.  
 Gutta caerulea. II, 147. 160. 161.  
 Gutterd Whelk reverſed. IX, I, 58.  
 Gutturium. III, 307. 358. Cercophitecus. III, 362. ranula. III, 361.  
 Haairige Ooren. II, 82.  
 Haane Kam, de kleine. VIII, 52.  
 Haarzange. VI, 7. 24.  
 Habichtsfügel. III, 86. 121. deſſen Stümpfchen. III, 86. 178.  
 Habiks vluengel. III, 121.  
 Habit d'Alequin. I, 399.  
 Haſchen. III, 87. 136.  
 Haferform. IX, II, 6. 167. das linke. IX, I, 24. 119.  
 Hahnenfeder. IV, 55. 73.  
 Hahnenberg. VI, 201.  
 Hahnenkamm. VIII, 7. 52. der doppelte. VIII, 7. 58. der einfache unächte. VIII, 44. der linke. IX, I, 140. 150. des rothen Meer. VIII, 7. 35. der unächte. VIII, 7. 44. der unächte linke. IX, I, 149.  
 Hahnenrey. III, 88. deſſen Weibchen. III, 88.  
 Hahnrey. III, 140.  
 Hairy Ear. II, 82. whelk. III, 358.  
 Hafen. III, 18. 43.  
 Halbmond, der geſteckte. V, 216.  
 Halcyonium ſiehe Alcyonium.  
 Halebarde. III, 142.  
 Halftermuſchel. VIII, 198.  
 Haliotis, Haliotides. I, 164. X, 308. alina. I, 190. X, 311. gigantea. X, 309. 315. glabra. X, 309. 311. imperforata. X, 309. Iris. X, 318. Iridis. X, 309. 317. marmorata. I, 180. Midae. I, 178. X, 318. naevosa. X, 316. nitidissima. X, 309. 313. ovina. X, 309. 315. rugosa plicata. X, 309. 311. parva. I, 179? 181. striata. I, 179. striata rugosa. I, 187. tuberculata. I, 187. 188. varia. I, 184. virginea. X, 309. 314.  
 Halbmond. V, 216.  
 Halbboh. VII, 167. 251.

- Ham-doublets. VIII, 198. lange VIII, 230.  
 Hamillar. III, 392.  
 Hamittar. III, 425.  
 Hammeljunge. X, 234. 251.  
 Hammer, der abgestumpfte. VIII, 15. der pohl-  
 nische. VIII, 6. 8. 9.  
 Hammer Oyster. VIII, 8.  
 Hammetje. VI, 113. gedoornt. VIII, 235. das  
 zinnoberfarbene. VI, 113.  
 Hammonis cornua. Siehe Cornea hammonis.  
 Hamus. V, 38.  
 Handelsmuschel. VI, 343. X, 344. 352.  
 Harde hoorn. III, 314.  
 Harfe, die altnordische. X, 177. 184. Bastart.  
 Siehe Bastardharfe. die edle. III, 391. 415.  
 die edle rosenfarbige. III, 391. 419. die gegit-  
 tete. X, 178. 186. die kleine edle. III, 391. 420.  
 die kleine längliche III, 391. 421. mit welt-  
 schichtigen breiten Ribben. X, 177. 184. die  
 schmalgeribbte. III, 417. die vielribbige, oder  
 vielgeribbte. III, 391. 418. X, 178. 184.  
 Harfen. III, 385.  
 Harfenmuschel, die graue federförmige. III, 412.  
 die kleine mit Kluten. III, 421.  
 Harfenschale. VII, 281.  
 Harlekin, der ächte, oder wahre. I, 399. X, 97.  
 103. der Bastart Harlekin. I, 397.  
 Harlekin. X, 97. 110.  
 Harlekinskleid. I, 399.  
 Harlekinsmantel. VII, 266. 313.  
 Harlequin, siehe Harlekin.  
 Harp, breed geribde. III, 413. edle. III, 415. 416.  
 geele. III, 419. ongemeen en hoog geribde, III,  
 418. roozen roode. III, 419.  
 Harp, the musical. III, 412.  
 Harpa. III, 412. 415. alba. III, 417. cancellata, X,  
 178. 186. cinerea pennata. III, 413. costis pau-  
 cioribus. III, 420. imperialis. X, 178. 184. in-  
 dica. III, 413. minor. III, 391. 421. nobilis.  
 III, 391. 415. 416. 420. rosea. III, 419. va-  
 riegata. III, 415. 421.  
 Harpago. III, 155. apertura violacea. III, 88. di-  
 gitis apertis. III, 145. digitis clausis. III, 148.  
 foemina. II, 88. 89. 183. in prima juventute. III,  
 89. 184. mas. III, 88. 148. quartus. III, 176.  
 tertius. III, 184.  
 Harpago, onvolmakte. III, 184.  
 Harpe. III, 412. 413. à côtes étroites. III, 417. à  
 côtes saillantes. III, 418. la noble ou belle. III,  
 415. à quatorze côtes. III, 413. à stries fer-  
 rées. X, 184. camelée. III, 418. couleur de ro-  
 se. III, 419. imperiale. X, 184. la belle. III,  
 415. 416. X, 185. la belle petite. III, 420. no-  
 ble. III, 418. f. petite. III, 421.  
 Harpe, small geribde. III, 417. teerde zoord. III,  
 421.  
 Harpes blanches. III, 419.  
 Harpje. III, 421. kleene of klyne edle. III, 420.  
 422.  
 Haselhuhn, das braune. II, 243.  
 Haselnuß. I, 382. V, 242. 272. unter den Zellinen.  
 VI, 135.  
 Hasseldoublet. VII, 165. 168.  
 Haspel, verkeerde. VII, 168.  
 Hart, driezydig. VI, 167. orangekleurig. VI, 194.  
 Hart-doublets. VI, 141.  
 Hart-hoorn; of Harte hoorn. II, 332. getakte.  
 III, 315.  
 Harte-Toot. X, 21. geele. II, 335.  
 Harte-Tooten, geelkleurige. II, 332. swarte. II,  
 331. swarte getygerde. II, 329.  
 Hart-hoorn. III, 320. donkerroffe. II, 332. ge-  
 kartelde. II, 329.  
 Harts-hoorn-Sheil. III, 314.  
 Hatu Aëtu. I, 40.  
 Haube, die braungestrahlte. I, 89. die sabelle ge-  
 gitterte. I, 89. die gestreifte. I, 89. die grünsti-  
 che gestreifte. I, 89. 95. die holländische. I, 227.  
 die kleine weiße. I, 96. die weiße. I, 227.

- Hauben, helländische. I, 199. 231. Siehe Schiffe  
 beete, dünnhäutige.  
 Haubeute, die Spenglerische. VIII, 6. 17.  
 Hauffe. queus raboteuse. II, 86.  
 Hautella. III, 293. 371. 374. 378.  
 Hautellum. II, 377. fimbriatum. III, 376. 377.  
 maximum. III, 307. muricatum. III, 370. 371.  
 374. nodoso spinosum. III, 307. 372. rugosum.  
 III, 377. spinis recurvis. III, 369. striatum.  
 III, 307. torosum. III, 374. variegatum. III,  
 307.  
 Hautschnecke. III, 409. die größte. X, 235. 266.  
 Have - Snekken. IX, II, 146.  
 Heavy Molucca Cloth - Shell. II, 352.  
 Heart Cockle. VI, 174. Shells. VI, 141.  
 Hebraïque. II, 259. 260. 344. III, 233. 235. X, 94.  
 à cordon. X, 94. fausse. II, 344. 345.  
 Hector, Hektor. IV, 55. 83. 84.  
 Hedge Snail. IX, II, 144.  
 Helices. IX, II, 74. X, 306. sinistrorsae. IX, I,  
 22. 77. terrestres & fluviatiles. IX, II, 3. 74.  
 Helix, der abgestumpfte. IX, II, 182. der geköpft-  
 te. IX, II, 7. 182. der queergestreifte rauhe. IX,  
 II, 7. 183. der weizenförmige. IX, II, 6. 167.  
 Helix aculeata. IX, II, 5. 153. acuta. IV, 259. IX,  
 II, 6. 161. albella. IX, II, 3. 87. algira. IX, II,  
 3. 77. amarula. IX, II, 6. 157. 159. ambigua.  
 V, 216? ampullacea. IX, II, 105. 106. X, 368.  
 angularis. IX, II, 6. 160. aperta. IX, II, 150.  
 arbutorum. IX, II, 5. 148. aspera. IX, II, 5.  
 125. ater. IX, II, 6. 164. atrata. IX, II, 6. 174.  
 auricularia. IX, II, 6. 171. 172. bidens. IX, I,  
 24. 119. bontia. IX, II, 6. 156. calcarea. IX,  
 II, 6. 162. carocolla. IX, II, 3. 75. castanea.  
 IX, II, 13. cellaria. IX, II, 102. cicatricosa  
 sinistrorsa. IX, I, 23. 90. citrina. IX, II, 5. 130.  
 131. columnia. IX, I, 23. 112. complanata. IX,  
 II, 4. 96. contorta. IX, II, 4. 98. contraria. IX,  
 I, 102. cornea. IX, II, 4. 93. cornu arietis.  
 IX, I, 23. 109. cornu militare. IX, II, 116. cre-  
 tacea. IX, II, 4. 119. cretacea turrata. IX, II,  
 7. 190. cuspidata. IX, II, 6. 163. cylindracea  
 acuta. IX, II, 6. 166. cylindracea glabra. IX, II,  
 6. 166. decollata. IX, II, 7. 182. bis 188. de-  
 collata fasciata. IX, II, 7. 187. decollata nigra.  
 IX, II, 7. 188. detrita. IX, II, 6. 161. dextra.  
 IX, II, 6. 153. dissimilis. IX, II, 95. dolabrata.  
 V, 74. effusa. IX, II, 4. 118. ericetorum. IX,  
 II, 5. 143. explanata. IX, II, 87. extensa. IX,  
 II, 113. faux nigra. IX, II, 5. 127. flammaea.  
 IX, II, 33. flammaea sinistrorsa. IX, I, 23. 94.  
 fluviatilis Tanschauriensis. IX, II, 6. 174. fruti-  
 cum. IX, II, 5. 150. fuscata. IX, II, 164. glau-  
 ca. IX, II, 108. globulus. IX, II, 5. 126. gra-  
 num avenaceum. IX, II, 6. 167. gualteriana. IX,  
 II, 3. 83. Guinaica f. Guineensis contraria. IX,  
 I, 22. 80. X, 368. haemastoma. IX, II, 5. 122.  
 halioidea. I, 197. X, 306. 307. 310. hispida.  
 IX, II, 52. 53. hortensis. IX, II, 5. 146. hor-  
 tensis Tranquebarica. IX, I, 22. 83. IX, II, 4. 121.  
 Jamaicensis. IX, II, 4. 115. janthina. V, 57. in-  
 carnata. IX, II, 5. 151. incisa. IX, II, 5. 129.  
 interrupta. IX, II, 6. 154. interrupta sinistrorsa.  
 IX, I, 23. 101. inversa strigata. IX, I, 23. 93.  
 lactea. IX, II, 128. laeva. IX, I, 23. 103. lae-  
 vipes. IX, I, 22. 83. lapicida. IX, II, 3. 83. li-  
 gata. IX, II, 4. 110. limosa. IX, II, 6. 177. Lio-  
 netiana. V, 21. lubrica. IX, II, 167. lucana. IX,  
 II, 5. 124. lucerna. IX, II, 30. 90. lucorum.  
 IX, II, 126. lufitanica. IX, I, 88. malum ter-  
 rae. IX, II, 4. 116. mammillaris. V, 278? mar-  
 ginata. IX, II, 3. 80. maxima. IX, II, 4. 108.  
 muscorum. IX, II, 62. nemoralis. IX, II, 5. 144.  
 nemoralis contraria. IX, I, 23. 92. nemorensis.  
 IX, II, 119. neritoidea. X, 306. neritooides. IX,  
 II, 5. 150. nitida. IX, II, 4. 103. oblonga. IX,  
 II, 30. obversa. V, 273. obvoluta. IX, II, 4.  
 101. octona. IX, II, 7. 190. ovata. IX, II, 28.  
 papilla. IX, II, 51. papillaris. IX, I, 24. para-  
 doxa. V, 216. pellis serpentis. IX, II, 3. 79.



- perverſa. IX, I, 23. 93. 94. 95. 98. 117. perverſa Inſulae Otaheite. IX, I, 23. 103. perverſa ventricofa. IX, I, 23. 99. perverſa viridis. IX, I, 23. 100. piſta. IX, II, 128. pileus. IX, II, 48. Piſana. IX, II, 5. 139. planorbis marginatus. IX, II, 3. 84. polygyrata. IX, II, 4. 98. pomaria. IX, I, 22. 77. pomatia. IX, II, 4. 111. 112. pomatia contraria. IX, I, 22. 77. pomatia contraria nicobarica. IX, I, 22. 79. priamus. IX, II, 35. pudica. IX, II, 44. purpura. IX, II, 95. purtris. IX, II, 16. 178. Pythia. IX, II, 180. quadridens. IX, I, 24. 124. rapa. IX, II, 5. 134. ringens. IX, I, 22. 86. 87. rhodia. IX, II, 5. 136. ſebra. IX, II, 5. 7. 152. 188. ſcalaris. IX, II, 4. 114. ſcarabaens. IX, II, 7. 179. 180. ſenegallensis contraria. IX, I, 22. 85. ſiniſtra IX, I, 96. ſinuata. IX, II, 3. 91. ſtagnalis. IX, II, 6. 168. 169. ſtaminea. X, 295. ſuccinea. IX, II, 6. 178. ſubeylindrica. IX, II, 6. 167. ſulcata. IX, II, 6. 165. ſenticulata. IX, II, 6. 175. terebella. V, 74. terreſtris Bolten. contraria. IX, I, 22. 89. tornata. IX, II, 76. tricarinata. IX, II, 3. 85. tridens. IX, II, 168. trifasciata. IX, II, 6. 155. trochoides contraria. X, 369. trochus. IX, II, 52. turrita. IX, II, 6. 165. unguina. IX, II, 3. 81. 82. varica. IX, I, 22. 81. variegata. IX, II, 5. 152. vermiculata. IX, II, 4. 120. virideſcens. X, 344. 359. vittata. IX, II, 5. 142. vivipara. IX, II, 5. 136. X, 369. volvulus IX, II, 58. vortex. IX, II, 4. 100. zonaria. IX, II, 5. 140.
- Hellebarde. III, 88. 142.
- Helm, der geflupperte. II, 15. 31. der gekrönte. II, 88. der geſtreifte. II, 88. der weiſſe. X, 234. 237.
- Helme. II, 1. III, 385. 386. 393.
- Helmschnecken. II, 1. III, 390. die feingeftreifte. II, 88. Siehe auch Sturmhauben.
- Hemdcknepf. V, 12. 116.
- Heme. VI, 279. 311. die brütende. III, 85. 107. die gefleckte. VIII, 124. 126.
- Heptadactylos. III, 152. 153. 154. 155. 157. ſemina. III, 146. 186.
- Heptadactylus. X, 255.
- Hercules - Club. X, 257. 258.
- Hericus albus. III, 232.
- Herrifſon. III, 254. 256. à trois rangs de clouds. III, 261. blanc. III, 283. 284. jaune. III, 281. noir. III, 260. petit. III, 261.
- Herkuleskeulen. III, 293. 307. 372. X, 235. 258. 277. die gezackte. III, 369.
- Hermelin. II, 219. 303. X, 23.
- Hermeline jaune. II, 306. verte. X, 23.
- Hermelinpelz. X, 15. 23.
- Hermelinschwanz. II, 218. 271. 281. X, 39.
- Hermelin Staart. II, 271.
- Hermine. II, 303. 305.
- Herolbsmantel. III, 20. 62.
- Hertugs Kaaben. VII, 302.
- Hertz, das africanische ribbenförmige. VI, 145. 156. das breite. VI, 146. 197. das citronfärbige. VI, 146. 193. das dornichte. VI, 145. 161. 178. das dreyseltige. VI, 145. 167. das faltenvolle. VII, 100. 105. das gelbe. VI, 195. das gelbmündige. VI, 145. 187. das gemeine eßbare. VI, 146. 198. das glatte. VI, 194. das gleichſeltige. VI, 145. 182. das grönländische. VI, 202. das große. VI, 146. 196. das knotige. VI, 145. 179. das längliche. VI, 146. 195. das monſtröſe. VI, 145. 155. das ſchuppichte. VI, 172.
- Hertzchen. VI, 150.
- Herzen, die Geſellſchaft derſelben. X, 15. 32.
- Herzhorn. II, 328. das gekrönte. II, 220. mit vielem Schwarz bezeichnet. II, 333.
- Hertzmuscheln. VI, 141. f. f. die breite. VI, 197. die geglättete. VI, 146. 191. die grönländische. VI, 146. 202. die hochgeribbte. VI, 145. 156. die isländische. VI, 146. 200. die kammmuſchelnähnliche. VI, 145. 188. die knotenreiche. VI, 165. die oſtindische geribbte. VI, 145. 160. die papier-

- papierne. VI, 146. 190. mit ofnen Munde. VI, 145. 189. die zurückgedrückte. VI, 145. 147.  
 Perzute, die bandirte. X, 15. 21. die braunröthliche. X, 16. 63. die ceylonische gestipelte. X, 16. die gelbe. II, 220. 334. X, 16. 61. die rothe. II, 220. 332.  
 Perenträufel. V, 12. 101.  
 Perennmeister. V, 102.  
 Hiaculæ latae. VI, 4.  
 Hierteskiller. VI, 141.  
 Hinterbacken. VI, 332.  
 Hippocastanum fasciatum. III, 231.  
 Hirschgeweyßschnecken, die große. III, 314. die spitzeblättrige. III, 304. 314. stumpfblättrige. III, 305.  
 Hirschhörner. IV, 236.  
 Hirondele. VII, 136. 138. très grande. VIII, 145.  
 Hirundo. I, 319. marina. I, 269. 291.  
 Hobelschnecke. V, 75.  
 Hoche - queue. X, 268.  
 Hochrüden. I, 277. 296. III, 107. mit 2. Knöpfchen. I, 322. mit weißen Knöpfchen. I, 322. der weiße gesäumte. I, 298.  
 Hochschwanz. III, 338. aus dem mittelländischen Meere. III, 306. der gezackte. III, 338. der linksgedrehte. IX, 1, 22. 64.  
 Hochstaert. III, 361.  
 Hochstert. III, 307. 361. mit Hohlstellen. III, 307. 360.  
 Höckerkanarien. III, 98.  
 Hoender Veder. II, 240. 242.  
 Hoy's Ear. VIII, 52.  
 Hohlbeer. III, 280.  
 Hohlziegelmuschel. VII, 100. III, 124. die fast glatte. VII, 100. 125. die marmorne. VII, 100. 122.  
 Holz, das gedertete. X, 27.  
 Holzpelade. VII, 352. 365.  
 Holzschraube. IV, 239. 260.  
 Holster - schulp. VIII, 198. breede. VIII, 221.  
 Holzbirn, die braune weißgefleckte. III, 199. 203.  
 Honeycomb Cockle. VII, 52.  
 Hoog - ruggen. I, 297. 322. witte gezoomte. I, 298.  
 Hoogstaart, Hoogstaert. III, 133. 134. geknobbelde. II, 86.  
 Hoorn, gebreide. II, 31. gegranuleerd. III, 431. gezoomt. IV, 71. Gremoe. IV, 202. loehoneefche of lohoenfeche. III, 92. lohoenfeche onvullmaakte. III, 165. loehoneefche witte. III, 93. westersche. II, 64.  
 Hoornlang, uygestrekte. I, 46.  
 Hoornlangtje. I, 47. 49.  
 Hoornje arguins gebandeerd. II, 104. hoekig. III, 412. hoehoneefche of lohoenfeche. III, 91. X, 219. lohoenfeche roodmundige. III, 164. gevlamde loehoneefche. III, 96.  
 Horn, das flache spindelförmige. I, 36. das französische. III, 170. das gerade gestreifte. I, 35. das gerade mit Kammern. I, 36. das gerade weiße oder gelbe. I, 38. das gestreifte. IX, II, 1. 36. das gekrönte. III, 170. das krumme. I, 23. das krumme mit Kammern. I, 39. das löhönische, oder lubuenser gestammte. III, 96. das lubuenser mit Banden. III, 91. das rothgefleckte. IV, 210. das umwundene. IV, 146. 158. weiße gerade. I, 34.  
 Horn of Plentij. VIII, 335. omwonde. IV, 158.  
 Horn - Book - Stamper. II, 310.  
 Hornartige Burmgehänge. I, 74.  
 Horner Broad - Lip. III, 133.  
 Hornpatelle, die blaupunctirte. X, 331.  
 Horny. IX, II, 94.  
 Hornschlange. I, 47. 48. - die aufgestreckte. I, 24. 46. die gespaltene. I, 24. die kurz in einander gedrungen. I, 24.  
 Horntelline. VI, 81. 136.  
 Horst hoefe. VII, 127.  
 Hout Mossel. VIII, 365.  
 Hovel - Snekken. V, 73. 75.

- Kovieli. I, 165.  
 Hubertshorn, das linksgekrümmte. IX, I, 22. 85.  
 Hubullata. II, 2. 46.  
 Huches. II, 8.  
 Hühnerdarm. I, 53.  
 Hühnerney. I, 292. das weiße. I, 277.  
 Hühnerfeder. II, 240. die wahre. II, 242.  
 Hülsen. VI, 36. die größte Art. VI, 39. 51. die kleinste VI, 39. 48. die mittlere Art. VI, 39. 49.  
 Hußn. VIII, 97.  
 Huiffes. I, 200.  
 Huitre à écailles. VIII, 48. à feuilles de Perfil. VII, 85. 86. à perle. VIII, 128. à pointes. d'ourfins. VII, 68. à tête recourbée. VII, 151. bustournée. VII, 170. commune. VIII, 49. cretée. VIII, 52. de forme allongée. VII, 75. de forme triangulaire. VII, 91. de la mer rouge. VII, 145. de la Virginie. VIII, 38. de roches. VII, 141. épineuse. VII, 68. 69. 75. 79. épineuse brune. VII, 75. épineuse des Indes Orient. VII, 75. grande des Indes. VII, 83. épineuse tournée. IX, I, 140. feuilletée. VII, 149. feuilletée gryphite. VII, 146. 151. heriffée. VII, 69. oblongue blanche. VII, 251. Spondyle à talon. VII, 68.  
 Huitres des Indes. VII, 245. feuilletées. VII, 149.  
 Huliulu I, 300. 331.  
 Human Heart Cockle. VI, 150.  
 Hundehyr. VIII, 126. 128.  
 Huri. I, 309. 331.  
 Husarentasche. VII, 167. 245. 249.  
 Huth, der kräufelförmige. IX, II, 2. 48.  
 Huthschuitfel. IX, II, 48.  
 Hvirvel Skiven. IX, II, 100.  
 Hyfteroconcha. VI, 282.  
 Hystrix aculeis duplicatis. III, 307. 364. marinus. III, 366. maris rubri. III, 369. parum aculeatus. III, 307. simpliciter aculeatus. III, 307. 366.  
 Jabik. IV, 79. X, 263.  
 Jacoba Kruik. III, 46. 48.  
 Jacobaermuschel, die spanische. VII, 274.  
 St. Jacobs Mantel. VII, 273.  
 Jacobs Muschel. VII, 265. 273. die dünngefaltete. VII, 277.  
 Jade. II, 254.  
 Jägertasche. VII, 265. 295. die mit Schuppen besetzte. VII, 265. 298.  
 Jagdhorn. IX, II, 3. 81. des heil. Huberts linke. IX, I, 22. 85. das wahre achte. IX, II, 4. 104.  
 Jagers Wyrtsch. VII, 295.  
 Jamaica Wart - Shell. V, 170.  
 Jamaïque. VII, 13.  
 Jamar. II, 264. 270. 286. 296. 305. 318. 336.  
 Jambe. VII, 257.  
 Jamble. I, 79.  
 Jamboezen. I, 322.  
 Jambon, brule. VIII, 237. de Banquet. VI, 113. de la Caroline. VIII, 228. de Manille. VIII, 237. de Mayence. VIII, 218. grillé. VIII, 228. lardé. VIII, 218. liifé. VIII, 213. petit, de feste, ou de panquet. VI, 112. rouge. VIII, 218. tubuleux. VIII, 224.  
 Jambonneau. VI, 113. épineux. VIII, 235. papyracée ou vitre. VIII, 216. rouge tuié. VIII, 219.  
 Jambons. VIII, 198.  
 Jambos alba. I, 315. 322.  
 Jambus, der weiße. I, 297. 322. der weiße, oder fleischfarbige. I, 277.  
 Jambus, witté. I, 322.  
 Janthina Fab. Columnae. V, 57.  
 Janusberg mit 2. Gesichtern. VI, 146. 191.  
 Japan Paint Cokle. VI, 338.  
 Jaspe sanguin. V, 317.  
 Jaspis, der braungewölfte II, 148. der hellbraungewölfte. II, 177. der kleine gekörnte. II, 254. der kleine italienische. II, 149. 186.  
 Jaspis. II, 217. daadel. II, 186.

- Saspistute, die kleine. II, 217.  
 Jataron. VII, 145.  
 Jate Italien. II, 186.  
 Jatou. III, 345. X, 251.  
 Jaune d'oeuf. V, 255. 256. d'oeuf applati. V, 276. 277.  
 Idole, la fausse. IX, II, 108. 109.  
 Idolum. IX, II, 4. 108.  
 Jenac. I, 160.  
 Jefon. VII, 133. 134.  
 Jgel. VII, 157. der weisse. III, 232. 283. der  
 weisse linke. IX, I, 139. 143.  
 Jgelmuschel. VI, 161.  
 Jstenschnecken. II, 205.  
 Imbricata. VII, 111. 112.  
 Imitant le Lepas. X, 361.  
 Imperialbarfe. X, 184.  
 Imperialmond-schnecke. V, 150. 200.  
 Imperialsonne. V, 134.  
 Imperial Sun. V, 134.  
 Incarnatschnecke. IX, II, 5. 151.  
 Index maculas albas gerens. III, 136.  
 Indian, furrowed Unicornu. IV, 319. patridge-  
 Shell. III, 404. whirligig. V, 15.  
 Indumentum perficum. IV, 134. fannionis. I, 321.  
 399.  
 Infula episcopalis spuria. IV, 204.  
 Infundibulum. IV, 146. 154. Stronbus. V, 73.  
 Inguba marina. I, 278.  
 Inscription Chinoise. X, 87.  
 Internodium. III, 312.  
 Interpretation Chinoise. X, 219.  
 Intestina canina. I, 55.  
 Inverted wilk Snail. IX, I, 93.  
 John Buckies. I, 379.  
 Jokje. I, 297. 300. bastert. I, 299.  
 Joli Cornet blanc. II, 262.  
 Jolis rouleaux blancs &c. II, 263.  
 Jom frue Snekken. IX, II, 44.  
 Jongwerper. IX, II, 136.  
 Jonquille. V, 291. tachetée. II, 175.  
 Joppe Mantel. VII, 277.  
 Jouret. VI, 348.  
 Iris Ear. X, 318. Snall. V, 27.  
 Jris-muschel. VI, 245. 271.  
 Jris-schnecke. X, 282.  
 Jfabelle. I, 318. 357. II, 220. 326.  
 Isabella. I, 318. 357. 360. II, 326. bifasciata, I, 385.  
 Isabelle. I, 387. II, 179. olive à bande jaune. II,  
 176.  
 Isocardia. VI, 175. 182. crassiuscula. VI, 230. lae-  
 vis. VII, 102. nux maris. VII, 108.  
 Isognomon. VII, 257. curvatum. VII, 167. 256.  
 imperfectum. VII, 167. 253. perfectum. VII,  
 167. 257.  
 Jude. V, 247.  
 Jujubenträufel. V, 10. 66. der genabette. V, 10. 82.  
 Julian. VIII, 366.  
 Jungfernborn. IX, II, 8. X, 366.  
 Jungfernohr. X, 309. 314.  
 Jungfernschnecke. IX, II, 2. 44.  
 Ivoire. IV, 10. 11.  
 K  
 Kaap. I, 340. valsehe. I, 353.  
 Kaap de gaede - Hope's - hoorn. I, 340.  
 Kaarsje. X, 24.  
 Kaas, groene. II, 303. 304. X, 87. olyven groe-  
 ne. X, 23.  
 Kaas - Toot, geele. II, 305. f. groene. X, 87. ge-  
 kroonte. II, 339. roskleurige. II, 328.  
 Kaafen, groene afgehaalde. II, 339.  
 Kaasje, groene. II, 304.  
 Kaas - Tootje, groene. II, 303.  
 Käfermuschel, die kleine. VIII, 289. die schup-  
 plichte. VIII, 272.  
 Käfermuscheln. VIII, 253.  
 Käferschnecke. IX, II, 7. 179.  
 Kähnchen, Kähnlein. X, 138. 141.  
 Käse, der grüne. II, 219. 303. X, 15. 23. 87.  
 Käsetute, die getrönte. II, 220. 339. die gelbe.  
 II, 219. die rotte. II, 327.

- Käseenten. II, 271. gekrönte. II, 255.  
 Kästchen. II, 89. das kleine. II, 92. das kleine mit Knoten. II, 93. Siehe Kufferthorn.  
 Kästchens, oder Kästlein Schnecken. II, 8. 89.  
 Käschchen, das bleifarbigte betröpfelte. I, 319. 362. das blauliche gefleckte. I, 361. das braune. I, 316. 346. das granulirte. II, 217. 255. 272. das punctirte. II, 217. das rothe. I, 318. 361. das schwarze. I, 359. das weiße geperlte. II, 221. 348.  
 Kaffeebohne. II, 164.  
 Kabin. I, 93. 142.  
 Kabinmuschel, siehe Kabinshnecke.  
 Kabinshnecke, die bernsteinfarbige. IX, II, 178. die große mit ausgehöhltem Wirbel. III, 47. die kleine. X, 138. 141. die kleine braune. II, 52. mit warzenförmiger Spitze. III, 48. ohne Krone. III, 55. die große persianische. III, 51. die große philippinische. III, 19. die marmorirte. III, 18. 44. die philippinische. III, 48. die röthlich gewölkte. III, 44. die warzenartige. X, 138. 143. 144. die weiße röthliche, oder gelbliche. III, 18.  
 Kabinshnecken. III, 1. 8. f. f. feigenförmige. II, 359. glatte mit ausgefleckten Windungen. III, 44. knotige. III, 38. mit ausgefleckten Windungen. III, 18. mit gekrönten Windungen. III, 19. 57. mit warzenförmig zusammengezogenen Windungen. III, 19. 48. philippinische. III, 11.  
 Kakerlackerchen. I, 329.  
 Kalan. III, 116. 119. 127. 187.  
 Kalbsjunge. X, 234. 246.  
 Kalktülline. VI, 18. 140.  
 Kaman. VI, 157.  
 Kameul. IX, II, 33.  
 Kam - doublet. VII, 15.  
 Kameel - hoorn. III, 170. 172. gemarmelde. III, 170. geribbd. III, 175. roode. III, 181. vleys kleurige. III, 174.  
 Kameelshnecke. III, 170.  
 Kamelot, der große. II, 174.  
 Kamelotchen. II, 147. 171. das weismündige. II, 172.  
 Kamelotjes. II, 172. wittoppig blauwe. V. 310.  
 Kamm, duple. III, 364.  
 Kammblatt. VIII, 7. 61. 62.  
 Kammertuchshauben. I, 99. 231. mit glatten Streifen. I, 227. Siehe Schiffbeote, dünnchalige.  
 Kammuschel, die aufgeblasene. VII, 267. 346. die blasenförmige. VI, 175. die dickchalige. VII, 108. die einbürtige. VII, 332. die isländische. VII, 266. 314. 318. die mit 5. oder 6. Falten versehene. VII, 265. 292. die scharfgeribbte, oder scharfribbige. VII, 267. 341. 342. die schwer gelbe. VII, 266. 328. die tranquebarische. VII, 267. 344. die ungleich gestreifte. VII, 266. 326. die zerbrechliche. VII, 267. 349.  
 Kammuscheln. VII, 261. f. f. die größte Gattung. VII, 265. 268. 272. kleine einbürtige. VII, 333. mit ungleichen Ohren. VII, 266. 302. mit gleichseitigen Ohren. VII, 265. uneigentliche irreguläre. VII, 267. 346.  
 Kammuscheln ähnliche Herzuscheln. VI, 145. 188.  
 Kammoenus. VII, 4. 128.  
 Kampfhahn. III, 70. 71. 132. 137. der dreieckige braunroth gefleckte. III, 88. 114. dessen Weibchen. III, 88. der dreieckige elfenbeinerne. III, 88. 141. dessen Stümpfchen. III, 179. der geribbte marmorirte, und dessen Stümpfchen. III, 87. 130. 166.  
 Kanäle, an der Spitze gekrümmte. I, 4. mit Scheldewänden versehene. I, 7. steinschalige. I, 1. vielkammeriche konische. I, 5.  
 Kanalaßeln. I, 66.  
 Kanalwürmer. I, 66.  
 Kanarienschnecken. III, 70. die breite, ihr Stümpfchen. III, 169. die breite mit Bänken. III, 104. ihr Stümpfchen. III, 85. die bucklichte. III, 84. 93. ihr Stümpfchen. III, 163. die bucklichte mit breiten Bände. III, 84. die gebülmte. III, 85. 101. die gestäkte. III, 85. 102. die hockrige.

- rige. III, 98. die knotige. III, 85. 98. ihr Stümpf-  
 chen. III, 165. die knotige schwarzmäntige. III,  
 92. die unvollkommene. III, 85. die unvoll-  
 kommene buchtichte. III, 84. die weiße buchtich-  
 te. III, 84.
- Kanary, breede. III, 105. breede onvolwasse. III,  
 169. gebande en gebulde. III, 93. gebloemde.  
 III, 96. 101. gebulde. III, 98. gebulde onvol-  
 maakte. III, 163. 165. girdled. III, 93. 94. loc-  
 honeesche. III, 92. met swarte mond. III, 100.  
 witte en gebandeerde. III, 95.
- Kaneel-Wafelen. I, 283. 284.
- Kaninchen. I, 321. 400.
- Kanthorn. V, 149. 182. das große Perlmutter-  
 ne. V, 183.
- Kapuciner. II, 217. 255.
- Kardinalshut. III, 230. 245. 247.
- Karet. I, 353.
- Karetbern, Karet-hoorn. I, 318. 354.
- Karlschnecke. IX, II, 116.
- Karneel, der kleine. II, 162.
- Karneelmund. III, 232. 273.
- Karjer. III, 130. dessen Stümpfchen. III, 166.
- Kasket, (siehe auch Casquette) das blaue ohne Eta-  
 cheln. II, 77. das braungeseckte. II, 42. das  
 dickschalige. III, 38. das kleine rundlichte. III,  
 361. das knetige grau. III, 254. das stach-  
 lichte. II, 18. 78.
- Kasketten. II, 1. dubbel gezoomt. II, 55. 56.  
 gebreid. II, 31. geknobbeld. II, 22. geknob-  
 beld en gegranuleerd. II, 33. geknobbeld en  
 gemarmeld. II, 36. 38. geribde. II, 65. ge-  
 takte. III, 308. getakte en gevleugelde. II, 47.  
 gevoprende. II, 66. gevlamde. II, 41. ge-  
 vlamde glatte. II, 41. graeuwe. II, 23. 24.  
 ongemeen gedoornde. II, 57. 58. ongemeen ge-  
 marmeld. II, 61. onvollwasse gemarmelde. II,  
 62. rimpelige graeuwe. II, 68. steekelige. II,  
 78. thorney. II, 78. westindiaansche. II, 39.
- Kasketje, kleine westindische. II, 43. westindisch  
 rond en fray. II, 64.
- Kassaie, die wilde mit weißen Banden. III, 231.  
 269.
- Katje blauwe. I, 361. bruine. I, 346. cyperse.  
 II, 176. 345. X, 19. gegranuleerde. II, 272.  
 geplekte. II, 260. 288. granuleerde. II, 348.  
 sieperse. II, 344. zwarte. I, 360.
- Katte poot. VII, 312. Tonge. VI, 84.
- Kattoot. X, 19.
- Kage, die cyprische. X, 15. 19. die geseckte. II,  
 59. 88.
- Kagenbauch. I, 315. 324.
- Kagenfuß. VII, 266. 312.
- Kagenvolute, die mit Körnern besetzt. II, 272.
- Kagenzunge. VI, 79. 84. VII, 352.
- Kaufmann. II, 217. 261.
- Kauris blauwe. I, 336. gemeene. I, 405. schlech-  
 te. I, 336.
- Kauris, depouillé. I, 408.
- Kayserharfe. X, 178. 184.
- Kayserkrone, die chinesische. X, 30. die mohri-  
 sche. X, 30. die schwarzbunte. X, 15. 30. vom  
 ersten Range. II, 220. 235. vom zweyten Ran-  
 ge. II, 220. 337.
- Kegel. II, 204. X, 136. der aufgeblasene. X, 16.  
 64. der dickschalige. X, 16. 59. der heimliche.  
 X, 15. 37. der gedrehte. IX, II, 76. der in-  
 dianische. X, 15. 36. der königliche. X, 15. 17.  
 der lang ausgestreckte. X, 17. 92. der linirte.  
 X, 15. 27. mit einem Trauersor umwundene.  
 X, 89. mit punctirten Faden umwundene. X,  
 15. 36. der monstrosé. X, 15. 31. der orang-  
 farbige. X, 17. 92. der plumpe ungeschickte. X,  
 17. 90. der schwarzbandirte. X, 17. 94. der taus-  
 sendmal punctirte. X, 15. 46. der westindische  
 bandirte. II, 292.
- Kegel, achte breitschiffige. II, 295. gestreifte. I, 23.  
 gestreifte mit Reifen. I, 34. schmale mit spitz-  
 ger Windung. II, 200. wahre. II, 200.

- Regelschnecken. II, 195. f. f. 222. X, 13. admirals-artige. II, 203. dicke mit flachen breiten Vanden. II, 219.
- Regelohute. X, 138. 163.
- Reil. VI, 245. 266.
- Reisfogge III, 307. 361.
- Reiswurm. I, 320. 384. VIII, 270. 290.
- Kemphaan, gladde driehoekige. III, 140 lang gelapte. III, 137. witte driehoekige. III, 141. zeer lang gelapte. III, 138. lang gevlerkte. III, 138.
- Kemphaante. III, 131. 137. gemarmelde. III, 166. geplekte. III, 130. 132. onvollwasde. III, 166. zeldzaam. III, 130.
- Kern van de Olyf. II, 118.
- Kernarche. VII, 166. 241.
- Kersje. II, 234. tweede soort. II, 299.
- Kerschen. II, 216. 234.
- Keuse. IV, 244. 342. die blaue. III, 375.
- Kiëtorfch. III, 86. 118. 307. 361. das Stümpfchen. III, 86.
- Kiebtgen. I, 269. das große bunte. I, 275. 280. das große mit blauen Vanden I, 275. das kleine punctirte. I, 275. das kleine röthlich gefleckte. I, 275. mit zwey Vanden. I, 282.
- Kievitz. cy. I, 230. gebandete. I, 282. ongemeene. I, 287. swart gestipte. I, 281. zuiverwithe. I, 289. 290.
- Kieviseyeren. I, 270. 281. bruin gestrepte witte. I, 286.
- Kievits-hoorn, fray gestipte. I, 344.
- Kika Lapia. I, 205. Wawutia. I, 200.
- Kikvors. III, 118. 119. 361. halbvollmaakte. III, 180. onvollmaakte. III, 180. roode. III, 181.
- Kikvors-Staarten. III, 144.
- Kind, a peculiar, of Nautilus. I, 255.
- Kindbetterin. VI, 281. 372.
- Kindersahn. X, 141.
- Kindewiege. IV, 240. 281.
- Kindewiegjes. IV, 281.
- Kindie, gebackerd. IV, 287.
- Kinkbörner. IV, 49 f. f. X, 76. gestreifte. IV, 57. 111. knotige. IV, 56. 89. knotige und gezackte. IV, 55. 75. linke. IX, 1, 21. 57. mit einem Einschnitt an der Mündung. IV, 54. 59. mit eysförmiger Mündung. IV, 55. 75. mit Schnäbeln. IV, 146. 152. nordische und isländische. IV, 57. 126. schmalbüchsig. IV, 148. 195. unter den Erd- und Flußschnecken. IX, II, 1. 35.
- Kinkhoorn. IV, 52. bruyn geribde. III, 408. gegräefte. III, 408. nordische getrepte. IV, 126. rood geknobbelde. IV, 83.
- Kinshorn, das aruanische. IV, 190. 191. das blättrige magellanische. IV, 57. 130. das braune mit Stacheln besetzte. III, 254. das dreypackige. III, 353. des Elbmeers. X, 177. 180. das fast dreypackige. III, 353. das feingestrickte. IV, 54. 62. das flammichte. IV, 54. 62. das gefiederte. IV, 55. 73. das gefurchte grobschalichte. IV, 54. 71. das gegitterte. IV, 81. das glättete. IV, 55. 72. das gelbe dreypackige. III, 353. das gelbes flammite. IV, 72. das gelbliche mit senkrechten Säumen. III, 342. das gemeine wellenförmige. IV, 54. 66. das geribbte. IV, 90. das giftförmige. IV, 55. 80. 81. das glatte ausgefleckte. IV, 54. 59. das grönländische. X, 177. 182. das große roth gesprenkelte. X, 178. 201. das harfenartige. IV, 55. 74. das höchstfelene gefleckte. IV, 56. 100. das kleine gesprenkelte. X, 178. 187. das lönnichte. IV, 64. das knopfige. IV, 84. das knotige mit Haaren. III, 357. das lange, so wie Topfstein ausseht. IV, 127. das langgestreckte englische. IV, 54. 70. das limiterte. IV, 54. 60. das magellanische. X, 139. mit hohlen — Knoten. III, 338. mit finnen Stricken umwundene. IV, 57. mit moosartigen Ueberzuge. IV, 56. mit Stricheln. IV, 60. das neu entdeckte. X, 177. 179. das rotte knotige. IV, 55. 83. das schildkrötenähnliche. X, 178. 187. das schwarze und braune. IV, 57. 139. das

- schwere fünfeckige. IV, 56. das südländische. X, 178. 202. das warzenförmige. IV, 54. 63. welches die Länge herab Furchen hat. IV, 66. das wellenförmige. IV, 14. das zusammengesetzte. X, 177. 179.
- Kirsche, die wilde. V, 151. 234.
- Kissel, groene. V, 55.
- Klammuscheln. IV, 4. f. f. die abgestumpfte. VI, 7. 8. die bauchichte. VI, 34. breite. VI, 4. die breitjahnige. VI, 10. 12. die größte. VI, 7. 33. die längliche. VI, 7. 27. die neuseeländische. VI, 7. 30. die spanische. VI, 7. 31. die weiße ostindische. VI, 7. 29.
- Klap, gelaurierde. VII, 90. 91.
- Klammuscheln. VII, 63. f. f. die dorichte. VII, 67. 89. die gezackte. VII, 66. 68. die gezackte linke. IX, 1, 139. 141. die herzogliche. VII, 67. 89. die kleine nicobarische. VII, 66. 82. die kleinere gezackte linke. IX, 1, 139. linke. IX, 1, 139. 140. die linke weiße. IX, 1, 139. 143. der Mahler. VII, 67. 94. die orangefarbichte linke. IX, 1, 139. 142. die safrangelbe. VII, 66. 77. die stachliche linke. IX, 1, 139. 144.
- Klappenschnecken. V, 238.
- Klauenhorn, das gelbröthliche. IX, II, 81.
- Klauenschel. VIII, 125. 176.
- Klebaufser. VIII, 83. die nicobarische. VIII, 6. 20. ostindische. VIII, 6. 19. die röthliche linksgebrechete. IX, 1, 140. 149.
- Kleid, das attalische ächte. II, 15. 34. das attalische unächte. II, 15. 64. das attalische ungesäumte. II, 67. das kleine phrygische. II, 135. das persianische. IV, 135.
- Klem's Ruffie Muscle. VI, 178.
- Klinthorn. IV, 52.
- Kliphorn bergartige. I, 340. cartageense. I, 108. 324. groote gemeene. I, 331.
- Kliphorn, das achtsfarbige. I, 342. das bergigte. I, 340. das carthaginensische. I, 315. 324. das große gemeine, und dessen Weibchen. I, 315. 330.
- Klippfleber. I, 78. der bunte. I, 104.
- Klipkleefer, cartageense. I, 324. met Ogiens. I, 401. orangenkleurige. I, 402. zeldzaame orangenkleurige. I, 402.
- Klipkleevers. I, 79. 308.
- Klipkous. I, 308. 331. als een Tyger gevlamde. I, 331. blaeuwe. I, 331. grauwe. I, 331. vleschverwige. I, 366.
- Klöppelfüßen. II, 199. 245. das ächte. II, 218. 291.
- Klöschchen. VI, 245. 259.
- Knobchen. IV, 149. 202.
- Knobbel - hoorens. V, 208. bonte. V, 188. gebande. IV, 135. geelkleurige. II, 86. groene. V, 185.
- Knobbelhorn. V, 182. das bunte. V, 149. 188. das ganz grüne. V, 185. das gebanderte. V, 188. das grüne. V, 149. 185.
- Knobbed, Broadlip. III, 118. Popes Crown. IV, 314. Trompet. IV, 83. umbilicated Emerald Snail. V, 187.
- Knodekken. III, 363.
- Knöpfchen. III, 307. 362. IX, II, 2. 50. das gelbe. X, 97. 104. das glatte. I, 316. 318. X, 105. das körnichte. I, 316. das weiße. X, 105.
- Knörchen. III, 307. 362.
- Knoet - Vinger. III, 157.
- Knoll, Knollen. III, 5. geknobeste. III, 34. gelblich gezackte. X, 298. glatte und gestreifte papierne. III, 18. große gezackte. III, 34. papierne. III, 11.
- Knoll. III, 25. geele getakte. X, 298. geknobbelde. III, 34. getakte. III, 34. klyne - getakte. III, 335. langgestaarte. III, 370. 372. langgestaarte glatte. III, 381. 382. mouwagtige. III, 36. papierne. III, 26. X, 127. papiere of geribde. III, 25.
- Knollbellen. III, 5.
- Knollen. III, 5. geribde. III, 26. gestaarte. III, 382. getakte. III, 376. lang gestaarte. III, 28. 29. 373. 375.



- Knolletje, langestaart. III, 381. papiere. III, 26.  
 Knoll-hoorn. III, 5. 25. zeldzaame. III, 28. f.  
 Knollhoorn, Knollhoorn. III, 5. 25.  
 Knopf, der corallenförmige. I, 339. der grünbun-  
 te. V, 12. 114. der gulneische. V, 12. 115. der  
 rosenfarbige. V, 113.  
 Knoopje, gladde. I, 338. korelige. I, 322. 339.  
 Knop - Teepelbakje. III, 53.  
 Knopfsplatte, die schwarz und weiße. I, 111.  
 Knotenbund. V, 55. der größere. V, 10. 55.  
 Knotenkastet, das kleine mit gelben Munde. III,  
 260. das kleine mit gezackter Lippe. III, 362.  
 das oberförmige. II, 81. das weiße. III, 257.  
 das weiße mit vielen Knoten. III, 274.  
 Knotenabel. V, 250.  
 Knotenschnecke, die runzliche. IV, 38.  
 Knotted - Baccinum. X, 265.  
 Knotty rib'd Madras's Padritje. III, 99.  
 Knudrede Hierte - Musling. VI, 165. 166.  
 Kockschiffel. IV, 242. 311.  
 Kocquille. I, 205.  
 Koedarm. I, 40.  
 Koeien Oog. IX, II, 105.  
 Koe - Ooge, bruin gebandeerde. II, 76.  
 Koekkoek. III, 140.  
 Königin, der Südsee. X, 15. 47. unter den Per-  
 cellanen. X, 97. 101.  
 Königshöener. III, 58. 209.  
 Königskrone. III, 209. 220. 321.  
 Königsmantel. VII, 303. der isländische. VII,  
 314. 318.  
 Körbchen. VII, 219. VIII, 7. 44. das kleinere.  
 VII, 166. 222.  
 Koerhoenders. II, 243.  
 Kofferhoornje, groote. II, 89. kleene. II, 92.  
 kleene gemarmelde. II, 94. ryftenbry. X, 201.  
 Koffer - Shell, great. II, 90. small. II, 92.  
 Koblblatt. VII, 127.  
 Koblten, gitammende. II, 142. 143. 148. 175.  
 Koblfaamenschoot. I, 23.  
 Koll - Bobben. X, 122.  
 Komkomber. II, 97. 111. gevlammde. II, 113.  
 donkerbruine. II, 112. geplooyde. II, 113. schon  
 gewolkt. II, 114. wittoogige. II, 111.  
 Kompaß Schulp. VII, 284.  
 Kompaß Wyzer. VII, 284.  
 Konyn. I, 400.  
 Konger. IV, 126.  
 Konings - hoorn, het - linke. IX, I, 37. 51.  
 Konings - kroonhoorn. II, 321.  
 Konings - Mantel. VII, 202. 203. zeerbruine. VII,  
 320.  
 Konunger. IV, 126.  
 Kontreadmiral. II, 220.  
 Kookers, pypagtige. I, 3.  
 Riquette. III, 270.  
 Korraal dublet. VII, 306. Snoerje. II, 272.  
 Korallenknöpfchen. I, 316.  
 Korallenohr, das runzliche. I, 45. das stiefelför-  
 mige. I, 24.  
 Korallenschmurtutte. II, 218. 272.  
 Korbtrompete. IV, 100.  
 Korbmuscheln. VI, 204. die fable. VI, 234. die  
 runzliche. VI, 236. Siehe Backtrog.  
 Korbdennschmel. VI, 280. 324.  
 Korzieber. I, 67.  
 Korduanschnecten. III, 294. 305. 336. X, 246.  
 Kornelkirschen. II, 97. 102. die etagesäumte. X,  
 138. 165. die große weiße. II, 102. die roth-  
 liche mit weißen Tropfen. II, 104. die roth-  
 punctirte. II, 102. 105. die weiße, oder blanke  
 che. II, 103. mit Querbänden. II, 102. mit  
 rothen Querbänden. II, 104. mit weißen Trop-  
 fen. II, 102.  
 Kornelkirschern. II, 97. der kleine. II, 107. der  
 kleinste. II, 109.  
 Kornoljes. II, 97. — Steentje. II, 108.  
 Kornelkersiers. II, 97. wite. II, 103.  
 Kornelkersje roos gestippelde. II, 105.  
 Kornelsteene wite. II, 103.

- Kornochte, gebandeerde. II, 104. wit gepunkteerde. II, 104.
- Kornzange. VI, 7. 24. die kleinere. VI, 7. 23.
- Kothmuschel. VI, 209. 239.
- Kothschnecke. IX, II, 105. 107. die große. II, 76. IX, II, 109.
- Kous doublet. VI, 282.
- Kraal - Gorita. I, 230. Nautilus, I, 230.
- Krab, geele of geplekte. III, 186. geelkleurig geplekte. III, 153. geplekte en geknobbelte. III, 152. geplekte met roffe en swarte plekken. III, 154. geplekte of gepulte. III, 154.
- Krabben. III, 70. 71. die achtfingrige. III, 89. ihr Stümpfchen. III, 90. die an der Spitze platt gewundene. III, 87. die bunte. III, 154. die geflechte. III, 176. die geflechte ohne Stacheln. III, 145. die geflechte mit 7. Zacken. III, 89. 154. die geflechte ohne Zacken. III, 186. die gelbe. III, 151. die gelbe bucklichte. III, 89. 151. die gelbe oder geflechte, das Weibchen. III, 186. die sechsfüßige männliche. III, 88. 148. ihr Weibchen. III, 89. die siebenzackige. X, 205. ihr Stümpfchen. III, 89. ihr Weibchen. III, 89.
- Krabbenschnecken. III, 70. die knotige. III, 157. die neunfach gezackte. X, 204. 207. die schwere gefügelte. III, 89.
- Krabbenweibchen, das sechsfingrige. III, 88. 141.
- Krabben. III, 71. geele. III, 152. geele geplekte. X, 205. geele of vaalgeele. III, 151. geplekte onvollmaakte. III, 177. 186. particulier getakte. III, 152. vaalgeele zonder spikkels. III, 151.
- Kräußel, der abgehobelte. V, 75. der äußerst seltene gefaltete. V, 86. der am Rande gezackte. V, 10. 80. der an der Spitze mit Blut bespritzte. V, 11. 90. der aschfarbige. V, 12. 117. der außer dem Wasser lebende. V, 38. der bandirte. V, 13. 118. der blaue. V, 10. 57. der braune mit Linien. IV, 15. der bunte vom Vorgebürge. V, 12. 104. der bunte geknobbelte. V, 42. der bunte zackenvolle. V, 9. 42. Cooks V, 9. 36. der cylindrische. V, 11. 95. der doppelt gezackte. V, 8. 24. der dornichte. V, 10. 82. der dunkelrothe. V, 9. 35. der einfach gefaltete. V, 33. der einfach gefaltete westindische. V, 9. 33. der einfach gezackte. V, 8. 21. der flache trichterförmige. V, 13. 133. der ganz kleine punctirte. V, 8. 30. der geknobbelte. V, 43. der gekörnerte. V, 10. 68. der genabelte. V, 10. 73. der geribbte. V, 11. 93. der geschnitte. V, 9. 33. der getiegerte. V, 9. 53. der glatte. V, 12. 108. der gleichsam mit Fenslern versehene. V, 9. 44. der gleichsam mit Reifen umwundene. X, 287. 282. der gräßliche. V, 12. 100. der grobgedrönte. X, 287. 291. der grönländische. V, 12. 108. der größte. V, 76. der hellweiße. V, 11. 88. der höckerige. X, 287. der kegelförmige. V, 65. der kleinlöthige. V, 42. der kleine am Rande knosfige. V, 12. 100. der königliche. V, 11. 94. der leicht gestirnte. V, 9. 49. der linke bauchige. IX, I, 127. der linke gestreckte. IX, I, 126. der linke mit Reifen umlegte. IX, I, 127. der linke Pyramidalträußel. IX, I, 128. der linke wellenförmig knotige. IX, I, 126. der linsenförmige. V, 12. 105. der mit den Farben des Regenbogens. V, 27. der mit grün, roth, und weißbunten Wolken. V, 79. der mit Hagelförmern. X, 291. der jungfräuliche. X, 287. 289. der mondformige. IX, I, 128. der monströse. V, 8. 21. der naßantische. V, 12. 113. der niedergedrückte. V, 12. 107. der niedrige. X, 290. der mit Tonnenbändern. X, 287. 288. der rauhe. V, 12. 107. der roth und weiß gestrahlte. V, 11. 96. der roth und weiß gestreifte. V, 8. 30. der schief strahlte. V, 12. 117. der schwarz gestreifte. V, 8. 29. der schwarzäulliche. V, 8. 29. der spenglerische. V, 11. 92. der tiefgefaltete. V, 30. der tief gefurchte. V, 8. 30. der tief genabelte. V, 12. 106. der tiegerfarbene. V, 80. der unebene. V, 8. 14. der weiße südländische. IX, II, 2.

49. der weiß und roth geperlte. V, 8. 26. der wohlgeklärte. V, 10. 73. der zwiefach gezahnte. IX, II, 2. 50.
- Kräußel unter den Erd- und Flußschnecken. IX, II, 2. 47. Fragment eines linken gegrabenen. IX, I, 24. 134.
- Kräußelbund, der platte. V, 85.
- Kräußelchen, das einzahnigte. X, 287. 290.
- Kräußelschnecken. V, 3. f. f. X, 286. die gerunzelte. V, 30. die gestreifte. IV, 305. die gewölbte. V, 76. die größte gestreckte. V, 10. 76. die kantige. IX, II, 2. 50. die knotige seegrüne. V, 9. 50. die papuanische. V, 38.
- Kräger. I, 25.
- Krametsvogel. V, 243. 299.
- Krang Boekoe. II, 2. 46. kronts jong. I, 331.
- lanke. II, 205. Modang, Mordang. I, 205.
- Kraußkohl. III, 328. der bleischgeweyhformige. III, 304. 314. der schwarzblättrichte. III, 334. der schwarzzischliche. III, 305.
- Kraußschnecke. III, 304 308 die weiße oder braunbunte. III, 328. die westindische linitte. III, 304. die westindische mit schwarzen Querbanen. III, 310.
- Kreidenschnecke. IX, II, 4. 119.
- Kröten, gedrückte fast glatte. IV, 57. gedrückte und gezackte. IV, 56. 106. gedrückte gestrickte. IV, 55. 78. gestreckte. IV, 78. gitterförmige. IV, 78. die hochgewundene. IV, 79. die wahre eigentliche. IV, 55. 88.
- Krötentinkhörner. IV, 57 111.
- Kronbacke, die achatne. II, 354.
- Krone, die äthiopische. III, 58. 63. die äthiopische mit Zickzack. III, 50. die mexikanische. X, 234. 243. die patriarchalische. X, 139. 166. 167.
- Kronenbak, der bunte. III, 50.
- Kronenhörner. II, 199. 200. 335. III, 58. das einfächige. III, 63. das geküpfelte. III, 60.
- Kronenwolute, die braunrothe. II, 354.
- Kroonbak, gevlamme. III, 59.
- Kroon-hoorns. II, 335. III, 58. gebandeerde. II, 337. Memniste. X, 24. tweede. II, 337. 338. tweede soort. II, 337.
- Kroon-Teepelbakken. III, 58. 63. bonte. III, 65. geel en wit geteckende. III, 65. gevlamme. III, 58. groote bruynne. III, 62. ligtkleuige geele. III, 61.
- Kroon-Toote. II, 335. bandeerde. X, 24.
- Kruikjes, geteepelde. III, 53.
- Krukker. III, 429.
- Krullhörner. III, 294. das braune mit langer Dornen. III, 314. doppelte. III, 293. einfache. III, 293. das einfache mit Banden. III, 304. das einfache weiße. III, 310. das langgestreckte. III, 305. das langgestreckte bunte. 322. das strohfarbige. III, 305. das vierkantige. III, 305. das weiße doppelte. III, 305. das weiße mit bräunlichen Nesten. III, 328. das zackige. III, 308.
- Krullhoorns. III, 308. 310. argynse of arguynsche. III, 310. argynse bruin en roskeleurig. III, 322. argynse getakte. III, 323. bruinbonte. III, 330. bruinkeurig gevoorende. III, 312. dubbeld lang getakte. III, 332. dubbeld scherp getakte. III, 331. fraay dubbeld getakte. III, 323. kleene. III, 317. kleene swart getakte. III, 317. langgetakte. III, 315. vleeskeurig dubbeld getakte. III, 332. westindische. III, 312.
- Kruus - Sallat. III, 329.
- Kruys - doublet. VIII, 8.
- Kruytnagel. VI, 182.
- Kuchenduplett, das blaße. VII, 229. das gelbe stammlichte. VII, 224.
- Kuchenschnecke, die gestreckte. VII, 224. die gestrablte. VII, 237.
- Kufe. III, 307. 376. mit langen Schnäbeln. III, 307. 372.
- Kufferhörnerchen, das geperlte. II, 93. das große. II, 8. das kleine. II, 8. 92. das kleine geförns

- te. II, 19. das kleine gestreifte. II, 18. das kleine marmorirte. II, 19.
- Rufferhörner. III, 393. das große. II, 89. das große knotige und gefaltete. II, 18. das große knotige und gestreifte. II, 18. das kleine buchlichte. II, 18. das kleine knotige. II, 93. das kleine marmorirte. II, 93.
- Rufferfchnecken. II, 8.
- Rugelfchnecke. IX, II, 4. 105.
- Rugelfchnecken. III, 386. Siehe Blafenschnecken.
- Rugelvenus. VII, 4. 36.
- Rufschale. VI, 341.
- Rufschelle. VIII, 300. 307.
- Rufdarm. I, 23. 40.
- Rufelchen. I, 338.
- Rufbif. I, 315. 320. 388. der weiße. I, 322.
- Kuypersboor. II, 143. IV, 10. bloedroode. II, 227. bruyn gestreepte. II, 229. gemarmelde. II, 225. gestippelde. X, 124. gevoorende rode. II, 227. ongemeene ros bruyn. II, 224. ongemeen zeldzaame. II, 224. ros & wit gemarmelde. II, 225. rosbruyn. II, 225. ruige. II, 188. witte gevoorende. II, 228. zuiverwite. II, 228. zwart gespikkelde. X, 81.
- Kuypers Boeren. II, 189. 191. incarnat-roode. II, 227.
- Kuypers Boor Toot ligt kleurig gestipte. II, 225.
- Kuypersboorer, der punctirte. X, 113. 124. der rauhe. II, 188. X, 82. der schwarzgestippelte. II, 16. X, 81.
- Lasken blauw gestreepte. II, 106.
- Labzaaren, fyn geribbd. VII, 6.
- Labarin. III, 269. 272. 276. 278.
- Labeo. V, 60.
- Labrum f. Lavacrum capreum. VIII, 124. 143.
- Labyrinth. V, 121.
- Labyrinthfchnecke. V, 13. 132.
- Labyrinthus. V, 121.
- Lactuca crispata. III, 329.
- Lagena marmorea. III, 208. toroides. IV, 24. tympanosa. IV, 30.
- Lager, das türksche. II, 146. 157. VI, 280. 359.
- Lagervenus. VI, 280. 359.
- Lahoen-hoorns. III, 92.
- Laitue. III, 328.
- Lake-Snail. IX, II, 168.
- Laktuse, die frauße. III, 305. 328.
- Lampe, die alte. IX, II, 3. 75. die gefähnelte. IX, II, 3. 90.
- Lampe antique. IX, II, 75. 76. antique à bouche dentée. IX, I, 87. armée. IX, II, 91. dentée. IX, II, 90.
- Lampe den gamle. IX, II, 75.
- Lampen. I, 78.
- Lampen, fraay getekende. I, 104. Snekke bruyn. IX, II, 75.
- Lampje. VII, 127. de hoekige Slag. I, 127. wat plat. I, 120.
- Lampjes. I, 79.
- Lambis. III, 114. 154. 155. gros. III, 174. imparfait. III, 186.
- Lampera. I, 79.
- Lamprey. I, 400.
- Lanzennadel. IV, 241. 297.
- Lana tyria. III, 300.
- Lanceola. IV, 148. 187.
- Landcharte, Landchartenporcellane. I, 316. 340.
- Landcharten-Toot. II, 326. westindische. II, 324. 325.
- Landchartentuten. II, 199. Admiral derselben. II, 220. die gefäunte. II, 220. 324. X, 26. die glatte. II, 220. der glatt gerundene. II, 325.
- Lancinusa. IV, 241. 297. 300.
- Landkräusel. IX, II, 2. 47.
- Landfchapje. VI, 360.
- Landfchnecke, die Weltensche Infte. IX, I, 22. 89. die dreifach umgürtete. IX, II, 6. 155. von der Insel Rhodus. IX, II, 5. 136.

- Langbals. VIII, 301. 340. der gehörte. VIII, 301.  
 345. mit doppelten Ohren besetzte. VIII, 345.  
 Langskiael. VI, 37.  
 Langue de chat VI, 84. 85. de Mouton. X, 251.  
 d'or. VI, 103. 104. de Tigre. VII, 6. de Veau.  
 X, 246. 247.  
 Languetta. VI, 36.  
 Lawaarn, altoos ligtende. VI, 62.  
 Lanterne. VI, 62. 63.  
 Lange. IV, 148. 187. 236.  
 Langemadel. IV, 298.  
 Langette. IV, 241. 297.  
 Lapédo. I, 79.  
 Laphoorn. III, 116. geel en vleeskleurige. III, 128.  
 geknobbelde. III, 133. getakte. III, 114. ge-  
 takte of gekroonte. III, 122. groote breede. III,  
 125. kleene gebande. III, 174. met omgeschla-  
 ge Lippen. III, 125. ongemeen getakte. III,  
 128. laplandsche. III, 213. 214. laplandsche  
 streepagtig gestippelde. III, 213. lapsche ge-  
 plekte. III, 213. onvolmaakte. III, 168. vol-  
 maakte. III, 116. westindische. III, 168. 213.  
 Lapphoorns. III, 71. geelkleurige. III, 177. halv  
 volmaakte. III, 174.  
 Lapin. I, 353. 354.  
 Lapochon feuilletée. X, 321.  
 Laphörnschen, das bucklichte. III, 107.  
 Laphörner. III, 70. 71. das geknobbelte. III, 130.  
 132. das gelbe oder rothe. III, 122. das ge-  
 ribbte, und sein Strümpfchen. III, 86. das gleich-  
 sam mit Hirschgeweihen. V, 159. das große.  
 III, 86. 124. das kleine. III, 85. 111. das Lapp-  
 ländische. III, 167. 200. 213. das weißgestrekte.  
 III, 136. das weiß und orangefarbige. III, 422.  
 das westindische. III, 87. 88. 137. 168.  
 Lapin. I, 400. 401.  
 Lappenschnecke. III, 114. V, 148. 153. die braun-  
 rothe. V, 159. die dünnchalige. III, 87. die  
 Lappländische. III, 213. die rothmündige. III,
173. die schwärzliche. V, 159. unvollkommene.  
 III, 86. westindische. III, 127.  
 Lards. II, 71. bleütres. II, 74. totalement de-  
 pourvus. II, 77.  
 Large, American Pholas. VIII, 361. marbled Tro-  
 chus. V, 76.  
 Larger Devil. III, 254.  
 Laignons. I, 79.  
 Læroe. V, 244. 323.  
 Læterne. VI, 39. 62.  
 Laus des Nordcaper Wallfisches. VIII, 325.  
 Laurier-blad. VIII, 21. 23.  
 Laut Tando. I, 3.  
 Laute. III, 3. 22.  
 Lavacrum Veneris. VII, 7.  
 Lay-noa. III, 294. 309.  
 Lazarus Klap. VII, 69. bloed roode. VII, 75. ge-  
 takte. VII, 68. grauwe. VII, 85. langetakte.  
 VII, 84. ostindische. VII, 85. vleeskleurige.  
 VII, 85.  
 Lazarusklappe. VII, 68. f. aus dem chinefischen  
 Meere. VII, 66. 75. die blättrichte. VII, 67. 87.  
 die blutrothe. VII, 75. die bunte. VII, 66. 78.  
 die langgeackte. VII, 79. die gleichbauchichte.  
 VII, 157. die linke. IX, I, 139. 140. 141. mit  
 breiten Schuppen. VII, 67. 87. die ostindische.  
 VII, 87. die pomeranzensfarbige. VII, 94. die  
 stachlichte. VII, 66. 74. die weiße. VII, 66. 79.  
 die weißlich graue. VII, 75. 85. die westind-  
 sche. VII, 66. 79. 81.  
 Lazarusmantel. VII, 85.  
 Lebendig gebährende. IX, II, 5. 136.  
 Least ragged whelk. III, 325.  
 Leaver, Purpura foliata. X, 250.  
 Lecker. III, 114.  
 Læwe-Beck. II, 268. Toot klimmende. II, 248.  
 X, 40. 41.  
 Læuwen-hop. III, 358.  
 Left handed Fig. IX, I, 66. 67.  
 Leguminum maxima. VI, 39. 51. minima. VI, 39. 48

- Reiste, die kleine. I, 391. 404.  
 Lembus. VIII, 269. 279.  
 Lemon. III, 364.  
 Lempet. I, 79.  
 Lentigo gravis. III, 118. rosacea. III, 87. 127.  
 181. tenuis. III, 127.  
 Leo. II, 249. ascendens. II, 216. 248. furens. II, 248. 249. scandens s. scanforius. X, 15. 40. 42.  
 Léopard, Leopard. II, 324. 325. 329. 330. 332. V, 203.  
 Leopard. II, 329. 330. 332. d'un brun. II, 332. jaune. II, 334. 335. noir. II, 330. rouge. II, 332.  
 Leopard - Stamper. II, 308.  
 Λεπας. I, 79. ἀργια. I, 164. 185.  
 Lepas aculeata. I, 124. anatifera. VIII, 301. 340. 341. anserifera. VIII, 301. 344. aurita. VIII, 301. 345. balaenaris. VIII, 321. balanoides. VIII, 300. 303. balanus. VIII, 300. 301. brunna. I, 90. 113. carthaginensis. I, 90. clathrata. I, 92. complanata. VIII, 300. 325. cornubiensis. VIII, 306. dentata. VIII, 312. denticulata. X, 327. diadema. VIII, 300. 319. 320. 325. elongata. VIII, 300. 315. fissa s. scissa. VIII, 300. 306. infundibulum. I, 89. mitella. VIII, 300. 332. ore angustiore. VIII, 300. 313. patula. VIII, 300. 312. porosa. VIII, 300. 314. scalpellum. VIII, 301. 338. 339. spinosa s. echinata. VIII, 300. 317. testudinaria. VIII, 300. 328. 329. tintinnabulum. VIII, 300. 307. 308. tulipa. VIII, 300. 306. 311. Urna. I, 81. verruca. VIII, 300. 312.  
 Lepas à appendice. I, 150. à bandes larges. I, 96. à base dentelée. I, 128. à coque épaisse. I, 157. à cotes grandes. I, 130. à grandes striés. I, 127. 130. à lignes bleues. X, 331. à stries capillaires. I, 111. à stries & cannelures. I, 114. à stries & dentelée. I, 122. à stries partant &c. I, 139. à stries peu élevées. I, 109. à tête élevée. I, 95. à treillis. I, 139. applati. I, 108. avec un point &c. I, 102. blanc Cabochon. I, 151. blanc flambé. I, 157. blanc uné. I, 160. blanc papyracée. I, 152. 160. blanc taché de verd. I, 137. blanc tacheté. 136. blanc marbre. I, 121. brun, à stries armées. I, 114. d'Afrique. I, 134. de forme conique. I, 137. de Magellan. I, 101. X, 327. de forme un peu applatie. I, 108. 123. du Lac. I, 145. en Bonnet. I, 154. Cabochon. I, 155. extrêmement rare. I, 162. fauve. I, 143. grand blanc. I, 129. Magellanique. I, 100. 117. 119. multivalve. VIII, 253. orangé. I, 160. partagé en 7. côtes. I, 121. percé. I, 134. petit blanc. I, 147. 155. petit de forme longue. I, 159. petit, — nommé Bonnet. I, 153. petit peint. I, 147. peu commun. I, 121. rare à cotes. I, 116. rare de couleur fauve. I, 149. f. rare de Magellan. I, 132. reticulé. I, 139. strié & ployé. I, 95. tout-uni. I, 134. tuilé & nacré. X, 327. verdâtre. I, 97. volute chambré. X, 335.  
 Leprosi crepitaculum. VII, 69.  
 Lepus marinus. I, 269. 261. 276.  
 Lepusculus. I, 354.  
 Letter, arabishe. I, 397. 398. arabishe geele. I, 399.  
 Letter Daadel, chinefche. II, 173. kleene. II, 178.  
 Letter Daadels, geele. II, 178. witte. II, 178.  
 Letterdatteln. II, 143.  
 Letter hoorn. II, 310. 311. 312.  
 Letter hoorntje. I, 397.  
 Letter Schulp. VII, 38. ronde. VI, 360. Xula-neefche. VI, 267. 268.  
 Letter Tellin. VI, 268.  
 Letter -Tooten, getygerde. II, 311.  
 Lettered Venus. VII, 37.  
 Letters, arabishe. I, 352. 399.  
 Lettres arabiques depouillées. I, 399.  
 Leuwe Bakken, gegranuleerde. II, 250.  
 Leuwen, klimmende. II, 250.  
 Levantine. VI, 290. 291. de la grande espece. VI, 299. 300.

- Levre, grosse. II, 59.  
 Levreau. I, 353. 354.  
 Libot. I, 114. 116. 117. 128.  
 Licorne. III, 43. X, 197.  
 Liebesfackel. I, 42.  
 Ligar. IV, 255.  
 Light Molluca Cloth-Shell. II, 354.  
 Lightening - Stamper. III, 252.  
 Lignum quercinum. II, 299.  
 Likhorn grauwe. I, 331. kleene. I, 401. 403.  
 Likhoorntjes. I, 308.  
 Lima. VII, 267. 352. fasciatim strigilata. IV, 302.  
 tenera. VII, 267. 354.  
 Limace reticulée, la grande. X, 260. tricotté. X,  
 254.  
 Limaces, Limacon. II, 66. à bouche ovale. V,  
 273. rubané. V, 220. violet de Fab. Columna.  
 V, 58.  
 Limaçons à bouche applatie. V, 4. à bouche de-  
 mironde. V, 237. à bouche ronde. V, 145. à  
 coquilles arrondies. IX, I, 77.  
 Limas chambre. X, 335. rubané. V, 221.  
 Limax undulatus. X, 296.  
 Lime. VII, 52. 352. douce. VII, 267. 354.  
 Limington Bottlewelk. III, 30.  
 Limoen - dorn. III, 364.  
 Limouderschnede. III, 364.  
 Limpet, Barbados thimble. I, 139. blue rayed. X,  
 331. Harte - Pool - Horn. X, 331. the bronze.  
 X, 327. the wart ribb'd Barbader. I, 137. Vault-  
 ted. I, 159.  
 Lincina, die große. IX, II, 2. 56.  
 Lined - Buccinum linea. X, 278.  
 Lingua felis. VI, 84. vitulina. X, 234. 246.  
 Linal. VIII, 6. 15.  
 Lintehorn, das braune mit langen Stiel. IV, 148.  
 179.  
 Links, hornet. IX, I, 112. Midasoor. II, 127.  
 Snekke, den tandede. IX, I, 123.  
 Lintesschnecken. IX, I, 1. die banbirte. IX, I, 23.  
 99. die flammlichte. IX, I, 23. 94. gegrabene.  
 IX, I, 24. 130. die getürmte. IX, I, 112. die  
 unterbrochene. IX, I, 23. 101.  
 Linter. VIII, 7. 40.  
 Lion e mbattant. II, 248. 250. 268. rampant.  
 X, 40.  
 Lipdoublet. VII, 52.  
 Liphoorngeele - getakte. III, 127. vleesverwige.  
 III, 128.  
 Lippe, die rothe. IX, II, 5. 139.  
 Lipse. I, 65.  
 Liri. I, 148.  
 Lisor. VI, 226.  
 Litui. I, 229. 258. 263. 265. egregius. I, 229.  
 minimus. I, 229.  
 Livon. V, 167. 168.  
 Livrée. I, 353. 354. IX, I, 92. IX, II, 144. à gout-  
 tes de suif. I, 354. grande. V, 310. petite. V,  
 298. 310.  
 Liverschnede, Livershorn, Livreyhorn. IV, 104.  
 105.  
 Livershinhörner. IV, 56. 104.  
 Liverschnede. IX, II, 5. 144. die linke. IX, I,  
 23. 92.  
 Lobbeken, bleek pourpre. V, 154.  
 Loche tricotte. X, 254.  
 Lockenpholabe. VIII, 352. 369.  
 Löffel. III, 307. 376. von Ebenholz. X, 235. 257.  
 Löwe, der auffspringende. X, 41. der gelbe auf-  
 springende. II, 216. 248. der glimmende. II,  
 199. 248. X, 15. 40. der kleine glimmende. X,  
 15. 42.  
 Löwengriff. II, 216. 248. der braune. II, 216. der  
 schwarzbraune. II, 251.  
 Löwenkopf. III, 307. 357.  
 Löwenpfote. X, 235. 262.  
 Lohoe Broad - Lip. III, 91.  
 Loman. II, 357.  
 Lombe krab. III, 187. halv volwasse. III, 188.  
 H 2 Long,

- Long, Bat Musiek - Stamper. III, 249. croceed  
 Muscle. VI, 52. Ham Muscle. VIII, 230. Let-  
 ter Muscle. VII, 37. Pierce Stone. VIII, 353.  
 Spar. X, 198. thick Horle Muscle. VI, 20.  
 Lopas. I, 79.  
 Lorbeerblatt. VIII, 6. 21. 22.  
 Loup - Cervier. II, 310. 311. Dent. I, 31.  
 Luchs. I, 315. 329.  
 Luchschnecke. II, 219. 310.  
 Lucifer, Lucifer. III, 231. 254. 255.  
 Luhuana. III, 84. 164.  
 Lubunesterschnecke mit Banden. III, 84.  
 Luis. I, 379. gevlaakte. I, 381.  
 Luisfante. IX, II, 103.  
 Luisfjes. I, 405.  
 Luit. III, 23.  
 Lulat. VIII, 179.  
 Lumaca umbilicata. III, 386. 394.  
 Lunares. V, 147.  
 Lund Snekken. IX, II, 124.  
 Lupi dens. I, 31.  
 Lux yespertina. VI, 39. 72.  
 Luyts. III, 3. 21.  
 Luzene Musiek - Shell. III, 245. 247. Padrige-  
 Shell. III, 109. spiral whelk. IV, 305.  
 Lympyne. I, 79.  
 Lyng - Snekken. IX, II, 143.  
 Lynx. I, 315.  
 Lyra Davidis. III, 391. 418.  
**M**aagde blom. VII, 202. Harp. III, 419. 420.  
 Maan - doublette. VII, 284.  
 Maan - hoorens. V, 145. halve. V, 237. oprechte.  
 V, 288.  
 Maans - Oogen. V, 185. groot. V, 182.  
 Maazelen, roode. I, 376. witte. I, 327. 328. zwar-  
 te. I, 374.  
 Mabled Agathe Stamper. II, 248. 249.  
 Macerojhylla. VII, 149.  
 Maçonne. V, 118.  
 Madrae. VI, 205. 206. cuneata. VI, 208. 221.  
 corallina. VI, 223. cygnea. VI, 208. 217. fla-  
 gilis. VI, 209. 236. glabrata. VI, 222? glauca.  
 VI, 234. helva s. helvacea. VI, 208. 234. la-  
 stea. VI, 208. 223. laevis. VI, 208. 214. lu-  
 traria. VI, 209. 239. 240. maculata. VI, 208.  
 217. ovato - oblongae. VI, 209. 235. papyra-  
 cea. VI, 208. 233. pellucida. VI, 209. 235.  
 planata. VI, 209. 238. plicataria. VI, 208. 213.  
 polita. VI, 208. 222. radiata. VI, 208. 226. 228.  
 229. rugosa. VI, 209. 236. 238. solida. VI, 208.  
 230. 231. 233. X, 350. solidissima. X, 343. 350.  
 Spengleri. VI, 208. 209. 210. 215. striata. VI,  
 208. 225. striatula. VI, 208. 214. 215. stulto-  
 rum. VI, 208. 226. 227. 228. triangulares. VI,  
 227. tumida s. imitata. VI, 208. 218. violacea.  
 VI, 208. 220. vulgaris. VI, 208. 230. 233.  
 Madam, die eigentliche bunte. II, 220. 334.  
 Madras Padrige Shell, great. III, 111.  
 Madre de Perl. VIII, 126.  
 Mägdelsumc. VII, 202.  
 Männchen vom Argus. I, 363. unter den Vor-  
 eckenen. I, 306.  
 Mäntel. VII, 261. bunte. VII, 344. Siehe Kam-  
 muscheln.  
 Mäntelchen. VII, 267. 333.  
 Maesjes - Teepelbak. III, 53. 54. Toot. II, 269.  
 Mäuseohr, das kleine. I, 171. 176. 191.  
 Masan. II, 278. 293.  
 Magellane striée grande. VIII, 162.  
 Mahlernuschel. VI, 7. 19. die feingestrahlte. VI,  
 7. 23. die gerunzelte. VI, 7. 31. die größere  
 runzelvolle. X, 343. 346. die maroccanische. VI,  
 7. 32. des Rondeletius. VII, 94.  
 Maiden Muscle. VI, 103.  
 Majet. I, 332. 335. 346. 349. 350. 360. 389.  
 Maillot de Montpellier. IX, II, 182. rubané. IX,  
 II, 187.  
 Major, Major. II, 298. mit goldner Scherpen.  
 II, 219.



- Makiyn horum. III, 249.  
 Malchusehr. IX, II, 2. 41.  
 Male Devils Claw. III, 148.  
 Maler-miegen. VI, 19. Skiael. VI, 19.  
 Malleus manubrio truncato. VIII, 15.  
 Malotys Ooren. I, 161.  
 Malpriem, ceramische. IV, 311.  
 Maltese tubular Coralline. I, 75.  
 Malum puniceae. III, 392.  
 Malus punica. III, 430.  
 Mamma. V, 242. 280. aethiopiſſae. V, 242. 278.  
 albulula. V, 280. mulieris Indicae. V, 242. 284.  
 tennis. V, 278. Veneris. V, 242. 282. 283. ver-  
 rucoſa. III, 18. 38. 39.  
 Mamelon, à columelle noire. V, 278. blanc. V,  
 778. 280. 281. contourné. III, 51. brun de Ven-  
 us. V, 282. fauve. V, 282. jaune. V, 283. per-  
 fanne. III, 50. fouci. V, 282.  
 Manetta. IX, II, 4. 108.  
 Manches de conteau. VI, 41. 46.  
 Manchette de Neptune. III, 36.  
 Mantel, die gebratene oder gebrannte. VII, 165.  
 185.  
 Manger Naalde. IV, 323.  
 Mangelkallede. VIII, 249.  
 Mangoltsnodel. IV, 243. 323.  
 Mango's Peg. IV, 323.  
 Manipula. X, 324.  
 Mann, der ſchöne. X, 16. 63.  
 Mannettes - Duifels - Klauw. III, 149.  
 Manſchette. X, 244.  
 Manſchettenuurex. III, 18. X, 244. der Chineſi-  
 ſche. III, 36.  
 Manteau de St. Helene. X, 184. ducal. VII, 295.  
 302 303. 304. 339. royal. VII, 302. 303.  
 Mantel, der handdicke. VII, 315. der breitgeſtreif-  
 te. VII, 267. 338. der bunte. VII, 266. 305.  
 323. der blutrothe. VII, 266. 326. der citrou-  
 gelbe. VII, 266. 321. eines Rathsherrn. VII,  
 320. der faltenvolle. X, 185. der geſteckte. VII,  
 333. der gefurchte. VII, 313. der gläſerne.  
 VII, 267. 335. der glatte. VII, 339. der goſt,  
 ne. VII, 267. 336. der herzogliche. VII, 266.  
 302. der kleine gewölſte. VII, 292. der lange.  
 VII, 312. der korenſiſche. VII, 265. 282. der  
 mit Purpurſchnecken. VII, 267. 345. der porphyre-  
 ne. VII, 267. 330. der ſpiegelglatte. VII, 266. 324.  
 Mante, Mantel, kleine bunte. VII, 292. 293.  
 Mantelet. II, 362.  
 Mantelmuschel, die orangenfarbige. VII, 266. 329.  
 Mappe - monde. I, 340. 341.  
 Marbled Achat - Stamper. II, 326. Jamaica Murex.  
 III, 184.  
 Marbre. III, 207. 211. IX, I, 37. blanc de laite.  
 III, 209.  
 Marbred Luzon Stamper. III, 91.  
 Margaritae. I, 315. 322.  
 Margaritifera. VIII, 126.  
 Mari, le beau. X, 63.  
 Marito, il bel. X, 63.  
 Maritus formoſus. X, 16. 63.  
 Maripriemen. IV, 236.  
 Marmerhoorn. II, 329.  
 Marmor Goudlaakens. II, 284.  
 Marmorhörner. II, 199. 329. das gekrönte. II,  
 220. das große. III, 231. 265. das ſchwere ge-  
 jachte. III, 231. 262. mit vielem Schwarz. II,  
 333. das weiß und rothbraune. II, 332.  
 Marmorſtinhorn. III, 206.  
 Marmoradel. IX, II, 6. 162.  
 Marmorpurpurchnecke. III, 262.  
 Marmorroſe. II, 256.  
 Marmorſchraube, die kleine ausgeſteckte. IV, 239.  
 260.  
 Marmorſtube, die blaugewölſte. II, 217. die braun-  
 ne. II, 256. die dunkle. II, 251.  
 Marmorwalze, die gelbbraun geſteckte. II, 146.  
 Marmotte. X, 193.  
 Marron d'Inde. VII, 158. X, 297. épineux. VII,  
 156. 157. 158. roti. V, 230. 231. 232.

- Marsupium equitis hungarici. VII, 167. 245. 249.  
 Marteau. VIII, 10. noir. VIII, 8. 9.  
 Martelée. IV, 330.  
 Masern, die rothen. I, 317. 319. 351. 376. die schwarzen. I, 319. 374.  
 Massue. III, 34. 371. à longue quenë. III, 381. à pointes. III, 376. à tête platte. III, 382.  
 d'Hercule. III, 373. 374. 375. X, 258. 277. d'Hercule, à bandes. X, 277. 278. d'Hercule à trois rangs de pointes. X, 276. d'Hercule grande. III, 370. 372. épineuse. III, 370. 372. 375. 376. liüe. III, 381. 382.  
 Mat de Mitaine roule. X, 208.  
 Mat, gestrikte, of spaansche. VII, 37.  
 Mater perlarum. VIII, 127.  
 Mater unionum. VIII, 126.  
 Matje, japanische. VII, 37.  
 Matte, die japanische kleine. VI, 280. 257. die spanische. VII, 4. 37.  
 Maticuli. I, 307.  
 Matrix perlarum. VIII, 126.  
 Matrosenkappe, die rare gefaltene. I, 150.  
 Matrosennüge. I, 93. 156. die kleine glatte. I, 94. die weiße. I, 143. 151.  
 Mauer, mit Ziegelsteinen aufgeführt. X, 15. 28. 29.  
 Mauerwerk. X, 15. 28. 29.  
 Maul, das krumme. II, 81.  
 Maulbeere aus Gulinen. III, 231. die geflügelte. III, 280. die gelbe. III, 274. die gezackte. III, 232. 283. die große gezackte. III, 259. die große schwarze. III, 272. die kleine geflügelte. III, 232. die kleine gezackte. III, 280. die kleine schwarze. III, 232. 278. die weiße. III, 232. 280. die weiße gelbmündige. III, 278.  
 Maulkorb. X, 234. 242.  
 Maulwurf. I, 318. 355. der fleischfarbige. I, 366.  
 Maus. I, 320. 324. 384.  
 Mediterranean common thorney Murex. III, 370. 373. Scallop. VII, 273.  
 Meduse. II, 219. 318. Meduse - hooff - Toot. II, 319.  
 Meerassel. I, 12. 14. 15. 16.  
 Meersehel. VIII, 294. die bornichte. VIII, 300. 317. die flache — vielkammeriche. VIII, 300. 325. die gefaltene. VIII, 300. 306. die gröfste. VIII, 300. 301. die große. VIII, 302. die kleinere. VIII, 300. 303. die langgestreckte. VIII, 300. 315. der Sternpatelle gleich. VIII, 300. 316. die violet gestreifte. VIII, 300. 319. die weitmündige. VIII, 300. 312. die wohl durchlöcherete. VIII, 300. 314. mit einer engen Mündung. VIII, 300. 313.  
 Meerfloh. I, 320. 381.  
 Meerkatte. III, 362.  
 Meernadel, die große. IV, 240. 290.  
 Meernuß. I, 266. 290. VII, 100. 108. die dicke. I, 275. die gestreifte. I, 285. die haarichte. VII, 166. 231. die weiße. I, 288.  
 Meerohr, das aschfarbige. I, 175. das braungelb und grünbunte. I, 185. das bräunliche. I, 179. das breite. I, 183. das bunte. I, 175. das bunte ostindische. I, 179. das gewürfelte. X, 311. das glatte. X, 309. 311. das größte. I, 175. das große. I, 175. 185. das grünbunte. I, 176. 181. 182. das grüne. I, 175. 189. das grün und braunbunte. I, 176. das guinelsche. I, 175. 188. das höchsteltene sinke. I, 175. das kleine. I, 175. 176. 178. 184. 191. das knotigt geribbe. I, 176. das länglich schmale. I, 189. das runzlichte. X, 309. 311. das schönste. X, 309. 313. das seltsame. I, 176. das undurchlöcherete. X, 309. das weiße. I, 175. 187. das weißliche. I, 183.  
 Meerohren. I, 163. f. X, 308. durchlöcherete. I, 175. 176. 177. glatte. I, 26. schmale. I, 189. undurchlöcherete. I, 176. 191. C. auch Seeohr.  
 Meerpinsel. I, 10. 15. 17. 25. 69. 74. der gemeine. I, 25. 76. gerade. I, 25. der große. I, 74. hornartige malthefer. I, 25. 75. rüßlichte. I, 25. 60.  
 Meerrohren. I, 3. conische. I, 3. doppelt gestreifte. I, 30. einfache. I, 1. 5. gerade. I, 1. kleinnere.

- nere. I, 4. 12. natterwurzelförmliche. I, 30. schä-  
 lichte. I, 10. schlangenförmige. I, 50. stielkam-  
 mertge. I, 2.  
 Meerrohrlein. I, 2. gestreifte. I, 31. zahnförmige.  
 I, 2.  
 Meerschnecke, die guineische linke. IX, I, 22. 80.  
 Meerschraube, die linke marokanische. IX, I, 23.  
 115.  
 Meerspinne. III, 142.  
 Meertufsteinröhren. I, 73.  
 Meertulpe, die kleine. VIII, 300. 306.  
 Meerzähne. I, 1. einfache. I, 1. 6. glänzende. I,  
 22. 36. glatte. I, 22. 26. kleine. I, 22. 26. ro-  
 seufarbige. I, 28. schlichte. I, 10. weiße. I, 27.  
 Meerzähnen, das faule. I, 29.  
 Meerzahn. I, 30. der gerade. I, 30.  
 Meerzahnlein, das glatte weiße. I, 28.  
 Melas. II, 353.  
 Melknäpfe. I, 194. 196.  
 Melo reticulatus. III, 405.  
 Melon. III, 49. cloudet. III, 45. 47. withe mon-  
 thed. III, 58.  
 Melone, die gestricke. III, 390. 403.  
 Membraneuse. IX, I, 30.  
 Menneken - Duivels - Klauw. III, 148.  
 Menniste Kroonhooren. X, 24.  
 Menniste - Toot. II, 234. 236. X, 24. gekroonte.  
 II, 346. tweede soort. II, 299.  
 Mennisten. II, 236.  
 Mennonide. II, 234.  
 Mennonitte. II, 236. couronnée à bandes. X, 24.  
 Mennontentute, Mennontentute. II, 216. 234.  
 die gekrönte. II, 221. 346. X, 15. 24.  
 Menschenherz. VI, 145. 150. mit Blutsflecken. VI,  
 145. 153.  
 Mercator. II, 217.  
 Mere perle. VIII, 126. 128.  
 Merle. V, 52.  
 Merrettig, der knotenvolle. X, 235. 265. der ro-  
 the. IX, I, 58.  
 Merula. V, 52.  
 Meslamer. VIII, 8.  
 Mespilum. V, 148. 164.  
 Meschecht. VI, 44. fraaye kleurige. VI, 52.  
 Messer, das polnische. VI, 39. 52.  
 Messerchen. VIII, 301. 338.  
 Messerbest. VI, 36. 39. 44.  
 Messerschale. VI, 36. 39. 44.  
 Messhammer. VIII, 8.  
 Meta butyri. II, 305. 317. X, 69. alba. II, 311.  
 317. Boeroensis. II, 219. 316. 317. flava. II,  
 219. 308. parva. II, 296.  
 Metaalhoorn, Metallhorn. III, 41.  
 Meüvendreef. I, 255. 263.  
 Mica. II, 143. 148. albida. II, 148. 176. aurea.  
 II, 179. carneolus. II, 148. cinerea. II, 177.  
 crassa. II, 148. 179. fulva. II, 148. lactea. II,  
 148. 176. 177. litterata. II, 148. 178. magna.  
 II, 175. 178. marmorea. II, 177. nigra. II, 148.  
 pallida. II, 148. 176. parva. II, 175. zona au-  
 rantia. II, 176.  
 Midas Ear, from New Caledonia. IX, II, 42. the  
 banded. IX, II, 44.  
 Midas Oor, bruine. II, 128. linke. II, 127. fraaye  
 geplekte. II, 124. met geele Stippelbanden. II,  
 124. rood gevlamde. II, 123.  
 Midasohren. II, 116. 119. 121. IX, II, 2. 41. auß-  
 den Südländern. IX, II, 2. 42. 44. das brau-  
 ne. III, 119. das braune kurze. II, 119. das  
 dreyzählige. II, 128. das dünnchalige. II, 127.  
 das flammlichte. II, 119. das gefurchte. II, 119.  
 das glatte. II, 127. das große. II, 119. das  
 kleine braune. II, 109. 26. das kleine gefurch-  
 te. II, 124. das kleine gelbe. II, 119. 126. das  
 kleine mit Querbänden. II, 125. das kleine weiße  
 gefurchte. X, 154. das kiffarfarbige. II, 119. das  
 queergestreifte. II, 119. das verdeckte. X, 138.  
 146. das weiße. II, 119. 129. das weiße ge-  
 streifte. II, 123. das weiße gesammte. II, 123.  
 Mies-

- Miesmafscheln. VIII, 119. die africanifche. VIII, 125. 160. die bärartige. VIII, 125. 169. die bun- te. VIII, 125. 168. die breite. VIII, 125. 167. die dunkelgrüne. VIII, 124. 155. 157. die fal- terwolfe VIII, 124. 153. die feftfteckende. VIII, 195. f. die gefärbte. VIII, 160. die geferbte. VIII, 125. 165. die gemeine. VIII, 124. 125. 153. 169. die in die Länge und Quere gestreif- te. VIII, 125. 191. 195. die langgestreckte. VIII, 125. 157. die papuanifche. VIII, 125. 178. die pholadenähnliche. VIII, 124. 154. die fchwarzagb- ne. VIII, 125. 166. die fchneeweiße. VIII, 124. 154. die ftark gefurchte. VIII, 125. 162. die unordentlich gestreifte. VIII, 125. 171. die viel- gefahnte. VIII, 125. 175. die zimtfarbtgste. VIII, 124. 152.
- Mignature. IV, 228.
- Milchboet. VII, 200.
- Milchlinfe. IV, 80. 130.
- Milchmäuler. III, 427.
- Milchnapf. I, 194. 196. X, 310. der ganz weiße. I, 196.
- Mille - pates. III, 160. 161.
- Millepede. III, 160.
- Milleped. III, 160. 161. femelle. III, 190. im- parfait. III, 190. male. III, 161.
- Mille points. V, 252. 253. à bandes. V, 261. marbré. V, 260.
- Minaret. IV, 215. a. à cotes relevées. IV, 215. a. allongé. IV, 214. b. blanc. IV, 212. 216. or- dinaire. X, 173.
- Minuturschnecke. II, 132.
- Minjac. III, 395. 399. 401.
- Minime. II, 299. 300. IV, 139. 140. X, 274. à bandes. II, 301.
- Miran. IV, 310.
- Mifaine deployé. III, 111. 112. X, 214. roulée. III, 109. 110.
- Miffel. V, 148. 164.
- Miffle textoris f. textorum. I, 299. spurium. I, 277. 299.
- Mitel a. VIII, 332. chinensis. I, 152. 154. hi- strionum. I, 150. 151. Nautarum. I, 150. 151. 156. Sinensis. I, 94.
- Mittelberg. VI, 145. 169.
- Mitra, cardinalis. IV, 205. epifeopalis f. epifeo- pi. IV, 149. 205. 210. 211. fasciata. X, 174. hungarica. I, 93. 159. nexilis. X, 175. papalis. IV, 195. 196. 200. papalis spuria. IV, 214. a. polonica. I, 319. 373. fphaerulata. X, 175. spu- ria. IV, 209.
- Mitre. IV, 211. à fond blanc. IV, 210. blanche. IV, 216. epifeopale. IV, 211. fauffe. IV, 202. 214. a. 218. jaune. IV, 10. 11. marron. IV, 218. petite. IV, 218.
- Mitre, beaded. X, 175. knitted. X, 175. the ban- ded. X, 174.
- Mitra lugubris. I, 90. 112.
- Modervlakje. IV, 60.
- Moecha. III, 231.
- Mönche, der braungefleckte. IV, 149. 209. der Franckfcauer. X, 16. der graue. II, 146. 165. 217. 255. 339.
- Mönchfchuh. I, 94. 159.
- Moerfch Pen, glatte. IX, II, 191.
- Moerbey getakte. III, 280. 282. 283. 284. grau- we. II, 43. kleene geelmondje. III, 280. fwar- te. III, 272.
- Moerbezie, grootje getakte. III, 260. langwerpi- ge. III, 278. witte geelmondige. III, 278.
- Moerbuyen, fwart geknobbelde. III, 279.
- Moesjes - Tooten. II, 316. fwarte. II, 318.
- Mofat. VI, 177.
- Mogolfrone. III, 230. 244.
- Mogols Kroon - Hoorn. III, 244.
- Mohr, der bandirte. IV, 141.
- Mohrenbinde. IV, 59. 139. die einfache. IV, 30.
- Mohrenkronen. III, 11. 58. die braunbandirte. III, 20. die braune. III, 19. die braungefleckte. III, 60. die

## Namen - Register.

65

- die braunroth gewolkte. III, 50. die große. III, 20. 62. die kleine. III, 57. die langgezackte. III, 65. die marmorirte. III, 64. mit eingebogenen Hacken. III, 20. 63. die seltene geflamme. III, 19. die seltene gefleckte. III, 20. die weißgeflackte. III, 20. die würflicht gefleckte. III, 20. 60.
- Mohrenfegel, das große. III, 62.
- Mohrenturban IV, 139.
- Mohrtn. II, 146. 150. X, 135. mit den weißesten Zähnen. V, 150. 215.
- Mohrrübe, die safranengelbe. X, 40.
- Moire. II, 342.
- Moirée. II, 165. 349. à zigzags. II, 167. blanche. II, 158. 167. chagrinée. II, 341. 342. couronnée. II, 342. facée. II, 153. 154. granulée. II, 347. verdâtre. II, 168.
- Mol. I, 355.
- Molan. VI, 49. 50.
- Molatre. X, 338. d'éperon. V, 142.
- Moll. I, 78. 355.
- Mollen. III, 18. 78. glatte. III, 18. rauhe. III, 18. Siehe Rahnschnecken.
- Mollen, gebandeerde. I, 356. rood gebandeerde. I, 366.
- Mollste, Graf. III, 392. 426.
- Molucische Flagge. VIII, 15.
- Monachus. II, 217. 220. franciscanus. X, 16. 68. fuscatus. IV, 209. fusco nebulatus. IV, 214. a. leucophaeus. II, 255. marinus. I, 42. 43.
- Monceau de vermillon. I, 66.
- Mond, der halbe. I, 25. 61.
- Mond, gezoomde. IX, II, 140.
- Mondhorn, seegrünes. V, 208. Siehe Mondschnecke.
- Mondschnecke. V, 183. die bandirte. IX, II, 2. 60. die bandirte halbe. V, 250. die blätterichte. IX, II, 2. 59. die bundförmige. V, 149. 187. die bunte. IX, II, 2. 59. die flache. V, 148. 165. die gekerbte. V, 150. 212. die geklatte. IX, II, 85. die genabelte. IX, I, 88. die geschwätzte. V, 149. 172. die gewässerte. X, 294. die gezähnte. V, 149. 181. die glatte. V, 151. 223. die gräßlich Mollische. V, 150. 205. die granulirte. V, 148. 164. die kleine. V, 149. 172. die königliche. V, 151. 218. die knollige. V, 149. 181. die kränzelförmige. IX, II, 2. 53. die netzenartige. V, 151. 234. die neuseeländische. V, 150. 207. die niedrige. X, 298. die ungeschfarbene halbe. V, 247. die platte. V, 234. die papierne. V, 150. 215. die röhrlische. V, 207. die schneeweiße. X, 295. 298. die schwarze. V, 151. 229. die Spenglerische. V, 150. 206. die stachelichte. IX, II, 2. 62. die unbesackte. IX, II, 2. 57. die wellenförmig bemahlte. X, 296. der wohlgerindete. IX, II, 2. 60.
- Mondschnecken. V, 145. f. X, 293. genabelte. V, 148. 153. grönländische. V, 151. 235. linke. X, I, 23. 114. mit einem Halsbände. X, 294. 295. ungenabelte. V, 149. 188. unter den Erd- und Flußschnecken. IX, II, 2. 54.
- Moneta, Concho vel Guinea. I, 405. nigritarum. I, 322. 404.
- Monk, Gray. II, 255.
- Monniken, grauwe. II, 165.
- Monnoie de Guinée. I, 405.
- Monoceros. IV, 254.
- Monoconcha. Siehe Concho-Lepas.
- Monodactylus. III, 131. 133. 136. 137. 141.
- Monothalamius. I, 200.
- Montagneuse. I, 340. 341.
- Montosa. V, 315.
- Moon-lifted wart Shell. V, 178. spotted Nerit. V, 288.
- Moor. IV, 139. gebande zwarte. IV, 139.
- Moesblase. IX, I, 21. 34.
- Morastkriecher. IX, II, 6. 177.
- Morbär, store tuggende. III, 260. 261.
- Morbilli. I, 319. 376. femina. I, 317.
- Moresque. II, 150. IV, 139. X, 135. orangée. X, 135.

- Morgenfaar. III, 255. getakte. III, 254. 256. kleene. III, 261. langgetakte. III, 256. sterk getakte. III, 261.
- Morgenfeer - bastart. III, 170. 171.
- Morgenftern, der erste. III, 231. 254. der dritte. III, 231. 259. 266. der zweyfte. III, 231. 257.
- Morum aculeatum. III, 232. album. III, 232. 278. globosum. III, 232. majus. III, 231. 272. ubique candidum. III, 232. 278.
- Mofaique. II, 295.
- Mofcarolo. I, 200. 232.
- Moffel. VIII, 169. groote gemeene. VIII, 179.
- Mother of Pear. I, 165. of Pearl. VIII, 129.
- Mottled blak and white Periwinkle. V, 229.
- Moule. VI, 55. bleue. VIII, 157. cannelée. VIII, 162. cylindrique. VIII, 148. d'Afrique. VIII, 160. d'Etang. VIII, 185. 186. fluviale. VI, 21. magellanique. VIII, 157. mediterrane. VIII, 169. 170. 171. riviere. VIII, 189. terre de Papons. VIII, 178. 180. Magellan. VIII, 158. Mahon. VIII, 160. malouine. VIII, 162. nacrée. VI, 20. des peintres. VI, 19. pholade. VIII, 148. toute blanche. VI, 63. Tulipe. VIII, 183. verte brocée. VIII, 160. vulgaire. VIII, 169.
- Mountain Nerit. V, 315.
- Mouret. I, 110. 111.
- Mouth Basket. X, 242.
- Muggefcheetje. II, 341. gekroonte. II, 341. granuleerde. II, 347.
- Mückenbreck. II, 221. der gekrönte. II, 341.
- Muiltjes. I, 79. 156.
- Münchfeifen. III, 304. 317. f.
- Münfchen. I, 297.
- Münze, guineifche. I, 322. 404. mehriſche. I, 322. 404.
- Muis. I, 385.
- Müge, Baſtart. IV, 209. die blatttrige. I, 155. die chineſiſche. I, 94. 152. 155. die kleine gefpaltene. I, 93. die kleine hohe. I, 154. die poble
- niſche. I, 319. 373. II, 15. 34. 67. die ſeltene getbliche. I, 148.
- Mullberry. III, 38. greater black. III, 272.
- Multarticulata Oyster. VII, 224.
- Multebär, taggende. III, 283. 284.
- Multivalve Shells. VIII, 249.
- Mund, der blutige. IX, II, 5. 122.
- Mundſtück, das gezähnelte. IX, I, 22. 86. IX, II, 90. das verkehrte. IX, I, 86.
- Munniken, grauwe. II, 255.
- Mure. III, 281. à tubercules. III, 272. allongée. III, 278. blanche. III, 278. jaune. III, 284. noire. III, 272.
- Mures ailées. III, 280. 282. blanches. III, 281. petites. III, 279. plates. III, 281.
- Murex, der geferbte. X, 234. 243. der ſeiſtenvolle. X, 235. 256. der ſilberte. X, 235. 278. der maſſellantiſche. X, 235. 275. der netitenartige. X, 235. 280. der priſmatiſche. X, 282. der überzuckerte. X, 235. 254. der weiſſe ſinke. IX, I, 66.
- Murex. III, 223. X, 233. accinctus. IV, 74. aculeata ſ. aculeatus. III, 114. 115. 170. 231. 246. africanus. III, 231. aluco. IV, 242. 314. 315. 318. americanus. III, 116. 322. antiquus. IV, 127. X, 265. 275. 276. anus. II, 16. 84. arauſiacus. X, 151. argus. X, 234. 240. aruanus. IV, 191. auritus. III, 116. 134. babylonius. IV, 167. brandaris. III, 376. X, 235. 258. 276. bubo. IV, 84. canaliculatus. III, 282? 29? X, 275. candidatus. X, 235. 254. capitellum. III, 263. carnarius. X, 235. 270. cartagenenſis. III, 116. ceramicus. III, 256. clava Herculis. III, 371. Clava Simfonis. X, 235. 256. cochlear. X, 235. 257. cochlidium. X, 235. 273. 275. columbarium. X, 235. 284. colus. IV, 181. 182. colus nicobaricus. X, 234. 241. conful. X, 234. 236. contrarius. IX, I, 22. 58. 59. coracoides. III, 154. 245. cornutus. III, 372. coronatus. IV, 318. coſtoſus. III, 354. 358. craticulatus. IV, 225? crenulatus. X, 234. 243. cutaceus. III, 410. X, 235.

235. 266. despectus. IV, 127. X, 265. 275. 276.  
 despectus perversus. IX, I, 59. echinus. III, 366.  
 erinaceus. III, 346. femorale. III, 355. 356. X,  
 158. fenestratus. X, 234. 249. ficus. III, 22.  
 ficus nodosa. X, 235. 269. flicellum. X, 234.  
 242. fistulosus. III, 257. fornicatus. X, 276.  
 fusiformis. III, 174. fufus. IV, 332. 339. ga-  
 lea. X, 234. 237. globus cereus. X, 235. 281.  
 granulatus. IV, 322. granum. III, 31? gyri-  
 nus. IV, 79. X, 264. haustellum. III, 379. X,  
 268. hexagonus. X, 235. 262. 263. hippoca-  
 stanum. III, 261. 267? 269. hyfrix. III, 285.  
 javanus. IV, 147. 172? 173. lembas. IV, 84.  
 larva Erucae. X, 235. 280. lineatus. X, 235. 278.  
 lingnarius. IV, 30? 172? lingua vervecina. X,  
 234. 251. lotorium. IV, 93. lucifer. III, 254.  
 maculatus. X, 235. 260. magellanicus. X, 235.  
 275. mancinella. III, 275. 279. marmoreus. III,  
 114. 130. melongena. II, 18. 74. 75. 77. X,  
 235. 271. moega. III, 270. moluccensis. IV,  
 134. morio. IV, 57. 139. 140. X, 274. morum.  
 III, 272. 280. motacilla. X, 235. 268. musica-  
 lis. III, 238. Mutiani. I, 308. neritoidens. III,  
 282. X, 235. 280. olearium. IV, 76? 93. or-  
 thocentros. III, 114. 116. 122. pendactylus. III,  
 148. perron. X, 235. 278. perversus. IX, I, 22.  
 66. f. 75. pes struthiocameli. X, 234. 238. pi-  
 leare. IV, 94. 98. plicatus. III, 231. 268. pris-  
 ma. X, 235. prismaticus. X, 282. pugilinus.  
 IV, 163. X, 270. purpurea alata. X, 234. pur-  
 pura fasciata. X, 234. 246. purpura perversa,  
 IX, I, 22. 64. purpura scabra. X, 234. 246. pu-  
 fio. IV, 149. 202. pyrum. III, 359. 362. ramo-  
 sus. III, 308. 309. 310. 313. 314. 315. 318. 323.  
 325. 329. rana. IV, 84. 106. 107. 110. X, 264.  
 ranula. III, 361. raphanus. X, 235. 263. reti-  
 cularis. II, 85. IV, 81? rosarium. X, 234. 245.  
 rostratus. III, 246. 367. rubecula. IV, 104. 105.  
 rugosus. IV, 38. 97. facellum periscum. X, 235.  
 267. saxatilis. III, 331. 333. 345. scorpio. 325.  
 scrobiculator. X, 235. 262. 263. fenticofus. IV,  
 309. Spenglerianus. III, 244. spirillus. III,  
 382. sulcatus. IV, 324. syracusanus. X, 234.  
 253. Taxus. X, 235. 259. trapezium. IV, 136.  
 158. X, 137. tribulus. III, 368. tritonis. IV,  
 113. 114. trunculus. III, 341. X, 245. trun-  
 culus perversus. IX, I, 22. 64. tulipa. IV, 123.  
 X, 137. turbinellus. III, 259. unicus. IX, I,  
 67. varicosus. X, 235. 256. vertagus. IV, 319.  
 320. 321. vespertilio. III, 245.  
 Murex appellé la Musique. III, 238. à dents de  
 chien. III, 254. 256. blan à cotes. III, 263.  
 blanche ventruë. III, 271. d'offrande. III, 206.  
 garni de pointes noires. III, 254. jaunâtre. II,  
 80. raboteux. III, 170. unique. IX, I, 68.  
 Murex dubbeld gedoornte. II, 80. ramofus, klein-  
 der. III, 339.  
 Murex with Knotty Twirls. III, 184.  
 Murice marmoreo overo latteo. III, 122.  
 Murices. X, 176. coronati. III, 223. edentuli. III,  
 223. gibbofi, III, 94. ore dentato. III, 223.  
 finiftrorfi. IX, I, 22. 58. triangulares. II, 1.  
 turbinati. III, 237.  
 Murrhinus Nautilus. I, 205.  
 Murus lapideus. X, 15. 28. 29.  
 Mus. I, 320.  
 Muscade. I, 269. 281. mouchetée. I, 282. nuée à  
 bouche étroite. I, 290. nuée d'olive. I, 291.  
 papyracée. I, 286.  
 Mufchel, die ausgehöhlte. VII, 267. 354. die drey-  
 eckigte. VI, 83. die dünnfchalige grünlichte. VI,  
 20. die eifenfuchenförmige. VII, 52. die große  
 indianfche. I, 241. die herzförmige facklichte.  
 VI, 162. die herzförmige, welche die Länge und  
 Queere geftreift ift. VI, 332. die ochenherzförm-  
 ige. VII, 101. ftrabförmige. VII, 157.  
 Mufcheln, dreyeckige. VI, 242. klawende. VI, 3.  
 33. linfe. IX, I, 138. mit geferktem Schloße.  
 VII, 160. mit fichtbaren Gelenken. VIII, 225.  
 vielfchalige. VIII, 249. wroffchalige. VI, 3.

- Muschelpatelle. X, 321. 322.  
 Muscheltouren, röhrichte. I, 60.  
 Muscovitica. VI, 178.  
 Musculo. VII, 179. VIII, 169. 170. di altra specie. VII, 187. hirsuto. VII, 231. rhomboideo striato. VII, 177.  
 Musculus aquaticus. VI, 19.  
 Muse garnie de tubercules noirs. III, 38.  
 Music, oriental. III, 233. white. III, 262.  
 Musica americana. III, 238. Gallorum. III, 237. 238. rusticorum. II, 259.  
 Musicales. III, 246.  
 Musiek, groene. III, 243. swarte. III, 236. unicornu. IV, 294. wilde. III, 233. 235.  
 Musiek - hoorn. III, 237. gebandeerde. III, 241. langwerpige. III, 241. met noten. III, 239. wilde. III, 215.  
 Musik, Bastart. III, 233. die gelbe. III, 236. die grüne. III, 230. 243. die wilde. III, 230. 233. 245. 248.  
 Musikhorn. II, 397. II, 219. 310. das dickbau dicke. III, 236. das dickschaligte. III, 233. das gestreckte. X, 149. mit knotiger Spitze. III, 241.  
 Musikschnecken. II, 310. III, 223. die bandirte. III, 241. die gestreckte. III, 240. die rosenfarbige. III, 240.  
 Musitröfle. III, 236.  
 Musique. II, 259. 260. 310. 311. 313. III, 237. 238. 239. 246. allongée. III, 241. bandée. III, 241. bâtarde. III, 233. 235. brunne. III, 236. fausse. III, 215. 235. groene. III, 243. rare couleur de rose. III, 240. à robe reticulée. III, 241. sauvage. III, 233. 235. verdâtre. III, 243. verdécéladon. III, 243. verte. III, 243.  
 Muskat. II, 18. 76.  
 Muskatensüßholzdoublet. VII, 101. 143. 149.  
 Musyk - Baeren. II, 259. swarte. III, 233. wilde. II, 259. 260. 345.  
 Musyk - hoorn. II, 310. 311. wilde. III, 234. 235. 236.  
 Musling. VIII, 169.  
 Mussole, Mussolo. VII, 177. 179. 180.  
 Mutterkrust. V, 242. 280.  
 Muttermahl. IV, 60.  
 Muttermuscheln. I, 307. VI, 283.  
 Nutz Poolische. Siehe Poolische Nutz.  
 Mya, die knotige. X, 343. 347. die längliche. VI, 27. die marocanische. VI, 32. X, 346. die nordische. X, 343. 345. die spanische. VI, 31. die weiße ostindische. V, 29.  
 Mya anatina. VI, 7. 28. arctica. VI, 5. arenaria. VI, 6. 7. 10. 11. candida. VI, 7. 29. corrugata. VI, 7. 31. VII, 206. X, 346. corrugata magna. X, 343. 346. corrugata mauritiana. VI, 7. 32. edentula. VI, 35. glycymeris. VI, 7. 32. 34. hispanica. VI, 7. 31. X, 345. lutraria. VI, 239. 240. margaritifera. VI, 7. 15. maxima. VI, 7. 33. membranacea. VI, 6. nitida. VI, 6. X, 345. nodulosa. X, 343. 347. norwegica. X, 343. 345. novae Zeelandiae. VI, 7. 30. oblonga. VI, 7. 27. perna. VI, 5. VIII, 159. pictorum. VI, 7. 19. 20. f. 23. truncata. VI, 7. 8. vulfella. VI, 7. 23. 24. 25.  
 Mydas - Ear. II, 121.  
 Mydasohren. II, 116. 119. Siehe Mydasohr.  
 Mydas - Oor. II, 116. 121. geele korte. II, 126. kleene bruyn kleurige. II, 127. kleene bruynne. II, 126. langgetrekt. II, 124. vleeskleurige. II, 125.  
 Myter - bastart. IV, 209.  
 Mytertje. VIII, 332.  
 Mytili, Mytuli, Mytilus. VI, 77. VIII, 119. africanus. VIII, 125. 160. amboinicus. VII, 178. anatinus. VIII, 125. 189. 190. avicula. VIII, 124. 136. 141. X, 344. 359. Barbadosensis. VII, 178. barbatus. VIII, 125. 169. 170. cinnamominus. VIII, 124. 152. citrinus. VIII, 125. 175. coralliophagus. VIII, 125. 174. crenatus. VIII, 125.



125. 165. crista galli. VIII, 7. 52. 53. crista galli finistorfus. IX, I, 150. cygneus. VIII, 125. 185. 186. discors. VIII, 125. 191. 195. edulis. VIII, 125. 169. f. elongatus. VIII, 125. 157. exultus? VIII, 163. 165. faba. VIII, 125. 184. frons. VIII, 7. 61. 62. Garnsejac. VII, 200. hirundo. VIII, 124. 136. 138. 142. hyotis. VIII, 7. 58. impactus. VIII, 195. latus. VIII, 125. 167. lingua. X, 362. lithophagus. VIII, 124. 147. 148. magellanicus. VIII, 125. 162. margaritiferus. VIII, 124. 128. meleagris. VIII, 124. modiolus. VIII, 125. 178. nicobaricus. VIII, 124. 155. 157. niveus. VIII, 124. 154. pholadis. VIII, 124. 154. pictus. VIII, 160. plicatus. VIII, 124. 153. polyleptoginglymus. VII, 245. smaragdinus. VIII, 125. 166. ungalatus. VIII, 125. 176. variegatus. VIII, 125. 168. vulgaris. VIII, 124. 153. 171.
- N**aarske. II, 82.
- Nald, gegranuleerde. IV, 302. gekartelde. IV, 294. gekorlde. IV, 303. omwonde. IV, 292. roffe met witte druppels. IV, 290. zwartgevekte. IV, 288.
- Naalde - Pen. IV, 297.
- Naaltje, gepuncteerd. IV, 303.
- Nabelherz. VI, 145. 147.
- Nabelschnecken. III, 386. IX, II, 131. die fahle braunrothe. V, 249. die große gerunzete. III, 393.
- Nabium s. Nablum. III, 391. 417.
- Nacelle. III, 8. de mer. VIII, 253.
- Nachtmuschel, Nachtschulpe. VII, 4. 41.
- Nadel, die braune. IV, 218. 310. die durchstochene. IV, 204. 241. 303. die geflochtene. IV, 241. 302. die gekerbte. IX, II, 6. 165. die gezähnelte. IV, 294. die gestirnte. IV, 338. die gestrengelte. IV, 303. die granulirte. IV, 241. 302. die knotige. IV, 327. die punctirte. IV, 243. 294. 329. die roth und gelbe. IV, 241. 300. die schwarze. IX, II, 164. die schwarzgelbgefleckte. IV, 240. 288. die unumwundene. IV, 241. 292. die zartgestreifte. IV, 241. 293.
- Nabelschnecken. IV, 236. die stärkste. IV, 303.
- Nabelwalze. X, 137. die rauhe. IV, 229. 230.
- Näbuhadel. IV, 236. 241. 297.
- Naersken. II, 82.
- Nagel. X, 344. 360.
- Nagel, gedoornde. VI, 161.
- Nageldoublet. VI, 182. VII, III. geelkleurig. VII, III.
- Nagelbuplette, die große geribbte. VI, 298.
- Nagelherz. VI, 145. 161.
- Nagelmuschel. VII, 100. III. 124. mit kurzen Nägeln. VII, 124. die schuppigste. VII, III.
- Nagelschnecke. III, 307. 369. 373.
- Nagel - Schulp. VI, 182. VII, III. 112. Stompe. VII, 122.
- Nagtschulp. VII, 41.
- Naked Tleshy Barnacle with Ears. VIII, 345.
- Napsmuscheln. I, 78. achgliedrige VIII, 253. die dreifach geribbte. X, 322. 335. die fahle gegitterte. I, 97.
- Napssohr, das knotige. X, 310.
- Napsfchnecke, die braune fache. I, 92. die braun gestammte. I, 89. 102. die braungestrahlte. I, 90. 107. die braungestreifte. I, 90. die braun und weiß geribbte. I, 100. die braun und weiß gestrahle. I, 92. die carthaginenfische. I, 90. die cyprische. I, 91. die dickschallige. I, 159. die fahle. I, 133. die feingestreifte. I, 116. die gedrehte. I, 94. die fache bunte. I, 156. die fache schwarzbraun gestreifte. I, 118. die gelbbunte. I, 93. die gelbe. I, 134. die gelbe geribbte. I, 90. die gelbe flachgestreifte. I, 109. die gelbe gestreifte. I, 90. 142. die gelbliche gestreifte. I, 90. 115. die gewundene. X, 335. die gitterförmige. I, 161. die große gelbgefleckte. I, 92. die große indianische. I, 89. die große starkgeribbte. I, 117. die große weiße. I, 92. 93. die große weiß

- weiß und grünliche. I, 131. die inn- und auswendig gelbe. I, 107. die kegelförmige. I, 97. die kleine afrikanische. I, 111. die kleine dünn-schalige. I, 160. die kleine durchsichtige. I, 93. die kleine hornartige. I, 148. die kleine kegelförmige. I, 99. die kleine weißgestrahlte. I, 93. die kleine schuppichte. I, 92. die kleine schuppicht gefleckte. I, 147. die kleine schwarz und weiß gestreifte. I, 110. die kleine weiße. I, 140. 141. die kräufelförmige. X, 322. 335. die längliche. I, 135. die magellanische. I, 101. die mit hellbraunen Bändern. I, 91. die neritenförmige. I, 94. 161. die olivenfarbige. I, 91. die platte falsigt gestreifte. I, 91. 118. die rare gestreifte. I, 163. die mit rosenrothen Strahlen. I, 93. die rothfahl gestrahlte. I, 92. die rothpunctirte. I, 108. 109. die schuppicht gefleckte. I, 93. die schwarze dickschalige. I, 112. die schwarze geribbte. I, 90. die schwarz gestrahlte. I, 92. 137. die vielcarbignpunctirte. I, 90. die weiße cyprische. I, 125. die weiße gestreifte. I, 91. 93. die weiße indianische. I, 98. die weiße knotigt geribbte. I, 92. 136. die weiße längliche. I, 129. die weiße mit vielcarbigen Puncten. I, 109. die weiße runde. I, 152. die weiße zartgestreifte. I, 119. die weißliche. I, 91. Siehe auch Sternpatelle.
- Napfschnecken.** I, 77. 78. ensförmige. I, 90. 103. 112. kegels oder trichterförmige. I, 89. 95. länglich runde. I, 89. mit Kammiern. I, 94. 156. mit ofnem Wirbel. I, 92. 131. mit übergebogenem Wirbel. I, 93. 142. mit umgebogenem Wirbel. I, 93. 150. mit verschloffenem Wirbel. I, 89. 95. Siehe auch Schüßelmuscheln.
- Napiram.** III, 294.
- Napus.** II, 307. Sinensis perverfus. IX, I, 37.
- Narbenschnecke.** IX, I, 23. 90.
- Nerel.** II, 114.
- Narrenfappen.** I, 100. 101. 150. 151. die dick-schalige. I, 93. 146. die doppelte. VII, 101. die kleine. I, 93. 146. mit krummen Stiff. I, 143.
- Raschhorn, Nasenhorn.** III, 306. 355.
- Nassa, alba.** IV, 6. 21. cancellata. IV, 8. 42. candida. IV, 7. 34. citharaeformis. IV, 9. 47. clathrata. IV, 7. 32. fasciata. IV, 8. 43. Molliana. IV, 6. 15. 16. monilis. IV, 8. 38. nodosa. IV, 7. 37. oculata. IV, 6. 18. plicata. IV, 7. 24. scalariformis. IV, 9. 45. trochiformis. IV, 8. 44. trochlea. IV, 7. 27. truncata. IV, 8. 40. tuberculata. IV, 7. 33. umbilicata. IV, 6. 10. 13. 18. undosa. IV, 7. 35. variegata. IV, 7. 34.
- Nassae.** IV, 4. 10. acuminatae. IV, 6. 21. truncatae. IV, 8. 40. umbilicatae. IV, 6. 10.
- Nassauer.** V, 151. 219. bandirte. V, 224. der dunkelrothe. V, 224. der geschwärzte. V, 223. der glatte bandirte. V, 151. 219. der grüne. V, 223. der grünlicht bandirte. V, 223.
- Nassauwers.** V, 219. gebanderde. V, 224.
- Nassavica.** V, 220.
- Nassaw Shell.** V, 220.
- Nassie à reseau.** IV, 41. brunâtre. IV, 34. en reseau fin. IV, 21. jaune. IV, 24. marbrée. IV, 33. reticulée. IV, 32. 43.
- Natica.** V, 265. à zigzags. V, 262. de bouche double. V, 239. fasciée. V, 250. lettrée. V, 264. marbrée. V, 260. mouchetée. V, 252. 253. orangée. V, 255. siamoisè. V, 254.
- Natte d'Espagne.** VII, 41. de Jonc. VII, 37. 41. d'Italie. II, 295. 296.
- Nauplius.** I, 199. 204. 232. 235.
- Nauta.** I, 204.
- Nautes.** I, 199.
- Nauticus.** I, 204.
- Nautilé à cloisons.** I, 205. applati. I, 233. chamberé. I, 247. coupé. I, 206. de moyenne grandeur. I, 230. de papier. I, 200. 233. 235. des Indes papyracé. I, 237. épais ou nacré. I, 206. fort. I, 205. le grand. I, 206. 243. grand épais. X, 6. grand ombilique. X, 6. le gros. I, 205. nacré.

- nacré. I, 243. ondé. I, 200. papyracé. I, 234. 236. petit à carène large. I, 236. petit nacré. I, 247. petit depouillé. I, 247. proprement dit. I, 235. que Rumph. appelle Coine d'Ammon. I, 263. très grand. I, 242. umbilique. I, 245. vitré. I, 239.
- Nautili crassi. I, 127. minimi. I. 248. 255. papyracei. I, 227. 236. primum genus Aristot. I, 218. 232. tennes. I, 229. 234. tertia species Aristot. III, 394. vacui. I, 227.
- Nautilles artiftement gravés. I, 212.
- Nautilus, der ächte breittfelichte. I, 235. der blaue. V, 57. der dickfchalige. I, 241. der dünnfchalige. I, 235. der durchfchnittene. I, 244. der feine mit fchmalen Kiel. I, 231. der große. I, 241. der große genabelte. X, 6. der ganz kleine genabelte. I, 228. der kleine mit erhabenen Streifen. I, 235. der kleine papierne. X, 4. der kleine fchlängelförmige. I, 262. der kleine weiße. I, 245. der künstlich gedögte. I, 228. der weiße glänzende. I, 228. der weiße gläferne. I, 239.
- Nautilus. I, 199. 204. 232. alter. I, 242. Beccarii. I, 262. calcar. I, 249. crassus. I, 127. 128. 246. crassus umbilicatus. X, 6. crispus. I, 251. crista. IX, II, 63. cornu ammonis. I, 263. fascia. I, 36. indicus. I, 242. latinorum. I, 232. legitimus. I, 235. legumen. I, 36. major crassus. I, 242. Mutiani. I, 233. obliquus. I, 39. papyraceus. I, 233. 235. papyraceus parvus. X, 4. papyraceus vitreus. I, 127. polyposus. I, 199. pompilius. I, 243. 245. porcellana. I, 241. radica. I, 39. raphanus. I, 35. femillitus. I, 265. siphunculus. I, 37. spirula. I, 264. tenuis. I, 230. 232. umbilicatus. I, 245.
- Nautilus, a peculiar Kind of. I, 263.
- Nautilus, onafgehaalde. I, 243.
- Navelslak. IX, II, 130.
- Navet. II, 219. 306. 307. III, 25. à longue queue. III, 29. à ramages. III, 34. 335. de Chins. IX, I, 37. Unique. XI, I, 37.
- Navette de Tiffeland. I, 300. 301. fauffe de Tiffeland. I, 299. tuilée. VIII, 361.
- Navicula. I, 204. VII, 165. 177. X, 138. 141. Ναυτικος, Νευτιλος, Ναυτις. I, 204. 231.
- Nearchus gentis Auranaicae. II, 218. 283. Ind. occident. II, 218. 220. 286. spurius. II, 218. 280. zona triplici. II, 276.
- Nebuleufe. II, 230. 358.
- Neetenkammerje. III, 364. 368.
- Neffle. V, 164.
- Neger, der umrundene. IV, 149. 218.
- Negerflagge. X, 113. 114. die weiß und braun bandirte. X, 114.
- Negerin. II, 146. 164. mit weißer Stirnbinde. II, 217. 261.
- Negerfah. VIII, 7. 40.
- Negrefse. II, 165. X, 135. fascié de blanc. II, 261.
- Neigeufe. I, 345.
- Neptuni patera. III, 19.
- Neptunus, Bekken, groote. III, 51. Lepel gemarmelde. III, 45.
- Neptunuslöffel. III, 11. X, 138. 139. der einfärbige. III, 47. der bunte. III, 18. der marmorirte. III, 44.
- Neptunusmanschette. III, 11. 18. 36.
- Neptunus. Oere. I, 165.
- Neptunus. Schale oder Tafel. III, 151.
- Neptunus, Schotel. III, 45. Snuidfoos. VII, 277.
- Neptunus. Tabatiere. VII, 265. 277. Tafel. III, 19.
- Neptunus Trinkfchaal. III, 45.
- Nereiden, Nereiden. I, 15. 17. 18.
- Nereis conchylega. I, 72. cylindrica. I, 69. thophigena. I, 73.
- Neriet glatte. V, 315. rooden zwartbonde. V, 313.
- Nerita. X, 203. fluviatiles f. ex aquis dulcibus. IX, II, 3. 64. 72. imperforatae. V, 242. 287. umbilicatae. V, 241.
- Nerita, aculeata. IX, II, 193. X, 303. 305. adusta. V, 242. 278. albicella. V, 313. albumen. V, 276.

276. ampullacea. IX, II, 106. angularis. IX, II, 160. atra. IX, II, 191. aurata. V, 243. 296. aurita. IX, II, 191. cancellata. X, 303. 304. candida. V, 264. canrena. V, 250. 253. castanea. IX, II, 135. chamaeleon. V, 243. 310. corona. IX, II, 3. 68. 69. costata. V, 243. 299. dubia. V, 244. 324. eburnea. V, 242. 268. effusa. IX, II, 118. elegans. IX, II, 55. exuvia. V, 243. 302. f. florescens. X, 303. 304. fluviatilis. IX, II, 3. 71. 72. glaucina. V, 247. globosa. V, 241. 267. grossa. V, 243. 299. 300. gualteriana. V, 242. 273. hieroglyphica. V, 244. 322. hirtio. V, 291? jaculator. IX, II, 175. jaspidea. V, 313. labeo. IX, II, 56. lactaria. V, 290? 295. larva. V, 244. 323. ligata. IX, II, 60. lincina. IX, II, 54. lineata. V, 241. 243. 254. 297. littorea. V, 231. mammilla. V, 280. 281. 282. maris rubri. V, 243. 304. Marroccana. V, 242. 270. nigerrima. V, 243. 309. nigra. V, 321. nodosa. III, 232. nux avellana. V, 242. 272. peloronta. V, 306. 308. pennata. V, 242. 244. 320. 375. pes elephantis. V, 242. 275. plicata. V, 243. 293. 294. polita. V, 244. 315. 317. bis 320. ponderosa. III, 271. porcellana. IX, II, 3. 68. putigera. IX, II, 3. 64. 65. X, 305. radula. V, 289. rubella. IX, II, 64. 65. rufa. V, 259. rugosa. V, 242. 249. 250. Schmiedeliana sinistra. IX, I, 24. 130. spinosa. IX, II, 69. sulcata. V, 270. 289. trochus. IX, II, 50. tuberculata. IX, II, 189. turrita. IX, II, 3. 71. undata. V, 243. 292? 295. 301. urceus. IX, II, 109. virginea. V, 306? 308. viridis. IX, II, 3. 73. vitellus. V, 255. vivipara. IX, II, 137. vortex. V, 121.
- Netizen. V, 237. f. f. IX, II, 3. 64. 72. X, 303. die angebrannte. V, 242. 278. die bläuliche. V, 246. die blasfrothe. V, 244. die blumichte. X, 303. 304. die breitgefurchte. V, 243. 302. 305. die bruntrogende. IX, II, 65. die bunte. V, 243. 298. die dunkelbraune. V, 241. 259. die doppeltban-
- dirte. V, 244. 321. die dornichte. IX, II, 68. die elfenbeinerne. V, 242. 268. die feinere. V, 243. 301. die flammichte. V, 241. 261. die gefieder-  
barte. V, 242. 275. die geflechtene. V, 243. 288. die gegitterte. X, 303. 304. die genabelte. V, 241. die geribbte. V, 243. 299. die geschwärtzte. V, 243. 296. die gestreifte. V, 243. 311. die geschürmte. IX, II, 3. 71. die gewäserte. V, 243. 292. die gewürfelte. V, 243. 313. die glatte. V, 244. 315. 316. 318. 319. 320. die größte. V, 242. 287. die grüne. IX, II, 3. 73. die Gualter-  
rianische. V, 242. 273. die hieroglyphische. V, 244. 322. die koblschwarze. V, 243. 309. die kugelförmige. V, 241. 267. die linirte. V, 243. 254. 297. die linksgerundene. IX, I, 24. 130. die marokkanische. V, 242. 270. die mit den feinsten — Linien. V, 242. 271. die mit einem Halsband. V, 241. 266. die mit einer doppelten Spitze umrandene. V, 242. 271. die mit rothen Flecken. V, 269. die rethfarbene. V, 242. 268. die röthlich linirte. V, 241. 254. die rothbraune. V, 241. 258. des rothen Meeres. V, 243. 304. die runzelvolle. V, 242. 269. 270. die schwarzbunte. V, 313. die stachelichte. X, 303. 305. die stark gefackte. V, 241. 260. die südländische. V, 244. 321. die vielfach punctirte. V, 241. 252. 261. von der Insel Absension. V, 243. 297. die weiß- und schwarzbunte. V, 243. 291. die zweifelhafte. V, 244. 324.
- Nerite à quenottes. V, 306. à bec. V, 314. à dents de Cheval. V, 294. blanche. V, 254. 257. 265. d'une beauté singulière. V, 317. des Indes umbiliquée. V, 260. dont la figure allongée. V, 313. épaisse unie. V, 316. épineuse. IX, II, 68. 69. fasciée. V, 249. fluviatile. IX, II, 72. grive. V, 288. jolie. V, 306. petite fasciée. V, 298. striée. V, 310. umbiliquée. V, 250. 252.
- Neritoides. II, 65. III, 413.
- Nervenröhre des Nautilus. I, 206. 208. 212.
- Neßelblasen. II, 104.

- Net- Daadel, graenkleurige. II, 169. langwerpige. II, 174. leuerverwige. II, 163. witte of graenagtige. II, 154.  
 Nethoorn. II, 240. geele. II, 242.  
 Net- lifted- Stamper. II, 292. Oolive- barbadoes. II, 135. 137.  
 Net Roll, of Rolletje. X, 78. oranfie. II, 223.  
 Net- Tootjes. II, 261. 262.  
 Netted Cowry. X, 111.  
 Neg, das goldne oder güldne. II, 215. 223. 243. das kleine. II, 217.  
 Negchen, das braune. I, 349. das braunrothe. I, 317.  
 Negdattel, die bandirte. II, 154. die leberfarbigte. II, 147. 163. die olivenfarbigte. II, 147. 169. mit olivenfarbigen Banden. II, 146.  
 Neghorn. II, 240. IV, 55. 80. das gelbe. II, 216. 242. das gelbe mit weißen Maschen. X, 16. 79.  
 Negrolle, die gestreifte. II, 223. die gestrickte. II, 215. die größte. X, 16. 79. die kleine bandirte. X, 16. 78.  
 Negschnecke. IV, 81.  
 Negtute, die gelbe. II, 242.  
 Negwalze. III, 432.  
 Negwirbel. V, 273.  
 Nifar. IV, 202.  
 Nigella. II, 216. 333. 241. vera. II, 216. 240.  
 Nigrita. II, 146. 151. 164. 165.  
 Nigritarum moneta. I, 404. virgo. II, 217. 261.  
 Nifus. V, 150. 203.  
 Nivar. IV, 140. 141.  
 Noachs Ark. VII, 177. kromme. VII, 168. 169. rechte. VII, 177.  
 Noachs Arche. VII, 177. die gebrechete. VII, 169. die krumme. VII, 168.  
 Noachs Lighter. VII, 177. 178.  
 Noctua. IV, 317. 322.  
 Nodus. III, 307. 362. 363. lugubris. V, 10. 54.  
 Noed, petit. III, 363.  
 Noiferte dentée. IX, II, 91.  
 Noix. I, 269. 281. de mer. I, 269. VII, 231. de mer blanche. I, 290. Muscades. II, 78. 80.  
 Non- pareille. II, 273. IX, I, 116.  
 Noote- doppen. I, 156. Muskaat, getakte. II, 78. 80.  
 Norma. VII, 257.  
 Notched Snail from New- Zealand. V, 272.  
 Notenschnecke. III, 237. Bastart. III, 230. die gefurchte. X, 138. 151. die gestreckte. III, 230. die gefähnelte. IX, II, 3. 91. die hebraische. III, 233. die kurze gehäccte. III, 230. 236. die lange. III, 241. die langgestreckte. X, 138. 149. die rosenfarbigte. III, 240. die wilde. III, 233.  
 Nouet à longue queue. III, 28.  
 Noyau de cornouille. II, 108. 109. d'olive. II, 118. 137. d'olive blanc. II, 135. 136. d'olive brunâtre. II, 135. d'olive, le grand. II, 133. d'olive orangé. II, 134. d'olive petit. II, 132. 133. d'olive pointillé. II, 138.  
 Nuages. II, 358.  
 Nuancée. V, 323.  
 Nubecula. II, 215. 221. 230. 263. 354. 357.  
 Nuces maris. I, 269. fructus Corni. II, 108. Olivae. II, 120. 130. f.  
 Nubelschnecke. IX, II, 4. 120.  
 Nüces. II, 356. 357.  
 Numi Siamensium. I, 405.  
 Nummulus Brattenburgensis. VIII, 71. 72.  
 Nufar. VI, 262. 263.  
 Nufate'la granulata. I, 382. 383.  
 Nufatellana. II, 188.  
 Ruß, die haarichte. VII, 231. unter den Testis- nen. VI, 80. 135.  
 Rußkamm. III, 307. 363.  
 Rußschale. I, 94. 156.  
 Nux. I, 278. VI, 137. avellana. VI, 135. marina. I, 279. 280. 284. 288. 289. 291. III, 49. maris. VII, 108. 289. maris Tarentini. VI, 180. Pilosa Tarentinorum. VII, 331.

- O**belliscus. VIII, 211. 239. chinensis. IV, 243. 325.  
**O**belsk. VIII, 211. 239. der chinesische. IV, 325.  
**O**belisque Chinois. IV, 325. 326.  
**O**beradmiral. II, 218. 276. X, 16. 53. 57.  
**O**blata nova. X, 173.  
**O**blate. X, 113. 119. die eingerollte. I, 278. die neue. X, 113. 123. die papierne weiße. IX, II, I, 27.  
**O**chsenbaum. V, 244. 313.  
**O**chsenberg. VII, 100. 101. das unächte. VI, 341. 342.  
**O**chsenkopf. II, 15. 46.  
**O**culus carbunculi. I, 91. hirci. I, 79. 92. 130. noctuae. V, 241. 246.  
**O**chselein. X, 322. 336.  
**O**chshörner. III, 386. V, 149. 182. andre Art. III, 401. das große weiße. III, 394. mit knotigen Banden. II, 86.  
**O**chskrug, der gestreifte. III, 390. 393. der weiße. III, 390. 396.  
**O**chskuchen. IV, 56. 89. der doppelte. IV, 83. der junge. IV, 56. der einfache. IV, 83. der kleine. IV, 88. von Maracaibo. IV, 91. mit Rosinen. IV, 89. der sehr rare große. IV, 56. 95. der umwickelte. IV, 56. 96.  
**O**chlschnecke, die fuchsrote. III, 394. die gestreifte. III, 397.  
**O**eil d'Argus. IV, 75. de boeuf. IX, II, 78. de bouc. I, 79.  
**O**enam - hoorn. III, 308.  
**O**ester. VIII, 48. gedraaide. VII, 168. geplouide. VIII, 52.  
**O**euf. I, 293. à bouche blanche. I, 294. à coque mince. I, 295. à levre dentée. I, 296. de Poule. I, 292. 293. de Vanneau. I, 269. 280. 282. du Lariot. I, 344. des mammelons. I, 293.  
**O**fen. I, 24. 44. der glühende. II, 15. 20. V, 149. 178.  
**O**fferhoorn. III, 207. geschneede. III, 209. linkse. IX, I, 37. 51. wit. III, 207.  
**O**fferhoortje bruin gesipt. III, 211. gestippelde. III, 211.  
**O**fficina purpurea. III, 300.  
**O**gnella. III, 294. 373.  
**O**gniella. III, 114.  
**O**hr, das haarige. II, 16. das kleine gestreifte. X, 314. das rauhe oder haarige. II, 81.  
**O**hrenschnäbe, das kleine. I, 338. das kleine weiße. I, 316.  
**O**hrhorn. IX, II, 171. das weiße oder blauliche. II, 85.  
**O**hrmuskeln. I, 164. 194.  
**O**hrschnecke. I, 194. III, 71. IX, II, 171. die gegitterte. II, 16. die röhlich punctirte. V, 252. die schmale. IX, II, 6. 174. die weiße. I, 196. 249. 254.  
**O**iseau. VIII, 136. 138. de Paradies. X, 208.  
**O**ld Wise. VI, 287. Woman. VI, 287.  
**O**lea albida. II, 171. 177. amethystina. II, 157. flavida. II, 160. granulata. II, 188. litterata. II, 178. nigra. II, 150. solitarius? II, 165. viridis. II, 153.  
**O**learia. V, 149. 182. 188. le grand. V, 183.  
**O**liehoorn. III, 393. groote. III, 394. witte. III, 407.  
**O**likoek met Rosynen. IV, 89.  
**O**liva Brasiliensis. X, 130. cingulata. X, 131. gutrata. II, 147. 168. marmorea. II, 168. nucleus siehe nucleus. variegata. II, 131.  
**O**livare Condor. III, 278.  
**O**livaris barbadensis. II, 135. 137.  
**O**lwe, die bandirte. II, 147. die brasilianische. X, 130. die gelbgesteckte. II, 168. die umgürtete. X, 131. Siehe Olwen.  
**O**live, à funeraillies. II, 155. à gouttelettes. II, 160. à points. II, 163. à zigzaks. II, 153. along'e. X, 126. appellée l'écriture. II, 173. avec des caracteres. II, 178. bandée. II, 156. blan-

- blanche. II, 161. 177. 178. Bois de chêne. II, 166. bordée. II, 181. brune. II, 151. 165. charginée. II, 188. de couleur minime. II, 166. de forme bombée. II, 156. de Panama. II, 157. de Porcellaine. II, 163. 164. 187. de porphyre. II, 153. de Porto-bello. II, 157. de Satin. II, 165. de vase. II, 182. 183. de vase allongée. II, 174. 183. des Indes. II, 171. des plus rares. II, 164. grosse. II, 180. 181. jaune. II, 160. 179. Isabelle. II, 176. 179. lettrée. II, 158. noire. II, 150. nue de verd. II, 159. petite. II, 162. 182. 186. satinée. II, 153. verd. II, 156. verte. II, 153. 169.
- Olive, common american. II, 130. from the Brazils. X, 130. Snail. IX, II, 175.
- Olivekern, gekorrelde. II, 132.
- Oliven. II, 141. X, 129. 132. marmorirte. II, 142. der Sübsee. X, 139.
- Olivenbandtute. II, 219. die bandirte. II, 261. 303. die große. II, 269.
- Olivenkern. II, 118. 120. 130. der gelbbraune. II, 135. der goldgelbe. II, 120. 134. der große. II, 120. 133. der kleine. II, 120. 132. 133. der kbrnichte. II, 120. der lange. II, 120. der phrygisch gemalte. II, 120. 135. der rothbraun gesprenkelte. II, 120. 137. der schwarze. II, 138. der schwarz punctirte. II, 120. der weiße. II, 120. 136.
- Olive-Toot. II, 303. gebande. II, 306.
- Olivenfutten. II, 200. 215. gebande. II, 306. schmale. II, 222.
- Olives. II, 143. X, 129. bariolées. II, 155. blancs. II, 159. 169. de vase. II, 143. 181. grandes. II, 153. grosses. II, 143. petites. II, 262. peu communes. II, 184. très brunes. II, 150.
- Olyhoorns. III, 386. diklipige. II, 59.
- Olykoek, de enkelde. IV, 83. dubbelde. IV, 83. geel geplekte. IV, 91.
- Olykoek-hoorn, ongemeene. IV, 89.
- Olyphans tan ofstonden. I, 3. 26. 28. 31. 32. 33.
- Olyvekern, bruin gevlammt. II, 134. laaggestrekte. II, 135. oranje kleurige. II, 134. rodbruin. II, 133. ros of paerskleurig. II, 137. witte. II, 136. zwarte. II, 138.
- Olyve Tooten, gebande. II, 292.
- Olyven-Band-Toot. II, 269. de groote. X, 88.
- St. Oma's Toot, St. Omastute. II, 216. 237. X, 84.
- Umbelico ornato di vari punti. V, 109.
- Omelette. II, 263. X, 64. 65.
- Onagra. II, 181.
- One Eared. VII, 331.
- Ongle. III, 58.
- Onix. II, 234. 235. 236. 257.
- Oor't malabaarfche. I, 189.
- Ooren hairige. II, 84. 85.
- Oorhoorn. II, 81. 82. 84. witte. II, 85.
- Oorliezen. II, 81. 82.
- Oorfschulp. I, 194. witte. I, 196.
- Oorfselpje. I, 194. 196. 197.
- Oortmanns Crown-Stamper. II, 335. 336.
- Ooft en West doublet. VI, 191.
- Opercula callorum. X, 360.
- Operculatum laeve. X, 341.
- Opercul'e aquatique. IX, II, 175.
- Operculum. VII, 275. picae. IV, 239. 258.
- Opyferhorn, das bandirte. IV, 140. das große weiße. III, 199. 206. das kleine gefleckte. III, 199. das linksgewundene. IX, I, 21. 37. 51. das mit rothbraunen Sippelbanden.
- Opgaande tulp. VIII, 307.
- Ophicidae. I, 255.
- Opper Admiraal. II, 275. 276. 278. 279. X, 53.
- Orangeadmiral. II, 282. der westindische. II, 226.
- Orange Admiral Stamper. II, 282. 283.
- Orangeauge, das geperkte. V, 149. 188.
- Orangenband. II, 148. 176.
- Orangebandnadel, die braune. IV, 214. b.

- Draugenflagge. I, 275. 285. III, 391. 422. X, 138.  
 152. die kleine. X, 204. 222. mit blaßviole-  
 ten Banden. I, 276. mit goldgelben Faden. I,  
 276.  
 Orange Purpurhorn. III, 338.  
 Oranten Vöttgersbohret, der marmorirte. II, 246.  
 Orange Cowry. X, 97. Orange's Flag Musick. X,  
 152.  
 Orangie Admiraal. II, 282. Bastert. II, 227.  
 Oranje - Vlag, Orange Flag. III, 422. 423. IX, II,  
 8. X, 152.  
 Orchney Moon Cockle. VII, 18.  
 Ordensband. II, 218. 269. X, 88.  
 Ordensstute, die gelbe. II, 269.  
 Ore Hornet. IX, II, 171.  
 Orecchia marina. I, 164.  
 Oreille à stries. I, 188. bigarrée. I, 188. blan-  
 châtre. I, 184. blanche. I, 187. d'Ane. III, 133.  
 134. X, 210. 211. d'ane lisse. III, 136. de chien.  
 VIII, 126. déchiré. III, 122. 123. X, 215. de  
 Cochon. III, 122. 123. VIII, 52. 53. X, 215. de  
 Geant. I, 177. X, 315. de mer à fillons. I, 178.  
 de mer à trous. X, 309. de mer blanche. I, 197.  
 de mer cendrée. I, 179. de mer jolie. I, 183.  
 de mer nacrée à trous. I, 186. de mer nacrée  
 sans trous. X, 309. de mer nacrée & sans trous.  
 X, 310. de mer non nacrée. X, 310. de mer  
 orientale. I, 190. de mer sans trous. I, 191. X,  
 309. de mer striée. I, 178. de mer, une su-  
 perbe espèce. I, 184. de Midas. II, 121. 122.  
 de Midas à bouche gauche. II, 127. de Midas à  
 spirales contournées. II, 127. à stries longitudi-  
 nales. II, 123. de Midas blanche. II, 129. de  
 Midas fascié. II, 125. de Midas fausse. IX, II,  
 28. de Midas flambée. II, 127. de Midas peri-  
 te. II, 124. 126. 127. singulière. II, 104. de Rio.  
 I, 180. de Signe. X, 137. de fouris. I, 191. des  
 Indes. I, 181. de Venus. I, 180. 196. 197. gran-  
 de ployée. I, 187. marine. I, 185. nouefe. I,  
 183. oblongue. I, 190. petite sans trous. I, 191.  
 rare & singulière. I, 189. rouge. I, 180. sans  
 trous. I, 194. 196. ruiée. I, 182. veluë. II, 83.  
 verdâtre. I, 182. verte. I, 185. verte. I, 187.  
 Oreilles de mer. I, 164. 187. de Midas. II, 116.  
 124. grandes. I, 187. non percées. I, 197. ob-  
 longues. I, 189. sans trous. I, 191.  
 Orgelpfeife. VI, 36. 39. 40.  
 Orgelpypen. VI, 36.  
 Orgelwerk, das rothe. I, 9. 25. 62.  
 Orlamje Vishhuisges. I, 150.  
 Orlamjes. I, 151.  
 Ormeau. I, 164.  
 Ormier. I, 164. 178. 180. 182. 183. 186.  
 Orthoceras album striatum. I, 23. album rugosum.  
 I, 23. annulis cylindricis. I, 23. irregulare de-  
 pressum. I, 36. minimum. I, 34. 35. 36. 37. 39.  
 parvum. I, 39. rectum geniculatum. I, 38. va-  
 ginaeforme. I, 23.  
 Orthocerastiten. I, 4. 5.  
 Orizae granum. I, 382.  
 Os argenteum. V, 149. 150. 174. 175. 177. 193.  
 aureum. V, 149. 178. margariticum. V, 175.  
 Os d'olive. II, 118.  
 Oskabron. VIII, 253. 254. magellanique. VIII,  
 279.  
 Oseula. I, 297.  
 Oshin. V, 64.  
 Oskablörn. VIII, 254.  
 Ošëkop. II, 46. 47.  
 Ošën Hart. VII, 101. Oog. IX, II, 105.  
 Ost- und Westmuschel. VI, 146. 191.  
 Ostrea arborea f. radicum. VIII, 7. 46. bullata.  
 VII, 348. cinnabarina. VII, 315. cornu copiae.  
 VIII, 7. 41. cucullata. VIII, 42. denticulata.  
 VIII, 7. 32. diluviana? VIII, 6. 26. edulis. VIII,  
 7. 48. 49. ehippium. VII, 163. 245. 246. 249.  
 excavata. VII, 355. fasciata. \ II, 346. folium.  
 VIII, 6. 21. 22. Forskalii. VIII, 7. 30. frons.  
 VIII, 7. 61. gibba. VII, 266. 321. 322. glabra.  
 VII, 267. 338. hyotis. VIII, 7. 58. Jacobaea.  
 VII,



## Namen - Register.

77

- VII, 265. 273. 274. Ifogonum. VII, 163. Ifo-  
gnomon. VII, 254. 258. lima. VII, 350. f. ua-  
cutata. VII, 339. malleus. VIII, 6. 8. 10. ma-  
xima. VII, 265. 268. 270. 272. minor fulcata.  
VII, 90. mytiloides. VII, 163. 244. nodosa.  
VII, 306. 309. nucleus. VII, 344. 345. obli-  
terata. VII, 266. 324. ocracea. VIII, 6. 15. oper-  
cularis. VII, 267. 341. 342. orbicularis. VIII,  
7. 44. pallium. VII, 302. 303. parasitica. VIII,  
6. 19. 20. parasitica sinistra. IX, I, 140. 149.  
pellucens. VII, 337. perna. VII, 163. 249. pes  
felis. VII, 308. 312. pleuronectes. VII, 265.  
284. 285. pica. VII, 265. 292. 293. plicata.  
VIII, 7. 34. pufio. VII, 267. 333. 334. pyxi-  
data. VII, 299. radula. VII, 265. 295. 296. re-  
gula. VIII, 6. 15. rostrata. VIII, 6. 7. 25. 36. 38.  
sanguinea. VII, 326. 327. scabra. VII, 353. se-  
miaurita. VII, 251? solaris. VII, 336. spondy-  
loidea. VII, 91. 93. VIII, 6. 28. fulcata. VIII,  
313. sylvestris. VIII, 79. Ulyssiponensis. VII,  
90. undata. VII, 344. varia. VII, 267. 331.  
332. virginea. VIII, 38. vollfella. VIII, 6. 15.  
Ziczak. VII, 265. 277. 278.
- Ostreum amboinicum. VI, 33. auritum. VII, 75.  
83. divitum. VIII, 8. echinatum. VII, 68. 69.  
83. electrinum. VIII, 79. 80. globosum. VII,  
85. gratium. VIII, 21. imbricatum. VIII, 48.  
laeve. VII, 251. margaritifera. VIII, 128. mu-  
ricatum. VII, 75. 85. papuanum. VII, 168. pla-  
centiforme. VIII, 114. plicatum. VII, 141. VIII,  
52. 53. radicum. VIII, 46. rostratum. VII,  
251. tortuosum. VII, 168. 169. vulgare. VI,  
15. VIII, 49.
- Ostrica. VIII, 48. pedata. VIII, 137.
- Ostrum. III, 299.
- Otia veneris. I, 164.
- Oublie. I, 278. 283. 284. X, 119. blanche papyra-  
cée. I, 279. IX, II, 27. couleur de paille. X, 114.  
nouvelle. X, 123.
- Oude Wyf, geplooid. VI, 290. met Tand. IX,  
II, 179.
- Oude wyfs - doublet. VI, 287. ongemeene. VI,  
299. 300.
- Oude - Wyven. II, 255. gegranuleerde. II, 255.
- Outer. III, 386. lifse. III, 424.
- Outre les Turbans à robe lifse. V, 207.
- Ourfin. I, 395. petit. I, 337.
- Ova. I, 278. ibicis. I, 269. marina. I, 269. va-  
nelli. I, 269. 281. 282.
- Oven, gloeyende. V, 178.
- Ovenshell. I, 44.
- Ouion - Peel. VIII, 81.
- Ovorum intrita. II, 217. 263. X, 64.
- Ovum anatis. I, 317. castarii. I, 318. 359. colum-  
binum. I, 276. 288. galbulae. I, 316. gallina-  
ceum. I, 277. granulum. I, 280. ibicis. I, 275.  
280. 282. polypi. I, 199. 204. Rumphii. I, 292.  
293. Vanellii. I, 279. 280. 282. 286.
- Oyster common. VIII, 48. edible. VIII, 49.
- Paarde - hoef. VII, 127. Voet. VII, 127.
- Paarels - houder. VIII, 126.
- Paarlemoer - Schulp. I, 164. VIII, 126.
- Paar Maffel der Rivieren. VI, 15.
- Paßftrone. IV, 148. 195. Bastart. IV, 204. 311.  
314. die brandige. IV, 209. X, 170. 174. die  
doppelte. IV, 200. die kleine. IV, 149. 200. der  
füßen Waßer. IX, II, 157.
- Pad geknobbelte. IV, 106.
- Padde. III, 118. 119. geel geplekte. III, 125. 126.  
lang getakte. IV, 110.
- Padde hoorens. I, 405.
- Padden, halv volmaakte. III, 180. lang getakte.  
IV, 110.
- Paere törede. III, 358.
- Paereltje. I, 338.
- Pagode. V, 9. 38. die kleinere. V, 41.
- Pagode. V, 38. 39. petite. V, 41.
- Pagodenschnecke. V, 39.

- Pain d'Epice. V, 276. 277. de Sucre tuberculé. V, 23.
- Paifan en ma'llot. III, 433. patave. III, 430. 431.
- Pakel. III, 39.
- Palais de boeuf. V, 313. 314.
- Palatus bovis. V, 244. 313.
- Palettes de lepreux. VII, 68.
- Pallia. VII, 261.
- Palliolum. VII, 267. 333.
- Pallium'albidum. VII, 342. araufacum. VII, 266. 329. ducale. VII, 266. 302. 303. Lorenzianum. VII, 265. 282. minus. VII, 293. porphyreum. VII, 267. 330. regium. VII, 314. 315. 318. 329. Senatoris. VII, 266. 320. variegatum. VII, 266. 302. 305. 338. vitreum. VII, 267. 335.
- Palme monstreufe. VIII, 244.
- Paludamentum. III, 62.
- Pamet. VI, 254.
- Panamarollenschnéce. II, 157.
- Panamafchnéce. II, 146.
- Pand-Pen, geknobelde. IV, 212. 215. 2
- Pannekoek, geolyde. X, 61.
- Pannekoeks-Toor. II, 263.
- Pannus argenteus. II, 240. aureus. II, 216. 245. aurei archithalaffus. II, 216. citrinus. II, 216. 242. striatus. II, 106.
- Pantalena. I, 79.
- Pantoffel. I, 94. 159. der kleine. I, 160. der flächliche. X, 322. 334.
- Panus. I, 300. textorius. I, 300.
- Papagen. I, 244.
- Papagenfchnabel. I, 204. 241. VIII, 72. 106.
- Papal Mitre, or Crown. IV, 195.
- Papadafchnéce. I, 204.
- Papedofoon. I, 205. ongepaarlemoerde. I, 246.
- Papeyrie. IX, II, 157.
- Papier marbre chagrinée. X, 26. marbre femelle. II, 63. roule. I, 283. 284.
- Papier opgerolde. I, 283.
- Papier Kaskett, turkse. II, 36. 38. 63.
- Papiere Nautiliffen of Nautilus. I, 200. breed-kielde. I, 235. 236. fmalkielde. I, 234.
- Papiers marbrées. II, 325.
- Papillonsfügel. II, 264. V, 241. 249. der ächte. II, 217. der kleinere. V, 241. 257.
- Papilla felis. V, 242. 285. lupi. V, 286.
- Paprefe-Hoorn. III, 259.
- Papier, das eingerollte. I, 275. 283. das mar-morirte. II, 16. 61. X, 15. 26. das türkfche. II, 15. 16. 36. 61.
- Papernautilus. I, 199. 231. der fnetigt gestreifte. I, 229. mit breiten Rücken. I, 235. Siehe Schiffeboote, dünnfchalige.
- Papierfchiffeboote. I, 199.
- Papierfchnéce. III, 390. 400. die kleine. I, 235.
- Papufmufchel. VIII, 180.
- Papyracée. VI, 62. 63.
- Papyrus convoluta. I, 275. marmorata. X, 15. 26.
- Paquetboot. VII, 165. 201. 205.
- Paradiesbirn, die gefafnte. III, 213. die kleine. III, 199. 202. die rothbraune. III, 200. die rothmündige. X, 269.
- Paradyspeer, orangemondige. III, 202.
- Parafol, der chinefifche, Parafol chinois. I, 103. X, 321. 322. 341.
- Parallepipedum cinereum. VII, 169.
- Parber. II, 199. IV, 150. 226. mit gelben Banden. II, 312. der rothe. II, 219.
- Pardus. II, 310. 312. 313. IV, 150. 226. fasciatus. II, 312. 313. flavus. II, 334. maculatus. II, 313. niger. II, 330. rofeus. II, 219. rubefcens. II, 332. tessellatus. II, 313.
- Parlemaer Oor. I, 178. Schulpje. I, 179.
- Parlemaer-hoorns. I, 205. Schulp kleine. I, 183. Schulp met kleine Nagelen. I, 182. Schulp't lange. I, 189.
- Par quetree. X, 355.
- Par-Slakken. I, 205.
- Pastinaca fufca. IV, 311.
- Patagau. VI, 10.

- Paté. IX, I, 145.
- Patella. I, 79. 194. Aldrovandi. I, 138. altera. I, 185. antiquata. X, 321. auriculata. X, 322. 326. Barbadenfis. I, 137. 139. borneoca. X, 336. calyptra. X, 322. 340. cancellata. I, 138. capensis. I, 113. 135. chinensis. I, 154. X, 335. coeruleata. X, 331. compressa. I, 142. 143. concamerata. I, 159. crepidula. I, 157. cypria. I, 134. 135. equestris. I, 150. 151. 155. fissura. I, 145. fornicata. I, 160. X, 322. 334. graeca. I, 139. granatina. I, 123. 124. granularis. I, 113. 114. hungarica. I, 144. indica. I, 198. f. 156. laciniosa. I, 127. lutea. I, 191. major Bellon. I, 185. mammillaris. I, 111. miniata. I, 119. mucronata. I, 126. multicolor. I, 110. Neptuni. III, 19. 51. neritoidea. I, 161. nimbofis. I, 134. notata. X, 321. 324. octava. I, 196. pellucida. X, 322. 330. porcellana. I, 157. pustula. X, 322. 338. f. radiata. I, 122. X, 321. 329. reticulata. I, 138. 139. rota. X, 321. 330. sacharina. I, 121. Scutum deauratum. X, 321. 327. stellata. f. stellifera. X, 321. 329. testum chinense. X, 332. 337. testudinalis. X, 325. testudinaria. I, 104. f. X, 321. 325. tricarinata. X, 332. tricostrata. X, 322. 333. trochiformis. X, 322. unguis. X, 340. 361. 362. variegata. I, 104. 156. virgata. I, 110. vulgata. I, 98. f.
- Patellae ferae. I, 64. 85.
- Patelle, die bemerkte. X, 324. die durchsichtige blaupunctirte. X, 322. 330. die gebhrte. X, 322. 336. die kräuselförmige. X, 335. die notitte. X, 321. 324. die strahlichte neuseeländische. X, 321. 329. S. Napfschnecken, Schüsselmuscheln.
- Patelle à sommet applati. I, 107. 116. 117. pyramidale. I, 100.
- Waterneester. IV, 149. 215. b.
- Waterneesterschnecke. V, 110.
- Patte de Lion. X, 263. de crapaud. III, 325. 326. 327. d'oye. III, 71. 142. 144. de Pelican. III, 71. 142.
- Patrys, bruine. III, 402.
- Patryzen, Patryzen. III, 403. 405.
- Paupercula. IV, 150. 227.
- Paus - Kroonen, Pause kroon, Bastard of Bastert. IV, 311. 314. 316. brandige. IV, 214. a. grootte. IV, 195. Rivier. IX, II, 157.
- Pave, Chinois. V, 264. italien. II, 295. kronen. IX, II, 157.
- Pavillon d'Hollande. IX, II, 8. d'orange. III, 422. 423. X, 152. du Prince. I, 285. du Prince rubanné. IX, I, 104.
- Pavimentum chinense. V, 241. 264. graecum, II, 297. italicum. II, 295. f.
- Pavor. V, 82.
- Pear of Mother. I, 165. Pear - Shells. III, 196.
- Pearl Muscle. VIII, 126. Oyster. VIII, 81.
- Peau d'ane. I, 374. de chagrin. II, 324. 325. X, 26. de Loche. VIII, 314. de Serpent. I, 400. V, 203. 209. 221. IX, II, 79. X, 296. de Tigre. I, 331. 332. 333. 334. V, 265. de tigre blanche. I, 334.
- Pecten VII, 292. anomalus. VII 307. Arancianus. VII, 266. 329. bullatus. VI, 66. VII, 267. 348. corallinus. VII, 266. 306. 307. 308. fragilis. VII, 267. 349. glaber. VII, 266. 267. 324. 338. granosus. VII, 201. VII, 219. Jacobaeus f. Jacobi. VII, 265. 273. 275. inauritus. VII, 350. inflatus. VII, 267. 346. Islandicus. VII, 266. 314. 318. Madraspat. VII, 333. 345. margarifer. VII, 245. opercularis. VII, 267. 341. pes felis. VII, 266. 312. Philippensis. VII, 277. pictus. VII, 342. plicatus. VII, 265. 292. rhomboides. VII, 346. sanguineus. VII, 266. 326. Sannionis. VII, 266. 313. saxatilis. VII, 219. secundus. VII, 302. semiauritus. VII, 331. solaris. VII, 267. 336. subrufus. VII, 333. sulphureus. VII, 266. 328. tenuis. VII, 331. tranquebaricus. VII, 267. 344. varius. VII, 267. 331. variegatus. VII, 344. virgineus. VII, 202. 219. vulgaris. VII, 295. zizac. VII, 265. 277.

Pecten,

- Pecten, der große röhliche. VII, 274. der welfe große. VII, 269.  
 Pectines. VII, 261. aequaliter auriti. VII, 265. inaequaliter auriti. VII, 266. 302. irregulares. VII, 267. 346.  
 Pectenfel, der große. VII, 128. der längliche. VII, 202. mit überbegebenen Ringel. VII, 101.  
 Pediculus. I, 380. anglicus. I, 380. balaenaris. VIII, 300. 319. ceti. VIII, 320. major. I, 378. marinus. I, 320. 378. nucis avellanae. I, 378. testudinarius. VIII, 318.  
 Peer, elpenbeen. III, 206. gebraaede. III, 356. gebraaede geele. III, 355. 356. 358. 359. gebraaede roode. III, 358. gebraaede uitgeholde. III, 367. gedrooyde. III, 353. 357. 358. X, 158. gerimpelde. III, 205. gestlippelde. III, 211. gewellte. III, 203. roode gebraaede. III, 353. wanschapen. III, 203. witte. III, 216.  
 Peerhoorn. III, 21. 196. spilaguge. III, 201.  
 Peigne. III, 364. à grandes stries. VII, 295. à oreilles égales. VII, 269. blanc. VII, 346. bombé. VII, 323. d'Amérique. VII, 278. 282. de St. Domingue. VII, 352. 354. des Indes. VII, 236. fauve. VII, 293. grand. VII, 314. 315. Magellanique. VII, 290. 291. fans oreilles. VII, 235. 236.  
 Pelerine commune. VII, 268. 270.  
 Pelorontneritte. V, 306.  
 Pelikaans - Poot. III, 142. voeten. III, 71.  
 Pelikanfuß. III, 70. 71. 83. 142.  
 Pellis anguina. I, 400. equina. II, 219. muris pontici. II, 219. 303. serpentis. I, 321. V, 150. 208. tigrina. I, 334. V, 241. 265.  
 Peloris Plinii. VI, 57.  
 Pelote de beuerre. II, 308. 309. X, 19. 69. de neige. V, 289.  
 Pelure d'oignon. III, 402. 403. VIII, 79. 81. 82. 85.  
 Pelzmüge. X, 322. 340.  
 Pen, doorenswyns geneepe. IV, 295. gekartelde. IV, 294. gevlaakte. IV, 284. omslingerde. IV, 301. omwonde. IV, 292. witt geplekte. IV, 290. 291.  
 Penicilli marini. I, 42. 69. 76. melitenfens. I, 25. *προβοσκονπλεκτανος*. I, 60. recti. I, 25. Rondeletii. I, 70. vulgares. I, 25.  
 Penna. IV, 210.  
 Pennehoorn. IV, 205.  
 Pennemes. VIII, 338.  
 Pennen. IV, 236.  
 Pensylvanierin. VII, 4. 12. 16.  
 Pera venatoria. VII, 265. 295.  
 Perce cannella. VI, 37.  
 Percoir. IV, 236. 241. 299. entouré de lignés. IV, 299.  
 Perdicea Jamaicensis. III, 404. Luzonis. III, 398. nodosa. III, 38.  
 Perdix. III, 390. 399. 403. 404. minor. I, 328. inter Neritas. V, 241. 249. tessellata. II, 29.  
 Perdrix. I, 391. 392. III, 403. 404. V, 249. 250. brune. III, 402. orientale. X, 108. rouge. IX, II, 18. 19.  
 Peribulus. II, 362.  
 Periwinkle. V, 229. 230.  
 Perlae, *Perlschen*. I, 316. 322. 338.  
 Perle migen. VI, 15. masling. VI, 15. skiael. VI, 15.  
*Perlenblase*. IX, I, 21. 30.  
*Perlenboble*. IX, I, 30.  
*Perlenkräusel*, der genabelte. V, 97. der grünstiche. V, 11. 97.  
*Perlenmuschel*. VI, 15. die junge. VIII, 124. 136.  
*Perlenmutter*, wilde. I, 164. zimberrotte. I, 180.  
*Perlenmutterhorn*. I, 204. 220. das geribbte. V, 55. das junge. I, 228. das kleine. I, 246.  
*Perlenmuttermondschnecke*, die knotige. V, 195.  
*Perlenmuttermuschel*. VIII, 124. 126. die blätsrichte. VIII, 124. 134. die glatte. VIII, 124. 135. die schuppichte. VIII, 124. 132.  
*Perlen*

- Perlenmutterrohr. I, 164. das glatte polirte. I, 175.  
 Perlenmutter-schnecke. I, 204. 241.  
 Verbußn. VIII, 124. 143.  
 Perlschnecke. I, 204. 241.  
 Perna. VIII, 197. adusta. VIII, 237. venatoria.  
 VII, 265. 298.  
 Perpuce. I, 42. 43.  
 Perron, Perron. III, 411. X, 235. 278. à étages  
 jaunes. III, 409. à tubercules. III, 410.  
 Perruche applatie. V, 50. verde. V, 55.  
 Persian Musik. III, 41.  
 Persica major. I, 280. minor. I, 291.  
 Persicoides Jamaicensis. II, 104.  
 Persicotes argentea. II, 113.  
 Pericula. II, 97. fasciata. II, 104. maxima. II,  
 106. parva. II, 108. punctata. II, 105. ve-  
 siculata. II, 102. 104.  
 Perspectief. doublet. VII, 127.  
 Perspectiefje. VI, 359.  
 Perspective, Perspectiv hooren. V, 121. 122.  
 Perspectiefchen, das bunte. V, 13. 134.  
 Perspectivduplette. VII, 127.  
 Perspectivmuschel. VI, 280. 359. die gerungelte.  
 VI, 335.  
 Perspectivschnecke. V, 13. 121. die strohfarbene.  
 V, 13. 128.  
 Pertinax. III, 322.  
 Pes asini. VII, 72. anferis. III, 71. 143. elephan-  
 tis. V, 242. 275. equinus. VII, 127. pelica-  
 ni. III, 71. 88. 142.  
 Περλίδα. I, 79.  
 Petalide. I, 79.  
 Peterfissenblatt. VII, 67. 85.  
 Petholca, Pethool. hoorens. V, 219. 220.  
 Petoncle, à cinq côtes. VII, 293. d'Amerique.  
 VII, 328. 329. de moyenne grandeur. VII,  
 331. des côtes d'Espagne. VII, 338. du Nord.  
 VII, 314. 315. sans oreilles. VII, 235.  
 Pettine, detto Cappa. VII, 274. striato. VII, 332.  
 Peul. doublet. VI, 36. 52.
- Pfahlwurm. I, 46.  
 Pfannenfuchen. II, 217. 263.  
 Pfannenfuchenförmige Kluster. VIII, 114.  
 Pfeilschnecken. II, 190.  
 Pferdebohne. VI, 39. 49.  
 Pferdefuß, Pferdehuf. VI, 100. 127. der dor-  
 nichte. VII, 101. 156. 157. 158.  
 Pfirsichblatt. VII, 8.  
 Pfaster, das chinesische. V, 241. 264.  
 Pfäumen. II, 97. 102. 110. blaue. II, 102.  
 grüne. X, 367. schmußigweiße. II, 102.  
 Pfrieme. IV, 236. 284. ceramische. IV, 312. die  
 gekrönte, gekrönte. IV, 241. 294. schwarzgelb  
 gefleckte. IV, 288.  
 Pfriemenhorn. IV, 294. 311.  
 Pfropfsteher. I, 25. 67.  
 Pfundbirn. III, 199. 206.  
 Phallus. I, 42.  
 Pharaoschnecke, Pharaoturban. V, 12. 109. 110.  
 Philin. III, 8. 47.  
 Phiole. II, 190. 191. fausse. II, 359.  
 Pholade Americaine. VIII, 361.  
 Phelade, die geribbte. VIII, 352. 363. die ge-  
 streifte. VIII, 352. 364. die orientalische. VIII,  
 352. 356. die weiße. VIII, 325. 358. die weiß-  
 indische. VIII, 352. 363. die zweifschalichte. X,  
 344. 364.  
 Pholas. VIII, 347. bifrons. VIII, 369. candidus.  
 VIII, 352. 358. f. costatus. VIII, 352. 361. f.  
 crispatus. VIII, 352. 369. dactylus. VIII, 352.  
 353. 354. hians. X, 344. 364. Indiae orient.  
 VIII, 352. 356. lignorum. VIII, 365. pusillus.  
 VIII, 352. 365. faxorum. VIII, 148. striatus.  
 VIII, 352. 364. virginiana. VIII, 352. 361.  
 Pholas curled. VIII, 369. double front. VIII, 369.  
 Phryganeae. I, 13.  
 Pica. V, 149. 167. imperforata. V, 151. 230. ni-  
 ter Neritas. V, 243. 298.  
 Picotée. II, 218. 288.  
 Piddoch. VIII, 353.

- Pie. V, 167. 168.  
 Piece anonyme. II, 114.  
 Pied d'aune. VII, 72. 73. d'antruche. X, 238.  
 Piekenier, Piekeniertje. IV, 297. 298.  
 Pieters boortje. II, 190. 191. Bastaart. II, 185. 359.  
 Pietin. IX, II, 180.  
 Pigeon blanc. III, 95.  
 Pigeonneau. III, 111. 112. X, 214. blanc. III, 112. couvan. II, 117. 130. fascié. II, 132.  
 Pife, der fenrecht gestreife. IV, 241. 300.  
 Pifkenie. IV, 241. 297.  
 Pila marmorea. V, 293.  
 Pileolus polonicus. II, 15. 64. 67.  
 Pileus cardinalitius. LV, 149. 203. draconis. I, 94.  
 Pilgrim. VII, 275.  
 Pilgrimsmuschel. VII, 265. 268. 272.  
 Pimpelchen, von Banda. III, 23. 260. das ban- dirte. III, 231. 266. das erste. III, 254. das ge- faltete. III, 231. 268. das gegitterte. III, 430. das gelbmümbige. III, 277. das gerunzelte. III, 432. das gefackelte. III, 280. das kleine. III, 260. das runde. III, 232. 275. das facklich- te. II, 76.  
 Pimpeltje bandafche. III, 260. getakte. III, 257. gestrepte. III, 273. kleine geplooyde. III, 268.  
 Pimpled. Buccinum papulosum. X, 238.  
 Pince de Chirurgien. VI, 112. 113. 114.  
 Pinceau de mer. I, 43. 76. en plume. IV, 205. 210.  
 Pinguin, Pinguin. VIII, 124. 145.  
 Pinna, die gefrümmte. VIII, 211. 244.  
 Pinna. VIII, 197. aculeata. VIII, 226. 227. 235. adusta. VIII, 211. 237. bicolor. VIII, 211. 234. digitaria. VIII, 247. fragilis. VIII, 213. gigas. VIII, 211. 244. haud ignobilis. VIII, 211. 212. incurvata. VIII, 211. 229. 244. incurvato spino- sa. VIII, 211. 244. inflata. VIII, 211. 215. la- ta. VIII, 221. lingua. X, 344. 360. lingulata. VI, 25. lobata. VIII, 247. muricata. VIII, 211. 213. 235. 236. nigra. VIII, 211. 221. nobilis. VIII, 211. 219. 224. 226. oblonga. VIII, 230. papyracea. VIII, 211. 243. pectinata. VIII, 211. 213. 224. pernula. VIII, 211. 242. piccola. VIII, 227. rotundata. VIII, 244. rudis. VI, 211. 218. 219. 221. saccata. VIII, 211. 231. f. unguis. X, 344. 361. vexillum. VIII, 211. 238. vitrea. VIII, 211. 216.  
 Pinne guillochée. VIII, 228. marine cornée. VIII, 213. marine tuilée. VIII, 224.  
 Pinnenwächter. VIII, 201.  
 Pinnophylax, Pinnotheres. VIII, 201.  
 Pintade. I, 327. VIII, 126. ordinaire grande. VIII, 126.  
 Piperone. VI, 305.  
 Piquure de mouche. II, 349. 350.  
 Pirel. VI, 134.  
 Piroque. VIII, 40. large, le grande. VIII, 38.  
 Pifcis gladius. IV, 244. 331.  
 Pifcium intestina f. viscera. I, 66.  
 Piffeur. III, 303.  
 Piffops-Myter. IV, 205.  
 Pit van de Olyf. II, 118.  
 Pitaut. VIII, 353.  
 Plated Buccinum. X, 179.  
 Placenta olearia. IV, 84.  
 Planorbe, le grand. IX, II, 93. terrestre. IX, II, 88. tuilée. IX, II, 63. veloutée. IX, II, 101.  
 Planorbis bulla. IX, I, 21. 30. 31. contortus. IX, II, 99. contrarius. IX, I, 23. 109. corna venatorium. IX, II, 4. 104. imbricatus. IX, II, 63. purpura. IX, II, 4. 94. turritus. IX, I, 21. 34. umbilicatus. IX, II, 97. vortex. IX, II, 100.  
 Platgebilde. VII, 32.  
 Platthorn, das feinste. X, 235. 260.  
 Plein-chant. III, 237. 238.  
 Plekhoorn, gevoorende. IV, 100. 101. X, 260.  
 Plethhorn, das feinste. X, 260.  
 Plethhorn, das feinste. X, 260.  
 Eliny's 7. Fingers. III, 154.

- Plough. III, 133. Aratum. X, 210.  
 Piana. IV, 210.  
 Pluvier armé. X, 191.  
 Pocken, die weißen. I, 327. 382.  
 Porcellane. I, 319. 374. die große. I, 388.  
 die weiße. I, 328.  
 Porcelaine. I, 308. 371. II, III, 114. 115. X, 96.  
 à fascies. I, 326. à grains. I, 327. 328. 382. à  
 tête de Serpent. I, 300. 387. bis 390. agathe.  
 I, 342. 372. arrondie. I, 370. 388. bariolée. I,  
 326. II, 360. blanche. I, 297. 344. 377. 352.  
 383. 394. bleue. I, 337. couleur de lait. I, 393.  
 chargée. I, 371. de Carthagene. I, 324. des In-  
 des. I, 306. en forme de poire. I, 352. grise.  
 I, 357. 360. 375. jaunâtre. I, 393. marbrée. I,  
 343. montagneuse. I, 340. mouchetée. II, 362.  
 oblongue. I, 356. peu commune. I, 391. pou  
 de mer. I, 382. rare fauve. I, 378. remarqua-  
 ble. I, 343. rouflée. I, 366. tigrée. I, 331. 332.  
 334. toute blanche. I, 297. truitée. I, 334.  
 verd de pavot. I, 372. vergeltée. I, 357.  
 Porcelain-Daadel, witte. II, 163.  
 Porcelainhoorn caspie. I, 340. geel geplekte. I,  
 352. geele. I, 345. 350. paerskleurige. I, 335.  
 Schildpad. I, 378. Turkei papier. I, 342. witte.  
 I, 350. 371. 393. witte of Ey. I, 292.  
 Porcelain Rolle, kleine langwerpige. II, 187.  
 Porcellana achatina. I, 342. 377. 399. arabica. I,  
 321. 397. 399. argus minor. I, 403. Afellus.  
 I, 360. 361. carthagenensis. I, 324. charta. I,  
 340. Chinenfis. I, 321. conglobata. I, 326. 340.  
 370. 388. cuniculus. I, 400. cylindroidea. I,  
 364. Erythraea. II, 106. ficus. I, 318. fragi-  
 lis. I, 348. gallis. I, 205. gallorum. I, 241. gib-  
 ba. I, 297. 298. 332. guttata. I, 331. 332. 334.  
 hirundo. I, 319. indica. I, 397. lactea. I, 323.  
 litterata. I, 358. 398. lutea. I, 334. maculosa.  
 I, 324. 333. montosa. I, 340. nubeculosa. I,  
 343. oculata. I, 393. ovum. I, 292. pellis ti-  
 grina. I, 334. perfica. I, 389. quadrifasciata. I,  
 366. rostrata. I, 293. 299. salita. I, 327. 328.  
 387. striata. I, 378. tenuis. I, 283. thoracica.  
 I, 336. 405. umbilicata. I, 280. 285. 289. vul-  
 garis. I, 371. II, 108.  
 Porcellana, witte. I, 292.  
 L 2 Porcel-

- Porcellanae. I, 307. 322. II, 97. in uno latere fimbriatae. I, 319. in utroque latere fimbriatae. I, 320. 382. integrae. I, 371. longae. I, 108. 318. 353. minores. I, 338. 360. non fimbriatae. I, 315. oblongae. I, 317. pyriformes. I, 352. simplices. I, 322. spirales. I, 316. 342. umbilicatae. I, 269.
- Porcellanwalze. II, 157.
- Porcellandattel, die elfenbeinerne. II, 147. die milchfarbige. II, 147. die weiße. II, 147. 163. 188.
- Porcellane, ihr Admiral. X, 101. an den Seiten betröpfelte. I, 319. 374. an den Seiten gesäumte. I, 320. an den Seiten schwarz gefleckte. I, 397. die angebrannte. X, 97. 106. die arabishe. I, 340. die aschgraue. I, 318. 357. die bandirte. X, 97. 100. die bergigte. I, 340. die beschneyte. I, 316. 345. die blaue. I, 315. die bleifarbigte. I, 317. 347. die braune. I, 277. 318. 320. 355. die braungefleckte. I, 290. die breite. I, 320. das Brettspiel. X, 97. 98. die bucklichte. I, 324. 400. die bunte. I, 280. die coffeebraune. I, 315. das Dambret. X, 98. die dickschalige. I, 329. 388. die dünne. I, 346. die dünnshalige. I, 316. 318. 342. 344. 351. 384. 393. die dunkelgraue. I, 320. die fahle. I, 320. die feigenförmige. I, 318. die fleischfarbigte. I, 319. 366. 367. die gesäumte. I, 318. die gelb- braungefleckte. I, 317. 352. die gelbe. I, 318. 321. die gelbliche. I, 315. 334. die geographische. I, 340. die gerungelte. I, 320. die gestreifte. I, 318. die gestirnte. I, 321. 395. die gewässerte. I, 342. die große. I, 316. 319. 353. 378. 388. die größte. X, 97. 108. die graue. I, 327. die hundertäugige. I, 319. 363. die in sich gewundene. I, 296. die kleine blaurothe. I, 325. die kleine blauliche. I, 394. die kleine braune. I, 320. 384. die kleine dickschalige. I, 404. die kleine dünne. I, 346. 350. die kleine stickige. I, 337. die kleine gelbe. I, 321. 322. 402. 403. die kleine gelbliche. I, 317. 341. die kleine geribbte. I, 381. die kleine gesäumte. I, 317. die kleine graue. I, 359. die kleine knopfförmige. I, 338. die kleine punctirte. I, 319. 371. die kleine purpurfarbigte. I, 316. die kleine röthliche. I, 379. die kleine röthlich gelbe. I, 401. die kleine violette. I, 335. die kleine weiße. I, 316. 318. 321. die Königin. X, 97. 101. die körnich- te. I, 320. 382. die kurze. I, 315. die längliche. I, 318. 334. 358. die lange. I, 319. 371. 373. die leichte. I, 344. die milchfarbigte. I, 321. 392. mit Knötchen. I, 382. mit Sommerflecken. I, 315. 329. mit zwey Banden. I, 384. f. die oliven- farbige. I, 318. 359. die persianische. I, 320. 388. die rare chineffische. I, 358. die rothfarbig punctirte. I, 316. die runde. I, 330. die schwarz- braune. I, 352. die schwarze. I, 318. 353. die seltene glänzende. I, 318. die stark gesäumte. I, 376. die umgürtete. X, 97. 107. die weiße. I, 292. 317. 319. die weiße cyförmige. I, 277. die weiße, ober gelbliche. I, 330. die weiße gesäumte. I, 377. die weißgefleckte. I, 315. 327. die wellenförmig bemahlte. X, 97. 102. die weitgespaltene. I, 292. 299. die würflicht gefleckte. I, 319.
- Porcellanen. I, 322. doppelt gesäumte. I, 382. ein- fach gesäumte. I, 319. 371. birnförmige. I, 317. 352. cyförmige. I, 269. lange. I, 318. unge- säumte. I, 318. 322.
- Porcellanhorn, das weiße. I, 292.
- Porcellannerite. IX, II, 3. 68.
- Porcellanschnecken. I, 204. 302. f. X, 96. die birn- förmige. I, 353. die elfenbeinerne. II, 106. die gesäumte. II, 105. die größte. X, 97. 108. die kleine. II, 104. die mit himmelblauen Rücken. I, 335. die zartschalige. I, 342.
- Porcellanvolute. X, 138. 164.
- Porcellanwalze. II, 142. die große bunte. II, 147. die schmale. II, 187. und die weiße langgewun- dene. II, 149.



- Porcellanoides. II, 102. 103. 110.  
 Porcellata, Porcellata. I, 371. 385. II, 108.  
 Porcellio. I, 320. 384.  
 Πορφορα III, 294.  
 Porphyra Daadel. II, 157. de Panama. II, 157.  
 Porphyre mæbrée II, 157.  
 Πορφύρα μικρά. III, 373.  
 Porphyryhuhn. II, 242.  
 Πορφυροδ. III, 114.  
 Porphyriteene Daadel. II, 153.  
 Porphyrysteinwalse. II, 152.  
 Porphyrywalsen. II, 142. die gelbe braungeflechte.  
 II, 146. 153. die gelbe schwarzbraungeflechte.  
 II, 174. mit Banden. II, 146. 152.  
 Poro - epic. III, 364.  
 Porpora. III, 373. 374. di altera spezie. III, 343.  
 marmorea. III, 343.  
 Porpore. III, 294. 364. 366. pelagia fortificata.  
 III, 370.  
 Porseleinhoorens. X, 96.  
 Porto - bello - Daadel, Porto Bello Dattel. II, 157.  
 Posamenhorn. IV, 112.  
 Posamenschnecken. IV, 49.  
 Posthoortje. I, 255. 263. zuiverwitte. I, 264.  
 Posthorn. I, 255. 263. IX, II, 81. das bandirte.  
 IX, I, 109. das flache. IX, II, 4. 96. das klein  
 ne achte. I, 263. das ungleich gewundene. IX,  
 II, 5. 143. das weiß und grau. I, 24.  
 Postryders. I, 255.  
 Pot de verd. V, 185. 186.  
 Potan. II, 360. 362.  
 Pou de balaine. VIII, 319. de mer. I, 379. 380.  
 381. 382.  
 Pouce - pieds. VIII, 335.  
 Poulette. VIII, 97. cannelée. VIII, 101. peti-  
 te. VIII, 103.  
 Pouponne. VIII, 103.  
 Purper - hoorn, orange. III, 340. wite zwart ge-  
 takte. III, 330.
- Pourpre. III, 294. à bandes. III, 340. à côtes  
 garnies. III, 358. à feuillage. III, 308. à fond-  
 blanche. III, 322. à pattes de crapaud. III, 327.  
 à queue. III, 374. ailée. III, 312. 313. 349. 350.  
 351. X, 250. blanche. III, 343. chagrinée. III,  
 337. 338. couleur de chair. III, 332. cornue.  
 III, 338. 341. de couleur fauve. III, 315. de la  
 Méditerranée. III, 338. 341. de Panama. III, 41.  
 42. épaisse. III, 340. épineuse. III, 309. feuil-  
 leté. III, 313. garnie de franges. III, 357. l'u-  
 nique. IX, I, 64. orangé. III, 340. petite. III,  
 312. 363. 369. rameuse. III, 312. 315. 330. 333.  
 singulière. II, 82. triangulaire. III, 343. 348.  
 350. 351. ventru. III, 342.
- Pourpres ailées. III, 345. 352. de la mediterrane-  
 née. III, 341. minces. III, 349. papyracées.  
 III, 349. rameuses. III, 312. 322. triangulai-  
 res. III, 345. 348.
- Pourfeline en coquille. I, 371.  
 Pouffe - pieds. VIII, 335.  
 Prachtsegel. VIII, 211. 239.  
 Praefectus vigiliarum. II, 219. 220. 298. 333.  
 Prepuce. III, 48. 49. 56. X, 143. 144. à pas de  
 spirale. III, 53.  
 Preßschraube. IV, 249.  
 Priape de Venus. VII, 257.  
 Prickley Ham Muscle. VIII, 235.  
 Prickly mouthed true Venus. VI, 282.  
 Prickstetfrau X. 135.  
 Prince - Begraafenis. II, 155. Flag. IX, II, 8. Stam-  
 per. II, 155. Vlaggetje. I, 270. IX, II, 8.  
 Princeps Sumatrae. X, 16. 87.  
 Princesse. V, 188. 189.  
 Prins Robberts Knoopje. V, 109.  
 Prince - Stamper. II, 155.  
 Prinz von Sumatra. X, 16. 87.  
 Prinze of Oranges Flag - Musick. X, 152. Vlag-  
 getje. IX, II, 8.

- Prinzenbegabniß. II, 146. 155. dessen Aemiral, II, 146. 187. das braune. II, 187. das orangefarbig bandirte. II, 146.  
 Prinzenfahne. IX, II, 1. 8. die linke. X, 366.  
 Prinzenflagge. I, 269. 275. 285. die linke. IX, I, 23. 103.  
 Prinzen - Vlag, linke. IX, I, 104.  
 Prinzenstiu. V, 149. 188.  
 Prisma, Prismatic. X, 235. 282.  
 Proarchitalaffus. II, 218. 284. granulatus. II, 275. guineensis. II, 218. Indiar. oriental. II, 284. pe-traeus. II, 218. 281.  
 Proboscis Elephantis. VII, 66. 81. porcina. III, 18. 47.  
 Promotorium bonae spei. I, 316.  
 Propugnaculum. I, 91. 123.  
 Proto - nearchus. II, 277. 284.  
 Pruimen. II, 97. 110.  
 Pruna. II, 97. 102. 110. albida. II, 102. subcaerulea. II, 102.  
 Prune. II, 97. 110. de Reine claude. IX, I, 88. X, 367.  
 Prunum viride. X, 367.  
 Pseud, Pseudo - Amusium. VII, 266. 298. architalaffus. II, 307. Auris Midae. IX, II, 1, 30. corallium rubrum. I, 62. mitra. IV, 214. a. nautilus. I, 199. 232. purpura. II, 83. scalata. IV, 275. Strombus. II, 53. IV, 60. 71. 195. 210. 214. a. 215. a. b. 224. 305. 307. 310. trochus. V, 15. Thomas. X, 15.  
 Pucelage blanc. I, 335. blanchâtre. I, 335. 386. de couleur fauve. I, 396. épaisse. I, 387. ou l'otique blanc. I, 336.  
 Pucelages. I, 308. de Cartagène. I, 324.  
 Pucelle. III, 420. vierge. III, 411.  
 Pugil. III, 70. 71. 134. 136. femina. III, 87. imperfectus. III, 87. 166. tricornis. III, 88. 140.  
 Pulay - noa. III, 294. 309.  
 Pulex marinus. I, 320.  
 Pult. III, 85. 107.  
 Punaife de mer. VIII, 253.  
 Punt à Madame. II, 355.  
 Purper - hoorns. III, 294. gebandeerde. III, 338. 341. appelronde. III, 342. geplooyde. III, 338. 341. zwart gebande. III, 340. zwart gekrullte. III, 317. 318.  
 Purper - hoornje. III, 319.  
 Purple. III, 294. Shell. III, 294. whelk. III, 364. 366. whilk. III, 373.  
 Purpura. III, 114. 293. 356. 373. aculeata. III, 284. 366. anglicana. IV, 6. 22. clavata. III, 366. corniculata. III, 369. cornu cervi. III, 314. cornuta. III, 306. 338. echinata. III, 339. 367. 370. fasciata. II, 73. foliata. III, 330. gutturnium. III, 307. 361. haustellum. III, 369. hystrix. III, 364. lacinata. III, 305. marmorea. III, 339. pelagia. III, 293. pentadactylos Bellon. III, 148. pilosa. III, 307. 357. pomiformis. III, 306. 342. pyrum siehe Pyram. rhinoceros. III, 345. scalata. III, 306. 345. ta-rentiva. III, 333. 339. triangularis. III, 308. 321. 335. triquetra. III, 306. 347. tuberosa. III, 378. violacea Column. III, 338.  
 Purpura gedoornde of ongedoornde. III, 373.  
 Purpurae. III, 308.  
 Purpur. III, 299. Purpurfarber. III, 300.  
 Purpurhorn, Orange. III, 338. das schwarze. III, 305. 332.  
 Purpurhoorn, argynse. III, 310.  
 Purpurmuschel. VII, 156.  
 Purpur - Slek - Bastart. IV, 135.  
 Purpurschnecke, die apfelsörmige. III, 306. 342. die bandirte. X, 234. 246. die hochblättrige. X, 234. die bucklichte. II, 81. die bunte. III, 306. der süßen Wasser. IX, II, 4. 93. die englische. IV, 6. 22. die gehörnte. III, 338. die große. III, 304. 305. 308. 332. die hochribbige. III, 306. 345. die krötenfüßige. III, 305. 325. die lappichte. III, 308. die linke. IX, I, 22. 64. mit 3, Reypen Stacheln. III, 308. mit langen Schwa-

- Schnabel. III, 376. die schnabelförmige. III, 364. die schwere dreysackige. III, 306. 347. die umrundene. II, 71.  
 Purpurschnecken. III, 287. f. f. apfelförmige. III, 293. geflügelte. III, 293. 306. 348. 351. gehörnte. III, 306. geribbte. III, 306. 347. hochschwänzige. III, 342. Kraußblütterichte. III, 304. 305. 308. 324. 325. lappichte. III, 294. runde. III, 357.  
 Purpur - Sneglen. IX, II, 93.  
 Pyp. Koraal, rood. I, 62.  
 Pyramidalstränjel, der linke. IX, I, 128.  
 Pyramide, die blutige. V, 11. 83. die bunte. V, 19. die glatte. V, 77. die grünbunte. V, 8. 19. die magellantsche. I, 89. die rethe. V, 96. die sechsckige. X, 235. 262.  
 Pyramide. V, 44. grande. V, 76.  
 Pyramiden, Pyramiden. II, 204. V, 4.  
 Pyramis. V, 8. 19. chinensis. IV, 326. tygerina. II, 317.  
 Pyrum arefcens. III, 199. 205. aridum. III, 306. clathratum. III, 200. 216. dentatum. III, 199. 200. eburneum. III, 199. 206. fuffile. III, 199. 203. fuffiforme. III, 199. 201. laeve. III, 199. moltkianum. III, 215. muricatum. III, 196. parafaiacum. III, 202. purpura. III, 358. facrum. III, 206. 211. ficcum. III, 293. 307. 356. 357. 358. fubulatum. III, 213. triangulare. III, 353. undatum. III, 199. 203.  
 Pyxis fulcata. VII, 266. 259. transversim striata. VII, 266. 301.  
 Quallebootje. V, 57.  
 Quenouille blanche. X, 241. tigrée. X, 241.  
 Raab. III, 34. kortgetopte. III, 187. 188.  
 Rabenflügel, der herabhängende. VII, 167. 253. VIII, 124. 144.  
 Rabenschnabel. IV, 243. 317.  
 Raboteufe. V, 34. fauffe. V, 195. 196. X, 297. fauffe armée. X, 297. fauffe eperronée. V, 158.  
 Racine de Brione. III, 187. femelle. X, 229. male. X, 229. petite. X, 230.  
 Racrocheufe. IV, 106. 107.  
 Radiccio. III, 25.  
 Radis. III, 5. 25. 26. X, 127. à feullages. III, 335. fluviale. IX, II, 171. papiracé. III, 26.  
 Radius textoris. I, 299. genuinus. I, 277. parvus. I, 277.  
 Radix. III, 5. 25. 26. X, 127. Bryoniae. III, 55. 90. 187.  
 Radix à feullages. III, 334. à pointes. III, 334. en pits. III, 36. f. espece de — III, 34. gros, tuberculeux. III, 34.  
 Radula. V, 243. 289. 267. 349. 350.  
 Rafel. IV, 305.  
 Raifort à vive arrête. X, 265. blanc. X, 265. roux. X, 265. roux contraire. IX, I, 58. tuberculé. X, 265.  
 Rajons de Soleil. III, 260.  
 Ramshooren, Ramshoorentjes. I, 255. IX, I, 109.  
 Rancera Ognielle. III, 114.  
 Rapa. III, 5. 21. 25. alba. III, 26. amethystina. III, 26. costofá. III, 26. crassa. III, 18. 34. 36. muricata. III, 34. pallens. III, 26. tenuis. III, 18. 23. 26.  
 Rape. VII, 349. 350.  
 Rapum. III, 25. album. III, 26. spinosum. III, 371.  
 Raß doublet. VII, 349.  
 Raß Heart-Shell. VI, 182.  
 Raspe, Rasfel. V, 243. 267. 289. 349. 350. die kleine. VII, 352.  
 Raftellum. VIII, 58.  
 Raßghert. II, 302.  
 Raßberrnmantel. VII, 266. 320.  
 Ratiated-Whelk. X, 284.  
 Raßboire. VII, 349. 350.  
 Raupenguppe. X, 235. 280.

- Mauterförbchen. VII, 166. 211.  
 Rave. III, 207. 211. blanche. IX, I, 37.  
 Rayed Tellin. VI, 86.  
 Rayon de miel. VI 367. 368. du Soleil. VI, 54. 86.  
 Razor Muscle. VI, 37.  
 Rear Admiral Stamper. II, 279.  
 Reebhuhn. III, 90. 403. das gespreitelte. III, 84.  
 das kleine. I, 327. 391. unter den Periten. V, 241. 249.  
 Rechenbret, das chinesische. II, 217. 258.  
 Rechtschnecke, die unterbrochne. IX, II, 6. 154.  
 Red, Casket-Shell. II, 20. 21. waved. VI, 100.  
 VII, 18.  
 Reeshoorns. III, 3.  
 Reife Hornet. IX, II, 37.  
 Regenbogenohr. X, 309. 317.  
 Regenbogenkräusel. V, 8. 27.  
 Regina australis. X, 15. 47. cypræarum. X, 97.  
 101.  
 Regulus orae s. oris australis. II, 218. 273.  
 Reibeisen, Reibeisenduplet. V, 243. 289. VII, 350.  
 Reichskrone. II, 335. vom ersten Range. II, 220.  
 vom zweyten. II, 337.  
 Reichsfoune. V, 13. 135.  
 Reine du midi. II, 273.  
 Reißbrey IV, 54. 63. kuffernhorn. X, 178. 201.  
 mondschnecke. V, 149. 170. nautilus. I, 227.  
 229. 237.  
 Reißförbchen. I, 320. 382.  
 Reißforallchen. I, 382.  
 Rektentafelte, chinesische. II, 258.  
 Reks Snekke, den gule. IX, II, 53.  
 Remoufe triangulaire. III, 308. 310.  
 Remies. VI, 121. gargadia. VI, 83.  
 Remora. I, 308.  
 Reseau d'or. II, 223.  
 Retan. V, 60.  
 Rete aureum. II, 215. 223. 243. 244. citrinum.  
 II, 242.  
 Reticulated-Parr. VII, 58.  
 Retorte. III, 3. 22. die linke. IX, I, 66. 67.  
 Retorte cannelée. X, 334. épineuse. X, 334.  
 Rettig. III, 25. 26.  
 Rettigsaamenschote. I, 23.  
 Retteschne. III, 1. 5. 21. 25. dickschalige. III, 18.  
 34. dünne, oder dünnschalige. III, 11. 17. 18. 21.  
 Reuter, der doppelte. III, 305. 332. der einfache.  
 III, 308. der gestreckte. III, 304. der schwarz-  
 blättrige. III, 305. der schwarzstachelte. III,  
 334. spanische. III, 294.  
 Reuzen Oor. V, 182. weergadeloos grot. I, 177.  
 Rezeau blanc. VII, 6. 7.  
 Rhinoceros, Rhinoceros. III, 306. 355. 356. X,  
 138. 157.  
 Rhombe cylindrique, grand. II, 184.  
 Rhombi. II, 143. attagenes. II, 245.  
 Rhomboides. VII, 180. nodosus ore ferrato. II, 43.  
 Rhomb-shell, white indian. II, 349.  
 Rhombus. II, 205.  
 Rib'd Patridge Shells. III, 386.  
 Rib-weltd Linington Tellen. VI, 330.  
 Ridged-Buccinum litatum. X, 281.  
 Riese unter den Eblönen. VIII, 270. 292. unter  
 den Steckmuscheln. VIII, 211. 244.  
 Riesenmuschel. VIII, 111.  
 Riesenohr. V, 149. 182. X, 309. 315. das bunte.  
 V, 188. das große. I, 175. X, 318. das runz-  
 lichte. I, 177.  
 Rinde der Ponorange. V, 242. 283.  
 Rindsdarm. I, 45.  
 Ring, der eingebrückte. I, 53. der gelbe. I, 335.  
 der verbogene. I, 24.  
 Ringed-Trochus annulatus. X, 288.  
 Ringhornet, Ringhorn. II, 199. 329. IV, 52. das  
 gekrünte. II, 220.  
 Rinke Migen. VII, 208.  
 Rinne. VI, 39. 40. 42.  
 Rinnemuscheln. VI, 36. Siehe Scheidenmus-  
 scheln.  
 River Miter Shell. IX, II, 157.

- Rivier Dorentje. IX, II, 68. Pause-Kroon. IX, II, 157.
- Rivier Thorney Shell. IX, II, 68.
- Robbe Tong, Robbenjunge. VI, 80. 127.
- Robbe bigarré. III, 44. 45. de Perse. IV, 134. 135.
- Rocher. III, 223. à clous. X, 271. à côtes raboteuses. III, 263. à deux, quatre &c. rangs de tubercules. III, 273. 274. à longue queue. III, 362. à fries. III, 171. blanc. II, 85. couleur d'agate. II, 49. 55. couleur brune. II, 73. crenelé. X, 243. de la Chine. X, 244. de la Jamaïque. III, 107. Eclairs. III, 252. en Cornet. X, 218. extrêmement rare. II, 79. fort renflé. II, 73. garni de rides. III, 119. l'araignée. III, 183. noisette-foncé. II, 79. petit. II, 90. 179. 260. 267. 268. rare. III, 255. revêtu. III, 143. strié. III, 179. tarde. X, 271. très-épais. III, 108. très-extraordinaire. III, 258. très-rare, blanc. II, 74. 276. triangulaire. III, 353. unique. IX, I, 68.
- Rochers fauves. III, 358. marbrés. III, 172. triangulaires. III, 354. ventrus. III, 270.
- Rock, beated-Trochus. V, 207. Oyster. VII, 253. Snail. IX, II, 88.
- Röhrechen, dreieckige. I, 50. schlangenförmige. I, 47.
- Röhre, gerade. I, 23. vielkammerige. I, 23. 34.
- Röhren. I, 2. aus Sand u. erbaute. I, 6. einfache. I, 6. einschalige. I, 6. einzelne. I, 6. gekrümmte. I, 4. gerade. I, 6. 25. kegelförmige. I, 22. 23. 26. lederartige. I, 6. mit Scheide oder Zwischentwänden. I, 2. 6. sandige. I, 10. steinschalige. I, 6. verdeckte. I, 6. vielkammerige. I, 4. 265. vielschalige. I, 6. von Muschelschalen. I, 25. 30. zahnförmige. I, 26. zusammengelebte. I, 6.
- Röhrenkorall, der englische. I, 25. 73.
- Röhrenkoralline aus Maltha. I, 75.
- Röhrenschnecke. I, 47.
- Röhrenbrüchen. I, 47.
- Röhrein, schlangenförmiges. I, 52. wurmförmiges. I, 53.
- Roema Gorita. I, 200.
- Roetvlakje. I, 377.
- Roi, goud haakense. X, 60.
- Rollen, Rollenschnecken. II, 139. 141. 143. 150. Siehe Walzenschnecken.
- Roller, the large. III, 114.
- Rolleje, bruine. II, 165. gebandeerte. II, 151.
- Romulus. III, 354.
- Roncera. III, 114. 294. 373.
- Rond letter Muscie. VII, 31.
- Rond Monden. V, 145.
- Roodnee. III, 133. 134. gladde. III, 136. wiggespikkelde. III, 136.
- Roosdoublet. VI, 113.
- Rooster. III, 430. 432.
- Rootshoorn met Moesjes. III, 270.
- Ropan. VIII, 366.
- Rosae Alabaster. X, 116.
- Rosaire. IV, 215. b.
- Rosencranz. IV, 149.
- Rosenberg. VI, 145. 154.
- Rosenknopf. V, 12. 113. X, 113. 116.
- Rosenmund. IX, II, 1. 30. der knotige. IV, 89.
- Rosenspyramide, die geperlte. V, 8. 21.
- Rosenstock. X, 234. 245.
- Rosen-vaal. III, 357.
- Rosette d'épinette. V, 121. 122.
- Rost. IV, 150. 224. der prismatische. X, 283.
- Rostflecken. I, 320. 377.
- Rostrum anatis. IV, 243. 319. VI, 10. 62. X, 361. anatis breve. VI, 63. anatis parvum. 63. corvi. IV, 243. 317. faillum. III, 247.
- Rothauge. IX, II, 3. 64.
- Rothkäbchen. IV, 104.
- Rotje. III, 294. 320. allongée. III, 322. double. III, 335.
- Rotsdoublette, Rotsdoublet. VII, 100. 141.

- Rongeole blanche. I, 327. 328. à grains. I, 374. 376.
- Rouleau. II, 143. 166. 205. X, 129. blanc. II, 163. 343. blanchâtre. II, 154. 163. d'achate. II, 229. couleur d'agate. II, 184. couleur verdâtre. II, 128. de Panama. II, 157. petit. II, 175. 176. 178. 179. 186. piqueté. X, 81.
- Round Letter Muscle. VI, 360. Patridje. III, 26.
- Royal Mantle. VII, 302. Stair-Cafe. IV, 263.
- Ruban. V, 220. 221. IX, II, 9. 13. plat. IX, II, 143. raye. III, 397. umbilique. V, 225.
- Rubella. IX, II, 64.
- Rubeta. IV, 55. 83.
- Rubigo. I, 320. 377.
- Rudolphe, Rudolphus, der gezahnte. III, 42. 43. X, 178. 197.
- Rudolphus. III, 38. 41. 42. dentatus. X, 178. 179. getaande. III, 43. X, 197.
- Rudolphushorn, Rudolphushorn. III, 18. 42. das schuppichte. III, 18. mit Banden. III, 39. 41.
- Rudolphusschnecke. III, 41. mit breiten Bänden. X, 178. 196.
- Rugged girdled Cockle. VI, 121. Trochus inaequalis. X, 287.
- Rübe. III, 25. die blättrige. III, 36. die gezackte. III, 18. die große geribbte. III, 25. die große gezackte. III, 34. die langgeschwänzte. III, 307. 381. die nicobarische. X, 113. 127. die weltgenabelte. III, 34. die schwere. III, 18.
- Rüben. III, 5. blättrichte. III, 11. dünne. III, 11. dünnchalige. III, 17. gelbliche gezackte. X, 298. gezackte. III, 34. knotige. III, 11.
- Rübenschnecke. IX, II, 5. 134.
- Ruloton. III, 245.
- Rulle den marmorerte. II, 153.
- Ruma felis. V, 242. 285. lupi. V, 242. 286. finiae. V, 242. 285.
- Rumpfs Blasenschnecke. I, 288. Butterweckchen von Boero. II, 219. 316.
- Rundschale. VI, 341.
- Runzelbund. V, 195.
- Runzelkappe. VIII, 42.
- Runzelmuschel. VI, 79. 83.
- Rusticorum pueri. III, 428.
- Ruwe Ham. VIII, 218.
- Rynke Migen. VI, 31.
- Ryskorrells. I, 382.
- Ryftenbrey Nautilus. I, 227. breedkielde. I, 231. indiaansche. I, 237.
- Ryftenbry - hoorn. I, 230. IV, 63. Kofferhoornthe. X, 200.
- Rytter, spanske. III, 312.
- Saamentorn des Linne. I, 61.**
- Sabander Scallop. VII, 292. 293.
- Sabella. I, 10. 35. 69. 70. alveolata. I, 73. f. chrysolodon. I, 72. granulata. I, 71. longa. I, 25. magna. I, 25. minor. I, 25. penicillus. I, 15. 75.
- Sabots. V, 4. à bouche double. V, 61. à clavicle élevée. V, 86. à longue vie. V, 38. boutoné. V, 86. chagriné. V, 55. ciselé. V, 44. d'amerique. V, 34. 118. de mediterrannée. V, 195. des Indes. V, 51. 55. 70. 86. enchangré. V, 19. grenu. V, 19. 22. magellanique. X, 288. marbré. V, 76. noir. V, 51. petit. V, 66. pyramidal. V, 77. raboteux. V, 34.
- Sabre Hongrois. VI, 47.
- Saburon. II, 29.
- Sacellum chinense. V, 12. umbilicatum. V, 98.
- Saccus. V, 163. 188. 208. 230.
- Sackschinken. VIII, 211. 231. f.
- Sadot. III, 429. IV, 22.
- Schäcke. X, 139. 168.
- Schimnel. X, 139. 168.
- Säge, die glatte. VI, 245. 259. die große. VI, 245. 257. die kleine. V, 245. 254.
- Sägribbe. VI, 145. 185. die gelbliche. VI, 145. 186.
- Säule. IX, I, 23. 112.

- Sämnchen. III, 393. das braunrothgestreifte. II, 17. 54. das doppelte. II, 17. 45. 55. das gestreifte. II, 17. das glatte. II, 17. 51. 53. 55. das große. II, 17. 51. das knotige. II, 17. 48. 50. mit Buckeln. II, 48. das senkrecht gestreifte. II, 70.
- Safranträufel. V, 12. 116.
- Saken. III, 267. 273. 275.
- Salar. II, 355.
- Salita Rumphii. I, 315. 327.
- Sall coury. I, 327.
- Σαλπίζ. IV, 254.
- Salzörnchen, Salzkrallen. I, 315. 327. abge-  
 schliffene. I, 315. 328.
- Samaar. III, 85. 102. dessen Weibchen. III, 104.  
 der glatte. X, 204. 221.
- Samaar Canary, Samaaren, Samar. III, 102. 103.  
 104.
- Sammtmuschel. VII, 166. 231.
- Sammtschnecke mit dreieckigen Munde. IX, II, 4.  
 101.
- Sandales. I, 159.
- Sandhöner. II, 199. ausgeblehte. II, 256. das  
 gekrönte. II, 221. 341. 342. das schwarz, oder  
 roth bestreute. II, 349.
- Sandfrieser. VI, 7. 10.
- Sand Migen. VI, 8.
- Sandpfeife. I, 23. 40. 46.
- Sand Skial. VI, 8.
- Sandtelline, Sandtellermuschel. VI, 80. 94. 121.
- Sandy Coral, englisch tubular. I, 73.
- Sanguis. III, 299.
- Sanguifuga marina. I, 269. 291.
- Sanies. III, 299.
- Sannionis indumentum. I, 399.
- Sans pareille. VI, 334.
- Saphir violet. X, 352.
- Sarrana purpura. III, 300. Sarranum ostreum. III,  
 300.
- Saffalon. III, 294. 309.
- Sattel. VIII, 71. 81. der große englische. VIII,  
 72. 111. der kleine VIII, 72. 114.
- Satynedattel. II, 146.
- Satynerolle, die gelbe braungestreckte. II, 153.
- Satyne, geel gespikkelde. II, 165.
- Satyne Band Daadel. II, 153.
- Satyne Daadel. II, 165. groen gebanderde. II,  
 168. 169. groenägige. II, 170.
- Satyne Rolle of Rolletje. II, 150. 165.
- Saubohne. VI, 39. 49. 50.
- Scala genuina. IV, 264. spuria. IV, 240. 275.
- Scalata. IV, 239. 263. 264. 276. faulße. IV, 276.  
 277.
- Scale. VIII, 86.
- Scaled centre Shell. VIII, 335.
- Scaley Noahs Ark. VII, 123.
- Scallop. VII, 268.
- Scelettes de Tortue. I, 405.
- Schachspiel. II, 219. 316.
- Schächerhöner. I, 255.
- Schafskohr. X, 309. 315.
- Schagtdoublet. VII, 257.
- Scharfrant. IX, II, 3. 87. X, 204. 212.
- Scharfrinne. IV, 239. 249. 250.
- Scheeden. VI, 36.
- Scheefmond, Scheefmondjes. I, 270. 280.
- Scheibenaußer. VIII, 7. 44.
- Scheide. VI, 39. 40. die gekrümmte. VI, 39. 46.  
 die gesäumte. I, 23. weiße oder purpurfarbige.  
 I, 36.
- Scheidenmuskeln. VI, 36. f. f. die aufgeblasene.  
 VI, 39. 65. die eingezogene. VI, 39. 62.
- Schelle der Citrone. IX, II, 128.
- Schelle. III, 394.
- Schellenmuskeln. I, 78.
- Schellenschnecken. I, 269. mit Buckeln. IV, 38.  
 die französische. IX, II, 1. 18. die knetige. II,  
 86. IV, 34.
- Scheppertje. III, 377. bonte en gladde. III, 381.
- Scherchen, Scherfje. VII, 4. 28.

- Schermer, Schermer, Schermers. III, 71. 132.  
 133. 134.  
 Schierspoel. I, 300. 301.  
 Schiffchen. I, 204. 231. VII, 165. 177. 202. das  
 buntgemahlte. X, 331.  
 Schifferchen. I, 204. 235.  
 Schiffkattel. I, 204. 245. der dünne. I, 231. der  
 genabelte. I, 245. leere ohne Fächer. I, 199.  
 Schiffesboot. I, 204. das dickschalige. I, 227. 241.  
 dickschalige genabelte. X, 6. das dünne. I, 227.  
 229. 231. 235. das ganz kleine. I, 227. das  
 große. VIII, 269. 279. das junge, oder kleine  
 genabelte. I, 228. 244.  
 Schiffesboote. I, 198. dicke, oder dickschalige mit  
 Kammern. I, 203. f. f. 227. 241. X, 6. dünne,  
 oder dünnschalige. I, 199. f. f. 227. 229. feine.  
 I, 199. kleine aus Meeresande. I, 248. 252. ge-  
 streifte. I, 199. leere. I, 229. mit einfacher Höb-  
 lung. I, 227. selbstkammrige, siehe dickschalige.  
 zarte. I, 199.  
 Schiffesfabne, die wohlgeglättete. V, 73.  
 Schiffeswinde. IV, 7. 27. aus Marckland. III,  
 391. 411.  
 Schild. I, 93. 142. das braune geribbte. X, 327.  
 das bronzte. X, 321. 327.  
 Schildchen, das flache durchbohrte. X, 339.  
 Schilden, Schildjes. I, 79. getygerete. I, 104.  
 Schildkröten. I, 371. 391. 404.  
 Schildkröte. I, 320. 378.  
 Schildkrötenlaus. VIII, 300. 328.  
 Schildkrötenpatelle, die grönländische. X, 321. 325.  
 Schildkrötenpocke. VIII, 330.  
 Schildkrötenporcellane. I, 353. die große. I, 318.  
 Schildkröten Schild. I, 104.  
 Schildkrötenschwanz. III, 232. 274. 307. 363. der  
 glatte. II, 18. 76. der grau und weiße. II, 81.  
 der kleine flache. II, 76. der scharfgezackte. II, 18.  
 Schildkrötenute, die braunrothe. II, 217. 252.  
 die schwarzbraune. II, 216. 250.  
 Schildkrötenwarze. VIII, 328.
- Schildmuschel, die achte. VII, 39.  
 Schildpabhorn. I, 353.  
 Schildpad, hoorn. I, 353. 405. luis. VIII, 328.  
 Pok. VIII, 328. staert. II, 71. 77. 81. III, 274.  
 363. Toot. II, 251. 252.  
 Schildtraagers. VIII, 253.  
 Schinkchen. VI, 113.  
 Schinken. VIII, 197. der edle. VIII, 211. 219.  
 224. 226. der geräucherte. VIII, 224. der klei-  
 ne. VI, 113. der lange. VIII, 244. der rothe.  
 VIII, 211. 218. der runde. VI, 70. der schwarz-  
 ze. VIII, 211. 221. der verbrante. VIII, 211.  
 237.  
 Schinkenarche. VII, 206.  
 Schinkenmuschel. VI, 113. die kleine fleischfar-  
 bigte. VIII, 211. 242.  
 Schippers. I, 205.  
 Schippertje. I, 230. 232. fyne. I, 200.  
 Schlammnuschel. VI, 209. 239.  
 Schlammcolle. II, 116. 121.  
 Schlamm Schnecke. IX, II, 105.  
 Schlängelchen. I, 255.  
 Schlange, die kleine runde. I, 49. die rosenfar-  
 bige. I, 24.  
 Schlangehaut. I, 321. 400. V, 150. 208. IX, II,  
 3. 79.  
 Schlangenhorn. IX, II, 3. 81. 82.  
 Schlangenköpfchen. I, 464.  
 Schlangenkopf. I, 335. 405. VIII, 72. 103. 164.  
 der blaue. I, 320. 388. der große. I, 320. 388.  
 dessen Weibchen. I, 317. 390. der große blaue.  
 I, 321. der große marmorleite. I, 320. der klei-  
 ne. I, 320. 386. dessen Weibchen. I, 317. 349.  
 388.  
 Schlangenfrone. VIII, 253. 360. 332.  
 Schlangenfesfe, die Runibische. I, 51.  
 Schlangenröhre, unordentlich gekrümmte. I, 53.  
 Schlauch, der ausgefalte. III, 199. 202. der dick-  
 schalige. III, 391. 424. der gestricke. III, 392.  
 430. der glatte. IV, 55. 72. der kleine. II, 149.



182. der kleinste. II, 182. der weiße. III, 427. der weißliche. III, 392. 433.  
 Schlauche. III, 385. 391. dickschalige. III, 424.  
 Schlauchdattel, die bunte. II, 148. 180. die gestricke. II, 148. 181. 188. die gewässerte. II, 148. 182. die lange. II, 145. 174. 183. die weitmündige. II, 149.  
 Schlauchdatteln. II, 143. X, 130. dicke. II, 143. 148. 180. lange dünne. II, 149. 183.  
 Schlauchschnecke, die gesäumte. III, 392. 425. die labyrinthische. III, 392. 426.  
 Schlickrolle. II 121. 183.  
 Schlüsselloch. I, 183.  
 Schlund, der schwarze. III, 91. IX, II, 5. 127. X, 219. der unvollkommene schwarze. III, 84. 165.  
 Schmetterling. I, 91. der bunte. I, 122.  
 Schmetterlingsflügel. VI, 280. 334. VII, 4. 46. der achte. II, 217. 264. der unächte. II, 219. 314.  
 Schminkeplättchen. III, 231.  
 Schminkeplasterute. II, 269. 317.  
 Schnabelauster. VIII, 6. 25. die linke. IX, I, 148.  
 Schnabelbein, das dornichte. IV, 243. 317.  
 Schnabelschnecke. II, 230. 245. 247.  
 Schnabelschraube, die bandirte. IV, 321. die grüne. IV, 243. 328. die granulirte. IV, 243. 328. die knotige. IV, 327. mit gekrümmten Schnabel. IV, 242. 311. die mit Ringen umlegte. IV, 243. 325. mit rothen und gelben Bändern. IV, 243. 321. mit schwarzen Knoten. IV, 243. 327. die weiße förmlich gestütert. IV, 243. 322.  
 Schnauhenadel. IV, 320.  
 Schnauhenhorn, das knotige. IV, 317. das weiße. IV, 319.  
 Schnecke, die besprügte. IX, II, 5. 125. die birnförmige. III, 48. die blättrichte. IV, 130. 131. die braune gefranzte. III, 314. die citronfarbige. IX, II, 6. 153. die dreifantige. IX, II, 3. 85. die eßbare. II, 86. die gefurchte. IV, 100. die geköpfte. IX, II, 7. 187. die gekörnte. IV, 64. die granulirte. III, 430. die große birnförmige. III, 47. die grüne. IX, I, 23. 100. die kreidenartige. IX, II, 7. 190. die luhaische oder luheneser. III, 84. 91. die mit Federn. II, 245. die essenstehende. III, 41. die persische. III, 18. die plattgedrückte. V, 139. die rauhe. IX, II, 2. 52. die verkehrte. IX, I, 23. 93. 95. die virginische. III, 31. die weiße. III, 93. die wunderliche. IV, 83. die zerstückte. V, 154.  
 Schneckenbirnförmige. III, 191. f. breitgefügelte. III, 85. eingerollte. I, 322. geköpfte. IV, 51. 235. helmförmige. II, 20. kegelförmige. I, 277. kräuselförmige. IX, II, 2. 47. langgeköpfte. IV, 54. 59. löbhnische. III, 70. 84. mit eingerollten Bindungen. II, 20. 103. 121. 150. mit sichtbar eingerollten Bindungen. II, 222. mit unsichtbar eingerollten Bindungen. I, 278. pfaffenförmige. I, 2. porcellanartige. II, 96. f. porcellanartige achte. II, 102. porcellanartige unächte. II, 102. röhrenförmige. I, 2. schmalgefügelte. III, 84. 91. verkehrt gedrehte. IX, I, 3. walzenartige. II, 116. f. X, 129. zackige. III, 233.  
 Schneckenkönige. IX, I, 78.  
 Schneckenkopf. III, 307. der bunte. III, 376. der dornichte. III, 373. X, 258. der dreifach gezackte. X, 235. 276. der einfach gezackte. III, 254. 369. der gezackte. III, 307. 372. X, 277. der große. III, 307. 369. ohne Stacheln. III, 376. der stachelichte. III, 369.  
 Schneppennadel, die gebornete. IV, 318.  
 Schneppenschnabel. III, 377. der weißindische. III, 389.  
 Schntekel, der algierische. IX, II, 77. der eingesäumte. IX, II, 3. 80. der Qualterische. IX, II, 3. 83. der rosenmündige. IX, II, 30. der verkehrte. IX, I, 96. 98.  
 Schntekelnadel, die abgestufte. IX, II, 184. die braune. IX, II, 164. die schwarze. IX, II, 6. 164.  
 Schntekelscheibe. IX, II, 98.

- Schnittelschnecken. II, 205. IX, II, 74. die aus-  
geschnittene. IX, II, 91. die bonzische. IX, II,  
6. 156. die eingeschnittene. IX, II, 5. 129. die  
gesurhte. IX, II, 6. 165. die glänzende. IX, II,  
4. 103. linke. IX, I, 22. 77. kräuselförmige.  
X, 369. die kugelförmige. IX, II, 5. 126. die  
neritenartige. IX, II, 5. 150. die ohne. IX, II,  
150. die rauhe. IX, II, 5. 152. die stachelichte.  
IX, II, 5. 153.
- Schnurrebund. V, 10. 65.
- Schnurrekopf. X, 291.
- Schöpfer. III, 293. der bunte. III, 307. 376. der  
glatte flache. III, 381. der krummschnabliche.  
III, 361. der scharfrandige. III, 307. 381.
- Schöpferchen, das kurzschnabliche. III, 307. mit  
dem Stiel. III, 376. ohne Dornen. III, 377.
- Schöpfenzunge. X, 234. 251.
- Schoote, die kleinste. VI, 36. 39. 48. Koblssa-  
men. I, 38. Rettigsaamen. I, 38.
- School trompetten. I, 40.
- Schotels. I, 79.
- Schotelteje, gevoorende. I, 95. de hoekige Slag.  
I, 127.
- Schout bey Nacht. II, 220. 333.
- Schout by Nagt. II, 333. Admiraal. II, 333.
- Schraube, die bucklichte. V, 21. die bunte. IV,  
259. die gefamnte linke. IX, I, 23. 112. die  
gleichsam eingeschlagene. IV, 244. 329. die horn-  
farbige. IX, I, 23. 115. die lange eiseneberne.  
IV, 255. die kurze linke. IX, I, 123. die linke  
mit 2. Zähnen. IX, I, 24. 119. ohne Ende. X,  
295. 299. 301. weitmündige. V, 242. 305.
- Schraubenschnecken. IV, 235. f. f. die aschfable.  
IV, 281. die dunkelrothpurpurfarbene. IX, II, 189.  
die geflügelte. IV, 244. 331. 344. die hellgelbe.  
IV, 153. die linke. IX, I, 112. die marmorirte.  
IV, 239. 259. mit gekrümmten Schnabel. IV,  
311. mit länglicher Mündung. IV, 240. 284.  
mit offenen schiefen Munde. IV, 315. mit runder
- Mündung. IV, 239. die weiße. IV, 242. 262.  
310. 322.
- Schraubentute, die geknobelte. IV, 315.
- Schraubhorn, marmorirtes. IV, 317. weißfah-  
les. IV, 329.
- Schufe. III, 307. 376.
- Schuh, der kleine chinesische. I, 94.
- Schüsselmuschel, die braune. I, 113. 130. die bun-  
te. I, 156. die cyprische. I, 138. die dickschal-  
ige. I, 159. die durchbohrte. I, 136. 141. die  
fleckige. I, 135. die gegitterte. I, 138. die gelb  
und grünliche. I, 138. die gestreifte. I, 109. 125.  
133. die gitterförmige. I, 138. die glatte. I,  
104. 152. die große. I, 104. 116. 122. 142. die  
indianische. I, 98. die kleine. I, 111. 147. mit  
zarten Streifen. I, 103. die obrensförmige. I,  
194. die rötliche. I, 146. die rauhe. I, 159.  
die schwarze. I, 116. die schwarzgestreifte. I, 110.  
die Cocchensförmige. I, 196. die stachelichte. I,  
120. 126. die sternförmige. I, 120. die weiße.  
I, 127. 143. 151. 196. die weitgesurhte. I, 124.  
die zimberfarbichte. I, 115.
- Schüsselmuscheln. I, 78. f. f. mit 8. Schildern.  
VIII, 253. schildkrötenfarbige. I, 104. wilde.  
I, 164. Siehe auch Napfschnecken.
- Schulpen, veelchalige. VIII, 249. vliegende. VII,  
284. 285.
- Schultrompete. I, 40.
- Schuppenmuschel. VII, 111.
- Schwälbchen. VIII, 124. 136. 141.
- Schwalbe. I, 319. 361. VIII, 136.
- Schwalbenmuschel. VIII, 124. 142. die große.  
VIII, 124. 145.
- Schwan. II, 216. VI, 208. 217.
- Schwarzohr. IX, II, 123.
- Schweinsohr. VIII, 7. 52. das monströse. X,  
215.
- Schweinsrügel. II, 45. III, 11. 18. der einfarbi-  
ge. III, 47. der linke. IX, I, 21. 53.
- Schweinszahn. I, 31.

- Schweizerhofen**, IV, 55. 83. die gezackte. III, 114. 231. 254. 257. die rothgefütterte. III, 231. 265. die weiße. III, 231. 262. die sackigten, siehe die gezackte.  
**Schwertfisch**, IV, 244. 331.  
**Schwimmuschnecker**, V, 238. 246. die blaue, V, 58. die breitgefurchte, V, 303. die gefurchte, V, 270. die rauhe, V, 289. die stumpfe, V, 313. Siehe Meriten.  
**Schwitzer - Broeken**, kleene. III, 260. 261.  
**Scie**, VI, 257.  
**Scolopendra**, Scolopendren, I, 12. 15. 17. 75.  
**Scolymus**, IV, 147. 164.  
**Scoriglio spinoso**, III, 364. 366.  
**Scoop**, X, 183.  
**Scorpio**, Scorpton, Scorptionschnecke. III, 145. 157. 305.  
**Scorpion**, III, 157. 158. 159. femelle. III, 157. non goutteux. X, 224. orangée. III, 158. X, 224.  
**Scorpioen**, Scorpioenje. III, 325. het mannetje. III, 157.  
**Scorpius minor**, III, 325.  
**Scrobiculateur**, X, 264.  
**Scutum ovatum**, I, 93.  
**Sea Nut**, I, 270.  
**Seeafeln**, VIII, 253.  
**Seeblasen**, I, 269.  
**Seeabne**, I, 269. 275. 285. die citrongelbe, I, 276. mit einem breiten Bande, I, 287. mit einzelnen Banden, I, 276. mit roth und weißen Banden, I, 276. mit weißen und braunrothen Banden, I, 276. die punctirte, I, 276. die rothbraune, I, 276.  
**Seeftigen**, III, 3. 22. die schwere, III, 17.  
**Seeftasche**, III, 3. 23. 25. 26.  
**Seehalm**, II, 190. der bunte, II, 149. der weiße, II, 149. der weitmündige, Bastart, II, 222. 359.  
**Seehase**, I, 269. 276. 290.  
**Seehundshaut**, die grüne, V, 150. 195. X, 297. die grüne doornichte, X, 294. 297.  
**Seekeflerwürmer**, VIII, 253.  
**Seeleus**, die gefleckte, I, 320. 381. die große, I, 320. 378. die kleine, I, 320. 379.  
**Seelecht**, II, 216. 234.  
**See mandel**, I, 269. 276. 290.  
**See mönch**, I, 42.  
**See mühe**, VIII, 300. 332.  
**See nadel**, die große, IV, 284. 285.  
**See nuf**, VII, 100. 108. die haarichte, VII, 166. 231.  
**See nymphe**, I, 18. 30. 199. 235.  
**See ohren**, I, 163. das braunrothgespitzte, I, 188. das große, I, 177. 185. das kleine, I, 182. das längliche, I, 189. das schmale, I, 189. Siehe Meerohr.  
**See pfeife**, I, 53.  
**See pinfel**, I, 76.  
**See pocke**, VIII, 304.  
**See röhren**, I, 1.  
**See schlange**, gespaltene, I, 49. 50. die rosenfarbige, I, 52. die gekrümmte, I, 52.  
**See telne**, VI, 81. 139.  
**See tonne**, III, 386. die braune und schwarze, V, 8. 14.  
**See trompete**, I, 40.  
**See tulpe**, die vielkammerichte, VIII, 300. 319.  
**See wanzen**, VIII, 253.  
**See wurm**, I, 13. der kronentrageude, I, 4. 23. 42. der lange, I, 47.  
**See wurmgchäufte**, I, 1. 2. 8. 12. einfache, oder einsame, I, 2. 40. häufig zusammenklebende, I, 9. mit und ohne Scheidewände, I, 23. schalichte, I, 40. vielchallichte, I, 8.  
**See wurmgchäufte**, das braune, I, 44. das glänzend weiße, I, 46. das große, I, 69. das röthliche, I, 24. 53. weiß und rothe, I, 55.  
**See zel**, das große, III, 19. 48. das schmale, III, 109. das volle, III, 107.  
**See zeltuch**, III, 58. 60. 63. das andre, III, 62.  
**See grein - Tootjes**, II, 289.

- Segryn - hoorn. III, 337. argynse. III, 338. Toot. II, 288. 289.
- Seidenspinner. VIII, 198.
- Selle, angloïse. VIII, 111. 114. de cheval. VIII, 111. non cambrée. VIII, 114. polonoïse. VIII, 111. 114.
- Semialais, Semialatae. III, 70. 91.
- Semicaffides. II, 2. 71.
- Semilituus. I, 228. 265. indicus. I, 228.
- Senator. II, 302.
- Senge Teppen. X, 271.
- Sepultura, admiralis. II, 187. principis. II, 146. 155. 187.
- Serpentaria. V, 263.
- Serpentulus Rumph. IX, II, 81. testaceus. I, 47.
- Serpula, I, 15. anguina. I, 50. f. 55. arenaria. I, 40. contortuplicata. I, 66. f. glomerata. I, 65. lumbricalis. I, 48. penicillus. I, 75. penis. I, 43. polythalamia. I, 40. 41. semilunium (semilunium) I, 61. f. spirillum. I, 58. spirorbis. I, 60. spirorbis. contraria. IX, I, 140. 151. triquetra. I, 68. vermicularis. I, 60. f.
- Serraculae. VI, 254.
- Serrula. VI, 245. 254. laevigata. VI, 245. 259.
- Sertum. V, 109. hederaceum. III, 392. 433. 434.
- Sery Oester. VIII, 21.
- Sheath. VI, 37.
- Shel, elegant rugged. II, 82. Brasil. II, 82. open at one end. VI, 8.
- Shield the brown. X, 329.
- Short Devils - Claw. III, 184.
- Siamoïse à collier. V, 266.
- Sjanfo, Sjanco. III, 206. blanc. III, 206. 207. cifelé. III, 209. picote. III, 212.
- Sjanco Indorum. III, 199. 207.
- Sigaret. I, 194. 197.
- Siger. II, 133. 134. 137. 138.
- Sijfermond. V, 149. 174. 177. der dicke. V, 149. 175. der fache. V, 148. 163. der gebörnte. V, 150. 193. der geribbte. V, 174. der gestreckte. V, 150. 204. der grüne. V, 209. der etnenartige. V, 150. 202. des rothen Meers. V, 150. 199. der schwarze. V, 9. 51. der wahre. V, 149. 173.
- Silberstück, Silberzeug. II, 34. 161. 216. 240. 349.
- Siliqua VI, 36. Spengleri. VII, 167. 250.
- Sillone blanche. II, 228.
- Silver Cockle. VII, 241.
- Silvery. VII, 241.
- Simbi puri. I, 405.
- Sinfongkeule, die bunte. X, 235. 256.
- Sjô - Masla. VIII, 189.
- Sipe cornuti. III, 154.
- Siphunculus, maris. I, 26. striatus. IV, 301. testaceus. I, 2.
- Sipot bilalo. I, 309. 331. falaco. I, 292.
- Skägmusla. VIII, 338.
- Skaev, Links Snekken. IX, I, 82. Munden. IX, II, 101.
- Skorpion, der kleine. III, 305. 325. ohne Knochen. X, 205. 224.
- Skorpionsschnecke. III, 89. 325. 327.
- Slak, grau gedoorende. V, 205. jongwerpends. IX, II, 136.
- Slek - hoorn, witte. II, 236.
- Slangekop. I, 390. blaue. I, 388. groote. I, 388. kleene. I, 349. 386. 388.
- Slange - vel. I, 400. V, 208.
- Slangen - hoofdes. I, 405.
- Slangetje. I, 255. IX, II, 82.
- Sluik, glatte. III, 424.
- Sluik - Daedel. II, 180. dikke. II, 181. dunne. II, 183. 184. kleene. II, 182. kleenste. II, 183. zuivergewaaterde. II, 182.
- Sluik rolle. II, 181.
- Slyk daadels. II, 143. X, 130.
- Slykhoorns. II, 116.
- Slykrolle. II, 116. 121.
- Slyk - Slekken. II, 76. IX, II, 105.

- Smal, black Dice - Stamper. II, 259. Horſe Muſcle. VIII, 189. Sand - Stamper. II, 341.
- Smale muricated Pinna. VIII, 235.
- Small Amber Oyſter. VIII, 80. checker Cockle. VI, 332. Harp - Stamper. III, 421. Indian Muſick - Shell. IV, 212. Indian whelk. II, 132. Limington foſſil. IV, 337. prickle whelk. IV, 308. rib'd Fair - wing. III, 417. rugged whelke. III, 317. Spur - Shell. III, 280. Stair - Cafe. IV, 275. weved Luzone partridge. III, 169. white thin Spoon Muſcle. VI, 31.
- Smaragdfchnecke von Neuſeeland. V, 150. 213.
- Smooth Spire. IV, 216.
- Snail, the flat lip'd. III, 38.
- Sneeuwvlokken. I, 345.
- Sneppertje, ongedoornde. III, 377.
- Snippe. III, 377. Snippe-bek, gedoornde. III, 370. getakte. III, 373. 375. kort gedoornde. III, 373. Snippe Bekken. III, 377. 378. 379. Snippe Bill. III, 377. Snippe-ko. III, 377. 379. gedoornde. III, 370. 371. X, 276. getakte. III, 370. 375. 376. lang gefleufde. III, 369.
- Snorede Links Snekke. IX, 1, 104.
- Snuit pen. IV, 236. gedoornde. IV, 317.
- Societas cordium. X, 15. 32.
- Soe - Tulip. VIII, 307.
- Soem, glatte. II, 52.
- Soenge Toeppet. II, 72.
- Sol occident. VI, 39. 74.
- Solaire. III, 260.
- Solarium. V, 122.
- Soldaat. V, 167.
- Sole. VII, 284. 285. 286. en benitier. VII, 282. grande. VII, 290. rare. VII, 288. 324.
- Soleil levant. VI, 54. 55. petit. V, 45.
- Solen, aus dem rothen Meer. VI, 69. der feins geftreifte. VI, 39. 71. der feingeftrahlte. VI, 71. der gleichfamt eingetrefte. VI, 62. der fletne dornichte. VI, 39. 67. der röthliche. VI, 39. 69. mit rofenrothen Wirbel. VI, 70. der weiße. VI, 39. 70.
- Solen. I, 47. VI, 36. aculeatus. VI, 39. 67. anatinus. VI, 39. 62. anguinus. I, 46. 47. 49. 50. 53. angustior. VI, 62. arenarius. I, 40. bivalvis. VI, 41. 46. brevis. VI, 42. bullarus. VI, 39. 65. 66. constrictus. VI, 39. 62. corallorum. I, 44. 45. corrugatus. I, 45. cultellus. VI, 39. 52. curvus. VI, 46. dyphos. VI, 39. 67. 68. enſis. VI, 39. 40. fragilis. I, 10. 39. 70. 71. 72. inaequalis. VI, 115. legumen. VI, 39. 49. minutus. VI, 39. 67. phalloides. I, 42. radiatus. VI, 39. 54. 55. 56. rectus. VI, 40. ruber. VI, 39. 69. siliqua. VI, 39. 44. strigilatus. VI, 39. 57. 58. 60. 61. trigonus. I, 51. vagina. VI, 39. 40. 41. vermicularis. I, 54. 59. 64. virens. VI, 69.
- Solen, Serpent. I, 48.
- Solen detto in Ravenna Canella. VI, 41.
- Solitaire, Solitarius. II, 146. 165.
- Sommersproffen. III, 86. 110. ihr Stumpfchen. III, 86. 180.
- Sommervogel. X, 205. 226.
- Sonderflug, der kleine. X, 295. 298.
- Sonne, die untergehende. VI, 39. 74.
- Sonnenhorn. V, 139. das flache. V, 13. 143. das genabelte. V, 13. 139. das gestrahlte. V, 129. das ostindische. V, 129. das ungeackte. V, 13. 127. 135. das westindische. V, 9. 50.
- Sonnensclern, der chinesische. X, 341. der geribbte. I, 90. 115. der große. I, 90. 103. 106. der rothfable. I, 90.
- Sonnenstrahl. III, 260. der blaue. VI, 39. 56. der braune. VI, 280. 344. der ceylonische. VI, 280. 334. der gestreifte. VI, 79. 86. 89. der glatte. VI, 80. 109. der purpurfarbene. VI, 54. 109. der violettblaue. VI, 39. 54. 68.
- Sonnenstrahlduplette, die blaue. VI, 54.
- Sonnenstrahlstrabbe. III, 70. 71. 90. 160. ihr Weibchen. III, 90. 190.

- Sonnenweiser, Sonnenzelger. VII, 265. 284. 315.  
 Sorciere. V, 101. 102. ardente. V, 102.  
 Sormet. I, 267. 275. 278.  
 Souris. I, 385. III, 245.  
 Spaanske Rytter, daabelte. III, 332.  
 Spalt, Spalte. I, 145. IV, 244. 337.  
 Sparverius. V, 150. 204.  
 Speckled Augur Peg. X, 124.  
 Specktre. II, 233. 249. 267. 268. X, 40. 41. 91.  
 gris. II, 233. oriental. X, 41. rayé de blanc.  
 II, 233. rouge. X, 42.  
 Spectrum variegatum. X, 17. 94.  
 Speculation. II, 264. 266.  
 Speel-doubler, japanische. VI, 337. 338.  
 Speeldewerks. II, 246. hoorn. II, 240. 243. Kaf-  
 fen. II, 292. 293. Tootje. II, 245.  
 Spekled Augur. Peg. II, 190.  
 Sperber. V, 150. 204.  
 Spermaus. VI, 145. 176. IX, I, 22. 86.  
 Sphaerulae precatoriae. IV, 215. b. 7.  
 Spider. III, 154. whelk. III, 364. 367.  
 Spielmuschel, die bunte japanische. VI, 280. 247.  
 die chinessische. VI, 280. 337.  
 Spieltasche, die japanische. VI, 280. 337.  
 Spiesnadel. IV, 241. 297.  
 Spiked whilk. III, 170.  
 Spil. IV, 180. dunne. IV, 187. franse. IV, 182.  
 gedraid. IV, 172. gladde. IV, 338. 339. kort  
 gesteeft. IV, 203. ribartige. IV, 173. roode.  
 IV, 30. stombe. IV, 158. Ternataansche. IV,  
 153. yelandie. IV, 159.  
 Spillen. IV, 146. 152.  
 Spindel, die Artischocke. IV, 147. 164. die arua-  
 nische. IV, 148. 190. die aschgraue. IV, 146.  
 152. die braune. IV, 157. die braune rauhe.  
 X, 253. die bunte. X, 234. 241. die dünne.  
 IV, 148. 190. die dunkle kastanienbraune. IV,  
 139. die französische. IV, 182. die ganz weiße.  
 IV, 185. die gedrechelte. IV, 172. die gestee-  
 t. IV, 202. die getligerte. X, 241. die größte,  
 IV, 148. 177. die große. IV, 177. die kleine  
 gestitterte. IV, 148. 187. die kleine knotige. IV,  
 148. 180. die kleine linke. IX, I, 22? 62. die  
 kleine ternatanische. X, 275. die knoblichte. IV,  
 148. 189. die längste. IV, 148. 183. die nor-  
 dische. IV, 128. die nordische linke. IX, I, 22.  
 58. die rotte. IV, 30. die runde. IV, 148. 188.  
 die schwarz linirte. IV, 147. 161. spracusan-  
 sche. X, 234. 253. die ternatanische. IV, 146.  
 153. die ungezahnte. IV, 244. die weiße linke.  
 IX, I, 22. 66. die zweifstellige. IV, 191.  
 Spindeln. IV, 143. f. f. gegrabene. IV, 147. 161.  
 barfenartige. IV, 147. 166. kurzgeschnabelte.  
 IV, 146. 152. die längsten. IV, 147. 177. lau-  
 ge. IV, 147. 166. linke. IX, I, 22. 58.  
 Spindelgeschnecke, die fenstervolle. X, 234. 249.  
 Spindle. IV, 331. 338. Shell. IV, 180.  
 Spinne. III, 364. die doppeltgezackte. III, 363.  
 Spinne-Rays. Toot. II, 319. 320.  
 Spinnekop, Spinnekoppen. III, 364. 366. dubbel-  
 de, of dubbeld getakte. III, 364. 365. enkelde.  
 III, 364. 368. getakte. III, 375. langgetakte.  
 III, 368.  
 Spinnenkopf. III, 293. der doppelte. III, 307.  
 363. der einfache. III, 307. der kurzschnablich,  
 te. III, 307. 369. mit doppelten Reihen Sta-  
 cheln. III, 364.  
 Spinnet-Shell. V, 122.  
 Spinnwebbdattel. II, 143. 149. 167. 183.  
 Spinnwebs-Toot, Spinnwebbdattel. II, 319. 320.  
 345. X, 89.  
 Spinnweefs Daadel. II, 167. Toot. X, 89.  
 Spitzberge. II, 216. 243.  
 Spitzkäusen, das ächte. II, 291.  
 Spitzharfe, die große. III, 39. 417.  
 Spitzhörner. IV, 49. das bauchigte. IX, II, 6. 71.  
 das große der süßen Wasser. IX, II, 6. 168. lin-  
 ke. IX, I, 21. 57. das stark geriefelte. IX, II,  
 I. 37.

- Spitzkegel. II, 200. 288. der knotige. V, 11. 95.  
 der rethbunte. V, 10. 81.  
 Spitzmorgel. IV, 242. 307.  
 Spitzmuschel, die lange. VIII, 353.  
 Spitzschnecke. IX, II, 6. 161.  
 Spitzschraube. IV, 259.  
 Spondylus, der dornichte. VII, 89. der flache.  
 VII, 66. 73. der königliche. VII, 67. 83.  
 Spondylus. VII, 63. 72. aculeatus. VII, 66. 74.  
 albus perverfus. IX, I, 139. 143. Barbaderis.  
 VII, 90. 145. complanatus. VII, 73. croceus.  
 VII, 66. 77. duclalis. VII, 67. 89. foliaceus.  
 VII, 67. 85. gaederopus. VII, 66. 69. 70. 74.  
 75. 79. 81. gaederopus contrarius. IX, I, 139.  
 140. 141. 144. maculatus. VII, 73. major. VII,  
 141. muricatus. VII, 67. 68. 69. nicobaricus.  
 VII, 66. 82. oblongus. VII, 75. perverfus. IX,  
 I, 139. 140. 142. picturum. VII, 67. 94. pli-  
 catus. VII, 67. 90. 91. regius. VII, 67. 83. spa-  
 tagoides. VII, 67. 87. spatagus. VII, 87. va-  
 riogatus. VII, 66. 78. 90.  
 Spootje. II, 211.  
 Spookje. II, 231. 232. X, 91. Bastert. II, 267.  
 bruyn. II, 296. X, 68.  
 Spoor, Spoorje. V, 45.  
 Sporn. V, 9. 45. der große. V, 13. 141. der  
 kleine. V, 46. der mitteländische. V, 150. 198.  
 der nicobarische. V, 9. 48. der Spenglerische.  
 V, 9. 49. der südländische. V, 9. 47.  
 Spotted-Ark. VII, 235. Buccinum maculatum. X,  
 200. Ton. III, 398. whelk Trumpet. IV, 100.  
 Sptringhörnchen. II, 149. 190.  
 Sproetje. III, 118. 119. onvollmaakte. III, 180.  
 Spur Shell. V, 45.  
 Squali catuli pellis. V, 150. 195.  
 Squama magna. VIII, 71. 87.  
 Staare Pen. IV, 338.  
 Staatenflagge, Staaten-Vlaggetje. I, 270. 285  
 IX, II, 1. 8. X, 366.  
 Staaten Vlag Pen. IV, 215. b.
- Stachelberg. VI, 145. 165.  
 Stachelnuß. III, 259. 261. 364. die kleine. III,  
 283.  
 Stachelschnecke. III, 364. 369. die flüchtige, oder  
 gefügelte. III, 86. 122. die große gefügelte. III,  
 114. die getronte. III, 230. die Spenglerische.  
 III, 230. 244. die weiße. III, 114. mit Raben-  
 schnabelförmigen Spitz n. III, 248.  
 Stachelschnecken. III, 217. f. f. gefönte. III, 223.  
 230. gefahnte. III, 223. glattmäulige. III, 223.  
 überall gekackte, oder knotige. III, 223. 230. 254.  
 Stachelschwein. III, 364.  
 Stachel mit verdoppelten Gewinden. IV, 241.  
 301.  
 Stair Case Shell. V, 121.  
 Stamp feather. II, 62. grain girdled. II, 188.  
 small Chain. II, 272.  
 Star Trochus. V, 46.  
 Staron. II, 131.  
 Starre. Pen. IV, 342. dikke. IV, 331. onvoll-  
 waffen. IV, 336.  
 Starretje. I, 395.  
 Staudenschnecke. IX, II, 5. 150.  
 Stachel. IV, 285.  
 Steck-doublets. VIII, 198.  
 Steckmuscheln. VIII, 197. 198. die aufgeblasene.  
 VIII, 211. 215. die dornichte. VIII, 211. 235.  
 236. die gläserne. VIII, 211. 216. die glatte.  
 VIII, 211. 229. die kammartige. VIII, 211. 213.  
 die nicht unebel. VIII, 211. 212. die papier-  
 dünne. VIII, 211. 243. der Niese. VIII, 211. 244.  
 die Schuppenvolle. VIII, 211. 228. die zweyfar-  
 bige. VIII, 211. 234.  
 Steel-Caps. II, 1.  
 Steen Admiral. II, 271. 281. 328. X, 39.  
 Steen Admiraltje, geele. II, 328.  
 Steenbikker. IX, II, 88.  
 Steenboorder, geplooyde. VIII, 361. gewoone.  
 VIII, 353. glatte. VIII, 148.  
 Steen-Moffel. VIII, 148. 353.

- Steen Scheede. VIII, 148. 353.  
 Steenadmiraal. II, 218. 281. der ächte. X, 15. 39.  
 der gelbe. II, 328.  
 Steenadmiraalchen, das kleine rothe. II, 327.  
 Steenaufter. VII, 69. 85. mit vielen Lappen. VII,  
 141.  
 Steenbohrer. VIII, 352. 353. der geribbte. VIII,  
 362.  
 Steinchen. III, 392. 429. 433. IV, 6. 22.  
 Steindattel. VIII, 124. 147. 148.  
 Steinfreyer. VIII, 124. 147.  
 Steinhauerln. X, 344. 356.  
 Steinhöfen. I, 330.  
 Steinkern. VII, 344.  
 Steinmuschel. VIII, 149.  
 Steinspiker. IX, II, 3. 88.  
 Steinschelde. VIII, 148. die gegitterte. VIII, 352.  
 353.  
 Steinschelschnecke. III, 307. 357.  
 Steinträger. V, 13. 118.  
 Stercus culicis f. culicum. II, 221. 341. musca-  
 rum. II, 350. V, 241. 265. pulicis f. pulicum.  
 II, 221. 268. 342. f.  
 Sternträufel. V, 11. 47. 91.  
 Sternnadel. IV, 244. 331. Weibchen. IV, 336. 342.  
 Sternpatelle. X, 321. 329. die achteckige. I, 91.  
 die dickschalige. I, 91. die doppelte. I, 126. 127.  
 die dünnschalige. I, 125. die flache. I, 130. die  
 gelbliche. I, 120. die gelegerte. I, 124. die glän-  
 zende. I, 91. die kleine. I, 91. 131. die schwar-  
 ze. I, 120. die siebenstrahlige. I, 122. die weiß-  
 se. I, 120. 127. die weißgestrahlte. I, 120.  
 Sternschüssel. I, 78. 122. die braune. I, 92. 128.  
 die doppelte. I, 91. 92.  
 Sternschüßelmuschel. I, 91. die kleine. I, 92. die  
 Löffelsche. I, 91. die platte doppelte. I, 92.  
 Sternspindel. IV, 31. dicke, ihr Weibchen. IV,  
 244. 336. mit verlängerten Schnabel. IV, 244.  
 338. schmale, ihr Weibchen. IV, 244. 342. die  
 fetteste. IV, 338.

- Sternsteinchen. I, 395.  
 Steuerruder. IV, 342. VIII, 211. 238.  
 Stiefel. I, 24. 44. der holländische. VIII, 15.  
 Stiefelauffer. VIII, 6. 15.  
 Stiffe. IV, 236.  
 Stipon. II, 109.  
 Stock, der dorrige. X, 235. 259.  
 Stockauffer. VIII, 7. 46.  
 Stock Aender. VIII, 340. oester. VIII, 46.  
 Störte Hornet. IX, I, 112.  
 Stokvische. I, 164.  
 Stoleaks. V, 4.  
 Stomp, Stompje. III, 84. Belgarum. III, 185.  
 kortgetopte. III, 187. 188. tweede. III, 176.  
 Stone Peircer. VIII, 148. wheelk. III, 354.  
 Storchschnabel. III, 307. 376.  
 Stormhoed, gehoorende. II, 46. geknobbelde. II,  
 20. 27. gestrepte. II, 28. 29. getakte. II, 46.  
 47. getraliede. II, 56. met ronde banden. II,  
 58. roode. II, 20. zeer groote. II, 37.  
 Stormhoeden. II, 1. 2. Bastert. II, 2. 71. kleene.  
 II, 54.  
 Stormhoedje, bruyn gevlammt. II, 34. westindi-  
 sche. II, 34. 35. 64.  
 Stormhü. II, 2. den store röde. II, 20.  
 Storm Slak. IX, II, 179.  
 Straart Davids Mantel. VII, 314.  
 Strabiforb. VI, 208. 226. 228. der größte. VI,  
 208. 220.  
 Strablmuschel, die dünne. VII, 293. die gelbe.  
 VII, 336. die gleichseitige. VII, 285.  
 Strablschelde. VII, 19.  
 Strablschelde, die resonrothe. VI, 58.  
 Strablvenus. VI, 279. 311.  
 Strandmüschel. V, 151. 230. die neitenar-  
 tige. V, 234. die weiße, oder weißgelbliche. V,  
 151. 233.  
 Strandmuschel. VI, 208. 230. die nordamerikan-  
 sche. X, 343. 350.  
 Strand Schulpjes. VI, 230. glatte. VI, 77.



- Straubhorn mit offenen hohlen Munde. IV, 319.  
 Straußschnecken. IV, 143. f. f. 195. die am Munde eine lange Röhre hat. IV, 156. die brasilianische. II, 111. die feingeribbte. IV, 216. die gestreifte. X, 154. die kanarische. III, 98. kleine. II, 128. die kleinsten. IV, 149. 222. die mit Binden. IV, 150. 224. die pyramidenförmige. III, 170. die spitzige. IV, 251. wie ein Olivenfern. II, 132.  
 Straußfeder. IV, 205.  
 Straußfuß. X, 234. 238.  
 Strawberry Heart Cockerle. VI, 167.  
 Streaked - Buccinum. X, 179.  
 Streifkräusel, der genabelte. V, 12. 99.  
 Stribe Hornet. IX, II, 36.  
 Stribede Links - Snekke. IX, I, 93.  
 Strickdoublet, Bastart. VII, 32. Siehe Strickmuschel.  
 Strik - doublet. VII, 38. Bastart. VII, 31. gespikkelde. VII, 41. gevlaakte. VII, 41.  
 Strickmuschel, die achte. VII, 4. 37. Bastart. VII, 4. 31. die bespitzte. VII, 44. die gestipelte. VII, 4. 42. die strahlichte. VII, 4. 45.  
 Stricknadel. IV, 286.  
 Strickzeug, das spanische. IX, II, 3. 83.  
 Striped - Bulla. X, 128.  
 Strohhalm. II, 190.  
 Strombi. IV, 145. 148. 195. X, 177. 203. crassi. IV, 285. fluviatiles. IX, II, 7. 191. rostrati. IV, 319. fliformes. IV, 236.  
 Strombit, der Schröderische linke. IX, I, 24. 136.  
 Strombite de Courtagnon. IV, 337.  
 Strombus, der nordische. X, 204. 218.  
 Strombus angulosus. IV, 314. asper. IV, 294. 299. ater. IX, II, 6. 191. auris Dianae. III, 135. 136. X, 204. 210. 211. Camelus. X, 204. 205. Canarium. III, 108. elalybeus. IV, 301. chiragra. III, 147. 149. 183. clavus. IV, 244. 342. 343. cochloides. IV, 251. coronatus. III, 172. dentatus. IV, 294. 311. X, 204. 220. 221. edentatus. IV, 220. epidromis. III, 112. X, 204. 214. fissurula. IV, 337. fufus. IV, 332. 339. gallus. III, 139. gibberulus. III, 95. gigas. III, 117. granulatus. IV, 303. hecadactylus. X, 207. laciniatus. X, 204. 223. lambis. III, 152. 153. 156. X, 205. latissimus. III, 126. lentiginosus. III, 98? 120. 128? X, 227. lividus. IX, II, 7. 193. lucifer. III, 173. Luhanus. III, 92. 97. X, 219. mangiorum. IV, 323. marginatus. X, 204. 212. millepeda. III, 161. X, 207. minimus. III, 114. V, 65. X, 214. multipes. X, 204. 216. norvagicus. X, 204. 218. novem dactylis. X, 204. 207. oniscus. II, 43. palustris. IV, 242. 311. 312. X, 137. papilio. X, 205. 226. pes pelicani. III, 144. polyfasciatus. X, 204. 209. pugil. X, 204. 215. pugilis. III, 124. X, 215. radix Bryoniae. X, 205. 227. Samar. X, 204. Scorpio. X, 205. 224. Scorpius. III, 159. sinuatus. X, 223. stellatus. IV, 332. Schroeteri finistrorsus. IX, I, 24. 136. succinctus. III, 105. X, 212. terebellum. II, 190. truncatus. X, 228. tuberculatus. IV, 327. tuberosus. IV, 317. V, 42. tympanorum. IX, II, 1. 7. 192. 193. urceus. III, 100. 102. X, 220. vexillum. X, 204. 222. vitatus. III, 110. X, 204. 208. 217.  
 Strombus scollip - winged. X, 223.  
 Stromhoed gebreide II, 31. gestrikte. II, 44.  
 Stromhoedje geribd. II, 34.  
 Strudo palustris. II, 149.  
 Stumpfduplett, des stumpfe. VI, 214.  
 Struthio Camelus. IV, 204.  
 Stück, das gelbne, oder gülbne II, 147. 160. 245.  
 Studded - Trochus bullatus X, 291.  
 Stumpfschen. III, 74. f. f. VI, 245. 259. X, 203. vom aufgerollten Besandsegel. III, 169. des Botshaken. III, 184. der Freistippe. III, 167. der Schröderwurzel. X, 205. 230. der breiten Kanarienschnecke. III, 169. der bucklichten Kanarienschnecke. III, 163. des eisenbeturnen Kampfhahns. III, 179. des geribbten Kampfhahns.

- Habns. III, 166. des Habichtflügels. III, 86.  
 178. des Kargers. III, 166. der gefleckten Krab.  
 Be. III, 176. der knötigen Kanarienschnecke. III,  
 165. der löblichen Flügelichnecke. III, 164.  
 das rothe. VI, 255. des rothen geflügelten Za-  
 tenborns. III, 174. des schwarzen Schlundes.  
 III, 165. der Sommersprossen. III, 180. das  
 ungeflügelte. III, 85. vom weissen gebörnten  
 Fechter. III, 179. der westindischen knötigen  
 Flügelichnecke. III, 181. des westindischen Lapp-  
 horns. III, 168.
- Stumpfnuschel, die dreieckige. VI, 242. 245. 246.  
 die flachlichte. VI, 245. 251.
- Sturmbäubchen, das gefackelte. III, 280.
- Sturmbaube, die bauchige. II, 27. 31. die braun-  
 fahle. II, 58. die bucklichte. II, 16. die dick-  
 bauchige. II, 17. 27. die dicke. II, 68. die dick-  
 lipptige. II, 16. 52. die dickschallige. II, 15. die  
 drehschallige. II, 31. die erdfarbige. II, 88. die  
 fahlgelbe. II, 27. die flache gestricke. II, 17. 44.  
 die gefämmte. II, 15. 54. 64. die gestippelte. II, 31.  
 die gestricke. II, 16. die gestricke. II, 31. die  
 gefederte. II, 16. 61. die gebörnte. II, 15. 46.  
 die glatte. II, 16. die graue. II, 23. die kleine.  
 II, 15. 42. 89. 131. die knobliche. II, 86. die  
 knötige. II, 17. die maarmorirte. II, 15. 16. 61.  
 70. die punetirte. II, 15. 131. die quergestreif-  
 te. II, 27. die rechte. II, 31. die rothe. II, 15.  
 20. die schwarzbranne. II, 27. die stachlichte.  
 II, 73. 78. die stark gesämmte. II, 15. 70. die  
 tiefgefurchte. III, 409. die wärzige. IV, 106.  
 254. die westindische. II, 34. 36.
- Sturmbauben. II, 1. f. f. ächte. II, 2. 15. Ba-  
 start. II, 71. 200. birnförmige. II, 2. 6. ey-  
 förmige. II, 15. gesämmte. II, 17. irregulair.  
 II, 2. 7. unächte. II, 6. unvollkommene. II, 5.  
 wahre. II, 2. f. 20.
- Sturmschnecke. IX, II, 7. 179.
- Subulae. IV, 236.
- Succus. III, 299.
- Südsee, die Königin derselben. X, 15.
- Suiker - Peultje. VI, 46.
- Sulin. I, 156.
- Szarva. VI, 58.
- Sumatra, Prinz von. X, 87.
- Sumpfnadel. IV, 311. die ceramische. IV, 242.  
 311. V, 25. die glatte. IX, II, 6.
- Sunet. VI, 268.
- Svane Musling. VIII, 185.
- Swallow Muscle. VIII, 136.
- Swan Musfel. VIII, 185.
- Swizersbroek. III, 263. Baflaart. III, 170. 171.  
 capitale. III, 265. getakte. III, 254. groote.  
 III, 257. 259. witte. III, 262.
- Symbola vestitaria. IV, 135.
- Syringitae. I, 2.
- Syvfoedede Aiderkop. III, 154.
- T**
- Taarn Pesten. IX, I, 34.
- Tabakspyp. IV, 180. 182.
- Tabby - Stamper. II, 288.
- Tabula geographica. II, 355. Iuforia. X, 97. 98.
- Täubchen. III, 85. 111. brütende. II, 117. 119.  
 130. das dunkelgesämmte. II, 119. das gelbe.  
 II, 119. 120. das gespickelte. II, 120. das klein-  
 ne. III, 85. 113. das traurende. II, 120. 132.  
 das türksche. II, 120. das weisse. II, 119.
- Tafelbordje. VIII, 126.
- Taffetas. II, 356. 358. mordoré. IX, II, 130.
- Tafon. III, 427.
- Tagal. VI, 61.
- Tairwing. III, 412.
- Takhoorn, bonte. III, 254. roode. III, 122.  
 Tien. III, 153.
- Tallan, Tallanhoorn. III, 71. 125.
- Talpa. I, 318. 355. 356. vera. I, 355.
- Tamboers Peg. IV, 254. X, 300.
- Tand, bloedige. V, 395.
- Zannenbitfch. III, 319.
- Zannenzapfen. IX, I, 129.

- Tando Laut, I, 3. 26.  
 Tapis, IV, 135. de Perse, IV, 134. 136. des Indes, V, 318.  
 Tappen, geele, II, 270.  
 Tarriere, II, 143. 191. à robe unie, II, 224. à taches bruns, II, 225. blanche, II, 189. 228. chagrinée, II, 188. d'un brun, II, 225. d'un rouge, II, 227. l'imitant l'amiral, II, 224. lisse, II, 190. 225. marquée, X, 124. ponctuée, X, 124. pourprée, II, 224. sillonnée, II, 226. 227. 228. violette, II, 229.  
 Tafche, IV, 329. die dickschalige, II, 16. die französische, II, 15. 68. die gestirzte, II, 16. 69. die gestrelte, II, 69. die rauhe, VII, 353. die wellenförmige, VII, 344.  
 Tasse de Neptune, III, 46. 51.  
 Tattahuf, III, 412.  
 Tatalan, III, 154.  
 Taube, III, 107. Taubeney, I, 276. 288. Taubenhaus, X, 235. 284. Taubenhert, VI, 169.  
 Taupe, I, 355. 356. 371. 272. à bandes, I, 366. fasciée, I, 356. rousse, I, 366.  
 Taufendbein, III, 160. X, 207.  
 Tawekorrel, II, 109.  
 Tapusbaum, X, 235. 259.  
 Tay Manu samal, I, 255.  
 Teetum declive, V, 9. 12. 53. 104.  
 Teepel-bak, III, 49. bruin geplekte, III, 50. de lange, III, 47. gekroonde, III, 63. Maesjes, III, 53. 54. opgeblaafe, III, 52. westindische, III, 49. zonoer Teepel, III, 51.  
 Teepelbakje, bont, III, 62. klyne, III, 51.  
 Teepelbakken, III, 8. bonte, III, 45. gekroonte, III, 58. gemarmelde, III, 45. gevlamde, III, 44. omwonde, III, 51.  
 Teepelhoorn, gebandeert, III, 56. persiaansche, III, 56. siksk bruyn, III, 55.  
 Teichmuschel, die große, VIII, 125. 185.  
 Teichschlur, VI, 81. 139.  
 Tela araneorum, II, 220. variegata, II, 172. 174.  
 Telescop, V, 14.  
 Telescope, V, 14. 15. 16. faux, IV, 311. 312.  
 Telescopia, Telescopium, IV, 285. V, 8. 14.  
 Telinga-Mololi, Maloli-hoorn, I, 177.  
 Tellerschnecke, die flachste, IX, II, 4. 100. die flache, IX, II, 4. 98. mit gebrochenem Rande, IX, II, 3. 84. die verkehrtgewundene, IX, I, 23. 109. die vielfachgebundene, IX, II, 4. 98.  
 Tellina, VI, 77. albida, VI, 70. amethystea, VI, 79. 100. amnica, VI, 81. 138. angulata, VI, 79. 89. 90. anomala, VI, 59. 79. 93. 94. arauciana, VI, 103. arenosa, VI, 94. balautina, VI, 80? 124. balthica, VI, 80. 133. bimaculata, VI, 80. 132. calcarea, VI, 81. 140. carnaria, VI, 80. 130. 131. coccinea, VI, 80. 118. complanata, VI, 80. 107. cornea, VI, 81. 136. crenata, VII, 193. cultriformis, VI, 52. 113. cuneata, VI, 135. digitaria, VI, 80. 125. 126. divaricata, VI, 80. 134. donacina, VI, 80. 125. ferroensis, VI, 79. 99. fluminalis, VI, 319. fluminea, VI, 321. fluviatilis, VI, 320. foliacea, VI, 79. 103. fragilis, VI, 79. 95. gargadia, VI, 83. gari, VI, 72? 73. 100. guinaica, X, 343. 348. incarnata, VI, 80. 119. inaequivalvis, VI, 80. 115. 116. inflata, VI, 79. 91. lactea, VI, 80. 130. lacunosa, VI, 93. lacustris, VI, 81. 134. laevigata, VI, 80. 120. laevis, VI, 120. lanceolata, VI, 80. 111. lingua felis, VI, 79. 84. 85. Madraspatana, VI, 246. VII, 55. opalina, VI, 80. 118. pedata, VIII, 340. planata, VI, 80. 108. pifosa, VII, 187. polygona, VI, 79. 91. X, 343. radiata, VI, 80? 109. 110. remies, VI, 80. 121. reticulata, VI, 80. 124. rivalis, VI, 136. rostrata, VI, 80. 112. 113. 114. rugosa, VI, 79. 81. 83. scabra, VI, 79. 102. scobinata, VI, 80. 127. 128. Speng'eri, VI, 79. 98. striata, VI, 259. X, 343. 349. subtilis, VI, 63. triangularis, VI, 79. 96. trifasciata, VI, 80. 23. violacea, VI, 54. virgata, VI, 79. 86. 89. VII, 41.  
 Tellinchen, das zerbrochlichste, VI, 80. 108.  
 Telline,

- Telline. VI, 76. die abgestumpfte. VI, 80. 125. die anethystene. VI, 79. 100. die aufgeblasene. VI, 9. 9'. des Baltischen Meers. VI, 80. 133. Bastart. VI, 116. die blaßrothe. VI, 79. 105. die blaß blühliche. X, 349. die blaue. VI, 54. die chagrinierte VI, 127. die dreyseitige. VI, 79. 96. die dünne. VI, 79. 97. die eckigte. VI, 79. 89. die ferröische. VI, 79. 99. die flache. VI, 80. 107. 108. die fleischfarbichte. VI, 80. 119. die geschnäbelte. VI, 79. 80. 95. 112. 113. die glatte. VI, 80. 120. die lanettenförmige. VI, 80. 117. die neßförmige. VI, 80. 124. die opalartige. VI, 80. 118. die ostindische. VI, 79. 94. der Ostsee. VI, 133. die papierne. VI, 79. 92. die quergestreifte. X, 343. 349. die raube. VI, 79. 102. die röthliche. VI, 80. 105. die rothe. IV, 113. die runzelvolle. VI, 79. 81. die schwarzrothe. VI, 80. die schuppichte. VI, 127. die Spenglerische. VI, 79. 98. die unächte. VI, 79. 93. X, 343. 348. die ungleichgestreifte. VI, 80. 134. die ungleichschalige. VI, 80. 115. die weiß eckigte. VI, 79. 91. die weißgelbliche. VI, 80. 106.
- Telline bariolée. VI, 72. beante. VI, 34. 57. chagrinée. VI, 84. 85. blanche. VI, 109. couleur de rose. VI, 113. d'Amérique, VI, 72. 109. de la Chine. VI, 105. de la Méditerranée. VI, 58. en forme. VI, 52. epaulée. VI, 86. feuille VI, 103. 104. fluviatile. VI, 15. 20. grande. VI, 34. papyracée. VI, 63. parquetée. X, 355. radice. VI, 86. 109. 110. rayée. VI, 109. 110. saignante. VI, 70. tronquée. VI, 252. violette. VI, 54. 64.
- Telline, kraakende. VI, 95. platzydige. VI, 115. Tellinula fragilissima. VI, 80. 108.
- Tellinuscheln. VI, 76. f. die blaßrothe. VI, 70. die dreyseitige. VI, 133. die keilförmige. VI, 135. die raube. VI, 319. die strahlichte. VI, 86. die unächte. VI, 93. VII, 59. die ungleichschalige. VI, 259.
- Tempel moorsche. V, 38. Tempelchen, das kleine. V, 12. 98. Ten Fingers. III, 153.
- Terphacken III, 8. die bandirte. III, 19. die gekrönten. III, 57. 58. 63. die gelbliche. III, 19. die ostindische. III, 19. die weißgelbliche. III, 53.
- Terbang. VII, 285.
- Terebella, Terebellum II, 143. 215. IV, 239. 241. 254. 299. albicum. II, 228. album. II, 190. 228. archichalassus. II, 215. fasciatum II, 175. granulatam. II, 149. 188. flammeum. II, 184. laève. II, 215. 225. marmoratum. II, 215. patens. II, 185. pullum. II, 100. punctatum. II, 190. X, 113. 124. rete aureum. II, 215. striatum. II, 149. 193. 215. 226. violaceum. II, 215. X, 16. 83.
- Terebra. II, 222. IV, 239. 254. alata. II, 191. fasciata. II, 150. granulata. II, 188. gyris convexis. IV, 254. punctata. X, 16. rete aureum. II, 223. rubra. II, 226.
- Terebratula pubescens. VIII, 104.
- Terebratule alongée. VIII, 103.
- Teredo arenaria. I, 73. chryfodon. I, 72. navalis. I, 46.
- Terpichore. III, 413.
- Tefan. III, 405.
- Tesserae precatioriae. IV, 149. 215. b.
- Testaceum anonymum. I, 42.
- Testifeln. V, 241. 246.
- Testicules, Testiculus. V, 241. 246. 247.
- Testudo. I, 320. 378.
- Tête d'araignée. III, 364. de Becasse. III, 369. 375. 377. 378. 381. de Boeuf. II, 46. 47. de Dragon. I, 371. de Méduse. II, 319. de Serpent. I, 349. 386. 388. 390. III, 118. 119. 180. de Taureau. X, 270. de Veau. X, 270.
- Teton blanc. V, 280. 281. brun. V, 282. de Chat. V, 285. d'Indienne. V, 284. du Loup. V, 286. de Singe. V, 285. de Negresse. V, 279. de Venus orangé. V, 283.

- Zeusefklau. III, 88. 148. das Stämpfchen. III, 184. das Weibchen. III, 183.
- Textile obscuratum. X, 77. sericum. II, 147. 187. 217. 256. 354. striatum. X, 60.
- Θαλασσιῶν τοικιτιποδίων. I, 204.
- Thalassiarculus, Americanus. II, 218. 227. 326. anglicanus. II, 327.
- Thalassiarculus Ind. occident. II, 322. Insulae St. Oma. II, 237. inter Rhombos. II, 336. pallide fuscus. II, 278. summus. II, 286. surinamensis. II, 218.
- Thesäpfel. X, 113. 119. der kleine runde. I, 275. 278.
- Thiara adusta. IV, 209. fluviatilis. IX, II, 6. 157. papalis. IV, 149. 200.
- Thiare. IV, 196. 200. bâtarde. IV, 209. 214. a. episcopale. IV, 205. fausse. IV, 311. fluviatile. IX, II, 158. noire. IX, II, 157.
- Thik, lip'd Patridge. II, 59. lip'd Top. V, 60. Sail. Shell. I, 205. Tygers-tooth. IV, 285.
- Thomastute. X, 16. 84. die unächte. X, 15. 25.
- Thoracium. I, 405. cauricum. I, 405. caeruleum. I, 373. 407. maculatum. I, 389. oculatum. I, 321. 391. parvum. I, 336. 372. quartum. I, 316. 336. stellatum. I, 321. 395. subflavum. I, 321. vulgare. I, 405.
- Thorax. I, 406. 411. des Maldives. I, 405.
- Thoru-Buccinum spinosum. X, 284.
- Thorney Snipe. III, 370.
- Thorny, Snipes Head. III, 373. Woodcock. III, 364.
- Thread - Stamper. II, 299. Thready Snail. X, 295.
- Thürhüterschnecke. IX, II, 6. 175.
- Thürmchen, babylonisches. V, 44. das braune. IV, 218. das eckigte. IV, 151. 233. das gefaltete. IV, 215. a. das gefügelte. III, 142. das gegitterte. IV, 150. 231. das gefürnte. IV, 149. 215. b. 216. das gelbe. IV, 214. b. das geribbte. IV, 149. 215. b. das kleine schädigte. IV, 151. 234. das körnigte. IV, 216. mit Eisen  
drath umwickelt. IV, 150. 229. mit Falten. IV, 215. a. das rauhe. IV, 150. 232. das rötlich umwickelte. IV, 150. 231. das roth und weiß bandirte. IV, 149. 220. rundum geribbte. IV, 229. das senkrecht gefurchte. IV, 151. 234 das tonnenförmige. IV, 150. 232. das vieleckigte. IV, 233. die kleinsten Thürmchen. IV, 149. 150. 222. 233.
- Thurn, der babylonische. IV, 147. 166. 171. der chinesische. IV, 243. 325. der Christenshafner. IV, 13. der gekrönte. IV, 147. 176. der japanische. IV, 147. 172. der mit Manschetten. X, 235. 259. der Dhateitische. X, 202. der spitze. IV, 151. 233. der weiße hochgeribbte. IV, 147. 174. zu Babel. III, 30. der jugespigte. IX, II, 6. 163.
- Tiara pontificia. III, 195. Siehe Thiara.
- Tiare à cul de De. X, 161.
- Tieger. II, 199. der gelbe. II, 219. 308. X, 16. 61. der gestreifte. II, 199. 221. 351. 353. der klein gefleckte. I, 334. der weiße. II, 219. 310. der zweyte weiße. II, 312.
- Tiegerbein, das dicke. IV, 240. 284. 285. das dünne. IV, 240. 288. mit einer dreyfachen Binde. IV, 240. 291. das punctirte. IV, 241. 297. das unmundene. IV, 241. 292. 296. das weiß gefleckte. IV, 240. 290.
- Tiegerhaut. V, 241. 265.
- Tiegerkage, Waskart. II, 343.
- Tiegerporcellane, die großgefleckte. I, 315. 330. ihr Weibchen. I, 315. die kleingefleckte. I, 315. ihr Weibchen. I, 333. 334.
- Tiegerjunge. VII, 3. 6.
- Tigre. I, 331. f. II, 310. 329. 330. 331. à bandes. II, 312. jaune. II, 332. mille points. X, 46. noir. II, 330. 331. 333.
- Tigris. II, 40. V, 167. alba. II, 310. 311. 313. 317. barbadensis. V, 167. femina. I, 333. flavus. II, 309. lutea. II, 335. X, 16. 61. mas. I, 331. f. striata. II, 352. zonis cincta. II, 313.

- Tilin. II, 236. 262.  
 Tinctores purpurarii. III, 300.  
 Tinne, ou Pilote de Beurre. II, 398. 309. X, 69.  
   fausse. X, 19.  
 Tire-barbe. VI, 24. poil. VI, 24. Bourres. I, 67.  
 Zischler. I, 47. 48.  
 Tivel. VI, 329.  
 Tobakspfeiffe, Tobakspypen. IV, 148. 180. X, 241.  
 Tobtenkopfsauschel. VIII, 71. 72. ihre Verwandtin. VIII, 71. 78.  
 Toeppe, foenge. II, 72.  
 Toga muliebris. III, 85.  
 Toile d'araignée. II, 167. 319. X, 89. à Matelas. II, 71.  
 Toison d'or. II, 160.  
 Toit Chionois. I, 155. V, 38. 39. X, 337. 338. chionois umbilique. V, 93.  
 Tollen. V, 4. 44. gevakte. V, 76. papoesche. V, 38. zeldzame. II, 183.  
 Tom Tomme. II, 92.  
 Ton. 386.  
 Tongued whelk. III, 361.  
 Sonne, die braune. III, 390. 396. die geribbte. III, 391. 406. 408. die gewässerte. III, 390. 401. die kleine rotbandirte. X, 222.  
 Tonne à cannelures. III, 407. à cordelettes. III, 397. 399. à grand Mammelon. III, 53. à grosse levre. II, 60. à mammelon. III, 48. 51. 53. 54. 55. 56. 61. 64. à tête élevée. III, 408. bigarré. III, 44. blanche. I, 284. II, 60. III, 396. 399. 407. cannelée. III, 394. 395. 398. 400. chargée de cordelettes. III, 399. couverte de tubercules. II, 87. d'agate. II, 362. de couleur d'agate. IV, 13. de mer. V, 14. d'un blanc tacheté. II, 60. de vive arête. IV, 19. filée brune. III, 408. fluviatile. IX, II, 171. magellanique. IV, 132. petite. III, 52. 431. picotée. III, 397. 399. rare fauve. III, 402. renflée. III, 52. volutée. IV, 14.  
 Tonnen, Tonnen-schnecken. III, 383. f. f. Bastart. III, 385. 386. dickschalige. III, 424. dünnschalige. III, 390. 393. wahre. III, 385.  
 Tonnes. III, 8. 386. à mammelon couronnées. III, 58. bigarrées. III, 45. cannelées. III, 395. grandes. III, 395. mammelées. III, 53. marbrées. I, 281.  
 Tooren babylonse. IV, 166.  
 Toorenje. IV, 213. gebandeert. IV, 215. b.  
 Toor, bastert guineefche. II, 314. geneefche of guineefche. II, 261. 264. 265. kleene gebandeerde. II, 254. segryn. II, 288. witte. II, 268.  
 Toote, bruyn gewolkte. II, 323.  
 Tooten. II, 205. X, 13.  
 Tootje gebandeerde. II, 347. geef gemarmeld. II, 232. 249. kleene grauwe. II, 262. roskleurig. II, 348. schoon ros. II, 271. 327. witte. II, 348. zeldzaam geel. II, 334.  
 Tooveraar. IX, II, 179.  
 Top, groene. V, 55.  
 Top Slakke, linkse. IX, I, 93.  
 Topfaustern. I, 78.  
 Topfschön. II, 276. 277.  
 Tophhoorn, bruin gevakte. IX, II, 35. magedlanfche. X, 139.  
 Tophhoornje, gekepert. IV, 305.  
 Topo. I, 355.  
 Topfchoon. II, 276. 277.  
 Topfie Turefy Snail. IX, I, 86.  
 Torculum. IV, 251. 262.  
 Torentje, geploide. IV, 215. a. geribd. IV, 229. met dradjes. IV, 229.  
 Torney Oister. VII, 68.  
 Tortoise-wart Barnacle. VIII, 328.  
 Tortue. I, 353. 354. 378.  
 Totombo. II, 93.  
 Toupies, V, 4.  
 Tour de Babel. III, 30. IV, 166. 167. 168. 174. 175. de Bra. VI, 268. de Bia, groote. VI, 54.  
 Tour-

- Tourterelle. III, 95. 111. 112. à grande levre. X, 214. petite. III, 113.
- Tover - Slak. IX, II, 179.
- Uragant, der verlängerte. X, 121.
- Trågards Snåka. IX, II, 111.
- Transparente. VIII, 116.
- Urauerkoppe. I, 90. 112.
- Urauerndöpfchen. V, 10. 54.
- Urauermantel. II, 150.
- Urauerschleier. X, 16. 89.
- Uraurhorn. III, 230.
- Uraur Schnecke. III, 248. 251.
- Tre Oyster, Tree Oyster. VIII, 21.
- Treillis à pointes. I, 139.
- Trekant - Snekken. IX, II, 85.
- Treppe. IV, 14.
- Treppengeländer. IV, 27.
- Tribulus. III, 309. 366. leucophaeus. III, 260. major. III, 364. rostratus. III, 315. 364. 367. spinosus. III, 367. 371. 374.
- Trichter. IV, 146. 154. der förmlich gestreifte. I, 89. 102. der magellansche. I, 89. 100.
- Tricotée. VII, 52.
- Tridachnes Aldrov. VII, 111.
- Tridacna. VII, 122. 127. 157.
- Trigonella. VI, 227. 231. VII, 127.
- Trinhorn, das antike. X, 4.
- Tritonium antiquum. IV, 128. despectum. IV, 128. fornicatum. X, 276. glaciale. X, 180. lapillus. III, 420. IV, 22. undatum. IV, 66.
- Tritonshörnchen, das kleine. IV, 55. 72.
- Tritonshorn. I, 40. IV, 56. 112. das dickbauchige. IV, 119. das grobe bauchichte. IV, 57. 118. der Flüße. IX, II, 1. 38.
- Tridonshoorn. I, 40.
- Trochi. V, 4. 14. X, 286. depressi. V, 12. 107. imperforati. V, 8. 14. perforati. V, 10. 73. sinistri. IX, I, 24. 134. terrestres & fluviatiles. IX, II, 2. 47. umbilicati depressiores. V, 107.
- Trochilus. V, 53. 105.
- Trochit, ein fünfgeuendener. IX, I, 24. 136.
- Trochlea. III, 391. 411. belgica. IV, 7. 27.
- Trochulus hispidus. IX, II, 2. 52.
- Trochus, acutangulus. V, 81. adriaticus. V, 65. agrestis. V, 11. 97. annulatus. X, 288. australis. IX, II, 2. 49. batavicus. V, 121. bengalensis. V, 14. bidens. IX, II, 2. 50. caelatus. V, 9. 33. X, 288. calcar. V, 9. 48. 141. canaliculatus. X, 288. carinatus. IX, II, 2. 50. cinerarius. V, 12. 117. Comissae de Podewills. V, 12. conchyliophorus. V, 118. 119. contrarius. IX, I, 24. 136. eonulus. V, 10. 65. 68. Cookianus. V, 9. 36. costatus. V, 11. 93. crocatus. V, 12. 116. cruciatus. V, 12. 113. 116. cylindraceus. V, 11. 95. dentatus. V, 8. 21. 23. 24. 109. dolabratus. V, 10. 73. 74. doliaricus. X, 287. 288. fasciatus. V, 13. 118. fenestratum. V, 9. 44. 85. filosus. X, 291. gibberosus. X, 287. grandinatus. X, 287. 291. granulatus. V, 10. 68. groenlandicus. V, 12. 108. hortensis. IX, II, 2. 52. hibridus. V, 13. 132. janthinus. V, 10. 57. imperialis. V, 13. 135. inaequalis. V, 93. X, 287. iridis. V, 8. 27. labeo s. labio. V, 10. 60. lenticularis. V, 12. 105. laevis. V, 12. 63. 76. 108. lithophorus. V, 13. 118. longaevis. V, 41. Luzon. II, 330. maculatus. V, 83. magus. V, 12. 101. 102. merula. V, 9. 52. minutus. V, 30. modulus. V, 12. 105. monstrosus. V, 8. 21. muricatus. III, 258. V, 9. 42. nassoviensis. V, 12. 113. niloticus. II, 265. 309. V, 76. 79. 80. niger. V, 12. 51. 52. 98. niveus. V, 11. 88. opticus. V, 13. 121. obtusangulus. V, 121. papilla. IX, II, 2. 51. pagodus. V, 9. 38. perspectivus. V, 123. 128. perspectiviunculus. V, 113. 134. perversus. IX, I, 116. purpurascens. V, 9. 35. pharaonis. V, 12. 109. 110. pileus. IX, II, 48. primus. V, 76. pyramidalis. V, 15. pyramis. V, 19. quintus. II, 137. Rondeletii. II, 137. rostratus. IV, 134. 190. regius. V, 11. 94. rugosus. V, 195. scaber. V, 12. 107. scalae. V, 122.

- sinuofus. V, 139. solaris. V, 9. 13. 127. 129. 135. 139. 143. Spengleri. V, 11. 92. spinofus. V, 1c. 82. spoliatus. V, 190. stellatus. V, 9. 11. 47. 91. striatus. V, 12. 29. 99. telescopium. V, 16. X, 137. tentorium. V, 11. 90. terrestris. IX, II, 2. 47. tessulatus. V, 64. tigrinus. V, 9. 53. 80. trifurcatus. V, 25. tuber. V, 55. tuberculatus. V, 52. tuberosus. V, 10. turbo. IX, II, 2. 53. turritus. V, 73. umbilicaris. V, 12. 106. umbilicatus. V, 106. unidens. X, 287. 290. variegatus. V, 12. 60. 104. ventricosus. IV, 134. vestiarius. V, 10. 70. 72. vidua. V, 167. virgatus. V, 60. virgineus. X, 287. 289. viridescens. VII, 97. viridis. V, 9. 50. 55. Ziczak. V, 10. 69. zephyphus f. zizyphinus. V, 10. 66. 82.
- Trochus the orange. X, 287. the purple edged. X, 282.
- Tröbblerin. V, 118.
- Tröge, Frog. III, 8. gekrönte. III, 58. der persianische III, 19.
- Frogtschnecken. III, 13. 18. die große. III, 51. die kleine. III, 52.
- Trommelslöpfel. IV, 236. der gestreifte. IV, 254. 262.
- Trommelschrauben. IV, 236. 256. die achadne. IV, 259. die afrikanische. IX, II, 192. die braune gezackte. IX, II, 7. 193. die doppelt scharf ummündene. IV, 239. 251. die eigentliche IV, 239. 254. die einfach scharf ummündene. IV, 239. 249. die glatte. IV, 239. 248. die kurze breite. IV, 250. die rauhe. IV, 242. 314. die vorzüglich große. X, 299.
- Trommelschroef, Trommelschroeven. IV, 236. 249. geribde. IV, 251. 252. gevoorende. IV, 254. 260. X, 300. ruige. IV, 314.
- Trommelschroeffe, bonde. IV, 260.
- Trompe marine. IV, 97. 113. 114.
- Trompet, aruanische. IV, 191.
- Trompet, aroesche. IV, 190. 191. gekartelde. IV, 63. van Aru. IV, 191.
- Trompette. IV, 112. die castaneubraune. IV, 30. die gefurchte. IV, 307. die quergebsteifte. IX, II, 188. die weiße. IV, 251.
- Trompeterschnecken. IV, 49.
- Trompetje, oranje. IV, 117.
- Trompette d'Aru. IV, 191. des Dragons. III, 201. IV, 147. 171. IX, 66. 67. zeer zeldzame. IV, 202.
- Tropfen, die blauen. II, 147. 160. die schwarzblauen. II, 161.
- Trutbenne. VIII, 143.
- Truitée. I, 330.
- Tsjanko, der linke. IX, I, 21. 37.
- Tsjanko, linke. IX, I, 37. 51.
- Tsjonka. I, 309.
- Tuba. IV, 100. 251.
- Tubipora arenosa. I, 73. f. musica. I, 63. purpurea. I, 62. f.
- Tubi. I, 25. Siehe Tubuli.
- Tubular corallini mältese. I, 75.
- Tubularia arenosa. I, 25. 73. coralloides. I, 62. purpurea. I, 25. 62. 63.
- Tubuli albi. I, 59. 60. antales. I, 22. arenosi. I, 6. 25. concamerati. I, 4. 6. conglomerati. I, 6. conici. I, 22. 23. 26. coriacei. I, 6. dentales. I, 22. irregulariter contorti. I, 6. laeves. I, 26. marini. I, 10. 64. monothalamii. I, 6. multivalves. I, 6. parvi. I, 64. recti. I, 6. simplices. I, 6. testacei. I, 24. 76. triquetri. I, 68. univalves. I, 6. vermiculares. I, 8. 23. 24. f. 40. 47. 59. 60. 69. 72. 74.
- Tubulus antalis. I, 26. conicus. I, 27. f. dentalis. I, 21. 23. 26. 27. magnus. I, 25. major. I, 42. parvus. I, 5. neptunus. I, 40. radiformis. I, 40. raphaniformis. I, 42. 43. sinuose inflexus. I, 50. testaceus. I, 46. 47. 49. 50. 53. vermicularis. I, 25. 40. 42. 44. 54. 55. 57. 58. 60. 61.



- Tabus, e testarum fragmentis. I, 72. ex arena. I, 72. Nereidis conchylogae. I, 71. rectus. I, 69. vermicularis. I, 60.  
 Tades Polonica. VIII, 8.  
 Tugon. VI, 28.  
 Tuilée. VII, 111. 113. 114. blanche. VII, 124. garnie. VII, 123.  
 Tulije, geknobbed. IV, 317. gegranuleerde. IV, 322. witte. IV, 319.  
 Tulband, petit. I, 154.  
 Tulband, geknobbelde. V, 34. 55. gerimpelde. X, 297. turcke. V, 225.  
 Tulband Hoorn. V, 225.  
 Tulbande, persische und türkische. V, 151. 225.  
 Tulip Wedge. VI, 86. 109.  
 Tulipa II, 356. IV, 57. 120. VIII, 125. 182. f. 300. 307. gallorum. II, 355. Iiabella. II, 326.  
 Tulipan, den braagide. II, 356.  
 Tulipe. II, 356. 357. IV, 120. 122. 123. cordonnée. X, 274. épanouie. VIII, 307. de mer. VIII, 294. moule. VIII, 182. f.  
 Tulip-Shell. II, 356.  
 Tulpe. II, 221. 356. IV, 57. 120. VIII, 125. 182. f. die aufstehende. VIII, 300. 307. die weiße. VIII, 300. 311.  
 Tulpenteesmuschel. VIII, 125. 183.  
 Turban, Phatacturban. V, 12. 109.  
 Turban. II, 21. V, 2. 6. VIII, 307. à tubercules. II, 22. de Pharaon. V, 109. Persan. V, 225. 226. rouge. II, 20. Turc. V, 225.  
 Turbandje Turcke. I, 154.  
 Turbans. VIII, 294.  
 Turbine grande. IV, 11. pendatilo. III, 143. pen-rada-stylo. III, 147.  
 Turbines. IV, 236. V, 145. alati. III, 71. IV, 238. 244. 331. aucti. III, 71. 107. contrarii. IX, I, 23. 114. ore alato. IV, 331. ore ovato. IV, 240. 284. ore patulo. IV, 237. 242. 305. ore rotundo. IV, 238. perversi. IX, I, 24. 135. Cier  
 he contrarii, rostrati. IV, 242. 311. terrestres & fluviatiles. IX, II, 2. 54.  
 Turbini taberosi. IV, 236. taberosi. IV, 325.  
 Turbinit, Fragment eines Linfen. IX, I, 24. 135.  
 Turbino pendatilo. III, 142.  
 Turbo, mit auswendigen beutelförmigen Kammern. IV, 330.  
 Turbo. X, 293. acutangulus. IV, 250. alatus. IV, 244. 344. angulosus. IV, 153. annulatus. IV, 243. 325. argyrostomus. V, 149. 173. 174. bidens. IX, I, 24. 119. 122. Brasiliensis. II, 111. 175. calcar. V, 46. 142. callosus. IV, 242. 307. canalicularis. IV, 321. carinatus. IX, II, 85. chalybaeus. IV, 241. 301. chrysofotomus. V, 149. 178. 179. clathrus. IV, 240. 275. 276. 277. clavus. IV, 285. cochlus. V, 209. collari exornatus. X, 294. 295. contrarius. IX, I, 23. 115. corneus. IX, I, 23. 115. cornu cervinum. IV, 288. corrugatus contrarius. IX, I, 24. 120. cylindricus. II, 266. 314. declivis. V, 104. delphinus. V, 148. 153. 155. distortus. V, 161. duplicatus. IV, 239. 251. 252. eburneus. IV, 262. elongatus. IX, I, 23. 114. exoleus. IV, 262. fasciatus. IV, 243. 321. foliaceus. IX, II, 2. 59. hiuleus. IV, 63. imbricatus. IV, 259? immaculatus. IX, II, 2. 57. indicus. II, 190. IV, 215. a. labrosus. II, 129. laevis. IV, 254. 251. 329. ligatus. IX, II, 2. 60. lineata. IX, II, 2. 54. 56. littoreus. V, 151. 230. 231. 532. littoralis. V, 231. longus. IV, 339. mangiorum. IV, 243. 323. magnus. IV, 80. 189. margaritaceus. V, 176. marginatus. IX, II, 2. 60. marmoreus. III, 208. marmoratus. V, 149. 188. 239. 259. 260. muricatus. IV, 156. 243. 317. V, 171. muscorum. IX, II, 2. 61. nautileus. IX, II, 2. 62. neritoides. V, 234. neritoides. V, 213. niveus. X, 295. 296. nodulosus. IV, 243. 327. V, 181. obtusatus. V, 234. olearius. II, 76. V, 183. pagodus. V, 39. palustris. IV, 242. 311. papillaris. IX, I, 121. 122. patulus. IX, II, 171. pica. V,

163. pentadactylus. III, 142. 280. petholatus. V, 221. perverfus. IX, I, 23. 116. 117. principalis. IV, 240. 273. punctatus. IV, 243. 329. pyramidalis. V, 231. pyramis chinensis. IV, 326. quinque dentatus. IX, I, 124. replicatus. IV, 248. rostratus. IV, 327. 339. rugosus. V, 195. rugosus muricatus. X, 294. 297. sanguineus. V, 172. farmaticus. V, 149. 190. 191. scalaris. IV, 240. 243. 263. 265. 266. senticofus. IV, 242. 308. Separista. X, 295. 298. testum perficum. V, 30. telescopium. V, 15. terebra. IV, 255. 319. X, 295. 299. 300. terebra alata. II, 191. terebellum umbilicatum. X, 295. 302. tigrinus. IV, 240. 241. 284. 288. 290. 291. 296. tuberosus. IV, 314. tympanorum. IV, 239. 254. undulatus. X, 294. 296. urceus. II, 123. uva. IV, 281. 282. uva perverfus. IX, I, 24. 123. f. variegatus. IV, 260? ventricosus. IV, 234. 237. 239. virgatus. IV, 275. viridis. IV, 243. 328. volvulus. IX, II, 2. 57.
- Turbo à costole. IV, 276. non rostrato. IV, 288. rostrato. IV, 326.
- Turks-Papier zonder Lippen. II, 61.
- Turkse Papier - Kasker. II, 36. 38. Papier - Porcelainhoorn. I, 342.
- Turkse Papieren. I, 343.
- Turricula. IV, 214. b. 229. angulosa. IV, 151. 233. araufiaca. IV, 150. 231. cancellata. IV, 150. 231. clathrata. IV, 231. costata. IV, 149. 215. a. filis cincta. IV, 150. 229. globosa. IV, 150. 232. granulata. IV, 149. 215. b. 216. pauperum. IV, 227. plicata. IV, 215. a. reticulata. IV, 150. 226. 215. b. sinensis. IV, 214. b. 218. sulcata. IV, 214. b.
- Turriculae. IV, 149. 150. 227. 233.
- Turris, albicans. IV, 147. 174. angusta. IV, 216. babylonica. II, 91. 147. 166. 167. 174. 315. babylonica spuria. IV, 147. 171. chinensis. IV, 243. 325. fenestrata. IV, 151. 233. Hafnienfis. IV, 13. nivea. IV, 174. pauperum. IV, 150. 227. sine-
- fis. IV, 215. a. spinis coronata. IV, 147. 176. vulpina. IV, 149. 213.
- Turrow - Pen. IV, 297.
- Tute, admiralartige. II, 203. die americanische gewölkte. II, 230. die ausgefölkte. II, 200. von Curacao. II, 326. die geförnte. II, 221. 243. die guineische. II, 265. die Bastartguineische. II, 219. 314. die mit Faden umwundene. II, 299. die mit geförnten Bindungen. II, 220. mit pyramidenförmigen Bindungen. II, 222. mit gezackten Bindungen. II, 319. die neßförmig bane dirte. II, 217. 261.
- Tuten. II, 204. 222. ächte. II, 219. granulirte. II, 200. fäzere. II, 248. länglicht schmale. II, 218. lange schmale. II, 288. mit ausgefölkten Gewinden. II, 349. mit pyramidenförmigen Bindungen. II, 215. schmale, länglichte. II, 215. weitmündige. II, 221. kurze gedrungene. II, 216. Siehe Kegelschnecken.
- Tutenschnecken. X, 136. trogförmige. II, 359.
- Tuyau d'Amérique. I, 58. dentale. I, 31. de mer d'Amboine. I, 43. de mer formé de gros. I, 70. de mer non testace. I, 69. de mer rare. I, 155. jaune. I, 28. le grand de mer. I, 45. petit cylindrique. I, 46. tout uni. I, 27. trompette. I, 40.
- Tuyaux. I, 3. cloisonnés. I, 258. de mer cartilagineux. I, 75. de mer chambrés. I, 264. de mer non testacés. I, 72. de mer solen serpent. I, 51. d'orgue. I, 62. disposés en plusieurs ronds. I, 65. droits. I, 30. en forme comme des vers. I, 66. faits en cornets. I, 32. très petits blancs. I, 60. trompettes. I, 40. vermiculaires. I, 66. 73.
- Twin girdled Nerite. V, 259.
- Twisted Lighter Muscle. VII, 169.
- Tyger, der gelbe. X, 61. Siehe Eleger.
- Tyger, geele. II, 303. fraay gekipte witte. I, 334. gestraalde. VI, 347. tweede Sort. II, 312. witte. I, 334.
- Tygerkaatje. II, 259. 260.

## Namen-Register.

III

- Tyger Pen. IV, 289. dikke. IV, 284. dunne. IV, 288.
- Tyger Pennen. IV, 236.
- Tyger Stamper. II, 351. 352.
- Tygers Katje Baktert. II, 344. 345.
- Tygers Tonge. VII, 6.
- Tygers Tooten, gebandeerde. II, 312. geele. II, 334. X, 61. witte. II, 310. 311.
- Tynde Snekken. IX, II, 121.
- U**ber tenue. V, 280.
- Umbella chinensis. I, 103. X, 322. 341. indica. I, 90. radiata. I, 115. rosea. I, 90.
- Umbilicata fasciata. V, 122.
- Uncinulus. III, 136.
- Ungues. VI, 36.
- Unguis diaboli. III, 149. digiti. I, 275. 278. humana. I, 275. 278.
- Ungula diaboli. III, 89. 154. 183. 184. equina. VII, 127.
- Unicorn. X, 197. Unicorn-Sheff. X, 198.
- Unicornu. III, 18. IV, 239. 254. americanum. IV, 317. batavicum. IV, 254. mauritanum. IV, 314. moluccanum. IV, 288. nevicense. IV, 329.
- Unicornu indian furrowed. IV, 319.
- Unique. IX, I, 68. 95. Buccin. IX, I, 96. de Ge-neve. IX, I, 119. 123. limaçon. IX, I, 89. ru-ban. IX, I, 104.
- Unjoncan. III, 133.
- Unvergleichliche. II, 218. 273. VI, 280. 334.
- Urille de St. Pierre. II, 190. 191. X, 124.
- Urna, Urne, Urnpatelle. I, 89. 99. X, 145.
- Urne épineulé. III, 262. 263.
- Ursula. I, 317. Rumphii. I, 316.
- Utriculi. II, 180. III, 385. 386. 391. callosus. II, 180. corrugatus. III, 392. filis cinctus. III, 392. 433. fimbriato dentatus. III, 392. 425. glaber. IV, 55. 72. hamilcar. III, 392. laevis edentulus. III, 391. 424. mali puniceae figura. III, 392. Moltkianus. III, 392. 426. reticula-tus. III, 392. sertum hederaceum. III, 392. striatus. III, 392. testa crassiflora. III, 424.
- Utrunculus thorace pictus. I, 110.
- Utter lichte arabische. I, 342.
- Uxor venusta. X, 16. 61.
- V**aas, getakte. III, 175. witte. III, 262. 263. Vache. X, 158.
- Vader Noahs Schulp. VII, 111.
- Valvata. V, 238. albula. V, 278. 280. candidiflora. V, 262. granulata. V, 289. octava. V, 263. prima. V, 255. quarta. V, 264. quinta. V, 259. secunda. V, 316. semilunaris. V, 288. 323. septima. V, 280. spinosa. IX, II, 68. striata. V, 315. sulcata. V, 299. tertia. V, 310.
- Variolae. I, 374. 375. 376. detritae. I, 319. 374? purpureae. I, 319. 351. 376. species altera. I, 374.
- Varkens-Snuyt. III, 249. 250. liukse. IX, I, 53.
- Vase. III, 262. die gezachte. III, 254.
- Vase, à buiser. III, 378. à ramages. III, 175. de Jaqueline. III, 44.
- Vase, den marmoreerte. II, 153.
- Vasset. V, 110.
- Vaternoahmischel. VII, 111.
- Vaulted-Limpet. I, 159.
- Veil-Krans. III, 433.
- Vellhoorn. III, 409.
- Vellus aureum. II, 147. 159. 160.
- Veloutée à bouche triangulaire. IX, II, 101.
- Velum nauticum. III, 19. 61. 62. 64.
- Venera Brasiliensis. I, 298. lactea. I, 360. litte-rata. I, 398. minima. I, 393. parva. I, 401. 405. pyriformis. II, 106. stellata. I, 395.
- Venerae. II, 97.
- Veneres impuberes. VI, 275. VII, 3. 4. 37. orbicu-lares. VI, 275. subcordatae. VI, 275. 278. 279. 303.
- Veneris concha indica. I, 360. 389.
- Vene-

- Veneroides, Barbadenfis. I, 280. 291. exilis, II, 105. 108. marmoratae. I, 269.
- Venster doublet. VIII, 81.
- Venter, II, 29. culi. II, 16. felis. I, 315. 324.
- Venus, die oberste. VII, 26. die ausgeschnitte. VII, 4. 17. die Bastartgranulite. VI, 279. 314. die chinesische. X, 344. 356. die concentrisch gestreifte. VII, 3. 10. die dreifach breitgestrahlte. VII, 5. 58. die dreifach breitgestrahlte. VI, 280. 356. die eßbare. VII, 5. 60. die gekerbte. VI, 280. 370. die geographische. VII, 4. 45. die gereifte. VI, 279. 313. die geribbte. VI, 279. 312. die gestreifte. VI, 280. 358. die jugendliche. VII, 4. 21. die keusche. VI, 280. 349. die kleine concentrische. VII, 4. 20. die leichfertige. VI, 280. 350. 352. die luftige. VI, 280. 354. die monströse. VII, 5. 50. die neblichte. VI, 280. 356. die nordische. VII, 4. 26. die orientalische. VI, 279. 308. die runde flache. VII, 25. die runzelvolle. VI, 279. 306. VII, 4. 25. die südseische. X, 344. 355. die umgürtete. VI, 281. 372. die ungeschönte. VII, 4. 34. die ungleichgestreifte. X, 344. 357. die veraltete. VII, 4. 5. 18. 23. 50. von Jamaica. VII, 4. 24. die warzenvolle. VI, 279. 303. die weiltippige. VII, 5. 55. die wellenförmige. VII, 48. die ziemlich gleichseitige. VII, 4. 22. Siehe auch Venusmuschel.
- Venus. VI, 274. adspersa. VII, 44. australis. X, 344. 355. borealis. VII, 4. 26. 27. Bucardium. VI, 341. 342. cancellata. VI, 279. 292. 295. 309. 310. castna. VI, 279. 306? calta. VI, 280. 349. castrensis. VI, 280. 359. 361. X, 356. ceylonica. VI, 280. 333. chinensis. X, 344. 356. chione. VI, 280. 344. 345. cineta. VI, 281. 372. cinerea. VI, 279. 313. circinata. VI, 279. 312. 313. concentrica. VII, 3. 10. concentrica minor. VII, 4. 20. corrugata. VII, 4. 25. crenulata. VI, 280. 370. decussata. VII, 5. 58. deflorata. VI, 93. VII, 58. 59. depyga. VII, 26. dione. VI, 278. 282. 283. 284. divaricata. VI, 279. 317. 318. 319. X, 344. 357. Dysera. VI, 278. 288. 291. 294. 295. 297. 298. edentula. VII, 4. 34. 35. edulis. VII, 60. erycina. VI, 280. 325? 334. 335. excisa. VII, 4. 17. exilis. VI, 280. 357. exoleta. VII, 4. 18. 19. exoleta aequilatera. VII, 4. 22. exoleta variegata. VII, 4. 23. fimbriata. VII, 5. 52. 53. flexuosa. VI, 280. 330. fluminis. VI, 279. 319. fluminea. VI, 279. 321. fluviatilis. VI, 279. 320. foliaceo lamellosa. VI, 279. 299. gallina. VI, 279. 311. geographica. VII, 4. 45. gigantea. X, 344. 354. globosa. VII, 4. 36. hemmaphroditica. VI, 326. jamaicensis. VII, 4. 24. imbricata. VI, 279. 315. islandica. VI, 280. 340. 341. X, 353. juvenis. VII, 4. 21. laeta. VI, 280. 354. lamellosa. VI, 279. 298. 299. lapidica. X, 344. 356. litterata. VI, 280. 357. VII, 4. 37. 38. litterata radiata. VII, 4. 45. lupinus. VII, 20. laforia. VI, 280. 337. 347. maetroides. VI, 280. 324. maculata. VI, 280. 347. 348. malabarica. VI, 280. 323. marica. VI, 278. 292. marica spuria. VI, 279. 314. mercenaria. V, 343. X, 344. 352. meretrix. VI, 280. 350. 351. 352. meroë. VII, 5. 55. monströsa. VII, 5. 50. nebulosa. VI, 280. 356. nimbofa. X, 355. nocturna. VII, 4. 41. obfoleta f. decrepita. VII, 5. 50. paphia. VI, 278. 287. bis 289. paradoxa. VI, 353. pectinata. VII, 4. 29. pensylvanica. VII, 4. 12. 13. 16. pinguis f. corpulenta. VI, 280. 355. plumbea. VII, 5. 61. prostrata. VI, 279. 302. VII, 4. 12. punctata. VII, 4. 15. 42. puerpera. VI, 281. 372. 373. radiata. VI, 289. 371. VII, 46. reclusa. VI, 280. 326. reticulata. VI, 280. 367. 368. 373. 374. rivularis. VII, 26. rotundata. VI, 302. VII, 48. rugosa. VI, 279. 308. scortum. VI, 247. scripta. VII, 4. 31. 32. sinuata. VI, 311. squamösa. VI, 280. 332. striata. VI, 280. 358. tatrix. VII, 4. 48. tigerina. VII, 3. 6. 7. tripla. VI, 280. 328. 329. triradiata. VI, 280. 356. undulata.

- lata. VII, 48. verrucosa. VI, 279. 303. 304. virginea. VII, 61. Zeylonica. X, 355.
- Venus avec des pointes. VI, 282. en bateau. VI, 154. occidentale. VI, 282. 283. orientale ridée. VI, 290. verte de la Guinée. VI, 326.
- Venus, vleeskleurige. VI, 282. wrattige. VI, 303.
- Venus-Baard. VI, 246.
- Venusbrust, die braune. V, 242. 282. die citronsgelbe. V, 242. 283.
- Venus Bugle. V, 109.
- Venus doublet, geribde. VI, 157. getande. VI, 83.
- Venus haartje, dubbelde. VI, 167. 174.
- Venus Hart, geribde. VI, 156.
- Venus Hartdoublet. VI, 150. 153.
- Venus heart. VI, 150.
- Venusherz, das stachlichte. VI, 278. 282.
- Venus Knopf. V, 109.
- Venus Labaar. VII, 6.
- Venusmuschel, die ächte mit Haaren. VI, 278. 282. die blättrichte. VI, 279. 299. die bleysschwere. VII, 5. 61. die breitblättrichte. VI, 278. 290. 291. die dreiseitige. VI, 280. 328. die fette. VI, 280. 355. die gefleckte. VI, 280. 347. die geflochtene. VI, 280. 330. die gegitterte. VI, 279. 309. 310. die gemeine. VI, 294. die geribbte. VI, 297. die gestrahlte. VI, 281. 371. die gleichsam mit Hohljiegeln besetzte. VI, 279. 315. die granulirte. VI, 278. 292. die guineische. VI, 279. 318. die hochgeribbte. VI, 157. die isländische. VI, 280. 340. die malebarische. VI, 280. 323. die mit Haaren. VI, 282. die mit ungleichen Streifen. VI, 279. 317. 319. die punctirte. VII, 4. 15. die riesenmäßige. X, 344. 354. die runzelvolle. VI, 303. 306. die scharfgeribbte. VI, 279. 298. die scheibenförmige. VII, 3. die schleife. VI, 334. die schlechtgeachtete. VI, 280. 357. die schuppichte. VI, 280. 332. die stark gewölbte. VI, 278. 297. die umnebelte. VI, 336. die verschlossene. VI, 280. 326. die warzige. VI, 304. die weißlippige. VII, 55. die wobligerundete mannbarc. VI, 302. Siehe auch Venus.
- Venusmuscheln. VI, 273. f. f. herzförmige. VI, 278. 279. 303. länglicht eiförmige. VII, 4. 37.
- Venusohr. I, 196. X, 309. 314. das kleine rothe. I, 180. das männlich, oder zimmerfarbige. I, 175.
- Venus Schacht doublet. VII, 257.
- Venus Schagt. I, 42.
- Venus Schnecken. I, 307.
- Venus Schulp. VI, 103. oprechte met Hair. VI, 282.
- Venusstabierr. VII, 265. 277.
- Verfhouder. VI, 19.
- Verkensbek. III, 353. 354.
- Verkensmael of fruit. III, 47. 353.
- Verkjes. I, 308.
- Vernet. I, 48. 67.
- Vermiculaires nommés Vermets. I, 67. triangulaires. I, 68.
- Vermiculus exiguus. I, 59. fissura insignitus. I, 50: laevis. I, 47. marinus. I, 40. 47. rufescens. I, 54. faxis adhaerens. I, 57. 58.
- Vermisseau de couleur de Chair. I, 55. solitaire. I, 48.
- Verole, petite. I, 382.
- Verruca testudinaria. VIII, 328.
- Vers à coquille tubuleuse. I, 60.
- Vorticilli. IV, 236.
- Vespertiljes. III, 245. 247.
- Vespertilio. III, 247. altera. III, 248. attenuata. III, 230. 248. mucrone nodosus. III, 249. pallide rufus. III, 247. murex. III, 116. spinosus, spinosus. III, 144. 230.
- Vespertilionis ala. III, 142.
- Vesica. I, 288. 289.
- Vesues. I, 269.
- Vestis attalica. II, 34. 64. 65. genuina. II, 15. imperfecta. II, 15. 67. persica. IV, 57. 134.

- Bestungswert. I, 91. 122. das unregelmäßige. I, 124.  
 Vetan. VIII, 32.  
 Vetula. VI, 278. 287. aculeata. VI, 278. 290.  
 Veuve. II, 150. V, 167. 168. perlée. V, 190. 191.  
 Vexillum. II, 218. 269. Americae septentrionalis. X, 17. 93. araufiacum. III, 391. 422. araufiacum parvum. X, 204. 222. aurantii ducis. IV, 216. auquantium. III, 423. moluccanum. VIII, 15. nigritarum. X, 113. 114.  
 Vibe - Ægget. I, 270.  
 Viceadmiral. II, 203. 218. 284. X, 50. 58. aus dem rothen Meer. X, 15. 38. der Kumpbische. X, 38. der geperrlte. II, 274. der guineische. II, 218.  
 Vice Admiraal, Vice Admiralis. II, 284. 285.  
 Vice Admiral Stampen. II, 284.  
 Vice Admiral. II, 284. X, 50. 58. grenu II, 275.  
 Vice Amiraux de Rumphius. II, 284.  
 Vidua. V, 167. mauritiana. II, 146.  
 Vilde femme. II, 255. VI, 287. ridée. VI, 288. 290. 291. ridée blanche. VI, 297. ridée grande. VI, 299.  
 Welfuß. X, 204. 216.  
 Welfußschnecke. III, 90. die ostindische. III, 160.  
 Vierges. III, 420.  
 Vigilantium praefectus. II, 298.  
 Vigneron. IX, II, 111. tourné à gauche. IX, I, 77.  
 Vignette de Normandie. V, 231.  
 Vignot. V, 230. 231. 232.  
 Vilebrequin. I, 47.  
 Vingertje. IV, 101.  
 Violet and white Cham. VI, 247. coloured, or radiated Razor Shell. VI, 54.  
 Violette. V, 57.  
 Virgata. X, 128.  
 Virgin Cockle. VII, 202.  
 Virginalis marinum. VI, 283.  
 Virginia Rock Oyster. VIII, 38.  
 Virginian short of Tree or Rook - Oyster. VII, 253.  
 Virus. III, 299.  
 Vis. IV, 233. 299. à bouche oblongue. IV, 301. à caractères. IV, 284. 286. à tambour. IV, 236.  
 Buccin. IX, II, 8. 9. 13. Buccin rubanné. IX, II, 9. cannelée. X, 301. d'Archimede. X, 300. de marais. IV, 311. de moyenne. II, 191. de pressoir. IV, 249. bis 252. 262. X, 300. de tambour. IV, 248. 254. 255. de tambour bariolée. IV, 260. des Indes blanche. IV, 315. dit le Ruban. X, 366. efflée. IV, 298. étoilée. IV, 311. étoilée grand. IV, 340. faite. IV, 248. feuilletée. X, 329. 330. flambée. IX, I, 112. marbrée de brun. IV, 259. martelée. IV, 244. 329. 330. nouveuse. IV, 322. peu commune. IV, 294. 323. ruban. IX, II, 9. tachetée. IV, 290. très belle peu commune. IV, 290. tigrée. IV, 289. tronquée. IX, II, 182.  
 Vish huiven. I, 151. huïsges, orlamje. I, 150.  
 Viscera avium I, 25. gallinacea. I, 53. piscium. I, 25.  
 Vitellus. V, 241. 255. compressus. V, 242. 276. pallidus. V, 255. saturate flavus. V, 282. rotundatus. V, 255.  
 Vitre chinoise. VIII, 116. 117.  
 Vitta. V, 220. coerulea. II, 18. 75. nigra. X, 17. 94. nitida. V, 280. rustica. I, 240.  
 Vivipare à bandes. IX, II, 136.  
 Vlagerje, opgerold. V, 71.  
 Vleermuys, opgerold. V, 73. langwerpige. III, 249. linkse. IX, I, 51. zeldzaame. III, 244.  
 Vleermuysen, getakte. III, 245. 247.  
 Vleermuys vleugel. III, 142.  
 Vleermuizen, ternataansche. IV, 162.  
 Vleesch - hoorn. I, 366. X, 215.  
 Vlees - hoorns. III, 122. 123.  
 Vlerkhoorn, driezytige. III, 140. geplekte. III, 130. 132. ongemeen gelapte. III, 137.  
 Vleugelhoorn. III, 137. doortreepste. III, 97. geele. III, 127. getakt. III, 117. gelant. III, 114.

114. met gezoomde banden. III, 312. 313. vleesverwige. III, 128. zeldzaam. III, 130.
- Vleugelhoortje, bruin geplekte. III, 351. 352.
- Vleugelhoortjes, argynfe. III, 345. 352. bruin gestipte. III, 352.
- Vleugelhoorens. II, 70. 71. X, 203. varieerende III, 352. witte. III, 348. 349. 350.
- Vliege - Scheetje. II, 341. 349. gekartelde. II, 345.
- Vlies, das goldne. II, 147. 159.
- Vlies, het goude. II, 160.
- Vloeren, griekse. II, 297. italiaansche. II, 295.
- Vlooy. I, 381.
- Vlooye Scheet. II, 343.
- Voethoorn. III, 353. 354. 355. X, 158. geele. III, 355. 356.
- Vogelein. VIII, 124. 136. 137. 141. das bunte. VIII, 124. 143. das grüne. X, 344. 359. mit gekrümmten Flügel. VIII, 124. 141.
- Vogelaar. VIII, 136.
- Vogeldarme. I, 25. 64.
- Vogelfuß. III, 122.
- Vogel - Pootje. III, 142.
- Vogelschnabel. VIII, 72. 106.
- Vogeltje, gevlekte. VIII, 137.
- Voile d'Artimon. X, 208. roulée. III, 109. 110. X, 208. roulée demi parfait. III, 169.
- Voitier. I, 205.
- Vold Snekken. IX, II, 111.
- Volfella. VI, 25.
- Voluta. II, 205. achatina. II, 221. 253. 356. 360. aethiopica. III, 58. 60. 63. 64. 65. alabastrina. II, 216. Ancilla. X, 140. arafsiaca. X, 152. arenaria f. arenata. II, 341. 343. 349. 350. auris Jüdae. II, 129. auris Midæ. II, 122. auris Midæ diforta. X, 138. 146. brunetta. II, 242. bullata. X, 138. 159. caffra. IV, 149. 218. cancellaria. III, 432. capitellum. III, 263. X, 158. caput Medusæ. II, 319. calta. X, 139. 174. catenulata. II, 218. 272. cereola. II, 235. 236. coffea. II, 126. IX, II, 2. 45. X, 156. conoides. II, 293. 330. X, 138. 163. conus. X, 138. 163. corona patriarchalis. X, 139. 166. 167. corona spinæ. X, 138. 142. coronata. II, 335. 336. 338. crenulata. X, 139. 171. cruentata. X, 139. 171. cymbiola. X, 138. 141. cymbium. III, 46. 48. cypræa. X, 138. 164. dactylus. X, 138. 160. digitalis. X, 139. 169. difcolor. X, 139. 168. ebrata. III, 236. exasperata. X, 139. 172. faba. II, 113. 114. X, 165. filis cinæta. II, 299. filosa. II, 219. 306. 307. X, 175. flammae. II, 292. 305. fluvialis. IX, II, 157. glabella. II, 112. 113. 114. X, 138. 165. 166. glabella contracta. IX, I, 21. 55. granatina. X, 173. granosa. X, 130. 173. granulata. II, 255. 272. 324. guineaica. II, 217. 266. harpa. III, 412. ispidula. II, 161. 175. lapponica. III, 214. leucomelæa. II, 330. luhua. III, 92. maculofa. II, 272. 288. magellanica. X, 138. 139. marginata. X, 138. 165. marmorata. II, 220. 257. 329. 330. 332. 333. mendicaria. II, 132. mercatoria. II, 131. meta butyri. II, 309. minima. II, 299. mitra episcopalis. IV, 211. mitra papalis. IV, 196. muricata. III, 246. 249. musica. III, 240. 242. 243. 310. musica elongata. X, 138. 139. musica rusticorum. II, 260. musica sulcata. X, 138. 151. musicalis. II, 219. 238. 310. 313. 317. nigella. II, 241. nigra. X, 139. 168. nubeculae. II, 239. 254. 357. nubeculata. II, 352. oliva. II, 150. 151. 152. 155. 156. 165. 178. *Stehe auch Oliva.* olla. III, 50. ovata. I, 106. 293. pardus. 310. 332. paupercula. IV, 228. paupercula adornata. X, 138. 163. pennata. II, 216. 240. 241. 242. 243. 244. 277. 284. perficula. II, 103. bis 106. pertusa. IV, 204. 214. a. X, 169. plicaria. IV, 149. 312. 215. a. X, 173. plicaria longissima. X, 139. 173. porcellana. X, 138. 164. porphyretica. II, 242. porphyria. II, 154. praepitium. X, 138. 143. 144. pyrum. III, 207. IX, I, 21. 51. X, 137. pyrum sinistrorsa. IX, I, 21. 37. quercina. II, 226. 301.

- reticulata. III, 432. rhinoceros. X, 138. 157.  
 rubra. II, 328. rustica. II, 137. 138. sanguifuga. IV, 216. scabricula. IV, 229. 230. X, 172.  
 scutulata. X, 139. 168. solidula. X, 138. 154.  
 spectrorum. II, 215. 231. 232. spinosa. IX, II, 69.  
 subdivisa. X, 139. 171. tigerina. II, 221. 351. 352. 353. turbinellus. III, 259. undulata. II, 344. vespertilio. III, 245. 248. 250. X, 138. 147.  
 vespertilio fascia alba. X, 138. 148. vespertilio sinistrorsa. IX, I, 21. 53. vexillum arauciacum. X, 138. 152. volva. X, 138. 143. vulpecula. IV, 214. b. ziervogeliana. X, 138. 156.
- Volutae. II, 222. achatinae. II, 249. f. albae. II, 260. basi contracta. II, 359. clavicula pyramidata. II, 215. cordiformes. II, 334. filamentosae. II, 307. guinenses. II, 267. longae. II, 218. mennonitarum. II, 236. nebulatae. II, 230. ore dehiscente. II, 222. panno aureo pertextae. II, 245. pyramidales. II, 296. sinistrorsae. IX, I, 21. 37.
- Voluten. II, 204. X, 136. die abgetheilte. X, 139. 171. die alabasterfarbige. II, 234. die aschgraue. II, 229. die ausgezackte. II, 97. die blasenförmige. X, 138. 159. die blutige. X, 139. 171. die eingekerbte. X, 138. 162. die gefeuderte. II, 61. die geförmte. II, 333. X, 139. 173. die gelbgefleckte. II, 286. 326. die gelbe. II, 308. 323. die gestiegerte. II, 351. die keusche. X, 139. 174. die kleine aschgraue. II, 255. die kleine getüpfelte. II, 341. die magellanische. X, 138. 139. die mit gelben Banden. II, 294. die rauhe. X, 139. 172. die röhrlige. II, 265. die sackliche. III, 245. die stumpfsackliche. III, 248. die Weberspule. X, 138. 143. die weiß und gelbgewölkte. II, 263. die weiße. II, 248. die Ziervogeliche. X, 138. 156.
- Volute à fond blanc. II, 232. de Guinée. II, 265. 267. d'oma. II, 237. 238. des Spectres. II, 231. échancrée. II, 43. 105. 107. 110. faillée. II, 272. rayée. II, 299. sablée. II, 349. 350. tigrée. II, 353.
- Volutes. II, 205. chagrinées. II, 289. coniques. X, 13. échancrées. II, 97. 106. 170. pannachées. II, 241.
- Worgebürge der guten Hofnung. I, 340.
- Worhaut. X, 138. 143. 144.
- Worschen Popje. IV, 78. 79.
- Worte Snekken. IX, II, 51.
- Worttreppe. IV, 7. 27. die ächte. (nach Martini's Meinung.) III, 391. 411. die schmale. III, 391. 409.
- Vos, roode. I, 366.
- Vovan. VII, 229.
- Voyet. IV, 91.
- Vulpecula. IV, 149. 213.
- Vrai concha veneris. VI, 283.
- Vrange Snekken. IX, I, 86.
- Vrede Vlag. VI, 299.
- Vulkella. VI, 80. 113.
- Vulva marina. VI, 283.
- Vulvaria pilosa. VI, 283. plicata. VI, 287.
- Vyf. Vinger-Krab. III, 148.
- Vyg. III, 23. capitale. III, 21. 22. gebandeerde. III, 23. 24. geplekte. III, 22. getakte. III, 31. 32. linkse. IX, I, 66. 67. rechte. III, 27. spaansche. III, 21.
- Vygen, fraaye. III, 24. gebandeerde. II, 23. omwonde. III, 28. zeer fraaye. VII, 135.
- Vygs. III, 3.
- Waaafalyzer. VIII, 52.
- Wachstich. II, 216. 234. IX, I, 23. 112.
- Wachstüchel. IX, II, 3. 77.
- Wachstoc. X, 235. 281. der dünne. I, 58. der gelbe. I, 25. der gelbliche plattgedrehte. I, 58.
- Wadaat, Wadaat, der Araber. I, 102. 108. 407.
- Wadaat Arabum, oder by d'Arabiers. II, 102. 108.
- Wafel Eyzers. II, 39. 40.
- Waffelstein. VI, 373. VII, 5. 52.



- Waffelmuschel. VII, 53.  
 Wagensleife, die große. X, 178. 199. die kleine.  
 X, 178. 200.  
 Wagenrad. X, 321. 330.  
 Waigensorn. II, 102. das kleine. II, 109.  
 Waldesel. II, 148. der graue. II, 180.  
 Waldborn. IX, II, 94. das geflügelte. V, 153.  
 Waldschnecke. IX, II, 5. 124. 144. die linke. IX,  
 I, 23. 92.  
 Wallam - Bury. IX, I, 37.  
 Wallfischlaus. VIII, 300. 319.  
 Wallfischpode. VIII, 319.  
 Walze. IX, I, 23. 112.  
 Walzen. II, 143. lange zahnlose. II, 149. linke.  
 IX, I, 21. 37.  
 Walzenartige Schnecken. II, 116. f. X, 129.  
 Walzenblase. X, 121.  
 Walzenschnecke, die braun und blaugefleckte. II,  
 336. die braune. II, 146. die gelbe kleine. II,  
 175. die marmorlechte. II, 146. 152. die milch-  
 farbige. II, 163. die olivenfarbige. II, 168.  
 Walzenschnecken. II, 139. f. f. 150. hauchlechte.  
 II, 146. 148. lange zahnlose. II, 188.  
 Wambais - Knoppen. I, 338.  
 Wanne, gestraalde. VI, 226.  
 Wanze. VIII, 270. 289.  
 Warze. IX, II, 2. 51.  
 Warzenbotter. V, 281.  
 Warzeneschel. VIII, 300. 312.  
 Waschbecken. VII, 111.  
 Wasserblase. IX, I, 21. 30. IX, II, 1. 27. die klei-  
 ne durchsichtige. I, 276. 287. die westindische  
 Inlégewundene. IX, I, 21. 33.  
 Wasserfall. X, 178. 188.  
 Wassermotten. I, 12.  
 Wäterschaufel. X, 177. 183.  
 Wätersprüher. VI, 7. 10.  
 Wäsertropfen. I, 315. 330. 388.  
 Wäsertropfenporzellane, die kleingefleckte. I, 334.  
 Waterslak, spitze. IX, II, 168.  
 Waved, Achat - Stamper. II, 326. Snail, X, 296.  
 whelk. IX, I, 57.  
 Wax - Stamper. II, 235.  
 Weberin. VII, 4. 48.  
 Weberspuhl, der ächte. I, 299. der ächte große.  
 I, 277. der kleine Bastart. I, 277. der kleine  
 rößliche Bastart. I, 277. der lange. IV, 181.  
 der unächte. I, 299. unter den Voluten. X,  
 138. 143.  
 Wedge Muscle. VI, 113. Shells. VI, 242.  
 Weduwats - ey. I, 344.  
 Weergadeloos grot Reuzen - Oor. I, 177.  
 Wegwetter, der einfache. IV, 254.  
 Weib, das alte. II, 81. 217. 255. das alte ge-  
 runzelte. VI, 278. 287. das alte körnichte. II,  
 255. das alte mit Flecken. VI, 278. 294. das  
 bds. III, 364. das flachgedrückte, alte. VI, 278.  
 290. das gerunzelte, alte. VI, 278. 290.  
 Weibchen, das arme. IV, 150. 227. 228. das  
 abgeschliffene, oder entblöste vom Argus. I, 317.  
 319. 370. das kleine vom Argus. I, 322. 403.  
 vom doppelten Argus. I, 319. 368. 369. vom  
 falschen Argus. I, 347. vom Botshafen. III,  
 183. vom Kumpfischen Ey. I, 299. vom dick-  
 schalligen Gechter. III, 87. vom Fieschhorn. I,  
 367. von der Fieselporzellane. I, 350. von  
 der sechsfüßigen Krabbe. III, 89. von der sie-  
 benzackigten Krabbe. III, 89. 186. von der ro-  
 then Rasern. I, 317. 351. von der poblnischen  
 Müge. II, 67. von dem Hobagratrebs. III, 89.  
 unter den Percellanen. I, 306. von dem Sa-  
 maar. III, 104. von dem großen Schlangens-  
 kopf. I, 317. 390. vom kleinen Schlangenkopf.  
 I, 317. 349. 388. vom Skorpion. III, 145. von  
 der Sonnenstrahlkrabbe. III, 90. 190. von der  
 schmalen Sternnadel. IV, 342. von der dicken  
 Sternspindel. IV, 244. 336. von der schmalen  
 Sternspindel. IV, 244. 342. von der Zeufels  
 Klau. III, 183. von der Tegerporzellane. I,  
 315. 333. 334.

- Weibermuschel. VII, 281. die alte gerungelte. VI, 287.
- Weisse. VII, 165. 168
- Weibfessel. VII, 111.
- Weinbergesschnecke. IX, II, 4. 111. die bandirte. IX, II, 4. 110. die langgestreckte. IX, II, 4. 114. die verkehrt gewundene. IX, I, 22. 77.
- Weinbohrer. IV, 241. 299.
- Weinfässerchen, das gefleckte durchsichtige. III, 390. 400.
- Weinfaß. III, 385. 386. das angespundete. III, 391. 408. das gefleckte. III, 397. das gestreifte. III, 390. das große stark geribbte. III, 390. 393. das knotigt geribbte. III, 408. mit hohen knotigen Reifen. III, 408.
- Weinkellerschnecke. IX, II, 4. 102.
- Weiser. III, 70. 130. 137. der dickschalige, und dessen Weibchen. III, 87. 132. der glatte beschneyete. III, 136.
- Weistling. V, 242. 280.
- Weitmünder, Weitmund. III, 11. der ächte geknobbelt. III, 18. 38.
- Welle, Wellen. II, 141. 143. die rothbraune gekammte. II, 147.
- Wellen. II, 205.
- Wellenborn. IV, 66. das linke. IX, I, 21. 57.
- Wellennerite. V, 293.
- Wellenspindel. IV, 150. 224. 225.
- Wendeltrap, Wenteltrap, gewoone. IV, 277. oprechte. IV, 263. rechte. IV, 263.
- Wendeltrapje. IV, 275. bastaard. IV, 275.
- Wendelstrepchen. IV, 276.
- Wendelstreppe. V, 121. die ächte. IV, 239. 240. 263. die enge geribbte. IV, 240. 273. die gemeine. IV, 277. die unächte. IV, 240. 275. die wahre. IV, 264.
- Werbelhoorn. V, 121. 122.
- Westenknopf. V, 12. 115.
- Westindia Musc-Shell. III, 237.
- Westindische Admiral. II, 322. Argus. I, 348. Toot. II, 321. 323.
- Weverspoel. I, 300.
- Weversspoeltje. I, 300. bastaard of bastert. I, 297-299.
- Whales Loufe. VIII, 320.
- Whelk great spotted. X, 201. Small white edged. X, 200. the Lesser Persian. II, 36. 37. the lesser spotted. X, 187. triangular. III, 353.
- While Canary. III, 176.
- Whilk the marble. III, 130.
- White fluted Heart. VI, 156. knobbed Pen. IV, 290. snouted Peg. IV, 319. Strawberry Cockle. VI, 171. 172. Venus Pur. VI, 83.
- Wickelind. IV, 240. 281. das glatte. IX, II, 6. 166. das spitzköpfige. IX, II, 6. 166.
- Widderhörner. I, 255.
- Widderhorn. I, 263. IX, I, 109.
- Wide Mouth. IX, II, 171. mouth'd whelk. III, 41.
- Widmond, geknobbelde. III, 38.
- Wild-Mans Kubbe. III, 374.
- Wilk, the spiked whit doublet. II, 78.
- Wina. III, 58.
- Windelbohrer. I, 24. 47. 48.
- Windelschnecken. II, 205.
- Wine Gard Snail. IX, II, 111.
- Winkelhaak. VII, 253. 257.
- Winkelbaken. VII, 257. der bucklichte. VII, 167. 251. 256. der frumme bucklichte. VII, 256. der unvollkommene. VII, 167. 253. der vollständige. VII, 167. 257.
- Winkelmaas. VII, 257.
- Winkeltrapje with Ribs finely chained. IV, 274.
- Winkled Star-Cake. VIII, 325.
- Wirbelhorn. V, 121. IX, II, 2. 57.
- Wirbelscheibe. IX, II, 4. 100.
- Wirbelschnecke. V, 106.
- Witjes - Vleugel. II, 264.
- Witoogje. I, 391. blaeuwagtige kleene. I, 394. dumschalige. I, 393.

- Wittbe, die geperlte. V, 190. die ungarische. I, 244. II, 146. 150. X, 135.  
 Wir rugge, cartageense. I, 324.  
 Wolschen. II, 354.  
 Wolkenbacken II, 353. X, 66. ihr Womteal. II, 221. blaumündige. II, 359. dünne blaumündige. II, 222.  
 Wolkenkräugel, der grüne. V, 10. 79.  
 Wolkentute. II, 354.  
 Wolschorn. II, 351. 353. das gekrönte. II, 221. 354.  
 Wolfstan. I, 3. 31.  
 Wolsfzähne, gerade. I, 22. gestreifte. I, 22.  
 Wolsfzahn. I, 32. der gerade weiße. I, 22. der grünliche. I, 33. der mättgrüne. I, 23. der purpurfarbige. I, 23. der schwärzliche. I, 23.  
 Wolkbaak. II, 351. 353.  
 Wolkhoorn. II, 351. 353.  
 Wolkje. II, 354. admiral van het. II, 356. andere zoort. II, 356.  
 Wolk - Toor. II, 360. gebandeerde. II, 257.  
 Wollseugarnfnaul. III, 392.  
 Wollenfnaul. III, 425.  
 Wood Oyster. VIII, 46. Peircer. VIII, 365.  
 Würfelkräugel. V, 64. der bundsförmige. V, 10. 63. der genabelte. V, 12. 116.  
 Würmer in zerbrechlichen Röhren. I, 18.  
 Wulstknöpfchen. V, 10. 70. des mittländischen Meeres. V, 10. 72.  
 Wulstnabel. V, 71.  
 Wulstschnecke, mit schneeweißen Wulste. IV, 242. 307.  
 Wurmgehäuse, das dreieckigte. I, 18. das gelbe, oder weiße. I, 61. das kleine gelbbraune. I, 57. das kleine glatte. I, 52. das kleine posthornförmige. I, 59. das kleine weiße. I, 57. das jarte dreieckigte. I, 68.  
 Wurmgehäuse. I, 3. 6. darmförmige. I, 54. dreieckigte. I, 25. gekrümmte. I, 24. große weiße. I, 55. kleine gelbbraune. I, 24. kleine posthornförmige. I, 59. kleine weiße. I, 24. 25. leder- oder bornartige. I, 25. 74. posthornförmige. I, 24. scharf gestreifte. I, 64. schwer gestreifte. I, 56. steinschalichte. I, 23. unordentlich verdrehte. I, 25. 64. vielfältig ineinander gewundene. I, 58. weiße gefaltete. I, 24. weiße und rothe. I, 24. zusammenklebende Massen. I, 25. 62.  
 Wurmröhre, die holländische sandige. I, 70. die lange unten zugespitzte. I, 71. die starke dreymal übereinander gedrehte. I, 56.  
 Wurmröhren, einzelne. I, 7. große gerade. I, 25. kleine holländische. I, 25. lange, unten zugespitzte. I, 25. linke. IX, I, 140. 151. aus Muschelschalen erbaute. I, 72. sandige. I, 25. steinschalichte. I, 7. zerbrechliche und sandige. I, 69. zusammengeklebte. I, 7.  
 Wurzelaufer. VIII, 7. 46.  
 Wydmond. III, 39. V, 313. getakte. III, 39. rechte. V, 313.  
 Wydmonder. III, 41. 42.  
 Wyfje van den Argus. I, 403. van de Bootshaak. III, 183. van de Duifelsklaauw. III, 183. van de geele of geplekte Krab. III, 186. van de Podagra - Kreeft. III, 145. van het Samaaren. III, 104. van den kleenen Slangekop. I, 349. 388.  
 Wyfgens van de Achate - Kliphooorn. I, 343.  
 Wyfjes Bootshaak. III, 183. onvollmonte. III, 145.  
 Wyfs Schulp, gerimpelde. VI, 287.  
 Wyngard's Slak. IX, II, 111.  
 Wyzer. III, 133. 134. glatte. III, 136. tweede Soort. III, 136.  
 Xancus. III, 207.  
 Xanruschnecke, die linke. IX, I, 21. 37.  
 Xylohelix. IV, 239. 260.  
 Yellow 7. Fingers. III, 151.  
 Yer. III, 8. 45. 49. 51. 52.  
 Ys doublet zonder Nagels. VII, 354.


- Ys Schor. VII, 352. 354.  
 Yzerpokjes. I, 374.
- Z**  
 Zaagertje. VI, 252. 257. 259.  
 Zakenhorn, das bunte. III, 254. das gelbe oder  
 rothe. III, 86. das große graue. III, 173. das  
 rothe geflügelte und sein Stümpfchen. III, 122.  
 174. das unvollkommene. III, 86.  
 Zadel-Schulp. VIII, 111.  
 Zahn, der blutige. V, 243. 305.  
 Zahnmuschel, die glatte weiße. I, 26.  
 Zahnschnecke, die braune. IX, II, 91. die weiße.  
 I, 26.  
 Zahnschraube, die linke gefleckte. IX, I, 121.  
 Zahnspindel, die feinste. IV, 338. die große breit-  
 te. IV, 244. 331. mit sehr verlängerten Schna-  
 bel. IV, 244. 338.  
 Zand-Gaaper. VI, 10.  
 Zand-hoortje. II, 349.  
 Zandkookers. I, 10. 70.  
 Zandpyp. I, 40.  
 Zauberschnecke. IX, II, 7. 179.  
 Zebra. IX, II, 1. 22. unter den Flußneriten. IX,  
 II, 3. 67.  
 Zebra. IX, I, 28. Mulleri. IX, II, 1. 24. Neri-  
 tarum. V, 241. 263. Neritarum fluviatilium. IX,  
 II, 3. 67.  
 Zebra Rhomb or Buccinum. IV, 227.  
 Zebrafschnecke, die kleine. IX, II, 5. 24.  
 Zebre. V, 263. IX, II, 22.  
 Zeebissebedden. VIII, 253.  
 Zeegryn-hooren. X, 246.  
 Zee-Luisen, groote Slach. I, 378.  
 Zee-Noot. VII, 108.  
 Zee-Oor, bruinkleurige. I, 179. de breede. I,  
 183. een driemaal omwonde. I, 183. geplooy-  
 de. I, 187. het dubbelt gestreepte. I, 182.  
 graene varierende. I, 185. langwerpige. I, 189.  
 't bruin gewolkte. I, 184. 't fraaye roskleuri-  
 ge. I, 180. 't graenkleurige. I, 185. wit en  
 roskleurige. I, 188. zeer kleine. I, 191.  
 Zee Ooren. I, 164. kleine zonger Gaatjes. I, 191.  
 langwerpige en smalle. I, 189.  
 Zeepenzeelen. I, 69. 76.  
 Zee-Pokken. VIII, 294.  
 Zee-Puiften. VIII, 294.  
 Zee-Schelling. VIII, 325.  
 Zee-Slangetje. I, 47.  
 Zee-ton. V, 14. bruynkleurige bastert. IV, 311.  
 Zee-tulp. VIII, 307.  
 Zegryn-hoorn. III, 294. 337. 338.  
 Zeiger. III, 132. 137.  
 Zeilers. I, 200.  
 Zeug, das blaugestreifte. II, 102. 106. das gelb  
 oder weiß gewässerte. II, 158. das gewässerte.  
 II, 146. 187. das goldne oder gülbne. II, 216.  
 243. X, 74. dessen Admiral. II, 216. 247. X,  
 75. und Oberadmiral. X, 76. das goldne dunk-  
 le. X, 16. 77. das rauhe. X, 16. 60.  
 Zickzag Chama. VI, 360. Siehe auch Zigzag;  
 und Zikzak.  
 Zickzackbattel, die große bunte. II, 164.  
 Zickzackkammuschel. VII, 265. 277.  
 Zickzackwalge, die große mit scharfen Ring. II,  
 147.  
 Ziegetberg. VI, 183. das gleichfettige. VI, 182.  
 Ziegenbock, der bunte. III, 52.  
 Zierde und Ehre des Meeres. X, 16. 73.  
 Zifferhörner. II, 353.  
 Zigeunerin. II, 146. 164. X, 135. mit gefleckten  
 Banden. II, 146. 151.  
 Zigjackfräusel. V, 10. 69.  
 Zigjackporcellane, die blaße. I, 315. die kleine.  
 I, 326.  
 Zigzag. I, 326. VII, 55. 56. de Rumphius. VI,  
 361.  
 Zieherhörner. I, 255.  
 Zikzaks, gebanderte. I, 326.  
 Zikzak-Daadels. II, 158. groote. II, 164.

## Namen - Register.

121

- Zilver-Laaken, Zilverlaakense. II, 240.  
 Zilvermond, Zilvermondje. V, 174.  
 Zilvere Piering. VIII, 126.  
 Zimbo. II, 173. Bonanni. II, 173.  
 Zimmtröbchen. I, 275. 283.  
 Zipperelein. X, 225. mit Knoten an den Fingern.  
 III, 89. 157.  
 Zither, die große. III, 412.  
 Zitrontute, die kleine gekrönte. II, 220. 328.  
 Zitze, der Affenbrust. V, 242. 285. der Kagensbrust. V, 242. 285. der Wolfsbrust. V, 242. 286.  
 Zitzenback, der gefleckte. III, 53. der gekrönte. III, 60. 68. mit einem Knopfe. II, 53. mit einer Warze. III, 48.  
 Zonaria. VI, 231.  
 Zoned Snail. IX, II, 140.  
 Zonne hooren. V, 129. 139. groote. V, 129.  
 Zonnestraal. VI, 86. blauwe. VI, 54. bruine. VI, 344. ceyloonsche. VI, 334. 336. daalende. VI, 72. gladdede roode. VI, 109. rodachtige. VI, 57. roode. VI, 86.  
 Zonnestral-Krab. III, 160.  
 Zoelen. VI, 36.  
 Zoomtje, dubbeld gezoomt. II, 55. 56. geknobbelde. II, 50. geknobbelde gladdede. II, 49. ge-  
 ribde. II, 42. gestrepte. II, 48. 53. gevoo-  
 rende. II, 48. 49. gladdede. II, 52. 53. groote.  
 II, 51. heel ongemeen. II, 55. met naden'er  
 overhenen. II, 55.  
 Zotskap. VII, 101. binnen med een halve pyp.  
 I, 150.  
 Zopf der Schnecken. IV, 51.  
 Zotskappe. VII, 100. 101. die doppelde. VII,  
 101.  
 Zotskap Schulp, dubbelde. VII, 101.  
 Zoutkoorels, agaate. I, 328.  
 Zout-kooreltje. I, 327.  
 Zunge. X, 344. 360.  
 Zwenstrahl. VI, 39. 67.  
 Zwergbohne. V, 10. 72.  
 Zwergpholade. VIII, 352. 365.  
 Zwiefelduplet, das stumpfe. VI, 214.  
 Zwiefel. I, 276. 288.  
 Zwiebelschale. III, 390. 401. 402. VIII, 85. die  
 violetröbtsche. VIII, 71. 85. die weiße. VIII,  
 71. 81.  
 Zwirntute. II, 219. die arakanische. II, 306.  
 Zwittermuschel, die feltene. VI, 326.  
 Zydeispinder, edele. VIII, 198. 224. 226.





# Anzeige

## einiger beträchtlicher Verbesserungen.

### I. Band.

- Ⓒ. 28. List. Hist. Conch. Tab. 547. f. 2.
- 32. Rumph Tab. XLI. J.
- — Gualt. Tab. X. f. J.
- 59. List. H. O. T. 553. f. 5.
- 134. Kleinii — §. 283. 6.
- 135. Lister Tab. 528. f. 7.
- 151. Bon. Mus. Kircher. p. 437. n. 23. (gehört aber nicht hieher.)
- 282. Rumph. T. 27. G.
- 294. Linn. S. Nat. ed. X. p. 725. n. 327.
- 299. Barrelier. Ic. 31. 32. 35.
- 323. Lefser §. 48. — Tab. IV. f. 24.
- 343. Cordt Cat.
- 362. Linn. S. N. — ed. XII. p. 1178. n. 350.
- 382. Rumph Tab. 39. J.
- 387. Linn. — — XII. p. 1175. n. 339.
- 390. Linn. — — XII. p. 1174. n. 340.
- 395. Lister Hist. Conch. t. 691. f. 38.
- 398. List. H. C. Tab. 659. fig. 3. a.

- Ⓒ. 156. Gualt. Tab. 24. E?
- 157. XLVII. Tafel 498te Figur.
- 181. — Tom. V. Tab. IV. f. 4.
- 186. Listeri Hist. Conchyl. Tab. 726. f. 13. a.
- 188. List. Hist. Conch. Tab. 744. f. 35.
- 223. Lister. Hist. Conchyl. Tab. 744. f. 34.
- 229. Rumph. Tab. 32. R.
- 255. List. Hist. Conch. Tab. 756. f. 8.
- 257. Regenf. Tab. XII. f. 68.
- 269. Schynv. ad Rumph. Tab. 31. 5.
- 288. Knorr Del. Nat. Tom. I. Tab. B. III. f. 5.
- 299. Mus. Gottw. Cap. V. T. VI. n. 95. a. b. d. — f.
- 305. Seba Tab. 42. &c.
- 308. Mus. Gottwald Cap. VI. T. I. n. 101. a. b.
- 310. Mus. Gottwald. Cap. VI. T. I. n. 101. lit. c. d.
- 317. Gualt. Tab. 22. F.
- 329. Mus. Gottw. Caps. VI.
- 351. Lister. Hist. Conch. Tab. 760. f. 6.

### II. Band.

- Ⓒ. 29. — Tab. 40. E.
- 34. List. H. C. tab. 1005. f. 72.
- 36. Bon. Mus. K. p. 470. n. 322.
- 77. Klein §. 138. III. I.
- 103. Linn. S. N. — ed. XII. p. 1189. n. 404.
- 127. Gualt. Tab. 55. F.
- 154. Linn. — XII. p. 1187. n. 398.
- 155. LI. Tafel 563te Figur.

### III. Band.

- Ⓒ. 26. Knorr Del. Nat. Tom. I. Tab. B. II. fig. 8.
- 45. Seba Tab. 65. fig. 8. 9.
- 57. Listeri Hist. Conch. Tab. 801. fig. 7. b.
- 59. Mus. Gottwald. Caps. V. Tab. I. n. 64. a. b.
- 108. Lefser §. 61. &c.
- 117. Linn. S. Nat. — XII. p. 1210. n. 504.
- 142. List. Ibid. Tab. 866. fig. 21. b.
- 160. Listeri — Tab. 869. fig. 23.

- S. 163. Seba Thef. III. Tab. 61. fig. 21.  
 — 165. Seba. Tab. 61. fig. 14.  
 — 176. Gualt. Tab. 30. A.  
 — 186. Mus. Gottwaldt. Cap. VII. Tab. II. fig. 128. b.  
 — 208. Lessir §. 58.  
 — 211. Knorr VI. T. XXVII. fig. 2.  
 — 330. Knorr Ibid. Tab. XL. fig. 7.  
 — 342. Lister H. C. T. 944. fig. 39. a.  
 — 364. Gualt. Tab. 31. A. (Die vierte Abbildung.)  
 — 367. Gualt. Tab. 31. A.  
 — 399. Adans. Pl. 7. f. 6. Le Minjac p. 109.  
 — 405. Adans. p. 107. Le Tefan. Pl. 7. f. 5.  
 — 417. Mus. Gottw. Caps. VI. Tom. II. n. 111. &c.  
 — 422. Da ich dieses kostbare Prachtstück.  
 — 434. Lister H. C. Tab. 986. f. 45.

IV. Band.

- S. 13. delectur: Nassa Molliana.  
 — 19. List. Hist. Conchyl. tab. 98r. fig. 41.  
 — 22. Knorr's Vergnügen. tom. 6.  
 — 29. wie auch Tab. 123. fig. 1133. und 1134.  
 — 38. welche bey den Stachel-schnecken. tom. III.  
 — 73. Lister Hist. Conchyl. tab. 822. b. fig. 41.  
 — 78. Seba thef. tom. 3. tab. 60. fig. 21. bis 27.  
 — 89. Fabius Columna.  
 — 118. List. Hist. Conchyl. tab. 960. fig. 13.  
 — 123. Knorr Vergnügen tom. 6. tab. 29. fig. 1.  
 — 135. D'Argenville tab. 10. fig. F.  
 — 158. Sebae thef. tab. 79. fig. 19. 21.  
 — 213. Rumph tab. 29. fig. R.  
 — 254. Lister Hist. Animal. Angl. pag. 16r. tab. 3. fig. 8.  
 — 288. Knorr's Vergnügen Tb. I. tab. 8. fig. 7.  
 — 301. Linnaei Syst. Nat. Edit. 12. n. 485.  
 — 317. Sebae thef. tab. 50. fig. 37. 39.  
 — 322. Sebae thef. tab. 51. fig. 35.  
 — 332. Spengler's 3. Kupfertafeln — tab. 3. fig. B.

V. Band.

- S. 16. Knorr's Vergnügen tom. 3. tab. 22. fig. 2. 5.  
 — 21. Martini im 7ten Bande der berlinischen Sammlungen.  
 — 34. Mus. Kircher. — it. no. 167. pag. 459.  
 — 45. so tab. 168. fig. 1619. vorkommen ic.  
 — 58. v. Born — die blaue Schnitfeischucke.  
 — 63. der bundförmige Würfelkräugel.  
 — 66. Gualtieri tab. 61. fig. c.  
 — 101. Gualtieri tab. 62. fig. L.  
 — 109. Gualtieri tab. 63. fig. B.  
 — 110. Adanson tab. 12. fig. 3.  
 — 121. Bonanni Mus. Kirch. no. 26. 27.  
 — 171. Linnaei Syst. Nat. Ed. 12. no. 608. p. 12. 32. Turbo muricarus.  
 — 181. Tab. 178. Fig. 1769. bis 1770.  
 — 213. Naturforscher 7tes Stück S. 158.  
 — 250. Knorr's Vergnügen tom. 3. tab. 20. fig. 4.  
 — 255. Knorr's Deliciae Nat. tom. I. tab. B. II. fig. 9.  
 Eben. Knorr's Vergnügen tom. II. tab. 8. fig. 5.  
 S. 305. Bonanni Mus. Kirch. no. 214. p. 462.  
 — 313. D'Argenv. tab. 7. fig. F.

VI. Band.

- S. 52. Lessers testaceoth. §. 90.  
 — 57. Lister Hist. Conchyl. tab. 416. fig. 260.  
 — 58. Knorr's Vergn. tom. VI. tab. 5. fig. 4.  
 — 70. Listeri Hist. Conchyl. tab. 397. fig. 236.  
 — 93. Lister tab. 425. fig. 273.  
 Eben. v. Born Testacea — — tab. 2. fig. 12.  
 S. 112. v. Born. Testacea — — tab. 2. fig. 12.  
 — 113. Knorr's Vergn. tom. 4. tab. 2. fig. 3. und 5.  
 — 116. Gronov Zoophyl. — pag. 278.  
 — 169. Lister Hist. Conchyl. tab. 316. fig. 153.  
 — 170. Knorr's Vergnügen tom. 2. tab. 29. fig. 5.  
 — 186. Lister Hist. Conchyl. tab. 326. fig. 163.  
 — 201. Bey Rumph tab. 44. fig. K. vergleiche man den VII. Band S. 219.

Anzeige einiger beträchtlicher Verbesserungen.

- C. 230. Bonanni Musf. Kircher. Cl. 2. fig. 50. 51. — 157. D'Argenville Conchyl. tab. 22. fig. N.  
 — 239. Klein meth. ostrac. §. 421. — 186. D'Argenville Zoomorph. p. 77. tab. 8. fig. 12.

VII. Band.

- C. 18. Gualtieri Index tab. 75. fig. F.  
 — 37. Bonanni Musf. Kircher. Cl. 2. fig. 66.  
 — 57. Lister Hist. Conchyl. tab. 378. fig. 221.  
 — 86. Musf. Oudan. n. 997.  
 — 135. Knorr's Vergnügen tom. II. tab. 23. fig. 7.  
 — 145. Knorr's Vergnügen tom. VI. t. 16. fig. 1.  
 — 229. Gualtieri Index tab. 82. fig. C.  
 — 254. Martini Abhandlung — tab. 7. fig. 19.  
 — 331. Bonanni Recreat. Cl. 2. no. 5.  
 Ebenb. D'Argenville Conchyl. tab. 24. fig. H.  
 C. 338. Bonanni Musf. Kircher. Cl. 2. no. 11. 12. 13.  
 — 350. Knorr's Vergn. tom. 6. tab. 34. fig. 3.  
 — 352. List. Hist. Conchyl. tab. 176. fig. 13.  
 Pecten — — exasperatus. Klein method.  
 p. 135. §. 348. n. 1. Icon extat &c.

VIII. Band.

- C. 45. Linnaei Syst. Nat. Ed. 12. no. 210. p. 1148.  
 Ostrea orbicularis. Ostrea &c.  
 — 53. Knorr Delic. Nat. Tom. I. tab. B. IV.  
 fig. 8.  
 — 61. Lister Hist. Conchyl. tab. 197. fig. 32.  
 — 72. Tab. 76. Fig. 687. lit. a — f.  
 — 91. v. Born Testacea. pag. 118. tab. 6. fig. 14.  
 — 95. Linnaei Syst. Nat. Ed. 12. no. 223.  
 — 98. Andrea's Briefe aus der Schweiz. tab. 2.  
 fig. a.  
 — 136. Lister Hist. Conchyl. tab. 220. fig. 55.  
 — 148. D'Argenville Zoomorphose tab. 7. fig. S.  
 — 157. D'Argenville Conchyl. tab. 22. fig. N.  
 — 186. D'Argenville Zoomorph. p. 77. tab. 8. fig. 12.  
 — 189. Lister Hist. Animal. Angl. app. tab. 1.  
 fig. 2. &c.  
 — 212. Tab. 86. fig. 769.  
 — 307. Lister Hist. Conchyl. tab. 443. fig. 285.  
 — 319. Lister Hist. Conchyl. tab. 445. fig. 288.  
 — 329. Knorr's Vergn. tom. 3. tab. 30. fig. 3. 4.  
 IX. Band. I. Abschnitt.  
 C. 33. Lister Hist. Conchyl. tab. 135. fig. 35.  
 Ebenb. Adanson Hist. nat. — tab. I. fig. 3. Le  
 Balin.  
 C. 58. Lister Hist. Conchyl. tab. 950. fig. 44. lit.  
 b. c.  
 — 94. Knorr Delic. Nat. Tom. I. tab. B. II. fig. 6.  
 IX. Band. II. Abschnitt.  
 C. 22. Knorr's Vergnügen. Th. V. tab. 12. fig. 2.  
 — 25. Knorr's Vergnügen. tom. 4. tab. 24. fig. 1.  
 — 51. Muller Hist. verm. n. 298. p. 100. Helix  
 Papilla.  
 — 73. Tab. 124. Fig. 1089. lit. 1. & 2.  
 — 125. Knorr's Vergnüg. Tom. IV. tab. 27. fig. 3.  
 — 140. Knorr's Vergnüg. tom. V. tab. 21. fig. 3.  
 — 191. Rumph Amboin. tab. 30. fig. R.  
 X. Band.  
 C. 34. Der Admital unter den Amadistuten.  
 Ebenb. Unter den Amadistuten fehlt es nicht etc.  
 C. 65. Schröters Litteratur — Tom. III. &c.  
 — 304. Nerita florescens.

