

Neue und interessante Nachweise Thüringer Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 2

FRANK FRITZLAR, Jena

Zusammenfassung

Für 77 Arten der Blattkäfer (Chrysomelidae) werden bisher unpublizierte faunistisch bemerkenswerte Funde aus Thüringen mitgeteilt, die meisten aus den letzten 3 Jahren. Ein Neunachweis für Thüringen und für ganz Mitteldeutschland ist *Longitarsus brisouti*. Wiedergefunden wurden 5 Arten, die seit mehr als 60 Jahren verschollen waren (*Cryptocephalus distinguendus*, *Longitarsus gracilis*, *L. languidus*, *Altica palustris* und *Neocrepidodera nigritula*) und eine seit ca. 40 Jahren verschollene Art (*Psylliodes vindobonensis*). Für 19 Arten stellen die Meldungen Erstnachweise für einzelne Landschaften Thüringens dar. Für die weiteren Arten gab es wegen taxonomischer Unklarheiten bisher nur wenige sichere faunistische Angaben oder ihr Vorkommen ist deutschlandweit faunistisch interessant.

Summary

New and interesting records of Thuringian leafbeetle species (Coleoptera, Chrysomelidae), part 2.

Records of 77 leafbeetle species from Thuringia, Central Germany, are listed. *Longitarsus brisouti* is new for Thuringia and Central Germany. Five current records refer to species that had been missed since more than 60 years (*Cryptocephalus distinguendus*, *Longitarsus gracilis*, *L. languidus*, *Altica palustris* and *Neocrepidodera nigritula*). *Psylliodes vindobonensis* was rediscovered after about 40 years of missing since the last record in Thuringia. Nineteen species are new to different regions within Thuringia. For the remaining species mentioned earlier records were rare or doubtful because of taxonomic uncertainties, or their occurrence is of importance for the fauna of entire Germany, respectively.

1. Einleitung

Im ersten Teil der Mitteilungen Thüringer Blattkäferfunde (FRITZLAR 1998) wurde die Lücke zwischen den vorliegenden zusammengefaßten Ergebnissen der Faunistik (FRITZLAR & PERNER 1994, KÖHLER & KLAUSNITZER 1998), und den publiziert vorliegenden detaillierten Fundmeldungen geschlossen. Originaldaten zu Funden, die bereits in diesen Publikationen berücksichtigt waren, wurden mitgeteilt.

Bereits nach einem Jahr ist jedoch wieder eine Anzahl mitteilenswerter Nachweise erbracht worden. Zudem wurde als Basis für die im kommenden Jahr vorgesehene Erarbeitung einer Roten Liste eine aktualisierte Liste der in Thüringen vorkommenden Blattkäferarten zusammengestellt (FRITZLAR 1999). Auch die hierin berücksichtigten neuesten Funde werden im folgenden mitgeteilt.

Die vorliegende Zusammenstellung ist nur durch die intensive Freilandforschung der in der Tabelle 1 genannten Kollegen möglich gewesen. Ihnen möchte ich für die Überlassung ihrer Aufsammlungen zur Determination danken. Darüber hinaus danke ich dem Kollegen M. DÖBERL, Abensberg, für die Überprüfung der Bestimmungen kritischer Arten.

2. Funddaten

In Tab. 1 werden bisher unpublizierte Funddaten zu 77 faunistisch bemerkenswerten Arten aufgelistet.

Ein Neufund für Thüringen (und den ganzen Mitteldeutschen Raum) ist *Longitarsus brisouti*. Nach KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) ist die südwesteuropäisch verbreitete Art bisher nur bis Baden-Württemberg und Bayern bekannt gewesen.




Abb. 1: Der gute Pflegezustand der Schafrüfen und wärmeliebenden Säume im geplanten NSG „Schlechtsarter Schweiz“ wird durch eine Vielzahl anspruchsvoller Blattkäferarten angezeigt. Neben *Pachybrachis tessellatus*, *Dibolia cryptocephala*, *Psylliodes thlaspi* und *Cassida canaliculata* wurde hier 1999 *Longitarsus brisouti* festgestellt, eine südwesteuropäisch verbreitete Erdflöhen-Art, die bisher nur bis Baden-Württemberg und Bayern bekannt war. (Aufn. F. Fritzlar, Juni 1999)

Wiederfunde von Arten, von denen seit RAPP (1934) keine Funde gemeldet worden sind, betreffen die 5 Arten *Cryptocephalus distinguendus*, *Longitarsus gracilis*, *L. languidus*, *Altica palustris* und *Neocrepidodera nigritula*.

Herauszustellen ist dabei der Wiederfund von *Longitarsus languidus* in verschiedenen Gebieten.

Für die Art existierte bisher aus Deutschland nur eine Meldung. Der entsprechende Thüringer Fund von der Sachsenburg (HEYMES leg.) wurde später angezweifelt. Bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) wird er deshalb nur als Fehlmeldung vermerkt. Eine ausführlichere Darstellung zu den Funden dieser interessanten Art in der Hainleite, auf der Kahlen Schmücke und bei Rudolstadt ist in Vorbereitung.

Auch der aktuelle Nachweis der seit ca. 40 Jahren verschollenen Art *Psylliodes vindobonensis* ist bemerkenswert. Für diese allgemein seltene, südlich verbreitete Art sind die beiden bestätigten Thüringer Vorkommen am Kyffhäuser-Südabfall und am Alten Stolberg ebenfalls von deutschlandweiter Bedeutung, da außerhalb Thüringens nur ein sehr kleinflächiger Fundort auf der Schwäbischen Alb bekannt ist.

Für 19 Arten stellen die Meldungen Erstnachweise für einzelne Landschaften Thüringens dar. So ist beispielsweise für *Pachybrachis sinuatus*, eine an Weidengebüsche in dynamischen Flußauen des Gebirgsvorlands gebundene Art, nun auch das Vorkommen im Tal der Wipfra belegt. *Cryptocephalus biguttatus*, für den aktuelle Funde nur aus den Kamm-Hochmooren des Thüringer Waldes und von Sukzessionsflächen im Zeitzer Forst vorliegen, wurde in den wärmebegünstigten Gebieten der Schlechtsarter Schweiz und im Gebiet der Drei Gleichen festgestellt. *Scleropaedon orbiculare*, eine montane Art, die nur aus den Kammlagen und feuchten Bachtälern von Thüringer Gebirge und Harz bekannt war, konnte am Nordost-Abbruch des Alten Stolbergs festgestellt werden, nur ca. 3 km vom Vorpostenstandort des oben erwähnten extrem wärmeliebenden *Psylliodes vindobonensis*. Als letztes interessantes Beispiel sei *Crepidodera plutus* genannt, eine weidenbewohnende Art größerer Flußauen, die nach den Feststellungen an Unstrut und Helme nun auch an der Werra aufgefunden wurde. Für die weiteren in Tab. 1 aufgeführten Arten gab es wegen taxonomischer Unklarheiten bisher nur wenige sichere faunistische Angaben oder ihr Vorkommen ist deutschlandweit bedeutsam.

Alle in der Tabelle 1 aufgeführten Nachweise, die unter "Beleg/Quelle" nur mit der Angabe der Sammlung versehen sind, wurden vom Autor bestimmt oder überprüft. Bei kritischen Arten ist hinter der Sammlung zudem vermerkt, wer die Bestimmung geprüft bzw. vorgenommen hat. Einzelne Angaben geben Mitteilungen der jeweils genannten Kollegen wieder.

3. Korrektur von Fehlmeldungen

Die folgenden Artmeldungen aus dem Teil 1 (FRITZLAR 1998) sind zu korrigieren:

- *Aphthona ovata*, Jena Leutratal, ist *A. atrovirens* (*A. ovata* gehört nicht zum Thüringer Artenbestand),
- *Cassida ferruginea*, Jena Leutratal, ist *Cassida* cf. *vibex* (*C. ferruginea* ist aktuell nur aus dem Alperstedter Ried bekannt).

Erläuterungen zu Tabelle 1:

Symbole hinter dem Artnamen: !!!: Erstfund für Thüringen, !!: Wiederfund für Thüringen nach 1934 [RAPP (1934)], !: Art mit regionalen Erstfunden; **MTB/Q:** Meßtischblatt-Quadrant; o.n.A.: ohne nähere Angaben; **n:** Anzahl der nachgewiesenen Exemplare; *: ohne Beleg (Sichtbeobachtung); **Beleg:** Sammlung in der der geprüfte Beleg aufbewahrt wird (**cNME:** Sammlung Naturkundemuseum Erfurt, **cMNGth:** Sammlung des Museums der Natur Gotha (mit Namen der Sammlung), **cNMGera:** Sammlung des Naturkundemuseums Gera, **cFritzlar:** Sammlung des Autors, **cNAME:** sonstige Privatsammlungen (mit vollem Namen des Sammlers); **Quelle:** Literaturzitat, sonstige Informationsquelle

Tabelle 1: Funddaten von faunistisch bemerkenswerten Blattkäferarten aus Thüringen bis 1999

MTBQ	Ort	Fundort	n	Datum	Sammler	Beleg / Quelle [Bemerkung]
Unterfamilie Zeugophorinae						
<i>Zeugophora scutellaris</i> Suffrian, 1840 !						
5335/4	Ziegenrück	Paska, Saaleufer, Fernsicht	1	10.6.1998	Weigel	cWeigel
Unterfamilie Clytrinae						
<i>Labidostomis lucida</i> (Germar, 1823)						
5232/3	Stadtilm S	Gösselborn	1	?6.1998	Stumpf	cStumpf
Unterfamilie Cryptocephalinae						
<i>Pachybrachis hieroglyphicus</i> (Laicharting, 1781)						
49/39/4	Altpolderschau	NSG Restloch Zechau	2	15.6.1999	Sparrnberg	cSparrnberg
<i>Pachybrachis sinuatus</i> Mulsant & Rey, 1759 !						
5232/1	Niederwilligen	Willinger Berg	2	4.8.1998	Stumpf	cStumpf
<i>Pachybrachis tessellatus</i> (Olivier, 1791)						
4632/2	Udersleben	Kyffh., Feldmühle	1	23.6.1998	Weigel	cWeigel
5629/4	Schlechtsart NW	Waldsaum am Kornberg	1	24.6.1999	Fritzlar	cFritzlar
			4	30.6.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Cryptocephalus primarius</i> Harold, 1872						
4632/2	Bad Frankenhsn.	Kyffh., Wüstes Kalktal	1	8.7.1998	Weipert	cWeipert
<i>Cryptocephalus imperialis</i> Laicharting, 1781 !						
4632/1	Bad Frankenhsn.	Kyffh., Südabfall	1	30.5.1998	Stumpf	cFritzlar
4936/3	Dorndorf-Steudnitz	SO-Hänge 1 km NW St.	1	12.6.1996	Perner	cPerner (PERNER, mdl. 1999)
<i>Cryptocephalus distinguendus</i> (Schneider, 1792) !!						
4940/1	Altenburg	Haselbach, Kammerforst	1	11.6.1999	Sparrnberg	cSparrnberg
<i>Cryptocephalus biguttatus</i> (Linnaeus, 1758) !						
5629/4	Schlechtsart NW	Waldsaum am Kornberg	1	24.6.1999	Fritzlar	cFritzlar
5629/4	Wandersleben	Kaffberg	1	20.7.1996	Stumpf	cStumpf
<i>Cryptocephalus schaefferi</i> Schrank, 1789						
4632/2	Bad Frankenhsn.	Kyffh., Roter Berg	1	19.5.1999	Weigel	cWeigel
5232/3	Stadtilm S	Geilsdorf	1	9.5.1981	Stumpf	cStumpf
<i>Cryptocephalus nitidulus</i> Fabricius, 1787						
4632/2	Bad Frankenhsn.	Kyffh., Roter Berg	2	19.5.1999	Weigel	cWeigel
4940/2	Altenburg	Treben	1	1.8.1984	Poller	cPoller
<i>Cryptocephalus marginatus</i> Fabricius, 1781						
4940/1	Altenburg	Kippe Phönix Nord	2	5.6.1998	Poller	cPoller
<i>Cryptocephalus pini</i> (Linnaeus, 1758)						
4632/2	Bad Frankenhsn.	Kyffh., Wüstes Kalktal	1	1.9.1998	Weigel	cWeigel
<i>Cryptocephalus decemmaculatus</i> (Linnaeus, 1758)						
5139/2	Schunöln	NSG Brandrübeler Moor	9	25.6.1999	Fritzlar	cFritzlar

MTBQ	Ort	Fundort	n	Datum	Sammler	Beleg / Quelle [Bemerkung]
<i>Cryptocephalus querceti</i> Suffrian, 1848						
4532/3	Steinthaleben	Kyffh., Bettentäler N	1	20.7.1998	Weigel	cFritzlar
4632/1	Rottleben	Kyffh., Gr. Schweinskopf	2	2.6.1998	Weigel	cFritzlar, cWeigel
<i>Cryptocephalus populi</i> Suffrian, 1848						
4632/1	Rottleben	Kyffh., Falkenburg	2	21.8.1998	Weigel	cWeigel, cFritzlar
4940/1	Altenburg	Kippe Phönix Ost	1	28.8.1991	Poller	cPoller
5032/3	Erfurt S	Drosselberg	1	7.8.1998	Weigel	cWeigel
5037/4	Bad Köstritz	Caaschwitz, Seifartsd. Grd.	1	16.8.1999	Weigel	cFritzlar
<i>Cryptocephalus macellus</i> Suffrian, 1848						
4632/1	Bad Frankenhsn.	Kyffh., Kattenburg	3	11.7.1998	Kopetz	cKopetz
5038/3	Gera N	Pohlitz, Weinberg	2	25.8.1999	Weigel	cWeigel cFritzlar
<i>Cryptocephalus rufipes</i> (Goeze, 1777) !						
4932/4	Vieselbach	Hasenberg	1	10.7.1999	Kopetz	cKopetz
			1	26.7.1999	Kopetz	cKopetz
5032/2	Kerspleben	Linderbachtal	2	18.9.1998	Kopetz	cKopetz
Unterfamilie Lamprosomatinae						
<i>Oomorphus concolor</i> (Sturm, 1807) !						
4532/3	Steinthaleben	Schorn	2	5.6.1998	Kopetz	cKopetz, cFritzlar
Unterfamilie Eumolpinae						
<i>Eumolpus asclepiadeus</i> (Pallas, 1776)						
5235/3	Kahla NW	Röttelmisch, S-Hang	1	12.6.1999	Fritzlar	cFritzlar
Unterfamilie Chrysomelinae						
<i>Chrysolina rufa</i> (Duftschmid, 1825)						
5132/4	Stadtilm S	Großes Holz	1	7.5.1996	Weipert	cWeipert
			1	20.5.1996	Weipert	cWeipert
5235/3	Kahla NW	Altenberga, Plinzmühle	1	12.6.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Chrysolina brunsvicensis</i> (Gravenhorst, 1807)						
4727/3	Faulungen	Quellsumpf östl. F. Stein	4	1.7.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Colaphus sophiae</i> (Schaller, 1783)						
4633/1	Artern S	Stromtalwiesen an B 86	1	14.5.1999	Fritzlar	cFritzlar
4633/3	Artern S	Unstrutau b. Pumpwerk	3	14.5.1999	Fritzlar	cFritzlar
4732/3	Weißensee N	Helbe-Aue	1	1.5.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Sclerophaedon orbicularis</i> (Suffrian, 1851) !						
4431/4	Stempeda	Alter Stolberg, Sumpf bei Zwergenquelle	5	9.9.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Timarcha metallica</i> (Laicharting, 1781) !						
4528/1	Worbis	Bodenstein	1	5.5.1999	Spamberg	cSpamberg
			1	3.6.1999	Spamberg	cSpamberg
5128/4	Brotterode	Inselsberg	2	11.8.1997	Weipert	cWeipert
5332/1	Gräfinau-Angstedt	Brandberg	1	16.10.1998	Weipert	cWeipert
Unterfamilie Galerucinae						
<i>Neogalerucella pusilla</i> (Duftschmid, 1825)						
5036/1	Löberschutz	Jägersal, Feuchtwiese	1	5.7.1999	Fritzlar	cFritzlar

MTBQ	Ort	Fundort	n	Datum	Sammler	Beleg / Quelle [Bemerkung]
<i>Neogalerucella californiensis</i> (Linnaeus, 1767)						
4928/4	Wenigenlupnitz	Kindel, Eichenwäldchen	3	18.5.1999	Apfel	cApfel
5328/3	Meiningen	Werraue b. Walldorf	5	3.7.1997	Fritzlar	cFritzlar
Unterfamilie Alticinae						
<i>Phyllotreta christinae</i> Heikertinger, 1941						
4330/3	Rotesütte NE	NSG Vogelherd	1	13.7.1998	Weipert	cWeipert
<i>Phyllotreta astrachanica</i> Lopatin, 1977						
4430/4	Ilfeld/Harz	NSG Gräfenthal	1	1.5.1997	Weipert	cWeipert
4532/2	Kelbra	Kyffh., Goldener Mann	1	12.5.1998	Weigel	cWeigel
			1	27.5.1998	Weigel	cWeigel
4532/3	Steinthaleben	Ochsenburg	1	10.6.1998	Apfel	cApfel
4532/4	Tilleda	Kyffhäuser-Denkmal	1	12.5.1998	Weigel	cFritzlar
4625/4	Lindewerra	Kiesgruben 1 km S L.	1	21.8.1999	Fritzlar	cFritzlar
4632/2	Badra	Bärental	2	12.5.1998	Weipert	cWeipert, cFritzlar
4632/1	Rottleben	Kyffh., Falkenburg	1	11.8.1998	Weigel	cWeigel
4633/1	Ichstedt	Lindenallee	1	11.5.1996	Weigel	cFritzlar
4929/1	Craula	Langensalzaer Stadtwald	2	15.5.1998	Weigel	cWeigel
5035/3	Jena W	Sportplatz b. Hautklinik	3	24.5.1992	Fritzlar	cFritzlar
5035/4	Jena	Kernberge, Garten	1	11.5.1997	Fritzlar	cFritzlar
5629/4	Römhild	Schlechtsart NW, Schafrift am Kornberg	1	30.6.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Aphthona pallida</i> (Bach, 1856)						
4431/4	Stempe	Alter Stolberg, Sumpf bei Zwergenquelle	1	9.9.1999	Fritzlar	cFritzlar
4634/1	Artern E	Nicolausrieth, Helme-Ufer	30	22.8.1999	Fritzlar	cFritzlar (+300 Sicht)
4932/4	Vieselbach	Hasenberg	6	10.5.1999	Kopetz	cKopetz
			4	26.6.1999	Kopetz	cKopetz
<i>Longitarsus pellucidus</i> (Foudras, 1860)						
5028/2	Eisenach	Hörselberg, Stoppelfeld am N-Hang	3	1.10.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Longitarsus jacobaeae</i> Waterhouse, 1858						
5629/4	Schlechtsart NW	Schafrift am Kornberg	6	24.6.1999	Fritzlar	cFritzlar
			6	30.6.1999	Fritzlar	cFritzlar
	Gompertshausen	Obstwiesen Leitenhausen	4	24.6.1999	Fritzlar	cFritzlar
5126/2	Frauensee	Ortslage	3	1.10.1999	Fritzlar	cFritzlar
4531/4	Badra	Großer Eller	3	28.7.1998	Weipert	cFritzlar
4532/3	Steinthaleben	Steinbruch	1	20.8.1999	Weipert	cFritzlar
4632/1	Steinthaleben	Kippenhügel	2	19.9.1998	Weipert	cFritzlar
4632/2	Udersleben	Magerrasen NW Udersl.	6	18.9.1999	Weipert	cFritzlar
4633/1	Udersleben	Hämpling	1	18.9.1999	Weipert	cFritzlar
<i>Longitarsus symphyti</i> Heikertinger, 1912						
4634/1	Artern	Nicolausrieth, Helme-Ufer	6	22.8.1999	Fritzlar	cFritzlar
5031/4	Erfurt	Bischleben, Flattichhölzchen	1	7.9.1999	Kopetz	cKopetz
<i>Longitarsus helvolus</i> (Kutschera, 1863)						
4632/3	Günserode	Kohnstein-Plateau	1	29.4.1999	Fritzlar	cFritzlar

MTBQ	Ort	Fundort	n	Datum	Sammler	Beleg / Quelle [Bemerkung]
<i>Longitarsus pulmonariae</i> Weise, 1893						
5036/1	Löberschutz	Jägertal	10	5.7.1999	Fritzlar	cFritzlar
5235/3	Kahla	Altenberga, Plinzmühle,	5	4.6.1999	Fritzlar	cFritzlar
		Wald am N-Hang	8	12.6.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Longitarsus scutellaris</i> (Rey, 1873) !						
5035/3	Jena	Forstwiese b. Forstturm	1	14.6.1997	Fritzlar	cFritzlar
5629/4	Trappstadt	Alteburg / Spanshügel	1	25.4.1998	Skale	cSkale
			1	2.4.1999	Skale	cSkale
<i>Longitarsus reichei</i> (Allard, 1860)						
5233/4	Rudolstadt	Übungsplatz Zeigerheim	4	1.8.1994	Fritzlar	cFritzlar
<i>Longitarsus minimus</i> Kutschera, 1864 !						
4632/2	Bad Frankenhsn.	Kyffh., Wüstes Kalktal	1	13.5.1998	Weipert	cFritzlar
4733/1	Oberheldrungen	Kahle Schmücke w Harras	3	14.5.1999	Fritzlar	cFritzlar
4931/4	Erfurt W	Tiefthal, Schwellenburg	15	23.4.1999	Fritzlar	cFritzlar
			14	27.5.1999	Fritzlar	cFritzlar, cDobler
<i>Longitarsus celticus</i> Leonardi, 1975						
4632/2	Bad Frankenhsn.	Kyffh., Lückenhügel	4	12.11.1998	Weipert	cWeipert, cFritzlar
		Kyffh., Wüstes Kalktal	1	6.1.1999	Weipert	cFritzlar
	Udersleben	Hämpling	2	7.10.1998	Weipert	cFritzlar
			1	28.10.1998	Weipert	cFritzlar
			2	12.11.1998	Weipert	cFritzlar
			1	16.12.1998	Weipert	cFritzlar
4927/2	Creuzburg	Buchenau, Hangwiese	1	8.8.1999	Willers	cWillers
<i>Longitarsus gracilis</i> Kutschera, 1864 !!						
4431/4	Stempeda	Alter Stolberg, künftiger Knauff-Gipsbruch	30	9.9.1999	Fritzlar	cFritzlar (+ 100 Sicht)
5135/2	Jena	Burgau, Saaleaue, ruderalisierte Kiesfläche	8	3.9.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Longitarsus ganglbaueri</i> Heikertinger, 1912 !						
5035/4	Jena	Kernberge, Garten	1	8.5.1995	Fritzlar	cFritzlar
5333/2	Rudolstadt-Schwarza	NSG „Schenkenberg“, Wasserleitungsschneise	1	12.6.1997	Fritzlar	cFritzlar
5535/1	Wurzbach	Schieferhalde Koselstein	1	18.6.1997	Fritzlar	cFritzlar
<i>Longitarsus brisouti</i> Heikertinger, 1912 !!!						
5629/4	Schlechtsart NW	Kornberg, S-Hang	1	24.6.1999	Fritzlar	cFritzlar [Döberl vid. 1999]
<i>Longitarsus longiseta</i> Weise, 1889						
5333/3	Unterweißbach	Baugr. Staumauer Leibis	16	28.5.1999	Fritzlar	cFritzlar
5433/1	Deesbach	Uriansfelsen, Kippe	60	28.5.1999	Fritzlar	cFritzlar, cDöberl, cArnold u.a.
<i>Longitarsus lewisii</i> (Baly, 1874)						
4632/1	Rottleben	Kyffh., Wiesen am Herrenkopf	1	8.7.1999	Weipert	cFritzlar
5035/2	Jena	Kunitz, Saaleufer	1	29.6.1997	Fritzlar	cFritzlar
5328/3	Meiningen	Werraue b. Walldorf	1	3.7.1997	Fritzlar	cFritzlar
5629/4	Schlechtsart	NSG Schl. Schweiz SW	2	3.7.1997	Fritzlar	cFritzlar

MTBQ	Ort	Fundort	n	Datum	Sammler	Beleg / Quelle [Bemerkung]
<i>Longitarsus quadriguttatus</i> (Pontoppidan, 1765)						
4532/3	Badra	Solberg NW B.	1	28.7.1998	Weipert	cFritzlar
4733/1	Oberheldrungen	Kahle Schmücke w Harras	8	9.7.1999	Fritzlar	cFritzlar
4931/4	Erfurt	Salomonsborn, Hohlweg	2	13.6.1999	Kopetz	cKopetz
<i>Longitarsus holsaticus</i> (Linnaeus, 1758) !						
4633/1	Ohrdruf	o.n.A.	1	21.5.1953	Wolfrum	cFritzlar
<i>Longitarsus brunneus</i> (Duftschmid, 1825)						
4532/3	Badra	Mittelberg N Badra	6	3.9.1999	Weipert	cFritzlar
			1	17.9.1998	Weipert	cFritzlar
		Großer Eller N Badra	1	28.7.1999	Weipert	cFritzlar
4732/3	Weißensee	Helbe-Aue	9	1.5.1999	Fritzlar	cFritzlar
4931/4	Erfurt W	Tiefthal, Schwellenburg	1	23.4.1999	Fritzlar	cFritzlar
4932/1	Nöda	Louisenhall, Feuchtwiesen	3	7.5.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Longitarsus languidus</i> Kutschera, 1863 !!						
4632/3	Günserode	Wipperdurchbruch 1 km NNW G., Oberhang	3	24.4.1999	Fritzlar	cFritzlar
			1	29.4.1999	Fritzlar	cFritzlar
			24	1.5.1999	Fritzlar	cFritzlar cDöberl cArnold u.a.
		Wipperdurchbruch 0,5 km O Günserode, Schafrift	3	1.5.1999	Fritzlar	cFritzlar cDobler
4732/2 ?	Sachsenburg	o.n.A.	1	?9.1916	Heymes	cNKMErfurt (Heymes)
4733/1	Oberheldrungen	Kahle Schmücke w Harras	3	14.5.1999	Fritzlar	cFritzlar [Döberl vid. 1999]
			1	9.7.1999	Fritzlar	cFritzlar
5233/4	Rudolstadt	ehem. Übungsplatz Zeigerheim	1	18.6.1997	Fritzlar	cFritzlar [Döberl vid. 1999]
			6	28.5.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Longitarsus minusculus</i> (Foudras, 1860)						
4632/3	Günserode	Wipperdurchbruch 1 km NNW G., Oberhang	1	24.4.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Longitarsus echii</i> (Koch, 1803) !						
4732/1	Bilzingsleben	Urnenschen-Fundstätte	6	24.4.1999	Fritzlar	cFritzlar (+50 Sicht)
<i>Longitarsus pinguis</i> Weise, 1888						
5035/4	Jena	Kernberge SO	15	20.6.1999	Fritzlar	cFritzlar, cDobler
<i>Longitarsus absynthii</i> Kutschera, 1862						
4632/3	Günserode	Wippertal Rtg. Bilzingsl.	2	24.4.1999	Fritzlar	cFritzlar
4729/3	Bollstedt	NSG Grabsche Berge, Keuper-Trockenrasen	3	18.5.1997	Fritzlar	cFritzlar
4732/3	Weißensee	Helbe-Aue	1	1.5.1999	Fritzlar	cFritzlar
4732/4	Weißensee N	Trockenrasen bei Günstedt	30	29.4.1999	Fritzlar	cFritzlar (+ 30 Sicht)
4829/2	Altengottern NO	Herzberg	14	27.4.1999	Fritzlar	cFritzlar
4931/3	Erfurt W	Witterda, Ringelberg	4	23.4.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Altica brevicollis</i> Foudras, 1860						
4632/1	Bad Frankenhsn.	Kyffh., Kosakenberg	1	6.8.1998	Burger	cBurger
<i>Altica palustris</i> Weise, 1888 !!						
5035/4	Jena	Saaleaue, GLB Bornwiesen	1	13.5.1997	Fritzlar	cFritzlar

MTBQ	Ort	Fundort	n	Datum	Sammler	Beleg / Quelle [Bemerkung]
<i>Altica pusilla</i> Duftschmid, 1825						
4832/3	Alperstedt	NSG Alperstedter Ried	1	13.7.1994	Fritzlar	cFritzlar
5135/1	Jena S	Leutratal	3	14.8.1988	Fritzlar	cFritzlar
<i>Lythraia salicariae</i> (Paykull, 1800)						
5230/2	Crawinkel	Erlebachwiesen bei B 88	20	15.6.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Neocrepidodera</i> (= <i>Asiolestia</i>) <i>nigritula</i> (Gyllenhal, 1813) !!						
5235/3	Kahla	Altenberga, Plinzmühle, Waldweg am N-Hang	2	4.6.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Crepidodera plutus</i> (Latreille, 1804) !						
4625/4	Lindewerra	Kiesgruben 1km S L.	3	21.8.1999	Fritzlar	cFritzlar
4634/1	Artern	Nicolausrieth, Helme-Ufer	1	22.8.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Crepidodera lamina</i> (Bedel, 1901)						
4431/3	Steigerthal	Alter Stolberg, S-Hang unter Schellenberg	1	5.6.1999	Fritzlar	cFritzlar
4632/1	Rottleben	Kyffh., Spatenberg	2	23.8.1998	Kopetz	cKopetz
<i>Crepidodera nitidula</i> (Linnaeus, 1758)						
4930/3	Gotha	Ballstedter Holz	1	27.5.1999	Fritzlar	cFritzlar
5130/3	Ohrdruf /Thür.	o.n.A.	1	12.6.1952	Wolfrum	cFritzlar
<i>Mantura obtusata</i> (Gyllenhal, 1813)						
5130/3	Ohrdruf /Thür.	o.n.A.	1	6.6.1952	Wolfrum	cMNGotha
			3	29.6.1953	Wolfrum	cMNGotha, cFritzlar
<i>Mantura mathewsi</i> (Curtis, 1833) !						
4632/3	Günserode	Wipperdurchbruch 2 km N G., Rabensberg-Plateau W	6	29.4.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Chaetocnema sahlbergi</i> (Gyllenhal, 1827)						
4932/1	Nöda	Feuchtwiese Louisenhall	1	7.5.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Chaetocnema arida</i> Foudras, 1860						
4828/1	Oberdorla	Ried am Sperlingsberg	4	17.5.1997	Fritzlar	cFritzlar
			3	27.4.1999	Fritzlar	cFritzlar
5338/1	Triebses	Seewiesen	8	18.5.1999	Weigel	cFritzlar
			7	9.6.1999	Weigel	cFritzlar
<i>Apteropeda splendida</i> Allard, 1860						
4727/3	Faulungen	Buchenwald östl. F. Stein	2	1.7.1999	Fritzlar	cFritzlar
4928/2	Craula	Weberstedter Holz	2	9.6.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Apteropeda globosa</i> (Illiger, 1794)						
4928/2	Craula	Weberstedter Holz	1	9.6.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Mniophila muscorum</i> (Koch, 1803)						
5230/3	Oberhof	o.n.A.	4	10.5.1951	Wolfrum	cMNGotha, cFritzlar
			1	7.3.1955	Wolfrum	cMNGotha
<i>Dibolia cryptocephala</i> (Koch, 1803) !						
5227/3	Roßdorf/Rhön	Kahlköpfchen	1	18.8.1999	Fritzlar	cFritzlar
5629/4	Römhild	Schlechtsart NW,	6	24.6.1999	Fritzlar	cFritzlar
		Kornberg S-Hang	1	30.6.1999	Fritzlar	cFritzlar

MTBQ	Ort	Fundort	n	Datum	Sammler	Beleg / Quelle [Bemerkung]
<i>Psylliodes laticollis</i> Kutschera, 1864						
4828/1	Oberdorla	Ried am Sperlingsberg	1	17.5.1997	Fritzlar	cFritzlar
			2	27.4.1999	Fritzlar	cFritzlar
5135/3	Kahla	Altenberga, Plinzmühle	2	6.6.1998	Fritzlar	cFritzlar
<i>Psylliodes sophiae</i> Heikertinger, 1914						
4931/3	Erfurt W	Witterda, Ringelberg	1	23.4.1999	Fritzlar	cFritzlar
4732/3	Weißensee	Helbe-Aue, Grabenrand	2	1.5.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Psylliodes thlaspi</i> Foudras, 1860 !						
4733/1	Oberheldrungen	Kahle Schmücke w Harras	*	9.7.1999	Fritzlar	(10 Sicht)
5233/4	Rudolstadt	ehem. Übungsplatz Zeigerheim	6	28.5.1999	Fritzlar	cFritzlar
5629/4	Schlechtsart	Schl. Schweiz, SW	2	3.7.1997	Fritzlar	cFritzlar
		Schaftrift am Kornberg	6	24.6.1999	Fritzlar	cFritzlar
<i>Psylliodes vindobonensis</i> Heikertinger, 1914 !!						
4431/3	Nordhausen	Steigerthal, Alter Stolberg,	10	9.9.1999	Fritzlar	CFritzlar, cWarchatowski
		S-Hang unter Schellenberg	12	1.11.1999	Siede	cSiede (SIEDE, mdl. 1999)
4532/3	Steinthaleben	Kyffh., Ochsenburg	2	24.6.1998	Weipert	cFritzlar
<i>Psylliodes cucullatus</i> (Illiger, 1807) !						
5733/1	Rotheul	Krockelmastung	2	1.8.1998	Skale	cSkale, cFritzlar
Unterfamilie Cassidinae						
<i>Cassida canaliculata</i> Laicharting, 1781						
5629/4	Schlechtsart NW	S-Hang am Kornberg	1	24.6.1999	Fritzlar	cFritzlar [Larve; Schlupf: 5.7.]
<i>Cassida pannonica</i> SuffFritzlaran, 1844						
4531/4	Badra	Badraer Lehde	1	12.5.1998	Weipert	cWeipert
<i>Cassida hemisphaerica</i> Herbst, 1799						
4936/3	Dorndorf-Staudnitz	SO-Hänge 1 km NW St.	1	15.10.1996	Perner	cPerner (PERNER, mdl. 1999)
<i>Cassida panzeri</i> Weise, 1907 !						
4931/3	Alach	Alacher See	1	17.5.1999	Spamberg	cSpamberg

Literatur

- FRITZLAR, F. (1998): Neue und interessante Nachweise Thüringer Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 1. - Thür. Faunist. Abh. V: 193-214.
- (1999): Aktualisierte Liste der Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae) Thüringens. - In: THÜRINGER ENTOMOLOGENVERBAND (Hrsg.): Checklisten Thüringer Insekten, Teil 7: 67-78.
 - & J. PERNER (1994): Checklist der Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae) Thüringens. - In: THÜRINGER ENTOMOLOGENVERBAND (Hrsg.): Checklisten Thüringer Insekten, Teil 2: 16-27.
- KÖHLER, F., & KLAUSNITZER, B. (1998): Entomofauna Germanica, Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomol. Nachr. Ber. (Dresden) Beiheft 4, 185 S.
- RAPP, O. (1934): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. Band II. - Erfurt, Selbstverlag.

Anschrift des Verfassers: Dr. Frank Fritzlar
Kernbergstraße 73
D-07749 Jena

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Thüringer Faunistische Abhandlungen](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Fritzlar Frank

Artikel/Article: [Neue und interessante Nachweise Thüringer
Blattkäfer \(Coleoptera, Chrysomelidae\), Teil 2 201-210](#)