

B) In montibus «Pienniny» nominatis.

In latere cacuminis Koronahegy = Trzykorony = Kronenberg. S. calx. A. 800—900 M. 1906. 3. VI.:

Hylocomium rugosum (EHRH.) DE NOT. ster., [*Neckera pennata* (L.) HEDW. ster.]²³⁾.

In tractu balnearum «Smerdzonka» = Koronafürdő. S. calx. A. 460 M. 1908. 17. V., 3. X.:

[*Hylocomium splendens* (DILL., HEDW.) Br. Eur. c. fret., *Neckera pennata* (L.) HEDW. c. fret.]

C) Ad ripas maritimas Austriae prope Fiume. 1905. 3. VII.:

Cinclidotus aquaticus (Jacq.) Br. Eur. ster.

III. Bosnia.

Bjelasnica. S. calx., A. 1200—2000 M. 1905. 15. VII.:

Anomodon attenuatus (SCHREB.) HÜBEX. ster., *Autotrichia curtipendula* (HEDW.) BRID. ster., *Otenidium molluscum* (HEDW.), *Fissidens adianthoides* (L.) HEDW. ster., *Isothecium myurum* (POLLICH) BRID. ster., *Leucodon sciuroides* (L.) SCHWÄGR. ster.

Ad fontes fluminis «Bosna» prope Ilidze. A. 500 M. 1905. 14. VII.:

Fissidens adianthoides (L.) HEDW. ster., *Homalothecium Philippeanum* (SPRUGE) Br. Eur. ster., *Hylocomium triquetrum* (L.) Br. Eur., *Leucodon sciuroides* (L.) SCHWÄGR. ster., *Plagiobhila asplenioides* (L.) ster., *Rhyuchostegium rusciforme* (NECK.) Br. Eur. var. ε) *complanata* H. SCHULZE, *Scleropodium purum* (L.) LEMPR., *Thyidium tamariscinum* (HEDW.) Br. Eur. ster.

Ujabb adatok Turóczvármegye flórájához.

Neuere Beiträge zur Flora des Turóczzer Komitates.

II-ik Közlemény. — II. Mitteilung.

Irta: ♀ Margittai Antal.
Von: ♂

Tekintettel azon körülményre, hogy a znióváraljai áll. tanítóképző intézet az 1911-ik évben átköltözködik Stubnyafürdőre. a jövőben már kevés vagy talán már egyáltalában nem lesz alkalom a Veterna Hóla hegyesoportozat flóráját kutatóm, elhatároztam, hogy az 1910-iki évet tisztán Znióváralja és környéke flórájának újbóli átvizsgálására fogom fordítani. Kutatásaimat siker koronázta, a mennyiben az alább felsorolt adatokkal bővitem részint Znióváralja, részint pedig az egész megye flóráját. 1910. év június havában az *Atragene alpina* L. kedvéért megmásztam a Nagy-Fátra Tiszta nevű csücsét, ahol szintén sikerült 2 drb., az egész megyére nézve új növényfajt felfedeznem. Adataim a következők:

²³⁾ J. KRUPA in Sprawozd. XIX. 1885: (166)—(167).

Carex verna VILL. Znióváralja mellett a Horkiban, a Valesai-völgyben és a Kalvárián. A. m. u. a.)*

C. humilis LEYSS. Znióváralján a Horkiban és a Kalvárián. A. m. u. a.

C. pallescens L. Znióváralján a Kalvária alatti réteken és a Halastavaknál seregesen.

C. flava L. Ugyanott.

C. Oederi EHRH. A Halastavaknál Znióváralján.

C. vesicaria L. A Kalvária alatti réteken, a Vriczkói völgyben és a Halastavaknál Znióváralja mellett. A. m. u. a.

C. acutiformis EHRH. A Kalvária alatti réteken és a Vriczkói völgyben. A. m. u. a.

Salix incubacca L. WÁGNER JÁNOS a Vedzseri tó környékéről említi mint nagy ritkaságot. A Vedzseri tó környékét átkutattam a legalaposabban, de már nem tudtam ott megtalálni. Valószínűleg onnan teljesen kipusztult. Megtaláltam azonban a Halastavaknál és a Kalvária alatti réteken, ahol seregesen nő.

Gypsophila repens L. A Tlsztának az Osztri-felé néző s nagyon félre eső meredek szikláján, ahol seregesen vegetál. A. m. u. a.

Erysimum repandum L. Szent-Mária és Laczkó között vetések közt.

Prunus Padus L. A Gagyeri völgyben Blatnicza mellett, Znióváralján a Vrieza partján.

Rosa canina L. f. *fallens* DESÉGL. Znióváralján a Vrieza partján. A. m. u. a.

Rosa canina L. f. *glaucescens* DESV. Ugyanott. A. m. u. a.

Rosa canina L. f. *frondosa* H. BR. A Vriczkói völgyben. A. m. u. a.

Rosa dumetorum TH. f. *urbica* CHRIST. Lazánban a Szteklács-féle ház előtt egy bokorral. A. m. u. a.

Rosa alpina L. f. *pubescens* KOCH. A Sztudineezben Znióváralja mellett. A. m. u. a.

Ribes glandulosetosum KOCH. A Tlszta oldalán Blatnicza mellett. A. m. u. a.

Geranium dissectum L. A Kalvária alatt Znióváralján. A. m. u. a.

Linum austriacum L. A znióváraljai vasuti állomásnál. A. m. u. a.

Primula austriaca WETTST. (*annonica* × *acaulis*) A Vedzseri tó fölött az erdő szélén szárral bíró és szár nélküli alakjában. A. m. u. a.

Succisa pratensis MICH. Znióváralján a Kalvária alatti nedves réteken. A. m. u. a.

Aster amellus L. A Szlován fölötti vágásban, Znióváralja és Abrahámfalva közti dombokon. Valószínűleg az Erdélyből hozott juhok hurezolták be. A. m. u. a.

*) A mezőre nézve új adat. — Neu für die Flora des Komitates.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Margittai Antal

Artikel/Article: [Ujabb adatok Turóczvármegye flórájához. Neuere Beiträge zur Flora des Turóczer Komitates. 343-344](#)