

Adatok Vasvármegye flórájához.

Additamenta ad floram comitatus Castriferrei.

Közli: { dr. Gáyer Gyula.
Auctore: }

Chrysopogon Gryllus L., Ostfi-Asszonyfa és Sitke között a Cser kavicsdombjain, akáczásban és cserfaerdőkben.

Vulpia myuros (L.) var. *maior* ROHL., Györvár mellett a Sur-gató erdő vágásában *Erechthites*-szel.

Isolepis setacea (L.), Borostyánkő és Bánya között erdei patak áradásos helyén.

Allium rotundum L., Szombathelyről SZENCZY említi (BORB. Vasm. I. 170). de itt SZENCZY óta senki sem találta. A Ság-hegy köfejtőjénél s így a megye területén azonban tényleg előfordult, de ezt a termőhelyét újabban lehordották.

Spiranthes spiralis (L.), Körmend mellett a katafai szőlők egy helyén találta dr. HÜBNER János körmendi kir. közjegyző.

Salix viridis (alba × fragilis) A. KERN., Szombathely.

Amarantus silvester DESF. — BORBÁS Vasm. fl. 182 csak Kőszegről közli. Szombathely és Celldömölk gazos helyein és a ság-hegyi szőlőkben is terem.

Chenopodium opulifolium × *album*, a Ság-hegyen.

Rumex sanguineus L. (a typus), Gyöngyös-Szöllőson. — *R. thyrsoiflorus* FING., Vasvár, a vasút töltésén.

Scabiosa canescens W. K., a Ság-hegyen. Királyfalva és Gyanafalva dombjain, de az utóbbi helyeken kevés.

Solidago serotina AIR., Rábapüspöki (MÁRTON ap. MOESZ Bot. Közl. 1909, 139), de a Rába mentén az egész megyében gyakori s helyenkint (Szentgotthárd, Körmend, Rábahidvég, Sárvár) óriási tömegben szegi be a partot, Szentgotthárdon pedig a szél már a Vártetőre is felvitte. A Mura mellől közölt *S. canadensis* (BORB. Vasm. fl. 188) hihetőleg ugyanez a faj.

Helianthus rigidus (CASS.), Celldömölkön, a Gyár-utca bokrai között elvadulva.

Achillea stricta SCHLEICH., Árokszállás.

Senecio tenuifolius JACQ. Vasvár.

Centaurea macroptilon BORB., Gyanafalva. — *C. Schlosseri* (pannonica × macroptilon) WAGN., ugyanott. — *C. carniolica* HOST, Radafalva nedves rétjein seregesen. — *C. Beckiana* (pannonica × rhenana) MUELLN., a vasvári temetődomb napos lejtőjén a szőlő-fajok között igen ritka. — *C. subjacea* G. BECK, Királyfalva.

Cirsium rákosdense (horridum × palustre) SIMK., Kőszeg fölött a Kendig-magaslat irtásában.

Crepis praemorsa (L.) var. *leiophylla* BORB., Gósfalva hegyén.

Galium anglicum HUDS., Gyanafalva mellett erdei réten Királyfalva felé.

Satureia calamintha (L.), a Sághegy é.-ny.-i bokros lejtőjén ritka.

Marrubium remotum KIT., Sághegy és Izsákfa között.

Phlomis tuberosa L., Karakó, a vasút átjárójánál kőkény-bokrok között.

Phacelia tanacetifolia BENTH., Szombathelyen a vízvezetékigépház környékén (a védelmi területen és a Perint partján) elvadulva.

Lysimachia parvifolia (OP.) = *L. Zavadskii* WIESNER, a typpussal egy szombathelyi kertben.

Myosurus minimus L., Szombathely mellett dombtetőn az oladi erdő fölött.

Caltha palustris L. var. *minor* (MILL.), Gyanafalva és Szentgotthárd között a vasút mentén a typus nélkül. V. ö. HAYEK Fl. v. Steiermark, I. 408.

Corydalis cava (L.) var. *scabricaulis* ZSÁK, a seéi erdőben.

Cardamine hirsuta L. var. *maxima* FISCH., Gyanafalva.

Roripa austriaca × *silvestris*: a) *R. armorcaioides* (TAUSCH)¹ a *silvestris*-hez közelebb álló alak, a Gyöngyös partján Szombathely. — b) *R. Neilreichii* G. BECK¹, az *austriaca*-hoz közelebb álló alak, száraz helyen Kőszeg.

Lepidium graminifolium L., Vasvár. — *L. sativum* L., ritka kerti gyom Szombathelyen.

Coronopus procumbens GIL., Gyöngyös-Szőlősön a vasúthoz vezető úton.

Viola alba BESS. var. *scotophylla* (JORD.) és *V. adulterina* (*hirta* × *alba*) GODR., a rohonci Faludi-völgy lejtőin találta MÁLYUSZ Egyed kir. ítélőtáblai bíró. Az utóbbi, fajvegyülék megfigyelésem szerint, a déli lejtőkön a tőfajoknál is gyakoribb. — *V. mirabilis* × *silvestris*, a *V. silvestris*-hez közelebb eső alakjában (*V. spuria* ČEL.) a seéi temetőnél a szülőfajok között ritka.

Moenchia mantica (L.), sereges előfordulását és sok termőhelyét már BORB. Vasm. fl. 258 említi. Különösen gyakori Gyanafalva, Körmend, Oszkó, Győrvar és Sárvar vidékén. Szombathelyen is találtam. Győrvar és Sárvar mellett a var. *coerulea* (BOISS.) is terem.

Oxalis corniculata L., ritka kerti gyom Szombathelyen.

Alchemilla vulgaris L. var. *macrotoma* BORB. Balaton fl. 196, melyet BORBÁS az i. h. közelebbi termőhely nélkül közöl Vasvármegyéből, a csikmegyei Szt. Anna tónál gyűjtött példái alapján, melyeket BORBÁS *A. macrotoma*-nak határozott, = *A. acutangula* BUSER. Ezt az ország területéről már maga BUSER közli.

¹ determ. dr. Á. de DEGEN.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Gayer [Gáyer] Julius [Gyula]

Artikel/Article: [Adatok Vasvármegye flórájához. 312-313](#)