

sectis, rhachide angusta, denticulata; *segmentis* primariis ambitu linearibus. 4–7 Mm longis, basi in rhachidem decurrentibus, secundariis (ultimis) lineari-lanceolatis, obtusis, cca 1 Mm longis. $\frac{1}{2}$ Mm latis, apice minute mucronulatis; foliis superioribus sensim diminutis minusque sectis; *corymbus* densus, sat compactus, *capitula* parva, cca 3 Mm alta, *involueri squamis* anguste ovato-lanceolatis, hyalinis, medio costa viridi percursis, dorso villosis, ventre glabris; *corollis* pallide luteis, ligulis radiantibus sat parvis. leviter tricenatis.

Hab. in Romaniae distr. Dobrogea. In monte «Suluc» prope Mačin inter parentes cl. 5. Jul. 1911 detexit cl. JUL. PRODAN: cui dicata. Ab *A. coarctata* POIR. differt indumento brevioris et parciore; foliorum segmentis primariis ambitu multo angustioribus magisque distantibus, secundariis paucioribus, angustioribus. foliorum rhachide tenuiori. capitulis duplo fere minoribus, corymbo laxiore. Ab *A. collina* BECKER differt indumento. foliorum sectione, corymbo magis contracto, inflorescentiae ramis crassioribus. capitulis majoribus, imprimis autem florum colore.

A simili *A. Degenii* (*coarctata* × *crithmifolia*) SEYM. (Magy. Bot. Lap. VIII. (1909): 240) differt caule, praesertim autem capitulis densius villosis, foliis ambitu angustioribus, paulo tenuius sectis, rhachide pluridentata multo angustiore, segmentis primariis magis approximatis, secundariis paulo brevioribus.

Budapestini. Idibus Junii 1915.

Ujabb adatok Fereg-vármegye flórájához.

Neuere Beiträge zur Kenntnis der Flora des Bereger Komitates.

III. Közlemény (Mitteilung).

Irtá: } Margittai Antal (Stubnyafüldő).
Vón: }

Az 1913. és 1914. évek nagy szünidejének egy részét Beregen töltöttem s amennyire a kedvezőtlen körülmények megengedték, a megye egyes részeibe néhány botanikai kirándulást végeztem. Eme kirándulásaim eredményeként a következő új adatokkal bővíthetem a már eddig e lapban közzétett adataimat.

Calamagrostis Epigeios (L.) Roth. A Nagyhegyen Munkács mellett; Ujdávidháza környékén.

Rumex conglomeratus Murr. Rákos környékén.

Polycnemum Heuffelii Lang. Tarlókon Orosztelek körül.

Kochia scoparia (L.) Schrad. Elvadulva az utcán Iványiban.

Melandrium noctiflorum (L.) Fr. Ujdávidházán.

Ranunculus sardous Cr. var. *mediterraneus* Griseb. Orosztelek környékén.

Stenophragma Thalianum (L.) ČELAK. A Várhegyen Várpalánkán.
Potentilla argentea L. β . *decumbens* JORD. A Nagyhegyen Munkács mellett.

Vicia silvestris GMEL. Váralján és Várpalánkán.

Callitriche stagnalis SCOP. Pocsolyában Orosztelek környékén.

Hibiscus ternatus CAV. Kukoricásban Orosztelek környékén.

Peplis Portula L. Tócsabán Munkács mellett.

Epilobium adnatum GRISEB. A Nagyhegyen Munkács mellett; Várkulesa és Újdávidháza környékén.

Laserpitium pruthenicum L. Erdős, füves helyeken a Lovaiskán Munkács mellett.

Verbascum phlomoides L. β . *australe* SCHRAD. A Nagyhegyen Munkács mellett.

Kickxia Elatine (L.) DUM. Tarlókon Orosztelek körül.

Linaria intermedia SCHUR. A vasuti töltésen Várkulesa mellett.

Valeriana officinalis L. A Sajgóban Várkulesa mellett.

Imula ensifolia L. Orosztelek környékén.

Imula hirta L. A Nagyhegyen Munkács mellett.

Carduus defloratus L. Rákos környékén.

Centaurea austriaca WILLD. A Nagyhegyen Munkács mellett.

Centaurea austriacoides WOL. Ugyanott.

Centaurea Fleischeri HAYEK (*C. jacea* \times *C. oxylepis*). A Nagyhegyen Munkács mellett, Várpalánkán és Újdávidházán; Lohó környékén, de ennek *jacea*-ja már a *pannonica*-hoz közeledik

Centaurea Scabiosa L. Újdávidházán; Szarvasréten; Iványi körül és a Nagyhegyen Munkács mellett.

Centaurea casureperta WAGN. A Nagyhegyen Munkács mellett; a Sajgóban Várkulesa mellett. Ez utóbbi *pannonica*-ja már a *jacea*-hoz közeledik s így ez az alak a *casureperta* és *Fleischeri* közé esik.

Centaurea oxylepis WIMM. ET GRAB. A Nagyhegyen Munkács mellett.

Centaurea pannonica (HEUFF) SIMK. A Sajgóban Várkulesa mellett.

Centaurea jacea L. Szarvasréten.

Centaurea pannonica \times *C. casureperta* WAGN. Szarvasréten.

Centaurea Erdneri Wagn. (*austriaca* \times *pseudophrygia*). Ugyanott

Erigeron canadensis L. A Nagyhegyen Munkács mellett.

Crepis capillaris WALLR. Füves helyeken Munkács és Várkulesa körül.

Centaurea-imat WAGNER J. úr határozta meg; fogadja ez úton is hálás köszönetemet.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Margittai Antal

Artikel/Article: [Ujabb adatok Fereg-vármegye flórájához. Neuere Beiträge zur Kenntnis der Flora des Bereger Komitates. 81-82](#)