

A XIV. kötet tartalma. — Inhalt des XIV. Bandes.

I. Eredeti dolgozatok. — Original-Aufsätze.

- BORNMÜLLER J.: Drei neue Astragalus-Arten aus der orientalischen Flora. — Három új Astragalus-faj a keleti flórából, p. 51. old.
- BORZA S.: † Barth József. — Nachruf an Josef Barth, p. 116. old.
- DEGEN A.: Megjegyzések néhány keleti növényfajról. — Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten LXXVII. (Achillea Prodani), p. 80. old.
- DOMIN K.: Hieracium barbicaule Čelak. nebst Bemerkungen über den Formenkreis des H. racemosum Waldst. et Kit. — A Hieracium barbicaule Čelak. és a H. racemosum W. és K. alakkörére vonatkozó megjegyzések, p. 55. old.
- FORENBACHER A.: Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora des Gorski kotar. — Adatok a Gorski kotar gombaflorájának ismeretéhez, p. 270. old.
- GYÖRFFY I.: Über das Vorkommen der Molendoo Sendtneriana in den Karpathen ausserhalb der Hohen-Tátra. — A Molendoo Sendtneriana kárpáti előfordulása a Magas-Tátrán kívül, p. 71. old.
- † KELLER L.: Beitrag zur Insellflora Dalmatiens. — Adatok a dalmát szigetek flórájához, p. 2. old.
- MARGITTAI A.: Újabb adatok Bereg vármegye flórájához. — Neue Beiträge zur Kenntnis der Flora des Bereger Komitates (III.), p. 81. old.
- « A Pulsatilla pratensis var. Zichyi Schur új lelőhelye hazánkban. — Über einen neuen Standort der Puls. prat. var. Zichyi Schur in Ungarn, p. 83. old.
- MURR J.: Teucrium Stellae mh., eine neue Form der Comb. T. montanum L. × aureum Schreb. — Teucrium Stellae mh., a T. montanum × aureum kombináció új alakja, p. 276. old.
- POLGÁR S.: Az Amarantus crispus (Lesp. et Thév.) N. Terrac. újabb magyarországi termőhelyei. — Neue ungarische Standorte von Amarantus crispus (Lesp. et Thév.) N. Terrac., p. 277. old.
- PRODAN Gy.: Bács-Bodrog vármegye flórája. — Flora des Komitates Bács-Bodrog, p. 120. old.
- WAGNER J.: Új Centaureák. — Neue Flockenblumen, p. 74. old.
- « Cytisus Vadasii, p. 78. old.
- ZSÁK Z.: Megjegyzések az Amarantus crispus (Lesp. et Thév.) N. Terrac. magyarországi előfordulásához. — Bemerkungen über das Vorkommen von Amarantus crispus (Lesp. et Thév.) N. Terrac. in Ungarn, p. 278. old.

II. Apró közlemények. — Kleine Mitteilungen.

- GYÖRFFY I.: Carex clavaeformis Hoppe, p. 280. old.
- SZATALA Ö.: Peltigera erumpens (Tayl.) Wainio Magyarország zuzmóflórájában. — Peltigera erumpens (Tayl.) Wainio in der Flechtenflora von Ungarn, p. 281. old.
- WAGNER J.: Hyoscyamus albus L. Magyarországon. — Hyoscyamus albus L. in Ungarn, p. 84. old.

III. Magyar és horvát botanikai dolgozatok ismertetése. — Referate über ungarische und kroatische botanische Arbeiten.

- BOTANIKAI Közlemények XIV. (1915) 1—2. füzet (Heft), p. 93. old.
- BUBÁK F.: Adatok Montenegro gombaflórájához, III. közlemény. — Dritter Beitrag zur Pilzflora von Montenegro. p. 283. old.
- GYÖRFFY I.: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évkönyve az 1914. évre: A növény-tár jelentése. — Jahrbuch des Siebenbürgischen Museum-Vereines für d. J. 1914: Bericht über der botanischen Abteilung, p. 287. old.
- HÖHR H.: Segesvár archegoniumos növényei (Mohák és harasztfélék). Adatok Erdély kryptogamflórájához. — Die Archegoniaten von Segesvár. Beiträge zur Kryptogamenflora von Siebenbürgen, p. 282. old.
- JABLONSKY J.: A tarnóczyi mediterrán-korú flóra. — Über die mediterrane Flora von Tarnócz, p. 93. old.
- JÁVORKA S.: Kisebb megjegyzések és újabb adatok. — Floristische Daten, p. 284. old.
- LENGYEL G.: A királyhalmi m. kir. külső erdészeti kísérleti állomás területének növényzetének ismertetése. — Schilderung der Flora des Gebietes der äusseren forstlichen Versuchsstation bei Királyhalom, p. 92. old.
- SZABÓ Z.: Elektromos melegítődoboz paraffinmetszetek kinyújtására. — Elektrische Wärmedose zur Ausbreitung von Paraffinschnitten, p. 286. old.
- TRAUTMANN R.: Ökológiai megfigyelés a Potamogeton perfoliatuson. — Zur Ökologie von Potamogeton perfoliatus, p. 286. old.
- TUZSON J.: A Magyar Alföld növényföldrajzi tagolódása. — Pflanzengeographische Gliederung des ungarischen Tieflandes, p. 85. old.
- VOUK V.: Gutacija i hidatode kod Oxalis-vrstá. — Guttation und Hydathoden bei Oxalis-Arten, p. 237. old.
- « O istraživanju fitobentosa u Kvarnerskom zavalju. — Die Untersuchungen über Phytobenthos im Quarnerogebiet, p. 288. old.
- WAGNER J.: A deliblati kistérségi homokpuszta növényvilága. — Die Vegetation der aerarischen Sandpuszta Deliblát, p. 91. old.

IV. Külföldi botanikai dolgozatok ismertetése. — Referate über ausländische botan. Arbeiten.

- CASARES GIL A.: Enumeración y distribución geográfica de las muscíneas de la península Ibérica, p. 98. old.
- HAYEK A.: Die Pflanzendecke Österreich-Ungarns, p. 289. old.
- JENSEN C.: Danmarks Mosser eller beskrivelse af de i Danmark med Faerøerne fundne Bryofyter, p. 291. old.
- PÁTER B.: La culture des plantes médicinales en Hongrie, p. 98. old.
- PAX F.: Die Flora des siebenbürgischen Hochlandes, p. 97. old.
- « Schlesiens Pflanzenwelt, p. 290. old.
- RÖMER J.: Mutation der Zwerghyazinthe (H. leucophaeus), p. 288. old.
- SCHULZ A.: Die Geschichte der phanerogamen Flora und Pflanzendecke Mitteldeutschlands vorz. des Saalebezirkes seit dem Ende der Pliozänzeit, p. 96. old.
- VOUK V.: Die Umstimmung des Phototropismus bei Chara sp., p. 292. old.
- « Zur Kenntnis der mikrochemischen Chitin-Reaktion, p. 292. old.
- ZMUDA A. J.: Fossile Flora des Krakauer Diluviums, p. 290. old.
- « Posłonki polskie. — Über die polnischen Helianthemum-Arten, p. 291. old.
- « Przywrotniki polskie. — Die polnischen Alchemilla-Arten, p. 291. old.
- ZSCHACKE G.: Die mitteleuropäischen Verrucariaceen (I—II), p. 99. old.

V. A Kir. Magy. Természettudományi Társ. növényteni
szakosztályának ülései. — Sitzungen der botanischen Sek-
tion der Kön. ung. naturwissenschaftlichen Gesellschaft.

p. 100—103., 293—296. old.

VI. Gyűjtemények. — Sammlungen.

Cyperaceae, Juncaceae, Typhaceae, Sparganiaceae hungaricae exsic-
catae. — Magyar sásfélék, szittyófélék, gyékényfélék és békabuzogány-
félék gyűjteménye. Fasc. IV., p. 298. old.

Gramina hungarica. — Magyar füvek gyűjteménye. Fasc. VIII., p.
296. old.

REICHENBACH Orchidea-gyűjteménye. — Über REICHENBACH's Orchideensammlung,
p. 103. old.

VII. Helyesbítés. — Berichtigung.

p. 305. old.

VIII. Személyi hírek. — Personalnachrichten.

ANDRASOVSKY J.	104	KOVÁCS F.	106
AUGUSZTIN B.	107	KUPCSOK S. T.	108
BAUER J.	300	LÁNYI B.	300
BENECKE W.	299	LENGYEL G.	108
BERSCH W.	299	LINDAU G.	106
BIHARI Gy.	107	MALY K.	108
BLATTNY T.	104, 301	MOESZ G.	105, 108
BÓCSKAY O.	108	NATHANSON A.	105
BÓDIS I.	108	NEUMANN R.	301
BÖHMER A.	301	NYÁRÁDY Gy.	109
BUTUJÁS Gy.	107	PAÁL A.	104
CORRENS K. E.	299	PAPP L.	107
CSETE S.	108	PÁPAI J.	302
DEGEN Á.	105	PFEFFER W.	106
ENGLER A.	105	PODPERA J.	107
FASSBENDER G.	301	POEVERLEIN H.	174
FLÓRISS F.	106	SALACZ L.	100
FOMIN A.	299	SCHUSSNIG Br.	300
FRUHWIRT K.	299	SCHVEITZER J.	302
FÜGER A.	300	SMOQUINA A.	109
GAYER Gy.	104, 108	SZABÓ Z.	106
GILG E.	106	SZURÁK J.	107, 302
GOMBOCZ E.	301	SZÜCS J.	107
GUSULEAC M.	108	TOMKA S.	301
GÜRTLER K.	106	VARGA F.	302
HAGEN G.	300	VIERHAPPER Fr.	105
HIERONYMUS G.	106	VIGH I.	300
HIMMELBAUER W.	105	VISKI J.	109
ISTVÁNFFI Gy.	104, 300	VOUK V.	300
JABLONSKY J.	108, 302	WALLNER J.	301
JANCHEN E.	108	VILSTÄTTER R.	301
JAROSS K.	301	WILSCHKE A.	107
JÁVORKA S.	105	ZSÁK Z.	107
JUHÁSZ Á.	108		

IX. Meghalt. — Gestorben.

BARTH J.	109	KRAEPELIN K.	111
BONNIER G.	302	KRAUS G.	303
BRANCSIK K.	302	LANGÉ R.	112
BRANDT M.	109	LÁNG Gy.	112
DARBISHIRE A. D.	303	LEMERMANN E.	304
GABNAY F.	109	MOLNÁR Gy.	112
GLOWACKI J.	109	ORTH A.	304
GREENE E. L.	303	PIETSCH W.	112
GRUND A.	110	RAAB A.	304
GUÉGUEN F.	303	REMELE A.	304
GWYNNE-VAUGHAN D. T.	303	SCHULTZE M.	112
HERMAN O.	110	SCHWARZ A. Fr.	304
HESS R. ^{gr}	303	SIAUS-KANTSCHIEDER J.	304
HILDEBRAND Fr.	303	SOLMS-LAUBACH H.	304
HOECK F.	111	STROHMER Fr.	112
HÖFLE Gy. R.	303	SZABÓ Á.	112
KELLER L.	111	SZÉPLIGETI Gy.	113
KIENTZ-GERLOFF F.	111	ULE E.	113
KLEIN Gy.	303	ZEILLER K. R.	304

Tárgymutató. — Index.

Abutilon Avicennae 240. — **Acanthus** longifolius 257. — **Acer** campestre 133, 134, 145, 151, 171, 239, var. *hebecarpum* 239; *mouspessulanum*, *platanoides* et *Pseudoplatanus* 239; *tataricum* 125, 145, 239. — **Aceras** anthropophora 11. — **Achillea** asplenifolia 159, 160, 161, 165, 263; *coarctata* 81; *collina* 81, 132, 137, 140, 149, 157, 172, 179, 263; *Degenii* 81; *Mihálikii* 262; *Millefolium* 263; *Neilreichii* 171, 172, 262; *ochroleuca* 159, 262, 263; *odorata* 18; *pannonica* 84, 263; *Prodani* 80; *pseudopectinata* et *setacea* 263. — **Aconitum** *Störkeanum* 220. — **Acorellus** *pannonicus* 165, 186, 187, 202. — **Acorus** *Calamus* 127, 205. — **Adonis** *aestivalis* et *flammea* 176, 222; *vernalis* 146, 148, 222. — **Aegilops** *cylindrica* 202; *triaristata* 5; *triuncialis* 6. — **Aegopodium** *Podagraria* 244. — **Aesculus** *Hippocastanum* 239. — **Aethionema** *saxatile* et var. *gracile* 36. — **Aethusa** *Cynapium* 178, 244. — **Agave** *americana* 12, 27. — **Agrimonia** *Eupatoria* 13, 147, 229. — **Agropyron** *arenicolum* 202; *eristatum* 159, 170, 171, 172, 202, var. *calvum* 202; *glaucum* 83, 202; *intermedium* et ssp. *trichophorum* 202; *repens* 177, 202, f. *caesium*, f. *dimetorum* et f. *trichorrhachis* 202, var. *glaucum* 6. — **Agrostemma** *Githago* et f. *albiflorum* 216. — **Agrostis** *alba* 128, 137, 164, 197; *canina* 198; *vulgaris* 197. — **Ailanthus** *glauclulosa* 134, 183, 238. — **Aira** *capillaris* var. *ambigua* 4. — **Ajuga** *Chamaecypis* 177, 249, var. *grandiflora* 249; *genevensis* 180, 250; *Iva* 27; *Laxmannii* 172, 250; *reptans* 147, 250. — **Albugo** *candida* 271. — **Alchemilla** *alpestris* 292; *arvensis* 229; *firma*, *flabellata*, *heteropoda* var. *tenuis*, *incisa*, *pubescens*, *silvestris* et var. *crinita* atque var. *subcrenata* 292; *vulgaris* 150. — **Alectorolophus** *goniotrichus* 256; *major* 160, 256. — **Alisma** *graminifolium* 195; *Plantago* et var. *lanceolatum* atque var. *pumilum* 195. — **Alkanna** *tinctoria* 166, 167, 180, 248. — **Alliaria** *officinalis* 146, 223. — **Allium** *angulosum* et *ascalonicum* 207; *atropurpureum* 176, 207; *atroviolaceum*, *Cepa* et *fistulosum* 207; *flavescens* 89; *flavum* 171, 207; *moschatum* 125, 207; *neapolitanum* 9; *Ophioscodon*, *Porrum*, *rotundum*, *sativum*, *schoenoprasum* et *scorodoprasum* 207; *sphaerocephalum* 171, 172, 206, α *typicum* 9; *subhirsutum* 9; *ursinum* 206; *vineale* et var. *compactum* 206. — **Alnus** *glutinosa* 127, 155, 210. — **Alopecurus** *aqualis*, *geniculatus* et *myosuroides* 197; *pratensis* 128, 148, 180, 197. — **Althaea** *cannabina* et *hirsuta* 40, 240; *micantha* et *officinalis* 240, var. *micantha* 138; *pallida* et *rosea* 240. — **Alyssum** *alyssoides* 37, 172, 226; *arenarium* 159, 168, 169; *campestre* 36; *commutatum* 227; *desertorum* 159, 167, 168, 172, 178, 186, 226; *linifolium* 124, 170, 189, 227; *sinuatum* 36; *tortuosum* 159, 166, 167, 169, 227. — **Amanita** *umbrina* 274. — **Amarantus** *albus* 96, 184, 216; *caudatus* 181, 216; *crispus* 277, 278, 279; *deflexus* 279, var. *prostratus* 14; *paniculatus* 181, 216; *retroflexus* 177, 178, 216; *silvestris* 14; *Thevénaei* 279; *viridis* 216. — **Ammi** *majus* 31. — **Amorpha** *fruticosa* 234. — **Anacamptis** *pyramidalis* var. *albiflora* et var. *brachystachys* 11. — **Anagallis** *arvensis* 22, 177, 178, 246; *Dörfleri* 22; *femina* 22, 177, 178, 246. — **Anchusa** *Barrelieri* 248; *Gmelini* 161, 172, 175, 176, 249; *italica* 172, 248, var. *lucida* 29; *officinalis* 161, 249. — **Andrachne** *telephioides* 42. — **Andropogon** *Ischaemum* 83, 139, 157, 159, 196;

pubescens 3; strictus 196. — *Androsace maxima* 170, 177, 246. — *Anemone grandis* 123; hortensis 33; nigricans 123, 159, 167, 169, 220; Pulsatilla 88, 89; ranunculoides 150, 220. — *Anethum graveolens* 245. — *Angelica silvestris* 244. — *Anthemis altissima* 18; arvensis 18, 157, 262; austriaca 159, 262; Cotula 178, 262; ruthenica 262; tiuctoria 262; Visianii 18. — *Anthericum ramosum* 206. — *Anthoceros Beltrani* 98. — *Anthoxanthum odoratum* 160, 197. — *Anthriscus Cerefolium* 245; Scandix 153, 154, 245; trichospermus 147, 153, 154, 156, 178, 182, 245. — *Anthyllis illyrica* 44: polyphylla 232; tetraphylla 44; Vulneraria 172, 180, 232. — *Antirrhinum majus* 178, 254; Oronitium 23, 254, var. *grandiflorum* 23. — *Apera interrupta* 178, 198: spica venti 157, 159, 198. — *Apium graveolens* et *nodiflorum* 243. — *Arabis auriculata* 226; hirsuta 37, 147, 226; muralis 37; nemorensis et Turreta 226; verna 37. — *Arbutus Unedo* 22. — *Arctium Lappa* 265; minus 154, 265; tomentosum 265. — *Arenaria leptoclados* 39, 219; serpyllifolia 219. — *Argyrolobium Linnaeanum* 43. — *Aristolochia Clematidis* 83, 139, 213, var. *macrophylla* 12: rotunda 12; Siphon 213. — *Armeria elongata* 246. — *Armilaria mellea* 274, 295. — *Armoracia macrocarpa* et *rusticana* 225. — *Arrhenatherum elatius* 179, 198. — *Artemisia Abrotanum* 264; Absinthium 84, 263; annua 96, 183, 264; Burnati 264; campestris 159, 168, 169, 264, β lednicensis 84, var. *sericea* 264; Draucunculus 264; monogyna 148, 163, 264; pontica 264; scoparia 171, 264; sericea 161; vulgaris 84, 136, 178, 264. — *Arum maculatum* 146, 147, 205. — *Asarum europaeum* 146, 213. — *Asclepias syriaca* 184, 248. — *Asparagus acutifolius* 10; officinalis 153, 208. — *Asperugo procumbens* 248. — *Asperula aristata* 30; arvensis 30, 257; cynanchica 159, 160, 161, 172, 257, β tenella 84; galioides 172; glauca 257; odorata 151, 257. — *Asphodeline liburnica* 10. — *Asphodelus fistulosus* et *microcarpus* 10. — *Asplenium Adiantum nigrum* ssp. *onopteris* var. *acuta* 3. — *Aster Amellus* 261; canus 148, 149, 163, 260, f. *albus* 260; Linosyris 171, 260; paunonicus 128, 164, 261, var. *depressus* 163, 261; salignus 261; villosus 260. — *Astragalus amoenus* 54: Andrasovszkyi 54, 55; asper 150, 234; austriacus 170, 172, 234; canus 54; Cicer 172, 234; cicerellus 52; contortuplicatus 89, 96, 234; cylindraceus 52; dasyanthus 92, 124, 234; excapus 92, 234; glycyphyllus 172, 234; hamosus f. *buceras* 47; hirsutus 55; leucocyanus 53, 54, β *Lydius* 54; *Lydius* 53, 54; macrourus et *melanocarpus* 52; melinus et f. *hirsutior* 55; Mesogitanus 53; mutabilis 55; Onobrychis 158, 159, 172, 235; ovatus 52; paecilanthus 55; phanotrix 52, 53; pseudocylindraceus 51, 52; psoraloides 54; sesameus 47; setulosus 53, 54; Teheranicus 54; transsilvanicus 118; vexillaris 52; viciaefolius 54; virgatus 92, 168, 169, 235, f. *albiflorus* 235. — *Atriplex hastatum* 133, 215, ssp. *microspermum* 215; hortense 93, 215; litorale 215, var. *serratum* et var. *sulcatum* 13; nitens 93, 215; oblongifolium 215; patulum 133, 177, 215; roseum 215; tataricum 125, 178, 215. — *Atropa Belladonna* 253. — *Atropis distans* 137, 200, ssp. *limosa* et f. *pallens* 200; *limosa* 164. — *Avena barbata* var. *Hoppeana* 4; *brevis* 198; *fatua* 176, 198; *nuda*, *orientalis*, *sativa*, *sterilis* et *strigosa* 198. — *Avena strum convolutum* var. *glabra* 4; *pratensis* et *pubescens* 198, var. *glabrescens* 161, 198.

Ballota nigra 151, 251; *velutina* 27. — **Barbarea vulgaris** 224, var. *Barthiana* 118. — **Barbula Hornschuchiana** 283. — **Beckmannia eruiciformis** 125, 198. — **Bellardia Trixago** 24. — **Bellis perennis** 149, 155, 156, 260, var. *pratensis* 17. — **Berberis vulgaris** 152, 222. — **Berteroa incana** 83, 157, 159, 178, 227. — **Beta vulgaris** 214. — **Betula pendula** 155; *verrucosa* 210. — **Bidens cernuus** 183, 262; *tripartitus* 262. — **Bifora radians** 246. — **Biscutella ciliata** 36. — **Blackstonia perfoliata** 30, 88, 89; *serotina* 247. — **Blitum virgatum** 184. — **Elysmus compressus** 130, 203. — **Bolboschoenus maritimus** 127, 131, 203, var. *compactus* et var. *vulgaris* 203. — **Boletus bulbosus** et *luridus* 274; *Satanas* 273. — **Borrago officinalis** 30, 248. — **Brachypodium distachyum** et var. *genuinum* atque var. *pentastachyum* 6; *pinnatum* 201; *ramosum* var. *fragile* 6; *sylvaticum* 6, 147, 201. — **Brassica campestris** 224; *elongata* 125, 224; *Napus*, *oleracea* et *Rapa* 224, var. *rapifera* 37. — **Briza maxima** var. *rubra* 5:

media 150, 199. — **Bromus arvensis** 179, 201; asper 200; commutatus 131, 186, 201; erectus et var. pannonicus 201; hordeaceus 149, 158, 172, 179, 201. f. nanus 201; inermis 172, 180, 201, f. pellitus 201; japonicus 201, var. subsquarrosus 186, (et f. zomboriensis) 201, var. vestitus 201, var. villosus 171; molli-formis 5; secalius 201; squarrosus 159, 161, 169, 171, 172, 201, var. megastachys et var. villosus 201; sterilis 147, 179, 201, f. glabrescens et f. hirtiflorus 201, var. oligostachyus 5; subsquarrosus 150, 178; tectorum 169, 173, 178, 179, 180, var. longipilus 153, 158, 168, 186, 201; villosus var. Gussonei 5. — **Broussonetia papyrifera** 212. — **Brunella grandiflora** 250; laciniata 27, 250; pinnatifida 250; vulgaris 132, 137, 140, 147, 160, 161, 250. — **Bryonia alba** 259; dioica 96, 259. — **Bulbocodium ruthenicum** 92, 124, 185; versicolor 206. — **Bunias Erucago** 35; orientalis 176, 227. — **Bunium divaricatum** 31. — **Bupleurum aristatum** 31; falcatum 244; Gerardi 125; junceum 125, 244; protractum 32; rotundifolium 176, 244; tenuissimum 244. — **Butomus umbellatus** 127, 131, 138, 195. — **Buxus sempervirens** 181, 239.

Cactus flagelliformis et speciosa 228. — **Cakile maritima** var. sinuatifolia 35. — **Calamagrostis** Epigeios 81, 161, 198; intermedia lanceolata et Pseudophragmites 198. — **Calamintha Aciuos** 177; intermedia 147. — **Calamus** Noszkyi 93. — **Calendula arvensis** 265, var. rugosa 15; officinalis 15, 265. — **Calepina irregularis** 96, 178, 224. — **Callistephus chinensis** 261. — **Callitriche stagnalis** 82, verna 239. — **Calocera viscosa** 273. — **Caltha cornuta** 123, 130, 161, 220; palustris 220. — **Calycanthus floridus** 222. — **Calystegia sepium** 127, 138, 248. — **Camelina microcarpa** 172, 226; sativa 178, 226. — **Campanula bononiensis** et Cervicaria 147, 260; Erinus 22; glomerata et patula 260; persicifolia 171, 260, f. alba 147; rapunculoides 147, 260; Rapunculus 260; rotundifolia 296; sibirica 161, 171, 260; Trachelium 124, 147, 260. — **Camphorosma ovata** 125, 163, 161, 215. — **Canna indica** 209. — **Cannabis sativa** 212. — **Cantharellus cibarius** et tubaeformis 274. — **Capsella Bursa pastoris** 153, 175, 225, f. apetalá 225, 226; grandiflora 36; rubella et var. acaulis 36. — **Capsicum annuum** 253. — **Cardamine flexuosa** 139; hirsuta 37, 225, var. campestris 225; multicaulis 37; Nasturtium 137; parviflora 225; pratensis 127, 130, 225. — **Carduus acanthoides** 157, 265; defloratus 82; hamulosus 176, 180, 265; nutans 16, 137, 153, 173, 176, 177, 180, 265, var. micropterus 16; pycnocephalus 16. — **Carex acutiformis** 129; caryophyllea 148, 154, 158, 201; elaeaeformis et f. basigyna atque f. cladostachya 280; distans 130, 131, 205; divisa 204; divulsa 7, 147, 204; flacca 129, 204, var. acuminata et var. erythrostachys 7; flava 130, 205; gracilis 136, 204; Halleriana 7; hirta 130, 205; Hudsonii 186, 189, 204; illegitima 7; leporina, montana et muricata 204; nitida 168, 204; nutans 205; pallescens 204; paludosa 205; panicea et paradoxa 204; praecox 148, 158, 167, 204; Pseudocyperus 127, 205, f. acrogyna 205; punctata 7; remota 204; riparia 127, 129, 131, 136, 149, 205; silvatica 204; stenophylla 159, 168, 204; stricta 128, 129; tomentosa 204; vesicaria 139, 205; vulpina 127, 131, 132, 148, 149, 164, 204, var. nemorosa 204. — **Carlina brevibracteata** 265; vulgaris et var. intermedia 265. — **Carpesium cernuum** 96, 150, 183, 262. — **Carpinus Betulus** 144, 210. — **Carthamus lanatus** 16, 173, 184, 267; tinctorius 267. — **Carum Carvi** 244. — **Castalia alba** 126, 133, 219. — **Castanea sativa** 210. — **Catabrosa aquatica** 199. — **Catalpa bignonioides** 257. — **Caucalis daucoides** 154, 176, 245; leptophylla 32; muricata 176, 245. — **Celsia orientalis** 23. — **Celtis australis** et occidentalis 212. — **Centaurea alba** 75; arenaria 161, 167, 267; australis 266; austriaca et austriacoides 82; banatica et borsodensis 266; Calcitrapa 16, 137, 266; casureperta 82; chalcidicae 77; Cyanus et f. arenaria atque f. atropurpurea 266; dalmatica 16; deusta 75; diffusa 75, 266; divergens 15; Erdneri 82; euxina et Eversiana 75; Feichtingeri 74, 75; Fleischeri 82; Fritschii 267; Jacea 82, 266; macedonica 77; Magyarii 171, 682, 267; melitensis 16; micranthos 147, 157, 267, f. rhodopea 77; moschata 126; oxylepis 82; pannonica 82, 132, 147, 148, 157, 160, 182, 266; pannonica f. banatica 266; pannonica X casureperta 82; pseudorhenana 168, 266; ragulina 15; rhenana 75, 84, 171, 267; Sadleriana 159, 266, f. integrifolia 266;

Scabiosa 82, 84; solstitialis 16, 173, 179, 266, f. intermedia 266; spinulosa 266; Tauscheri 159, 166, 167, 169, 171, 172, 267; Vatevii 76. — **Centaurium** minus 30, 137, 150, 247; pulchellum 30, 247; ramosissimum et uliginosum 247. — **Centranthus ruber** 259. — **Cephalanthera alba** 124, 147, 209; longifolia 124, 147, 209; rubra 153, 209. — **Cephalaria leucantha** 15; traussylvanica 259. — **Cerastium anomalum**, arvense et brachypetalum 218; caespitosum 166, f. glandulosum 218; glomeratum f. typicum 39; glutinosum var. pumilum 218; semidecandrum 166, 167, 218; vulgatum 218. — **Ceratophyllum demersum** et submersum 219. — **Cercis Siliquastrum** 231. — **Cercospora montenegriana** 284. — **Cerinthe minor** 249. — **Ceterach angolense** 102; officinarum et f. crenata 2. — **Chaerophyllum aromaticum** 245; coloratum 33; temulum 245. — **Chaenorrhinum minus** 177, 254. — **Chamaenerion palustre** 242. — **Chara fragilis** 137. — **Cheiranthus Cheiri** 226. — **Chelidonium majus** 153, 168, 178, 222. — **Chenopodium album** 177, 215, var. viride 215; Bonus Henricus 214; Botrys 184, 214; capitatum 215; ficifolium 139, 215; foliosum 215; glaucum 164, 215; hybridum 214; murale et opulifolium 215; polyspermum 214; rubrum 164, 215, var. crassifolium 215; urbicum 215; Vulvaria 214. — **Chlora serotina** 137. — **Chlorocyperus badius** 7; glaber 203; glomeratus 137, 138, 184, 202. — **Chondrilla juncea** 20, 84, 161, 169, 172, 269. — **Chrysanthemum** Balsamita 263; coronarium 18; indicum 263; Leneanthemum 148, 149, 175, 180, 263; parthenium 263; segetum 18; sinense 263; uliginosum 127, 263; vulgare 139, 148, 263. — **Chrysopogon Gyrillus** 172, 196. — **Cicer arietinum** 236. — **Cichorium Endivia** 267; litybus 132, 157, 178, 179, 267; pumilum 19. — **Cicuta virosa** 128, 243. — **Circaea lutetiana** 147, 243. — **Cirsium** arvense 156, 178, 265, var. argenteum, var. horridum, var. integrifolium et var. subincanum 265, var. obtusilobum f. subincanum 17; brachycephalum 148, 161, 186, 265; canum 265; eriophorum et var. vulgare 265; ferox 265; lanceolatum 151, 265; palustre 139, 265. — **Cistus salvifolius**, villosus et f. corsicus atque f. villosus 38. — **Citrullus vulgaris** 260. — **Cladium Mariscus** 203. — **Cladosporium tysanoides** et *Taphrinae* 284. — **Clavaria coralloides** 273. — **Clematis Flammula** 220, var. vulgaris 33; integrifolia 137, 220; recta 220; Vitalba 134, 146, 220. — **Clitocybe dealbata** 296. — **Clypeola Jonthlaspi** var. lasiocarpa 35. — **Cnicus benedictus** 266. — **Colchicum arenarium** 172, 206; Bertolonii var. angustifolium 10. — **Coleroa inconspicua** 284. — **Colutea arborescens** et cruenta 234. — **Commelina coelestis** 205. — **Conium maculatum** 178, 245. — **Conringia orientalis** 176, 227. — **Convallaria majalis** 150, 208. — **Convolvulus arvensis** 176, 177, 248; Cantabrica 28, 125, 248; tenuissimus 28. — **Coriandrum sativum** 246. — **Corispermum canescens** 216; nitidum et f. purpurascens 216. — **Cornus Amomum** 246; uas 150, 152, 246; sanguinea 127, 133, 134, 135, 139, 151, 179, 246; stolonifera 246. — **Coronilla cretica** et emeroide var. typica 48; Emerus 235, var. austriaca 48; scorpioides et valentina 48; varia 172, 177, 235. — **Coronopus didymus** 179, 223; procumbens 36. — **Corydalis cava** 146, 222; pumila 124, 146, 222. — **Corylus Avellana**, Colurna et tubulosa 210. — **Corynephorus canescens** 198. — **Cotinus Coggygria** 125, 171, 239. — **Cotyledon horizontalis** 40. — **Crambe tatarica** 89. — **Crassula caespitosa** 39, 186, 189, 227. — **Crataegus melaeocarpa** 228; monogyua 151, 152, 228, f. pilosa 228, var. 171; uigra 133, 228; pentagyna 228. — **Craterellus cornucopioides** 273. — **Crepis biennis** et var. banatica 267; bulbosa 21; capillaris 82; neglecta 21; paludosa et rhoeadifolia 267; rubra var. scapigera 20; setosa 140, 176, 267; teetorum 267; virens 267. — **Crithmum maritimum** 32. — **Crocus dalmaticus** 8; variegatus 208. — **Crucianella latifolia** 31. — **Crupina Crupinastrum** 16; vulgaris 171, 266. — **Crypsis aculeata** 164, 197. — **Cucubalus baccifer** 217. — **Cucumis Melo** et sativus 259. — **Cucurbita aurantiaca**, maxima, Melopepo, Pepo et verrucosa 260. — **Cupressus sempervirens** 194. — **Cuscuta Epithymum** 28, 248; europaea, lupuliformis et suaveolens 248; Tinei 89; Trifolii 248. — **Cyclamen repandum** 22. — **Cydonia vulgaris** 228. — **Cylindrosporium Aceris obtusati** et montenegriuum 284. — **Cymbalaria muralis** 23, 254, var. acutangula et var. vul-

garis 23. — *Cynanchum adriaticum* var. *fuscum* 30; *laxum* 248: *Vincetoxicum* 147, 248. — *Cynodon Dactylon* 3, 139, 157, 158, 164, 177, 198. — *Cynoglossum creticum* 28; *officinale* 154, 158, 172, 180, 248. — *Cynosurus cristatus* 158, 199; *echinatus* 5. — *Cyperus fuscus* 137, 158, 203. — *Cytinus hypocistis* var. *kermesinus* 12. — *Cytisus austriacus* 232, var. *arenarius* 159, 167, 168, 169, 232, var. *virescens* 232; *austriacus* × *ratisbonensis* 79, 80; *elongatus* 79, 80; *hirsutus* 88, 89; *leucotrichus* 232; *millenii* 79, 80; *nigricans* 232; *pallidus* 171, 232; *ratisbonensis* 169, 232; *ratisbonensis* × *leucotrichus* 80; *Rochelii* 232; *Vadásii* 78–80, 91.

Dactylis glomerata 147, 148, 153, 156, 158, 180, 199, f. *pendula* 147, 199; *hispanica* 5. — *Dahlia coccinea* et *variabilis* 262. — *Datura arborea* 253; *Stramonium* 132, 178, 183, 253. — *Daucus* *Carota* 157, 158, 172, 245, var. *glaber* 32; *Gingidium* var. *latilobus* 32; *maximus* 32. — *Delphinium Ajacis* 220; *brevicorne* 34; *Couslida* 220; *orientale* 175, 184, 190, 220; *paniculatum*, *peregrinum* var. *pubescens* et *Staphysagria* 34. — *Dendrodomus annulatus* 284. — *Dianthus Armeria* 83, 218, var. *Armeriastrum* 218; *barbatus* 218; *Carthusianorum* 88; *diutinus* 169, 218; *giganteiformis*, *giganteus* et *intermedius* 218; *polymorphus* 88, 89; *Pontederac* 83, 88, 159, 171, 172; *sabuletorum* 218; *serotinus* 166, 167, 169, 218; *superbus* 218. — *Dichostylis Micheli* 203. — *Diclytra spectabilis* 223. — *Dictamnus albus* 150, 237. — *Didymella montivaga* et *Vlachii* 284. — *Digitalis ambigua* 147, 256; *ferruginea* 125, 256; *purpurea* 256. — *Digitaria ciliaris* et *filiformis* 196; *sanguinalis* 3, 196. — *Diplodia cylindrospora* 284. — *Diplodia Allii flavi* et *crassissima* 284. — *Diplotaxis tenuifolia* 37, 176, 177, 224; *muralis* 178, 224, var. *Barthiana* 118. — *Dipsacus laciniatus* 259; *pilosus* 96; *silvestris* 259. — *Doronicum hungaricum* 125, 147, 264. — *Dorycnium herbaceum* 233, var. *illyricum* 47; *hirsutum* var. *hirtum* et var. *incanum* 47. — *Draba lasiocarpa* et *muralis* 226; *nemorosa* 154, 167, 226; *verna* 148, 154, 166, 167, 170, 175, 179, 226, var. *spatulata* 37. — *Dracocephalum moldavicum* 259. — *Dryopteris Kümmerlei* 93. — *Duvaljouvea serotina* 203.

Ecballium Elaterium 38, 259. — *Echinochloa crus galli* 132, 177, 179, 196; *oryzoides* 196. — *Echinops multiflorus* 265. — *Echium altissimum* 29, 158, 171, 172, 178, 249; *parviflorum* et *pastulatum* 29; *vulgare* 158, 159, 178, 249. — *Eleagnus angustifolia* et *argentea* 242. — *Elatine Alsiuistrum* 84, 129, 192, 241; *Hydropiper* 241. — *Elodea canadensis* 126, 184, 196. — *Elymus arenarius* 96, 202; *caput Medusae* 88, 89. — *Ephedra campylopoda* 12; *distachya* 117, 168, 194. — *Epilobium adnatum* 82, 84, 243; *hirsutum* 127, 243, var. *intermedium* 243; *parviflorum* 243; *roseum* 161, 243. — *Epipactis atropurpurea* 209; *latifolia* 147, 209; *microphylla* et *palustris* 209. — *Equisetum arvense* et f. *decumbens* atque f. *nemorosum* 193; *hiemale* 193; *palustre* 127, 130, 131, 137, 193, f. *polystachyum* 193; *ramosissimum* et *formae*: *altissimum*, *gracile* atque *pannonicum* 193. — *Eragrostis megastachya* 176, 177, 199; *minor* 83, 173, 176, 179, 199; *pilosa* 198. — *Erica arborea*, *multiflora* et *verticillata* 22. — *Erigeron acer* 183; *annuus* 139, 149, 183, 261; *canadensis* 17, 82, 140, 156, 177, 178, 183, 261. — *Erinella Hystrix* 284. — *Eriophorum angustifolium* 139, 204; *latifolium* 204. — *Eriosporina montenegrina* 284. — *Erodium ciconium* 172, 237; *ciutarium* 83, 173, 176, 178, 237, var. *chaerophylla* 41; *malacoides* var. *althaeoides* et var. *malvaceum* 41; *moschatum* 41. — *Eryngium campestre* 31, 137, 158, 161, 169, 172, 243; *planum* 84, 243. — *Erysimum canescens* 161, 172, 226; *cheiranthoides* 83, 226; *pannonicum* 226; *repandum* 37, 178, 180, 226. — *Erysiphe Galeopsidis* 275. — *Eschscholzia californica* 222. — *Euclidium syriacum* 125, 183, 227. — *Euglena viridis* 293. — *Eupatorium cannabinum* 136, 260. — *Euphorbia Chamaesyce* var. *caulescens* 41; *Cyparissias* 148, 154, 157, 161, 172, 177, 180, 238; *esula* 238; *exigua* 176, 238, var. *acuta* 42; *falcata* 176, 238; *Gerardiana* 157, 159, 161, 166, 167, 169, 172, 178, 180, 238; *helioscopia* 238; *lucida* 127, 128, 238; *nutans* 42; *palustris* 138, 139, 149, 238; *pannonica* 125, 171, 172, 180, 238; *paralias* et *peplodes* 42; *Perlus* 238; *pilosa* 137, 238; *platyphylla* 83, 238; *pubescens*

42; salicifolia 238; spinosa 42; virgata 238. — **Euphrasia** stricta 256. — **Evax** pygmaea 17. — **Evonymus** europaeus 134, 138, 171, 239.

Falcaria Rivini 84; vulgaris 161, 171, 244. — **Festuca** arundinacea 130, 160, 200; elatior 131, 200; gigantea, heterophylla, Myurus et ovina 200; pseudovina 149, 158, 179, 160, 161, 162, 171, 172, 178, 180, 200; rubra, rrp-cola, rutila et subspicata 200; vaginata 166, 167, 168, 169, 200, f. major 200; valesiaca 148, 200. — **Ficus** Carica 212. — **Filago** arvensis 261; germanica 261, var. decumbens 18. — **Filipendula** hexapetala 148, 158, 160, 172, 229; ulmaria 229. — **Foeniculum** piperitum 32; vulgare 244. — **Fomes** fomentarius 273. — **Forsythia** viridissima 247. — **Fragaria** moschata 229; vesca 147, 148, 229; viridis 158, 160, 229. — **Fraxinus** excelsior 171, 247; Ornus 247. — **Fritillaria** imperialis 207; montana 8; tenella 294. — **Fumana** procumbens 166, 167, 241; thymifolia f. glutinosa 38. — **Fumaria** capreolata 34; officinalis 223, var. acrocarpa 35, var. floribunda 34, var. tenuifolia 35; prehensilis 176, 223.

Gagea arvensis et lutea 206; pratensis 151, 157, 206, var. ciliata 206; pusilla 150, 153, 154, 170, 206. — **Galanthus** nivalis 136, 137, 208, f. erodensis 208. — **Galega** officinalis 234. — **Galeobdolon** luteum 150. — **Galeopsis** angustifolia et Ladanum 250; Tetralix et versicolor 251. — **Galinsoga** parviflora 184, 262. — **Galium** Aparine 258, α typicum 30; asperum 30; boreale 258; Cruciatum 147, 258; elatum 84; erectum 258; lucidum f. corundae-folium 30; Mollugo 147, 258; palustre 149, 258; parisiense 258; pedemontanum 258; retrorsum 149, 172; tricorne, uliginosum et vernum 258; verum 149, 160, 161, 169, 172, 258. — **Genista** dalmatica 43; elatior 135, 136, 147, 149; nervata et ovata 231; pubescens 160; tinctoria 160, var. elatior et f. pubescens 231. — **Gentiana** Barthiana 118; Fatrae 72; Pneumonanthe 159, 247. — **Geranium** columbinum 236; dissectum 96, 172, 236; divaricatum 236; lucidum 40; molle 158, 236, var. grandiflorum 40; phaenum 124, 236; pratense 236; purpureum et f. leiosepalum 40; pusillum 147, 154, 158, 172, 179, 180, 236; pyrenaicum 236; Robertianum 136, 147, 152, 168, 236; rotundifolium 40; sanguineum 236; silvaticum 88, 89. — **Geum** sudeticum 95; urbanum 147, 151, 152, 153, 168, 229. — **Gladiolus** segetum 8. — **Glaucium** corniculatum 222; flavum 35. — **Glechoma** hederacea et hirsuta 250. — **Gleditschia** triacanthos 134, 231. — **Globularia** cordifolia 14; vulgaris 257. — **Glyceria** aquatica 127, 131, 139, 149, 192, 200; fluitans 200. — **Glycyrrhiza** echinata et glandulifera 234. — **Gnaphalium** luteo-album 140, 177, 261; silvaticum et uliginosum 261. — **Gratiola** officinalis et var. angustifolia 255. — **Guignardia** durnitensis et Euphorbiae spinosae 284. — **Gymnosporangium** clavariaeforme, juniperinum et tremelloides 272. — **Gymnostomum** rupestre 73. — **Gypsophila** arenaria 217; muralis 83, 150, 217; paniculata 83, 168, 169, 217. — **Gyrocephalus** rufus 272.

Haynaldia villosa 202. — **Hedera** Helix 181, 243. — **Hedysarum** capitatum 49. — **Heleocharis** acicularis 138, 203; ovata 203; palustris 138, 203; pauciflora 203; unguiculata 204. — **Heleochloa** explicata 138, 197; schoenoides 197. — **Helianthemum** nummularium f. discolor 38; obscurum 241; vulgare α discolor 38. — **Helianthus** annuus et tuberosus 262. — **Helichrysum** arenarium 261; italicum 18. — **Heliotropium** europaeum 28, 177, 248; supinum 248. — **Helleborus** odoratus 146, 220. — **Helminthia** echioides 96, 180. — **Helosciadium** nodiflorum 96. — **Hemerocallis** fulva 206. — **Hendersonia** bobanensis 284. — **Heracleum** Sphondylium 245. — **Hermodyctylus** tuberosus var. bispathacea 8. — **Herniaria** incana 171, 219. — **Hesperis** matronalis var. runcinata 227; tristis 227. — **Heterosporium** tortuoso-inflatum 284. — **Hibiscus** syriacus 240; ternatus 82, 176, 240. — **Hieracium** abruptifolium et apenninum 70; Auricula 157, 267; auriculoides ssp. longisetum et ssp. pannonicum 268; autumnale 61; barbatum 56—70, var. typicum f. fuliginosa 67; barbicaule 55—59; Barthianum 118; Bauhini 169, ssp. Bessermanum, ssp. fastigiatum, ssp. filiferum, ssp. hispidissimum, ssp. magyaricum, ssp. nigrisetum, ssp. plicatum 268; boreale 56, 58; brachiatum ssp. pseudobrachiatus 268; calodon 168, 172, ssp. psamo-

philum 268; canum 160, ssp. cymosella 267; Costae 60; crinitum 68, 70; croaticum 70; echioides 168; florentinum et forma meridionalis 21; foliosum 59; Grenieri 60; heterospermum 70; hirsutum 57—62, 70; Hoppeanum ssp. testimoniale 267; Hostianum 70; italicum 69; lycopifolium 59, 61; nobile 60; Palonianum 268; Pilosella 148, 150, 154, 157, 160, 172, ssp. amauron, ssp. pilinum, ssp. rosulatum et ssp. tricholepium 267; praealtum 21, ssp. pseudosparsum 268; provinciale 70; pseudoeriphorum 60, 61; pyrenaicum et var. insignitum 61; pyrenaicum 56—61; 70, var. phyllopoda et var. torvum 60; racemosum 55—70, ssp. barbatum f. stiriacum 65, var. ageratoides 70, var. apenninum 70, var. barbatum 58, 63, 68, var. italicum 69, var. provinciale 68, var. Rohlenae 69, var. symphytaeum 70, var. syringifolium et f. sparsifolium 69, var. typicum 58, 63, 68; raiblense 159, 268; rectum 60; sabaudum 58—60, 70, 268; setigerum 268; silvestre 62, 66, 67, var. chlorocephalum 67, 68, var. hirsutum, var. pectinatum et f. subvirens, var. subbarbatum atque var. typicum 67; stiriacum 63, 65, 68, 70; stuposum 21; symphytaeum 68, 70; tenuifolium 63, 64, 65, 68, 70; umbellatum ssp. brevifolioides 268, f. angustifolium 84; Virga-aurea 3 italicum 69. — **Hierochloa** australis et odorata 197. — **Hippocrepis** ciliata 48; comosa var. genuina et var. major 48; unisiliquosa et var. biflora 48. — **Hippophaë** rhamnoides 242. — **Hippuris** vulgaris 128, 243. — **Holcus** lanatus 198. — **Holoschoenus** australis 7; vulgaris 169, 203. — **Holosteum** umbellatum 166, 178, 218, var. Heuffelii 218. — **Hordeum** distichon et hexastichon 202; leporinum 6; maritimum ssp. Gussonianum, var. pubescens et f. hirtellum 202; murinum 178, 202; vulgare et Zeocrithon 202. — **Hottonia** palustris 126, 246. — **Humulus** Lupulus 134, 212. — **Hutchinsia** procumbens 36. — **Hycacinthus** leucophaeus 288; orientalis 206. — **Hydrocharis** morsus ranae 126, 195. — **Hymenocarpus** circinatus 44. — **Hyoscyamus** albus 28, 84; niger 178, 253. — **Hyoseris** radiata et scabra 19. — **Hypericum** elegans 172, 241; hirsutum 241; perforatum 157, 240; quadrangulum 240; veronense 38. — **Hypholoma** fasciculare 274. — **Hyssopus** officinalis 252.

Illex aquifolium 222, 239. — **Impatiens** Balsamina 239. — **Inula** Barthiana 118; britannica 132, 139, 148, 157, 261, var. angustifolia et f. glabrescens 261; candida var. verbascifolia 17; Conyza 17, 147, 261; crithmoides 17; dentata 261; ensifolia 82, 261; germanica 172, 261; graveolens 17; hirta 82, 171, 261; oculus Christi 261; salicina 261, var. denticulata 169; viscosa 17. — **Iris** arenaria 167, 169, 208; graminea 88, 89; Pseudacorus 127, 131, 149, 209; pumila 208; sibirica 129, 208; variegata 159, 161, 208. — **Isatis** tinctoria 181, 224. — **Isopyrum** thalictroides et var. glanduligerum 220.

Jasminum officinale 247. — **Juglans** regia 210. — **Juncus** acutiflorus 88, 206; acutus var. conglobata 7; atratus 88, 206; bufonius 206; compressus 137, 206; conglomeratus, effusus et Gerardi 206; glaucus 149, 205; lampocarpus 7, 206. — **Juniperus** communis 101, 169, 194; Oxycedrus var. viridis 12; phoenicea 12; sabina 194. — **Jurinea** mollis 168, 169, 265.

Kerria japonica 228. — **Kickxia** Elatine 82, 177, 254; spuria 177, 254. — **Knautia** arvensis 172, 175, 259, f. pratensis 259; silvatica 259. — **Kochia** arenaria 83, 159, 215; prostrata 171, 215; scoparia 81, 183, 216; sedoides 216. — **Koeleria** crassipes 4; glauca 199; gracilis 158, 160, 172, 199, var. typica f. genuina 4; phleoides var. glabra 4; pyramidata 4, 199. — **Kohlruschia** proflera 180, 217.

Laburnum vulgare 232. — **Lactaria** deliciosa 274. — **Lactuca** muralis 269; quercina var. integrifolia 269; saligna 132, 269; sativa 269; Scariola 182, 269; viminea 20, 269. — **Lagenaria** vulgaris 260. — **Lagoseris** sancta 20. — **Lagurus** ovatus 3. — **Lamium** amplexicaule 27, 180, 251, f. hirtum 251; luteum et maculatum 251; purpureum 123, 151, 153, 156, 176, 178, 251. — **Lappula** echinata 29, 177, 178, 243. — **Lapsana** communis 147, 267. — **Laserpitium** pruthenicum 82. — **Lathyrus** albus 150; Aphaca 236, f. laeta 50; banaticus 236; Cicera et var. erythrinus 50; hirsutus et latifolius 236; megalanthus 171; microphyllus 50; niger et Nissolia 236; paluster 138, 236; pannonicus 236; pratensis 132, 236; sativus 236; saxatilis et setifolius 50;

XIV

silvester, tuberosus et vernus 236. — *Lavandula* vera 250. — *Lavatera* arborea 40; thuringiaca 84, 240. — *Legousia* hybrida 22; Speculum 175, 260. — *Lemna* gibba et minor 205; trisulea 131, 205. — *Lens* esculenta 236; nigricans 50. — *Leontodon* autumnalis 137, 268; crispus var. simplex 20; hastilis 157; hispidus 172, 268; tuberosus et f. integrifolia 19. — *Leonurus* Cardiacus 147, 251; Marrubiastrum 178, 251. — *Lepidium* campestre 180, 223; crassifolium 163, 164, 223; Draba 36, 223, var. macrodontum 223; gramtnifolium 36, 96, 223; perfoliatum 178, 223; rudemale 178, 179, 223; sativum 223. — *Leptosphaeria* subalpina 284. — *Leptothyrium* Berberidis 284. — *Lep-turus* pannonicus 125, 162, 201. — *Leucojum* aestivum 136, 208. — *Levi-sticum* officinale 244. — *Ligustrum* vulgare 133, 134, 152, 247. — *Lilium* can-didum 207. — *Limodorum* abortivum 125, 209. — *Limosella* aquatica 255. — *Linaria* genistifolia 172, 254, var. chloraefolia 254; intermedia 82; vulgaris 158, 172, 254, var. perglandulosa 23. — *Linum* austriacum 148, 158, 172, 180, 237; catharticum 237; flavum 172, 237; gallicum 41; glabrescens 168, 169, 237; hirsutum 237; nodiflorum 41; pannonicum 92; perenne 237; spicatum et tenuifolium 41; usitatissimum 41, 237. — *Liriodendron* tul-pifera 222. — *Listera* ovata 137, 153, 193, 209. — *Lithospermum* arvense 29, 172, 175, 249; officinale 147, 167, 249; purpureo-coeruleum 147, 249. — *Lobelia* Erinus 260. — *Lolium* lincolnum 201; perenne 137, 201, var. pauciflorum 6; rigidum et siculum 6; tenulentum 201. — *Lonicera* Caprifolium 146, 258; pericy-meuui et Xylosteum 258. — *Lophiotrema* gentianaecolum 284. — *Loranthus* europaeus 213. — *Lotus* angustissimus 162, 186, 234; corniculatus 137, 139, 148, 160, 234, var. 158, var. pilosus 172 et f. ciliata 47, var. villosus et f. hirsutus 234; cyttisoides var. Allionii 47; edulis et ornithopodioides 46; pilosus 160; siliculosus 160, 161, 234; tenuifolius 137, 234; tenuis 132, 164; tenuis-simus 89. — *Lupinus* albus et hirsutus 232. — *Luzula* campestris 154, 206. — *Lychnis* chalcedonica 217; coruaria 147, 217, f. albiflora 217; flos cuculi 128, 149, 217. — *Lycium* europaeum 28, 88, 89; halliunifolium 134, 172, 253. — *Lycopsis* arvensis 249; variegata 29. — *Lycopus* europaeus et exaltatus 252. — *Lysimachia* Nummularia 138, 246; vulgaris 138, 161, 246. — *Lythrum* Hyssopifolia 242; Salicaria 127, 136, 161, 242; virgatum 242.

Macrophoma grossetexta 284. — *Mahonia* aquifolium 222, 239. — *Ma-jorana* hortensis 252. — *Malus* pumila 95, 228; silvestris 95. — *Malva* Alcea 125, 171, 240; crispa 240; ueglecta 179, 240; pusilla 240; silvestris 173, 240. var. ambigua 40. — *Marrubium* candidissimum 27; peregrinum 172, 250; praecox 178, 250; remotum 250; vulgare 178, 250, var. apulum 27. — *Marsilia* quadrifolia 126, 192. — *Matricaria* Chamomilla 179, 263; discoidea 263; inodora 179, 263. — *Medicago* disciformis 45; falcata 83, 233; Gerardi 172; hispida var. apiculata f. oligocarpa 44; lupulina 154, 172, 176, 177, 178, 233; minima 158, 161, 233, var. elongata et var. viscida 233, var. vulgaris f. pubescens 45; orbicularis var. marginata 44; prostrata 233; recta 45; sativa 233; truncatula 45; varia 172, 233. — *Melampsora* Abietis-Capraearum 272. — *Melampyrum* arvense 256; barbatum 176, 256; cristatum 256. — *Melandryum* album 39, 177, 180, 217; noctiflorum 81, 217; viscosum 217. — *Melica* ciliata var. transsylvanica f. Holubiana 150, 172, 199. — *Melilotus* alba et coerulea 234; dentata 89, 233; unacrorhiza 89, 234; officinalis 140, 178, 180, 234; palustris 89; sulcata var. simplex f. angustifolia 45. — *Melissa* officinalis 252. — *Melittis* Melissophyl-lum 151, 250. — *Mentha* aquatica 127, 131, 132, 136, 161, varietates diversae 252–253; arvensis var. eucifolia f. hispidulae et var. sativa 253; Barthiana 118; crispa 253; longifolia 136, 157, 179, 252, var. Hollósyan 179, 252; pip-e-rata et var. 253; Pulegium et varietates div. 253; rubra 24; verticillata et formae 253; Wierzbickiana 252. — *Menyanthes* trifoliata 126, 247. — *Mercu-rialis* annua 42; perennis 238. — *Mespilus* germanica 228. — *Miconectria* monteugriua 284. — *Minuartia* glomerata 168, 219; setacea 219; verna 159, 168, 219. — *Moehringia* trinervia 219. — *Moenchia* mantica 185, 219. — *Molendoa* Sendtneriana 71–73. — *Molinia* arundinacea 198; coerulea 161, 198. — *Morus* alba 134, 183, 212; nigra 183, 212; papyrifera et rubra 212. —

Muscari botryoides 88, 89, 207; *comosum* 154, 158, 159, 161, 172, 207, α typicum 10; *Kernerii* 10; *neglectum* 9; *racemosum* 10, 153, 154, 157, 158, 167, 170, 207; *transsylvanicum* 146, 150, 153, 207. — *Myagrum perfoliatum* 176, 224. — *Myosotis arvensis* 158, 172, 249; *caespitosa* 249; *hispida* 158, 249, var. *intermedia* 29; *intermedia* 149; *micrantha* 249; *palustris* 127, 149, 249; *silvatica* var. *suaveolens* 29; *sparsiflora* et *stricta* 150. — *Myosurus minimus* 149, 162, 220. — *Myriophyllum spicatum* 243; *verticillatum* 131, 243, var. *pinnatum* 243. — *Myrtus italica* 40.

Naemacyclus durmitorensis 284. — *Najas major* 126; *marina* 96, 195; *minor* 195. — *Narcissus Jonquilla*, *poeticus*, *Pseudonarcissus* et *Tazetta* 208. — *Negundo aceroides* 239. — *Neottia Nidus avis* 147, 209. — *Nepeta Cataria* et *pannonica* 250. — *Nephrodium Thelypteris* 127, 130, 192. — *Nerium Oleander* 247. — *Neslia paniculata* 176, 226. — *Nicandra physaloides* 184, 253. — *Nicotiana rustica* et *Tabacum* 253. — *Nigella arvensis* 83, 220; *damascena* 34, 220; *sativa* 220. — *Nonnea pulla* 148, 157, 172, 249. — *Nuphar luteum* 126, 219; *sericeum* 219. — *Nymphoides peltata* 126, 137, 247.

Ocimum Basilicum 253. — *Odontites rubra* 150, 159; *verna* 256. — *Oenanthe aquatica* 133, 244; *media*, *peucedanifolia* et *silaifolia* 244. — *Oenothera biennis* 180, 183, 243. — *Olea europaea* var. *sativa* 31. — *Omphalodes scorpioides* 117; *verna* 248. — *Onobrychis arenaria* 89, 168, 235; *caput galli* 49; *sativa* 169, 179; *viciaefolia* 235. — *Ononis breviflora* 44; *hircina* et var. *spinescens* 232; *Natrix* var. *major* et f. *concolor* atque f. *pinguis* 44; *ornithopodioides* 44; *reclinata* 36, 44, β *minor* 44; *spinosa* 135, 136, 137, 157, 158, 172, 232, var. *albiflora* 232. — *Onopordon Acanthium* 178, 265. — *Onosma arenaria* 168, 169, 249, pr. *tuberculatum* 84. — *Ophioglossum vulgatum* 124, 137, 193. — *Ophrys aranifera* 209, var. *fucifera* 11; *atrata* 11; *cornuta* 12; *iricolor* var. *genuina* 12. — *Opopanax Chironium* 32. — *Opuntia vulgaris* 228. — *Orchis coriophora* 209; *latifolia* 137, 209; *longicurvis* 11; *militaris* et *Morio* 209; *paluster* 130, 160, 209; *provincialis* var. *pauciflorus* 11; *purpurea* 147, 154, 209; *quadripunctata* 11; *ustulata* 209. — *Origanum hirtum* var. *hirtum* et var. *virens* 25; *vulgare* 147, 252. — *Orlaya grandiflora* 171, 245; *platycarpa* 32. — *Ornithogalum Bouchéanum* 207; *comosum* 125; *flavescens*, *narbonne* et *nutans* 207; *pyramidale* 9, 207, var. 176; *refractum* 207; *tenuifolium* 162, 207, f. *genuina* 9; *umbellatum* 157, 172, 207. — *Orobanche alba*, *arenaria* et *caryophyllacea* 256; *crinita* 24; *gracilis* 256; *lutea* 169, 256; *minor* 24; *pallidiflora* 256; *pumila* 24; *purpurea*, *ramosa* et *Teucarii* 256. — *Orobis vernus* 150. — *Orphantha lutea* 24, 169, 256. — *Oryza clandestina* et *sativa* 196. — *Oryzopsis miliacea* 3. — *Osyris alba* 13. — *Oxalis corniculata* 41; *Martiana* 287; *stricta* 150, 237; *Tweedeana* 287.

Paeonia Moutan et *peregrina* 220. — *Paliurus spina Christi* 42. — *Pallenis spinosa* 17. — *Panicum miliaceum* 196; *oryzoides* 83. — *Papaver dubium* 222; *hybridum* 176, 222; *Rhoeas* 175, 222, f. *Roubiaci* 35. — *Parietaria judaica* f. *brevipetiolata* et var. *microphylla* 13; *officinalis* 146, 147, 151, 212. — *Paris quadrifolia* 208. — *Parmelia pilosella* 294. — *Parnassia palustris* 159, 228. — *Pastinaca opaca* 245; *sativa* 128, 132, 136, 161, 245. — *Pavia rubra* 239. — *Pedicularis palustris* 256. — *Pelargonium radula* et *zonale* 237. — *Peltigera erumpens* 281. — *Peplis Portula* 82, 242. — *Periploca graeca* 248. — *Petroselinum sativum* 243. — *Petunia nyctaginiflora* et *violacea* 253. — *Peucedanum alsaticum* 128, 182, 245; *arenarium* 168, 245; *Carvifolia* 244; *Cervaria* 245; *longifolium* 32; *officinale* 149, 163, 244; *Oreoselinum* et *palustre* 245. — *Phagnalon rupestre* 17. — *Phalaris brachystachys* 4; *canariensis* 4, 196; *paradoxa* 4. — *Pharbitis purpurea* 248. — *Phaseolus coccineus*, *nanus* et *vulgaris* 236. — *Philadelphus coronarius* 228. — *Phillyrea media* 31. — *Pheum echinatum* 4; *paniculatum* 197; *phleoides* 161, 171, 197; *pratense* 197. — *Phlox Drummondii* et *paniculata* 248. — *Phoma drobnjakensis* et *Euphorbiae spinosae* 284. — *Phragmites communis* 139, 198, var. *flavescens* 198. — *Phyllosticta durmitorensis* et *pivensis* 284. — *Physalis Alkekengi* 28, 253. — *Phytophthora infestans* 271. — *Picris echioides* 267; *hiera-*

cioides 157, 267; Sprengeriana 19. — *Pimpinella* Saxifraga 158, 172, 244. — *Pinus* Abies, alba, canadensis et Larix 194; maritima 48; nigra 194; Picea et silvestris 156, 194; Strobilus 156. — *Pirus* communis var. piraster et var. sativa 228. — *Pistacia* Lentiscus 43; Terebinthus 42. — *Pisum* saccharatum et sativum 236. — *Plantago* altissima 257; Coronopus 14; hungarica 257; lanceolata 131, 132, 137, 140, 148, 158, 179, 257. var. capitellata 172, var. sphaerostachya 14, 257; major 131, 132, 147, 180, 257; maritima 165, 257, var. graminifolia 257; media 154, 180, 257; paludosa 257; Psyllium 14; ramosa 159, 177, 257; sibirica 188; tenuiflora 162, 186, 257. — *Plasmopara* viticola 272. — *Platanus* occidentalis et orientalis 228. — *Pleospora* bobanensis et njegušensis 284. — *Plumbago* europaea 14. — *Poa* angustifolia 147, 148, 158, 180, 199; annua 158, 172, 199; bulbosa 5, 160, 167, 178, 199, var. crispa, var. pseudoconcinna et var. umbrosa 199, var. vivipara 5, 172, 199; collina 199; compressa 153, 171, 178, 199; concinna var. carniolica 5; nemoralis 200; palustris 127, 139, 200; pratensis 137, 139, 172, 199, var. latifolia 199; trivialis 200. — *Polyblastia* abscondita b) rodunensis, leptospora, Lojkan et maculata 100. — *Polycnemum* arvense 177, 214; Heuffelii 81, 83, 214; majus et verrucosum 214. — *Polygala* amara 238; comosa 160, 169, 238; nicaeensis f. rosea 34; sibirica 117; vulgaris 238. — *Polygonatum* latifolium 208; multiflorum 147, 208; officinale 139, 153, 168, 208. — *Polygonum* amphibium 137, 214, f. uatans 126, f. terrestre 214; arenarium 83, 159, 166, 214; aviculare 159, 178, 179, 214, var. erectum et var. laxum 13; Bellardi 214; Convolvulus 177, 214; dumetorum 147, 214; Fagopyrum, graminifolium, Hydropiper, lapathifolium et orientale 214; Persicaria 147, 214. — *Polyporus* betulinus 273. — *Polystictus* versicolor 273. — *Polystigma* rubrum 275. — *Populus* alba 138, 151, 155, 169, 209; Bachofenii 91; balsamifera, canescens, deltoidea et italica 210; nigra 135, 138, 143, 151, 155, 210; tremula 135, 138, 209. — *Portulaca* oleracea 83, 216. — *Potamogeton* coloratus 96, 194; crispus 126, 195; densus 96; fluitans 126, 194; gramineus 96, 125, 194; interruptus 126, 194; lucens et β acuminatus 195; natans et pectinatus 194; perfoliatus 101, 126, 195, 286; pusillus 194. — *Potentilla* alba 150, 229; auserina 137, 138, 229; arenaria 123, 154, 157, 159, 167, 229; argentea 148, 158, 172, 229, β decumbens 82, 83; Baumgarteniana 22; canescens 172, 229; fruticosa 229; hirta var. laeta 43; incanescens et leucotricha 229; opaca 148; recta 172, 229; reptans 139, 157, 158, 172, 229; rubens 158, 172, 229; silvestris 229; supina 138, 229; Tormentilla 150; verna 172; Wiemanniana 172, 229. — *Prasium* majus 27. — *Primula* veris 246. — *Prunus* Armeniaca, avium et Cerasus 231; Chamaecerasus 171, 231; communis, domestica, insititia, Mahaleb, nana, Padus et Persica 231; spinosa 134, 136, 139, 150, 152, 179, 231, var. dasyphylla 158, 171, 231. — *Pse-dera* quinquefolia 240. — *Psoralea* bituminosa var. plumosa 47. — *Ptelea* trifoliata 237. — *Ptychotis* ammoides 31. — *Puccinia* graminis et Poarum 272. — *Pulicaria* dysenterica 262, var. microcephala 17; vulgaris 262. — *Pulmonaria* mollissima 147, 150, 249; officinalis 249. — *Pulsatilla* nigricans et pratensis var. Zichyi 83. — *Punica* Granatum 242. — *Pyreus* flavescens 137, 202. — *Pyrus* angulata, baranyensis, matrensis et syriensis 95.

Quercus austriaca, conferta, diversifrons et Kanitziana 145, 211; lanuginosa et varietates div. 211; pedunculata 136, 138, 144, 153; pubescens 145, 206, 208; Robur et varietates div. 210—212; sessiliflora 211.

Ranularia Aremoniae, monachorum et pivenis 284. — *Ranunculus* acer 221; aquatilis 126, 131, 137, 202, var. hamophyllus 220; arvensis 175, 221, var. tuberculatus 221; bulbosus et cassubicus 221; chius 33; circinatus 125, 220; Ficaria 146, 148, 220, var. calthaeifolius 220; Flammula et Frieseanus 221; illyricus 125, 154, 160, 221; lateriflorus 149, 162, 221; Lingua 127, 189, 221; muricatus 33, 37; neapolitanus 33; ophioglossifolius 124, 129, 149, 186, 189, 221; orthoceras 220; paucistamineus 129, 220; pedatus 162, 221; polyanthemus 147, 148, 154, 160, 172, 221, f. angustisectus 130; polyphyllus 89, 124, 129, 149, 189, 221; repens 130, 131, 132, 221; sardous var. mediterraneus 81, 138, 149, 221; sceleratus 129, 221; Steveni 221. — *Raphanus* Raphanistrum

224: sativus 224, var. *Radicula* 35. — *Rapistrum* perenne 179, 180, 224; rugosum var. *scabrum* 35. — *Reichardia* picroides var. *maritima* et f. *indivisi-folia* 21. — *Reseda* alba 34: lutea 227; luteola 177, 227; *Phyteuma* 34, 172, 180, 227. — *Rhabdospora* fusariispora, linicola, orthosporella et rectispora 284. — *Rhagadiolus* edulis 19: stellatus 18. — *Rhamnus* cathartica 127, 134, 151, 179, 239: *Frangula* 138, 239. — *Rheum* Rhaponticum et undulatum 214. — *Rhus* Coriaria 239. — *Rhytisma* acerinum et punctatum 275. — *Ribes* aureum, Grossularia et rubrum 228. — *Ricinus* communis 238. — *Robinia* Pseudoacacia 183, 234. — *Romulea* Bulbocodium 8. — *Roripa* amphibia 139, 189, 224, 225, var. *longisiliquosa* 225, formae: *longisiliquosa*, *lyrato-pinnatifida*, *pinnatifida* et *rotundisiliqua* 224: *armoracioides* et *austriaca* 225; *hungarica* 138, 139, 225, formae: *angustifolia*, *densissima* et *laevis* 225; Kernerii 162, 180, 186, 224, 225; *küllödensis* et *officinalis* 224; *palustris* 139, 225; *silvestris* 139, 224. — *Rosa* andegavensis et agraria 230: *austriaca* 150; *canina* 134, var. 150, formae diversae: 230: *coriifolia* et f. *frutetorum* atque f. *venosa* 230: *cuneatifrons* 230: *dumetorum* 152, formae diversae: 230; *gallica* f. *pumila* 231; *glauca* et *ooglauca* 230; *rubiginosa* f. *apricorum* 231; *rubiginosa* × *tomentosa* 231; *sempervirens* × *typica* 43: *sepium* et f. *Kupsokiana* 230. — *Rosmarinus* officinalis 25, 250. — *Rubia* tinctorum 184, 258. — *Rubus* Barthianus 118; *caesius* 135, 136, 138, 228; *ideaus* 229; *lencophaeus* 124, 147, 228; *tomentosus* 228; *ulmifolius* 43. — *Rudbeckia* laciniata 262. — *Rumex* Acetosella 154, 160, 172, 213; *Acetosella* 160, 213, ssp. *multifidus* 83, var. *multifidus* et var. *tenuifolius* 213: *conglomeratus* 81, 213; *crispus* 180, 213; *Hydrolapathum* 127, 213; *limosus* et f. *atropurpureus* 213; *limosus* × *odontocarpus* 214; *lingulatus*, *maritimus* et *memorosus* 213; *odontocarpus* 214; *Patentia* 125, 214; *pulcher* 139, 213, var. *microdon* 13; *scutatus* et *silvester* 214. — *Ruscus* aculeatus 10, 208; *Hypoglossum* 208. — *Ruta* chalepensis 42; *graveolens* 237.

Sagina procumbens 150, 219. — *Sagittaria* sagittifolia et var. *tenuiloba* 195, f. *vallisnerifolia* 126, 195. — *Salicornia* fruticosa var. *remotiflora* 13: *herbacea* 216. — *Salix* alba 127, 133, 138, 143, 155, 210; *babylonica* 155, 210; *cinnerea* 127, 133, 146, 148, 210; *daphnoides* 152, 210; *excelsior* 210; *fragilis* et var. *discolor* 210; *purpurea* 135, 210; *rosmarinifolia* 168, 169, 210; *triandra* 138, 210; *viminialis* 210. — *Salsola* Kali 83, 159, 176, 216, ♀ *tenuifolia* 83; *Soda* 13, 163, 216. — *Salvia* Aethiopsis 158, 171, 251; *austriaca* 148, 158, 159, 172, 251; *brachyodon* 25; *dumetorum* 172; *glutinosa* 124, 147, 151, 251, var. *glabrescens* 251; *memorosa* 180, 252, f. *alba* 252; *nutans* 251; *officinalis* 24, 251; *pratensis* 148, 154, 158, 160, 172, 251, var. *variegata* 252; *Scalaria* 25, 252; *silvestris* 149; *verbenaca* var. *multifida* et var. *sinuata* 25; *verticillata* 182, 251; *viridis* 25. — *Salvinia* natans 126, 137, 193. — *Sambucus* Ebulus 136, 172, 178, 179, 258; *nigra* 127, 133, 134, 151, 152, 153, 155, 258. — *Sanguisorba* minor 179, var. *platylopha* 43; *muricata* 179, 230; *officinalis* 160, 161, 230. — *Sanicula* europaea 243. — *Saponaria* officinalis 218. — *Satureja* Acinos 26, 84, 161, 252, f. *acuminata* et f. *genuina* 26; *graeca* var. *pauciflora* et var. *tenuifolia* 26; *hortensis* 252; *juliana* var. *angustifolia* 26; Kernerii 25; *montana* var. *variegata* 26; *Nepeta* var. *acinifolia* et var. *typica* 26; *vulgaris* 252. — *Saxifraga* bulbifera 124, 150, 228; *tridactylites* et f. *exilis* 228. — *Scabiosa* agrestis 159; *atropurpurea* et *canescens* 259; *ochroleuca* 172, 259; *Scopolii* et *ucranica* 259. — *Scaligeria* cretica 33. — *Scandix* australis 33; *peeten* *Veneris* 33, 245. — *Scheuchzeria* palustris 96, 195. — *Schizophyllum* commune 296. — *Schoenoplectus* lacustris 132, 203; *setaceus* 96, 203; *supinus* et *Tabernaemontani* 203; *triqueter* 139, 203. — *Schoenus* ferrugineus et *nigricans* 203. — *Scilla* autumnalis 9, 125, 163, 185, 207; *bifolia* 150, 207. — *Scirpus* Michelianus 138; *radicans* 203. — *Scleranthus* annuus, *collinus* et *perennis* 219. — *Sclerochloa* dura 199. — *Scleropoa* dura 178; *rigida* et var. *glaucescens* atque var. *robusta* 5. — *Scolymus* hispanicus 18. — *Scorpiurus* subvillosus var. *breviaculeatus* f. *acutifolius* 48, var. *genuinus* f. *eriocarpus* 47. — *Scorzonera* hispanica et *humilis* 269; *Jacquiniana* 163, 269; *laciniata*, *parviflora* et *purpurea* 269; *villosa* 20. — *Scrophularia* alata 255; *canina* 23:

nodosa 254; peregrina 23. — *Scutellaria* galericulata 149, 150, 250; hastifolia 250. — *Secale* Cereale 201; fragile 202; silvestre 168, 169. — *Securigera* securidaca 48. — *Sedum* acre 39, 169, 178, 227; altissimum 95; caespitosum 162; glaucum 94, 95. var. glanduloso-pubescens 94; Hillebrandii 95, 227; hispanicum 39; matrense 94; maximum 171, 227; ochroleucum 39, 95; pallidum 94, 95; Sartorianum 95. — *Selaginella* helvetica 295, 296. — *Selinum* Carvifolia 244. — *Sempervivum* tectorum 227. — *Senecio* barbareaefolius, campester et Doria 264; Jacobaea 172, 264; Mikaniae 264; paludosus 138, 139, 264; sarracenicus 264; tenuifolius 149, 264; vernalis 176, 264; vulgaris 123, 176, 180, 264, α typicus 18. — *Septonema* diatrypellum 284. — *Septoria* Anthyllidis, ramulariospora et Roripae 284. — *Serratula* tinctoria 149, 161, 266, f. alba et f. lancifolia 266. — *Seseli* annuum 84, 244; Hippomarathrum 168, 244; varium 244. — *Setaria* ambigua 3; glauca 132, 177, 178, 179, 196; italica 196, f. longisetia 3, 196; verticillata 177, 196; viridis 3, 176, 177, 196. var. Weinmannii 196. — *Sherardia* arvensis 31, 257. — *Sideritis* montana 172, 177, 250; romana 26. — *Silene* Armeria 217; conica 159, 180, 217; cretica 39; dichotoma 217; inflata var. angustifolia et var. vulgaris 39; longiflora 160, 217; multiflora 217; nemoralis 171, 217; nutans 217; Otites 160, 216, β wolgensis 83; parviflora 216; sedoides 39; venosa 172; viridiflora 150; vulgaris 216. — *Silybium* Marianum 185, 265. — *Sinapis* alba 177, 178, 224; arvensis 37, 177, 178, 180, 224, f. leiocarpa 38, var. orientalis 178; orientalis 224. — *Sisymbrium* junceum 171, 223; Loselii 224; officinale 37, 223; orientale 223; pannonicum 172; polyceratum 37; Sinapistrum 173, 223; Sophia 180, 223. — *Sium* angustifolium 244; latifolium 128, 244. — *Smilax* aspera 10. — *Solanum* Dulcamara 127, 253; Melongena 253; miniatum var. hyoseyamifolium 28; nigrum 178, 253; tuberosum 253. — *Solidago* serotina 139, 181, 260; virga aurea et var. angustifolia 260. — *Sonchus* arvensis 177, 269, var. uliginosus 269; asper 177, 269; laevis 21, 177, 269, f. lacera et var. triangularis 21; palustris 269; uliginosus 132. — *Sophora* japonica 181, 182, 231. — *Sorbus* Aria 101, f. bauatica et f. danubialis 285; Aria $\times$ aucuparia 95; aucuparia var. lanuginosa 95; Borbásii 285; Chamaemespilus et f. discolor 285; dacica 284, 285; graeca et Hostii 285; hybrida 284; lanata et lanuginosa 95; Ronnigeri 285; sudetica et var. Patrae 285; syriensis 95; umbellata 285. — *Sorghum* halepense et saccharatum 196; vulgare 3, 196. — *Sparassis* ramosa 273. — *Sparganium* minimum 96, 194; ramosum 132, 194. — *Spartium* junceum 43. — *Spergula* arvensis 176, 219. — *Spergularia* marginata et rubra 219; salina 39, 219. — *Sphaerella* balcanica 284; drobnjakensis et var. confinium 284. — *Sphaerotheca* Humuli 275. — *Sphaerulina* linicola 284. — *Sphagnum* contortum var. major 283. — *Spinacia* oleracea 215. — *Spiraea* crenata, opulifolia, salicifolia et ulnifolia 228. — *Spirodela* polyrrhiza 205. — *Stachys* annua 177, 251; germanica 251; italica 26; lanata 251; officinalis et var. stricta 251; palustris 127, 161, 251; recta 161, 169, 251; serotina 26; silvatica 251; silvestris 147; subcrenata var. labiosa 27. — *Staganospora* montenegrina 284. — *Staphylea* pinnata 239. — *Statice* cancellata et caspia 14; Gmelini 246. — *Staurothele* Hazslinszkyi 100, 305. — *Stellaria* aquatica 218; Barthiana 118; graminea 147, 218; Holostea 150, 218; media 167, 176, 178, 180, 218; neglecta 147, 153, 218; palustris 218. — *Stenophragma* Thalianum 82, 226. — *Sternbergia* colchiciflora 96, 125, 203. — *Stipa* Aristella 3; capillata 170, 197; pennata 168, 171, var. mediterranea 3, ssp. Joannis 169, 197. — *Stratiotes* aloides 126, 196. — *Suaeda* maritima 165, 216. — *Succisa* pratensis 259. — *Symphoricarpos* racemosus 181, 258. — *Symphytum* officinale 136, 248; tuberosum 125, 150, 248. — *Syrenia* kana 83, 168, 226. — *Syringa* chinensis 247; vulgaris 134, 247.

Tagetes erectus et patulus 262. — *Tamarix* gallica 241. — *Tamus* communis 10, 208. — *Taphrina* alni incanae 274; aurea et Pruni 275; Tosquinetti 274. — *Taraxacum* bessarabicum 163, 164, 268; laevigatum 20, 154, 167, 268; officinale 123, 132, 178, 268; paludosum 137, 268; serotinum 176, 268. — *Taxus* baccata 193. — *Teucrium* aureum 276, 277; Botrys 27;

Chamaedrys 169, 171, 172, 250, var. *illyricum* 27; *flavum* 27; *montanum* et *ochroleucum* 276, 277; *Polium* var. *angustifolium* 28; *Scordium* 250; *Stellae* 276, 277; *supinum* 28. — *Thalictrum* *angustissimum* 160, 222; *aquilegifolium* 150, 221; *Barthii* 118; *collinum* 148; *flavum* 139, 222; *flexuosum* 172, 222; *majus* 221; *minus* 222. — *Thelygonum* *Cynocranbe* 14. — *Thesium* *linophyllum* 169, 213; *ramosum* 172, 213. — *Thlaspi* *arvense* 223; *perfoliatum* 154, 155, 156, 172, 180, 223; *praecox* 36. — *Thuidium* *abietinum* 166. — *Thuja* *occidentalis* et *orientalis* 194. — *Thymelaea* *Passerina* 177, 242. — *Thymus* *acicularis* et *Chamaedrys* 25; *collinus* 84, 158, 172, 180, 252; *dalmaticus* 25; *Marschallianus* 84, 148, 252; *subhirsutus* 159, 252. — *Tilia* *americana* 240; *cordata* 183, 240; *platyphylla* 240; *tomentosa* 145, 240; *virescens* 156. — *Tordylium* *apulum* 32; *maximum* 245; *officinale* 32. — *Torilis* *Anthriscus* 147, 245; *arvensis* 245; *heterophylla* 32; *infesta* 245; *nodosa* 33. — *Tortula* *ruralis* 166. — *Tradescantia* *virginica* 205. — *Tragopogon* *dubius* 269; *floccosus* 168, 169, 269; *major* 172; *orientalis* 132, 161, 172, 269; *porrifolius* 20; *pratensis* 88, 89. — *Tragus* *racemosus* 170, 171, 196. — *Trapa* *natans* 126, 242. — *Tremastelma* *Sibthorpium* 15. — *Tribulus* *orientalis* 125, 169, 237; *terrestris* 42. — *Trichophorum* *austriacum* 204. — *Trifolium* *alpestre* 160, 232; *angulatum* 186, 233; *angustifolium* 45; *arvense* 172, 233; *anreum* 233; *campestre* 160, 233; *filiforme* 162, 233; *fragiferum* 132, 137, 164, 179, 233, var. *palehellum* 46; *hybridum* 233; *incarnatum* 232; *intermedium* 45; *laevigatum* 233; *maritimum* 46; *medium* 232; *minus* 162, 233; *montanum* 159, 160, 172, 233; *ochroleucum* 232; *orithopodioides* 89, 162, 186, 232; *pallidum* 162, 186, 232; *pannonicum* 232; *parviflorum* 233; *pratense* 132, 137, 157, 158, 160, 161, 172, 232; *procumbens* 172; *repens* 132, 137, 139, 154, 157, 158, 161, 177, 233, var. *Biasoletti* 46; *rubens* 232; *scabrum* subs. *lucanicum* 46; *stellatum* et f. *xanthinoides* 45; *strepens* 46; *striatum* 162, 232; *strictum* 162; *subterraneum* 232, var. *brachycladum* 46; *tomentosum* et var. *minus* 46; *vesiculosum* 89, 233. — *Triglochin* *maritimum* et *palustre* 195. — *Trigonella* *coerulea* 45; *corniculata* f. *genuina* et f. *major* 45; *monspeliaca* 125, 161, 172, 233. — *Trimorpha* *acris* et var. *asteroides* 261. — *Trisetum* *flavescens* 198. — *Triticum* *dicoecum*, *durum*, *monococcum*, *polonicum*, *Spelta*, *turgidum* et *vulgare* 202. — *Tropaeolum* *majus* 237. — *Tulipa* *Gesneriana* 207. — *Tunica* *Saxifraga* 38. — *Turgenia* *latifolia* 176, 245. — *Tussilago* *Farfara* 264. — *Typha* *angustifolia* 127, 131, 132, 148, 194; *latifolia* 127, 131, 148, 161, 194; *minima* 96, 194; *Shuttleworthii* 84. — *Typhoides* *arundinacea* 127, 132, 139, 197, var. *pieta* 197. — *Tyrinnus* *leucographus* 16.

Ulmus *glabra* 134, 135, 138, 139, 145, 152, 171, 179, 181, 212, 243; *laevis* 145, 155, 212. — *Uncinula* *Aceris* 275. — *Uromyces* *appendiculatus* 272. — *Urospermum* *picroides* et var. *indivisum* atque *laciuiatum* 20. — *Urtica* *dioica* 147, 168, 172, 212; *membranacea* 12; *pilulifera* var. *gennina* 12; *urens* 212. — *Ustilago* *Avenae* et *Maydis* 272. — *Utricularia* *vulgaris* 126, 256.

Vaccaria *grandiflora* 217; *parviflora* 175; *segetalis* 217. — *Vaillantia* *muralis* 31. — *Valeriana* *dioica* 259; *officinalis* 82, 139, 259. — *Valerianella* *carinata* 259; *coronata* 15, 258; *dentata* 259; *echinata* et *eriocarpa* 15; *locusta* 177, 259; *Morisonii* 172, 180. — *Vallisneria* *spiralis* 96, 126, 195. — *Ventena* *dubia* 149, 198. — *Veratrum* *album* 129, 206. — *Verbascum* *austriacum* 254; *Blattaria* 158, 254, α *typicum* 23; *densiflorum* 22; *floccosum* 172; *lanatum* 254; *Lychnitis* 23, 159, 161, 254; *Murbeckii* et *Neilreichii* 254; *nigrum* 125, 139, 254; *Oborny* 254; *phlomidoides* 254, β *australe* 82, 84, 254; *phlomidoides* β *australe* $\times$ *austriacum* 254; *phoeniceum* 148, 149, 154, 158, 172, 253; *pulverulentum* et *rubiginosum* 254; *sinuatum* 23; *speciosum* et *Thapsus* 254. — *Verbena* *officinalis* 24, 157, 178, 249; *supina* 89. — *Veronica* *acutifolia* 148, 255, f. *alba* 255; *Anagallis* 255, var. *aquatica* 23; *anagaloides* et *arvensis* 255; *Chamaedrys* 147, 255; *crinita* 255; *cymbalaria* 24; *didyma* 13; *elatior* 255; *hæderaefolia* 24, 146, 152, 153, 155, 156, 175, 255; *latifolia*, *montana*, *officinalis*, *orchidea* et *persica* 255; *polita* 155, 156, 158,

XX

175, 255, var. *Linnaeana* 24; *praecox* 255; *prostrata* 148, 154, 158, 255; *scutellata* 255; *serpyllifolia* 147, 255; *spicata* 172, 255, f. *squamosa* 23; *Teucrium* 255; *Tournefortii* 175; *triloba* 255; *triphyllus* 175, 255; *Velenovskyi* 255; *vena* 167, 255. — **Viburnum** *Lantana* 135, 155, 156, 171, 258; *Opulus* 135, 138, 139, 146, 258; *Tinus* 31. — **Vicia** *angustifolia* var. *Bobartii* f. *collina* 49; *atropurpurea* 50; *Biebersteinii* 235; *cordata* et f. *heterophylla* 49; *Cracca* et var. *tenuifolia* 235; *dalmatica* 49; *dumetorum* et *Faba* 235; *grandiflora* 88, 89, 235; *hirsuta* 235; *hybrida* et var. *latifolia* 49; *lathyroides* 162, 163, 235; *lutea* 96, 235; *onobrychioides* 49; *pannonica* 149, 160, 176, 235; *peregrina* var. *leptophylla* 49; *picta* 295; *sativa* 235, var. *amphicarpa* f. *pseudosativa* et var. *Cosentini* 49; *segetalis* et *sepium* 235; *serratifolia* 150, 235; *sylvatica* 235; *silvestris* 82; *sordida* 149, 235; *striata* et *tetrasperma* 235; *villosa* 177, 235. — **Vinca** *herbacea* 125, 247; *major* 181, 247; *minor* 146, 181, 247. — **Viola** *alba* 146, 155, 156, 241, f. *violacea* 155, 156, var. *scotophylloides* 241; *ambigua* 125, 152, 153, 167, 241; *ambigua* × *odorata* 167; *arenaria* 153, 154, 159, 242; *arvensis* 166, 167, 180, 241, var. *Kitaibeliana* 241; *canina* 242; *cyanea* 241; *hirta* 150, 242; *Kitaibeliana* 154; *mirabilis* 242; *moedlingensis* 152, 153, 242; *multicaulis* 241; *odorata* 123, 146, 151, 152, 153, 241; *permixta* et *pluricaulis* 241; *pumila* 242; *silvestris* 146, 242, f. *pallida* 242; *stagnina* 150, 242. — **Viscum** *album* 213. — **Vitex** *agnus castus* 24. — **Vitis** *vinifera* 240.

Waldsteinia *geoides* 95.

Xanthium *italicum* 262, 295; *spinosum* 21, 183, 262; *strumarium* 178, 179, 183, 262. — **Xanthoxylon** *fraxineum* 237. — **Xeranthemum** *annuum* 171, 265; *cylindraceum* 172. — **Xylaria** *clavata* et *Hypoxylon* 275.

Zacyntha *verrucosa* 20. — **Zannichellia** *pedicellata* f. *aculeata* 195. — **Zea** *Mays* 196.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [A XIV. kötet tartalma. — Inhalt des XIV. Bandes. III-XX](#)