

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

A XV. kötet tartalma. — Inhalt des XV. Bandes.

I. Eredeti dolgozatok. — Original-Aufsätze.

- BORNMÜLLER J.: Näheres über *Cousinia bulgarica* C. Koch. — Adatok a *Cousinia bulgarica* C. Koch ismeretéhez, p. 2. old.
- BORZA S.: A *Saponaria bellidifolia* Smith erdélyi lelőhelyei. — Über die Standorte der *Saponaria bellidifolia* Sm. in Siebenbürgen, p. 86. old.
- BUDAI J.: Néhány adat a hazai flórához. — Einige Angaben zur Flora von Ungarn, p. 260. old.
- DEGEN A.: † Dr. Josef Pantocsek. [Ein Nachruf (Mit Portrait). — Megemlékezés (Arczképpel).], p. 213. old.
- « Megjegyzések néhány keleti növényfajról. — Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten. LXXXVIII. *Veronica spicata* L. subsp. *Prodani*, p. 250. old.
- FORENBACHER A.: Beitrag zur Kenntnis der wildwachsenden Gräser der Umgebung von Zagreb (Agram). — Adatok a Zagreb környékén vadon termő fűvek ismeretéhez, p. 243. old.
- GÁYER Gy.: Komárommegye virágos növényeiről. — Über die Blütenpflanzen des Komitates Komárom, p. 37. old.
- « Dr. Waisbecker Antal. Emlékezés (Arczképpel). — Ein Nachruf (Mit Portrait)], p. 207. old.
- GYÖRFFY I.: Beiträge zur Moosflora des Balaton (Platten)-Sees und seiner Umgebung. I. — Adatok a Balaton és környéke mohflórájához. I. (Egy táblával. — Mit einer Tafel.), p. 235. old.
- HOLUBY J.: Aus der Flora von Bazin. — Bazin flórájáról, p. 223. old.
- KÜMMERLE J. B.: Über die Entdeckung von *Orchis Spitzelii* Saut. in Kroatien und Norddalmatien. — Az *Orchis Spitzelii* Saut. felfedezése Horvátországban és Észak-Dalmáciában, p. 28. old.
- LÁNYI B.: Újabb adatok Csongrád vármegye flórájához. — Neuere Daten zur Flora des Komitates Csongrád, p. 267. old.
- PÉTERFI M.: Néhány erdélyi szegfű ismeretéhez. — Zur Kenntnis einiger siebenbürgischer *Dianthus*-Arten. (2 táblával és 1 duplatáblával. — Mit 2 Tafeln und 1 Doppeltafel.), p. 8. old.
- PRODAN Gy.: *Achillea*-hibridek a Dobrogeából. — *Achillea*-Bastarde aus der Dobrogea, p. 62. old.
- « Néhány adat hazánk flórájának ismeretéhez. — Einige Beiträge zur Kenntnis der Flora von Ungarn, p. 251. old.
- RAPAICS R.: Borbás Vince emlékezete. — Erinnerung an Vincenz von Borbás, p. 169. old.
- « *Centunculus minimus* L. Debrecen flórájában. — *Centunculus minimus* L. in der Flora von Debrecen, p. 258. old.

- † SABRANSKY H.: Jegyzetek néhány kiskárpáti szederfajról. — Bemerkungen über einige Rubus-Arten der Kleinen-Karpathen, p. 54. old.
- SÁNTHA L.: Néhány adat Balatouelle és környékének zuzmóflórájához. — Einige Beiträge zur Flechtenflora von Balatonelle und seiner Umgebung, p. 75. old.
- TOPITZ A.: Ungarische Minzen. — Magyar menták, p. 125. old.
- WAGNER J.: Új Centaurea-fajvegyületek. — Neue Flockenblumen-Bastarde. (Egy táblával. — Mit einer Tafel.), p. 231. old.
- ZSÁK Z.: Néhány érdekes hybrid Budapest flórájából. — Einige interessante Hybriden in der Flora von Budapest, p. 60. old.
- « Adatok Temesvár környéke edényes növényzetének ismeretéhez. — Beiträge zur Kenntnis der Gefäßpflanzenflora der Umgebung von Temesvár, p. 66. old.
- « A Botrychium Lunaria (L.) Sw. pestvármegyei előfordulása. — Über das Vorkommen von Botrychium Lunaria (L.) Sw. im Pester Komitate, p. 82. old.
- « A Jasminum fruticans L. nem tűnt el Budapest flórájából. — Jasminum fruticans L. ist aus der Budapester Flora nicht verschwunden, p. 264. old.

II. Apró közlemények. — Kleine Mitteilungen.

- DEGEN Á.: A Centaurium turcicum (Velen.) Ronn. előfordulása hazánkban. — Über das Vorkommen von Centaurium turcicum (Veleu.) Ronn. in Ungarn, p. 268. old.
- « A Woodsia glabella R. Br. felfedezése Erdélyben. — Über die Entdeckung der Woodsia glabella R. Br. in Siebenbürgen, p. 270. old.
- GÁYER Gy.: Viola Riviniana Reichb. forma Waisbeckeri n. f., p. 270. old.
- GYÖRFFY I.: Új mohabastardus. — Ein neuer Moosbastard, p. 87. old.
- « Bucegia romanica Északamerikában (in North-Amerika), p. 90. old.
- RAPAICS R.: A Spargula pentandra L. hazánkban (in Ungarn), p. 89. old.
- « A Cardamine hirsuta L. az Alföldön (in Ungarischeu-Tieflande), p. 271. old.
- WAGNER J.: Linum dolomiticum Borb. var. parviflorum, p. 273. old.
- ZSÁK Z.: Mi a Cirsium Rákosdense Simk.? — Was ist Cirsium Rákosdense Simk.?, p. 88. old.
- « A Hottonia palustris L. új termőhelye Pestmegyében. — Ein neuer Standort von Hottonia palustris im Pester Komitate, p. 90. old.
- « A Spargula pentandra L. Szabolcs vármegyében (im Komitate Szabolcs), p. 271. old.
- « Az Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. pestmegyei újabb előfordulása. — Über neuere Standorte von Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. im Pester Komitate, p. 272. old.
- « A Corydalis cava (L.) Schw. et K. var. scabicaulis Zsák elterjedése. (Über die Verbreitung der gen. Varietät.), p. 274. old.
- « A Sisymbrium officinale (L.) Scop. var. leiocarpum DC. Bereg vármegyében (im Komitate Bereg), p. 274. old.

III. Magyar és horvát botanikai dolgozatok ismertetése. — Referate über ungarische und kroatische botanische Arbeiten.

- BERNÁTSKY J.: Kevésbé ismert ehető gombák. — Über wenig bekannte essbare Pilze, p. 94. old.
- BODNÁR J.: A zimáz és karboxiláz enzimek a burgonya és cukorrépa raktározó szervében. — Zymase u. Karboxylase in den Speicherorganen der Kartoffel und der Zuckerrübe, p. 281. old.

- BOTANIKAI MÚZEUMI FÜZETEK.** — Botanische Museumshefte. Band I. (1915.) kötet, p. 92. old.
 « Band II. (1916.) kötet, p. 277. old.
- DOBY G.:** Növényi enzymekről. 3. A burgonya levelének invertáza. — Über die pflanzlichen Enzyme. 3. Über die Invertase der Kartoffelblätter, p. 281. old.
- ENTZ G.:** A véglények színéről. — Über Färbung der Protisten, p. 279. old.
 « A Polyoma uvella cytologiai viszonyairól és mitotikus osztódásáról. — Über die cytologischen Verhältnisse und die Mitose von Polyoma uvella, p. 281. old.
- GÁYER J.:** Amerikanische Einwanderer in der Umgebung von Pozsony, p. 289. oldal.
- GYÖRFFY I.:** A gánóczi «Hradek» végveszedelme. (Über die den Gánóczer Kalktuff-Hügel, den s. g. «Hradek» bedrohende Gefahr.), p. 278. old.
- HOLLENDONNER F.:** Az aquinumi római hordók és kútrészek fája. — Das Holz der römischen Fässer und Brunnenfassungen in Aquincum, p. 276. old.
- HÖHR H.:** Erwidern, p. 291. old.
- HUTYRA F. és MANNINGER R.:** Bakterium-ellenes specifikus fermentumok. — Über Bakterien-tötende spezifische Fermente, p. 281. old.
- KARL J.:** A viridis típusú Euglenák magosztódásáról. — Über die Kernteilung der Euglenen vom Typus viridis, p. 94. old.
- KÜMMERLE J. B.:** A pteridospora szisztematikai jelentőségéről. — Über die systematische Bedeutung der Pteridosporen, p. 96. old.
 « Előmunkálatok a Lonchitis-génusz monografiájához. — Monographiae generis Lonchitidis prodromus, p. 97. old.
- LÁSZLÓ G.:** A tőzeglápok és előfordulásuk Magyarországon. — Die Torfmoore und ihr Vorkommen in Ungarn, p. 93. old.
- MOESZ G.:** Mykologiai közlemények. II. — Mykologische Mitteilungen. II. p. 95. old.
 « Gombák a Száva partjáról. — Pilze von der Ufergegend der Száva, p. 276. old.
- PEVALEK I.:** *Sisyrinchium angustifolium* Mill. in Kroatien, p. 290. old.
 « Zur Kenntnis der Biologie u. der geogr. Verbreitung der Algen in Nord-Kroatien, p. 291. old.
- RÁPAICS R.:** Debreczen flórája (Flora von Debreczen.), p. 288. old.
 « Déli vendég Debreczen flórájában. (Ein südlicher Gast in der Flora von Debreczen), p. 290. old.
 « A botanika magyarországi történetének fő irányai. I. (Über die Hauptrichtungen der Geschichte der Botanik in Ungarn. I.), p. 290. old.
 « Irányelvek Magyarország flórájának növényföldrajzi elemzéséhez. (Leitende Prinzipien bei der pflanzengeographischen Analyse der Flora von Ungarn.), p. 290. old.
- RECHINGER L.:** Ein Pfingstausflug in die Kleinen-Karpathen, p. 289. old.
- RICHTER A.:** Borneo egy új Schizaea-ja és a vele rokon fajok physiologiai anatómiája. — Über eine neue Schizaea-Art Borneo's und über die physiologische Anatomie der verwandten Arten, p. 280. old.
 « Phylogenetisch-taxonomische und physiologisch-anatomische Studien über Schizaea, p. 280. old.
 « A Maregraviaceae néhány új alakjáról, a szárnyazás- és az összehasonlító alkattan alapján. I. rész: *Norantea Eötvsorum* Al. Richt., vonatkozással *Gilg Norantea macroscypha*-jára. — Über einige neue Maregraviaceen-Arten, auf phylogenetischem und vergleichendem anatomischen Grunde. I. Teil: *Norantea Eötvsorum* Al. Richt. mit Beziehung auf *Gilg's Norantea macroscypha*, p. 281. old.
- SÁNTHA L.:** Egyszerű mikropolarizáló készülék. — Ein einfacher Mikropolarisationsapparat, p. 276. old.
 « A zuzmók vizsgálása poláros fényben. — Untersuchung der Flechten in polarisiertem Lichte, p. 276. old.

- SZATALA Ö.:** Adatok Ung vármegye zuzmófórájának ismeretéhez. — Beiträge zur Flechtenvegetation des Komitates Ung, p. 275. old.
- TREITZ P.:** Jelentés az 1912. és 1914. évi agrogeologiai munkálatokról. — Berichte über die agrogeologischen Arbeiten in d. J. 1912 und 1914, p. 278. old.
- VOUK V.:** Morska vegetacija Bakarskoga zaliva. — Die marine Vegetation des Golfes von Bakar (Buccari), p. 97. old.
- « Dvije nove morske alge iz Hrvatskog Primorja. — Zwei neue Meeresalgen aus dem kroatischen Litorale, p. 98. old.
- « Biološka istraživanja termalnih voda Hrvatskoga Zagorja. — Biologische Untersuchungen der Thermalquellen von Zagorje in Kroatien, p. 99., 290. old.
- VOUK V. — PEVALEK I.:** Prilog poznavanju gljiva zagrebačke okoline. — Ein Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora der Umgebung von Zagreb, p. 99. old.
- « Ein Beitrag zur Kenntnis der Basidiomyceten Nord-Kroatiens, p. 291. old.

IV. Külföldi botanikai dolgozatok ismertetése. — Refe- rate über ausländische botan. Arbeiten.

- Bryologische Zeitschrift.** I. Jahrg. Heft Nr. 1., 2. u. 3., p. 294. old.
- DIELS L.:** Phelipaea Boissieri Stapf in Macedonien, p. 297. old.
- HABERLANDT G.:** «Beiträge zur allgemeinen Botanik». I. Band 1. Heft, p. 100. oldal.
- JUNK W.:** Bibliographia Botanica. Supplementum, p. 298. old.
- KÖVESSI F.:** Sur l'assimilation de l'azote par les poils des plantes, p. 101. old.
- « De l'assimilation de l'azote de l'air et de la réaction des matières albuminoïdes contenues dans les poils «spécialisés» des plantes cultivées dans l'oxygène en l'absence d'azote, p. 101. old.
- MALOCH F.:** Květena v Pezeňsku. — Flora des Pilsen-Landes, p. 101. old.
- RABENHORST'S Kryptogamen-Flora** von Deutschland, Österreich und der Schweiz. II. Aufl. VI. Band: Die Lebermoose von Dr. KARL MÜLLER, p. 298. old.
- RÜBSAAMEN H.:** Die Zooecidien, durch Tiere erzeugte Pflanzengallen Deutschlands und ihre Bewohner, p. 297. old.
- WARNSTORF C.:** Pottia-Studien, p. 297. old.
- † **ZMUDA A. J.:** O roslinnosci jaskin tatrzańskich. — Über die Vegetation der Tátraer Höhlen, p. 102. old.

V. A Kir. Magy. Természettudományi Társ. növénytani szakosztályának ülései. — Sitzungen der botanischen Sek- tion der Kön. ung. naturwissenschaftlichen Gesellschaft.

p. 104—109., 300—301. old.

VI. Gyűjtemények. — Sammlungen.

- Bryophyta regni Hungariae exsiccata.** Tom. I., p. 109. old.
- Bryotheca polonica.** Fasc. III., p. 112. old.
- Kryptogamae exsiccatae.** Cent. XXIII., p. 110. old.
- « « Cent. XXIV., p. 301. old.
- Musci europaei exsiccati.** Ser. 21—27., p. 111. old.
- SIGMUND F.:** Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Phanerogamen, dargestellt in mikroskopischen Original-Präparaten. Lief. 1—5, p. 302. old.
- Zooecidia Poloniae exsiccata.** Fasc. I., p. 113. old.

VII. Helyesbítés. — Berichtigung.

p. 117. old.

VIII. Értesítés. — Mitteilung.

p. 117. et 314. old.

IX. Személyi hírek. — Personalnachrichten.

BAUMGARTNER J.	303	KLEBS G.	306
BOCSKAY O.	307	KNIEP H.	114
BODNÁR J.	304	KÖVESSI F.	304
BURGEFF H.	114	KULISCH P.	115
CORRENS K. E.	305	KÜMMERLE J. B.	304
DAFERT O.	303	LENGYEL G.	307
DEGEN Á.	114	MALY V.	304
DOMIN K.	114	MARGITTAI A.	115
ENGLER A.	306	PAMMER G.	306
ENTZ G.	305	QUINT J.	304
FELSINGER L.	303	RECHINGER K.	306
FERDINAND (König v. Bulg.)	305	SCHILLER Zs.	306
FILARSZKY N.	305	SCHWENDENER S.	306
FISCHER H.	114	STETZER A.	115
GOEBEL K. E.	305	SZABÓ Z.	115, 304
GOMBA K.	307	SZANDOVICS R.	307
GYULÁS A.	307	SZURÁK J.	304, 308
HAUNALTER E.	303	VARGA F.	308
HAYEK A.	303	WAHL B.	304
HEINRICHER E.	114	WESTERDIJK J.	304
HIMMELBAUER W.	303	ZAHLEBRUCKNER A.	115
HOLLÓS L.	305		

X. Meghalt. — Gestorben.

BAILEY F. M.	115	NEUMANN R.	116
BESSEY CH. E.	115	OLIVER D.	312
BRINKMANN W.	310	PANTOCSEK J.	312
BRYHN N.	310	PEARSON H. W.	312
ČELAKOVSKÝ L.	310	PROGOPP J.	312
CIESIELSKI T.	115	RACIBORSKI M.	312
COGNIAUX A.	310	REHM H.	312
FEKETE L.	310	ROTH G.	116
GALGÓCZY K.	310	ROTHERT WL.	116
GOMBA K.	115	SABRANSKY H.	312
GUTTENBERG H.	311	SCHUBERT O.	313
HANSGIRG A.	311	SEYMANN V.	308
HARAČIĆ A.	311	SORAUER P.	116
HECKEL E.	116	TORGES E.	313
HEERING W.	311	VOLKENS G.	313
HESSE O.	311	WAISBECKER A.	116
KNY L.	311	WIESNER J.	313
KOCSIS I.	311	WIJSMAN H. P.	117
LIGNIER O.	116	ZACHARIAS O.	313
LUERSSEN CHR.	311	ZNUDA A.	313
MASSEÉ G.	312		

Tárgymutató. — Index.

Abutilon Avicennae 261. — **Acarosporagla** uocarpa 77. — **Acer** campestre et obtusatum 30, 31. — **Acetabularia** mediterranea 98. — **Achillea** asplenifolia et β scabra 42; coarctata 62, 65; collina 31; crithmifolia 37, 288; debreczeniensis 288; dobrogensis 62; Jávorkae 63, 65; Kerpelyi 288; Kümmerleana 64, 65; leptophylla 64; Neilreichii 62, 228, 288; pannonica 288; pannonica $\times$ Vandasii 63; pseudotanacetifolia 42; Ptarmica 257, 263; románica 64, 65; setacea 42, 63–65; Vandasii 63; Wagneri 62. — **Achmanthes** inflata 219. — **Aconitum** adriaticum 28; Anthora 87, 254; croaticum et f. velebitica 28; Hosteanum, moldavicum, multifidum, Napellus et var. Hoppeanum, Vulparia 254. — **Adenophora** infundibuliformis var. edentula 257. — **Adenostyles** Alliariae 35; glabra 32, 33. — **Adonis** aestivalis var. citrina 70. — **Agaricus** Schumacheri 100. — **Agrimonia** Eupatoria 261, 264, 268. — **Agropyron** caesium 67, 68; cristatum 261; intermedium et var. villosissimum 39; repens 259. — **Agrostis** alba 245, 259, var. genuina subvar. diffusa 245; spica venti 245; vulgaris et var. genuina 245. — **Aira** caespitosa et var. parviflora atque var. altissima 247; capillaris 210, 246, var. ambigua 246; caryophyllea 39; flexuosa et var. Legei 246. — **Ajuga** Chamaepitys 260, 262; genevensis 30; reptans 72. — **Alchemilla** Hoppeana 33. — **Alectorolophus** glandulosus 67, 73; goniotrichus et var. interfoliatus 45; major 87; subalpinus 35. — **Alisma** Plantago 259. — **Allium** atropurpureum 261, 268; flavum 87; oleraceum 253; Scorodoprasum 68; sibiricum et xanthicum 253. — **Alnus** pubescens 40; viridis 210. — **Alopecurus** aequalis 68, 74; geniculatus 245, 268; myosuroides 245; pratensis, ssp. eupraticensis et var. typicus 245. — **Alsine** glomerata 50. — **Alyssum** commutatum 43. — **Amanita** rubescens 94. — **Amarantus** albus 41, 50; lividus fl. ascendens 268; retroflexus 266; silvester 67, 69. — **Amelanchier** ovalis 32. — **Ammi** maius 37. — **Amygdalus** nana 109. — **Anabaena** thermalis 99, 290. — **Anagallis** femina 72, 75. — **Anaptychia** ciliaris 82. — **Anchusa** pustulata 45. — **Andreaea** frigida et petrophila 302. — **Andropogon** halepensis et Ischaemum 244. — **Androsace** elongata 261; maxima 45. — **Anemone** nemorosa et ranunculoides 30; transsylvanica 105. — **Anoplanghys** Biebersteinii 298. — **Antennaria** dioica 35. — **Anthemis** carpatica et macrantha 257. — **Anthericum** ramosum 87. — **Anthoxanthum** odoratum et var. glabrescens subvar. longiaristatum 244. — **Anthriscus** nitidus 32; silvestris 264; trichospermus 72, 75, 266. — **Anthyllis** alpestris 32, 34, var. dinarica 31, 35; aurea f. velebitica 28; Vulneraria 87. — **Antirrhinum** Orontium 67, 73. — **Aposeris** foetida 32. — **Aquilegia** Kitaibelii 34; nigricans 254; Sternbergii 30, 33. — **Arabis** crispata 33, 35; croatica 32, 33; glabra 70, 75; hirsuta 33, 268; petrogena 37; Scopoliana 33. — **Arctium** artisticum 288; Lappa 266, 288; nothum 43; tomentosum 266. — **Arctostaphylos** uva ursi 34. — **Arenaria** gracilis 34; multicaulis 254. — **Aristolochia** Clematidis 266. — **Armillaria** robusta 94. — **Artemisia** annua 42; campestris et var. sericea 42; monogyna 228; pontica 42, 228; vulgaris 266. — **Arthonia** radiata var. astroidea 76. — **Arthrospira** funiformis 98. — **Aruncus** silvester 263. — **Arundo** Phragmites

et var. *typica* subvar. *genuina* f. *violascens* 247. — *Aspergillus niger* 302. — *Asperula capitata* 87: *odorata* 32. — *Aspidium lobatum* et *spinulosum* 227: *Thelypteris* 227, 293. — *Asplenium cuneifolium* 211; *fissum* 34; *Forsteri* 212; *germanicum*, *Ruta muraria* et *septentrionale* 227; *viride* 252. — *Aster canus* 228; *laevis* 229; *Linosyris* 42; *novi belgii* 289; *pannonicus* 42, 262; *salicifolius* 289; *Tripolium* 228. — *Astragalus austriacus* 53: *contortuplicatus* 261. — *Astrantia croatica* 30. — *Athamanta Haynaldi* 34. — *Athyrium alpestre* 252; *Filix femina* var. *multidentatum* et var. *rupicolum* 252. — *Atragene alpina* 31, 33. — *Atiplex litorale* et *microspermum* 254; *oblongifolium* et *tataricum* 40. — *Atropa Belladonna* 45. — *Aulacomnium marginatum*, *palustre* et *papillosum* 295. — *Avena elatior* et var. *biaristata* atque var. *subhirsuta* 246; *fatua* et var. *glabrata* 246. — *Azalea procumbens* 256.

Bacidia muscorum et *rubella* 77. — *Bacillus muscilaginosus* Koeleriae 96. — *Ballota nigra* 266. — *Barbula adriatica* et *fallax* 111; *gracilis* 112. — *Beckmannia eruciformis* 261. — *Beggiatoa constricta* 99, 290. — *Bellidiastrum Michellii* 33. — *Bellis perennis* 31. — *Beloniella Tuzsoniana* 95. — *Betula pendula* et *pubescens* 259. — *Bidens tripartitus* 259. — *Biscutella alpestris* 31, 34, 35. — *Blackstonia serotina* 44. — *Blasia pusilla* 302. — *Blysmus compressus* 39. — *Boletus badius* 94; *Boudieri* 291; *flavus*, *granulatus*, *luteus*, *regius* et *rufus* 94. — *Botrychium Lunaria* 82--85. — *Brachypodium pinnatum* 249; *silvaticum* 249, 268. — *Brassica elongata* 47. — *Briza media* et f. *typica* atque f. *major* 248. — *Bromus arvensis* et var. *hyalinus* 249; *commutatus* 68, 74, 249; *erectus* et ssp. *eu-erectus* var. *Borbásii* atque ssp. *transsylvanicus* 249; *inermis* 68, 74, 249; var. *typicus* 249; *mollis*, *ramosus* et var. *Benekeni* 249; *reptans* var. *velebitica* 34; *secalinus* et ssp. *vulgaris* var. *glabratus* atque var. *submuticus* 249; *sterilis* 249, 266. — *Bryonia dioica* 268. — *Bryum capillare* var. *pulvinata* 112. — *Bucegia romanica* 90, 109, 110. — *Buellia myriocarpa* et *Schaererii* 81. — *Bunias orientalis* 263. — *Bupthalmum salicifolium* 32, 33. — *Bupleurum affine* 46, 261; *falcatum* 46; *rotundifolium* 46, 261.

Calamagrostis arundinacea et *Epigeios* 246. — *Calamintha alpina* 32, 34, 35; *grandiflora* 30, 32. — *Calicium populneum* et *pusillum* 76. — *Caloplaca aurantiaca* var. *salicina* et *cerina* var. *Ehrhartii* 80; *callopisma* 81; *haematites* 80; *lactea* 302; *murorum* et var. *pulvinata* 81; *placida* var. *diffracta* 302; *pyracea* 80. — *Caltha latifolia* 254. — *Camelina microcarpa* 48, 70; *sativa* 48. — *Campanula alpina* 257; *bononiensis* 228; *carpatica* 257; *glomerata* 87; *latifolia* 257; *monantha* et *monanthos* 216; *Pantocsekiana* 216; *rapunculoides* 268; *Rapunculus* 74; *Scheuchzeri* 35; *sibirica* 43. — *Candelaria concolor* f. *chlorina* 275. — *Cannabis sativa* f. *laxiflora* 40. — *Cardamine amara* 37; *bulbifera*, *dentata*, *Hayneana* et f. *fallax* 47; *hirsuta* 271, 272; *impatiens* et f. *apetala* 47; *Matthioli* 67, 70, 74; *pratensis* et f. *stenopetala* 47; *rivularis* 254. — *Carduus Carduelis* 33; *glaucus* 87, 257; *Hazslinszkyanus* 61; *Kernerii* 257; *orthocephalus* 43; *Soltészii* 61; *uncinatus* 6, 7; *viridis* 257. — *Carex arenaria* 37; *aterrima* 33; *atrata* et *hrevicollis* 253; *caespitosa* var. *Waisbeckeri* 210, 218; *canescens* 253; *caryophyllaea* var. *caespitiformis* 212; *curvula* et *dinarica* 253; *distans* 68; *ericetorum* 84; *flava* 253; *Fritschii* 208, 212; *gracilis* 68; *hirta* 67, 68, 74; *hordeistichos* 37; *humilis* 39; *laevis* 34; *leporina* 91; *Michellii*, *nutans* et *pallescens* 253; *panicea* 253, var. *praestabilis* 212; *pilosa* et *rostrata* 253; *stricta* 39; *supina* 84; *tomentosa* 67, 68, 74; *tristis* 253; *Turulii* 38; *vulpina* 68. — *Carlina aggregata* 33, 35. — *Carthamus lanatus* 262. — *Castalia coerulea* et *rubra* 38. — *Caucalis daucoides* 261; *latifolia* 72, 261. — *Centaurea carniolica* 234, f. *pseudo-Candollei* et f. *unicolor* 235; *diffusa* 38, 50; *Grabowskyana* 233; *Haynaldi* 33; *Herbichii* 233; *Jávorkae* 233, 235; *Margittaiana* 231, 235; *micranthos* 43, 233, f. *scopaeiformis* et f. *subcanescens* 43; *mollis* 87; *nigrescens* 38; *oxylepis* 234, 235; *pseudospinulosa* 232, 233, 235; *rhenana* 43, 232, 233, 235, f. *albiflora* 43; *rhenana* × *Scabiosa* 232, 233; *Sadleriana* 42, f. *albiflora* et f. *spinulosaeformis* 43; *Scabiosa* 43, 233, 235; *solstitialis* 229, 262; *spinulosa*

233; stenolepis 42; Thaiszii 38; variegata 33, 35; velinacensis 28. — *Centaureum pulchellum* 262; turcicum 268, 269; uliginosum et umbellatum 269. — *Centunculus minimus* 258–260. — *Cephalanthera ensifolia* 226; rubra 226, 273. — *Cephalaria transsilvanica* 74, 75. — *Cerastium anomalum* 43, 50, 67, 69; arvense 50; brachypetalum 67, 69; ciliatum 254; glomeratum et glutinosum 69; grandiflorum 36; lanatum et trigynum 254. — *Ceratocephalus orthoceras* 261. — *Ceratophyllum submersum* 261. — *Cercospora Galegae* et *Medicaginis* 276. — *Cerinthe alpina* 256; maculata et minor 44. — *Chaerophyllum aromaticum* 46; Cicutaria 256; temulum 46. — *Chaetomorpha aurea* var. *funiformis* 98. — *Chaetosphaeronema herbaceum* et *hispidulum* 95. — *Chalmotta macrocystis* 100, 291. — *Chamaenerion palustre* 263. — *Chara foetida* et f. *decipiens* atque f. *subcapitata* 111; *fragilis* 111, 230. — *Chelidonium maius* 266. — *Chenopodium acutifolium* 69; album et *Bonus Henricus* 40; Botrys 41; concatenatum 40; glaucum, var. *concolor* et var. *microphyllum* f. *prostratum* atque f. *salsum* 41; hybridum et murale 40; opulifolium et var. *mucronnatum* atque var. *obtusatum* 41; opulifolium album 41; polyspermum 41, 69, 74, var. *acutifolium* et f. *amarantoides* 41; pseudo-Borbásii et *riparium* 40; rubrum 40, 259, 260, var. *crassifolium* 40; serotinum 41; spicatum et subciliatum 40; succicum 41; urbicum et var. *rhombifolium* 40; viride, *viridescens* et f. *vivax* 40; *Vulvaria* et var. *microphyllum* atque var. *rhombicum* 41. — *Chlorocyperus longus* 39. — *Chondrioderma spumarioides* 102. — *Chrysanthemum Leucanthemum* 87. — *Cinclidotus aquaticus* 302. — *Cineraria campestris* et *sulphurea* 257. — *Cirsium arvense* f. *horridum* 88, 89; *brachycephalum* 43; *decussatum* 257; *Erisithales* 33, 35, 87, 210; *furiens* 263; *horridum* 88, 89; *pannonicum* 210; *palustre* et *Rákodense* 88, 89; *rivulare* 257; *Waisbeckeri* 210. — *Cladonia alaicornis* 77; *alpestris* et *bellidiflora* 102; *flmbriata* var. *abortiva* et var. *tubaeformis* 77; *foliata*, *pyxidata* et *rangiformis* 77. — *Clematis integrifolia* 46. — *Clevea hyalina* 109, 110. — *Clitocybe infundibuliformis* et *viridis* 94. — *Cnidium apioides* 36. — *Colchicum pannonicum* 253. — *Coleosporium* *lnulae* et *Melampyri* 302. — *Collema nigrescens* 78. — *Colutea arborescens* 53, 267. — *Comarum palustre* 255. — *Conioseelinum Fischeri* 255. — *Coniothecium bohemicum* 102. — *Conotrema urceolatum* 275. — *Conringia austriaca* 268. — *Coprinus micaceus* f. *irregularis* 100. — *Corallorrhiza trifida* 262. — *Coronilla vaginalis* 34, 83. — *Corydalis cava* var. *scabricaulis* 70, 274; *solida* 35; *Stummeri* 216. — *Corylus Avellana* 105. — *Cotinus Coggygia* 30. — *Cotoneaster integerrima* 52; *tomentosa* 32. — *Cousinia affinis* et *bicolor* 4; *brachyptera* 7; *bulgarica* 2–7; *Caesarea* 3; *Gundelia* et *heterolepis* 7; *involverata* 3, 6; *macroptera* 3; *squarrosa* 7; *Staphiana* et *Wolgensis* 4. — *Cratoneuron commutatum* 112. — *Crepis Jacquinii* 257; *praemorsa* 43; *setosa* 229, var. *glabrata* 257; *sibirica* 219, 223, 257. — *Crocus neapolitanus* 31, 35. — *Crypsis alopecuroides* 230. — *Cucurbitaria elongata* 302. — *Cyclamen europaeum* 33. — *Cylindrospermum Voukii* 291. — *Cynanchum laxum* 87. — *Cynodon Dactylon* 68, 74, 245. — *Cynodonium schisti* 102. — *Cynoglossum hungaricum* 45. — *Cynosurus cristatus* 249, 268. — *Cyperus fuscus* 259. — *Cypripedium Calceolus* 262. — *Cystopteris fragilis* 30, 252, var. *lobulato-dentata* 252.

Dactylis glomerata et var. *ciliata* 247. — *Daphne arbuscula* 277; *Laureola* 38. — *Degenia velebitica* 28. — *Delphinium alpinum* 254; *orientale* 261. — *Dentaria bulbifera* et *enneaphyllos* 32. — *Dermatocarpon hepaticum* 75. — *Deschampsia media* 29. — *Dianthus acicularis* 8; *Armeria* ~~superbus~~ 18; *attenuatus* 16; *barbatus* ~~superbus~~ 18, 19; *bebins* 34; *benearnensis* 16; *bohemicus* 11; *brachyanthus* 21, 24; *Burciae* 20–27; *callizonus* 21–27; *callizonus* ~~spiculifolius~~ 20, 22, 24; *callizonus* ~~tenuifolius~~ 21, 22, 24; *carpaticus* 21, 24; *Carthusianorum* 17, 21; *cognobilis* 16; *compactus* 86, var. *subbarbatus* 254; *Courtoisii* 19; *furcatus* 16; *glacialis* 254; *grandiflorus* (*bebins*) 12; *humilis* 16; *integer* 11, 12; *integripetalus* 8, 10–12, 14, 23, 26; *Julii*–*Wolffii* 18–20, 24, 27; *Liboschitzianus* 11; *microchelyus* 21, 24; *petraeus* 8, 10–12, 14, 16, 23, 26; *plumarius* 9, 23; *Pontederae* 50, 69; *pungens* et *Requienii* 16; *saxatilis* 11; *saxi-*

genus 17—20, 27; serotinus et var. hungaricus atque var. subroseus 50; serratus 16; Simonkaianus 8, 14, 23, 27; spiculifolius et formae div. 8—26; spiculifolius $\times$ saxigenus 19, 24; strictus 11, 12, 23; subulatus 16; superbus 263; Tátrae 8; Wolffii 16—19, 24. — *Dichelyma falcatum* 110. — *Dichiton calyculatum* 29. — *Dichostylis* Micheliana 259. — *Dictamnus albus* 51. — *Didymodon luridus* 112. — *Didymum physaroides* 102. — *Digitalis ambigua* 87. — *Diplodina Sesleriae* 95. — *Dipsacus fallax* et pilosus 41. — *Ditrichum homomallum*, vaginans et zonatum 295. — *Doronicum carpaticum* et glaciale 257; hungaricum 42, 257. — *Doryenium germanicum* 34; herbaceum 263. — *Draba maiuscula* 47; muralis 67, 70; praecox 47. — *Dracocephalum austriacum* 269. — *Drosera rotundifolia* 254. — *Dryas octopetala* 33. — *Dryopteris rigida* 34. — *Drypis Jacquiniana* 36.

Echinochloa erneiformis 290. — *Echinops multiflorus* 42, 268. — *Echium altissimum* 227. — *Edraianthus croaticus* 34, 35. — *Empetrum nigrum* 255. — *Ephemeropsis tjbodensis* 277. — *Epilobium adnatum* 259, 289; Lamyi 52, 72; parviflorum 259; roseum $\times$ Lamyi 102. — *Epipactis atropurpurea* 30; microphylla 272, 273. — *Equisetum fluviatile* 252; hiemale 37; inundatum 252; palustre 259; ramosissimum 67; variegatum 293. — *Eragrostis megastachya* 68; minor et pilosa 247. — *Eranthis hiemalis* 105. — *Erechthites hieracifolia* 229, 289. — *Erigeron acer* 30; alpinus 257; annuus 268; canadensis 289; carpaticus 257; polymorphus 34, 35. — *Eriophorum gracile* 253; latifolium 253, 268; polystachyum, Scheuchzeri et vaginatum 253. — *Erodium cicutarium* var. pimpinelloides 51. — *Erucastrum Pollichii* 228. — *Erysimum canescens* et erysimoides 47; repandum 67, 70, 74. — *Erythronium dens canis* 262. — *Euclidium syriacum* 229, 261. — *Euglena viridis* 94. — *Euphorbia amygdaloides* 71, 75; angustifrons 51, 60, 61; Cyparissias 87; Gerardiana 51; literata, lucida, pannonica, palustris, polychroma et salicifolia 51; villosa 51, 268, var. trichocarpa 51. — *Euphrasia Kernerii* et Rostkowiana 45; salisburgensis 31, 35, 87. — *Evernia prunastri* 80. — *Evonymus verrucosus* 51.

Fabronia octoblepharis 112. — *Ferula Sadleriana* 61. — *Ferulago silvatica* 263. — *Festuca arundinacea* et var. aspera 249; bromoides 229; croatica 34; elatior 68; gigantea f. typica 249; heterophylla 39, 248; myuros et var. subuniglumis 249; Myurus 229; ovina et ssp. vulgaris var. Lemani 248; pratensis et ssp. apennina 249; pseudovina 68; pungens 34; rubra et ssp. fallax var. barbata 248; sulcata 87. — *Filago minima* 257. — *Fontinalis androgyna* 240; antipyretica 237; dichelymoides, Duriaei et fasciculata var. danubica 240; hypnoides 235—242, var. Adlerzii 238, var. pnnogens 237, 238, f. ad var. pungens acc. 238; longifolia 240; Ravani 235; seriata 240; squamosa et var. tenella 241. — *Fossombronina Dumortieri* 102. — *Fragaria moschata* 31; viridis 67, 70. — *Fraxinus excelsior* 259; Ornus 43. — *Fumana procumbens* 48. — *Fumaria Schleicheri* 67, 70; Vaillantii 70. — *Funaria hygrometrica* 294, 295; hygrometrica $\times$ Physcomitrium pyriforme 87, 107. — *Fusarium corallinum* 276.

Gagea arvensis 39, 68; lutea 39; pratensis 39, 68, var. ciliata 39; pusilla 39, 261; silvatica f. bifolia 253. — *Galeobdolon luteum* 33. — *Galeopsis Ladanum* 72. — *Galinsoga parviflora* 42, 229, 289. — *Galium asperum*, hyssopifolium et ochroleucum 43; pedemontanum 73; rubioides et tricornae 43; verum 87. — *Genista Mayeri* 255; pilosa 83; sagittalis 263. — *Gentiana anisodonta* 31; Clusii 34; crispata 216; Pneumonanthe 268; symphyandra 34; tergestina 31, 34; utriculosa 35. — *Geranium lucidum* 52; macrorrhizon 32, 33; phaeum et rotundifolium 52; sanguineum 34, 52; silvaticum 35. — *Geum alepnicum* et rivale 255. — *Glaucium corniculatum* 47, 261. — *Glechoma hirsuta* 44. — *Globularia bellidifolia* 34; Wilkommii 44. — *Glyceria fluitans* et plicata 248; poaeformis et scabriglumis 289. — *Glycyrrhiza echinata* 71. — *Gnaphalium luteoalbum* 42, 259; luteoalbum $\times$ silvaticum = Malochii 102; silvaticum 32; supinum 257; uliginosum 74, 259. — *Grimmia montana* 296. — *Gymnadenia conopsea* 31, 35, 226. — *Gypsophila areraria* et digenea 50; paniculata et var. hungarica atque f. lituanica 50.

Haplocladium virginianum 112. — **Hedraeanthus Kitaibelii** 257. — **Heleocharis carniolica** et **ovata** 262. — **Helianthemum canum** 83. — **Helichrysum arenarium** 42. — **Heliosperma pusillum** 34. — **Heliotropium europaeum** 44, 262, var. **trichocarpum** 44. — **Helleborus dumetorum** 210; **viridis** 105. — **Helminthia echioides** 229. — **Hepatica transsilvanica** 263. — **Heraclium carpatium** 255; **chloranthum**, **sibiricum** et **Sphondylium** 46; **ternatum** 35. — **Herminium Monorchis** 253. — **Hesperis nivea** 254. — **Hieracium Bauhini** ssp. **div.** 257, 258; **Berardianum** 29; **bifidum** ssp. **canitosum** var. **pilosifrons** 30; **cymosum** 43, ssp. **cymosum** f. **uormale** 258; **echioides** 43; **laevigatum** ssp. **leucidens** 258; **macranthum** 43; **Pilosella** ssp. **auronotinum** et ssp. **subvirescens** f. **epilosum** 257; **pratense** ssp. **pratense**, **umbellatum** ssp. **carpatigenum**, **umb.** var. **genuinum** f. **latifolium** et **umb.** f. **putata** 253; **villosum** ssp. **villosum** f. **amplexissimum** 35; **Waldsteinii** ssp. **lanifolium** 34. — **Hierochloa australis** 244. — **Holcus lanatus** et var. **albiovirens** atque var. **coloratus** 246; **mollis** 246. — **Homogyne silvestris** 33. — **Hordeum murinum** 250. — **Hottonia palustris** 45, 90. — **Hydrocharis morsus ranae** 252. — **Hygrohypnum molle** f. **elongata** 112. — **Hymenostylium curvirostre** 302. — **Hypericum alpinum** 35; **hirsutum** 71; **montanum** a) **elegantissimum** et b) **scaberulum** 51. — **Hypochaeris jassacensis** 99, 290. — **Hypochaeris illyrica** 29; **maculata** 43. — **Hyssopus officinalis** 268.

Inula hirta 32, 33, 42; **Oculus Christi** 42. — **Iris arenaria** et **germanica** 39; **sibirica** 253.

Jasminum fruticans 264–267. — **Juglans regia** et f. **dentata** 51. — **Juncus articulatus** 67, 68; **bufonius** 67, 68, 230, 259; **carpatius** 253; **compressus** 259; **effusus** 68, 260, 303, f. **compactus** 259, 260; **fuscoater** 60; **glaucus** 68, 259, 268; **lampocarpus** 60, 259; **Rochelianns** 262; **Roeperi** 60, 61; **sphaerocarpos** 37, 230; **sphaerocarpus** × **bufonius** 230; **trigulum** 253. — **Juniperus communis** et **intermedia** 252; **nana** 32, 33; **Sabina** 32, 33, 86. — **Jurinea mollis** 43.

Kickxia Elatine 73. — **Knautia dinarica** var. **croatica** 28, 33; **pannonica** 41; **purpurea** var. **dissecta** 34; **silvatica** 37; **velebitica** 28. — **Kochia prostrata** 261. — **Koeleria ciliata** 247.

Laburnum alpinum 30. — **Lachnea lutea** 276. — **Lactarius piperitus** 94. — **Lactuca muralis** 30; **saligna** 74. — **Lamium maculatum** 34. — **Laserpitium Archangelica**, **Aruncus** et **marginatum** 35. — **Lathyrus Aphaca** 67, 71; **niger** 71; **Nissolia** 261; **silvestris** 53. — **Lecania Koerberiana** 79. — **Lecanora angulosa** 78; **calcarea** var. **concreta** et var. **contorta** atque **calc.** f. **lignicola** 79; **cinerea** et var. **alba** atque var. **obscurata** 79; **cinereorufescens** 79; **crassa** 108, var. **caespitosa** et var. **subfossulata** 111; **Plotowiana** et **fruticulosa** 78; **gibbosa** var. **ocellata** 79; **Hageni** et var. **coeruleseens** 78; **intumescens**, **pallida** et var. **condrotypa** 78; **saxicola** 79; **subfusca** 78. — **Lecidea elabens**, **latypea** et var. **aequata** 77; **parasema** et **varietates**: **areolata**, **euphorea**, **grauulosa** et **rugulosa** 76. — **Leontodon autumnalis** 289; **caucasicus** et **croceus** 258; **hajdonicalis** 289; **Rossianus** 28. — **Leonurus Marrubiastrum** 44. — **Lepidium** **Draba** 261; **perfoliatum** 48, 74. — **Lepiota procera** 94. — **Leptobarbula berica** 296. — **Lepotogium massiliense** 111. — **Leptosphaeria limosa** 102. — **Lepturus panonicus** 68. — **Leucoidium aestivum** 69. — **Libanotis nitens** 34, 35. — **Ligusticum diuaticum** 35. — **Lilium bosniacum** et **Martagon** 35. — **Limosella aquatica** 230, 263. — **Linaria italica** 262. — **Lindernia pyxidaria** 230. — **Linum austriacum** 52; **catharticum** 34, 87; **dolomiticum** 83, var. **parviflorum** 273; **flavum** 87, 263; **glabrescens** 52; **hirsutum** 37; **tenuifolium** 52. — **Lithospermum purpureo-coeruleum** 72. — **Lloydia serotina** 253. — **Lolium multiflorum** 67, 68, 74, 250, var. **longiaristatum** et var. **muticum** atque var. **submuticum** 250; **perenne** et var. **longiglume** 250; **perenne monstr. ramosum** 68; **remotum** et var. **oliganthum** 250; **temulentum** 250. — **Lonchitis Hieronymi** 97. — **Lonicera alpegea** et **Borbasiana** 32; **Caprifolium** 210; **glutinosa** 32; **Xylosteum** 30. — **Lophodermium macrosporum** 111. — **Loranthus europaeus** 46. — **Lotus ciliatus** 34; **gracilis**

71; villosus 34. — *Luzula campestris* 68; multiflora 31, 228; pallescens 228; spadicea et sudetica 253. — *Lycopodium annotinum* et *Selago* 252. — *Lycopus europaeus* var. *glabrescens* 44. — *Lyngbya Martensiana* f. *elongata* 290. — *Lythrum Hyssopifolia* 230, 259; *Salicaria* 259.

Majanthemum bifolium 32. — *Malachium aquaticum* 259. — *Malaxis paludosa* 93. — *Marrubium candidissimum* 36; peregrinum 262; remotum 44. — *Marsupella emarginata* 110. — *Matricaria Chamomilla* 42, 289; discoidea 67, 74, 229; suaveolens 42, 289. — *Medicago falcata* 71, 75, var. *viscosa* 52; *miniata*, *varia* et var. *adenocarpa* 52. — *Melampyrum dinaricum* 28; *bihariense* 87; *pratense* 30. — *Melanconium asperulum* 96. — *Melica ciliata* 247; *picta* 67, 68, 74; *nutans* 247; *transsilvanica* 39; *uniflora* 247. — *Melilotus macrorrhizus* et var. *perfrondosus* 52. — *Melissa officinalis* 73, 268. — *Melittis alba* 32, 33. — *Mentha aquatica*, *varietates* et *formae* 44, 139–143, 259; *arvensis*, *varietates* et *formae* 44, 143–151, 256, 263; *austriaca* 259; *dalmatica* var. *Fenzliana* et var. *peracuta* 257; *dumetorum*, *varietates* et *formae* 151–154; *gentilis*, *varietates* et *formae* 160; *Kernerii*, *varietates* et *formae* 161–165, 257, 263; *longifolia*, *varietates* et *formae* 44, 125–139, 256, 263; *Maximiliana* 151; *piperita*, *varietates* et *formae* 154; *Pulegium*, *varietates* et *formae* 44, 73, 166–167, 256, 264; *rotundifolia* 125; *rubra* et var. *Wirtgeniana* 160; *Schultziana* et *varietates* 165–166; *verticillata*, *varietates* et *formae* 44, 154–160, 256–257, 263; *villosa* 151; *viridis* et *varietates* 139; *Waisbeckeri* 210. — *Menyanthes trifoliata* 256. — *Mercurialis ovata* 33. — *Metasphaeria Feltgeuii*, *Jávorkae* et *Scirpi* 95. — *Microcoleus thermalis* 99, 290. — *Milium effusum* et var. *elatus* 245. — *Mnium affine* 296. — *Moehringia muscosa* 30, 33; *trinervia* 69. — *Molendoa Sendtneriana* 109, 110. — *Molinia coerulea* et var. *litoralis* 247. — *Montia minor* et *rivularis* 229. — *Muscari botryoides* 268; *comosum* 229. — *Myosotis cognata* 33; *hispida* 67, 72; *micrantha* 67, 72, 75; *silvatica* 30; *sparsiflora* 72; *suaveolens* 84. — *Myosurus minimus* 69, 261. — *Myrica Gale* 93.

Nardus stricta 262. — *Nepeta Cataria* 44. — *Nephrodium dilatatum*, *Dryopteris*, *Filix mas* (var. *deorsi-lobatum*), *Robertianum*, *spinulosum* et *Thelypteris* 252. — *Neslia pauciculata* 48. — *Nicandra physaloides* 45. — *Nonnea pulla* 262. — *Norantea Eötvösorum* 281, 282; *macroscypha* 281. — *Nostoc thermophilum* 99, 290. — *Nymphaea Lotus* 278.

Ochrolechia tartarea 79. — *Odontites serotina* et *verna* 45. — *Oedogonium diplandrum* 172. — *Oenothera biennis* 289. — *Onobrychis arenaria* 53; *Visianii* 175. — *Onopordon Acanthium* 6, 7. — *Onosma arenaria* 45. — *Opegrapha atra* et *herpetica* 76. — *Orchis ambigua* 253; *coriophorus* 40; *elegans* 253; *fusca* 226; *incarnata* 226, 253; *latifolia* 253; *laxiflorus* 37; *maculata* 253; *militaris* 40, 226; *Morio* 31, 40; *paluster* 37, 40, 226; *purpureus* 40; *sambucina* 31, var. *rubra*, 31, 40; *signifer* 40; *speciosa* 31, 35, 91, 226; *Spitzelii* 28, 35, 36; *Uechtritzi* 226; *ustulata* 31, 253. — *Ornithogalum Bouchéanum* 39; *tenuifolium* 39, 67, 69. — *Orobanchae alba*, *caryophyllacea* f. *glava* et *lutea* f. *lutea* 45. — *Orphantha lutea* et var. *linifolia* atque f. *adenotricha* 45. — *Oryza clandestina* 244. — *Oryzopsis virescens* 39. — *Oscillatoria angustissima* 99. — *Oxalis stricta* 268. — *Oxyrrhynchium speciosum* et *Tatrense* 113. — *Oxytropis campestris* 255.

Paliurus australis 265. — *Panicum crus galli* et var. *brevisetum* atque var. *longisetum* 244; *glaucum* 245; *lineare* et var. *typicum* atque f. *gracillimum* 244; *sanguinale* 244; *verticillatum* et var. *robustum* 245. — *Papaver dubium* et var. *albiflorum* 47; *strigosum* 47. — *Paris quadrifolia* 32. — *Parmelia caperata* 80; *conspersa* 105; *encausta* 102; *fuliginosa* et *glabra* 79; *perlata* 80; *physodes* 79; *pilosella* 275; *saxatilis* 79; *tiliacea* var. *convoluta* 275; *tubulosa* 79. — *Pedicularis Hoermanniana* 31. — *Peltaria alliacea* 33, 35. — *Peltigera canina* 78; *erumpens* 275; *horizontalis* et *polydactyla* 78. — *Peplis Portula* 263. — *Pertusaria amara* f. *isidiata* 275; *communis* 78. — *Petasites albus* 30, 105. — *Peucedanum alsaticum* 261; *arenarium* 46; *montanum* 35; *Oreoselinum* 46;

palustre 46, 255. — *Phalaris* arundinacea 244; picta 266. — *Phegopteris* polypodioides 293. — *Phelipaea* Boissieri 297. — *Philonotis* caespitosa 110; marehica f. hydrophila 112. — *Phleum* Boelmeri et var. latifolium 245; nodosum 67; pratense et var. nodosum atque var. typicum subvar. fallax 245. — *Phormidium* thermale 99, 290. — *Physalis* Alkekengi 45. — *Physcia* alipolia 81; anapytychiella 111; ascendens et obscura 81; pulverulenta 82; stellaris et tenella 81. — *Physcomitrium* pyriforme 246; pyriforme $\times$ Funaria hygrometrica 87. — *Physocaulus* nodosus 46. — *Picea* alpestris, excelsa, Omorica et velebitica 31. — *Pilea* microphylla 29. — *Pimpinella* alpestris 35; major 263. — *Pinguicula* alpina 257. — *Pinus* Mughus 32; nigra 36, 39; uliginosa 252. — *Plagiothecium* curvifolium f. julacea 112. — *Plantago* altissima et hungarica 41; ramosa 259; tenuiflora 73. — *Pleurochaete* squarrosa 110. — *Pleuroclada* albenscens et islandica 296. — *Pleurotus* ostreatus 94. — *Poa* angustifolia 67, 68, 74; annua 248; bulbosa 39, 67, 68, 74, var. vivipara 68, bulb. f. pratensisformis et f. umbrosa 39; compressa 248; crispa 289; dura 229; nemoralis 39, 248, var. firmula 248; palustris 248; praecox 181; pratensis et varietates div. 248; pseudopraecox 289; trivialis et var. multiflora 248. — *Podospermum* Jacquinianum et laciniatum 48. — *Pogonatum* nanum f. brevisetia 112. — *Pohlia* annotina f. decipiens 112; nutans 296. — *Polycnemum* arvense 69; Heuffelii 67, 69. — *Polygala* Amarellum 51. — *Polygonatum* latifolium 69. — *Polygonum* arenarium 41; aviculare 229; dumetorum 69, 74; graminifolium 41, 268; Hydropiper et f. remotum 259; Persicaria 69, 74, 259; tomentosum 259. — *Polystichum* aculeatum et Braunii 252; illyricum 32; lobatum 252; Lonchitis 30, 32, 252. — *Polytoma* uvella 281. — *Politrichum* commune var. Chalubinskii 113. — *Populus* alba 259; pyramidalis 38; tremula 46. — *Portulaca* oleracea 69, 74. — *Potamogeton* crispus 228, 252; lucens 228; natans 228, 252; obtusifolius 268; pectinatus 261; pusillus et var. planifolia 252; trichoides 228. — *Potentilla* arenaria var. inhaerens 52; canescens 228; erecta 31; Guentheri 228; Jacquiniana 227; micrantha 34; pilosa 228; rubens 227; Serpentina 211; subargentea 228; subrubens 52; supina 70; Waisbeckeri 210. — *Pottia* truncata et var. truncatula atque var. minutissima 297. — *Prenanthes* purpurea 30, 32. — *Primula* acaulis 105; canescens 45; carpatica 256; Columnae 30, 33; Kitaibeliana 34; minima 256; vulgaris 30. — *Prunus* dasyphylla, fruticosa et spinosa 52. — *Pseudoleskeella* catenulata var. laxa 112. — *Ptarmica* Visianii 34. — *Puccinia* Absinthii 110; Balsamitae 302; Centaureae 301; Iridis et obtusa 111. — *Pulmonaria* dacica 256; Filarszkyana 105, 219; mollissima 72, 262. — *Pulsatilla* alpina 35; grandis et var. angustisecta 47; nigricans 46; Zichyi 37. — *Pycneus* flavescens 259, 260. — *Pyrenophora* ciliolata et hungarica 95. — *Pyrenula* leucoplaca 76; nitida f. flavescens 275. — *Pyrethrum* macrophyllum 30. — *Pyrola* rotundifolia et uniflora 256.

Quercus pubescens 40; Robur 40, 259.

Ramalina calicaris 80; carpatica 111; fraxinea et polliuaria 80. — **Ranunculus** aquatilis et arvensis var. tuberculatus 70; aureus 254; auricomus 70; Breyneus 37; carpaticus 254; circinnatus 47; glacialis 254; illyricus 47, 228; lanuginosus 30; lateriflorus 91; Lingua 47; napellifolius 254; nemorosus 37, 254; paucistamineus 47, 70; pedatus 67, 70, 261; plataniifolius 30, 32; polyanthemus var. latifolius 37; repens 70, 74, 259, var. myrrhiphyllus 47; sardous var. mediterraneus 70; scleratus 70, 259; scutatus 30; Steveni 67, 70; Thora 254. — **Rapistrum** perenne 48, 261. — **Reichardia** picroides 34. — **Rhamnus** fallax 30, 31. — **Rhodiola** rosea 33. — **Rhododendron** Kotschyi 219. — **Rhus** Toxicodendron 51. — **Ribes** pallidigemmum 28, 32. — **Rinodina** exigua 81. — **Robinia** Pseudoacacia, lus. pyramidalis et var. diversifrons atque var. monophylla 53. — **Roripa** amphibia $\times$ silvestris 47; repens var. astolona 47; silvestris 259. — **Rosa** alpina var. adnosepala 255; austriaca 255; canina 224, formae div. 52, 255; coriifolia 255; dumetorum formae div. 52, 255; elliptica f. Jordani 52; gallica A eryostyla var. leiophylla 70; glauca f. falcata 255; globularis 255; pendulina 210, 263; rubiginosa 224; spinosissima 224, var

macropetala 255; subcanina 255; trachyphylla 225; transsilvanica 255; Waisbeckeri 210; Zalana 52. — *Rubia tinctorum* 265. — *Rubus amietifolius* 55; Antonii 210; bifrons 225; Bollae 58, 59; caesius $\times$ tomentosus 225; candicans 225, 255; carpaticus 57—59; Clusii 57; ctenodon 56; Dryades 55—57, 59; fissus 102; fuscus 56; grandifrons 52; granulatus 56, 59; Gremlii 57; hirtus 58, 59, 11. posoniensis 59; inaequalis 57, 59; idaeus 32; Lacroixii 56; leucophaeus 255; Lintoni 56; macrophyllus 225; macrostemon $\times$ tomentosus 55, 59; Metschii 58, 59; micrandus 55; miostylus 58, 59, δ Bollae 58; misniensis 56; moestus 225; obovatifrons 56; pallidus 55, 56, 59, B Loehrii et C fuscus 56, D dryades 55, 56; papulosus 57—59; piletosus 55; posoniensis 58, 59; purpureus 225; Radula 58, 59, 225; Rózsayanus 54, 55, 59; rudis 225; saxatilis 33, 34, 87; serpens $\times$ macrophyllus 55, 59; suberectus 225; tereticaulis 58, 59; thamuocharis 55; thyranthus 52; thyrsoides 225; timendus 58, 59; tomentosus 52, 55, 59, 225; trauststeiniensis 56; ulmifolius $\times$ tomentosus 55, 59; Vestii 225; virgultorum 52; Waisbeckeri 210. — *Rudbeckia laciniata* 289. — *Rumex Acetosella* var. multifidus 41; limosus 41; maritimus 254; odontocarpus et Patientia 41; pulcher 268. — *Ruscus Hypoglossum* 226. — *Russula alutacea*, aurata, cyanoxantha, delicata, emetica, vesca et virescens 94.

Sagina bryoides 229; procumbens 260. — *Salix alba* 259; graudiflora δ velebitica 32; viridis 40. — *Salvia Aethiopis* et austriaca 44; Kanitziana 256; silvestris 44, 72; Sonklari 216. — *Sambucus Ebulus* 266; racemosa 30. — *Samolus Valerandi* 39. — *Sanguisorba auriculata* 268. — *Sanicula europaea* 32. — *Saponaria bellidifolia* 86, 87. — *Sarcoscypha protracta* 106. — *Satureja alpina* 256; subspicata 34. — *Saxifraga androsacea*, Baumgartenii et bryoides 255; bulbifera 46; carpatica et cymosa 255; lasiophylla 32; Malyi 33, 34; moschata 255; prenja 29; racemosa 255; Rocheliana 87, 255, ssp. velebitica 28; stellaris 255; tridactylites 46. — *Scabiosa banatica* 87; canescens 41; ochroleuca 87. — *Scheuchzeria palustris* 252. — *Schistidium brunescens* 109, 110; sphaericum var. carpaticum 113. — *Schizaea australis*, fistulosa, Hallieri, malaccana et robusta 280. — *Schoenoplectus Tabernaemontani* 259. — *Schoenus nigricans* 39. — *Scilla bifolia* 39, 68. — *Scirpus Michelianus* 230; setaceus 213; silvaticus 67, 68; supinus 230. — *Scleranthus annuus* 67, 69. — *Sclerochloa dura* 67, 68, 74, 248. — *Scolopendrium vulgare* 252. — *Scorpiurium circinnatum* f. pterigynandroidea 112. — *Scorzonera hispanica* 43; laciniata 74; parviflora 43; purpurea 39, 43; rosea 34, 35, 258. — *Scrophularia nodosa* 35, 73; vernalis 45. — *Scutellaria galericulata* 259; hastifolia 72, 259, 264. — *Sedum maximum* 261. — *Selaginella spinulosa* 252. — *Sempervivum montanum* 254; tectorum 280. — *Senebiera Coronopus* 229. — *Senecio campester* 42; carpaticus 257; Doria 42; Doronicum 34, 35; erraticus 259; fluvialis 42; Fuchsii 35; Jacobaea 87; nemorensis 30; oviensis 35; paludosus 42; rupestris 32, 34; tenuifolius et vernalis 42. — *Sep-toria Bidentis* 276; Chenopodii 111; Euphorbiae et Guepini 96; Römeriana et samaricola 95; Saponariae 302; Xanthii 111. — *Seseli gracile* 87; osseum 46; rigidum 87. — *Sesleria tenuifolia* 33, 34, 247. — *Setaria glauca* 67, 259. — *Sibiraea croatica* 28. — *Sideritis montana* 262. — *Sieginglingia decumbens* 247, 262. — *Silene Armeria* 50, 254; dichotoma 50; dubia 87; multiflora 50; venosa 30, 35; viscosa 50; vulgaris 87; Zawadzki 254. — *Sisymbrium officinale* var. leiocarpum 274; Sophia 70. — *Smyrniun perfoliatum* et var. Kitaibelii 46. — *Solanum alatum* 45; nigrum 266; villosum 45. — *Solidago alpestris* 32; canadensis 289; serotina 42, 229, 289. — *Sorbus Aria* et Chamaemespilus 32; cretica $\times$ terminalis 38. — *Sparganium ueglectum* 40; simplex 37. — *Spergula arvensis* 89; pentandra 89, 90, 271. — *Spergularia rubra* 69. — *Sphaerocephalus acuminatus* 295. — *Sphaeronema Filarszkyana* et Gentianae 95. — *Sphagnum molluscum* var. vulgata f. gracilis 110. — *Spiraea denudata* 255. — *Stachys alpina* 256; ambigua, palustris et silvatica var. pycnotricha 44. — *Staphylea pinnata* 51. — *Stellaria Frieseana* 254. — *Stenophragma Thalianum* 70, 264. — *Stipa Joannis* 39. — *Streblotrichum bericum* 296. — *Succisa pratensis* 263. — *Swertia alpestris* 256. — *Sym-*

phyandra Hofmanni 216; Wanneri et f. subglabra 219. — *Symphytum* cordatum 263; tuberosum 30, 32, 34, 263. — *Symploca* erecta 291. — *Syrenia* angustifolia 47. — *Syringa* vulgaris 266.

Taraxacum bessarabicum 43; serotinum 43, 228. — *Taxus* baccata 252. — *Telekia* speciosa 263. — *Teucrium* Scordium 262; Scorodonia 219; supinum 34, 35. — *Thalictrum* angustissimum 67, 70; aquilegifolium 33; nigricans 300. — *Thelephora* coralloides 102. — *Thesium* alpinum 31, 254; intermedium 87. — *Thlaspi* perfoliatum 261; praecox 31. — *Thymus* balcanicus et subcitratus 34; transsilvanicus 87. — *Tilia* aenobarba 50; cordata 46; obliqua 50; pilosa 51; platyphyllos 50. — *Tilletia* controversa 301. — *Toninia* coeruleonigricans 77. — *Trapa* natans 301. — *Tribulus* orientalis 51. — *Trifolium* campestre 71, 259; dalmaticum 29; filiforme 71; fragiferum 259; Haynaldianum 218; Molinerii 67, 71, 75; parviflorum 71, 75; repens 259; striatum 228; vellebiticum et var. Gaëckæ 28. — *Triglochin* maritimum 39, 262. — *Trigonella* coerulea 301. — *Trinia* glauca 46; longipes 34. — *Triphragmium* Filipendulae 111. — *Trisetum* baragense 300; flavescens et ssp. pratense atque var. glabratum 246. — *Triticum* repens et var. aristatum atque var. glaucescens 250. — *Trollius* europaeus 33, 254, 263. — *Tunica* Saxifraga 228. — *Tussilago* Farfara 105, 259.

Ulmus scabra 260. — *Ulothrix* subtilis 111. — *Uromyces* ambiguus et *Astragali* 301; Galegae 276. — *Urophlyctis* pulposa 276. — *Urtica* dioica 33; urens 266. — *Usnea* florida 80. — *Ustilago* Vaillantii 110.

Vaccaria grandiflora 50, 69; segetalis 50. — *Vacinium* Myrtillus 279; vitis idaea 31, 279. — *Valeriana* angustifolia 33; dioica, officinalis, pratensis et sambucifolia 41; tripteris 35, 210. — *Valerianella* Morisonii 67, 73, 75; rimosa et Zoltani 67, 73. — *Ventenata* dubia 246. — *Veratrum* Lobelianum 31. — *Verbascum* Lychnitis 45; phoeniceum 228; speciosum 227. — *Verbena* officinalis 259. — *Veronica* acinifolia 67, 73; Anagallis 73, 75, 259; anagalloides 259; aquatica 45; Barrelieri 251; Beccabunga et Chamaedrys 73; dentata 37; hederifolia 67, 73, 75; Jacquini 34; orchidea 73; polita 67, 73, 75; spicata 251, ssp. Prodani 250; Teucrium 37; triloba 67, 73; triphylla 73, 262; Tournefortii 73; Velenovskii f. Kovácsii 45; verna 268. — *Verrucaria* fuscoatra 75. — *Viburnum* Lantana 32, var. tyraicum 43. — *Vicia* lathyroides 67, 71; segetalis 71; striata 67, 71, 75. — *Vinca* herbacea et minor 44. — *Viola* alba 49; ambigua 48; arvensis 50; arenaria 49, 50; arvensis 50; austriaca×hirta 48; biflora 33; canina et var. lucorum 50; chelmea ssp. vrtnikensis 28; cyanea 50; cyanea×hirta 48; danubialis 255; derelicta 50; elatior 50, 72, f. temesiensis 71; Gáyéri et glauca 49; hirta var. fraterna 48, var. subciliata 71, var. vulgaris 48; hirta×odorata f. ad V. odoratam acc. 71; hirta×odorata ssp. Wiedemanni 49; Kernerii 48; Kitaibeliana, mirabilis et montana 50; nemorosa 271; permixta 48; pumila 43, 50, 67, 71; odorata et ssp. Wiedemanni 48, 49; odor. f. Simonkaiana et f. subodorata 49; Riviniana 50, 270, 271, f. Waisbeckeri 210, 270, 271; sarmentosa 48; scotophylla 49, 270; silvestris 50, 271, var. pseudolivida 72; stricta 255; suavis et var. brevifimbriata 48; tricolor 50; tristicha 255; Vaudasii 72; virescens 270. — *Viscaria* nivalis 254; vulgaris 69. — *Viscum* album et var. Pseudoacaciae 46.

Willemetia stipitata 208. — *Wolffia* arrhiza 105. — *Woodsia* glabella 270; ilvensis 219.

Xanthoria lychnea 81; parietina 81, var. adpressa 275.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [A XV. kötet tartalma. - Inhalt des XV. Bandes. III-XVI](#)