

• tetbe vesszük, hogy levélkéi az ereken, itt-ott még a felső lemezen is gyengén szörösek, úgy nagyon valószínű, hogy a másik szülö a *R. pendulina* var. *pubescens* BORB., a mely különben a termőhelyen elég nagy számban terem. Minthogy e két szülő egyikénél sem találunk osztott csészeleveleket s a hybridünkön itt-ott hasadt csészeleveleket is találunk, ezt a tulajdonságot egy *Canina*-csoportbeli fajnak, talán a *Pubescentes* valamelyikének behatására kell visszavezetnünk. Ennek a változatnak két alakja van, az egyik terméskocsánja és termése kopasz, a másiké mirigytüskés. A kopasz kocsánú és termésű alak megközelíti a *R. reversa* W. K. var. *Holikensis* KMET-et, de különbözik tőle abban, hogy virágkocsánjai is kopaszak, csészelevelein nincsenek mirigyszörök, s ágai is kopaszak; a *Holikensis* csészelevelei épek, a mi alakunkon pedig itt-ott hasadtak. A mirigytüskés kocsánú és termésű alak pedig a *R. reversa* W. K. var. *Simkovicsii* KMET-hez közeledik, de virágzó és meddő ágainak tüskétlensegén és csészeleveleinek osztottságán könnyen megkülönböztethető.

Cikkemben összesen 169 adatot sorolok fel, melyekből csak 16 adat esik a szomszédos megyékre. A megyében leginkább eiterjedt talajok közül a rózsák leginkább a meszes talajt kedvelik s a legszegényebb a gránittalaj. A meszes talalon ügyszöván az összes fajokat meglehet találni. Az egyedüli *R. mollis*-t és a *R. tomentella*-t nem sikerült meszes talalon megfigyelnem. Lehetséges azonban, hogy idővel még ezek is elő fognak kerülni. A nésztalaj sem mindenütt egyformán gazdag a fajokban és variációkban. E tekintetben is az elsőség Túrócmeggyes, Polerejka és Tótpróna környékét illeti meg, ahol valóban nagy gyönyörűséget fog találni a rhodológus a rózsafajok és variációk gazdag változatosságában.

## Ruscus Hypoglossum in der Flora Posoniensis.

Von: J. A. Bäumler (Pozsony).

Sehr reich an seltenen, d. h. nur aus wenigen Gebieten bekannten Pilzen ist die Flora von Presburg, wie ich es aus meiner langjährigen Sammeltätigkeit weiß; doch auch bezüglich der Phanerogamen kann sich unsere Flora so mancher Rarität rühmen; dies ergibt sich u. A. auch aus den interessanten Funden, die dem geübten Auge des Herrn DR. JULIUS GÁYER zu verdanken sind. Die Arbeit, die er über diese veröffentlicht hat (vgl. Ung. Bot. Blät. 1917), ist ein sehr wertvoller Gewinn für die Flora von Ungarn. Hier will ich nur zwei Raritäten erwähnen, u. zwar das *Smyrnium perfoliatum*, die Thebnerkobelpflanze — dieselbe war im verflossenen Sommer in selteuer Üppigkeit dort sehr reichlich

verbreitet — die so viele Botaniker in die Gefilde Presburgs brachte, und die LUMNITZER in seiner klassischen «Flora Posoniensis» 1791 so meisterhaft auf der Tafel darstellte.

Eine noch grössere Rarität hat ENDLICHER in seiner um fast 40 Jahre später (1830) erschienenen «Flora Posoniensis» ebenfalls in vollendetem Weise abgebildet, es ist dies *Ruscus Hypoglossum*; die Pflanze wird als bei St. Georgen und Bösing (copiose) vorkommend angeführt.

Von Hochw. Herrn J. L. HOLUBY, der trotz seiner 85 Jahre noch immer in bewunderungswürdiger Körper- u. Geistesfrische ein so treuer Förderer der lieben Botanik ist, wurde ich vor vielen Jahren aufmerksam gemacht, dass *Ruscus Hypoglossum* im Kramer bei Presburg vorkommen soll. Hundertmale besuchte ich das Gebiet, immer ohne Erfolg. Nun gelang es mir, mit meinem lieben Freunde DR. R. DOHT, über dem Schienweg-Försterhause, also in unmittelbarer Nähe im Buchenwalde sogar zahlreiche Stöcke von *Ruscus* aufzufinden.

Auf mein Ersuchen teilt mir Herr HOLUBY mit, dass er selbst bisher *Ruscus* nur an zwei Stellen sammelte, u. zwar im Grünauer Gemeindewald, und ober der Baumschule bei Bösing im Eichenwalde ziemlich häufig; nach Mitteilungen soll auch am Bösinger Kalvarienberge, im Zeilertale und im Limbacher Walde *Ruscus* vorkommen.

Mit Herrn DR. A. ZAHLBRUCKNER sammelte ich vor Jahren *Ruscus* in dem St. Georgnerwalde, wo die Pflanze reichlich vorkam, doch ist sie dort leider — als zu Winterbouquet's sehr verwendbar — stark zurückgegangen. Unser Fund beweist, dass *Ruscus Hypoglossum* sich im Zuge der Kleinen Karpaten sehr standhaft hält, da sich die Pflanze in den fast 130 Jahren, seit LUMNITZER dieselbe angibt, trotz Devastation der Wälder und Vandalismus der Bevölkerung noch immer erhält.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1918

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Bäumler Johann Andreas

Artikel/Article: [Ruscus Hypoglossum in der Flora Posoniensis. 95-96](#)