

A *Vicia* (*Vicalens*) *Legányana* aránylag gyakrabban található a kereskedelemben forgalomban levő lencsében. Ha vetésre használjuk, érzékeny kárt szenvedünk, mert a lencsebükköny magja nem fő meg annyi idő alatt, mint a lencse, ize sem megfelelő s így a lencsében gyomnak, illetve hamisításnak tekintendő. Bizonyos, hogy nem egy esetben tudatosan is hamisítattik vele a lencse, hiszen a vetésben a lencsebükköny nagyon feltűnő s így könnyen kigyomlálható. A magok között is meg lehet különböztetni a lencsét a lencsebükkönytől, kivált ha felvágjuk s a sziklevelek keresztmetszetének színét vizsgáljuk. A vetőmagvizsgáló-állomások a jövőben bizonyára figyelmet fognak erre fordítani.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. — KLEINE MITTEILUNGEN.

Az *Amarantus crispus* újabb terjedése. Midőn az 1912. évben dr. Degen Á. úrral először gyűjtöttük hazánkban ezt az Amerikából behurcolt gyomot, már a következő 1913. év nyarán sikerült megtalálnom Vadászerdőn Temesvár mellett. Itteni termőhelye akkor egy erdei útra szorított ama erdei szikes mentén, mely a *Lotus gracilis* s más W. K. leírta sziki növények „locus classicus”-a. Ez az adatom, mely az *A. crispus* újabb terjedésével foglalkozók (Zsák, Polgár, Trautman) figyelmét elkerülte, az erdészeti kísérleti állomások 1914. évi nemzetközi kongresszusának kiadványaiban jelent meg, melyek későn s kevés példányban kerültek kiosztás alá.

A világháború folyamán azonban módomban volt ennek a fajnak Debreczentől (v. ö. Rapaics, Polgár) s Nyiregyházától (Zsák) tovább keletre való terjedését megfigyelnem, amidőn megállapíthattam Nagykárolyban s Erdélyben Beszterczén való előfordulását is. Mindkét helyen gazos helyeken s vasúti rakodók mentén nő.

Talán nem lesz érdektelen itt megemlíteni az *A. albus*-nak is egy távol keleti termőhelyét. Ukrajnában Jekaterinoszlavban a kapásnövényeknek közönséges és tömeges gyomnövénye. Ősszel a letarolt tengeriföldeken sűrű zárt állományban láttam, mert az orosz kisgazda a gyomot nem hogy irtatná, hanem mint tüzelőszert, valóssággal kiméli.

(Berichtet über die weitere Verbreitung des *Amarantus crispus* in Ungarn und über das massenhafte Vorkommen des *A. albus* bei Jekaterinoslaw in der Ukraine).

Dr. Lengyel.

Amerikai *anthropochórokról*.¹ A *Lepidium virginicum* L., melyet már ismerünk Fiuméből,² a horvát tengerparton is nő. Cirkvenica mellett, szemetes helyen, 4 méter tengerszínfeletti magasságban 1913 szeptemberében gyűjtötte Lyka Károly.

1918 tavaszán néhány hónapot töltöttem Magyaróvárott, hol az utcák szélén nagy mennyiségben láttam a *Matricaria suaveolens* (Pursh) Buch.-ot, a gazdasági akadémia szomszédságában elterülő tóban pedig, mely tulajdonképpen egy része a régi várároknak s télen kocsolyapályának használják, bőven található *Elodea canadensis* Rich. et Mich. Ezek az adatok a Moesz által közöltekhöz³ csatolandók.

Rapaics.

Debreceni menták.⁴ A magyar nemzeti múzeum növénytára volt szíves a Debrecen környékén gyűjtött mentáimat Topitz A. specialistához eljuttatni revisió céljából. A revisió eredményét alábbiakban adom:

1. *M. arvensis* L. var. *austriaca* (Jacq.) Top. f. *mutabilis* Top., Pallagon fenékben.

2. *M. arvensis* L. var. *austriaca* (Jacq.) Top. f. *sublanata* (H. Br.), Pallagon fenékben.

3. *M. arvensis* L. var. *cuneifolia* (L. et C.) Top. f. *hispidula* (Borb.), a Nagyerdőben.

4. *M. arvensis* L. var. *silvicola* (H. Br.) Top. Pallagon fenékben.

5. " " " " *pégaia* Top., " "

6. " " " " *cyrtodonta* Top., " "

7. *M. longifolia* Huds. var. *cardibasea* Top., Pallagon fenékben.

8. " " " " *paramecophyllon* Top., Pallagon fenékben.

9. " " " " Huds. var. *vineicola* Top. f. *incana* (Willd.), Nagycserén fenékben.

10. *M. verticillata* L. (*aquatica* × *arvensis*) var. *ovatifolia* Top., Pallagon tócsában.

Ezenkívül megvan a gyűjteményben *M. Pulegium* L. Nagyhortobágyról, Hazslinszky pedig *M. arvensis* L. var. *austriaca* (Jacq.) Top. f. *divaricata* (Hosst) Top. - ot gyűjtött Debrecen mellett.⁵

Rapaics.

¹ Bericht über die Entdeckung von *Lepidium virginicum* bei Cirkvenica (leg. Lyka), *Matricaria suaveolens* bei Magyaróvár und *Elodea canadensis* bei Debrecen.

² Degen Á.: *Lepidium virginicum* Magyarországon. M. B. L. 1902, 349–50. old.

³ Moesz G.: Néhány bevándorolt és behurcolt növényünk. Bot. Közl. 1909, 144. és 5. old.

⁴ Bericht über einige in der Umgebung von Debrecen gefundene Menthen.

⁵ Topitz Á.: Ungarische Minzen. M. B. L. 1916, 147. old.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Lengyel Geza

Artikel/Article: [Apró közlemények. - Kleine Mitteilungen. 61-62](#)