

lommal állította össze SZONTAGH. Kevés flóraidék dicsekedethetik annyi előmunkálattal mint Sopron vármegye, s méltán megérdemli, hogy avatott kéz végre összeállítsa a szerte szórt adatokat.

Flatt.

Tuzson János: A kettős évgyűrű keletkezésének egyik esetéről. (Növénytani Közlemények. I. kötet. 1902. 1. füzet. 37.—38. oldal)

Szerző múlt évi május hó 12. és 13. án országsherte bekövetkezett késői fagy folytán a bükk- és tölgyfáknál beállott korai lombhullatás befolyását tanulmányozta az illető fák évgyűrűképződésére vonatkozólag.

A bükkfáknál az évgyűrű több esetben kétszeresen volt képződve, míg a tölgyfáknál kétszeres évgyűrűképződés nem volt észlelhető.

A bükk- és tölgyfák évgyűrű képződése közti ezen különbséget szerző annak tulajdonítja, hogy a fagy idejében a bükkfák lombja már teljesen ki volt, képződve míg a tölgyfáknál a lomb még nem volt teljesen kifejlődve.

Varga.

proniensis zwischen den Jahren 1738—1740 geschrieben worden sein.

Die übrigen Quellen hat bis zu seiner Zeit SZONTAGH mit grossem Fleiss zusammengestellt und wenig Gebiete weisen so viel Vorarbeit auf, wie das Oedenburger Comitatz; es wäre an der Zeit, dass eine berufene Hand endlich die zerstreuten Angaben zu einem Ganzen vereinigen würde.

Flatt.

J. Tuzson: Über einen Fall doppelter Jahresringbildung. (Növénytani Közlemények. I. Band. 1902. 1. Heft pp. 37—38.)

Verfasser untersuchte den Einfluss einer in folge des am 12. und 13. Mai v. J. in Ungarn eingetretenen Spätfrostes verursachten vorzeitigen Entlaubung der Buchen und Eichen auf die Jahresringbildung.

Bei den Buchen war der Jahresring zum Theil doppelt ausgebildet, während bei dem Eichen keine doppelte Jahresringbildung bemerkbar war.

Diesen Unterschied in der Jahresringbildung der Buchen und Eichen erklärt Verf. dadurch, dass zur Zeit des Frostes die Buchen bereits vollkommen belaubt waren, während die Eichen eben auszutreiben begonnen hatten.

Varga.

Gyűjtemények.

Sammlungen.

Flora polonica exsiccata, centuria IX.

A WOLOSZCZAK E. leMBERGI tanár kiadásában megjelenő, Lengyelország Flóráját felölelő

Von dem durch Prof. E. WOLOSZCZAK in Lemberg herausgegebenen Exsiccatenwerk

szárított növénygyűjteményből nemrég megjelent a kilenczedik száz. Érdekes, hogy e munkában kilenc hölgy vesz tevékeny részt (35 számot gyűjtöttek).

Bennünket magyarokat annyiban is érdekel e gyűjtemény, a mennyiben néhány az országunkból eredő növényt is tartalmaz. Az utolsó centuriában meg éppenséggel (a 803 sz. a.) egy új növényt is publikál az északmagyarországi Dunajec völgyéből, melynek közöljük a leírását:

Arabis pieninica WOL.

Planta robustior, canescens (indumento *A. albidae* STEV. similis, nec subcanescens), *A. alpinae* proxima, at folia surculorum nondum florentium spathulata, apice rotundata, rarius obtusissima, sinuato-dentata, dentibus brevibus obtusioribus, folia superiora surculorum florentium obtusa vel obtusiuscula nec unquam acuminata, parce dentata vel subintegra; flores (in vivo saepissime cum iis *A. alpinae* florentis comparatae) semper majores, lamina petalorum abruptius quam in *A. alpina* in unguem producta.“

Egyéb érdekes szám még:

Andere interessante Nummern sind noch:

Viola dubia WIESB. (*canina* × *Rivini*), *Zygophyllum Fabago*, *Trifolium Lupinaster*, *Geum strictum* (rectius: *aleppicum*) × *urbanum* (*G.* = *Teszlense* SIMK.), *Centaurea Marschalliana* SPR., *C. mollis* W. K., *C. Biebersteinii* D. C., *Symphytum nodosum* SCHUR, *S. foliosum* REHM., *Carlina brevibracteata* ANDRAE, etc.

Egyes példák ezédulái kritikus megjegyzéseket tartalmaznak; az egész gyűjtemény különben is rendkívüli gondnal van összeállítva s szerkesztve. D.

Pósch K., „Fungi parasitici exsiccati plantarum cultarum Hungariae.“

A magyar gazdasági növények előforduló gombabetegségeknek természetes praeparatumokban való kiadására vállalkozik PÓSCH Károly grinádi (Pozsony m.) ág. hitv. ev. tanító. A gyűjtemény több sorozatban

ist unlängst die neunte Centurie erschienen. Erwähnungswerth ist die Teilnahme von 9 Damen, welche die letzte Lieferung mit 35 Nummern bereichert haben.

Uns Ungarn interessirt die Sammlung unsomehr, als darin einzelne in Ungarn gesammelte Arten ausgegeben werden, so ist in der letzten Centurie (No. 803) auch eine neue Art aus dem Dunajec Thale publicirt worden deren Diagnose wir hier reproduciren:

Einige Etiquetten tragen kritische Bemerkungen, das ganze Werk bezeugt von einer grossen Sorgfalt in der Redaction u. Zusammenstellung. D

Karl PÓSCH evang. Schullehrer in Grünau (Presburger Komitat) kündigt die Herausgabe einer Sammlung natürlicher Praeparate der auf den ungarischen Kulturpflanzen vorkommenden Pilzkrankheiten an.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Sammlungen. Flora polonica exsiccata, centuria IX. 125-126](#)