


veluti statim sequitur. Si vero, glandulis neglectis, *H. Vrabélyiana* aut *H. Degeniana* primum circuli locum obtineret, annulus tunc quoque continuus maneret, quia *H. Vrabélyiana* et *H. Degeniana* floribus niveis, foliis superioribus sessilibus dilatatis etc. rursus cum *H. nivea* conjungerentur et series immutata fuisset.

Ecce circulus specierum:



(Folytatása következik. — Continuabitur.)

Botanikai kirándulás Vas megyében.*

Botanischer Ausflug in das Eisenburger Comitatz.

Irta: Gáyer Gyula (Kis-Czell).

Augusztus 17-én dr. SIMONKAI Lajos ural Kis-Czellről Pinkafőre utaztam. Másnap Borostyánkőig s annak hegymagasáig, harmadnap Léküig gyalogoltunk, a hosszúsögi mély völgyeken át.

Pinkafő—Felső-Lövő: *Centaurea pseudophrygia* C. A. MEY. *Heracleum Sphondylium* var. *angustilobatum* NEILR, *Quercus austriaca* W., *Knautia intermedia* WETTST. (*K. silvatica* et *Drymeia* BORB., *K. silvatica* WAISB.).

Felső-Lövő—Fehérpatak: *Lycopsis arvensis* (L.), *Monotropia Hypopitys* L. var. *hirsuta* ROTH, *Sieglingia decumbens* (L.); Fehérpatakon: *Epilobium parviflorum*, *trifoliatum*, *Lythrum Salicaria*, *trifoliatum*, *Triglochin palustre*. Mentsér és Borostyánkő között *Potentilla Wiemanniana* GUENTH. et SCHUMM.

Borostyánkő-magasa (hívjuk így a serpentin közetű Kienberget; 808 m.): *Stellaria uliginosa* MURR, *Luzula erecta* (PERS.), *Viola collina* L., *Dianthus saxigenus* SCHUR. (*D. Carthusianorum* BORB., WAISB., mert a L.-féle typus Vas megyében nem terem vadon). *Polygala Chamaebuxus* L. (újra készül virágozni). *Linaria intermedia* SCHUR (szálonkint a tetőhöz közel, Vas megyéből eddig

* E cikket átnézte és javításaival küldte be hozzánk SIMONKAI Lajos. Szerk.

nem közölték.). Jellemzik e hegyet, telepeket alkotó füvei, így a *Deschampsia caespitosa*, *Avena pratensis*, *Calamagrostis silvatica*; a Bienenhütte-nél (Gyöngyösfő felé) meg nagy serege fordul elő a *Danthonia calycinan*nak.

Borostyánkő-Gyöngyösfő: *Milium effusum* L., *Glyceria plicata* FR; *Linaria intermedia* SCHUR a hol a kocsit a szélnek ki van téve; ellenben a hol a körhajlás védettebb, ott már a *L. vulgaris* MILL. terem; *Vinca minor*, *Dianthus Armeria*, *Hellwigii*, *deltoides*, egy tisztáson *Hypericum perforatum* és *quadrangulum* között sok valódi *H. perforatum* × *quadrangulum* = *Hypericum commutatum* NOLTE, mely mint ilyen új adat e megye flórájára; egy bokor alatt a *Heracleum Sphondylium* árnyékalakja: elefántcsont-fehér szárral és termésekkel, szép fiatal-zöld levéllel és halvány rózsás-fehér virággal.

Gyöngyösfő-Hosszúszegei Üveghuta: *Brachypodium silvaticum*, *Holcus mollis*, *Hieracium tridentatum* és a félvér *Hypericum commutatum* a telivér szülei nélkül.

A Hosszúszegei Üveghutához a *Willemetia stipitata* (JACQ.)-ért mentünk. Sok időnk nem volt, minden völgyet be se járhattunk, a *Willemetiát* nem találtuk. Helyette: *Alchemilla vulgaris*, *pilosa*, *Polygala amarella*, *Spiraea denudata*, *Verbascum phoeniceum* (virágzásban), *Caltha alpina* SCHUR (*C. laeta* SCHOTT, másodszer virágzóban) *Nardus stricta*.

Hosszúszegei Üveghuta—Léka. Közel Lékához: *Centaurea pannonica* (HEUFF.) (Vasmegyére újság). Lékában az utczák mente gázos-körös: *Geranium palustre*, *Euphorbia platyphyllos* (WAISB.-ből kimaradt; de BORB. közli e vidékről), *Dipsacus laciniatus* és *silvester* között a *Dipsacus fallax* SIMK. (Vasmegyéből eddig ismeretlen).

Lékáról Szombathelyre kocsiztunk. Útközben arról folyt a szó, hogy Vasmege a pannonhalmi flóra szelét jelzi, és hogy Vasmege flóráját, a melynek főérdekességét a *Noricum* havasalji növényei adják, igazán úgy lehetne méltányolni, ha e noricum növényzetet az osztrák és stájer határszél növényzetének teljes ismeretével együttes tekintetben fogná össze az ember.

Megjegyzem még, hogy a Vasmegyéből közlött *Juncus acutiflorus* EHRH. egyrészt = *J. atratus* KROCK. másrészt = *J. lampocarpus* EHRH.

Gelegentlich einiger in Gesellschaft Prof. Dr. L. SIMONKAI'S im Eisenburger Comitате durchgeführten Excursionen fand Verf. an den aus dem ungar. Texte ersichtlichen Orte die dort angeführten Pflanzen, von welchen für das Eisenburger Comitат *Linaria intermedia* SCHUR, *Hypericum perforatum* × *quadrangulum* (*H. commutatum* NOLTE) *Centaurea pannonica* (HEUFF.) und *Dipsacus laciniatus* × *silvester* (*D. fallax* SIMK.) neu sind. Der aus dem Comitате verzeichnete *Juncus acutiflorus* EHRH. gehört z. T. zu *J. atratus* KROCK., z. T. aber zu *J. lampocarpus* EHRH.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Gayer [Gáyer] Julius [Gyula]

Artikel/Article: [Botanischer Ausflug in das Eisenburger Comitatus 313-314](#)