

MAGYAR BOTANIKAI LAPOK.

(UNGARISCHE BOTANISCHE BLÄTTER.)

Kiadja: — Herausgeber: Dr. DEGEN ÁRPÁD. Szerkeszti — Redacteur: ALFÖLDI FLATT KÁROLY. Főmunkatárs: — Hauptmitarbeiter THAISZ LAJOS.

I. évfolyam. Budapesten, 1902. november hó. Nº 11. SZ.
I. Jahrgang Budapest, November 1902.

A 11. szám tartalma. — Inhalt der 11. Nummer. — *Eredeti közlemények*. — *Originalaufsätze*. — Borbás V., *Descriptio Gentianae carpaticaee authentica*, p. 323. old. — Eug. Halász y. Theodor von Heldreich. (*Arczképpel — Portrait*) p. 325. old. — J. Murr, *Chenopodium-Beiträge*, p. 337. old. — Borbás V. Hazánk meg a Balkán H-speris-ei. (*Species Hesperidum Hungariae atque Haemii*) (*Polytatás — Fortsetzung*), p. 344. old. — A. Flatt K. A herbariumok történetéhez. (*Polytatás*) — *Zur Geschichte der Herbare. (Fortsetzung)* p. 348. old. — *Apró közlemények*. — *Kleine Mitteilungen*. — Borbás V. *Florae Budapestinensi adventitiae addenda*, p. 349. old. — Degen A. *Lepidium virginicum L. Magyarországban*. — *Lepid. virgin. in Ungarn*, p. 349. old. — Torday Gy. *Nicandra physaloides (L.) Gaertn. Alsó-Fehér megyében*. — *Nicandra physaloides (L.) Gaertn im Comitate Alsó-Fehér*, p. 350. old. — Bornmüller J. *Viola Aetolica Boiss. & Heldr. Montenegro*. — *Viola Aetolica Boiss. & Heldr. in Montenegro*, p. 350. old. — *Hazai botanikai dolgozatok ismertetése*. — *Referat über ungarische botanische Arbeiten*. — J. L. Holuby. *Dvarazy na Tematine*, p. 351. old. — Páter Béla. *Gazdasági növénytan I. rész. A virágos növények ismertetése, különös tekintettel termeszített növényeink betegségeire*. Kolozsvár, 1902 — Béla Páter. *Landwirtschaftliche Botanik. I. Cryptogamen mit besonderer Berücksichtigung der Krankheiten unserer Kulturpflanzen*. Kolozsvár, 1902 p. 352. old. — *A kir. magy. Term. tud. Társ. növénytani szakosztáljának 1902. november 12-ikén tartott ülése* — *Sitzung der botanischen Section der kön. ung. naturwissensch. Gesellschaft am 12. November 1902* p. 353. old. — Meghadt. — Gestorben p. 355. old. — *Helyesbitések*. — *Berichtigungen*, p. 356. old. Mellékelve: 4 tábla. Beigelegt 4 Tafeln.

Descriptio Gentianae carpaticaee authentica.

Autore Dr. Vine. de Borbás.

Gentiana carpatica KIT. in SCHULTESII Oesterr. Fl. I. 1814, p. 443 breviter descripta, usque ad tempus novissimum ignota fuit. Inveni denique descriptionem autoris pleniorum, inter manuscripta KITAIBELII: in bibliotheca musei hungar. nation, oct. lat. 80, fasc. 2. in scriptis autoris inclyti, ex quibus cl. qu. A KANITZ „Additamenta ad Fl. Hung.“ excerpit, sed descriptionem specierum plurium, sic etiam illam *G. carpatica*, ineditam reliquit.

Ecce verba KITAIBELII:

„*Gentiana carpatica* mihi a MAUKSCH pro *bavarica* missa. Caulis triplicaris simplicissimus, uniflorus. *Folia obovata obtusa*,

integerima, omnia, etiam radicalia, sessilia, haec in rosulam congesta, caulinorum tria paria, remota, supremum calyci contiguum. Flos erectus pollicis longitudinem aequans. Calyx corolla plus quam duplo brevior, subdiaphanus, venosus, ad $\frac{1}{3}$ 5-fidus, lacinias lanceolatis, acutis, aequalibus. Corolla infundibuliformis, tubo pallido nervoso, limbo 5-fido, lacinias ovatis, obtusiusculis, corolla coerulea. Tota planta glabra. *G. bavarica* ab hac differt fol. caulinis numerosis, inferioribus imbricatis, subrotundo-ovatis, multo minoribus, flore supra supremum foliorum par pedunculato, nec in hac sessili, calyce colorato. lacinias corollae oblongis, toto habitu.“

Postscriptum :

. Hanc MAUKSCH in lit pro *utriculosa* declarat.“

Ex his *G. carpatica* KIT. *G. bavaricae* affinis est et per rev. qu. MAUKSCH e ditione Tátræ KITAIBELIO missa esse patefacta est. Cfr. BORBÁS „A Balaton tavának etc.“ 1900. p. 361.

In herbario KITAIBELII *G. carpatica* sic dicta nulla invenitur, at in fasciculo X, no 64 *G. aestiva* (SCHM.) „e Scepusio a MAUKSCH“ adest, etiam foliis magis „*ovatis*“, qualis in herbidis Tátræ, supra Barlangliget nunc quoque vigeat.

Quum anno 1814 *G. carpatica* edita esset, *G. aestiva* R. et SCHULT. Syst. veg. VI, 1820, p. 156 nondum exstitit, ideoque KITAIBELIUS formam *G. vernae* proximam, probabilius formam eius *aestivam* descriptis et *G. carpatica* ex usu nomenclaturae illius temporis prioritate pro *G. aestiva* gaudet. Sic censem cl. G. BECK etiam tunc temporis de aliis speciebus.

Praeter var. *carpatianam* (KIT.) *G. vernae* altera quoque varietas in alpibus nostris crescit (var. *subbrachyphylla* BORB. Term. tud. Közl. 1902. p. 377 fig. 3) foliis rosulae late ovatis, acutis, latitudine semissim aut semel solum solum longioribus, inferiore parte latioribus, caulinis ovato-lanceolatis, omnium margine minute papilloso, floribus speciosis, duplo quam in *G. verna* maioribus, lobis corollae serratis. Cetera ut in *G. aestiva* (SCHM.).

Habitat in alpibus calcareis ad Barlangliget!!, in monte Öcsémíteteje ad Balánbánya (DEGEN d. 18. VI. 1901).

Galicia, Tátra, Swistowka (C. F. GEIDEL).

A *G. brachyphylla* foliis basalibus haud aequalibus, non rhomboideis, omnibus partibus conspicue maioribus, a *G. pontica* SOLT. ÖBZ. 1901. p. 166. autem foliis apice haud rotundatis acutioribus differt. Var. *subbrachyphylla* sine dubio huic proxima, quam cum *G. aestiva* conjungit. Formas orientales comparare non possum, sed formis plurimis comparatis *G. pontica* verosimiliter in *G. carpatianam* cadit. Quid *G. carpatica* PORC. Fl. din fosc. Romanescu, 1885, p. 40, 92, 97, 128 sit, absque diagnosi incertum.

Denique

I. Calycis angulis anguste alatis = *G. verna* L.

II. " latius "

1. *G. aestiva* (SCHM.) foliis ovalibus.

2. *G. carpatica* KIT. foliis obovatis.
3. var. *subbrachyphylla* BORB. foliis late et breviter ovatis.
4. *G. pontica* SOLT. foliis apice rotundatis.
5. *G. angulosa* M. BIEB. foliis latitudine 3—4-plo longioribus, ovatis, obtusis, inferne spathulatis.

Theodor von Heldreich.

Ein Nachruf von Eugen von Halásy (Wien).



„Statutum est omnibus hominibus semel mori“, und so hat denn auch Theodor von HELDREICH in hohem, nur wenigen Sterblichen vergönnten Alter, fast die Grenze des menschlichen Lebens erreichend, seine irdische Laufbahn vollendet.

Den ihm Nahestehenden traf zwar die Nachricht von seinem Tode nicht gänzlich unvorbereitet, da seine Briefe seit dem letzten Winter mehr minder von Klagen über sein labiles körperliches Befinden erfüllt waren, aber doch unerwartet und umso schmerzlicher, da gerade in allerletzter Zeit keinerlei Verschlimmerung seines Zustandes verlautete und er im Gegentheil zu neuer Schaffenslust erwacht zu sein schien, mit verschiedenen Zukunftsplänen sich beschäftigte und die Ausgabe der XVII. Centurie seines muster-gültigen, im Jahre 1854 begonnenen „Herbarium graecum normale“ vorbereitete. — „So hoffe ich“, schrieb er in seinem letzten Briefe, „diesen August noch die Vertheilung und Versendung derselben bewerkstelligen und dann noch womöglich einen kleinen Ausflug nach Karysto oder Kalamata unternehmen zu können.“

Es kam anders. Weder Euboea, noch Messenien, das er zum erstenmale im Jahre 1844 besuchte und dessen reiche Flora ihn

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Borbas [Borbás] Vincenz von

Artikel/Article: [Descriptio Gentianae carpaticaæ authentica 323-325](#)