© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

AZ I. KÖTET TARTALMA.
INHALT DES I. BANDES.

I. Eredeti dolgozatok — Original Arbeiten.

Ascherson P. Aegilops speltoides Jaub. u. Spach und ihr Vorkommen in Europa. 6. — Az Aegilops speltoides Jaub. & Spach és európai előfordulása. 12.
Aznavour G. V. Plantes recueillies par M. F. X. Lobry dans l'île de Syra. 193.
„ Enumération d' espéces nouvelles pour la flore de Constantinople, accompagnée de notes sur quelques plantes peu connues ou insuffisamment décrites qui se rencontrent à l'état spontané aux environs de cette ville 291.
Bernátsky J. Ceterach officinarum Willd a deliblati homokon. 357. — Ceterach officinarum Willd. im deliblater Sande. 357
Borbas V. Abies sive Picea ellipsoconis (ábrával — mit Figur). 26.
„ A pásztortáska fajtái. — Varietates Bursae pastoris. 17.
„ Descriptio Gentianae carpaticae authentica. 323.
„ Hazánk meg a Balkán Hesperis-ei (2 ábrával — mit 2 Figuren.) 161, 196, 229, 261, 304, 344, 369 —Species Hesperidum Hungariae atque Haemi. 161, 196, 229, 261, 304, 344, 369.
„ A hazai Melilotus ismeretéből. 101. — De Meliloto Hungariae. 101.
„ Polypodii vulgaris var etates. 139.
Bornmüller J. ber Onobrychis Pallasii (Willd.) und verwandte Arten in Klein-Asien und Algier. 129. — Az Onobrychis Pallasii (Willd.) és rokon fajai Kis-Ázsiában és Algiriában. 133
Degen A. Megjegyzések néhány keleti növényfajról XLI. 134. — Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten, XLI 134.
Alföldi Flatt K. Linnének névtelenül kiadott apologiája 76. — Die anonym verfasste Apologie Linné's. 76.
„ A herbariumok történetéhez. 61, 115, 147, 178, 210, 248, 272, 315, 348, 382. — Zur Geschichte der Herbare. 61, 115, 147, 178, 210, 248, 272, 315, 348, 382.
Gáyer Gy. Botanikai kirándulás Vasmegyében. 313. — Botanischer Ausflug in das Eisenburger Comitat 313.
Hackel E. Über Alopecurus laguriformis Schur. 97. Az Alopecurus laguriformisról. 97.
„ Atropis pannonica nov spec. Magyarország egy új füve. 41. — Atropis pannonica. Eine neue Grasart Ungarns. 41.
Haláesy E. Theodor von Heldreich (mit Portrait.). 325.
Matouschek F. Ranunculus auricomus L. auch eine malakophile Pflanze 57. — Ranunculus auricomus L. szintén egy csigaporozta növény. 57.
Murr J. Chenopodien-Beiträge, I. III, II. (mit 6 Tafeln). 337, 359. — Chenopodium adatok, I. III, II. (6 táblával). 337, 359.
„ Észak-Tirol két ibolyájáról. 225 — Über zwei Veilchen von Nord-Tirol. 225.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Péterfi M. A. Physcomitrella Hampei Limpr. hazai előfordulása. 257 — Über das Vorkommen von Physcomitrella Hampoi Limpr. in Ungarn. 257.

Thaisz L. A hazai flórának új polgára. Astragalus depressus L. 24. — Astragalus depressus. Ein neuer Bürger der ungarischen Flora 26

„ Festuca dalmatica (Hack.) Magyarországban. 109. — Festuca dalmatica in Ungarn. 110

Torday Gy Az illatos aranka (Cuscuta suaveolens Ser.) terjedése Magyarországban 216 — Die Vorbreitung der Cuscuta suaveolens Ser in Ungarn. 216, 220.

„ A Sinapis dissecta Lag. Budapest határában. 380. — Sinapis dissecta im Gebiete dor Stadt Budapest. 380.

Wagner J. Physalis pubescens L. Hazánknak egy új bevándorlott gyomnövénye, 55. — Physalis pubescens L. Ein neues in Ungarn angesiedeltes Unkraut. 55

Waisbecker A. Vasvármegye harasztjai. 141 168. 204. 237. — Dio Farno des Eisenburger Comitats in West-Ungarn. 144. 172, 207, 242.

Warnstorf C. Vier neuo oxotische Sphagna. 43. — Négy új exotikus Sphagnum. 43.

II. Apró közlemények. — Kleine Mitteilungen.

Borbás V Abies Abios (L.) var. adonoclados Borb 28.

„ Adenophora Richteri. 223.

„ Alectorolophus molampyroides Borb. et Deg. n. sp. 221.

„ Bupleurum longifolium L. 151.

„ Crepis setosa var. glabrata Porč. 87.

„ Crepis sotosa var. calvifrons Borb 87.

„ Crepis sibirica a Balatonnál? 85. — Cropis sibirica beim Plattensee? 85

„ Varietates Crepidis conyzaefoliae binae. 85

„ Elsholtzia Patrini (Lepech.) in Hungaria. 221.

„ De Erechthitidis hieraciifoliae locis. 151.

„ Florae Budapestinonsi adventitiae addenda. 349

„ Varietates Galeopsidis pubescentis Bess. 117.

„ Gentiana Reussii Toel. 88.

„ Hypericum elegantissimum Crantz. 87

„ Linaria strictissima Schur. 117.

„ A Potentillák virágjáról. — Über die Blüten der Potentillen. 279

„ Salix silesiaca Willd. 29.

„ Scabiosa calcarea Toel. 30.

„ Sesleria varia (Jacq.) var. pseudelongata Murr. 29.

„ Stachys ambigua Sm 152.

„ Szabolcsvármegye növényzotéhez. 152. — Zur Flora des Szaboles-er Comitates. 152.

„ Torilis heterophylla Guss 29

Bornmüller J. Viola Aetolica Boiss. & Heldr. Montenogróban. 350. — Viola Actolica Boiss. & Heldr. in Montenogro. 350.

Degen A. Carex rupestris All. 90.

„ Lepidium virginicum L. Magyarországban. 349 — Lepidium virginicum L. in Ungarn. 349, 350.

„ Pedicularis Grisebachii Wettst. Szerbiában (in Serbien). 387.

„ A Poa violacea Boll. egy új termőhelye Szerbiában. 89. — Ein neuer Standort dor Poa violacea Bell. in Serbien. 89.

Hackel E. Phleum alpinum subsp. subalpinum var. nudiusculum Hack. nova forma 152.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Holuby J. Asperula odorata, L. v. angustifolia n. ssp. 28.
„ A gombák, különösen a Boletus edulis. 28. — Die Schwämme, besonders Boletus edulis 28.
„ Ajuga, Glaucium, Plantago. 388.
Murr J. Bursa pastoris (L.) nov. var. evonymocarpa Murr. 186.
Péterfi M. Az erdélyi Fissidensekről 88. — Über siebenbürgische Fissidens-Arten. 88.
„ Hedwigia albicans (L.) Web. et Mohr. var. pulvinata m. 317.
Thaisz L. Astragalus contortuplicatus L. 186.
„ Carex elongata L. 90.
„ Melampyrum barbatum W. K. Békésmegyében. 151. — Melampyrum barbatum W. K. im Békés-er Comitate. 151.
„ Plantago maxima Juss. 30.
„ Salsola Soda L. 90.
„ Solanum alatum Moench. 90.
Torday Gy. Nicandra physaloides (L.) Gaertn. Alsó-Fehérmegyében. 350. — Nicandra physaloides (L.) Gaertn. im Comitate Alsó-Fehér. 50.

III. Hazai botanikai dolgozatok ismertetése.
Referate über ungarische botan. Arbeiten.

Bäumler J. Beiträge zur Cryptogamen-Flora des Presburger Comitates. IV. Die Pilze. 320.
Bernátsky J. A harasztok és mohok az Alföldön meg az alföldszéli hegyeken 186. — Die Farne u Moose im Tieflande und in den umgrenzenden Bergen. 186.
„ A lokvai hegység növényformációi Baziás és Fehértemplom vidékén. 122. — Die Pflanzenformationen des Lokva-Gebirges in der Gegend von Baziás und Weisskirchen 122.
„ Növényföldrajzi megfigyelések a Nyírségen. 32. — Pflanzengeographische Beobachtungen in der Nyirség. 32.
„ A futóhomok növényzete a Keleti Tengerpart vidékén. 389. — Die Flugsandvegetation an der Küste der Ostsee. 389.
Borbás V. A Balaton vizének és partmellékének növényföldrajza. 288. — Pflanzengeographie des Plattensee's und seiner Ufer. 288.
„ Salviáink bővebb ismeretéhez. 121. — Zur weiteren Kenntniss unserer Salbei Arten. 121.
„ A Tátra flórájáról. 318. — Über die Flora der Tátra. 318.
Degen A. Nevezetesebb botanikai felfedezések a Balkán félsziget területéről. 91. — Wichtigere botanische Entdeckungeu vom Gebiete der Balkanhalbinsel. 91.
ifj. *Entz G.* Adatok a Peridineák ismeretéhez. 222. — Beiträge zur Keuntniss der Peridineen. 222.
„ A Quarnero Peridineái 391.—Die Peridineen des Quarnero's. 391.
Fanta A. Adatok Székesfehérvár növényzeti viszonyaihoz. 283. — Beiträge zur Kenntniss der Vegetationsverhältnisse von Stuhlweissenburg. 283
Fialowski L. Fügefácskák a Gellérthegyen. 283. — Feigenbäumchen auf dem Blocksberg. 283.
Francé R. A rozsda kérdés. 288. — Die Getreiderostfrage. 288.
Gombocz E. Sopron környékének edényes flórája 123. — Die Gefässpflanzen der Umgebung Oedenburg's. 123.
Hollós L. A Disciseda Czern. génusz fajai 392. — Die Arten der Gattung Disciseda Czern. 392
„ Gasteromycetákra vonatkozó helyesbítések. 288. — Gasteromyceten betreffende Correcturen. 288.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Hollós L. Adatok a Kaukazus gombáinak ismeretéhez. 389. — Beiträge zur Kenntniss der Pilze des Kaukasus. 389.

„ Potoromyces loculatus Müll. in herb. 390.

„ A hazai Scleroderma fajok szétválasztása. 283. — Unterscheidung der einheimischen Scleroderma Arten. 283.

„ A szarvasgomba és más föld alatt termő gombák Pestmegyében. 120. — Die Trüffel und andere unterirdische Pilze im Pester Komitate. 120.

Holuby J. Dvarazy na Tematine (Kétszer a Temetvényen. — Zweimal auf (der Burgruine) Temetvény. 351.

Jablonowski J A szőlő lisztharmatjának telelése. 28 . — Überwinterung des Mehlthaues der Rebe. 288.

Klein Gy. Ujabb adatok a keresztes virág alkatáról. 31. — Neuere Beiträge zur Kenntniss der Cruciferen-Blüte. 31.

Kövessy F. A fás növények vesszejének éréséről. 119 — Über das Reifen des Reises der Holzgewächse. 119.

„ A vesszőérés szerepe a fásnövények életében. 391. — Die Rolle des Reifens der Reiser im Leben der Holzgewächse 391.

Kümmerle J B. Adatok az ernyős virágzatuak anatomiájának ismeretéhez. 389. — Beiträge zur Anatomie der Umbelliferen. 389.

Mágócsy-Dietz. S. „Borbás V. A Balaton növényzete." 31.

„ „ Az elszalagosodás. 285. — Die Fasciation. 285.

„ „ A honi botanika múltja, jelene és jövője. 187. — Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Botanik in Ungarn 187, 190.

„ „ Dr. Jurányi Lajos élete és működése. 91. — Das Leben und Wirken Dr. Ludwig Jurányi's 91.

Moesz G. Brassó állóvizeinek mikroszkopikus növényzete. 223. — Die Mikroskopische Vegetation der stehenden Gewässern Kronstadts. 223.

„Növénytani közlemények". 118.

Pantocsek J. Die Bacillarien des Klebschiefers von Kertsch. 223

„ A Balaton kovamoszatjai vagy Bacillariái. 390. — Die Kieselalgen oder Bacillarien des Plattensees. 390

Páter B. Gazdasági növénytan. I rész. A virágtalan növények ismertetése, különös tekintettel termesztett növényeink betegségeire. 352. — Landwirtschaftliche Botanik I. Cryptogamen, mit besonderer Berücksichtigung der Krankheiten unserer Kulturpflanzen. 352.

Péterfi M. Újabb adatok hazánk lombos mohainak ismeretéhez. 284. — Neuere Beiträge zur Kenntniss der ungarischen Laubmoosflora 284.

Richter A. Az új kir. botanikus kert Berlin-Steglitz mellett Dahlemben. 280. — Der neue botan. Garten in Dahlem b i Berlin-Steglitz. 280.

„ Braunschweig és a természettudomány, hazai viszonyainkra való visszapillantással 388. — Braunschweig und die Naturwissenschaft mit Rückblick auf die ungarischen Verhältnisse. 388.

„ Jelentés az erdélyi országos muzeum növénytáráról az 1900. évben, muzeumi közállapotainkra való visszatekintéssel 388 — Bericht über den Stand des Herbariums mit Bemerkungen auf unsere Musealangelegenheiten i. J. 1900. 388.

Scherffel A Nehány adat Magyarhon növény- és állat-világának ismeretéhez. 392. — Einige Beiträge zur Kenntniss der Pflanzen- u. Tierwelt Ungarns. 392.

Simonkai L. Növényhatározó III. kiadás. 394. — Pflanzen-Bestimmungsbuch. III. Auflage. 394.

Staub M. F. Pax Gründzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpaten 285.

„ Megjegyzések a Magy. bot. lapok I. évf. 285 oldalán közölt birálatra 390. — Bemerkungen über das in den Ungar. bot. Bl 1. 285. erschienene Referat 390

Thaisz L. Floristikai adatok Csanádmegyéből 284. — Floristische Beiträge aus dem Csanáder Comitate. 284.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tuzson J. A kettős évgyürü keletkezésének egyik esetéről. 125. — Über einen Fall doppelter Jahresringbildung. 125.
„ Adalékok Magyarország fosszil flórája ismeretéhez. 285. — Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora Ungarns. 285.
Varga O. Uj módszerek az alkalmazott mikroskopia köréből. 393. — Neue Methoden auf dem Gebiete der angewandten Mikroskopie. 393.
Wagner J. A Crocus reticulatus Stev. új termöhelye. 284. — Neuer Standort des Crocus reticulatus Stev. 284.

IV. Külföldi botanikai dolgozatok ismertetése. Referate über ausländische botan. Arbeiten.

Depoli G. „Supplemento alla Flora Fiumana di A. M. Smith.“ 253.
Ostenfeld C. H. „Flora arctica. Pars. I.“ 289.
Rikli M. „Die Gattung Dorycnium“ 153.

V. Gyüjtemények. — Sammlungen.

Palacky J Felhivás a magyar botanikus urakhoz. 254. — Avis für die p.t. Herren ungarischen Botaniker. 254.
Posch K. Fungi parasitici exsiccati plantarum cultarum Hungariae. 126, 395.
Woloszczak E. Flora polonica exsiccata centuria IX. 125.

VI Utazások, kirándulások. — Reisen, Ausflüge.

Botanikai kirándulás. — Botanischer Ausflug. 192.
„ utazások. — Botanische Forschungsreisen. (Persia, Bornmüller). 290.

VII. Kinevezés — Ernennung.

Dr. Borbás V. 290.

VIII. Meghalt. — Gestorben.

Celakovsky L. dr. 355.
Heldreich Th 325.
Leimbach G. dr. 223.
Limpricht G. 356.
Treffer G. 356.

IX. A kir. magy. Természettudományi Társulat növénytani szakosztályának ülései.

38. 95. 96. 127. 156. 190. 322. 353. 394.

Sitzungen der botanischen Section der k. ung. naturwissenschaftlichen Gesellschaft.

38. 95. 96. 127. 156. 190. 322. 353. 394.

X. Helyesbítések. — Berichtungen. 356.

XI. Kérelem — Bitte. 40.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tárgymutató. — Index.

Abies Abies var. adenoclados. 28
Abobra viridiflora.. 159.
Abutilon Avicennae. 284.
Acacia glaucophylla. 159.
Acer. 331.
Achillea absinthoides. 332.
„ setacea. 159.
Aconitum Lycoctonum. 253.
„ Stoerkeanum. 319.
„ Tátrae 319.
Adenophora Richteri. 253.
Adiantum pulcerrimum Thal 278.
„ pulcherrimum. 315.
Aegilops 331.
„ spoc 1—16.
„ Aucheri. 11.
„ „ β. polyathera 11.
„ bicornis. 12.
„ caudata. 11.
„ macrura. 11.
„ speltoides. 11.
„ triticoides. 12.
Agropyrum ligusticum. 12.
„ Tournefortii. 11.
Ajuga Chamaepitys. 388.
Alcea. 331.
Alchemilla pilosa. 314.
„ vulgaris. 314
Aldrovandia vesiculosa. 222.
Alectorolophus. 151.
„ asperulus. 221.
„ dinaricus. 221.
„ melampyroides. 221.
„ illyricus. 221.
„ praesignis. 221.
Alhagi. 332.
Alliaria. 311.
Allium. 331.
„ neapolitanum. 196
„ trifoliatum. 196.
Alocasia odora. 59.
Aloe. 252.
Alopecurus arundinaceus. 100.
„ brachystachys. 97.
„ castellanus. 97.
„ himalayicus. 100.
„ laguriformis. 97.
„ var. elongatus. 99.
„ Salvatoris 100.
Alsine. 331.
Alyssum. 331.
Amarantus commutatus. 284.
Ambrosia. 252.
Ammi. 252.
Amphoridium Mougeoti. 285.
Anchusa variegata. 194.
Anemone 331.
„ coronaria 194.
„ fulgens β purpureo-violacea. 194.
Anthemis austriaca. 159.
„ ruthenica. 159.
Apera spica venti. 37.
Aquilegia aurea. 92.
Arabis hirsuta 19
„ pienninica. 97.
Araucaria. 285.
Arenaria ciliata. 287.
„ multicaulis. 287.
Arum. 331.
Asperula. 331.
„ odorata var. angustifolia 28.
Asphodelus fistulosus. 196.
„ microcarpus. 196.
Aspidium Braunii. 237, 242.
„ „ f erosum. 239, 245.
„ „ f. macrolobum. 239, 244.
„ „ f. microlobum. 239, 244.
„ „ f perpinnatum 237, 243'

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Aspidium Braunii. f. pseudolobatum. 239, 241.
„ „ f. subtripinnatum, 237, 243
„ „ f. typicum, 237, 243.
„ dilatatum. 242, 247.
„ „ var. oblongum.
„ f. angustisectum. 242, 247.
„ „ var. deltoideum. 242. 247.
„ „ var. oblongum. 242, 247.
„ „ f latisectum.242, 247.
„ filix mas. 240, 246.
„ „ f.accrescens.241. 246,
„ „ var. crenatum. 241. 246.
„ „ var. decorso-lobatum. 241, 246.
„ „ f. erosum, 241-247.
„ „ var. Heleopteris. 241, 246.
„ „ var. incisum 241, 246.
„ „ var subintegrum 241, 246.
„ „ var. undulatum. 241 .246.
„ lobatiformo 240, 245.
„ lobatum. 237, 241.
„ „ „ var auriculatum.237,242.
„ „ var. *a.* vulgare. 237, 242.
„ Lonchitis. 207, 210.
„ montanum. 240, 246.
„ „ var. crenatum. 240, 246.
„ „ f. typicum. 240. 246
„ remotum 241, 247.
„ spinulosum. 241 247.
„ „ var. clavatum. 242, 247.
„ „ f. erosum 242, 247.
„ „ var. exaltatum. 242, 247.
„ Thelypteris. 240, 246.
Asplenium Adiantum nigrum.171,177, 278.
„ var. argutum. 171, 177.
„ var. lancoolatum. 171, 177.
Asplenium var. obtusum. 171. 177.
„ fallax. 168, 170.
„ Forstori 172, 177.
„ „ var. angustilobum 204, 207.
„ „ var. anthriscifolium. 205, 208.
„ „ f. flabellato-sulcatum. 205, 208.
„ „ f.incisum.205,208.
„ „ f. paripinnatum. 205. 208.
„ „ f. rutaceum 205, 208.
„ „ f.typicum.204,207.
„ germanicum. 168, 173.
„ „ f. alpestre. 168, 173.
„ „ f. montanum. 168, 173.
„ intercedens. 168, 174.
„ murariaeforme. 170, 175.
„ Ruta muraria. 170, 175.
„ „ var. Brunfelsii. 170, 175.
„ „ var. leptophyllum. 170, 175.
„ „ f. mucronulatum. 170, 175.
„ „ var. pseudogermanicum. 170, 175.
„ „ var. pseudoserpentini. 170, 175.
„ „ var. Zohliense. 170, 175.
„ septentrionale 168, 178.
„ Trichomanos. 168, 173,358, 359.
„ „ var. auriculatum. 168, 173.
„ „ var microphyllum. 168, 173.
„ viride. 168, 172.
Astragalus. 331.
„ contortuplicatus. 186.
„ depressus. 24. 26.
„ leucophaeus. 24, 26.
„ Roemeri. 356
Athyrium filix foemia. 142, 146.
„ „ „ f. angustisectum. 143, 146.
„ „ „ f. attenuatum. 143, 146.
„ „ „ var. brevisectum. 143, 146

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Athyrium filix foemina.var confluens. 43, 146
" " " var. dentatum 143, 146.
" " " var. fissidens. 143, 146.
" " " var latisectum 143, 146.
" " " f laxifrons. 133, 146.
" " " var. multidentatum.143,146.
" " " var.rhaeticum 143, 146.
Atrichium anomalum. 54.
" Haussknechtii. 54.
" undulatum 52
Atriplex littorale. 389
Atropa Belladonna. 159
Atropis pannonica. 41.
Avena. 331
" pratensis 314.
" pubescens. 36.

Barbaraca. 311.
Barbula unguiculata 49
" f. polyseta. 49.
Bellevalia. 311.
Beta trigyna. 349.
Biebersteinia. 330.
Binuclearia tatrana. 393.
Biscutella apula. 194,
Blechnum Spicant 142, 146.
Boletus edulis. 29.
Bonjeania hirsuta 153
Botrychium Lunaria. 187, 242. 248, 358, 359.
" " var. incisum. 242,248
" " var. subincisum. 242.248.
Botryodiplodia Saccardiana. 322
Brachypodium sylvaticum. 314.
Brassica nivalis. 332.
Bromus tectorum. 37.
Bunium striatum. 93.
Buplcurum. 331.
" longifolium. 151.
Bursa abortiva 21.
" alpestris. 23.
" alpicola 22.
" apetala. 19.
" bifida. 22.
" cameliniformis. 20.
" canescens 19.
" carnosula. 19.
" coronopifolia. 19.
" cuneata. 23.
Bursa drabiformis. 20
" exotica 21.
" fractieruris. 23.
" Gelmii. 21.
" gracilis. 23.
" gracillima. 20.
" grandiflora. 20.
" Heegeri. 20.
" hispida 23.
" macrocarpa 22.
" maior 22
" microcarpa. 21.
" nana. 19.
" pastoris. 18, 21.
" " var. evonymocarpa 186.
" " var. humilior. 19
" " var. minor. 19.
" " var. pygmaea 19.
" " var. subacaulis. 19.
" pinnatifida 19.
" pseudorubella. 22.
" rosulans. 18.
" rubella. 23,
" ruderalis. 21.
" runcinata. 19·
" Schrankii. 19.
" " var. integrifolia 19.
" " var.simplicifolia 19.
" sinuata. 19.
" stenocarpa. 22.
" stylosa. 21.
" thracica. 20.

Calamagrostis sylvatica 314.
Calla palustris. 59, 136
Callitriche autumnalis. 223.
" platycarpa. 223.
" stagnalis. 223.
Caltha alpina. 314.
" laeta. 314.
Campanula Kitaibeliana 319.
" Kladniana 319.
" microphylla 319.
" rotundifolia. 351.
" " var. Tátrae 319.
" Tátrae. 319.
" trichocalycina. 92.
Capsella agrestis. 22.
apetala 19.
" " var. decandra. 19.
" brachycarpa 21.
" bursa pastoris β brachycarpa. 21.
" " var.macrocarpa 21.
" " var. maritima. 21.
" " var. minor. 19.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Capsella humilis. 19
„ „ f. alpina. 19.
„ rubescens. 23.
„ sabulosa. 22.
„ virgata. 21
Carduus arctioides. 318.
„ Carduelis. 319.
„ lobulatus 318
Cardopatium. 322.
Carex. 36.
„ alba. 228.
„ olongata 90
„ humilis. 226.
„ rupestris. 90.
Carlina brevibracteata. 126
Carum. 331.
Catastoma. 392.
Catharinaea abbreviata. 47.
„ angustata. 47.
„ „ var. angustoides 50.
„ Haussknechtii 47, 52, 54
„ pallida. 47, 52, 54.
„ „ var. abbreviata 52, 55.
„ tonella. 47
„ undulata. 47, 52
„ „ var ambigua. 52, 53
„ „ var. angustoidos 52, 53.
„ „ var. chlorocarpa. 51 53.
„ „ var. minor. 52, 53.
„ „ f. sylvatica. 52.
Caucalis muricata 319
Centaurea. 331.
„ acmophylla. 92.
„ Biebersteinii. 126.
„ hellenica 194.
„ Marschalliana. 126.
„ mixta. 191.
„ mollis. 126
„ pannonica 314
„ pseudophrygia 313.
„ reichenbachioides. 122.
„ spinosa. 332.
„ stricta. 352.
Centaurium pienninum. 329.
Centranthus Calcitrapa 159.
Cephalanthera rubra. 358.
Cephalaria laevigata. 122.
Cerastium arvense. 320.
„ „ var. alpicolum 320.
„ „ var. Tátrae. 219.
„ carinthiacum. 320
„ glabrum. 320.
„ illyricum. 194.
Cerastium mutabile var. alpicola 320.
„ Tátrae. 319.
Ceratiae. 222
Ceratopcephalus falcatus 275.
Ceratocorys horrida. 222.
Ceratodon purpureus var. flavisetus. 285.
Ceterach officinarum. 357, 359.
Chaerophyllum. 331.
Chaetospheridium Pringsheimi. 393.
Chamaeplium. 311.
Cheiranthus. 311.
Chenopodium spec. 111, 337, 359
„ album. 111, 112.
„ var. leptophyllum. 113.
„ album ssp. heteropyllum 360.
„ var. integrifolium. 360.
„ × ficifolium. 360.
„ album-opulifolium var. obtusatum. 113.
„ album-striatum. 113.
„ alpigenum. 364
„ atriplicifforme. 360
„ bornburgense. 342.
„ betulifolium 342.
„ bolivianum. 359.
„ Borbásii. 341.
„ concatenatum 362, 363
„ Dürorianum 340.
„ ficifolium. 338.
„ „ var. dolichophyllum 338.
„ „ var. formosanum 338.
„ „ var. humiliforme. 338.
„ „ var. indicolum 338.
„ ficifolium × opulifolium 340.
„ glomerulosum. 363, 365.
„ hastatum. 360
„ hungaricum. 343.
„ indicolum. 362.
„ interjectum. 113, 114, 369.
„ loptophyllum 365.
„ lincienso 342.
„ Neumani. 343.
„ opulifolium. 338.
„ „ var. Oluhondae. 340.
„ Preissmanni 342.
„ pseudo-Borbásii. 113, 114, 367.
„ pseudo-opuliforme 363.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Chenopodium ramosissimum 363.
„ serotinum. 338.
„ striatiforme. 113. 114, 361, 364.
„ striatum. 111, 361.
„ striatum × ficifolium. 362.
„ subintegrum 361.
„ subopulifolium. 340.
„ suecicum. 341.
„ triangulare. 343.
„ viride. 361.
„ Zschackei. 113.
Chrysanthemum Leucanthemum. 59.
Chrysopogon Gryllus. 187.
Chrysosplenium alternifolium. 60.
„ oppositifolium. 61.
Chytridium gibbosum, 393.
Cineraria capitata 92.
„ Wagneri. 92.
Cirsium. 331.
Cistus creticus. 194.
„ salviaefolius. 194.
Clematis recta. 286, 390.
„ Vitalba. 390
Cochlearia Tátrae. 319.
Comarum palustre. 316.
Conringia orientalis. 300.
Convallaria majalis. 358
Convolvulus radicosus. 330.
Coreopsis. 113.
Corispermum nitidum. 106.
Cortusa lasioscapa. 318.
Coryneum acerinum, 322.
Cotinus Coccygyra. 123.
„ Coggygria. 358, 359.
Cotoneaster buxifolia. 159.
Cotyledon gibbiflora. 159.
Crataegus. 331.
Crepis agrestis. 87,
„ carpatica var. floccosa. 319.
„ Columnae. 92.
„ conyzaefolia. 85.
„ „ var. chrysotricha 85.
„ Degeniana. 85.
„ hieracioides. 86.
„ pulchra 284.
„ setosa var. calvifrons. 87.
„ „ var glabrata. 87.
„ sibirica. 85.
„ viscidula. 87.
Crocus reticulatus. 284
Crypsis alopecuroides. 322.
„ schoenoides. 322.
Cupressoxylon 285.
Cuscuta europaea. 219, 221.
„ Epilinum. 219, 221.
Cuscuta Gronovii. 220, 221.
„ suaveolens. 216, 220.
Cyperus. 331.
Cystopteris fragilis. 242, 247.
„ „ var. anthriscifolia. 242, 247.
„ „ var. cynapifolia. 242, 247.
„ „ var. dentata. 242, 247.
„ „ var stenoloba. 242, 248.
„ „ var. tenera. 242, 247.

Danthonia calycina 314
Daphne Mezereum. 387.
Deilosma suaveolens. 344.
„ tristis. 345.
Delphinium orientale. 298.
Denturia bulbifera 32.
Deschampsia caespitosa. 314.
Desmanthus brachylobus. 159.
Dianthus Armeria. 314.
„ Armeriastrum. 122.
„ cibrarius 301.
„ deltoides. 314.
„ Hellwigii. 314.
„ lilacinus. 3[illegible]0
„ praecox. 319.
„ saxigenus. 313.
Dianthus Tátrae. 319.
Dicranella varia var. callistoma. 284.
Digitalis. 331.
Dinophysidae. 222.
Diplodia Auerswaldi. 322.
Diplotaxis muralis. 380.
Dipsacus fallax. 314.
„ laciniatus 314.
„ sylvester. 314.
Disciseda. 353, 392
„ cervina 392.
„ circumscissa. 392.
„ debreceniensis. 392.
„ Hollósiana. 392.
„ hyalothrix. 392.
„ juglandiformis. 392.
„ pedicellata. 392.
„ uruguayensis. 392.
„ velutina. 392.
„ Zeyheri. 392.
Ditrichum astomoides. 258, 260.
„ Breidleri. 258, 260.
Doronicum Orphanidis. 92.
Dorycnium cinerascens. 153.
„ decumbens. 154.
„ diffusum. 154.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Dorycnium germanicum. 154.
„ herbaceum. 153. 154.
„ „ var. intermedium. 153, 154.
„ hirsutum. 153.
„ „ var. tomentosum. 153
„ intemedium var. macedonicum. 155.
„ latifolium. 155.
„ suffruticosum. 154.
Dracocephalum austriacum. 353.
„ moldavicum. 353.
„ Ruyschianum. 353.
Dracunculus aquaticus. 316.

Echinops. 331.
„ graecus. 332.
„ orientalis 92.
Echium vulgare. 332
Elaphomyces muricatus 121.
„ pyriformis. 121.
„ rubescens. 121.
Elsholtzia Patrini. 221.
Epilobium parviflorum. 313.
„ trifoliatum. 313.
Epipactis latifolia. 358.
Erechthites hieracifolia. 151
Eriophorum. 36.
Eryngium. 331.
Erysimum. 311.
„ canescens. 19.
„ cheiranthoides. 311.
Erythraea Piennina. 320.
Euphorbia. 331.
„ platyphyllos. 314.
„ purpurata. 226.
Evonymus verrucosa. 358.
Exoascus epiphyllus. 393.

Ferula Assa foetida. 190.
„ Heuffelii. 190.
„ Sadleriana. 190.
Festuca 37.
„ aglochis. 320.
„ amethystina. 106.
„ dalmatica. 109, 110.
„ pseudorupicola. 111.
„ rupicola. 110, 111.
„ saxatilis. 110, 111.
„ vaginata. 106.
„ valesiaca. 109, 110.
Ficus Carica. 283.
Fissidens adianthoides. 88.
„ bryoides 88.
„ decipiens, 88, 285.
„ exilis. 88, 285.
„ gymnandrus. 88.
„ Hedwigii 88.
„ incurvus. 88.
„ osmundoides. 88.
„ pusillus. 88, 285.
„ „ var. irriguus. 88.
„ tamariudifolius. 88.
„ taxifolius. 88.
Fontinalis. 331.
„ gracilis. 285.
Fritillaria graeca. 196.
Fumaria. 331.
Funaria hybrida 258, 260.

Galatella albanica. 93
Galeopsis Murriana 117.
„ pubescens. 117.
„ „ var. Bubakiana 117.
„ „ var. leucogama 117.
„ „ var sulphurea 117.
Galium. 331.
Gasteromycetes. 288.
Geaster. 322.
Genea hispidula, 121.
Genista Mayeri 124.
Gentiana aestiva. 324.
„ angulosa 325.
„ bavarica. 324.
„ brachyphylla. 324.
„ carpatica 323.
„ pontica 324.
„ Reussii 88.
„ verna. 324.
„ „ var. subbrachyphylla 319, 324
Geranium aristatum. 92.
„ palustre. 314.
Geum molle. 92.
„ Teszlense. 126.
Glaucium corniculatum. 298.
„ „ β aurantiacum. 298.
Glaucium phoeniceum. 388.
Glaux. 67, 68.
Glyceria plicata. 314.
Goniolimon. 331.
Grimmia alpestris var. hybrida. 258.
„ funalis 285.
„ sessitana. 258.
Guignardia seriata. 321.
Gymnadenia Frivaldszkyana. 92.

Haberlea. 331.
Harpalium 113.
Hedwigia albicans var. pulvinata 317.
Hedysarum venosum. 133.
Heldreichia. 331.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Helichrysum 331.
„ italicum. 194.
Helleborus viridis. 275.
Heraclеum Sphondylium var. angustilobum 313.
Hesperidium. 344.
„ triste 345
Hesperis spec. 161, 196, 229, 261, 304, 369.
„ adenocarpa. 267, 372.
„ adenopoda. 268, 374
„ adenosepala. 267, 373, 379.
„ alba. 268, 374.
„ candida. 268, 374.
„ „ var. clavata 268.
„ cladotricha. 269, 374.
„ Daurien-is. 268, 373
„ Degeniana. 267. 372, 373.
„ desertorum. 345.
„ dinarica 267, 372. 375.
„ „ var. haplotricha. 267, 375.
Hesperis elata 267, 373.
„ glutinosa. 346.
„ „ var. β maioriflora. 347.
„ „ var. γ. secundiflora 347.
„ „ var. δ. scabricarpa 347.
„ heterophylla. 268, 374.
„ laciniata 347.
„ „ var. hirsuta. 347
„ „ var. integerrima 268.
„ lapsanifolia. 269, 374.
„ leiosoma 268, 373.
„ leucantha. 268, 373.
„ matronalis. 268, 374.
„ „ var. densifolia. 268.
„ moniliformis. 269. 375.
„ nivea. 268, 373.
„ oblongipetala. 268, 373, 379.
„ obtusa. 269, 374
„ piliperda. 268, 374.
„ pycnotricha. 269, 374.
„ secundiflora. 347.
„ semiglabra. 267, 373.
„ sibirica 269, 374
„ „ var. brevicuspis. 268.
„ „ var glabrescens. 268.
„ Steveniana. 268, 373.
„ suaveolens 267, 373 378.
„ subsinuata. 268 373.
„ sylvestris. 267, 372, 375.
Hesperis sylvestris var. subruncinata 267.
„ Theophrasti. 267. 372, 375.
„ trichogyna. 267. 372.
„ tristis L 300, 345.
„ „ var. atropurpurea. 346.
„ „ var. homochroa. 345.
„ Visianii. 347.
„ Vrabélyiana. 267, 268, 372, 373.
Hieracium 331.
„ iptoviense. 319.
„ prenanthoides. 320
„ sessiliflorum. 122.
„ subsinuatum. 319.
„ tridentatum 314.
Hippophaë rhamnoides. 349.
Holcus mollis. 311.
Hymenogaster vulgaris. 121.
Hypecoum. 331.
„ grandiflorum. 194.
Hypericum Ascyron 302.
„ calycinum 302.
„ commutatum 314.
„ elegantissimum. 87.
„ perforatum. 314.
„ quadrangulum. 314.
Hysterangium stoloniferum. 121.

Indigofera Gerardiana. 159.
Inula intermedia 352.
Irio. 73.
Iris. 180, 181.
„ Sisyrinchium. 196.
Isoetes. 331.

Jasione. 331.
Juncus. 331.
„ acutiflorus. 314.
„ atratus. 314.
„ lampocarpus. 314.
Juniperus communis. 354.
„ phoenicea. 196.

Kladnia. 344.
Klukia. 311.
Knautia Degeni. 30.
„ intermedia. 313.

Lavandula Stoechas. 195.
Lavatera cretica. 303.
„ „ f. hirsuta. 303.
Lemna 59.
Lentiscus. 74.
Leontice Leontopetalum 194.
Lepachys. 113.
Lepidium perfoliatum. 194.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Lepidium virginicum. 349, 350.
Lespedeza macrocarpa, 159.
Lilium. 331.
Linaria Biebersteinii. 117.
„ concolor. 118.
„ intermedia. 313.
„ Kőnensis. 117.
„ rudis. 117.
„ ruthenica. 117.
„ salsa. 117.
„ strictissima. 117.
„ vulgaris. 314.

Linnaea borealis. 286.
Linum flavum. 275.
Lloydia graeca. 196.
Lupinus graecus. 304.
„ termis. 304.
„ „ var. variegatus. 304.
Luzula erecta 313.
Lychnis chalcedonica var. leucastra. 306.
Lychnis dioica. 292.
Lycopsis arvensis. 313.
Lythrum bibractealum. 349.
„ hyssopifolium. 349.
„ Salicaria. 313.
„ trifoliatum. 313.

Madotheca platyphylla. 187
Magydaris panacifolia. 190.
Malabaila involucrata. 194.
Malcolmia africana. 292.
„ confusa. 292.
Malva borealis. 303.
Marchantia polymorpha. 187.
Marsdenia erecta. 159.
Marsonia Veratri. 390.
„ „ forma Veratri albi. 390.
Matricaria Chamomilla. 349.
„ discoidea. 349.
Matthiola coronopifolia. 299.
„ incana. 300.
„ thessala 298.
„ tricuspidata. 194.
„ tristis. 298.
„ „ var. coronopifolia. 298
„ „ var. glandulifera. 298.
„ „ var. glandulosa. 298.
„ „ var. thessala. 298.
„ varia. 299.
Medicago minima. 226.
Melampyrum barbatum. 151.
Melandrium dioicum. 318.
„ eriocalycinum. 292.
„ pratense. 292.
Melandrium Tátrae 318.
„ vespertinum. 318.
Melanogaster variegatus. 121.
Melica transsylvanica var. Holubyana. 351.
Melilotus adriaticus. 103, 107.
„ albus 101.
„ „ var. oxycarpus. 109.
„ altissimus. 101, 107, 108.
„ „ *b.* borealis. 109.
„ „ c. pseudopalustris. 109.
„ „ f. erythrocaulis. 103.
„ dentatus, 103.
„ „ var.decipiens.109.
„ elegans. 109.
„ euaiti-simus. 103, 104.
„ indicus. 109.
„ italicus. 109.
„ linearis. 103, 104.
„ macrodontus. 104.
„ macrorrhizus 102, 106.
„ „ var. chlorocaulis. 107.
„ „ var. erythrocaulis. 107.
„ „ var. palustris. 109.
„ „ var. procerus 102,108.
„ „ a.salina 108.
„ „ var. subintegrans. 107.
„ neapolilanus. 109.
„ officinalis. 101.
„ paluster. 104, 107.
„ „ var. perfrondosus. 105, 106. 108.
„ „ var. subdentatus. 105, 106, 108.
„ perfrondosus f. brachybotrys. 108.
„ sulcatus. 109
Mildeella bryoides. 89.
Milium effusum. 314.
Moly. 252.
Monilia cinerea. 157.
„ fructigena. 157.
„ fructifera f. cinerea. 158.
„ fructigena f. genuina. 158.
Monotropa Hypopitys. var. hirsuta. 313.
Morus rubra. 159.
Muscari. 331.
Myagrum paniculatum. 300.
Myosotis palustris. 159.
Myosurus Heldreichii. 331.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Nardus stricta. 314.
Naviculа Zichyi 223.
Nepeta. 331.
Neslea paniculata. 300,
„ thracica 300.
Nicandra physaloides. 350.
Nicotiana glauca 195, 333.
„ rustica. 275.
„ Tabacum. 275.
Nigella bithynica. 297
„ damascena. 297.
„ elata. 298.
Nonnea. 354.
Nymphaea thermalis. 354.

Odontites lutea. 226.
„ serotina. 151.
Oenanthe. 331.
„ silaifolia 190.
Onobrychis. 331.
Onobrychis hypargyrea. 130, 133.
„ „ α typica. 132.
„ „ β. spiculigera 131, 132.
„ „ γ. Kabyilica 132, 134.
„ insignis. 132, 134.
„ longespicata. 132.
„ Pallasii. 129, 133.
„ venosa. 129. 133.
Onoclea Struthiopteris. 242, 248.
„ „ var. falcata. 242, 248.
Onosma echioides, 194.
„ Visianii. 351, 352.
Ophrys tenthredinifera. 196.
Origanum albiflorum. 124
Ornithogalum umbellatum. 275.
Orthotrichum diaphanum. 258. 260.
„ Sprucei. 258. 260.
Oryza clandestina. 351.
Ostrya carpinifolia. 226.
Osyris. 73.
Oxytropis campestris var. Tátrae. 319.
„ montana. 92.
„ Tátrae 319.

Pachycarpos. 346.
Pachyphlocus ligericus. 121.
Paeonia Humei. 159.
Palmae. 159.
Pancicia serbica 93.
Papaver. 331.
Paraleucobryum albicans 284
Parietaria officinalis. 275.
Pedicularis. 286.
„ Alberti. 94.
Pedicularis comosa 387.
„ Grisebachii. 387.
„ limnogena. 93.
„ olympica. 93.
„ recutita. 93.
Peridineae. 222, 391.
Phaca campestris, 319.
Phalacroma Ceratocorys. 222.
„ Jourdani. 222.
Phascum cuspidatum 89.
Phegopteris Dryopteris. 207, 210.
„ polypodioides. 207, 210.
„ Robertiana. 207, 210.
Phelipaea. 331.
Phleum alpinum, subsp. subalpinum. var. nudiusculum. 152.
Phlomis fruticosa. 196.
Phyllosiphon Arisari. 322.
Phyllosticta Polygonati. 321.
Physalis peruviana β. 57.
„ pubescens. 55.
Physcomitrella Hampei. 257, 260.
„ patens. 258, 260.
Physcomitrium 259, 261.
„ sphaericum. 258, 260.
Phyteuma austriacum var. stoloniferum. 320.
Picea Abies. 156.
„ ellipsoconis. 29.
Picris Tátrae. 320.
Pinardia coronaria. 194.
Pinus. 331.
Pistacia. 72.
Plantago arenaria. 388.
„ cretica. 196.
„ gentianoides. 92.
„ graeca. 93.
„ maxima. 30.
„ Psyllium. 196.
Pleosphaeria albicans. 321.
Poa distans. 42.
„ violacea. 89.
Polygala amarella. 314.
„ Chamaebuxus 313.
Polygonum arenarium. 394.
„ graminifolium. 349.
Polyphagus parasiticus. 393.
Polypodium acutum. 139.
„ cambricum. 140.
„ serratum. 139, 140.
„ „ var. auritum. 140.
„ „ subvar. ototomum. 140.
„ Viterbense 140.
„ vulgare. 142, 145, 187, 358, 359.
„ „ b) acutum. 140.
„ „ subvar. auritum. 140, 142, 145.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Polypodium vulgare var. attenuatum. 139.
" " subvar. commune. 140, 142. 145.
" " subvar. pinnatifidum. 140.
" " subvar. pygmaeum. 140.
" " var.rotundatum. 140, 142, 145.
" " var. serratum. 142, 145.
" " f. stenosorum. 139.
" " var. transsylvanicum. 139.
Potentilla. 279.
" micrantha. 226.
" Visianii. 93.
" Wiemanniana. 313.
Poterium spinosum. 194.
Potoromyces. 356.
" loculatus. 322, 356,390.
Pottia intermedia. 89.
Potnanthes hieracioides. 320.
Primula farinosa. 236.
" intricata. 92.
Prunella intermedia. 352.
Prunus Amygdalus. 159.
" avium. 159.
" Mahaleb. 357, 359.
Pteridium aquilinum. 35, 358, 359.
Pteris aquilina. 142, 145.
" " var. gabra. 142. 146.
" " var. lanuginosa. 142, 146.
Pyrethrum. 331.

Quercus austriaca. 313.
" pedunculata. 34, 357.
" pubescens. 357.
Quinquefolium fragiferum. 315.

Ramondia Heldreichii. 328.
Ranunculus. 331.
" auricomus. 57.
" carpaticus. 286, 287, 318
" flabellatus. 194.
" glechonoides. 294.
" leiodiscus. 296.
" marginatus. 293, 295.
" " α laevis.296.
" " subvar. scandicinus. 297.
" " γ trachycarpus. 297.
" " β transiens.296.
Ranunculus marginatus subvar. vulgaris. 297.
" neapolitanus. f. typica. 293.
" " f. villosa. 293.
" parvulus. 297.
" Sardous var. parvulus. 297.
" Sprunerianus. 194.
" Steveni. 286, 287.
" Tátrae. 318.
" trachycarpus var. leodiscus. 294.
" " var. scandicinus. 297.
" " var. stenopetalus. 297.
Raphanus Raphanistrum. 380.
Rhamnus. 331.
Rhamnus tinctoria. 358, 359.
Rhodea japonica. 59.
Rhododendron alpinum. 91.
" ferrugineum. 92.
" Kotschyi. 91.
Rhus Cotinus. 32.
Romulea Bulbocodium. 196.
Rosa. 331.
" canina. 159
" sphaerica. 159.
Rubus idaeus. 349.
Ruscus Hypoglossum. 61.

Salix silesiaca. 29.
" " var. ligustroides. 320.
Salsola Soda. 90.
Salvia. 331.
" amplexicaulis. 122
" cypria. 195.
" digena. 121.
" dumetorum. 122.
" Lobryana. 195.
" officinalis. 121.
" polonica. 121.
" pratensis. 180.
" Simonkaiana. 121.
" szörényensis. 121.
" triloba. 195.
" villicaulis. 122.
" viridis. 195.
Saponaria ocymoides. 226.
Sargassum bacciferum. 196.
Scabiosa calcarea 30.
" campestris. 31.
" lucida. 31.
" ochroleuca var. angustiflora. 31.
" suaveolens. 352.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Scammonium. 252
Sceptrum. 286.
Scheuchzeria palustris. 286.
Schinus molle. 333.
Schistidium apocarpum. 317.
„ „ var. secunda. 317.
Scirpus lacustris. 36.
„ Tabernaemontani. 36.
Scleroderma. 283.
„ Bovista. 284.
„ Cepa. 284.
„ verrucosum. 284.
„ vulgare. 284.
Sclerotinia. 158.
Scrophularia. 331.
„ aestivalis. 92
Scutellaria alpina. 110.
Sedum erythraeum. 93.
„ maximum. 159.
Sempervivum arenarium. 135.
„ cuneatum. 159.
„ Hillebrandtii 137, 138.
„ Neilreichii. 136.
„ Simonkaianum. Deg. 134
Semseya. Pant. 223.
Senecio. 331.
„ Pancicii. 92.
Septoria Melandryi albi. 322.
Serapias cordigera. 292.
„ laxiflora. 292.
„ Lingua. 292.
„ pseudocordigera. 196, 292.
Seseli Hippomarathrum. 352.
Sesleria Budensis. 29.
„ „ var. laxiflora. 29.
„ varia f. interrupta. 29.
„ „ var. pseudelongata. 29.
„ „ var. Ratzeburgii. 29
Sieglingia decumbens. 313.
Silene. 331.
„ Behen. 194.
„ colorata. 194.
„ conica. 301.
Silococcus Zahlbrucknері. 321.
Sinapis alba 380.
„ arvensis. 380.
„ dissecta. 380.
Sisymbrium. 73.
„ austriacum. 300.
Solanum miniatum. 90.
Soldanella alpina 92.
„ hungarica. 92.
„ scardica. 92.
Solmsiella. 19.
Sorbus aucuparia. 387.
„ domestica. 387.
Spergularia diandra. 194.
Sphagnum acutifolium var gracile. 284.
„ commutatum 45.
„ cymbifolium 44.
„ Geheebii. 44.
„ grandirete. 43.
„ ikongense. 46.
Spica Nardi. 73.
Spiraea denudata. 314.
Stachys. 71, 331.
„ ambigua. 152.
„ Freynii. 92.
„ serbica. 92.
Stellaria Holostea. 301.
„ „ var. minor. 301.
„ „ var. orientalis.301.
„ „ monstr. phaeanthera. 301.
„ uliginosa. 313.
Stipa capillata. 351.
Symphytum foliosum. 126.
„ nodosum. 126.

Tetragonolobus purpureus. 194.
Teucrium montanum. 351.
Thalictrum aquilegifolium. 35, 358.
„ foetidum. 287.
„ orientale. 330.
Thapsia garganica. 194.
Thesium Parnassii. 92.
Thlaspi hirtum. 19.
„ polymorphum. 21.
„ „ var. triangula. 21.
Tilia tomentosa. 357.
Tofieldia calyculata var. bisflorens. 29.
Tommasinia verticillaris. 226.
Torilis heterophylla. 29.
Tribulus orientalis var. γ longispinosus. 304.
„ terrestris. 303.
„ „ a. typicus. 303.
„ „ b. macrocarpus. 303.
Tribulus terrestris c. orientalis. 304.
Triclia ovalispora. 390.
Trifolium. 331.
„ Lupinaster 126.
Triglochin palustre. 313.
Trigonolobos. 20.
Trinia Kitaibelii. 93.
„ vulgaris. 352.
Triticum Aucheri. 11.
„ ligusticum. 12.
„ obtusatum. 12.
„ speltoides A Aucheri. 11

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Triticum speltoides B. I. polyatherum. 11.
„ „ B. II. Ligusticum. 12.
Tuber aestivum. 121.
„ argentinum. 121.
„ Borchii. 121.
„ dryophilum. 121.
„ rapaeodorum. 121.
„ rufum. 121.
Tunica velutina. 301.
„ „ subv. laevicau is. 301.

Valantia muralis. 194.
Verbascum. 331.
„ phoeniceum. 314, 351, 352.
Verbena chamaedryfolia. 159.
Veronica prostrata. 226.
„ saturejoides. 92.
Vicia cordata. 194.
„ picta. 284.
Vincia minor. 314.
Viola. 331.
„ Aetolica. 350.
„ austriaca. 226.
„ collina. 313.
„ „ var. declivis. 227.
Viola dubia. 126.
„ Gremblichii. 228, 229.
„ hirta. 226.
„ Joói. 287.
„ odorata. 225.
„ oenipontana. 227, 228.
„ sciaphila. 227.
„ sepincola. 225.
„ subodorata. 228.
Viscum. 74.
Vitis rupestris var. du Lo'. 120
„ vinifera. 159.
Vulpia Myurus. 349.

Waldsteinia trifolia. 287.
Weigelia rosea. 159.
Wemgärtneria canescens. 37.
Weisia. 354.
„ rutilans. 284.
„ viridula. 284.
„ „ var. amblyodon. 284.
„ „ var. subglobosa. 284.
Weisiopsis tenuis. 284.
Willemetia stipitata. 314.

Zygophyllum Fabago. 124.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ungarische Botanische Blätter

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: 1

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: Inhalt des I. Bandes. Original Arbeiten III-XIX