

Ein Beitrag zur Kenntniss der Orobanchen Ungarns und der benachbarten Länder.

Von: **Dr. G. Beck-Mannagetta** (Prag).

Die Herren DR. Á. v. DEGEN, DR. F. KOVÁTS, DR. Gy. GÁYER, DR. G. LENGYEL und DR. Z. ZSÁK haben mir heuer im Frühjahr eine grössere Kollektion von hauptsächlich in Ungarn gesammelten Orobanchen zur Revision zugesendet. Da diese Sammlung eine grosse Anzahl interessanter Arten enthielt, deren Vorkommen hohes pflanzengeographisches Interesse verdient und daher weitere Kreise zu interessieren vermag, entspreche ich bereitwilligst dem Wunsche der obgenannten Herren und gebe nachfolgend eine Aufzählung der in dieser Sammlung enthaltenen Arten mit ihren Standorten.

1. *O. ramosa* L. Komitat Pest: Zwischen Pomáz und „Dobravoda“ (DEG.). Kroatien: Cirkvenica (KÜMMERLE).

O. ramosa L. f. *cyanea* G. B. Pest: Zwischen Pomáz und Dobravoda (DEG.).

2. *O. Muteli* Schultz. Macedonia: „Hagion Oros conobium mt. Athos“ (DIMONIE in Herb. DEG.).

3. *O. purpurea* JACQ. Pest: Orlovac bei Izbég (DEGEN), Pismány bei Szentendre (ZSÁK), Sztaravoda-Tal bei Szentendre (DEGEN), Köhegy bei Pomáz, obscurius colorata (LENGYEL), Alpár (WAGNER in Herb. DEGEN), Hont: Nagymaros (LENGYEL).

O. purpurea JACQ. f. *tapeina* G. B. Heves: Sárhegy bei Gyöngyös (SZATALA in Herb. DEG.).

O. purpurea JACQ. var. *ichnosiphon* G. BECK n. v. Caulis tenuis, gracilis, —33 cm altus. Spica brevis 4·5—13 cm longa, densiflora. Flores 20—22 mm longi. Corolla augustissima, in media tubi parte 2—2·5 mm lata, ad faucem paullo ampliata, pallide rarius intensius lilacea. Calycis dentes magis subulati. Videtur forma debilis. Temes: Deliblat (WAGNER in Herb. DEG.). Zala: Szentgyörgyhegy bei Kisapáti (ZSÁK).

O. purpurea JACQ. var. *Spitzelii* G. B. Heves: Sárhegy bei Gyöngyös (DEGEN), Rumänien: Verciorova (DEGEN).

4. *O. arenaria* BORKH. Budapest: Farkasrét (TRAUTMANN in Herb. LENGYEL). Komitat Pest: Káposztásmegyer (LENGYEL), Csepel-Insel bei Soroksár (ZSÁK), Szabadszállás (ZSÁK), Nagynyír bei Kecskemét (DEGEN). Zala: Várhegy bei Szigliget (ZSÁK), Szentgyörgyhegy bei Kisapáti (ZSÁK). Pozsony: Dévény (GAYER).

5. *O. coeruleascens* STEPH. Budapest: Farkasrét (DEGEN). Für das jetzige Ungarn neu.

6. *O. cernua* LOEFFL. Dalmatia: Insula Pago, Valle delle Saline (KÜMMERLE in Herb. DEGEN).

7. *O. caryophyllacea* SM. Budapest: Hármashatárhegy (DEGEN, LENGYEL, ZSÁK), Svábhegy (LENGYEL), Farkasvölgy (ZSÁK), Rupphegy (DEGEN), Vadaskert (ZSÁK). Komit. Pest: Nagyszénáshegy bei Nagykovácsi (DEGEN), Kísszénáshegy bei Pilisvörösvár (DEGEN), Köhegy und Nagycsikóvár bei Pomáz (ZSÁK), Dobravoda bei Pomáz (DEGEN), Orlovác bei Izbég (DEGEN), Sztaravoda-Tal bei Szentendre (DEGEN), Pilishegy bei Pilisszántó (DEGEN), Nagyszál bei Vác (DEGEN). Hont: Zwischen Zebegény und Nagymaros (DEGEN). Fehér: Halyagos-Berg bei Szár (DEGEN, KOVÁTS, LENGYEL). Komárom: Turulhegy bei Bánhida (DEGEN, GÁYER). Pozsony (BÄUMLER in Herb. Mus. Nat. Hung.). Gömör: Stempelscheuer-Berg bei Dobsina (LENGYEL). Arad (Simk. in Herb. Nat. Mus. Hung.). Temes: Gerebenc, Deliblat, „Rosiana kút“ (WAGNER in Herb. DEG.), Vinga und Versec (WAGNER in Herb. DEG.). Krassó-Szörény: Herkulesbad, auf Bergwiesen (DEGEN), Básiás (WIERZB. in Herb. Mus. Nat. Hung.). Kolozsvár: Szénafü (ZSÁK). Tordai hasadék (ZSÁK). Székelykő (BÓDIS). Zajzon-Tal bei Brassó (BUTUJÁS). Cenk bei Brassó (DEGEN). Csik: Berg Öcsém bei Balánbánya (DEGEN).

O. caryophyllacea SM. f. *macrantha* (DIETR.) G. B. Pest: Nagyszál bei Vác (ZSÁK). Komárom: Turulhegy bei Bánhida (DEGEN). Fehér: Szár (KOVÁTS). Temes: Versec (WAGNER in Herb. DEG.). Krassó-Szörény: Herkulesbad, auf Bergwiesen (DEGEN). Cenk bei Brassó (DEGEN). Niederösterreich: Hundsheimer Berg (GÁYER).

O. caryophyllacea SM. f. *macroGLOSSA* (WALLR.) G. B. Rumänien. Bucsecs: „Valea Jepii“ Tal bei Bušteni (DEGEN).

O. caryophyllacea SM. f. *thyrsiflora* WALLR. Temes: Gerebenc (WAGNER in Herb. DEGEN).

O. caryophyllacea SM. f. *dasythrix* G. B. Fehér: Szár (KOVÁTS).

O. caryophyllacea SM. f. *gilva* (DIETR.) G. B. Temes: Gerebenc (WAGNER)?

O. caryophyllacea SM. v. *incurvata* G. B. Linea dorsalis corollae plus minus curvata, in labio supero acrius incurva. Pozsony (BÄUMLER in Herb. Mus. Nat. Hung.). Kolozsvár: Kerek-erdő (BUTUJÁS).

8. *O. Teucrii* HOLANDRE. Komitat Vas: Csák (GÁYER).

9. *O. lutea* BAUMG. Budapest: Nádastó (DEGEN), Zugló (KOCIS in Herb. DEGEN), Rákos (ZSÁK; KOSZILKOV in Herb. Mus. Nat. Hung.), Hármashatárhegy (LENGYEL). Komit. Pest: Weisser Berg bei Vörösvár (DEGEN), Pilishegy (GÁYER), Velka Szkála bei Kesztlőc (ZSÁK), Nagyszál bei Vác (ZSÁK). Hont: Zwischen Zebegény und Nagymaros (DEGEN). Komárom: Turulhegy bei Bánhida (GÁYER). Tolna: Paks (MENYHÁRTH in Herb. Mus. Nat. Hung.). Zala: Szigliget (GÁYER). Csongrád: Horgos (DEG.), Kishorgos (LÁNYI). Temes: Gerebenc (WAGNER in Herb. DEG.). Liptó: Likavka (LÁNYI in Herb. LENGY., Herb. GÁYER), Kolozsvár: Békás (BUTUJÁS), Szénafü (ZSÁK).

Beszterce-Naszód: Szászbudák (BUTUJÁS). — Kroatien: Martinšcica (LENGYEL).

Montenegro: Ivanovo korita unter dem Lovčen (BIERBACH in Herb. DEGEN).

Niederösterreich: Schlossberg bei Spitz a/D (HAYEK in Herb. GAYER).

O. lutea BAUMG. f. *collecta* G. B. Komitat Pest: Alpár (WAGNER in Herb. DEGEN). Temes: Gerebenc, Deliblat (WAGNER in Herb. DEGEN).

O. lutea BAUMG. var. *Buekiana* (KOCH) RCHB. Sárhegy bei Gyöngyös im Komitate Heves (DEGEN).

10. *O. major* L. Budapest: Németvölgy (DEGEN), Farkasvölgy (DEGEN), Farkasrét (ZSÁK), Ördögorma (ZSÁK), Rupphegy (DEGEN), Vadaskert (DEGEN), Hármashatárhegy (DEGEN), Kecskéhegy (LENGYEL, ZSÁK), Ujlaki hegy (DEGEN), Sashegy (LENGYEL, ZSÁK). Komitat Pest: Csiki hegyek (DEGEN, ZSÁK), Törökbálint (DEGEN), Csepel-Insel bei Soroksár (DEGEN), Pilishegy (Jávorka in Herb. Mus. Nat. Hung.)?, Nagynyír (DEGEN). Csongrád: Tévedőerdő bei Horgos (LÁNYI). Temes: Deliblat (DEGEN, WAGNER in Herb. DEGEN). Deliblat: Fehértelep (BERNÁTSKY in Herb. Mus. Nat. Hung.). Krassó-Szörény: Domugled bei Herkulesbad (DEGEN). Bihar: Cséhtelek (DEGEN). Kolozs: Bethlen (BUTUJÁS). — Kroatien: Berg Ostrč bei Rude (KÜMMERLE in Herb. Mus. Nat. Hung.). Grobnik (DEGEN).

O. major L. f. *Karelini* G. B. Budapest: Hármashatárhegy (DEGEN). Komitat Pest: Tököl (DEGEN), Törökbálint (DEGEN).

O. major L. f. *microphyia* G. B. Budapest: Farkasrét (DEGEN, ZSÁK).

O. major L. f. *moravica* G. B. Komitat Pest: Nagynyír bei Kecskemét (DEGEN).

11. *O. Laserpitii Sileris* REUTER. Kroatien: Klek bei Ogulin (LENGYEL).

12. *O. alsatica* KIRSCHL. Budapest: Hármashatárhegy (DEGEN), Mátyáshegy und Táborhegy (ZSÁK), Guggerhegy (DEGEN). Komitat Pest: Velka Szkála bei Kesztlöcz (ZSÁK), Felsberg bei Solymár (DEGEN), Köhegy bei Pomáz (DEGEN, LENGYEL), Sztaravoda-Tal bei Szentendre (ZSÁK). Heves: Sárhegy bei Gyöngyös (DEGEN). Vas: Lánzsér (GAYER). Háromszék: Torja (BANYAY in Herb. Mus. Nat. Hung.)

O. alsatica KIRSCHL. var. *Libanotidis* (RUPR.) G. B. Budapest: Hármashatárhegy (DEGEN, ZSÁK), Táborhegy (ZSÁK). Komitat Pest: Köhegy bei Pomáz und Pismány bei Szentendre (DEGEN). Fehér: Ráczalmás (DEGEN)? Alsó-Fehér: Berg Vulkan bei Abrudbánya (DEGEN).

13. *O. flava* MART. Hohe-Tátra: Schwarzwasser-Tal bei Tátralomnic (DEGEN). Liptó: Fenyőháza (L. RICHTER in Herb. DEGEN). Árva: Bisztricskó-Tal unter d. Roszudec (LÁNYI in Herb. LENGYEL). Brassó: Bucsecs, Malajest-Tal (DEGEN), „Hasadt Kö“ Tal bei Tömös (DEGEN).

Oberösterreich: Gmunden (HAYEK in Herb. GAYER). Steiermark: Johnsbachtal (GAYER).

14. *O. gracilis* SM. Komitat Pest: Pilishegy (DEGEN, ZSÁK), Mamjáshegy bei Pilisszentlászló (ZSÁK), Velka Szkála bei Kesztlő (ZSÁK), Piliscsaba (LENGYEL). Esztergom: zwischen Kenyérmező und Dorog (DEGEN), Dobogókő (ZSÁK). Vas: Kőszeg (GAYER), Csák (GAYER), Tótfalu (MARTON in Herb. Mus. Nat. Hung.). Sáros: Eperjes (HAZSL. in Herb. Mus. Nat. Hung.). Temes: Deliblat (WAGNER in Herb. DEGEN). Krassó-Szörény: Básiás (LENGYEL), Herkulesbad (DEGEN).

Niederösterreich: Pfaffenberg zwischen D.-Altenburg und Hainburg (GAYER). — Süd-Tirol: Passo di Rolle (DEGEN).

Dalmatia: Pago (DOBIASCH in Herb. DEGEN).

Montenegro: Orlov krš bei Cetinje (BIERBACH in Herb. DEGEN).

O. gracilis SM. f. *polyantha* G. B. Temes: Deliblat und Gerebenc (WAGNER in Herb. DEGEN).

O. gracilis SM. f. *dentiloba* G. B. Temes: Deliblat (WAGNER in Herb. DEGEN).

O. gracilis SM. f. *psilantha* G. B. Temes: Deliblat (WAGNER in Herb. DEGEN).

O. gracilis SM. f. *ampla* G. B. Montenegro: Orlov krš bei Cetinje (BIERBACH in Herb. DEGEN).

15. *O. alba* STEPHAN. Budapest: Táborhegy (ZSÁK), Rákos, Ördögorma und Farkasvölgy (DEGEN), Hármashatárhegy (DEGEN, JÁVORKA, LENGYEL, ZSÁK). Komitat Pest: Nagyszénáshegy bei Nagykovácsi (KOC SIS in Herb. DEGEN), Kiszénáshegy bei Pilisszentiván, omnino parte valde gland. pilosa (DEGEN), Orlovac bei Izbég (DEGEN), Csiki hegyek (DEGEN, LENGYEL), Köhegy bei Pomáz (DEGEN, LENGYEL), Visegrád (GAYER), Nagyszál bei Vác (ZSÁK). Hont: Nagymaros (LENGYEL). Komárom: Turulhegy bei Bánhida (GAYER). Zala: Szentgyörgy-hegy bei Kisapáti (ZSÁK). Bihar: in monte Bihar (WAGNER in Herb. DEGEN), Rézbánya (WAGNER in Herb. DEGEN), Cornul Muntelui und Paltinet in Bihargebirge (SIMK. in Herb. Mus. Nat. Hung.). Temes: Gerebenc (WAGNER in Herb. DEGEN). Krassó-Szörény: Dunatölgyes (DUBOVA, JÁVORKA in Herb. Mus. Nat. Hung.), Domugled und Verfu Suskuluj bei Herkulesbad (DEGEN). Galbina in Retyezátgebirge (CSATÓ in Herb. Mus. Nat. Hung.). Torda (BUTUJÁS), Tordai hasadék (ZSÁK). Kolozsvár: Hója und Rákóczi-hegy (BUTUJÁS). Csik: Vigyázókő bei Balánbánya (KÜMMERLE und JÁVORKA in Herb. Mus. Nat. Hung.). Besztercze-Naszód: Craciunel und Ünökő bei Rodna (DEGEN). Cisia (KOC SIS in Herb. DEGEN). — Sáracs: Peklin (HAZSL. in Herb. Mus. Nat. Hung.).

Kroatien: Posega Komitat (PAVICH in Herb. Mus. Nat. Hung.).

Dalmatien: Grkovac supra Risano (GAYER), Teodo (Küm-

MERLE in Herb. Mus. Nat. Hung.), bei Crkvice (BIERBACH in Herb. DEGEN).

Montenegro: Belvedere bei Cettinje (BIERBACH in Herb. DEGEN). Orlov krš bei Cettinje (BIERBACH in Herb. DEGEN), hier auch f. *ampla floribus minoribus* und eine f. *corollis pallidulis*.

O. alba STEPH. f. *subalpina* G. B. Temes: Versecz (WAGNER in Herb. DEGEN).

O. alba STEPH. f. *maxima* G. B. Komit. Pest: Csiki-hegyek (LENGYEL). Komárom: Turul-hegy bei Bánhida (GÁYER).

Kroatien: Ludvić-Tal bei Samobor (DEGEN).

O. alba STEPH. v. *bidentata* G. B. Komit. Komárom: Turul-hegy bei Bánhida (GÁYER). Bihar: Somlyóhegy bei Nagyvárad (SIMK. in Herb. Mus. Nat. Hung.), Cornul Muntelui und Paltinet in Bihargebirge (SIMK. in Herb. Mus. Nat. Hung.). Krassó-Szőrény: Szvnicza (JÁVORKA in Herb. Mus. Nat. Hung.).

Kroatien: Ludvić-Tal bei Samobor (DEGEN).

O. alba STEPH. f. *minutiflora* G. B. Komit. Pest: Csiki-hegyek (ZSÁK).

O. alba STEPH. f. *rubra* (HOOK.) G. B. Budapest: Hármashatár-hegy (DEGEN). Komit. Pest: Nagyszénás-hegy bei Nagykovácsi (DEGEN).

O. alba STEPH. f. *lutescens* (BOREAU) G. B. Budapest: Táborhegy (ZSÁK). Borsod: Istenhegy bei Miskolcz (BUDAI in Herb. Mus. Nat. Hung.). Krassó-Szőrény: Demugled bei Herkulesbad (DEGEN).

16. *O. reticulata* WALLR. v. *typica* G. B. Liptó: Černikamen (LENGYEL), Fenyőháza (WETSCHKY in Herb. DEGEN). Szepes: Lipovec bei Sztraczena (LENGYEL). Brassó: Bucsecs, Malajest-Tal (in Herb. Mus. Nat. Hung.).

Kroatien: Zwischen Jelenje gornje und Lazac (DEGEN).

O. reticulata WALLR. v. *pallidiflora* (WIMM. et GRAB.) G. B. Komit. Pest: Kiskunfélegyháza (WAGNER in Herb. DEGEN). Komárom (GÁYER). Tolna: Simontornya, linkes Sió-Ufer (PILlich in Herb. DEGEN). Temes: Versecz (WAGNER in Herb. DEGEN). Kolozsvár: Bükk (ZSÁK).

Dalmatia: Monte Marian bei Spalato (LENGYEL).

O. reticulata WALLR. v. *procera* (KOCH) G. B. Komit. Heves: Sárhegy bei Gyöngyös (DEGEN). Brassó: „Hasadt kö“-Tal bei Tömös (DEGEN).

Kroatien: Risnjak (LENGYEL)?

17. *O. versicolor* SCHULTZ. Dalmatia: Almissa (VONČINA in Herb. DEGEN).

Macedonia: „In pratis pag. Lundzi opp. Ghevgheli“ (DIMONIE in Herb. DEGEN).

18. *O. loricata* REICHB. Budapest: Rupphegy und Farkasrét (DEGEN), Sashegy (ZSÁK). Komit. Pest: Kiscsikóvár bei Pomáz (DEGEN)? Nógrád: Borbélyhegy bei Verőcze (DEGEN).

Macedonia: „In pratis pag. Lundzi opp. Ghevgheli (DIMONIE in Herb. DEGEN).

19. *O. Picridis* SCHULTZ. Budapest: Kecskehegy (ZSÁK), Farkasrét (JÁVORKA in Herb. Mus. Nat. Hung.)? Héves: Sárhegy bei Gyöngyös (SZATALA in Herb. DEGEN). Alsó-Fehér: Gyulafehérvár (HAYNALD in Herb. Mus. Nat. Hung.).

Kroatien: Martinšcica (DEGEN).

Dalmatien: Zelenika und auf dem Berg Kozjak bei Clissa (DEGEN).

Rumänien: Zwischen Verciorova und Guravaei (DEGEN).

O. Picridis SCHULTZ var. *Carotae* (DESM.) G. B. Dalmatia: Pago, Valle delle Saline (KÜMMERLE in Herb. DEGEN), Spalato (DEGEN), Biokovo (KOC SIS in Herb. DEGEN), Ombla-Tal und auf dem Berg Ostra glavica bei Ragusa (DEGEN), Insel Pomo (VONČINA in Herb. DEGEN).

Macedonia: bei Vodena (BIERBACH in Herb. DEGEN).

20. *O. minor* SUTTON. Dalmatia. Insel Pago (KOC SIS, DOBIASCH in Herb. DEGEN): Bošanić prope Collane (KÜMMERLE in Herb. DEGEN). Biokovo (KOC SIS in Herb. DEGEN).

O. minor SUTT. f. *pumila* (KOCH) G. B. Istrien: bei Cantrida (DEGEN).

Kroatien: zwischen Kraljevica und Grabrovo (DEGEN). Pjativa zwischen Zengg und Novi (KÜMMERLE in Herb. DEGEN).

Albanien: Volovica (BALDACC I in Herb. DEGEN).

O. minor SUTT. var. *concolor* (DUBY) G. B. Dalmatien: Insel Pago: zwischen San Giovanni und Razanka und auf dem Berg San Vito (KÜMMERLE in Herb. DEGEN).

21. *O. Hederae* DUBY. Dalmatien: Ombla-Tal und Cannosa (DEGEN).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Beck-Mannagetta Peter

Artikel/Article: [Ein Beitrag zur Kenntniss der Orobanchen Ungarns und der benachbarten Länder 155-160](#)