A XXV. kötet tartalma. — Inhalt des XXV. Bandes.

AELLEN, P.: Chenopodium crassifolium Hornem., eine verkannte europäische Art, p. 54. old.

BALDACCI, A.: Il console napoleonico Pouqueville e il centenario della flora albanese, p. 405. old.

BECK-MANNAGETTA, G.: Ein Beitrag zur Kenntnis der Orobancheen Ungarns und der benachbarten Länder, p. 155. old.

BOROS Á.: Az Elatine hungarica és az E. ambigua újabb hazai termőhelyei. — Neue Standorte der Elatine hungarica und E. ambigua in Ungarn, p. 150. old.

ERNYEY J.: Az akácfa vándorútja és megtelepülése hazánkban. — Die Wanderwege der Robinie und ihre Ansiedlung in Ungarn, p. 161. old.

FILARSZKY N.: A Magas Tátra alján termő néhány Chara-féléről, p. 5. old.
Über einige Characeen am Fusse der Hohen Tatra, p. 9. old.
Pótlás „A M. Tátra alján termő néhány Chara-féléről" című közleményhez, p. 399. old.
Nachtrag zu d. Artikel „Über einige Characeen am Fusse d. Hohen Tatra", p. 400. old.

GÁYER Gy. Zwei neue Planzen der steirischen Flora, p. 82. old.

GLÜCK, H.: Die Süsswasservegetation von Nord-Amerika in Gegenwart und Vergangenheit, p. 230. old.

GOMBOCZ E.: Keresztező kísérletek Populus alba L. és Populus tremula L. között, p. 111. old.
Kreuzungsversuche zwischen Populus alba L. und Populus tremula L., pag. 113. old.

GÖRZ, R.: Salix cepusiensis Wol. und ihre Eltern, S. Kitaibeliana Willd. und S. phylicifolia L., p. 194. old.

GYELNIK V Néhány Peltigera-adat Japánból. — Einige Peltigera-Daten aus Japan, p. 252. old.

GYŐRFFY I.: Fasciation der männlichen Blütenschaftträger von Radiania rumaenica Schiffn., p. 48. old.
Floristicai töredékek a Magas-Tátra ismeretéhez. — Fragmenta phytochorologica montium Tatraënsium, p. 65. old.
Az Elatine gyrosperma Düb. (E. Oederi Moesz) előfordulása Ma-

gyarországon — Über das Vorkommen von Elatine gyrosperma Düb. (E. Oederi Moesz) in Ungarn, p. 154. old.

HAYEK, A.: Der Blütenstand von Jankaea Heldreichii Boiss., p. 191. old.

HULJÁK J.: Florisztikai adatok a Gömör-szepesi Érchegység és az Eperjes-tokaji Hegylánc területének ismeretéhez. — Beiträge zur Kenntnis der Flora des Gömör-Szepeser Erzgebirges und des Eperjes-Tokajer Gebirgszuges, p. 266. old.

JÁVORKA S.: A Sorbus torminalis (L) Cr. magyar keverékfajai. — Die Sorbus torminalis-Bastarde in Ungarn, p. 83. old.

KOL E.: Fragmenta Algologica Hungariae. I. „Ewige Regen" vallis Felkaënsis, p. 261. old.

KOŠANIN, N.: Verbreitung einiger Baum- und Strauch-Arten in Südserbien, p. 116. old.

KÜMMERLE J. B.: Félreismert északamerikai páfrányfaj, p. 63. old.
On a confounded North American Fern, p. 64. old.
Über das Vorkommen eines australisch-neuseelandischen Farnes in Südafrika. — Egy ausztráliai-ujzélandi páfrány előfordulása Délafrikában, p. 145. old.

LENGYEL G.: De Knautiis nonnullis novis hybridis vel minus cognitis, p. 400. old.
Az Alacsony Tátra flórájából — Aus der Flora der Niederen Tatra, p. 400. old.

LOESKE, L.: Über einige Laubmoos-Arten und ihre Begrenzung, p. 79. old.

LYKA K.: Párhuzamos alakok a középeurópai Thymus-ok körében, p. 39. o.
Paralelle Formen im Verwandschaftskreise der mitteleuropaeischen Thymi, p. 44 old.

MÁGOCSY-DIETZ S. A torzult fenyőtoboz. — Die Krüppelzapfen der Fichte, p. 1. old.

MALY, K.: Vorläufige Mitteilung über das Vorkommen einiger für Jugoslavien neuer Gehölze, p. 71. old.

MARGITTAI A.: Ujabb adatok Turócvármegye flórájához. — Neue Beiträge zur Kenntnis der Flora des Komitates Turóc, p. 219. old.

MOESZ G.: Additamenta ad cognitionem fungorum Poloniae II., p. 25. old.

PÁKH E.: Leptothrix trichogenes Cholodny Erdélyben. — Über das Vorkommen von Leptothrix trichogenes Cholodny in Siebenbürgen, pag. 269. old.

POLGAR S.: Eine neue adventive Pflanze aus Győr. — Egy új győri behurcolt növényről, p. 123. old.

RAPAICS R.: Das englische Raygras auf den Szikbőden des Ungarischen Tieflandes, p. 137. old.

RONNIGER, K.: Einige Bemerkungen über Gentiana Favrati Rittener, pag. 255. old.

SCHEFFER J.: Florisztikai adatok. — Floristische Daten, p. 277. old.

SCHERFFEL A.: Einige blütenbiologische Beobachtungen, p. 107. old.
SOÓ R.: Az Orchis cordiger Fries és rokonai, p. 271. old.
STEFANOFF, B.: Die posttertiären Veränderungen in der Vegetation der Ebene von Sofia, p. 96. old.
STOJANOFF, N.: Über die Verbreitung der orientalischen Buche auf der Balkanhalbinsel, p. 131. old.
SZABÓ Z.: Dispositio specierum generis Cephalaria Schrad., p. 49. old.
SZATALA Ö.: Adatok Magyarország zuzmóflórájának ismeretéhez II. — Beiträge zur Kenntnis der Flechtenflora Ungarns II., p. 201. old.
SZEPESFALVY J.: Májmohák a Magas Tátrából. — Lebermoose aus der Hohen Tatra, p. 125. old.
TRAUTMANN R.: Mentha falcata n. sp., p. 90. old.
URUMOV, I. K.: Thymi bulgarici, p. 227. old.
VIERHAPPER, F.: Zwei neue Nigella-Arten aus der Verwandschaft der N. arvensis L., p. 146. old.
WAGNER J.: Hársfatanulmányok II., p. 14. old.
„ Lindenstudien II., p. 22. old.
ZAHN, K. H.: Beiträge zur Kenntnis der Hieracien Ungarns und der Balkanländer, p. 283. old.
ZSÁK Z.: Az Inula transsilvanica Schur származása. — Die Abstammung von Inula transsilvanica Schur, p. 395. old.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ungarische Botanische Blätter

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: 25

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: Inhalt des XXV. Bandes V-VII