

nőszirmot, bokrétába szedik, azért magamnak is sikerült bő anyagot begyűjteni belőle. A második termőhelye Munkács mellett van a Paphegyen. A Paphegy tetején kelet—nyugat irányban húzódik végig körülbelül egy katasztrális holdnyi területen egy füves térség. A nyugati része valamikor szőlővel volt benépesítve, de a filokszéra annak idején tönkre tette s gazdája nem tartotta érdemesnek újból betelepíteni. A keleti részén a füves térség eredeti. Ezen terem az *Iris hungarica*. Virágzó példányokat nehezen találhat itt az ember, mert virágzás előtt, május közepén már lekaszálják a rétet. Magam is csak egy-két virágzó példányt szedtem olyan helyen, ahová a kasza nem juthatott. Május elején azonban számos tövet figyeltem meg.

A harmadik termőhely Nagyszöllös mellett, a Feketehegyen van. Ennek alja szintén szőlő. Közvetlenül a Tisza hidjánál van egy kőbánya. E mellett a Feketehegy oldala a legmeredekebb és tele van korcs tölgybokrokkal, ezek között pedig kis füves tisztásokkal. Az utolsó szőlő felett, nem messze a szőlő tetejétől, egy ilyen tisztáson szedtem az *Iris hungaricat*. Bár az Alfölddel érintkező dombok réteit több helyen figyeltem meg, de az *Iris hungaricat* nem sikerült megtalálnom. Úgy látszik, hogy legszivebbebb a szőlők felett levő füves térségeken telepedik meg. Az *Iris hungarica* után elsősorban tehát ezeken a helyeken kell kutatni.

## Ujabb vándornövények Munkácson.

### Neuere Adventivflanzen in der Flora von Munkács.

Irtá: }  
Von: } **Margittai Antal** (Munkács).

Éveken keresztül figyelem azokat a növényeket, melyek hozzánk a kereskedelem és a vasút révén jutnak és gazdagítják flóránkat. Különböző cikkeimben már több ilyen bevándorolt növényt (*Amarantus albus*, *Juncus tenuis*, *Centaurea diffusa*, *Erechthites*, stb.) publikáltam. A múlt évben újabb fajok jelentek meg nálunk. Eme fajok vagy a Nagy-Alföldről jöttek, vagy a külföldről honosodtak meg nálunk. Ilyen adventiv növények a következők:

*Cerastium anomalum* W et K. Ezt a növényt 1926-ban szedtem legelőször a beregszászi és bátyui állomásokon. Munkácson 1927-ben figyeltem meg. Először a város utcáin, majd 1928-ban a szőlőhegyek árcai mellett levő gyepeken.

*Carex stenophylla* WAHLBG. 1927-ben szedtem először a munkácsi állomáson. Itt elég jól érzi magát s már nagyobb területet takar be.

*Scleranthus perennis* L. Ez a nyugat felől hozzánk behurcolt növény szintén az állomáson terem. Vajon fog-e itt elszaporodni, azt még meg kell figyelni. Legelőszőr 1927-ben figyeltem meg.

*Oxalis corniculata* L. Legelőszőr 1926-ban lép fel Munkács utcáin. 1927-ben már az egész városban, kerítések alján, falak tövében, seregesen terem. Valószínűleg virágmagvakkal került hozzánk.

*Amarantus crispus* (LESP. et THEVEN.) N. TERRACIANO. 1927-ben jelenik meg a munkácsi állomáson, közvetlenül a berakodó állomás bejáratánál. Terem még Csapon is, szintén az állomáson és az állomáshoz közeli utcákon.

*Dianthus campestris* M. B. Szálankint már néhány éven keresztül találok a munkácsi állomáson. A háború alatt Déloroszországból került hozzánk.

## Egy új hazai Ornithogalum-faj.

### Eine neue Ornithogalum-Art aus Ungarn.

(1 szövegközi táblával. — Mit 1 Tafel im Text.)

Irta: } Dr. S. Polgár (Győr).  
Von: }

1927 május 1-én DR. BOROS ÁDÁM, KALOVIcs REZSŐ és PÉNZES ANTAL urak társaságában a veszprémmegyei Pápakovácsi vidékére rándultam ki. Pápakovácsi közelében a Tapolcaföről vezető út mentén, különösen a falu végső házai mellett elterülő egyik lucernaföld szélén feltűnt egy *Ornithogalum*-faj, mely az útközben számos helyen talált *Ornithogalum Gussoneitól* (*O. tenuifolium* Guss.) már külső megjelenésében is feltűnően különbözött, mint azt velem együtt Dr. BOROS és KALOVIcs társaim is konstatálták. Ugyanott oly *Ornithogalum*-példányokat is találtunk, melyek bélyegei lényegileg az *Ornithogalum umbellatum* szokásos bélyegeivel megegyeztek. Egy hét mulva KALOVIcs REZSŐ és SZÓLÁS HONOR urak társaságában felkerestem a kérdéses *Ornithogalum*-faj termőhelyét. Ennek virágzása ekkor már jól előrehaladt, az alsó virágok már elvirágoztak, míg az *Ornithogalum umbellatum*nak tartott példányok jórészt csak akkor kezdtek virágozni.

1928 május 6-án KALOVIcs REZSŐ szaktársammal újból kirándultam az ismeretlen *Ornithogalum*-faj termőhelyére a növény gyűjtése végett. Időközben május elején DR. BOROS ÁDÁM barátomtól is kaptam példányokat, melyeket ő FRITSCH ANTAL pápakovácsii erdészmérnök urtól küldött hagymából kertjében kultivált. \*)

\*) DR. BOROS barátomnak szivességéért e helyen is köszönetemet fejezem ki.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1928

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Margittai Antal

Artikel/Article: [Neuere Adventivflanzen in der Flora von Munkács 18-19](#)