

(Vas-vm.), MOESZ G. (Bars-, Csik-, Fehér-, Pest-, Szerém-, Vas-, Zala-vm.), SIMONKAI L. (Pest-vm.), SONKOLY és WEHRY (Fogaras-, Maros-Torda-vm.), STAUB M. (Szatmár-, Szepes-, Temes-vm.), SZEPESFALVI J. (Brassó-, Pest-, Sáros-, Szepes-, Trencsén-vm.), VAGNER L. (Máramaros-vm.), VANGEL J. (Gömör-vm.).

Dolgozatomban 104 faj és 89 alak van felsorolva. Hazánk területére új 1 faj és 11 alak, melyek a felsorolásban *-gal vannak jelölve.

Pyrenocarpeae.

Verrucariaceae.

Verrucaria nigrescens PERS. — Comit. Esztergom. Supra saxa calcarea in monte „Strázsahégy“ prope Esztergom (FEICHTINGER).

Thelidium parvulum ARN. — Comit Pest. Supra saxa calcarea in valle „Csik völgy“ prope Mogyoród (SZEPESFALVI).

Dermatocarpaceae.

Dermatocarpon rufescens (Ach.) TH. FR. — Comit. Szepes. Ad terram in valle „Nagytarpataki völgy“ montium Magas-Tátra, alt. ca 1400 m (SZEPESFALVI).

D. miniatum v. umbilicatum (SCHAER.) VAIN. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: in valle „Nagytarpataki völgy“, alt. ca 1400 m (SZEPESFALVI).

D. miniatum v. pruiniosum (MASS.) MÜLL. ARG. — Comit. Krassó-Szörény. Kazánszoros ad locum „Trikule“ dictum (KÜMMERLE).

Pyrenulaceae.

Didymella punctiformis f. *analepta* (MASS.) VAIN. — Comit. Pest. Supra corticem *Populi* ad pagum Sükösd (F. GREINICH).

Thelopsis rubella NYL. — Comit. Borsod. Supra corticem *Fagi* in monte „Fehérkő lápa“ prope pagum Felsőhámor, alt. ca 500 m (KÜMMERLE).

Gymnocarpeae.

Caliciaceae.

Chaenotheca stemonea f. *physarella* (Ach.) A. ZAHLBR. — Comit. Veszprém. Supra corticem *Piceae excelsae* in horto „Zirci cistercita park“ in Zirc (SZATALA).

Sphaerophorus fragilis (L.) PERS. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: in valle „Kistarpatáki völgy“, alt. ca 1350 m (SZEPESFALVI).

Sph. fragilis f. *pulviniformis* VAIN. — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY).

Arthoniaceae.

Arthonia dispersa (SCHRAD.) NYL. — Comit. Pest. Supra corticem *Populi* prope pagum Sükösd (F. GREINICH).

Graphidaceae.

Opegrapha atra PERS. — Comit. Pest. Supra corticem *Populi* prope pagum Sükösd (F. GREINICH). — Comit. Szerém. Supra corticem *Ulmi* in silva „Jasenska“ prope Kupinovo (MOESZ).

O. diaphora f. *chlorina* (PERS.) OLIV. — Comit. Pest. Supra corticem *Populi* prope pagum Sükösd (F. GREINICH). — Comit. Szerém. Supra corticem *Ulmi* in silva „Jasenska“ prope Kupinovo (MOESZ).

O. pulicaris (HOFFM.) SCHRAD. — Comit. Krassó-Szörény. Supra corticem in valle „Cserna-völgy“ prope Herkulesfürdő (FILARSZKY et KÜMMERLE).

Graphis scripta f. *hebraica* (HOFFM.) ACH. — Comit. Szerém. Supra corticem *Piri* in silva „Jasenska“ prope Kupinovo (MOESZ).

Chrysotrichaceae.

* *Crocynia sublanuginosa* B. DE LESD. — Comit. Háromszék. Circa antrum „Torjai büdös barlang“ (BÁNYAI).

Diploschistaceae.

Diploschistes bryophilus (EHRH.) A. ZAHLBR. — Comit. Szepes. Supra muscos in monte „Drevenyik hegység“ prope Szepesváralja (SZEPESFALVI).

D. bryophilus f. *parasiticus* (SMRFT.) SZAT. — Comit. Vas. Supra thallum *Cladoniae* in monte „Borostyánkö“ (FILARSZKY, ZAHLBRUCKNER et KÜMMERLE).

Collemaceae.

C. auriculatum f. *dispersum* KPH. — Comit. Komárom. Supra murum marmoreum in horto „Konkoly park“ prope Ógyalla (E. ENDREY).

C. auriculatum f. *membranaceum* KPH. — Comit. Szepes. Supra fontem „Márkus-forrás“ ad Iglófüred (FILARSZKY).

C. cheileum ACH. — Comit. Esztergom. Supra muscos in monte „Strázsahegy“ prope Esztergom (FEICHTINGER).

* *C. multifidum* f. *terrestre* ARN. — Comit. Csongrád. In pascuis argilosis natronatis inter pagos Horgos et Kamarás (LÁNYI.) — Comit. Pest. In argilosis calcareis inter „Szt. Anna kápolna“ et Disznófő supra Zugliget ad Budapest (BOROS).

C. pulposum (BERN.) ACH. — Comit. Csongrád. Supra terram inter pagos Horgos et Kamarás (LÁNYI).

C. pulposum v. *compactum* (ACH.) NYL. — Comit. Pest. Supra terram ad stationem prope pagum Üröm, alt. ca 150 m (BOROS).

C. rupestre (Sw.) RABH. — Comit. Bars. Supra muscos prope pagum Felsőkosztolány (MOESZ).

Leptogium lichenoides v. *lacerum* (Sw.) SZAT. — Comit. Szepes. Supra muscos in valle „Hernádáttörése“ prope Létánfalva (FILARSZKY et SZEPESFALVI).

L. pulvinatum (HOFFM.) LYNGE. — *Comit. Vas.* Supra muscos in monte „Borostyánkö“ (FILARSZKY, ZACHLBRUCKNER et KÜMMERLE).

L. sinuatum (HUDS.) MASS. — *Comit. Esztergom.* Supra muscos in monte „Vaskapuhégy“ (FEICHTINGER).

L. tenuissinum (DICKS.) FR. — *Comit. Szepes.* Supra muscos in valle „Hernádáttörése“ (SZEPESFALVI).

Stictaceae.

Lobaria pulmonaria (L.) HOFFM. — *Comit. Veszprém.* Supra corticem Betulae prope Podrag (LÁNYI). — *Comit. Temes.* In monte „Szemenik“ prope Ferencfalva (BERNATSKY).

L. pulmonaria f. papillaris (DEL.) HUE. — *Comit. Krassó-Szörény.* In valle „Krivica völgy“ prope Orsova (JÁVORKA et SZEPESFALVI).

L. pulmonaria f. sorediata (SCHAER.) ZAHLBR. — *Comit. Esztergom.* Prope Dömös (FEICHTINGER). — *Comit. Máramaros.* Nagy Pietrosz: in valle „Valea repede“ (FILARSZKY et JÁVORKA). — *Comit. Temes.* Buziás (M. STAUB).

Peltigeraceae.

Peltigera variolosa (MASS.) GYEL. — *Comit. Szepes.* In valle „Hernádáttörése“ prope Létánfalva (FILARSZKY et SZEPESFALVI). — *Comit. Maros-Torda.* Szováta (SONKOLY et WEHRY). — *Comit. Szeben.* Szenterzsébet (E. DIETL).

P. canina (L.) WILLD. — *Comit. Pest.* Visegrád (SIMONKAI). — *Comit. Maros-Torda.* Szováta (SONKOLY et WEHRY). — *Comit. Temes.* In monte „Szemenik“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

P. subcanina GYEL. — *Comit. Borsod.* Circa ruinam „Szentléleki zárdaromok“ prope Felsöhámor (BUDAI).

P. rufescens (WEIS) HUMB. — *Comit. Komárom.* Bagota (E. ENDREY). — *Comit. Vas.* In monte „Borostyánkö“ (FILARSZKY, ZACHLBRUCKNER et KÜMMERLE). — *Comit. Szeben.* Szenterzsébet (E. DIETL).

* *P. rufescens f. inflexa* (Ach.) KICKX. — *Comit. Vas.* In monte „Borostyánkö“ (FILARSZKY, ZACHLBRUCKNER et KÜMMERLE).

P. rufescens var. *incusa* (Fw.) KBR. — *Comit. Vas.* In monte „Várhegy“ prope Sümeg (MOESZ).

P. praetextata (FLK.) VAIN. — *Comit. Hont.* Nagymaros (FILARSZKY, KÜMMERLE et SZEPESFALVI). — *Comit. Veszprém.* Kolontár ad Veszprém (LÁNYI). — *Comit. Temes.* In monte „Szemenik“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

P. spuria (Ach.) DC. — *Comit. Szepes.* Räuberwiese ad Lőcse, alt. ca 800 m (SZEPESFALVI).

P. horizontalis (HUDS.) BAUMG. — *Comit. Esztergom.* Esztergom (FEICHTINGER). — *Comit. Alsó-Fehér.* Nagyenyed (CSATÓ). — *Comit. Csik.* In monte „Nagycsomádhegy“ ad Tusnádfürdő (MOESZ).

P. polydactyla (NECK.) HOFFM. — *Comit. Szepes.* In monte „Fischberg“ prope Iglófüred (FILARSZKY et SZEPESFALVI). — *Comit. Csik.* Ad flum. „Olt“ prope Tusnádfürdő (CSATÓ). — *Comit. Maros-Torda.* Szováta (SONKOLY et WEHRY).

P. polydactyla f. collina NYL. — *Comit. Szepes.* In monte „Fischberg“ prope Iglófüred (FILARSZKY et SZEPESFALVI).

P. malacea (ACH.) FUNCK. — *Comit. Háromszék.* Circa antrum „Torjai Büdösbarlang“ (BÁNYAI).

Lecideaceae.

Lecidea parasema ACH. — *Comit. Esztergom.* Pilisszentlélek (FEICHTINGER). — *Comit. Pest.* Kerepes (BERNÁTSKY). — *Comit. Háromszék.* Circa antrum „Torjai Büdösbarlang“ (BÁNYAI, No. 66).

L. parasema f. areolata DUF. — *Comit. Szatmár.* Supra corticem *Fagi* ad Rozsály (M. STAUB).

L. parasema f. limitata (SCOP.) ACH. — *Comit. Borsod.* Supra corticem *Quercus* in monte „Bábonyi bérce“ ad Miskolc (BUDA).

L. parasema f. rugulosa ACH. — *Comit. Esztergom.* Pilisszentlélek (FEICHTINGER).

L. elaeochroma f. dolosa (ACH.) SOMRFT. — *Comit. Esztergom.* (FEICHTINGER). — *Comit. Pest.* Kerepes (BERNÁTSKY); supra corticem *Populi* ad Sükösd (F. GREINICH). — *Comit. Krassó-Szörény.* In valle „Krivica völgy“ prope Orsova (JÁVORKA et SZEPESFALVI). — *Comit. Szerém.* Supra corticem *Piri* in silva „Jasenska“ prope Kupinovo (MOESZ).

L. vulgata f. glabra (KPH.) A. ZAHLBR. — *Comit. Alsó-Fehér.* In monte „Vulkánhegy“ (BÁNYAI, No. 69).

L. demissa (RUTSTR.) ACH. — *Comit. Szepes.* Magas-Tátra circa lac. „Öttő“, alt. ca 2050 m (SZEPESFALVI).

Bacidia rubella v. luteola (SCHRAD.) VAIN. — *Comit. Esztergom.* Párkánynána (FEICHTINGER). — *Comit. Pest.* Supra corticem *Populi* prope Sükösd (F. GREINICH).

B. rubella v. porriginosa (TURN.) VAIN. — *Comit. Esztergom.* Esztergom (FEICHTINGER).

Bilimbia hypnophila (ACH.) TH. FR. — *Comit. Szepes.* Supra lignum prope Lőcse, alt. ca 500 m (SZEPESFALVI).

Thalloedaema coeruleonigricans (LIGHTF.) POETSCH. — *Comit. Esztergom.* In monte „Strázsahégy“ (FEICHTINGER). — *Comit. Szepes.* In valle „Hernádáttörése“ Magas-Tátra: in valle „Nagy-tarpataki völgy“, alt. ca 1400 m (SZEPESFALVI).

Rhizocarpon viridiatrum (FLK.) KBR. — *Comit. Borsod.* Supra saxa andesitica prope Dédes (BUDA).

R. concentricum f. excentrica (ACH.) VAIN. — *Comit. Alsó-Fehér.* Supra saxa basaltica in monte „Detonata“ (BÁNYAI, No. 73).

Cladoniaceae.

Baeomyces rufus (HUDS.) REBENT. — Comit. Pest. In valle „Prohotska“ prope Elesmart (TUZSON.)

Cladonia rangiferina (L.) RABH. — Comit. Baranya. Inter muscos in monte „Jakabhegy“ supra Kővágószőlős, alt. ca 400 m (KÜMMERLE et JÁVORKA). — Comit. Szepes. Magas-Tátra: in valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1350 (SZEPESFALVI), circa lacum „Csorbató“ (M. STAUB). — Comit. Máramaros. In monte „Turkul“ (VAGNER). — Comit. Temes. In monte „Szemenik“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

Cl. sylvatica v. *sylvestris* OED. — Comit. Borsod. In valle „Csenyik völgy“ prope Diósgyör (BUDAI). — Comit. Sáros. In monte „Branyiszkó“ (SZEPESFALVI). — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY). — Comit. Hunyad. In monte „Pareng“ (CSATÓ).

Cl. papillaria f. *papillosa* FR. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: circa lacum „Zöldtő“ (SZEPESFALVI).

Cl. bacillaris v. *clarata* (Ach.) VAIN. — Comit. Szepes. Iglófüred (FILARSZKY) Magas-Tátra: in valle „Tarpataki völgy“ alt. ca 1200 m (SZEPESFALVI).

Cl. macilenta v. *styracella* (Ach.) VAIN. — Comit. Háromszék. Circa antrum „Torjai Büdösbarlang“ (BÁNYAI).

Cl. digitata v. *monstrosa* (Ach.) VAIN. — Comit. Szepes. In silva „Kohlwald“ prope Lőcse (SZEPESFALVI); sub monte „Grätschenhegy“ prope Iglófüred (FILARSZKY et KÜMMERLE).

Cl. pleurota f. *albida* VAIN. — Comit. Alsó-Fehér. In monte „Detonata“ prope Abrudbánya (BÁNYAI).

Cl. deformis HOFFM. — Comit. Alsó-Fehér. In monte „Detonata“ prope Abrudbánya (BÁNYAI).

Cl. bellidiflora f. *tubaeformis* (WALLR.) VAIN. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: circa lacum „Zöldtő“, in valle „Kistarpataki völgy“ alt. ca 1350 m (SZEPESFALVI). — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY).

Cl. uncialis f. *dicraea* Ach. — Comit. Hunyad. Kudsiri Havasok: in monte „Vrf. nu Petru“, alt. ca 2050 m (FÓRISS, No. 2098).

Cl. furcata f. *foliolosa* (DEL.) VAIN. — Comit. Hunyad. Ad pagum Kimpulujnyag sub montibus Retyezát (JÁVORKA).

Cl. furcata f. *truncata* FLK. — Comit. Szepes. Räuberwiese ad Lőcse, alt. ca 800 m; in valle „Hernádáttörése“ (SZEPESFALVI). — Comit. Alsó-Fehér. Oláhlapád (CSATÓ). — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY).

Cl. furcata v. *palamaea* (Ach.) NYL. — Comit. Komárom. Supra terram arenosam prope Bagota (E. ENDREY).

Cl. rangiformis v. *pungens* (Ach.) VAIN. — Comit. Borsod. Pápa ad Miskolc (BUDAI). — Comit. Pest. In monte „Várhegy“

(MOESZ). — Comit. Komárom. Bagota (E. ENDREY). — Comit. Vas. In monte „Borostyánkö“ (FILARSZKY, ZAHLBRUCKNER et KÜMMERLE).

Cl. rangiformis v. foliosa FLK. — Comit. Csongrád. Szeged-Csengele; in silva „Szelevényi erdő“ prope Horgos (LÁNYI). — Comit. Pest. In monte „Asztal“ prope Szentendre (KÜMMERLE). — Comit. Vas. In monte „Borostyánkö“ (FILARSZKY, ZAHLBRUCKNER et KÜMMERLE) prope Karát föld (MÉHES).

Cl. crispata v. elegans (DEL.) VAIN. — Comit. Ung. Fenyvesvölgy (FEICHTINGER).

Cl. crispata v. gracilescens (RABH.) VAIN. — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY).

Cl. squamosa f. denticollis (HOFFM.) FLK. — Comit. Alsó-Fehér. In monte „Detonata“ (BÁNYAI).

Cl. squamosa f. squamosissima FLK. — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY).

Cl. cenotea v. crossota (ACH.) NYL. — Comit. Háromszék. Circa lacum „Szent Anna tó“ (CSATÓ).

Cl. cariosa f. corticata VAIN. — Comit. Csongrád. Szeged-Királyhalom (LÁNYI).

Cl. hungarica (APN.) VAIN. — Comit. Hunyad. Pareng-havas: in cacumine „Parengul“ (JÁVORKA).

Cl. elongata (JACQ.) HOFFM. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: in valle „Kistarpataki völgy“ (FILARSZKY et MOESZ). — Comit. Máramaros. In monte „Csorna Hora“ prope Luhí (L. VÁGNER).

Cl. degenerans (FLK.) SPRENG. — Comit. Máramaros. In monte „Ciarcanul“ prope Borsa (JÁVORKA).

Cl. pyxidata v. neglecta (FLK.) MASS. — Comit. Szepes. In valle „Hernádáttörése“ prope Létánfalva (FILARSZKY et SZEPESFALVI).

Cl. magyarica VAIN. — Comit. Csongrád. Szeged-Csengele; Szeged-Királyhalom (LÁNYI). — Comit. Pest. Bugaci puszta prope Kecskemét (FILARSZKY et KÜMMERLE).

Cl. magyarica v. pocilliformis VAIN. — Comit. Pest. Sükösd (F. GREINICH).

Cl. chlorophaea (FLK.) SPRENG — Comit. Borsod. Circa ruinam „Szentléleki zárdarom“ (BUDAI). — Comit. Esztergom. Dorog (JÁVORKA). — Comit. Hont. Nagymaros (FILARSZKY, SZEPESFALVI et KÜMMERLE). — Comit. Pest. In monte „Asztal“ prope Szent endre (KÜMMERLE). — Comit. Trencsén. In montibus „Fátra-Kriván“ (SZEPESFALVI). — Comit. Torda-Aranyos. In valle „Tordai hasadék“ (BÁNYAI).

Cl. chlorophaea f. costata FLK. — Comit. Torda-Aranyos. In valle „Tordai hasadék“ (BÁNYAI).

Cl. chlorophaea f. pterygota FLK. — Comit. Zala. In monte „Gödeputhegy“ prope Révfülöp (MOESZ).

Cl. fimbriata f. prolifera (RETZ.) VAIN. — Comit. Szepes. Iglófürd (FILARSZKY).

Cl. cornutoradiata f. subulata (L.) VAIN. — Comit. Komárom. Supra terram arenosam prope Bagota (E. ENDREY).

Cl. cornutoradiata f. clavata ARN. — Comit. Vas. In monte „Borostyánkö” (FILARSZKY, ZAHLBURCKNER et KÜMMERLE).

Cl. nemoxyina f. fibula (Ach.) VAIN. — Comit. Borsod. Sajókaza (BUDA).

Cl. minor (HAG.) VAIN. — Comit. Baranya. In monte „Jakabhegy” supra Kövágószőlős (KÜMMERLE et JÁVORKA). — Comit. Hont. Nagymaros (FILARSZKY, KÜMMERLE et SZEPESFALVI). — Comit. Esztergom. In monte „Vaskapu” (FEICHTINGER) — Comit. Szepes. In monte „Várhegy” prope Lőcse (SZEPESFALVI); Iglófüred (FILARSZKY). — Comit. Turóc. Blatnica (JÁVORKA). — Comit. Alsó-Fehér. In monte „Detonata” (BÁNYAI). — Comit. Temes. In monte „Szemenik” prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

Cl. ochrochlora FLK. — Comit. Ung. Fenyvesvölgy (FEICHTINGER). — Comit. Torda-Aranyos. Torda (BÁNYAI).

Cl. foliacea v. convoluta (LAM.) VAIN. — Comit. Esztergom. In monte „Strázsahégy” (FEICHTINGER) — Comit. Komárom. In arenosis prope Bagota (E. ENDREY). — Comit. Csongrád. Szeged—Csengele; in silva „Királyhalmi erdő” (LÁNYI).

Stereocaulon nanum Ach. — Comit. Pest. Supra saxa andesitica in monte „Asztal” prope Szentendre (KÜMMERLE).

Gyrophoraceae.

Gyrophora cylindrica (L.) Ach. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: in valle „Kistarpatáki völgy”, circa lacum „Öttó”, alt. ca 2020 m (SZEPESFALVI).

Umbilicaria pustulata (L.) HOFFM. — Comit. Krassó-Szörény. Kazánszoros (KÜMMERLE).

Acarosporaceae.

* *Acarospora badiofusca v. lepidioides* VAIN. — Comit. Esztergom. Supra saxa andesitica in monte „Vaskapu” (FEICHTINGER). — Comit. Pest. Supra murum in monte „Várhegy” prope Vízsegrád (MOESZ).

Pertusariaceae.

Pertusaria amara (Ach.) NYL. — Comit. Háromszék. Circa antrum „Büdös barlang” prope Torja (BÁNYAI).

P. scutellata HUE. — Comit. Krassó-Szörény. In valle „Krivica völgy” prope Orsova (JÁVORKA et SZEPESFALVI). — Comit. Temes. In monte „Szemenik” prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

P. globulifera (TURN.) MASS. — Comit. Fehér. Mór (MOESZ).

Lecanoraceae.

Lecanora Hageni Ach. — Comit. Szepes. Iglófüred (FILARSZKY).

* *L. carpinea f. aggregata* (KPH.) — Comit. Pest. Kerepes (BERNÁTSKY) supra corticem *Populi* prope Sükösd (F. GREINICH).

* *L. carpinea f. caesionigra* KREYER. — Comit. Brassó. In monte „Csigahegy“ prope Brassó (SZEPESFALVI).

* *L. carpinea f. intermedia* (KPH.) A. ZAHLBR. — Comit. Esztergom. Esztergom (FEICHTINGER).

* *L. carpinea f. minuta* (RBH.) A. ZAHLBR. — Comit. Szepes. Supra ramulum *Pruni spinosae* sub monte „Grätschenhegy“ prope Iglófüred (FILARSZKY et KÜMMERLE).

L. allophana (ACH.) RÖHL. — Comit. Borsod. Supra corticem *Fagi* supra lacum „Hámori tó“ prope Felsöhámor, alt. ca 500 m (KÜMMERLE). — Comit. Brassó. In monte „Csigahegy“ prope Brassó (SZEPESFALVI).

L. allophana v. glabrata (ACH.) STNR. — Comit. Esztergom. Pilisszentlélek (FEICHTINGER). — Comit. Krassó-Szörény. In valle „Krivica völgy“ prope Orsova (JÁVORKA et SZEPESFALVI).

L. scrupulosa ACH. — Comit. Esztergom. In monte „Strázsahégy“ prope Esztergom (FEICHTINGER). — Comit. Szepes. In horto „Várkert“ prope Lőcse (SZEPESFALVI).

L. frustulosa v. argopholis (ACH.) LINK. — Comit. Esztergom. Supra saxa andesitica in monte „Vaskapu“ (FEICHTINGER).

L. sarcopis (WAHL.) RÖHL. — Comit. Háromszék. Circa antrum „Büdös barlang“ prope Torja (BÁNYAI).

Placodium lentigerum (WEB.) S. GRAY. — Comit. Esztergom. Csenke (FEICHTINGER).

P. murale f. lignicolum (KICKX.) — Comit. Esztergom. Supra sepimentum ad Köhidgyarmat (FEICHTINGER).

P. crassum f. dealbatum (MASS.) MÜLL. ARG. — Comit. Esztergom. In monte „Strázsahégy“ (FEICHTINGER).

Icmadophila ericetorum (L.) A. ZAHLBR. — Comit. Szepes. Iglófüred (FILARSZKY).

Lecania dimera (NYL.) TH. FR. — Comit. Szepes. Iglófüred (FILARSZKY).

L. Koerberiana LAHM. — Comit. Bars. Supra corticem *Mori albae* prope Aranyosmarót (MOESZ).

Haematomma ventosum (L.) MASS. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: in valle „Kistarpatáki völgy“, alt. ca 1600 m (SZEPESFALVI).

Phlyctis agelaea (ACH.) FW. — Comit. Borsod. Suprà corticem *Fagi* circa lacum „Hámori tó“ prope Felsöhámor (KÜMMERLE). — Comit. Gömör. Zlatnó (VÁNGEL). — Comit. Pest. Kerepes (BERNÁTSKY). — Comit. Szepes. Iglófüred (FILARSZKY).

Parmeliaceae.

Candelaria concolor (HUDS.) ARN. — Comit. Vas. Supra corticem *Betulae* prope Kör mend (MÉHES).

Parmeliopsis pallescens (NECK.) A. ZAHLBR. — Comit. Vas. In monte „Borostyánkö“ (FILARSZKY, ZAHLBURCKNER et KÜMMERLE).

P. encausta v. multipunctata (EHRH.) TH. FR. — Comit. Gömör. In monte „Királyhegy“ (FILARSZKY et KÜMMERLE). — Comit.

Szepes. Magas-Tátra: circa lac. „Öttó“, alt. ca 2050 m, in valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1350 m (SZEPESFALVI).

P. physodes f. labrosa Ach. — Comit. Komárom. Supra corticem *Pseudoacaciae* prope Ógyalla (E. ENDREY). — Comit. Szepes. Iglófüred (FILARSZKY).

P. physodes f. platyphylla (Ach.) — Comit. Gömör. Zlatnó (VÁNGEL).

P. tubulosa (SCHAER.) BITT. — Comit. Szepes. Supra ramulum *Pruni spinosae* in monte „Grätschenhegy“ prope Iglófüred, alt. ca 600 m (FILARSZKY et KÜMMERLE).

P. furfuracea (L.) Ach. — Comit. Vas. In monte „Borostyánkö“ (FILARSZKY, ZAHnbruckner et KÜMMERLE). — Comit. Ung. Fenyvesvölgy (FEICHTINGER). — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY). — Comit. Temes. Báziás (KÜMMERLE); in monte „Szemenik“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

P. ceratea (Ach.) SANDST. — Comit. Vas. In monte „Borostyánkö“ (FILARSZKY, ZAHnbruckner et KÜMMERLE). — Comit. Szepes. Supra ramulum *Pruni spinosae* in monte „Grätschenhegy“ prope Iglófüred, alt. ca 600 m (FILARSZKY et KÜMMERLE).

Parmelia stygia (L.) Ach. — Comit. Háromszék. Circa antrum „Büdös barlang“ prope Torja (BÁNYAI).

P. pubescens (L.) VAIN. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: in valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1350 m, circa lac. „Öttó“, alt. ca 2050 m (SZEPESFALVI).

P. glabra f. imbricata (MASS.) A. ZAHnbr. — Comit. Pest. Kerepes (BERNÁTSKY).

P. aspidota (Ach.) RÖHL. — Comit. Szepes. Sub monte „Grätschenhegy“ prope Iglófüred (FILARSZKY et KÜMMERLE). — Comit. Háromszék. Circa antrum „Büdös barlang“ prope Torja (BÁNYAI).

P. elegantula (A. ZAHnbr.) SZAT. nov. comb. — Comit. Pozsony. Supra corticem *Quercus* prope Szentgyörgy (ZAHnbruckner, FILARSZKY et JÁVORKA).

P. exasperatula NYL. — Comit. Szepes. Supra ramulum *Pruni spinosae* in monte „Grätschenhegy“ prope Iglófüred, alt. ca 600 m (FILARSZKY et KÜMMERLE). — Comit. Háromszék. Circa antrum „Büdös barlang“ prope Torja (BÁNYAI).

P. subaurifera NYL. — Comit. Szepes. Supra ramulum *Pruni spinosae* sub monte „Grätschenhegy“ prope Iglófüred, alt. ca 600 m (FILARSZKY et KÜMMERLE).

P. verruculifera NYL. — Comit. Szepes. In silva „Kohlwald“ prope Lőcse (SZEPESFALVI). — Comit. Háromszék. Circa antrum „Büdös barlang“ prope Torja (BÁNYAI).

P. Delisei (DUB.) NYL. — Comit. Esztergom. Dorog (JÁVORKA).

P. Pokornyi (KBR.) SZAT. — Comit. Esztergom. In monte „Strázsahégy“ (FEICHTINGER).

P. stenophylla f. pulvinaris (A. ZHLBR.) SZAT. nov. comb. — Comit. Esztergom. In arenosis inter Leányvár et Csév, alt. ca 150 m (BOROS). — Comit. Györ. In collibus arenosis „Psz. Esztergelő“ ad Györ, alt. ca 100 m (BOROS). — Comit. Pest. In arenosis „Bugaci puszta“ prope Kecskemét (FILARSZKY et KÜMMERLE), in collibus arenosis „Gombos-Pótharaszti erdő“ prope Vasad, alt. ca 100 m, in silva „Ritka erdő“ prope Tápiószecső, alt. ca 150 m, ad pagum Szigetujfalu, alt. ca 100 m (BOROS).

P. quercina (WILLD.) VAIN. — Comit. Pest, Kerepes (BERNÁTSKY). — Comit. Vas. Supra corticem *Fagi* in silva „Oladi erdő“ (LÁNYI).

P. scortea ACH. — Comit. Vas. Supra saxa muscosa in monte „Borostyánkö“ (FILARSZKY, ZAHLBURCKNER et KÜMMERLE).

P. saxatilis v. panniformis SCHAER. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: in valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1350 m (SZEPESFALVI). — Comit. Háromszék. Circa antrum „Büdös barlang“ prope Torja (BÁNYAI).

P. sulcata TAYL. — Comit. Borsod. Supra corticem *Piri* in monte „Bábonyi bérce“ prope Miskolc (J. BUDAI). — Comit. Gömör-Zlatnó (J. VÁNGEL). — Comit. Komárom. Supra corticem *Pseudoaacaciae* prope Ógyalla (E. ENDREY).

P. sulcata f. albida (MALBR.) HARM. — Comit. Szepes. Supra ramulum *Pruni spinosae* sub monte „Grätchenhegy“ prope Iglófüred, alt. ca 600 m (FILARSZKY et KÜMMERLE).

P. caperata f. sorediosa MÜLL. ARG. — Comit. Vas. Supra corticem *Quercus* in silva „Oladi erdő“ (LÁNYI). — Comit. Szeben. Szászorbó (CSATÓ), supra corticem *Alni* prope Nagyszeben (E. DIETL). — Comit. Temes. In monte „Szemenikhegy“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

P. trichotera HUE. — Comit. Temes. In monte „Szemenikhegy“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

Cetraria fahlunensis (L.) SCHAER. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: circa lac. „Öttő“, alt. ca 2000 m, in valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1400 m (SZEPESFALVI).

C. glauca f. fallax (WEB.) ACH. — Comit. Temes. In monte „Szemenikhegy“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

C. cucullata (BELL.) ACH. — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY).

C. nivalis (L.) ACH. — Comit. Máramaros. In monte „Csorna Hora“ prope Luhi (VÁGNER). — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY).

C. islandica (L.) ACH. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: in valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1400 m (SZEPESFALVI). — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY). — Comit. Hunyad. In monte „Pareng“ (CSATÓ).

C. islandica f. platyna (ACH.) SCHAER. — Comit. Alsó-Fehér. Circa lacum „Mluha té“ prope Ponor (CSATÓ).

C. crispa (Ach). NYL. — Comit. Máramaros. In cacumine montis „Nagy Pietrosz“ (FILARSZKY).

C. crispa v. subtubulosa Fr. — Comit. Máramaros. In cacumine montis „Nagy Pietrosz“ (FILARSZKY).

C. tristis (WEB.) Fr. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: supra saxa granitica in valle „Nagytarpataki völgy“, alt. ca 1200 m (SZEPESFALVI).

Usneaceae.

Evernia prunastri (L.) Ach. — Comit. Vas. Supra corticem *Betulae* prope Körmend (MÉHES).

E. prunastri f. sorediifera Ach. — Comit. Baranya. In monte „Jakabhegy“ supra Kövágószőlős, alt. ca 400 m (KÜMMERLE et JÁVORKA). — Comit. Borsod. Sajkara (J. BUDA). — Comit. Esztergom. Esztergom (FEICHTINGER). — Comit. Komárom. Ógyalla (E. ENDREY). — Comit. Vas. In monte „Borostyánkö“, alt. ca 600 m (FILARSZKY, ZAHLBRUCKNER et KÜMMERLE); Karátfföld (MÉHES). — Comit. Szepes. Sub monte „Grätschenhegy“ prope Iglófüred (FILARSZKY et KÜMMERLE). — Comit. Máramaros. In monte „Magura“ prope Rahó (VÁGNER). — Comit. Nagy-Küküllő. Homoród (CSATÓ).

Letharia divaricata (L.) HUE. — Comit. Ung. Fenyvesvölgy (FEICHTINGER).

Alectoria jubata f. prolixa Ach. — Comit. Alsó-Fehér. Kerpenyes (CSATÓ).

* *A. jubata f. sublustris* STZBG. — Comit. Szepes. Poprád (STAUB).

A. ochroleuca (EHRH.) NYL. — Comit. Gömör. In monte „Zavadkai kö“ (FEICHTINGER). — Comit. Szepes. Magas-Tátra: in valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1450 m (SZEPESFALVI). — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY).

Ramalina fraxinea (L.) Ach. — Comit. Esztergom. In monte „Vaskapu“ (FEICHTINGER). — Comit. Komárom. Ógyalla (E. ENDREY). — Comit. Brassó. In monte „Pojana“ (SZEPESFALVI).

* *R. fraxinea f. luxurians* DEL. — Comit. Baranya. Supra truncos *Quercus sessiliflorae* in monte „Jakabhegy“ supra Kövágószőlős (KÜMMERLE et JÁVORKA).

R. populina (EHRH.) VAIN. — Comit. Szepes. Sub monte „Grätschenhegy“ prope Iglófüred (FILARSZKY et KÜMMERLE). — Comit. Alsó-Fehér. In monte „Nagyhegy“ prope Bucsum (CSATÓ). — Comit. Temes. In monte „Szemenikhegy“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

R. farinacea (L.) Ach. — Comit. Esztergom. Esztergom (FEICHTINGER). — Comit. Máramaros. In monte „Magura“ prope Rahó (VÁGNER). — Comit. Temes. In monte „Szemenikhegy“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

R. farinacea f. pendulina ACH. — Comit. Szepes. Sub monte „Grätschenhegy“ prope Iglófüred (FILARSZKY et KÜMMERLE).

R. pollinaria (WESTR.) ACH. — Comit. Csongrád. In silva „Kamaráserdő“ (LÁNYI); Karátföld (MÉHES). — Comit. Csik. Tuszánádfürdő (CSATÓ). — Comit. Temes. In monte „Szemenikhegy“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

Thamnolia vermicularis (Sw.) ACH. — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY).

Caloplacaceae.

Caloplaca chalybea (FR.) TH. FR. — Comit. Alsó-Fehér. Supra saxa calcarea in monte „Vulkánhegy“ prope Abrudbánya (BÁNYAI).

C. fulgens (Sw.) A. ZAHLBR. — Comit. Esztergom. In monte „Strázsahegy“ prope Esztergom (FEICHTINGER).

C. fuscoatra (BAYRH.) A. ZAHLBR. — Comit. Alsó-Fehér. Supra saxa basaltica in monte „Detonata“ (BÁNYAI).

C. gilva (HOFFM.) A. ZAHLBR. — Comit. Esztergom. Esztergom (FEICHTINGER).

C. pyracea (ACH.) A. ZAHLBR. — Comit. Pest. Sükösd (F. GREINICH). — Comit. Szepes. Supra ligna prope Iglófüred (FILARSZKY).

C. teicholyta (ACH.) A. ZAHLBR. — Comit. Esztergom. In monte „Vaskapu“ (FEICHTINGER).

C. murorum f. radiata HUE. — Comit. Esztergom. In monte Vaskapu“ (FEICHTINGER).

Theloschistaceae.

Xanthoria parietina f. vulgaris (FR.) ELENK. — Comit. Borsod. Supra corticem *Salicis* prope Mézőcsát (BUDAI). — Comit. Hont. In silva „Lelédi erdő“ (FEICHTINGER). — Comit. Máramaros. Supra corticem *Salicis* prope Körösmező (BORSITZKY).

X. parietina f. chlorina (CHEV.) OLIV. — Comit. Komárom. Ógyalla (E. ENDREY). — Comit. Vas. Supra corticem *Betulae* prope Kör mend (MÉHES).

X. candelaria (L.) ARN. — Comit. Brassó. Brassó in monte „Pojana“ (SZEPESFALVI).

X. lobulata (FLK.) — Comit. Esztergom. Esztergom (FEICHTINGER).

Buelliaceae.

Buellia disciformis f. microcarpa KBR. — Comit. Szepes. Supra corticem *Pruni spinosae* sub monte „Grätschenhegy“ prope Iglófüred (FILARSZKY et KÜMMERLE).

B. disciformis v. triphragmia (NYL.) VAIN. — Comit. Brassó. In monte „Pojana“ prope Brassó (SZEPESFALVI).

B. myriocarpa f. chloropolia FR. — Comit. Bars. Supra

corticem *Mori albae* in horto „Gr. Migazzy kert“ ad Aranyosmarót (MÖESZ).

B. alboatra v. corticola Ach. — Comit. Sáros. Eperjes (WESZELSZKY).

Rinodina pyrina Ach. — Comit. Szepes. Supra lignum siccum prope Iglófüred (FILARSZKY).

Phyciaceae.

Physcia stellaris (L.) NYL. — Comit. Szepes. Sub monte „Grätschenhegy“ prope Iglófüred (FILARSZKY et KÜMMERLE).

Ph. aipolia (Ach.) NYL. — Comit. Pest. Kerepes (BERNÁTSKY).

Ph. ascendens (Fr.) BITT. — Comit. Csongrád. In silva „Makkos erdő“ prope Szeged (LANYI). — Comit. Komárom. Ógyalla (E. ENDREY). — Comit. Vas. Supra corticem *Betulae* prope Körmend (MÉHES).

Ph. hispida (SCHREB.) TUCK. — Comit. Szepes. Sub monte „Grätschenhegy“ prope Iglófüred (FILARSZKY et KÜMMERLE).

Ph. pulverulenta f. argyphaea (Ach.) NYL. — Comit. Szepes. In silva „Kohlwald“ prope Lőcse (SZEPESFALVI). — Comit. Háromszék. Circa antrum „Büdös barlang“ prope Torja (BÁNYAI).

Ph. pulverulenta f. venusta (Ach.) OLIV. — Comit. Pest. Kerepes (BERNÁTSKY). — Comit. Háromszék. Circa antrum „Büdös barlang“ prope Torja (BÁNYAI).

Ph. grisea (LAM.) A. ZAHLBR. — Comit. Komárom. Ógyalla (E. ENDREY).

Ph. virella (Ach.) MER. — Comit. Vas. Supra corticem *Betulae* prope Körmend (MÉHES).

Anaptychia ciliaris (L.) MASS. — Comit. Komárom. Ógyalla (E. ENDREY). — Comit. Vas. In monte „Borostyánkö‘ (FILARSZKY, ZAHLBRUCKNER et KÜMMERLE).

A. ciliaris f. melanosticta Ach. — Comit. Szepes. In silva „Kohlwald“ prope Lőcse (SZEPESFALVI).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Pyrenocarpeae 69-81](#)