

(Vas-vm.), MOESZ G. (Bars-, Csik-, Fehér-, Pest-, Szerém-, Vas-, Zala-vm.), SIMONKAI L. (Pest-vm.), SONKOLY és WEHRY (Fogaras-, Maros-Torda-vm.), STAUB M. (Szatmár-, Szepes-, Temes-vm.), SZEPESFALVI J. (Brassó-, Pest-, Sáros-, Szepes-, Trencsén-vm.), VAGNER L. (Máramaros-vm.), VANGEL J. (Gömör-vm.).

Dolgozatomban 104 faj és 89 alak van felsorolva. Hazánk területére új 1 faj és 11 alak, melyek a felsorolásban \*-gal vannak jelölve.

## Pyrenocarpeae.

### Verrucariaceae.

*Verrucaria nigrescens* PERS. — Comit. Esztergom. Supra saxa calcarea in monte „Strázsahegy“ prope Esztergom (FEICHTINGER).

*Thelidium parvulum* ARN. — Comit. Pest. Supra saxa calcarea in valle „Csik völgy“ prope Mogyoród (SZEPESFALVI).

### Dermatocarpaceae.

*Dermatocarpon rufescens* (ACH.) TH. FR. — Comit. Szepes. Ad terram in valle „Nagytarpataki völgy“ montium Magas-Tátra, alt. ca 1400 m (SZEPESFALVI).

*D. miniatum v. umbilicatum* (SCHAER.) VAIN. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: in valle „Nagytarpataki völgy“, alt. ca 1400 m (SZEPESFALVI).

*D. miniatum v. pruinatum* (MASS.) MÜLL. ARG. — Comit. Krassó-Szörény. Kazánszoros ad locum „Trikulé“ dictum (KÜMMERLE).

### Pyrenulaceae.

*Didymella punctiformis f. analepta* (MASS.) VAIN. — Comit. Pest. Supra corticem *Populi* ad pagum Sükösd (F. GREINICH).

*Thelopsis rubella* NYL. — Comit. Borsod. Supra corticem *Fagi* in monte „Fehérkö lápa“ prope pagum Felsőhámor, alt. ca 500 m (KÜMMERLE).

## Gymnocarpeae.

### Caliciaceae.

*Chaenotheca stemonea f. physarella* (ACH.) A. ZAHLBR. — Comit. Veszprém. Supra corticem *Piceae excelsae* in horto „Zirci cistercita park“ in Zirc (SZATALA).

*Sphaerophorus fragilis* (L.) PERS. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: in valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1350 m (SZEPESFALVI).

*Sph. fragilis f. pulviniformis* VAIN. — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY).

### Arthoniaceae.

*Arthonia dispersa* (SCHRAD.) NYL. — Comit. Pest. Supra corticem *Populi* prope pagum Sükösd (F. GREINICH).

## Graphidaceae.

*Opegrapha atra* PERS. — Comit. Pest. Supra corticem *Populi* prope pagum Sükösd (F. GREINICH). — Comit. Szerém. Supra corticem *Ulm*i in silva „Jasenska“ prope Kupinovo (MOESZ).

*O. diaphora f. chlorina* (PERS.) OLIV. — Comit. Pest. Supra corticem *Populi* prope pagum Sükösd (F. GREINICH). — Comit. Szerém. Supra corticem *Ulm*i in silva „Jasenska“ prope Kupinovo (MOESZ).

*O. pulicaris* (HOFFM.) SCHRAD. — Comit. Krassó-Szörény. Supra corticem in valle „Cserna-völgy“ prope Herkulesfürdő (FILARSZKY et KÜMMERLE).

*Graphis scripta f. hebraica* (HOFFM.) ACH. — Comit. Szerém. Supra corticem *Piri* in silva „Jasenska“ prope Kupinovo (MOESZ).

## Chrysothricaceae.

\* *Crocynia sublanuginosa* B. DE LESD. — Comit. Háromszék. Circa antrum „Torjai bűdös barlang“ (BÁNYAI).

## Diploschistaceae.

*Diploschistes bryophilus* (EHRH.) A. ZAHLBR. — Comit. Szepes. Supra muscos in monte „Drevenyik hegy“ prope Szepesváralja (SZEPEFALVI).

*D. bryophilus f. parasiticus* (SMRFT.) SZAT. — Comit. Vas. Supra thallum *Cladoniae* in monte „Borostyánkő“ (FILARSZKY, ZAHLBRUCKNER et KÜMMERLE).

## Collemaceae.

*C. auriculatum f. dispersum* KPH. — Comit. Komárom. Supra murum marmoreum in horto „Konkoly park“ prope Ógyalla (E. ENDREY).

*C. auriculatum f. membranaceum* KPH. — Comit. Szepes. Supra fontem „Márkus-forrás“ ad Iglófürdő (FILARSZKY).

*C. cheileum* ACH. — Comit. Esztergom. Supra muscos in monte „Strázsahegy“ prope Esztergom (FEICHTINGER).

\* *C. multifidum f. terrestre* ARN. — Comit. Csongrád. In pascuis argillosis natronatis inter pagos Horgos et Kamarás (LÁNYI). — Comit. Pest. In argillosis calcareis inter „Szt. Anna kápolna“ et Disznófő supra Zugliget ad Budapest (BOROS).

*C. pulposum* (BERN.) ACH. — Comit. Csongrád. Supra terram inter pagos Horgos et Kamarás (LÁNYI).

*C. pulposum v. compactum* (ACH.) NYL. — Comit. Pest. Supra terram ad stationem prope pagum Üröm, alt. ca 150 m (BOROS).

*C. rupestre* (Sw.) RABH. — Comit. Bars. Supra muscos prope pagum Felsőkosztolány (MOESZ).

*Leptogium lichenoides v. lacerum* (Sw.) SZAT. — Comit. Szepes. Supra muscos in valle „Hernádáttörése“ prope Létánfalva (FILARSZKY et SZEPEFALVI).

*L. pulvinatum* (HOFFM.) LYNGE. — Comit. Vas. Supra muscos in monte „Borostyánkő“ (FILARSZKY, ZAHLBRUCKNER et KÜMMERLE).

*L. sinuatum* (HUDS.) MASS. — Comit. Esztergom. Supra muscos in monte „Vaskapuhegy“ (FEICHTINGER).

*L. tenuissimum* (DICKS.) FR. — Comit. Szepes. Supra muscos in valle „Hernádattörése“ (SZEPEFALVI).

#### Stictaceae.

*Lobaria pulmonaria* (L.) HOFFM. — Comit. Veszprém. Supra corticem Betulae prope Podrag (LÁNYI). — Comit. Temes. In monte „Szemenik“ prope Ferencfalva (BERNATSKY).

*L. pulmonaria f. papillaris* (DEL.) HUE. — Comit. Krassó-Szörény. In valle „Krivica völgy“ prope Orsova (JÁVORKA et SZEPEFALVI).

*L. pulmonaria f. sorediata* (SCHAER.) ZAHLBR. — Comit. Esztergom. Prope Dömös (FEICHTINGER). — Comit. Máramaros. Nagy Pietrosz: in valle „Valea repede“ (FILARSZKY et JÁVORKA). — Comit. Temes. Buziás (M. STAUB).

#### Peltigeraceae.

*Peltigera variolosa* (MASS.) GYEL. — Comit. Szepes. In valle „Hernádattörése“ prope Létánfalva (FILARSZKY et SZEPEFALVI). — Comit. Maros-Torda. Szováta (SONKOLY et WEHRY). — Comit. Szeben. Szentersébet (E. DIETL).

*P. canina* (L.) WILLD. — Comit. Pest. Visegrád (SIMONKAI). — Comit. Maros-Torda. Szováta (SONKOLY et WEHRY). — Comit. Temes. In monte „Szemenik“ prope Ferencfalva (BERNATSKY).

*P. subcanina* GYEL. — Comit. Borsod. Circa ruinam „Szentléleki zárdaromok“ prope Felsőhámor (BUDAI).

*P. rufescens* (WEIS) HUMB. — Comit. Komárom. Bagota (E. ENDREY). — Comit. Vas. In monte „Borostyánkő“ (FILARSZKY, ZAHLBRUCKNER et KÜMMERLE). — Comit. Szeben. Szentersébet (E. DIETL).

\* *P. rufescens f. inflexa* (ACH.) KICKX. — Comit. Vas. In monte „Borostyánkő“ (FILARSZKY, ZAHLBRUCKNER et KÜMMERLE).

*P. rufescens var. incusa* (FW.) KBR. — Comit. Vas. In monte „Várhegy“ prope Sümeg (MOESZ).

*P. praetextata* (FLK.) VAIN. — Comit. Hont. Nagymaros (FILARSZKY, KÜMMERLE et SZEPEFALVI). — Comit. Veszprém. Kolontár ad Veszprém (LÁNYI). — Comit. Temes. In monte „Szemenik“ prope Ferencfalva (BERNATSKY).

*P. spuria* (ACH.) DC. — Comit. Szepes. Ráuberwiese ad Lőcse, alt. ca 800 m (SZEPEFALVI).

*P. horizontalis* (HUDS.) BAUMG. — Comit. Esztergom. Esztergom (FEICHTINGER). — Comit. Alsó-Fehér. Nagyenyed (CSATÓ). — Comit. Csik. In monte „Nagycsomádhegy“ ad Tusnádfürdő (MOESZ).

*P. polydactyla* (NECK.) HOFFM. — Comit. Szepes. In monte „Fischberg“ prope Iglófüred (FILARSZKY et SZEPESEFALVI). — Comit. Csik. Ad flum. „Olt“ prope Tusnádfürdő (CSATÓ). — Comit. Maros-Torda. Szováta (SONKOLY et WEHRY).

*P. polydactyla f. collina* NYL. — Comit. Szepes. In monte „Fischberg“ prope Iglófüred (FILARSZKY et SZEPESEFALVI).

*P. malacea* (ACH.) FUNCK. — Comit. Háromszék. Circa antrum „Torjai Büdösbarlang“ (BÁNYAI).

### Lecideaceae.

*Lecidea parasema* ACH. — Comit. Esztergom. Pilisszentlélek (FEICHTINGER). — Comit. Pest. Kerepes (BERNÁTSKY). — Comit. Háromszék. Circa antrum „Torjai Büdösbarlang“ (BÁNYAI, No. 66).

*L. parasema f. areolata* DUF. — Comit. Szatmár. Supra corticem *Fagi* ad Rozsály (M. STAUB).

*L. parasema f. limitata* (SCOP.) ACH. — Comit. Borsod. Supra corticem *Quercus* in monte „Bábonyi bérc“ ad Miskolc (BUDAI).

*L. parasema f. rugulosa* ACH. — Comit. Esztergom. Pilisszentlélek (FEICHTINGER).

*L. elaeochroma f. dolosa* (ACH.) SOMRFT. — Comit. Esztergom. (FEICHTINGER). — Comit. Pest. Kerepes (BERNÁTSKY); supra corticem *Populi* ad Sükösd (F. GREINICH). — Comit. Krassó-Szörény. In valle „Krivica völgy“ prope Orsova (JÁVORKA et SZEPESEFALVI). — Comit. Szerém. Supra corticem *Piri* in silva „Jasenska“ prope Kupinovo (MOESZ).

*L. vulgata f. glabra* (KPH.) A. ZAHLBR. — Comit. Alsó-Fehér. In monte „Vulkánhegy“ (BÁNYAI, No. 69).

*L. demissa* (RUTSTR.) ACH. — Comit. Szepes. Magas-Tátra circa lac. „Öttö“, alt. ca 2050 m (SZEPESEFALVI).

*Bacidia rubella v. luteola* (SCHRAD.) VAIN. — Comit. Esztergom. Párkányháza (FEICHTINGER). — Comit. Pest. Supra corticem *Populi* prope Sükösd (F. GREINICH).

*B. rubella v. porriginosa* (TURN.) VAIN. — Comit. Esztergom. Esztergom (FEICHTINGER).

*Bilimbia hypnophila* (ACH.) TH. FR. — Comit. Szepes. Supra lignum prope Lőcse, alt. ca 500 m (SZEPESEFALVI).

*Thalloedaema coeruleonigricans* (LIGHTF.) POETSCH. — Comit. Esztergom. In monte „Strázsahegy“ (FEICHTINGER). — Comit. Szepes. In valle „Hernádattörése“ Magas-Tátra: in valle „Nagy-tarpataki völgy“, alt. ca 1400 m (SZEPESEFALVI).

*Rhizocarpon viridiatrum* (FLK.) KBR. — Comit. Borsod. Supra saxa andesitica prope Dédes (BUDAI).

*R. concentricum f. excentrica* (ACH.) VAIN. — Comit. Alsó-Fehér. Supra saxa basaltica in monte „Detonata“ (BÁNYAI, No. 73).

Cladoniaceae.

*Baeomyces rufus* (HUDS.) REBENT. — Comit. Pest. In valle „Prohotska“ prope Élesmart (TUZSON.)

*Cladonia rangiferina* (L.) RABH. — Comit. Baranya. Inter muscos in monte „Jakabhegy“ supra Kővágószőlős, alt. ca 400 m (KÜMMERLE et JÁVORKA). — Comit. Szepes. Magas-Tátra: in valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1350 (SZEPEFALVI), circa lacum „Csorbató“ (M. STAUB). — Comit. Máramaros. In monte „Turkul“ (VAGNER). — Comit. Temes. In monte „Szemenik“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY.)

*Cl. sylvatica* v. *sylvestris* OED. — Comit. Borsod. In valle „Csenyik völgy“ prope Diósgyőr (BUDAI). — Comit. Sáros. In monte „Branyiszkó“ (SZEPEFALVI). — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY). — Comit. Hunyad. In monte „Pareng“ (CSATÓ).

*Cl. papillaria* f. *papillosa* FR. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: circa lacum „Zöldtó“ (SZEPEFALVI).

*Cl. bacillaris* v. *clavata* (ACH.) VAIN. — Comit. Szepes. Iglófüred (FILARSZKY) Magas-Tátra: in valle „Tarpataki völgy“ alt. ca 1200 m (SZEPEFALVI).

*Cl. macilenta* v. *styracella* (ACH.) VAIN. — Comit. Háromszék. Circa antrum „Torjai Bűdösbarlang“ (BÁNYAI).

*Cl. digitata* v. *monstrosa* (ACH.) VAIN. — Comit. Szepes. In silva „Kohlwald“ prope Lőcse (SZEPEFALVI); sub monte „Grätchenhegy“ prope Iglófüred (FILARSZKY et KÜMMERLE).

*Cl. pleurota* f. *albida* VAIN. — Comit. Alsó-Fehér. In monte „Detonata“ prope Abrudbánya (BÁNYAI).

*Cl. deformis* HOFFM. — Comit. Alsó-Fehér. In monte „Detonata“ prope Abrudbánya (BÁNYAI).

*Cl. bellidiflora* f. *tubaeformis* (WALLR.) VAIN. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: circa lacum „Zöldtó“, in valle „Kistarpataki völgy“ alt. ca 1350 m (SZEPEFALVI). — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY).

*Cl. uncialis* f. *dicraea* ACH. — Comit. Hunyad. Kudsiri Havasok: in monte „Vrf. nu Petru“, alt. ca 2050 m (FÓRISS, No. 2098).

*Cl. furcata* f. *foliolosa* (DEL.) VAIN. — Comit. Hunyad. Ad pagum Kimpulujnyag sub montibus Retyezát (JÁVORKA).

*Cl. furcata* f. *truncata* FLK. — Comit. Szepes. Ränberwiese ad Lőcse, alt. ca 800 m; in valle „Hernádattörése“ (SZEPEFALVI). — Comit. Alsó-Fehér. Oláhlapád (CSATÓ). — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY).

*Cl. furcata* v. *palamaea* (ACH.) NYL. — Comit. Komárom. Supra terram arenosam prope Bagota (E. ENDREY).

*Cl. rangiformis* v. *pungens* (ACH.) VAIN. — Comit. Borsod. Pápa ad Miskolc (BUDAI). — Comit. Pest. In monte „Várhegy“

(MOESZ). — *Comit. Komárom.* Bagota (E. ENDREY). — *Comit. Vas.* In monte „Borostyánkő“ (FILARSZKY, ZAHLBRUCKNER et KÜMMERLE).

*Cl. rangiformis v. foliosa* FLK. *Comit. Csongrád.* Szeged-Csengele; in silva „Szelevényi erdő“ prope Horgos (LÁNYI). — *Comit. Pest.* In monte „Asztal“ prope Szentendre (KÜMMERLE). — *Comit. Vas.* In monte „Borostyánkő“ (FILARSZKY, ZAHLBRUCKNER et KÜMMERLE) prope Karátföld (MÉHES).

*Cl. crispata v. elegans* (DEL.) VAIN. — *Comit. Ung.* Fenyvesvölgy (FEICHTINGER.)

*Cl. crispata v. gracilescens* (RABH.) VAIN. — *Comit. Fogaras.* In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY).

*Cl. squamosa f. denticollis* (HOFFM.) FLK. — *Comit. Alsó-Fehér.* In monte „Detonata“ (BÁNYAI).

*Cl. squamosa f. squamosissima* FLK. — *Comit. Fogaras.* In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY).

*Cl. cenotea v. crossota* (ACH.) NYL. — *Comit. Háromszék.* Circa lacum „Szent Anna tó“ (CSATÓ).

*Cl. cariota f. corticata* VAIN. — *Comit. Csongrád.* Szeged—Királyhalom (LÁNYI).

*Cl. hungarica* (ARN.) VAIN. — *Comit. Hunyad.* Pareng-havas: in cacumine „Parengul“ (JÁVORKA).

*Cl. elongata* (JACQ.) HOFFM. — *Comit. Szepes.* Magas-Tátra: in valle „Kistarpataki völgy“ (FILARSZKY et MOESZ). — *Comit. Máramaros.* In monte „Csorna Hora“ prope Luhi (L. VÁGNER).

*Cl. degenerans* (FLK.) SPRENG. — *Comit. Máramaros.* In monte „Ciarcanul“ prope Borsa (JÁVORKA).

*Cl. pyxidata v. neglecta* (FLK.) MASS. — *Comit. Szepes.* In valle „Hernádattörése“ prope Létánfalva (FILARSZKY et SZEPESFALVI).

*Cl. magyarica* VAIN. — *Comit. Csongrád.* Szeged—Csengele; Szeged—Királyhalom (LÁNYI). — *Comit. Pest.* Bugaci pusztá prope Kecskemét (FILARSZKY et KÜMMERLE).

*Cl. magyarica v. pocilliformis* VAIN. — *Comit. Pest.* Sükösd (F. GREINICH).

*Cl. chlorophaea* (FLK.) SPRENG. — *Comit. Borsod.* Circa ruinam „Szentléleki zárdarom“ (BUDAI). — *Comit. Esztergom.* Dorog (JÁVORKA). — *Comit. Hont.* Nagymaros (FILARSZKY, SZEPESFALVI et KÜMMERLE). — *Comit. Pest.* In monte „Asztal“ prope Szentendre (KÜMMERLE). — *Comit. Trencsén.* In montibus „Fátra-Kriván“ (SZEPESFALVI). — *Comit. Torda-Aranyos.* In valle „Tordai hasadék“ (BÁNYAI).

*Cl. chlorophaea f. costata* FLK. — *Comit. Torda-Aranyos.* In valle „Tordai hasadék“ (BÁNYAI).

*Cl. chlorophaea f. pterygota* FLK. — *Comit. Zala.* In monte „Gödeputhegy“ prope Révfülöp (MOESZ).

*Cl. fimbriata f. prolifera* (RETZ.) VAIN. — *Comit. Szepes.* Iglófüred (FILARSZKY).

*Cl. cornutoradiata f. subulata* (L.) VAIN. — Comit. Komárom. Supra terram arenosam prope Bagota (E. ENDREY).

*Cl. cornutoradiata f. clavata* ARN. — Comit. Vas. In monte „Borostyánkő“ (FILARSZKY, ZAHLBRUCKNER et KÜMMERLE).

*Cl. nemoxya f. fibula* (ACH.) VAIN. — Comit. Borsod. Sajókaza (BUDAI).

*Cl. minor* (HAG.) VAIN. — Comit. Baranya. In monte „Jakabhegy“ supra Kövágószőlős (KÜMMERLE et JÁVORKA). — Comit. Hont. Nagymaros (FILARSZKY, KÜMMERLE et SZEPESFALVI). —

Comit. Esztergom. In monte „Vaskapu“ (FEICHTINGER.) — Comit. Szepes. In monte „Várhegy“ prope Lőcse (SZEPESFALVI); Iglófüred (FILARSZKY). — Comit. Turóc. Blatnica (JÁVORKA). — Comit. Alsó-Fehér. In monte „Detonata“ (BÁNYAI). — Comit. Temes. In monte „Szemenik“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

*Cl. ochrochlora* FLK. — Comit. Ung. Fenyvesvölgy (FEICHTINGER). — Comit. Torda-Aranyos. Torda (BÁNYAI).

*Cl. foliacea v. convoluta* (LAM.) VAIN. — Comit. Esztergom. In monte „Strázsahegy“ (FEICHTINGER.) — Comit. Komárom. In arenosis prope Bagota (E. ENDREY). — Comit. Csongrád. Szeged—Csengele; in silva „Királyhalmi erdő“ (LÁNYI).

*Stereocaulon nanum* ACH. — Comit. Pest. Supra saxa andesitica in monte „Asztal“ prope Szentendre (KÜMMERLE).

#### Gyrophoraceae.

*Gyrophora cylindrica* (L.) ACH. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: in valle „Kistarpataki völgy“, circa lacum „Öttó“, alt. ca 2020 m (SZEPESFALVI).

*Umbilicaria pustulata* (L.) HOFFM. — Comit. Krassó-Szörény. Kazánszoros (KÜMMERLE).

#### Acarosporaceae.

\* *Acarospora badiofusca v. lepidioides* VAIN. — Comit. Esztergom. Supra saxa andesitica in monte „Vaskapu“ (FEICHTINGER.) — Comit. Pest. Supra murum in monte „Várhegy“ prope Visegrád (MOESZ).

#### Pertusariaceae.

*Pertusaria amara* (ACH.) NYL. — Comit. Háromszék. Circa antrum „Büdös barlang“ prope Torja (BÁNYAI).

*P. scutellata* HUE. — Comit. Krassó-Szörény. In valle „Krivica völgy“ prope Orsova (JÁVORKA et SZEPESFALVI). — Comit. Temes. In monte „Szemenik“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

*P. globulifera* (TURN.) MASS. — Comit. Fehér. Mór (MOESZ).

#### Lecanoraceae.

*Lecanora Hageni* ACH. — Comit. Szepes. Iglófüred (FILARSZKY).

\* *L. carpinea f. aggregata* (KPH.) — Comit. Pest. Kerepes (BERNÁTSKY) supra corticem *Populi* prope Sükösd (F. GREINICH).

\* *L. carpinea f. caesionigra* KREYER. — Comit. Brassó. In monte „Csigahegy“ prope Brassó (SZEPESEFALVI).

\* *L. carpinea f. intermedia* (KPH.) A. ZAHLBR. — Comit. Esztergom. Esztergom (FEICHTINGER).

\* *L. carpinea f. minuta* (RBH.) A. ZAHLBR. — Comit. Szepes. Supra ramulum *Pruni spinosae* sub monte „Grätchenhegy“ prope Iglófüred (FILARSZKY et KÜMMERLE).

*L. allophana* (ACH.) RÖHL. — Comit. Borsod. Supra corticem *Fagi* supra lacum „Hámori tó“ prope Felsőhámor, alt. ca 500 m (KÜMMERLE). — Comit. Brassó. In monte „Csigahegy“ prope Brassó (SZEPESEFALVI).

*L. allophana v. glabrata* (ACH.) STNR. — Comit. Esztergom. Pilisszentlélek (FEICHTINGER). — Comit. Krassó-Szörény. In valle „Krivica völgy“ prope Orsova (JÁVORKA et SZEPESEFALVI).

*L. scrupulosa* ACH. — Comit. Esztergom. In monte „Strázsahegy“ prope Esztergom (FEICHTINGER). — Comit. Szepes. In horto „Várkert“ prope Lőcse (SZEPESEFALVI).

*L. frustulosa v. argopholis* (ACH.) LINK. — Comit. Esztergom. Supra saxa andesitica in monte „Vaskapu“ (FEICHTINGER).

*L. sarcopis* (WAHL.) RÖHL. — Comit. Háromszék. Circa antrum „Büdös barlang“ prope Torja (BÁNYAI).

*Placodium lentigerum* (WEB.) S. GRAY. — Comit. Esztergom. Csenke (FEICHTINGER).

*P. murale f. lignicolum* (KICKX.) — Comit. Esztergom. Supra sepimentum ad Köhidgyarmat (FEICHTINGER).

*P. crassum f. dealbatum* (MASS.) MÜLL. ARG. — Comit. Esztergom. In monte „Strázsahegy“ (FEICHTINGER).

*Icmadophila ericetorum* (L.) A. ZAHLBR. — Comit. Szepes. Iglófüred (FILARSZKY).

*Lecania dimera* (NYL.) TH. FR. — Comit. Szepes. Iglófüred (FILARSZKY).

*L. Koerberiana* LAHM. — Comit. Bars. Supra corticem *Mori albae* prope Aranyosmarót (MOESZ).

*Haematomma ventosum* (L.) MASS. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: in valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1600 m (SZEPESEFALVI).

*Phlyctis agelaea* (ACH.) FW. — Comit. Borsod. Supra corticem *Fagi* circa lacum „Hámori tó“ prope Felsőhámor (KÜMMERLE). — Comit. Gömör. Zlatnó (VÁNGEL). — Comit. Pest. Kerepes (BERNÁTSKY). — Comit. Szepes. Iglófüred (FILARSZKY).

#### Parmeliaceae.

*Candelaria concolor* (HUDS.) ARN. — Comit. Vas. Supra corticem *Betulae* prope Körmend (MÉHES).

*Parmeliopsis pallescens* (NECK.) A. ZAHLBR. — Comit. Vas. In monte „Borostyánkő“ (FILARSZKY, ZAHLBRUCKNER et KÜMMERLE).

*P. encausta v. multipunctata* (EHRH.) TH. FR. — Comit. Gömör. In monte „Királyhegy“ (FILARSZKY et KÜMMERLE). — Comit.



*Szepes*. Magas-Tátra: circa lac. „Öttó“, alt. ca 2050 m, in valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1350 m (SZEPESEFALVI).

*P. physodes f. labrosa* ACH. — Comit. Komárom. Supra corticem *Pseudoacaciae* prope Ógyalla (E. ENDREY). — Comit. Szepes. Iglófüred (FILARSZKY).

*P. physodes f. platyphylla* (ACH.) — Comit. Gömör. Zlatnó (VÁNGEL).

*P. tubulosa* (SCHAER.) BITT. — Comit. Szepes. Supra ramulum *Pruni spinosae* in monte „Grätchenhegy“ prope Iglófüred, alt. ca 600 m (FILARSZKY et KÜMMERLE).

*P. furfuracea* (L.) ACH. — Comit. Vas. In monte „Boros-tyánkő“ (FILARSZKY, ZAHLBRUCKNER et KÜMMERLE). — Comit. Ung. Fenyvesvölgy (FEICHTINGER). — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY). — Comit. Temes. Básiás (KÜMMERLE); in monte „Szemenik“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

*P. ceratea* (ACH.) SANDST. — Comit. Vas. In monte „Boros-tyánkő“ (FILARSZKY, ZAHLBRUCKNER et KÜMMERLE). — Comit. Szepes. Supra ramulum *Pruni spinosae* in monte „Grätchenhegy“ prope Iglófüred, alt. ca 600 m (FILARSZKY et KÜMMERLE).

*Parmelia stygia* (L.) ACH. — Comit. Háromszék. Circa antrum „Büdös barlang“ prope Torja (BÁNYAI).

*P. pubescens* (L.) VAIN. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: in valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1350 m, circa lac. „Öttó“, alt. ca 2050 m (SZEPESEFALVI).

*P. glabra f. imbricata* (MASS.) A. ZAHLBR. — Comit. Pest. Kerepes (BERNÁTSKY).

*P. aspidota* (ACH.) RÖHL. — Comit. Szepes. Sub monte „Grätchenhegy“ prope Iglófüred (FILARSZKY et KÜMMERLE). — Comit. Háromszék. Circa antrum „Büdös barlang“ prope Torja (BÁNYAI).

*P. elegantula* (A. ZAHLBR.) SZAT. nov. comb. — Comit. Pozsony. Supra corticem *Quercus* prope Szentgyörgy (ZAHLBRUCKNER, FILARSZKY et JÁVORKA).

*P. exasperatula* NYL. — Comit. Szepes. Supra ramulum *Pruni spinosae* in monte „Grätchenhegy“ prope Iglófüred, alt. ca 600 m (FILARSZKY et KÜMMERLE). — Comit. Háromszék. Circa antrum „Büdös barlang“ prope Torja (BÁNYAI).

*P. subaurifera* NYL. — Comit. Szepes. Supra ramulum *Pruni spinosae* sub monte „Grätchenhegy“ prope Iglófüred, alt. ca 600 m (FILARSZKY et KÜMMERLE).

*P. verruculifera* NYL. — Comit. Szepes. In silva „Kohlwald“ prope Lócse (SZEPESEFALVI). — Comit. Háromszék. Circa antrum „Büdös barlang“ prope Torja (BÁNYAI).

*P. Delisei* (DUB.) NYL. — Comit. Esztergom. Dorog (JÁVORKA).

*P. Pokornyi* (KBR.) SZAT. — Comit. Esztergom. In monte „Strázsahegy“ (FEICHTINGER).

*P. stenophylla f. pulvinaris* (A. ZHLBR.) SZAT. NOV. comb. — *Comit. Esztergom*. In arenosis inter Leányvár et Csév, alt. ca 150 m (BOROS). — *Comit. Győr*. In collibus arenosis „Psz. Esztergelő“ ad Győr, alt. ca 100 m (BOROS). — *Comit. Pest*. In arenosis „Bugaci puszta“ prope Kecskemét (FILARSZKY et KÜMMERLE), in collibus arenosis „Gombos-Pótharaszti erdő“ prope Vasad, alt. ca 100 m, in silva „Ritka erdő“ prope Tápiószecső, alt. ca 150 m, ad pagum Szigetujfalu, alt. ca 100 m (BOROS).

*P. quercina* (WILLD.) VAIN. — *Comit. Pest*. Kerepes (BERNÁTSKY). — *Comit. Vas*. Supra corticem *Fagi* in silva „Oladi erdő“ (LÁNYI).

*P. scortea* ACH. — *Comit. Vas*. Supra saxa muscosa in monte „Borostyánkő“ (FILARSZKY, ZAHLBRUCKNER et KÜMMERLE).

*P. saxatilis v. panniformis* SCHAEER. — *Comit. Szepes*. Magas-Tátra: in valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1350 m (SZEPEFALVI). — *Comit. Háromszék*. Circa antrum „Büdös barlang“ prope Torja (BÁNYAI).

*P. sulcata* TAYL. — *Comit. Borsod*. Supra corticem *Piri* in monte „Bábonyi bérc“ prope Miskolc (J. BUDAI). — *Comit. Gömör*. Zlatnó (J. VÁNGEL). — *Comit. Komárom*. Supra corticem *Pseudo-acaciae* prope Ógyalla (E. ENDREY).

*P. sulcata f. albida* (MALBR.) HARM. — *Comit. Szepes*. Supra ramulum *Pruni spinosae* sub monte „Grätchenhegy“ prope Iglófüred, alt. ca 600 m (FILARSZKY et KÜMMERLE).

*P. caperata f. sorediosa* MÜLL. ARG. — *Comit. Vas*. Supra corticem *Quercus* in silva „Oladi erdő“ (LÁNYI). — *Comit. Szeben*. Szászorbó (CSATÓ), supra corticem *Alni* prope Nagyszeben (E. DIETL). — *Comit. Temes*. In monte „Szemenikhegy“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

*P. trichotera* HUE. — *Comit. Temes*. In monte „Szemenikhegy“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

*Cetraria fahlunensis* (L.) SCHAEER. — *Comit. Szepes*. Magas-Tátra: circa lac. „Öttö“, alt. ca 2000 m, in valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1400 m (SZEPEFALVI).

*C. glauca f. fallax* (WEB.) ACH. — *Comit. Temes*. In monte „Szemenikhegy“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

*C. cucullata* (BELL.) ACH. — *Comit. Fogaras*. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY).

*C. nivalis* (L.) ACH. — *Comit. Máramaros*. In monte „Csorna Hora“ prope Luhi (VÁGNER). — *Comit. Fogaras*. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY).

*C. islandica* (L.) ACH. — *Comit. Szepes*. Magas-Tátra: in valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1400 m (SZEPEFALVI). — *Comit. Fogaras*. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY). — *Comit. Hunyad*. In monte „Pareng“ (CSATÓ).

*C. islandica f. platyna* (ACH.) SCHAEER. — *Comit. Alsó-Fehér*. Circa lacum „Mluha tó“ prope Ponor (CSATÓ).

*C. crispa* (ACH.) NYL. — Comit. Máramaros. In cacumine montis „Nagy Pietrosz“ (FILARSZKY).

*C. crispa* v. *subtubulosa* FR. — Comit. Máramaros. In cacumine montis „Nagy Pietrosz“ (FILARSZKY).

*C. tristis* (WEB.) FR. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: supra saxa granitica in valle „Nagytarpataki völgy“, alt. ca 1200 m (SZEPEFALVI).

#### Usneaceae.

*Evernia prunastri* (L.) ACH. — Comit. Vas. Supra corticem *Betulae* prope Körmend (MÉHES).

*E. prunastri* f. *sorediifera* ACH. — Comit. Baranya. In monte „Jakabhegy“ supra Kővágószőlős, alt. ca 400 m (KÜMMERLE et JÁVORKA). — Comit. Borsod. Sajókara (J. BUDAI). — Comit. Esztergom. Esztergom (FEICHTINGER). — Comit. Komárom. Ógyalla (E. ENDREY). — Comit. Vas. In monte „Borostyánkő“, alt. ca 600 m (FILARSZKY, ZAHLBRUCKNER et KÜMMERLE); Karátfold (MÉHES). — Comit. Szepes. Sub monte „Grätchenhegy“ prope Iglófüred (FILARSZKY et KÜMMERLE). — Comit. Máramaros. In monte „Magura“ prope Rahó (VÁGNER). — Comit. Nagy-Küküllő. Homoród (CSATÓ).

*Letharia divaricata* (L.) HUE. — Comit. Ung. Fenyvesvölgy (FEICHTINGER).

*Alectoria jubata* f. *prolixa* ACH. — Comit. Alsó-Fehér. Kerpenyes (CSATÓ).

\* *A. jubata* f. *sublustris* STZBG. — Comit. Szepes. Poprád (STAUB).

*A. ochroleuca* (EHRH.) NYL. — Comit. Gömör. In monte „Zavadkai kő“ (FEICHTINGER). — Comit. Szepes. Magas-Tátra: in valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1450 m (SZEPEFALVI). — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY).

*Ramalina fraxinea* (L.) ACH. — Comit. Esztergom. In monte „Vaskapu“ (FEICHTINGER). — Comit. Komárom. Ógyalla (E. ENDREY). — Comit. Brassó. In monte „Pojana“ (SZEPEFALVI).

\* *R. fraxinea* f. *luxurians* DEL. — Comit. Baranya. Supra truncos *Quercus sessiliflorae* in monte „Jakabhegy“ supra Kővágószőlős (KÜMMERLE et JÁVORKA).

*R. populina* (EHRH.) VAIN. — Comit. Szepes. Sub monte „Grätchenhegy“ prope Iglófüred (FILARSZKY et KÜMMERLE). — Comit. Alsó-Fehér. In monte „Nagyhegy“ prope Bucsum (CSATÓ). — Comit. Temes. In monte „Szemenikhegy“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

*R. farinacea* (L.) ACH. — Comit. Esztergom. Esztergom (FEICHTINGER). — Comit. Máramaros. In monte „Magura“ prope Rahó (VÁGNER). — Comit. Temes. In monte „Szemenikhegy“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

*R. farinacea f. pendulina* ACH. — Comit. Szepes. Sub monte „Grätchenhegy“ prope Iglófüred (FILARSZKY et KÜMMERLE).

*R. pollinaria* (WESTR.) ACH. — Comit. Csongrád. In silva „Kamaráserdő“ (LÁNYI); Karátföld (MÉHES). — Comit. Csik. Tusnádfürdő (CSATÓ). — Comit. Temes. In monte „Szemenikhegy“ prope Ferencfalva (BERNÁTSKY).

*Thamnolia vermicularis* (Sw.) ACH. — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (SONKOLY et WEHRY).

### Caloplacaceae.

*Caloplaca chalybea* (FR.) TH. FR. — Comit. Alsó-Fehér. Supra saxa calcarea in monte „Vulkánhegy“ prope Abrudbánya (BÁNYAI).

*C. fulgens* (Sw.) A. ZAHLBR. — Comit. Esztergom. In monte „Strázsahegy“ prope Esztergom (FEICHTINGER).

*C. fuscoatra* (BAYRH.) A. ZAHLBR. — Comit. Alsó-Fehér. Supra saxa basaltica in monte „Detonata“ (BÁNYAI).

*C. gilva* (HOFFM.) A. ZAHLBR. — Comit. Esztergom. Esztergom (FEICHTINGER).

*C. pyracea* (ACH.) A. ZAHLBR. — Comit. Pest. Sükösd (F. GREINICH). — Comit. Szepes. Supra ligna prope Iglófüred (FILARSZKY).

*C. teicholyta* (ACH.) A. ZAHLBR. — Comit. Esztergom. In monte „Vaskapu“ (FEICHTINGER).

*C. murorum f. radiata* HUE. — Comit. Esztergom. In monte Vaskapu“ (FEICHTINGER).

### Theloschistaceae.

*Xanthoria parietina f. vulgaris* (FR.) ELENK. — Comit. Borsod. Supra corticem *Salicis* prope Mezöcsát (BUDAI). — Comit. Hont. In silva „Lelédi erdő“ (FEICHTINGER). — Comit. Máramaros. Supra corticem *Salicis* prope Körösmező (BORSITZKY).

*X. parietina f. chlorina* (CHEV.) OLIV. — Comit. Komárom. Ógyalla (E. ENDREY). — Comit. Vas. Supra corticem *Betulae* prope Körmend (MÉHES).

*X. candelaria* (L.) ARN. — Comit. Brassó. Brassó in monte „Pojana“ (SZEPESFALVI).

*X. lobulata* (FLK.) — Comit. Esztergom. Esztergom (FEICHTINGER).

### Buelliaceae.

*Buellia disciformis f. microcarpa* KBR. — Comit. Szepes. Supra corticem *Pruni spinosae* sub monte „Grätchenhegy“ prope Iglófüred (FILARSZKY et KÜMMERLE).

*B. disciformis v. triphragmia* (NYL.) VAIN. — Comit. Brassó. In monte „Pojana“ prope Brassó (SZEPESFALVI).

*B. myriocarpa f. chloropolia* FR. — Comit. Bars. Supra

corticem *Mori albae* in horto „Gr. Migazzy kert“ ad Aranyosmarót (MOESZ).

*B. alboatra* v. *corticola* ACH. — Comit. Sáros. Eperjes (WESZELSZKY).

*Rinodina pyrina* ACH. — Comit. Szepes. Supra lignum siccum prope Iglófüred (FILARSZKY).

#### Physciaceae.

*Physcia stellaris* (L.) NYL. — Comit. Szepes. Sub monte „Grätchenhegy“ prope Iglófüred (FILARSZKY et KÜMMERLE).

*Ph. aipolia* (ACH.) NYL. — Comit. Pest. Kerepes (BERNÁTSKY).

*Ph. ascendens* (FR.) BITT. — Comit. Csongrád. In silva „Makos erdő“ prope Szeged (LANYI). — Comit. Komárom. Ógyalla (E. ENDREY). — Comit. Vas. Supra corticem *Betulae* prope Körmend (MÉHES).

*Ph. hispida* (SCHREB.) TUCK. — Comit. Szepes. Sub monte „Grätchenhegy“ prope Iglófüred (FILARSZKY et KÜMMERLE).

*Ph. pulverulenta* f. *argyphaea* (ACH.) NYL. — Comit. Szepes. In silva „Kohlwald“ prope Lócse (SZEPESFALVI). — Comit. Háromszék. Circa antrum „Büdös barlang“ prope Torja (BÁNYAI).

*Ph. pulverulenta* f. *venusta* (ACH.) OLIV. — Comit. Pest. Kerepes (BERNÁTSKY). — Comit. Háromszék. Circa antrum „Büdös barlang“ prope Torja (BÁNYAI).

*Ph. grisea* (LAM.) A. ZAHLBR. — Comit. Komárom. Ógyalla (E. ENDREY).

*Ph. virella* (ACH.) MER. — Comit. Vas. Supra corticem *Betulae* prope Körmend (MÉHES).

*Anaptychia ciliaris* (L.) MASS. — Comit. Komárom. Ógyalla (E. ENDREY). — Comit. Vas. In monte „Borostyánkő“ (FILARSZKY, ZAHLBRUCKNER et KÜMMERLE).

*A. ciliaris* f. *melanosticta* ACH. — Comit. Szepes. In silva „Kohlwald“ prope Lócse (SZEPESFALVI).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Pyrenocarpeae 69-81](#)