

rágai staminopetalodia és megkettőzés folytán teljessékké lettek, kéttagú *Colchicum autumnale* és *arenarium* virágot, melyek két termőlevélből keletkezett termést hoztak, a *Tulipa Gesneriana* belső hínkörénél észlelt soktagúságát, továbbá ugyanemek 4 tagú virágját, a *Gagea arvensis* virágrendellenességeit, az *Iris germanica* és *I. Kaempferi* 2 és 4 tagú virágját s az *Iris squalens* 4 tagú virágait, a *Crocus vernus* dimer virágját s a külső lepelleveleknek teljes cohäsióját s végül porzónélküli virágját, az elzöldült *Bunias orientalis* virágjának rendellenességeit, a *Parnassia palustris* kehelyleveleinek petalodiáját a 6-ik álhim kifejlődésével, a *Capsicum longum* és *Atropa Belladonna* kehelyleveleinek gyakori pleiophylliáját s előbbinek 3—4 termőlevélből keletkezett termését, a *Fuchsia* virágjának 3—5 tagúságát s a *Cyclamen persicum* 4—6—7 tagúságát.

füllte Blüthen bei *Aesculus Hippocastanum*; dimere *Colchicum autumnale* u. *arenarium* Blüthen, welche zwei carpellige Früchte erzeugen: Polymerie des inneren Stanbblatt-Kreises, ferner tetramere Blüte bei *Tulipa Gesneriana*; Blütenabnormitäten bei *Gagea arvensis*; di- u. tetramere Blüthen bei *Iris germanica* n. *I. Kaempferi*: tetramere Blüthen bei *Iris squalens*; dimere Blüthen ferner vollständige Cohäsion der äusseren Perigonblätter und antherenlose Blüthen bei *Crocus vernus*; Blütenabnormitäten bei vergrünemtem *Bunias orientalis*: Petalodie der Kelchblätter bei *Parnassia palustris* mit Entwicklung des 6. Staminodinus; häufige Pleiophyllie der Kelchblätter bei *Capsicum longum* u. *Atropa Belladonna*, 3—4—5 fruchtblättrige Frucht bei ersterem; Tri-, Pentamerie u. andere Abnormitäten der *Fuchsia*-Blüthen; Tetramerie, Hexamerie u. Heptamerie der Blüthen von *Cyclamen persicum*.

A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályának
1903 október hó 14-én tartott ülése.

Sitzung der botanischen Section der kön. ung. naturwissenschaftl. Gesellschaft am 14. October 1903.

Kümmerle Jenő: «A *Waldsteinia trifolia* Roch. új termőhelye.»

Scherffel Aladár: «Újabb adatok Magyarhon alsórendű szervezetének ismeretéhez.»

Szécskay István: «Óriás növényű mogyorófa (*Corylus Avellana* L.)» című dolgozatát ismer-

E. Kümmerle spricht über einen neuen Standort der *Waldsteinia trifolia* Roch.

Aladár Scherffel hält unter dem Titel: «Neuere Beiträge zur Kenntniss der niedrigen Organismen Ungarns» einen Vortrag.

Karl SCHILBERSZKY legt eine Arbeit Stefan Szécskay's «Ue-

tette SCHILBERSZKY Károly. Az említett mogyorófa 2 óriás példányban terem Br. DANIEL Ernő birtokán, Nagy-Gályon, Torontálmegyében. Az egyiknek 2 m. a kerülete, 18 m. a magassága, a másiknak 2.54 m. a kerülete, 25 m. a magassága.

(Tekintve azt, hogy a *Corylus Avellana* legföljebb 7–8 m. magasra szokott nőni, nem valószínű, hogy az említett 2 fa *C. Avellana* legyen, hanem inkább a *C. Colurna* L., melyből Herkules-fürdőnél az említett méreteknél még nagyobbak is teremnek vadon. Ref.).

Wallner Ignác: «Sopron virágos és kryptogam növényei», ismertette FIALOWSZKI Lajos.

Heinrich Heine: «Armen-sünderblume című költemény LEHR Albert fordításában», bemutatta FIALOWSZKI Lajos.

Paszlavszky József páfránylevélre emlékeztető vadgesztenye leveleket küldött a szakértekezletnek, melyeket THAISZ Lajos mutatott be s magyarázta a különös jelenséget. Az idei korai fagyok ugyanis a levelek gyengébb és nedvdúsabb szöveteit elpusztították, csak az erek s azok környéke maradt épségben. A megfagyott szövet később megszáradt, kitöredezett s az eső is kiverte az épségben maradt részek közül. Ez az oka annak, hogy a levél lapja olyan hasadozott külsőt mutat, mint a páfrány levele.

Thaisz.

ber einen Riesenwuchs der Haselnuss-Sträucher (*Corylus Avellana* L.)» vor. Auf der Besetzung des Barons ERNST DANIEL in Nagy-Gály (Com. Torontál) wurden 2 riesige baumartig gewachsene Haselnuss-Sträucher beobachtet, einer mit 2 m. Umfang und 18 m. Höhe, der andere mit 2.54 m. Umfang und 25 m. Höhe. (Wahrscheinlich handelt es sich hier mit einer Verwechslung mit *Corylus Colurna* L. Ref.)

L. FIALOWSZKI bespricht Ign. Wallner's «Blütenpflanzen und Kryptogamen Oedenburg's».

L. FIALOWSZKI versucht die «Armen-sünderblume» des H. Heine'schen Gedichtes (nach Uebersetzung Alb. LEHR's) zu enträtseln.

Josef PASZLAVSZKY sendet farnkrautförmige Edelkastanienblätter ein, welche von L. THAISZ demonstriert werden. Die heurigen Frühjahrsfröste haben die zarteren Gewebe der Blätter vernichtet, so, dass nur die Blattnerven u. ihre nächste Umgebung erhalten geblieben ist. Das erfrorene Gewebe ist eingetrocknet und abgefallen, die intakt gebliebenen Teile sehen der Spreite eines Farnkrautes nicht unähnlich. **Thaisz.**

Berichtigung. Auf Seite 248 der Nr. 8, Zeile 1., von Oben ist das Wort «Samenanlagen» in «erste Anlagen» zu berichtigen.

Megjelent: 1903 december hó 17-én. — Erschienen: am 17. Dezember 1903.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Thaisz Lajos von

Artikel/Article: [A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályának 1903 október hó 14-én tartott ülése. Sitzung der botanischen Section der kön. ung. naturwissenschaftl. Gesellschaft am 14. Oktober 1903. 307-308](#)