

A II. kötet tartalma. — Inhalt des II. Bandes.

I. Eredeti dolgozatok. — Original-Arbeiten.

- Aznarow G. V.* Enumération d'espèces nouvelles pour la flore de Constantinople, accompagnée de notes sur quelques plantes peu connues ou insuffisamment décrites qui se rencontrent à l'état spontané aux environs de cette ville. 137.
- Barth J.* A Hargita-hegység szomszédságának flórája. — Die Flora des Hargita-Gebirges und seiner nächsten Umgebung. 318.
- Blonski F.* Acerum formae novae Ucrainicae. 79.
- Borbás V.* Hazánk meg a Balkán Hesperis-ei. (Vége.) — Species Hesperidum Hungariae atque Haemi. (Finis.) 12.
- « A Sinapis Schkuhriana Rehb. hazánkban (in Hungaria). 144.
- « A mogorófafélék meg a nyírfafélék családja egyesítendő. — Familia Corylacearum atque Betulacearum conjungenda. 179.
- « Az Oenothera hazánkban (in Hungaria). 243.
- « A szegfűfélék meg a szentlászlófűfélék parallelismusa. 265.
- « Der Parallelismus der Silenaceen und der Gentianeen. 273.
- « A mirigyes szedrek eltérései szürkékőllő vagy fehérő molyhos levelekkel. — Aberrationes Adenobatorum (Ruborum glandulosorum) foliolis subtus canescentipubescentibus aut albotomentosis. 333.
- Degen A.* Két új Solenanthus-faj Európában. — Ueber zwei neue Solenanthus Arten in Europa. 311.
- Flatt K.* A herbariumok történetéhez. — Zur Geschichte der Herbare. (Folytatás. — Fortsetzung.) 30, 86, 123, 159, 184, 213.
- « Clusius Pannóniai növényhistoriájának eltérő példányai. 249.
- « Die abweichenden Exemplare der Clusius'schen pannonischen Pflanzen historie. 252.
- Futó M.* Pteridographiai jegyzetek Erdélyből. 339.
- « Pteridographische Notizen aus Siebenbürgen. 341.
- Gáyer Gy.* Új adatok Vasvármegye flórájához. — Nova florae comitatus Castriferrei additamenta. 208.
- « Növénynevek túl a Dunán. — Pflanzennamen jenseits der Donau. 217.
- Györffy J.* Bryologiai jegyzetek. 146. — Bryologische Notizen. 148.
- « Néhány növény új termőhelye. 210. — Neue Fundorte einiger Pflanzen in Siebenbürgen. 211.
- « Bryologiai jegyzet. — Bryologische Notiz. 301.
- Hackel E.* Über Bromus japonicus Thunbg. — A Bromus japonicus Thunb.-ről. 57.
- « Die karpatischen Trisetum-Formen. 101. — A kárpáti Trisetum-alakok. 112.
- Hayek A.* Noch einiges über Silene Dalmatica Scheele. — Még valami a Silene-Dalmatica Scheele-ről. 337.
- Lengyel B.* Egy ritka májmoh előfordulása hazánkban. — Über das Vorkommen eines seltenen Lebermooses in Ungarn. 182.
- Matouschek F.* Additamenta ad Floram bryologicam Hungariae. 94, 157, 205.
- Murr J.* Chenopodium-Beiträge. (Vége. — Schluss.) 4.

IV

- Murr J.* Ein Veilchen-Tripelbastard. — Egy ibolya hármás fajvegyütlekről. 180.
 « Weiteres über den Formenkreis der *Capsella Bursa pastoris* Moench. 343. — Még valami a *Capsella Bursa pastoris* alakköréről. 345.
Péterfi M. Adatok Erdély lombos molyfőrájához. — Beiträge zur Laubmoosflora von Siebenbürgen. 288.
Simonkai L. Kirándulásom a Risnyákra. — Meine Excursion auf den Berg Risnyák. 23.
 « Három *Silene*-faj ügye. 201. — Die Angelegenheit dreier *Silene*-Arten 203.
Thaisz L. *Agropyron banaticum* (Heuff. pro var.). 1.
 « *Sesleria Bielzii* Schur. 233. — Über *Sesleria Bielzii* Schur. 238.
 « *Euphorbia humifusa* Willd. és *E. Chamaesyce* L. előfordulása az erdélyi flóratertületen. 298.
 « Ueber das Vorkommen der *Euphorbia humifusa* Willd. u. *E. Chamaesyce* L. auf dem siebenbürgischen Florengebiete. 299.
Wagner J. Új buzavirág-keverékfajok. — Neue *Centanrea* Bastarde. 281.
Waisbecker A. Új adatok Vasvármegye flórájához. 63. — Neue Beiträge zur Flora des Eisenburger Comitats in West-Ungarn. 71.
Zahlbruckner A. Die «*Parmelia ryssolea*» der pannonischen Flora. 169. — A pannoniái Flóra «*Parmelia ryssolea*»-ja. 175.

II. Apró közlemények. — Kleine Mitteilungen.

- Augustin B.* *Trapa natans* L. Budapest. — *Trapa natans* bei Budapest. 347.
Borbás V. *Erysimum officinale* L. var. *leiocarpum* DC. hazánkban (in Ungarn). 39.
 « *Linaria vulgaris* L. 127.
 « *Linaria hybrida* Schur. 128.
 « *Tilia officinarum*, Crantz. 128.
 « Nomenklaturai. — Zur Nomenclatur. 161.
 « Planktontelep Ó-Buda vizeiben — Ein Plankton-Lager in den Ó-Budaer Gewässern. 195.
 « *Aspidium thelipteris*, var. *brachytonum* Borb. var. nova. 256.
 « *Tilia tomentosa* Moench *proterandra*. 256.
 « *Lavatera* ab *Althaea* generice non differt. 302.
 « *Sherardia maritima*, Griseb. 302.
 « *Hibiscus trionum* hazánkban (in Hungaria). 303.
Degen A. *Gagea Reverchoni* nov. spec. 37.
 « A *Schoenus ferrugineus* L. egy új termőhelye Magyarországon. — Ein neuer Standort von *Schoenus ferrugineus* L. in Ungarn. 96.
 « A *Pedicularis Grisebachii* Wettst. Szerbiában (in Serbien). 163.
 « A *Sinapis dissecta* Lag.-nak egy negyedik termőhelye Magyarországon. — Ein vierter Standort von *Sinapis dissecta* Lag. in Ungarn. 220.
 « *Vulpia ciliata* (Danth.) az Alduna mellett (an der unteren Donau). 222.
 « Terebe *Carex lagopina* Wahlenbg. Erdélyben? — Wächst *Carex lagopina* Wahlenbg. in Siebenbürgen? 223.
 « *Lolium subulatum* Vis. a finnei Flóra területén (bei Fiume). 224.
 « *Centaurea reichenbachii* Schur Versecz mellett (bei Versecz). 256.
 « Mi a *Hesperis dauriensis* Amo? — Was ist *Hesperis dauriensis* Amo? 316.
Gáyer Gy. *Bursa apetala*. 163.
 « *Valerianella olitoria*. 163.
Győrfy J. Négy ritkább növény új termőhelye Erdélyben. — Vier neue Standorte seltenerer Pflanzen in Siebenbürgen. 97.
Murr J. *Capsella Bursa pastoris* Moench, var. *veroniciformis*. 191.
 « A tengerinek *acrogyn* alakja. — Die *acrogyn* Form des Maises. 257.
 « Kereszképződmények a pillangósok családjában. — Missbildungen aus der Familie der Papilionaceen. 303.
Thaisz L. *Galium elatum* Thuill. az erdélyrészi flóratertületen (im siebenbürgischen Florengebiete). 39.

III. Hazai botanikai dolgozatok ismertetése. — Referate über ungarische botan. Arbeiten.

- Bartal K.* Adatok a Baba-hegycsoport és környéke növényzetének ismeretéhez. — Beiträge zur Kenntniss der Flora der Baba-Gebirgsgruppe und ihrer Umgebung. 260, 348.
- Borbás I.* A Balatommellék örökzöldjei. — Die Immergrünen der Umgebung des Balatonsee's. 225.
- « A «Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam etc.» Appendix-ének két-féle kiadása. — Über die zwei Ausgaben des Appendix's der «Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam etc». 226.
- « «Lavatera-virág csak mályva.» — «Lavatera ist nur eine Malve.» 305.
- « Fias burgonya. — Proliferierende Kartoffel. 306.
- Flatt K.* A magyar nemzeti muzeum növénytára. 40. — Die botanische Abtheilung des ungarischen National-Museums. 45.
- Gombocz E.* Az első magyar növényenumeráció Deccardtól. — Die erste ungarische Pflanzenenumeration von Deccard. 348.
- Győrffy J.* Magyar növénynevek. — Ungarische Pflanzennamen. 131.
- « Népies magyar növénynevek. — Volkstümliche ungarische Pflanzennamen. 226.
- Győry J.* *Schilberszky K.* & *Stöcker A.* Gyógyszerész-gyakornoki tankönyv. — Lehrbuch für Apotheker-Praktikanten. 98.
- Hollós L.* A nyári és fehér szarvasgomba termőhelyei Magyarországon. — Die Standorte der Sommer- und weissen Trüffel in Ungarn. 166.
- « Geasteropsis nov. gen. 224.
- « Két új Lycoperdon faj. — Zwei neue Lycoperdon Arten. 225.
- « Nőgrádmegye földalatti gombái. — Die Hypogaeen des Neograder Comitatus. 261.
- « Homokpusztáink jellemző gombáiról — Die charakteristischen Pilze unserer Sandpuszten. 350.
- Istránfi Gy.* Tanulmányok a szőlő fakórothadásáról. — Studien über die Weissfaule-Krankheit der Weinrebe. 163.
- « Etudes sur le rot livide de la vigne (Coniothyrium Diplodiella). 165.
- Klein Gy.* A növények érzékszervei. — Die Sinnesorgane der Pflanzen. 200.
- Kubacska A.* A Xanthium tövise. — Die Dornen des Xanthiums. 166.
- Mágócsy-Dietz S.* A diófa egy ritka rendellenessége. — Eine seltene Abnormität des Nussbaumes. 306.
- Pantocsek J.* Beschreibung und Abbildung der fossilen Bacillarien des Andesituffes von Szilács in Ungarn. 347.
- Papp D.* Adatok az Iris levelének anatómiájához. — Beiträge zur Anatomie der Iris-Blätter. 197.
- Péterfi M.* A magyarországi Weisia-fajokról. — Über die ungarischen Weisia-Arten. 131.
- « Bryologiai közlemények. — Bryologische Mittheilungen. 351.
- Polgár S.* Győr vidékének vízi és vízparti edényes növényzete. — Die Wasser und Ufer-Flora der Umgebung von Győr. 259.
- Posch K.* Kampfbüchlein gegen die Peronospora-Krankheit des Weinstockes. 166.
- « Az 1902. évi peronospora-járvány okai, következményei és tanulságai. — Die Ursachen, Folgen und Lehren der im J. 1902. aufgetretenen Peronospora-Epidemie. 166.
- Richter A.* Jelentes az erdélyi orsz. muzeum növénytáráról az 1901. évben. — Bericht über den Stand der botan. Abtheilung des siebenbürg. Landes-museums i. J. 1901. 165.
- Schilberszky K.* Gyógyszerészeti növénytan. — Pharmaceutische Botanik. 98.
- « Gyógyszerismeret. — Pharmacognosie. 99.
- « A Hedychium Gardnerianum Wall. virágának szerkezete és biológiája. — Die Blütenstructur und Biologie von Hedychium Gardnerianum Wall. 128.

VI

- Schilberszky K.* Növényteratologiai közlemények. — Pflanzenteratologische Mittheilungen. 225.
- « A levélszervek számbeli ingadozásáról, különös tekintettel a virágok morfológiai és phylogéniai viszonyaira. — Über die Schwankungen der numerischen Verhältnisse der Blattorgane mit besonderer Berücksichtigung der morpholog. u. phylog. Verhältnisse der Blüten. 306.
- Simonkai L.* A *Nonnea* fajai, fajváltozásai és fajtái hazánkban. — Die Arten, Unterarten und Formen der Gattung *Nonnea* in Ungarn. 130.
- « Ujabb adatok Budapest növényzetének ismeretéhez. — Neneré Beiträge zur Kenntniss der Flora von Budapest. 349.
- Staub M.* Új bizonyíték a *Nymphaea Lotus* L. magyar honossága mellett. — Neuer Beweis zum ungarischen Indigenate der *Nymphaea Lotus*. 166.
- Thaisz L.* A *Bulboeodium ruthenicum* Bge. Biharvármegyében (im Comitatu Bihar). 199.
- « Adatok Csongrádmegye növényzetének ismeretéhez. — Beiträge zur Kenntniss der Flora des Csongráder Comitates. 225.
- Tuzson J.* A bélsugarak csavaros szerkezetéről. — Über die spirallige Structur der Markstrahlen. 260.
- Wagner J.* «Magyarország virágos növényei.» — Die Blütenpflanzen Ungarns. 195.
- Waisbecker A.* A Bárcs-fajok eltérései és vegyült fajtái Vas vármegyében. — Die Varietäten und Bastarde der *Cirsium*-Arten im Eisenburger Comitate. 46.
- Wallner J.* Sopron környékén található virágos növények és edényes cryptogamok nevei és fajai. — Die Gattungen und Arten der Umgebung von Sopron vorkommenden Blütenpflanzen und Gefässcryptogamen. 258.

IV. Gyűjtemények. — Sammlungen.

- Avis aux botanistes. (Reliquiae Jordanianae). 134.
- Magyar fűvek gyűjteménye. — Gramina hungarica. 263.
- Bornmüller J.* perzsiai növénygyűjtése. — Pflanzensammlung aus Persien. 355.
- Reverchon E.* spanyol növénygyűjtése. — Pflanzensammlung aus Spanien. 355.
- A *thüringiai* botanikus csere-egylet növénykatalogusa. — Pflanzenkatalog des Thüringer Tauschvereins. 356.
- A *nürnbergi* növénycsere-egylet növénykatalogusa. — Katalog des Nürnberger botanischen Tauschvereins. 168, 356.

V. Személyi hírek. — Personal-Nachrichten.

- Dr. Borbás Vince a kolozsvári egyetem botanikus kertjének igazgatója. — Dr. Vincenz v. Borbás, Director des botanischen Gartens der Universität zu Kolozsvár. 134.
- Fekete József jubileuma. — Das Jubiläum Josef Fekete's. 52.

VI. Meghalt. — Gestorben.

Askenasy J.	262	Hausknecht K.	262
Behrens V.	355	Pichler T.	262
Crépin F.	261	Radde G.	135
Freyn J.	50	Zickendraht E.	355
Grecke A.	355	Zittel K.	355

**VII. A kir. magy. Természettudományi Társulat
növényteni szakosztályának ülései.**

48, 99, 131, 167, 200, 226, 307, 351, 352.

**Sitzungen der botanischen Section der kön. ung.
naturwissenschaftlichen Gesellschaft.**

48, 99, 131, 167, 200, 226, 307, 351, 352.

Tárgymutató. — Index.

A

<i>Abies excelsa</i>	97, 210, 211, 340, 342	<i>Agrostis alba</i> var. <i>vinealis</i>	331
" <i>Picea</i>	23	<i>Allanthus glandulosa</i>	261
<i>Acer</i>	79	<i>Aira caryophyllea</i> f. <i>biennis</i> ... 68,	76
" <i>campestre</i>	219	<i>Ajuga</i>	218
" " var. <i>saniculaefolium</i>	209	" <i>genevensis</i>	329
" " f. <i>suberosa</i>	209	" <i>reptans</i>	329
" <i>obtusatum</i>	26	<i>Alcea peregrina</i> <i>solisequa</i>	303
" <i>platanoides</i>	80	" <i>vesicaria</i>	303
" " f. <i>Paczoskii</i>	81	<i>Alchemilla minutiflora</i>	142
" " f. <i>Raciborskii</i>	81	" <i>trichosantha</i>	323
" " <i>subv. rubellum</i>	80	" <i>vulgaris</i>	323
" <i>Pseudoplatanus</i>	82, 83, 261	<i>Alectorolophus minor</i> var. <i>vittulatus</i>	209
" <i>tataricum</i>	84, 85	<i>Alisma arcuatum</i> var. <i>angustifolium</i>	260
<i>Achillea Clavennae</i>	28	" <i>graminifolium</i>	352
" <i>striata</i>	325	" <i>Plantago</i>	350
<i>Aconitum vulpina</i>	26, 27	<i>Alliaria</i>	39
" <i>cernuum</i>	320	<i>Allium Cepa</i>	225
" <i>moldavicum</i>	320	" <i>ochroleucum</i>	331
" <i>neomontanum</i>	320	" <i>oleraceum</i>	218
<i>Acorus</i>	270	" <i>vineale</i>	218
<i>Acrocladium cuspidatum</i> 94, 95, 160,	207	<i>Alnus denticulata</i>	208
<i>Actaea nigra</i>	27	" <i>glutinosa</i>	208, 330
" <i>spicata</i>	320	" <i>incana</i>	208, 261
<i>Adenophora infundibuliformis</i> 168,	348	" <i>subincana</i>	208, 349
" <i>infundibulif. var. edentula</i>	327	" <i>viridis</i>	208
" <i>liliifolia</i>	348	<i>Aloina rigida</i>	206
" <i>suaveolens</i>	168	<i>Alopecurus geniculatus</i>	331
<i>Adenostyles glabra</i>	28	<i>Althaea</i>	305
<i>Adonis aestivalis</i>	320	" <i>africana</i>	302
<i>Aegilops nova</i>	224	" <i>agrigentina</i>	302
<i>Aegopodium Podagraria</i>	324	" <i>ambigua</i>	302
<i>Aesculus Hippocastanum</i>	306	" <i>Biebersteinii</i>	302
<i>Agave</i>	270	" <i>biennis</i>	302
" <i>attenuata</i>	100	" <i>hispidula</i>	302
<i>Agrimonia Eupatorium</i>	36, 37, 323	" <i>lusitanica</i>	302
" <i>pilosa</i>	323	" <i>micantha</i>	225
<i>Agropyrum acutum</i>	3	" <i>minoricensis</i>	302
" <i>banaticum</i>	1, 3	" <i>muricata</i>	302
" <i>intermedium</i>	1, 3	" <i>officinalis</i>	225
" <i>rigidum</i>	3	" <i>pallescens</i>	302
		" <i>pallida</i>	302
		" <i>sylvestris</i>	302

<i>Athaca thuringiaca</i>	302
« <i>vitifolia</i>	302
<i>Alyssum Arduini</i>	349
« <i>orientale</i>	349
<i>Amblystegium filicinum</i>	94, 206
« <i>fluviatile</i>	160
« <i>irriguum</i>	297
« <i>Juratzkanum</i>	95
« <i>pachyrrhizon</i>	351
« <i>radicale</i>	297
« <i>serpens</i> 94, 95, 157, 159	
« <i>varium</i>	297
<i>Anni majus</i>	258
<i>Amphidium Mougeotii</i>	97, 147, 149
<i>Anacamptodon splachnoides</i>	158, 296
<i>Anagallis arvensis</i> f. <i>ternifolia</i> 70, 79	
«	329
« <i>coerulea</i> f. <i>verticillata</i> 70, 79	
<i>Anchusa</i>	218
<i>Andracea alpestris</i>	288
« <i>petrophila</i>	147, 149, 288
<i>Andromeda polifolia</i>	327, 341, 343
<i>Anemone alpina</i>	210, 212
« <i>intermedia</i>	208
« <i>latifolia</i>	250, 254
« <i>nemorosa</i>	208
« <i>ranunculoides</i>	208
« <i>sylvestris</i>	208
« <i>tenuifolia</i>	250, 254
« <i>transsylvanica</i>	41
<i>Angelica sylvestris</i>	324
<i>Anthriscus radicans</i>	222
<i>Anomodon attenuatus</i>	95, 158, 207
« <i>rostratus</i>	158
« <i>viticulosus</i> 95, 159, 160, 207	
<i>Anthenis tinctoria</i>	325
<i>Anthyllis vulneraria</i>	349
<i>Antirrhinum Linaria</i>	162
<i>Aquilegia</i>	244, 245
« <i>Sternbergii</i>	28
« <i>vulgaris</i>	28
<i>Arabis verna</i>	346
« <i>Halleri</i>	821
<i>Archangelica officinalis</i>	324
<i>Archium spec.</i>	349
<i>Aremonia agrimonoides</i>	26
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	322
<i>Aria Aria</i>	27
<i>Armeria</i>	269, 277
<i>Arnica montana</i>	29
<i>Asperula arvensis</i>	258
« <i>montana</i>	28
« <i>spec. divers.</i>	324
<i>Asphodelus</i>	270
<i>Aspidium Braunii</i> , f. <i>flavescens</i> 64, 74	
«	332
« <i>f. innovatum</i>	67, 75
« <i>f. monstrosae</i>	66, 75

<i>Aspidium Braunii</i> , f. <i>pseudolobatum</i> 66, 74	
« <i>dentata</i>	340, 342
« <i>« var. fissidens</i> 340, 342	
« <i>dilatatum</i> § <i>oblonga</i> 341, 342	
« <i>Filix mas</i>	332
« <i>« f. remotiforme</i>	67, 75
« <i>foemina</i>	332, 340, 342
« <i>lobatum geminum</i>	66, 74
« <i>Lonchitis</i>	210, 212
« <i>spinulosum geminum</i> 67, 76, 341, 342	
« <i>« f. glandulosum</i>	67, 76
« <i>thelypteris</i>	256
« <i>« var. auritulum</i>	256
« <i>« var. brachytomum</i>	256
<i>Asplenium Adiantum nigrum</i> 64, 72	
« <i>Forsteri</i>	65, 73
« <i>« var. rutaceum</i> 65, 73	
« <i>Luersseni</i>	63, 71
« <i>Ruta muraria</i>	341, 343
« <i>septentrionale</i>	341, 343
« <i>Trichomanes</i> 63, 71, 332, 341, 343	
« <i>viride</i>	210, 212
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	304
« <i>sulcatus</i>	258
<i>Astrantia major</i>	323
<i>Athamanta cretensis</i>	28
« <i>« f. glabriuscula</i> 24	
« <i>« f. hirsuta</i>	28
<i>Athyrium Filix foemina</i>	332
<i>Atragene alpina</i>	27, 320
<i>Atropa Belladonna</i>	307, 327
<i>Atropis</i>	229
<i>Autacomnium palustre</i>	294
<i>Avena adsurgens</i>	331
« <i>brevis</i>	258
<i>Accastrum compressum</i>	222

B

<i>Bacillariaceae spec. divers.</i>	347, 348
<i>Baeomyces roseus</i>	147, 149
<i>Barbarea</i>	39
« <i>stricta</i>	348
<i>Barbula convoluta</i>	289
« <i>« var. uliginosa</i>	289
« <i>fallax</i> 94, 157, 158, 159, 206	
« <i>pulvinata</i>	292
« <i>ungiculata</i> 161, 205, 206, 207	
<i>Brachium trichophyllum</i>	320
<i>Bartramia gracilis</i>	295
« <i>Halleriana</i>	148, 150
« <i>ithyphylla</i>	294
« <i>Oederiana</i>	295

<i>Bartramia pomiformis</i>	159	<i>Bupleurum Sibthorpianum</i>	28
<i>Battarea phalloides</i>	350	<i>Bursa apetala</i>	163
<i>Beckmannia erucaeformis</i>	50	" canescens	163
<i>Berberis</i>	219	" carnosula	163
<i>Betonica officinalis</i>	329	" pastoris	163
<i>Betula</i>	179	" stenocarpa	163
" vernica	261, 330	<i>Batomus</i>	269, 270, 278
<i>Bidens</i>	219, 325	<i>Barbaemia indusiata</i>	97, 301
<i>Bifora radians</i>	144, 258	C	
<i>Blackstonia</i>	267, 268, 274, 285		
<i>Blechnum spicant</i>	27	<i>Caepofagus echinopus</i>	153
<i>Blepharostoma trichophyllum</i>	96	<i>Calamagrostis</i>	229
<i>Blysmus compressus</i>	331	<i>Callitriche pedunculata</i>	143
<i>Botrychium lunaria</i>	210, 212	" stagnalis	143
" matricariaefolium: formae 68.	76	<i>Calluna vulgaris</i>	340, 341, 342
<i>Botrytis cinerea</i>	132	<i>Caltha</i>	220, 320
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	29	<i>Cambogia</i>	92
" pinnatum	332	<i>Camelina dentata</i>	221, 321
" ruprestre	332	<i>Campanula alpina</i>	210, 212
<i>Brachythecium glareosum</i>	95	" carpathica	41
" Mildeanum	206	" consanguinea	28, 29
" populeum	95	" persicifolia	269, 277
" rivulare	207	" pusilla	348
" rutabulum	95	" rotundifolia	269, 277
" salebrosum	159, 160	" spec.	327
" velutinum	96, 159, 160	<i>Camptothecium lutescens</i>	159, 206, 207
<i>Brassica Borbásii</i>	146	" " var. fallax	297
<i>Briza</i>	220	<i>Capsella Bursa</i>	194, 321, 343
<i>Bromus spec. 57, 58, 61, 62, 209,</i>	222	" " var. amoena	343, 345
" hyalinus	61	" " var. evonymocarpa	343, 345
" japonicus	57	" " v. pseudorubella	343, 345
" patulus et var.	60	" " pastoris: var. veron-	194
<i>Bruckenthalia spiculifolia</i>	210, 213, 340-342	niciformis	343, 345
<i>Bryum affine</i>	294	" gracilis	194, 344, 345
" alpinum	158	" rubella	194, 343, 345
" argenteum	160, 206, 207	" " v. concavescens	344, 345
" " var. lanatum	161	" " v. pseudogracilis	344, 345
" badium	294	<i>Capsicum longum</i>	307
" bimum	294	<i>Cardamine amara</i>	321
" caespitium	207	" trifolia	27, 321
" capillare	94, 95, 96, 160, 207	<i>Carduus acanthoides</i>	327
" cuspidatum	294	" alpestris	28
" Duvallii	160	" eriocephalus	162
" intermedium	294	" nutans var. multiceps	69, 78
" Klinggraeffii	294	<i>Carex caespitosa</i>	259
" pallens	160	" canescens	224
" pendulum	160	" dacica	224
" pseudotriquetrum	96, 160, 206	" distan	97
" torquescens	161, 206	" echinata	223
<i>Bulbodium</i>	270	" Goudenoughii	260
" ruthenicum	199	" lagopina	223
<i>Bunias orientalis</i>	307	" ornithopoda	259
<i>Buphtalmum salicifolium</i>	168	" pallens	27
<i>Bupleurum cernuum</i>	28	" spec. divers	331
" exaltatum	28	" sylvatica	27
" gramineum	28		
" junceum	143		

<i>Carex tenuis</i>	28	<i>Chenopodium murale</i>	11
“ <i>vulgaris</i>	259	“ <i>opuliforme</i>	10
<i>Carlina</i> spec. divers.	326	“ <i>paganum</i>	7
<i>Carpinus</i>	179, 180	“ <i>petiolare</i>	4
“ <i>Betulus</i>	261, 3 0	“ <i>pseudomurale</i>	10
<i>Catharinaea angustata</i> 148, 150, 295		“ <i>rhombifolium</i>	6
“ <i>Hausknechtii</i> 97, 147, 149, 161		“ <i>spec.</i>	329
“ <i>undulata</i>	147, 149, 159	“ <i>spicatum</i>	7
<i>Carum Carvi</i>	324	“ <i>texanum</i>	8
<i>Caucalis leptophylla</i> v. <i>peduncularis</i> 144		“ <i>viride</i>	10
<i>Caulinia fragilis</i>	258	“ <i>viridescens</i>	9
<i>Centauria austriaca</i>	326	“ “ <i>f. vivax</i>	9
“ <i>argyrocoma</i>	286	“ <i>Vollmanni</i>	11
“ <i>banatica</i>	282, 284	“ <i>Vulvaria</i> var. <i>rhombicum</i> 11	
“ <i>Biebersteinii</i>	256	“ <i>Zschackei</i>	6
“ <i>Cyanus</i>	218, 326	<i>Chiloscyphus polyanthus</i>	207
“ <i>indurata</i>	282, 287	<i>Chlora</i>	267, 274
“ <i>Jacea</i>	287	<i>Choitromyces meandriformis</i>	167
“ <i>lacera</i>	25	<i>Chondrilla juncea</i>	326
“ <i>Mägöcsyana</i>	281	<i>Chrysanthemum montanum</i>	28
“ <i>Märkiana</i>	283, 284	<i>Cicer Montbretii</i>	141
“ <i>micranthos</i>	256, 257	<i>Cichorium</i>	218, 326
“ <i>nigrescens</i>	349	<i>Cicuta virosa</i>	323
“ <i>paniculata</i>	259	<i>Cinclidotus aquaticus</i>	206
“ <i>pannonica</i>	285, 287	“ <i>fontinaloides</i> 148, 150, 207	
“ <i>pseudophrygia</i>	28	<i>Cineraria alpestris</i>	28
“ <i>reichenbachiioides</i> 256, 257		“ <i>aurantiaca</i>	259
“ <i>scabiosa</i>	326	<i>Cirsium</i> spec. 29, 47, 48, 69, 78, 161, 219, 326	
“ <i>solstitialis</i>	257	<i>Cladium Mariscus</i>	97
“ <i>spuria</i>	283, 285	<i>Clariceps purpurea</i>	351
“ <i>stenolepis</i>	285, 287, 326	<i>Clematis alpina</i>	211, 213
“ <i>striata</i>	28	<i>Clinopodium vulgare</i>	329
<i>Centaurium</i>	267	<i>Cnidium venosum</i>	324
“ <i>capitatum</i>	267, 274	<i>Cocloglossum viride</i>	330
<i>Centummorbia</i>	219	<i>Colchicum</i>	218, 270
<i>Centunculus minimus</i>	329	“ <i>arenarium</i>	245, 307
<i>Cephalozia bicuspidata</i>	160	“ <i>autumnale</i>	307, 331
<i>Cerastium arvense</i>	322, 348	<i>Colletotrichum Vitis</i>	164, 165
“ <i>bulgaricum</i>	2 2	<i>Coniothyrium Diplodiella</i> 132, 164, 165	
“ <i>ciliatum</i>	28	<i>Conium maculatum</i>	144
“ <i>fontanum</i>	322	“ “ <i>β leioearpum</i>	144
“ <i>glomeratum</i>	222	<i>Couringia orientalis</i>	324
“ <i>suffruticosum</i>	28, 29	<i>Conrallaria verticillata</i>	27
“ <i>sylvaticum</i>	322	<i>Convolvulus</i>	219
<i>Ceratodon purpureus</i>	159	<i>Coprinus</i> spec. plur.	350
<i>Cetraria</i>	170, 176	<i>Corispermum</i>	245
<i>Chaerophyllum byzantinum</i>	143	<i>Cornicularia</i>	170, 176
“ <i>Cicutaria</i>	324	“ <i>ryssolea</i>	174
“ “ <i>α hirtum</i>	143	<i>Coronilla vaginalis</i>	29
“ “ <i>β glabratum</i> 143		<i>Corylus</i>	180
“ <i>maculatum</i>	26	“ <i>Avellana</i>	307, 308
<i>Chamaeplum</i>	39	“ <i>Columna</i>	308
<i>Chelidonium majus</i>	321	<i>Crataegus monogyna</i>	142
<i>Chenopodium Isleri</i>	11	“ “ <i>var. kyrtostyla</i> 142	
“ <i>heterophyllum</i>	8	“ “ <i>var. pachycarpa</i> 142	
“ <i>laciniatum</i>	9	<i>Crepis alpestris</i>	348
“ <i>lanceolatum</i>	5	“ <i>foetida</i>	259
“ <i>leptophyllum</i>	5		

XII

<i>Crepis montana</i>	29
" <i>paludosa</i>	326
<i>Crocus Heuffelii</i>	168, 330
<i>Crossidium squamigerum</i>	206
<i>Cuscuta</i>	268, 276
" <i>Epilinum</i>	251
" <i>suaveolens</i>	50, 225
<i>Cyathus Lesueurii</i>	359
" <i>Olla</i>	350
<i>Cyclamen</i>	307
" <i>europaeum</i>	350
<i>Cyclotella pygmaea</i>	348
<i>Cymbella austriaca</i> var. <i>tumida</i>	347
" <i>grata</i>	347
" <i>lanceolata</i> var. <i>densestriata</i>	347
" <i>Szliäcsensis</i>	347
<i>Cynodontium strumiferum</i>	158
<i>Cynoglossum</i> spec.	315
<i>Cynosurus coerules</i>	237, 242
" <i>cristatus</i>	27
<i>Cystopteris sudetica</i>	341, 342
<i>Cystopus candidus</i>	344, 346
<i>Cylisus leucanthus</i>	322

D

<i>Daphne Cneorum</i>	127
" <i>Laureola</i>	27, 225
<i>Daucus Broteri</i>	144
" <i>maximus</i>	144
<i>Deilosma matronalis</i>	12
<i>Delphinium Consolida</i>	320
" <i>orientale</i>	209
<i>Dentaria enneaphyllos</i>	27
<i>Desmatodon latifolius</i>	160
<i>Dianthus atrorubens</i>	259
" <i>caesi</i>	259
" <i>collinus</i>	306
" <i>hungaricus</i>	348
" <i>monspessulanus</i>	28
" <i>saxigenus</i> , var. <i>rorida</i>	209
" <i>Tatrae</i>	348
" <i>spec.</i>	321
<i>Dicranella heteromalla</i>	95
" <i>subulata</i>	158, 160
" <i>varia</i>	157
<i>Dicranoreisia crispula</i>	158
<i>Dicranum congestum</i>	289
" <i>fuscescens</i>	289
" <i>longifolium</i>	158
" <i>scoparium</i>	95, 207
<i>Didymodon cordatus</i>	291
" <i>luridus</i>	291
" <i>rigidulus</i> , forma <i>biseta</i>	292
" <i>rubellus</i>	160, 206
" <i>spadiceus</i>	158, 159
" <i>tophiaceus</i>	291
<i>Digitalis ambigua</i>	27, 328

<i>Diphyscium sessile</i>	96
<i>Diplophylla obtusifolia</i>	160
<i>Diploaxis</i>	306
<i>Dipsacus laciniatus</i>	325
" <i>fallax</i>	209
<i>Disiplonia hungarica</i>	348
<i>Ditrichum flexicaule</i>	160
<i>Doronicum austriacum</i>	26, 325
" <i>Pardalianches</i>	324
" <i>pilosum</i>	294
" <i>scorpioides</i>	325
<i>Dorycnium suffruticosum</i>	259
<i>Drepanophyllum sioides</i>	324
<i>Drosera rotundifolia</i>	97
<i>Dryas octopetala</i>	210, 212
<i>Drypis</i>	267, 275
<i>Dufourea ryszolea</i>	171, 176

E

<i>Echinops communatus</i>	168
<i>Elodea canadensis</i>	260
<i>Elymus europaeus</i>	332
<i>Encalypta ciliata</i>	160
" <i>contorta</i>	95, 158, 206, 207
" <i>vulgaris</i>	94, 158, 160
<i>Encyonema caespitosum</i> var. <i>fossilis</i>	347
<i>Epipactis latifolia</i>	330
" <i>rubiginosa</i>	330
" <i>microphylla</i>	29
" <i>palustris</i>	209
<i>Epilobium Kernerii</i>	323
" <i>palustre</i>	323
<i>Equisetum altissimum</i>	352
" <i>gracile</i>	352
" <i>hiemale</i>	332, 352
" <i>arvense</i>	219
" <i>limosum</i>	258
" <i>silvaticum</i>	340—342
" <i>variegatum</i>	168
<i>Erechtites hieracifolius</i>	209, 352
<i>Ericaceae</i>	48
<i>Erigeron canadense</i>	245
" <i>Droebachensis</i>	348
" <i>glabratum</i>	28
" <i>racemosum</i>	325
<i>Erodium</i> spec.	36, 37
" <i>tmoleum</i>	222
<i>Eryngium alpinum</i>	28
<i>Erysimum canescens</i>	306
" <i>cheiranthoides</i>	39
" <i>hieracifolium</i>	259
" <i>officinale</i>	39
" <i>var. leiocarpum</i>	39
" <i>repandum</i>	39
<i>Erythraea capitata</i>	267, 274
<i>Eucladium verticillatum</i>	207
<i>Eunotia Ehrenbergi</i>	348

<i>Eunotia</i> gracilior	348
“ hungarica	348
“ Wettsteinii	348
<i>Eupatorium</i> cannabinum	325
<i>Euphorbia</i> angulata	258
“ carniolica	27, 29
“ Chamaesyce	298, 300, 351
“ falcata	330
“ humifusa	298, 299, 351
“ Lathyris	258
“ platyphyllos var. stricta	330
“ polygonisperma	298, 300
<i>Euphrasia</i> montana	348
“ Rostkowiana	328
“ stricta	328
<i>Eurhynchium</i> cireinatum	206
“ meridionale	161
“ praelongum	161, 207
“ pumilum	297
“ strigosum var. praecox	159
“ Swartzii	95, 159, 161, 297
<i>Eronymus</i>	219
“ latifolius	249, 253
“ pannonicus	250

F

<i>Fagus</i> sylvatica	330
<i>Fegatella</i> conica	160, 207
<i>Ferulago</i> sylvatica	324
<i>Festuca</i> croatica	28
“ glauca	349
“ heterophylla	27
“ hybrida	28
“ ovina	26
“ pallens	349
“ picta	28, 29
“ porcata	28
“ pungens	28
“ pseudorubra	349
“ stricta	349
“ sylvatica	27
“ sylvicola	28
“ vaginata	245, 349
“ valesiaca	26
<i>Ficaria</i>	218
<i>Filago</i>	218
<i>Fimbricaria</i> fragrans	182
“ pilosa	183
<i>Fissidens</i> bryoides	290
“ decipiens	161
“ gymandrus	290
“ impar	290
“ pusillus	297
“ tamarindifolius	291
“ taxifolius	148, 150
<i>Foeniculum</i> piperitum	144

<i>Fontinalis</i> antipyretica	148, 150,
“	160, 206, 207
“	var. alpestris 206
<i>Fragaria</i> moschata	219
“ vesca	219, 306, 323
“ viridis	220
<i>Fragaria</i> excelsior	261
“ Ornus	296
<i>Frullania</i> dilatata	96, 160
<i>Fuchsia</i>	307
<i>Fumaria</i> Vaillantii	321
<i>Fumaria</i> hygrometrica	160, 161, 206, 207

G

<i>Gagea</i> arvensis	38, 307
“ erubescens	38
“ minima	38
“ polymorpha f. nevadensis	38
“ pusilla	38
“ reflexa	38
“ Reverchonii, nov. spec.	37
“ stenopetala	38
<i>Galanthus</i>	270
<i>Galatella</i> cana	258
<i>Galeopsis</i>	268, 276
“ angustifolia	329
“ Ladanum var. latifolia	329
“ pubescens f. variegata	70, 79
<i>Galinsoga</i>	245
“ parviflora	168, 209
<i>Galium</i> commutatum	29
“ elatum	39
“	var. brachyastrum 39
“ Kitabelianum	168
“ laevigatum	27
“ lucidum	28
“ Mollugo var. inundatum	39
“ rotundifolium	27
“ spec.	324
“ verum	218
<i>Geaster</i> spec.	350
<i>Geasteropsis</i> HOLL. nov. gen.	134, 224
“	Conrathi nov. spec. 224
<i>Gentiana</i>	271, 279
“ acaulis	210, 212
“ austriaca v. brachyodonta	70, 78
“	f. humilis .. 70, 78
“	var. motana .. 70, 78
“	f. prolifera .. 70, 78
“ axillaris	268, 275
“ campestris	267, 274
“ carpatia	327
“ Pneumonanthe	327
“ ciliata	267, 275
“ germanica	259
“ purpurea	267, 274

XIV

<i>Gentiana</i> pyramidata	266, 274
" spathulata	29
" symphyandra	28
" utriculosa	211, 212, 327
" verna	210, 212
<i>Georgia</i> pellucida	301
<i>Geranium</i> alpestre	28, 29
" bohemicum	348
<i>Gerum</i> aleppicum	323
" montanum	211, 213
" rivale	211, 212
<i>Gilgigo</i> segetum	322
<i>Glan.r</i>	269
<i>Glyceria</i> plicata	27, 332
<i>Gnaphalium</i> Leontopodium	41, 210, 212
" sylvaticum	325
<i>Gomphonema</i> balnearum	348
" micropus var. remotestriata	348
<i>Gratiola</i> officinalis	328
<i>Grimaldia</i> barbifrons	182, 183
<i>Grimmia</i> arenaria	293
" Muehlenbeckii f. atrata	293
" orbicularis	206
" ovata	94, 160
" pulvinata	94, 159, 205
" tergestina	293
<i>Gymnadenia</i> albidula	330
<i>Gymnostomum</i> calcareum	289
" rupestre	289
<i>Gypsophila</i>	219, 321

H

<i>Hacquetia</i> Epipactis	26
<i>Hedera</i>	219
<i>Hedrigia</i> albicans	94, 148, 150
" " var. leucophaea	94, 157, 160
<i>Hedychium</i> coronarium	129
" Gardnerianum	128
<i>Helianthemum</i> glabrum	28
<i>Heliosperma</i> pusilla	28
<i>Helleborus</i> dumetorum	250, 253
" purpurascens	320
<i>Helvella</i> albipes	350
<i>Hepatica</i> transylvanica	320
<i>Heraclium</i> pyrenaicum	28
" Sphondylium var. macroanthum	209
<i>Hermium</i> Monorehis	330
<i>Herniaria</i> cinerea	143
<i>Hesperis</i> spec.	12—21, 346
<i>Hibiscus</i> ternatus	303
" Trionum	303
" " var. longiloba	303
<i>Hieracium</i> aurantiacum	326
" auriculiforme	209

<i>Hieracium</i> Bauhini	209
" bifidum	28
" danubiale	350
" hungaricum	209
" Illyricum	26
" laetucellum	209
" Moritzianum	326
" Pilosella	209
" pilosella	209
" porphyritae	350
" porrifolium	28
" praecaltum	209
" praecanthoides	327
" Schultesii	348
" seminiveum	209
" statiocifolium	258
" subglabratum	28
" umbellatum	327
" vulgatum	327
<i>Himantoglossum</i> hircinum	352
<i>Homalothecium</i> sericeum	94, 161, 205
<i>Homogyne</i> alpina	210, 212
" sylvestris	27
<i>Hordeum</i> murinum	68, 77
<i>Hyacinthus</i>	270
<i>Hylocomium</i> calvescens	298
" rugosum	158, 160, 161
" Schrecheri	157
" splendens	95, 96
" squarrosus	298
<i>Hymenostomum</i> microstomum	288
" squarrosus	288
" tortile	95, 161, 206, 289
<i>Hymenostylum</i> curvirostre	289
<i>Hyperandron</i> fragrans	168, 182, 183
<i>Hypericum</i> alpinum	28, 29
" elegans	349
" humifusum	258
" perforatum var. latifolium	71, 79
" transylvanicum	168, 322
<i>Hypnum</i> arcuatum	298
" commutatum	160
" Crista castrensis	97
" cupressiforme var. cuspidatum	161
" " var. elatum	161
" fastigiatum	161
" fluitans	94, 160
" incurvatum	159, 160
" Lindbergii	160, 207, 298
" " var. elatum	206
" Kneiffii	298
" molluscum	158, 161, 206, 207
" protensum	298
" stellatum	208
" uncinatum	158, 160
" Vaucheri	206
<i>Hypochaeris</i> maculata	29
" pontana	29

I

<i>Imbricaria arenaria</i>	170, 175
“ <i>olivacea</i>	170, 176
“ <i>olivacea</i> v. <i>arenaria</i>	169, 175
“ <i>Pokornii</i>	170, 174, 175
“ <i>ryssolea</i>	174
<i>Impatiens noli tangere</i>	322
<i>Inula oculus Christi</i>	250, 253
“ <i>rigida</i>	325
<i>Ipomaea quamoclit</i>	36
<i>Iris</i> spec.	49, 197, 198, 307
<i>Isothecium myurum</i>	95, 147, 149
<i>Rhyphallus impudicus</i>	133

J

<i>Juncus</i> spec.	97, 131
<i>Jungernannia quinquedentata</i>	95
“ <i>ventricosa</i>	160
<i>Juniperus</i>	24, 219
“ <i>communis</i>	332
“ <i>nana</i>	24

K

<i>Kerria</i>	219
<i>Kitaibelia vitifolia</i>	40
<i>Klukia</i>	39
<i>Knaulia</i>	218

L

<i>Lactuca quercina</i>	209
“ <i>spec.</i>	326
<i>Lamium album</i>	217, 329
“ <i>purpureum</i>	329
<i>Larix</i>	219
<i>Laserpitium latifolium</i>	324
“ <i>marginatum</i>	27
“ <i>peucedanoides</i>	28
“ <i>Siler</i>	28
<i>Lathyrus Aphaca</i>	322
“ <i>articulatus</i>	142
“ “ β) <i>latifolius</i>	142
“ <i>megalanthus</i>	26
“ <i>pratensis</i>	823
“ <i>sepium</i>	27
“ <i>tuberosus</i>	323
<i>Lavatera</i>	302, 305
“ <i>biennis</i>	302
<i>Le lum</i>	269, 277
<i>Lemna trisulea</i>	211, 213
<i>Leontodon caucasicus</i>	28, 29
“ <i>hispidum</i>	326
<i>Leontopodium Leontopodium</i>	24
<i>Lepidium campestre</i>	344
“ <i>crassifolium</i>	50
<i>Leptobryum pyriforme</i>	293

<i>Leptodon Smithii</i>	206
<i>Lepturus pannonicus</i>	50
<i>Leucanthemum vulgare</i>	325
<i>Leucodon sciurioides</i>	94, 161, 207
<i>Leucoium</i>	219, 270
“ <i>bulbosum</i>	250, 254
<i>Lilium bulbiferum</i>	168
“ <i>Martagon</i>	219
<i>Limonanthemum</i>	271, 279
<i>Limosella aquatica</i>	328
<i>Linaria hybrida</i>	128
“ <i>vulgaris</i>	127, 162
<i>Linum dolomiticum</i>	350
“ <i>elegans</i>	350
“ <i>flavum</i>	322
“ <i>nudifolium</i>	352
“ <i>usitatissimum</i>	322
<i>Listera cordata</i>	210
“ <i>ovata</i>	210, 211, 212
<i>Lolium</i>	218
“ <i>remotum</i>	220
“ <i>speciosum</i>	221
“ <i>subulatum</i>	224
“ <i>temulentum</i>	219
<i>Lonicera coerulea</i> var. <i>glabrescens</i>	28, 29
“ <i>nigra</i>	324
<i>Lophocola heterophylla</i>	160
<i>Lophophytum</i> spec.	354
<i>Lotus corniculatus</i>	305
<i>Lunaria graeca</i>	186
<i>Luzula angustifolia</i>	331
“ <i>campestris</i>	331
“ <i>maxima</i>	168
<i>Lychnis flos cuculi</i>	267, 275
<i>Lycopodium pseudopasilum</i> nov. spec. 49, 225	
“ <i>pseudombrinum</i> nov. spec. 49, 225	
<i>Lycopodium annotinum</i>	332, 340, 342
“ <i>clavatum</i>	332, 340, 342
“ <i>Selago</i> 168, 332, 340, 342	
<i>Lycopsis arvensis</i>	222, 258
<i>Lysimachia nummularia</i>	219, 329
“ <i>punctata</i> var. <i>verticillata</i>	329
<i>Lythrum Salicaria</i>	323

M

<i>Madotheca levigata</i>	147, 149
“ <i>platyphylla</i>	95
<i>Malachium aquaticum</i>	322
<i>Malaxis monophylla</i>	330
<i>Malva pusilla</i>	322
<i>Marasmius oreades</i>	350
<i>Marchantia fragrans</i>	182
“ <i>polymorpha</i> 94, 160, 207	
“ “ var. <i>aquatica</i> 160	

XVI

<i>Marsipella emarginata</i>	160
<i>Medicago denticulata</i>	140
« heterocarpa	303
« lupulina	140, 304
« subv. glandulosa	140
« minima	303, 304
« sativa	305
<i>Melampyrum pseudobarbatum</i>	328
« sylvaticum	328
<i>Melica nutans</i>	27
« transsylvanica var. Holubyana	209
<i>Melilotus officinalis</i>	304
<i>Melittis nivea</i>	25, 29
<i>Melosiya granulata</i>	348
« undulata var. pygmaea	348
<i>Mentha spec.</i>	209, 328
<i>Menganthus</i> .. 97, 268, 271, 276, 279	
<i>Mercurialis ovata</i>	258
<i>Metzgeria furcata</i>	147, 149
<i>Milium effusum</i>	27
<i>Mnium cuspidatum</i> 94, 95, 157, 158, 159, 161	
« punctatum var. elatum	294
« spinosum	161
« undulatum	147, 149, 207
<i>Moehringia trinervia</i>	322
<i>Monachia</i>	267, 274
« mantica	258, 259
<i>Molendia Sendtneriana</i>	159
<i>Molinia altissima</i>	332
« arundinacea	332
<i>Moullia fructigena</i>	132
<i>Monotropa</i>	269, 277
<i>Montagnites radiosus</i>	350
<i>Montia</i>	269, 277
<i>Mulgedium alpinum</i> .. 27, 211, 212	
<i>Muscari</i>	218, 270
« comosum	218
« racemosum	220
<i>Myagrum perfoliatum</i>	321
<i>Mycenastrum Corium</i>	350
<i>Myosotis palustris</i>	327
<i>Myosurus minimus</i>	320
<i>Myriostoma coliforme</i>	350
<i>Myurella julacea</i>	147, 149

N

<i>Naias minor</i>	259
<i>Narcissus</i>	268, 270
<i>Nasturtium indicum</i>	184
<i>Naricula spec.</i>	347
<i>Neckera Besseri</i>	296
« complanata var. secunda	295
« crispa 147, 149, 158, 206, 207	
« var. falcata	295
<i>Neottia nidus avis.</i>	210, 212
<i>Neslia paniculata</i>	321

<i>Nicandra physaloides</i>	352
<i>Nigella arvensis</i>	320
<i>Nigritella nigra</i>	210, 212
<i>Nonnea spec.</i>	130
<i>Nymphaea thermalis</i>	11
« Lotus	165

O

<i>Oenanthe banatica</i>	324
« fistulosa	258, 259
<i>Oenothera spec.</i>	244—248
<i>Oligotrichum hercynicum</i>	158
<i>Onagra</i>	244
« chrysanthia	247
« erythrosepala	245, 247
« grandiflora	244
<i>Ononis</i>	139
« decipiens	138
« leiosperma	138
« pusilla	137
« semihircina	140
<i>Orchis</i>	209
« coriophora	330
« globosa	330
« maculata	209
« palustris	69, 77
« tridentata	69, 77
« var. albiflora	69, 77
« var. brachyloba	69, 77
« var. commutata	69, 77
« f. lineata	69, 77
« f. unidentata	69, 77
« ustulata	330
<i>Origanum vulgare</i>	329
<i>Orthogalum mutans</i>	209
<i>Ornus</i>	269, 277
<i>Orobancha purpurea</i>	348
<i>Orobis laevigatus</i>	27, 29
« niger	250, 253
<i>Orthotrichum anomalum</i> 94, 159, 160, 161, 206	
« leiocarpum	94
« rupestre	160
« Schimperii	159
« speciosum	160
<i>Osmunda regalis</i>	332
<i>Ostrya</i>	180
« carpinifolia	271

P

<i>Papaver chrysandrum</i>	246, 248
« Rheas	248, 320
« var. strigosum	209
<i>Paris</i>	270, 275
« quadrifolia	27
<i>Parmelia prolixa</i>	173, 178
« var. Pokornyi	174

<i>Parmelia</i> rysssolea	169,	175
<i>Parnassia</i>	97, 268,	276
« palustris		307
<i>Parthenium</i> plenum	250,	253
<i>Pastinaca</i>		218
<i>Pedicularis</i> campestris		328
« exaltata		328
« Grisebachii		163
« palustris		97
<i>Peplis</i> Portula	323.	352
<i>Pelasites</i>	211,	212
<i>Pencedunum</i> arenarium		352
« austriacum		28
« officinale	258,	259
« transylvanicum		324
<i>Peziza</i> spec.....		350
<i>Phalaris</i> canariensis		209
<i>Pharbitis</i> purpurea		352
<i>Phaseum</i> cuspidatum var. Schrei- berianum		288
<i>Phasellus</i> sylvestris	155,	156
<i>Phaseolus</i> vulgaris var. nanus		306
<i>Phegopteris</i> Dryopteris		332
« polypodioides... ..	168,	332
<i>Philonotis</i> calcarea	95,	207
« fontana	160,	301
« montana		160
« « var. falcata		160
<i>Phragmites</i> communis	211,	213
<i>Phyllosticta</i> sabalicola		168
<i>Physcomitrium</i> pyriforme		158
<i>Physospermum</i> actaeaeifolium	27,	28
« verticillatum		27
<i>Phyletoma</i> nigrum		27
« orbiculare		28
« tetramerum		327
<i>Picea</i> excelsa		261
<i>Picris</i> hieracioides		326
« spinulosa		349
<i>Pimpinella</i> magna		324
« nigra		324
<i>Pinguicula</i> vallisneriaeifolia		356
<i>Pinus</i> Abies		332
« Mughus	24,	27
« Pumilio	211,	212
« sylvestris	219,	261
<i>Pistacia</i>		191
<i>Pisum</i> sylvestre		155
<i>Plagiobryum</i> Zierii		161
<i>Plagiopsis</i> Oederi		207
<i>Plagiothecium</i> depressum		297
« silesiacum		160
<i>Plantago</i> lanceolata		329
« lanceolata var. altissima		225
« lanceolata f. sylvatica	69,	78
« major		329
<i>Platanthera</i> obtusifolia	27,	29
<i>Platanus</i> orientalis		261

<i>Platygryum palatinum</i>	296
" var. gemmclada	296
" repels	296
<i>Pleuridium alternifolium</i>	158
<i>Pleurospermum austriacum</i>	28
<i>Poa Chaixii</i>	332
" pumila var. Szövényensis	222
" sylvicola	29, 222
<i>Pogonatum aloides</i>	95, 161, 295
" " var. Briosianum	295
" Briosianum	295
" nanum	147, 149
" urnigerum	95, 147, 149 158, 160
<i>Polygala</i>	268, 269, 275, 277, 321
" Amarella	26
" amblyptera	28
<i>Polygonatum</i>	36, 37, 219, 320
<i>Polygonum</i>	269, 277
" aviculare	329
" " var. Mospeliense	329
" aviculare f. psammo-	philum 69, 78
" Fagopyrum	220
<i>Polypodium vulgare</i>	332, 341—343
" vulgare var. bifidum	63, 71
<i>Polypogon monspeliense</i>	349
<i>Polytrichum commune</i>	160
" formosum	95, 158, 207
" juniperinum	158, 159, 161
" perigoniale	295
" piliferum	95, 161
<i>Potamogeton acutifolius</i>	260
" fluitans	195
" pusillus	330
" trichoides	260
" Zizii	260
<i>Potentilla anserina</i>	218
" spec.	323
<i>Pottia intermedia</i>	158, 159
<i>Preissia commutata</i>	160, 207
<i>Prenanthes purpurea</i>	27
<i>Primula acaulis</i>	218
" carpathica	348
" farinosa	29, 97, 259
" minima	210, 212
<i>Prunella alba</i>	329
" variabilis	329
<i>Prunus avium</i>	261
" Lauro-Cerasus	249, 253
<i>Psilurus hirtellus</i>	222
<i>Psoralea bituminosa</i>	31
<i>Ptar mica vulgaris</i>	325
<i>Pterigoneurum subsessile</i>	291
<i>Pterigymandra filiformis</i>	160
<i>Pterigymandrum decipiens</i>	296
" filiforme	296
<i>Pleurospermum austriacum</i>	324

XVIII

<i>Pulmonaria</i>	200
" <i>rubra</i>	211, 212, 327
<i>Pulsatilla grandis</i>	168
<i>Pylaeia polyantha</i>	161, 296
" " <i>var. julacea</i>	296
" " <i>var. longicuspis</i>	296
" " <i>var. longifolia</i>	297
<i>Pyrethrum corymbosum</i>	325
<i>Pyrola eloranthia</i>	348
" <i>rotundifolia</i>	210, 212, 327
" <i>secunda</i>	327
" <i>uniflora</i>	211, 213

Q

<i>Quercus Cerris</i>	261
" <i>Kernerii</i>	330
" <i>lanuginosa</i>	330
" <i>Robur</i>	330
" <i>sessiliflora</i>	261

R

<i>Racomitrium canescens</i>	159
" " <i>var. ericoides</i>	94
<i>Radula complanata</i>	96
<i>Ranunculus aconitifolius</i>	346
" <i>arvensis</i>	348
" <i>cassubicus</i>	348
" <i>platanifolius</i> 27, 211,	213, 348
" <i>spec.</i>	320
<i>Reseda Phyteuma</i>	259
<i>Rhamnus</i>	26, 219
" <i>alpina</i>	26
<i>Rhinanthus spec.</i>	28, 328
<i>Rhododendron hirsutum</i>	24
" <i>myrtifolium</i>	210, 212
<i>Rhopalodia gibba var. incisa</i>	348
<i>Rhynchostegiella tenella</i>	206
<i>Rhynchostegium murale</i>	158
" <i>rotundifolium</i>	297
" <i>rusciforme</i>	206, 207
<i>Riccia fluitans</i>	195
" <i>minima</i>	345
" <i>natans</i>	199
<i>Robinia Pseudacacia</i>	261
<i>Roripa spec.</i>	321
<i>Rosa adenophora</i>	323
" <i>alpina</i>	24
" <i>sempervirens</i>	142
" " <i>var. microphylla</i>	142
" " <i>var. scandens</i>	142
<i>Rubus spec.</i>	27, 334-37, 342
<i>Rumex</i>	269, 277
" <i>Acetosa</i>	219
" <i>Acetosella</i>	219
" <i>Acetosella var. angiocarpus</i>	329
<i>Rumex limosus</i>	329
<i>Ruscus Hypoglossum</i>	27

S

<i>Sagina procumbens</i>	322
<i>Salix caprea</i>	330
" <i>cuspidata</i>	348
" <i>fragilis</i>	330
" <i>grandiflora</i>	24
" <i>Rákosiana</i>	330
" <i>sepulchralis</i>	209
<i>Salvia Aethiopis</i>	168
" <i>glutinosa</i>	27
" <i>pratensis</i>	328
" <i>Sclarea</i>	259
" <i>verticillata</i>	329
<i>Salvinia natans</i>	260
<i>Sambucus racemosa</i>	324
<i>Sanguisorba</i>	269, 277
<i>Saponaria hybrida</i>	269, 277
" <i>officinalis</i>	269
<i>Satureja grandiflora</i>	25
<i>Saxifraga cuneifolia</i>	211, 213
" <i>Rocheliana</i>	210, 212
" <i>tridactylites</i>	143
" " <i>var. exilis</i>	143
<i>Scabiosa gramuntia</i>	259
" <i>ochroleuca</i>	325
" <i>pseudobanatica</i>	325
<i>Scheuchzeria</i>	270
<i>Schistidium apocarpum</i>	94, 95, 207
" " <i>f. nigrescens</i>	159
" <i>confertum</i>	94, 159
" <i>gracile</i>	160
<i>Schistostegia osmundacea</i>	147, 149
<i>Scirpus alpinus</i>	96
" <i>carniolicus</i>	331
" <i>ovatus</i>	331
" <i>pauciflorus</i>	97
" <i>setaceus</i>	209
" <i>Tabernaemontani</i>	97
<i>Scleranthus</i>	269, 277
" <i>annuus</i>	332
" <i>dichotomus</i>	168
<i>Schoenus ferrugineus</i>	96, 131
<i>Scopolia carniolica</i>	26, 27
<i>Scorzonera austriaca</i>	305
" <i>hispanica var. latifolia</i>	326
" <i>humilis</i>	326
<i>Scrophularia vernalis</i>	168
<i>Scutellaria galericulata</i>	329
<i>Secotium agaricoides</i>	350
<i>Sedum</i>	218
<i>Sehgeria pusilla</i>	146-149, 291
" <i>recurvata</i>	291
<i>Semseya hungarica</i>	348
<i>Senecio spec.</i>	335
<i>Serratulacis Chiapporianus</i>	62
<i>Serratula tinctoria</i>	326
<i>Sesamum</i>	185

XX

<i>Thymus longicaulis</i>	28
" <i>Marschallianus</i>	329
" <i>transsylvanicus</i>	168
<i>Tilia officinarum</i>	128
" <i>platyphyllos</i>	261
" <i>tomentosa</i> var. <i>proterandra</i>	256
<i>Timmia bavarica</i>	158
<i>Tofieldia</i>	270
<i>Tortella inclinata</i>	94
" <i>tortuosa</i> 95, 158, 160, 206,	207
<i>Tortula montana</i>	291
" <i>muralis</i>	94, 159
" <i>ruralis</i> 94, 159, 206, 207,	292
" <i>subulata</i>	94, 159, 160, 207
" <i>virescens</i> De Not.	292
<i>Trapa nataus</i>	347
<i>Trichostomum crispulum</i>	292
" <i>crispul.</i> var. <i>pseudo-Weisia</i>	292
<i>Trifolium alpestre</i>	322
" <i>diffusum</i>	222
" <i>hucanicum</i>	140
" <i>Meneghinianum</i>	140
" <i>pratense</i>	322
<i>Triglochin</i>	270
<i>Trinia Kitaibelii</i>	352
<i>Triodia decumbens</i>	27, 331
<i>Trisetum alpestre</i>	101, 112, 332
" <i>argenteum</i>	112, 122
" <i>carpaticum</i>	101, 112
" <i>distichophyllum</i>	112, 122
" <i>flavescens</i> 101, 111, 112, 121	
" " <i>subsp. alpestre</i>	112, 122
" " " <i>fusum</i> 111, 122	
" " " <i>pratense</i> var.	
<i>purpurascens</i> 111, 122	
" <i>flavescens</i> <i>subsp. pratense</i>	
var. <i>lutescens</i>	111, 122
" <i>macrotrichum</i> 110, 111, 120, 121	
" <i>sesquiterium</i>	112, 122
" <i>subspicatum</i>	112, 122
<i>Triticum dicoecum</i>	353
" <i>rigidum</i> β <i>banaticum</i>	1
<i>Trollius europaeus</i>	320
<i>Tuber aestivum</i>	167
" <i>dicoecum</i>	353
<i>Tulipa Gesneriana</i>	50, 307
<i>Tumboa Bainesii</i>	224
<i>Tylostoma granulatum</i>	350
" <i>valvulatum</i>	350

U

<i>Uechitritzia armena</i>	52
<i>Ulmus campestris</i>	261
<i>Urtica americana</i>	148, 150, 160

V

<i>Vaccinium Myrtillus</i>	327, 340, 342
" <i>Oryococcus</i> 327, 341, 342, 343	
" <i>uliginosum</i>	327
" <i>Vitis-Idaea</i> 327, 340, 341, 342	
<i>Valeriana officinalis</i>	318, 324
" <i>tripteris</i>	325
<i>Valerianella Morisonii</i>	325
" <i>olitorea</i>	162
<i>Veratrum</i>	253, 270
" <i>album</i>	210
" <i>nigrum</i>	250, 253
<i>Verbascum lanatum</i>	29
" <i>orientale</i>	259
" <i>Thapsus</i>	168
<i>Veronica arvensis</i>	194
" <i>serpyllifolia</i>	194
" <i>spec.</i>	328
<i>Vicia amplicarpa</i>	141
" <i>Cracca</i>	219, 305
" <i>oroboides</i>	27
" <i>Sibthorpii</i>	142
<i>Vicia</i>	219
<i>Viola spec.</i> 12, 26, 162, 180, 181,	
182, 211, 213, 356	
<i>Vulpia bromoides</i>	209
" <i>ciliata</i>	222, 259
" <i>Myurus</i>	222

W

<i>Waldsteinia geoides</i>	41
" <i>trifolia</i>	307, 323
<i>Webera</i>	292
" <i>cruda</i>	160
" <i>elongata</i>	293
" <i>longicolla</i>	160
" <i>Ludwigii</i>	294
" <i>nutaus</i>	160
<i>Weisia crispata</i>	131, 206
" <i>Ganderi</i>	131
" <i>rutilans</i>	131
" <i>viridula</i>	131
<i>Welwitschia mirabilis</i>	224
<i>Willemetia stipitata</i>	70, 73
<i>Woodsia ilvensis</i>	341, 348

X

<i>Xanthium</i>	166
-----------------------	-----

Z

<i>Zygodon viridissimus</i>	293
-----------------------------------	-----

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Inhalt des II. Bandes. III-XX](#)