

Tisztító eljárásuk annyira tökéletes, hogy nagy arankás áruból is az arankamag nagy részét, egy kilonkint 2–3 szemnyi maradékig el tudják távolítani.

Kis arankás árúnál a rostaalj az eredetinek körülbelül 8–10%-ára rug.

A LIEFMANN U. SÖHNE utódjai tisztító telepén némileg eltérő heremagtisztítási eljárást láttunk. Némelyik gépjét a czég mechanikusa szerkesztette, ezek tehát unikumok, így feltűnt egy magosztályozó gépjük, mely egyszersmind a szervesetlen idegen alkatrészeket távolítja el, továbbá a Plantago (utifű) mag eltávolítására szolgáló nagy trieur apparatus, melylyel állításuk szerint ezen alkalmatlan s káros gyommagot az áruból teljesen ki tudják szedni.

A kereskedelmi érdek hozza magával, hogy az ilyen géberendezésnek részleteit az illetők titokban tartják, így azt látjuk, hogy hol az egyik, hol a másik kereskedő van bizonyos alkatrész eltávolítására tökéletesebben berendezve.

Mivel a mezőgazdasági vetőmagoknak lehető megtisztítása egy fontos mezőgazdasági közérdek, mégis kívánatos volna, ezeket hol az egyik, hol a másik helyen tökéletesebb eljárásokat egy objectiv forum által mint a milyen nálunk a gépkísérleti állomás, összegyűjteni, összehasonlító módon kipróbálni, s közkinésé tenni.

A haladás is csak azon ponttól veheti kezdetét, melyhez már mások eljutottak, de ennek nagy akadályja, hogy itt a közérdek egyéni jogokba ütközik, melyeket közérdekből pénzértékkel kellene megváltani.

Apró közlemények. — Kleine Mitteilungen.

Fiume környékének néhány érdekes Euphorbia-faja.

1. *Euphorbia humifusa* WILLD. Fiume kerteiben közönséges: de Budapest kerteiben sem ritka, meg talán hazánk összes nagyobb kerteiben sem. Ázsiából származó keletvidéki növényfaj ez, amely Európában vándorútra kelt és Nyugat felé Wient elérve, bizonyynyal továbbra is elvándorol még.

2. *Euphorbia nutans* LAGASCA. Észak-Amerikából való, de most a Földközi tenger mellékén szélteben meghonosodott. Fiume mellett a teher-

Ueber einige interessante Euphorbia-Arten der Fiumaner Flora.

1. *Euphorbia humifusa* WILLD. ist in den Gärten von Fiume gemein, auch in den Budapester Gärten nicht selten. sie dürfte auch in allen grösseren Gärten Ungarns vorzufinden sein. Es ist dies eine aus Asien stammende orientalische Art, welche westwärts wandernd bis Wien und sicher auch noch weiter gewandert ist.

2. *Euphorbia nutans* LAG. Stammt aus Nordamerika, ist aber im Mittelmeergebiet allgemein eingebürgert. Ich sammelte sie am 7. Juli 1903 an

pálya udvarának parlagain szedtem 1903 jul. 74. DEGEN ÁRPÁD úgy véli, hogy a vasuti összeköttetés nyomán, hihetőleg *Triest* felől lett hozzánk behurcolva, mert *Triest* pályaudvarainak mellékeiről már régebben ismeretes.

3. *Euphorbia sulcata* DE LENS ap. LOIS. Flora gall. I. (1806) p. 339. [*E. exigua* v. *heterophylla* VIS. non L. Spec. (1753) 453.] A *mediterran-tenger*, legalább is az *Adria* melléke sziklás sülevényes tájainak honosa, *Fiume* és *Buccari* közt. A *Buccari* felé kanyarodó tengerpart mészköves, verőfényes köves lejtőin szedtem 1903 jul. 11-én. Aránylag ritka ott; *Fiume* vidékén még csak mint vendég szerepel.

Dr. Simonkai Lajos.

wüsten Stellen des Frachtenbahnhofes von Fiume. Nach Mitteilung DR. v. DEGEN's dürfte sie durch die Bahn von Triest eingeschleppt worden sein, da sie auf den Bahnanlagen von Triest schon seit längerer Zeit beobachtet wird.

3. *Euphorbia sulcata* DE LENS ap. LOIS. Fl. gall. I. (1806) p. 399. [*E. exigua* v. *heterophylla* VIS. non L. Spec. (1753) 453] ist — wenigstens im Gebiete der *Adria* — eine Bewohnerin der dünnen felsigen Gelände der Mittelmeerküste. Ich traf sie am 11. Juli 1903 an sonnigen Kalkfelsen und an steinigen Stellen zwischen *Fiume* und *Buccari*, und zwar an der Einbiegung der Küste gegen *Buccari*. Sie ist dort verhältnissmässig selten und in der Umgebung von *Fiume* nur eingewandert.

Dr. L. Simonkai.

Hazai botanikai dolgozatok ismertetése.

Referate über ungarische botan. Arbeiten.

Tuzson János dr.: A Balatoni fosszilis fák monografiája.

A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. I. köt. 1. rész. Paleontologiai függelék.

Budapest, 1906. 4^o. 55. old. 2 színes táblával és 39 szöveg közötti képpel.

A Balaton vidékén talált fosszilis fák meghatározása alkalmával a szerző nemcsak behatóan tanulmányozott néhány nemzetséget, hanem kritikai s előítélettől ment vizsgálat

Dr. Johann Tuzson: Monographie der fossilen Bäume der Umgebung des Balatonsee's.

In den «Wissenschaftl. Ergebnissen der Durchforschung des Balaton-See's». I., 1. Teil. Paleontol. Anhang.

Budapest, 1906. 4^o. 55 pag. Mit. 2 farb. Tafeln u. 39 Abbildungen.

Verf. hat gelegentlich der Determination der fossilen Holzgewächse der Umgebung des Balaton-See's nicht nur einzelne Gattungen eingehend revidiert, sondern auch die bisher geübten

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Simonkai Lajos [Ludwig]

Artikel/Article: [Apró közlemények. - Kleine Mitteilungen. 85-86](#)