

Die eigentümliche Form der Blüten dieser Akazie ist zweifellos eine *Krankheit* (morbosis) und nicht das Resultat einer *Mutation*. Die Symptome dieses krankhaften Zustandes sind, wie es scheint nicht in jedem Jahre gleich, da nach Angaben DR. TUZSON's im Jahre 1906 und in früheren Jahren die Blumenkrone viel mehr verkümmert war als heuer. Es wäre gewiss interessant, den Grund dieser Krankheit zu entdecken.

Ich halte es für meine angenehme Pflicht, Herrn DR. LUDWIG SIMONKAI meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen für die gütigen Ratschläge, welche er mir während der Controllierung meiner Arbeit erteilte.

Apró közlemények. — Kleine Mitteilungen.

Orchis ustulata L. a Magas Tátrában (in der Hohen Tatra) esak kevés kevés helyen fordul elő, mindössze Csorba m., a Kriván-on és Zsdjár felé vezető úton¹⁾ találták²⁾.

Eddigi termőhelyeihez mint új esatlakozik a következő: a Stierberg-nek «Tscheckengrund» felé néző oldalára a «Drechslerhäuschen»tól a «Rausch Quelle»-hez vezető út mellett, tisztáson, füves helyen, körülbelül 1000 m. t. sz. f. m.-ban (1907. jul. 8-án).

ist nur von wenigen Orten bekannt¹⁾, und zwar bei Csorba, am Kriván und neben dem nach Zsdjár führenden Wege²⁾.

Ein neuer Standort derselben ist folgender: auf einer grasigen Stelle neben dem vom «Drechslerhäuschen» zur «Rausch Quelle» führenden Wege auf der nach dem «Tscheckengrund» gelegenen Seite des Stierberg-es. Circa 1000 M. h. ü. d. M. (8. Juli 1907).

Győrffy.

Hazai botanikai dolgozatok ismertetése.

Referate über ungarische botan. Arbeiten.

Hollós László: Uj gombák Kecskemét vidékéről. II. — *Fungi novi regionis Kecskemetiensis. II.*

Annu. Mus. nat. hung. V. 1907, p. 43—55.

Ezen cikkben a következő új fajok, ill. változatok vannak leírva:

In diesem Artikel werden folgende neue Arten, resp. Varietäten beschrieben:

¹⁾ SAGORSKI—SCHNEIDER: Flora der Zentralkarpathen. Leipzig. 1891. II. Band, p. 472.

²⁾ Fenti munka még egy helyről közli, t. i. a Barlangliget felett emelkedő «Katzenberg» (= Maeskova)-ról; e hely azonban nem tartozik a Magas Tátrához, hanem a Szepesi Magura területehez. — Noch von einem Standort teilt SAG.—SCHNEID. diese Pflanze mit, nämlich von dem «Katzenberge» (= Maeskova); dieser gehört aber nicht zur H. Tátra, sondern zur Zipser Magura.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Györffy Stephan [István]

Artikel/Article: [Apró közlemények. - Kleine Mitteilungen. 272](#)