

Adatok a magyar Északnyugati Felvidék Flórájához. Beiträge zur Flora des nordwestlichen Gebirgslandes Ungarns.

Irta: }
Von: } **Hulják János** (Pereczesbánya).

Az 1905., 1906. és 1907. év nyarán, különösen az Északnyugati Felvidék több helyén végeztem növényteni gyűjtéseket. Ez idő alatt több növényt gyűjtöttem, a melyek közül az alábbiakban a gyűjtött érdekesebb növények új termőhelyi adatát közlöm, mely adatok által az Északnyugati Felvidék flórájának az ismeretét vélem bővíteni, mert az egyes fajok növényföldrajzi elterjedéséhez, vagy a fajok előfordulási helyének a megerősítéséhez nyujtok a gyűjtött érdekesebb anyaggal adatokat.

Adataim Trencsénmegyében: Nagyszalatua, Rajecz, a Fáttra-Krivánból; Árvában: Kralován; Liptóban: a Styavnicza völgyéből, a Gyömbérről; Abaújban: Szádellő, Torna környékéről; a Magas-Tátrából; s Borsodmegye különböző helyeiről valók.

Kedves kötelességem, hogy köszönetet mondjak Dr. DEGEN ÁRPÁD és THAISZ LAJOS uraknak az anyag részinti meghatározásáért s az irodalmi adatokért.

Adataim a következők:

Glyceria arundinacea (M. B.) KTH. A Királykúti völgyben Diósgyőr mellett, Borsodmegyében.

Carex fuliginosa SCHK. A Bélai havasokon a «Greiner» csúcsán a Magas-Tátrában.

Allium Victorialis L. A «Fáttra-Kriván» hegységben Krasznán mellett, Trencsénben.

Lloydia serotina (L.) SALISB. A Poprádi tó körül a «Kopki» hegyen a Magas Tátrában; Liptóban a Gyömbéren.

Cypripedium Calceolus L. A «Styavnicza» völgyében Liptó-Szent-Iván mellett, Liptóban.

Anacamptis pyramidalis (L.) RICH. A «Rokos» hegyen Zay-Podhrágy mellett, Trencsénben.

Corallorrhiza innata R. BR. Répás-Huta körül, a «Tarkő» felé Borsodban.

Dianthus glacialis HKE. A «Greiner» alatt a Bélai havasokon, a Magas-Tátrában.

Dianthus nitidus WK. A «Styavnicza» völgyében L.-Szt.-Iván mellett, Liptóban.

Dianthus Tatrac BORB. A «szádellői» völgyben, Abauj-Tornamegyében.

Cerastium matrense KIT. A «Tarkő» hegyén Szilvás mellett, Borsodban.

Delphinium oxysepalum BORB. et PAX. A Poprádi tó körül Csorba mellett, Liptóban.

Aconitum rostratum BERNH. Hámorban, a Szinva forrása körül, Borsodmegyében.

Pulsatilla stiriaca (PRITZEL) SIMK. Perecesen, Ó-Massán Borsodban; az «Aj»-i völgyben Abaujban.

Pulsatilla grandis WEND. A «Kiskőmázsa» tetején Diósgyőrgyár mellett, Borsodban.

Ranunculus rutaefolius L. A «Gyömbér» északi oldalán, Liptóban.

Ranunculus carinthiacus HPPE. A «Roszudecz» hegyen, Trencsénben.

Ranunculus Hornschuchii HPPE. A «Roszudecz» körül Trencsénben.

Ranunculus breynianus CRANTZ, A «Styavnicza» völgyében L.-Szt.-Iván mellett, Liptóban.

Thalictrum foetidum L. Szádellő körül, Abaujban.

Draba aizoides L. var. *carpathica* DEGEN in litt.

(*D. aizoides* WAHLENB. Fl. Carp. princ. p. 193, saltem pro parte). A Sip hegyen Kralován mellett, Árvicegyében. — In monte Sip pr. Kralován, com. Árva.

«Planta haec sine dubio eadem, quam WAHLENB. l. c. hoc modo descripsit: in albis siliculae ejus eximie acuminatae, stylo fere longitudinem siliculae aequante. Superficies siliculae saepe pilosiuscula est.

Siliculae plantae carpathicae eximie acuminatae 8—11 mm. longae stylo fere $\frac{1}{2}$ cm. longo coronatae, ab iis plantae Alpium valde diversae et magis siliculas *D. cuspidatae* M. B. tauricae referunt. Etiam folia angustiora sunt. A *Dr. affini* Host, cui habitu valde accedit, siliculis brevioribus et valvis superficie pilosis differt. A *D. Aizoon* WAHLENB. foliorum et silicularum forma et stylis longis procul distat.» (DEGEN in litt.)

Arabis sudetica TAUSCH. A «Styavnicza» völgye menti hegyeken, L.-Szt.-Iván mellett, Liptóme gyében.

Erysimum Witmanni ZAW. A «Styavnicza» völgye menti hegyeken, L.-Szt.-Iván mellett.

Saxifraga oppositifolia L. A «Kopki» hegyen a Poprád-tó körül; a «Gyömbér» északi oldalán, Liptóban.

Saxifraga perdurans KIT. A «Békástavak» körül, gránit sziklán, Csorba mellett.

Saxifraga racemosa (TOWNS). A «Kopki» hegy gránit szikláin, a Poprádi tó körül.

Genista germanica L. Pereczes körül, Borsodban.

Astragalus vesicarius L. Udvarnok melletti «Hegyecske» tetején, Abaujban.

Phaca frigida L. A Bélai havasok «Greinerén», Szepes.

Oxytropis carpatia UECHTR. A Bélai havasok «Greinerén», Szepes.

Astragalus oroboides HORNEM. A Bélai havasok «Greinerén», Szepes.

Hedysarum obscurum L. A «Styavnicza» völgye menti mészhegyeken, L.-Szt.-Iván mellett, Liptómegyében.

Viola Kitaibeliana R. et SCHULT. Diósgyőrvasgyár mellett a «Kőszikla» tetején, Borsodban.

Vaccinium uliginosum L. A «Gyömbér» alján Liptóban.

Primula canescens OP. «Királykút» völgyben Diósgyőr mellett, Borsodban.

Primula Auricula L. var. α) *Bauhini* BECK, et var. *Obristii* (STEIN) BECK. A szádellői völgy mészszikláin, Abaujban.

Androsace Chamaejasme Host. A «Styavnicza» völgye menti mészhegyeken, L.-Szt.-Iván mellett, Liptóban.

Omphalodes scorpioides (HNKE) SCHK. Hámorban a malom körül, Borsodmegyében.

Teucrium Botrys L. Nagyszalatnán, Trencsénben.

Teucrium montanum L. var. β) *supinum* (L.) Nagyszalatnán, Trencsénmegyében.

Veronica bihariensis A. KERN. A «Tarkó» hegyén Szilvás mellett, Borsodban.

Veronica dentata SCHM. Hámor körül, Borsodban.

Veronica aphylla L. A «Chleb» hegyen Tyerhova mellett Trencsénben; a «Styavnicza» völgye menti hegyeken L.-Szt.-Iván mellett, Liptómegyében.

Euphrasia pieta WIMM. A «Roszudecz» hegyen, Trencsénben.

Asperula Aparine. M. B. A «Királykút» völgyben Diósgyőr mellett, Borsodban.

Asperula Neilreichii BECK. A «Šíp» hegyen Kralován mellett, Árva megyében.

Succisa inflexa (KLUCK) BECK. A «Királykúti» völgyben Diósgyőr mellett, Borsodban.

Knautia Kitaibelii (SCHULT.) BORB. (*carpatica* HEUFF.) A «Rokos» hegyen Zay-Podhrágy mellett, Trencsénben.

Campanula divergens WILLD. A «Tarkó» mészszikláin Szilvás mellett, Borsodban.

Phyteuma canescens W. et K. Az Aggteleki barlang körül, Gömörmegyében.

Adenostyles Kernerii SIMK. A «Fátra-Kriván» hegységben Krasznán körül, Trencsénmegyében.

Antennaria carpatica (WAHLG.) BLUFF. et FING. A «Gyömbér» északi oldalán, Liptómegyében.

Inula Neilreichii G. BECK. (*salicina* $\times$ *ensifolia*). Nagyszalatna körül, Trencsénmegyében.

Inula Vrabélyiana A. KERN. Peczesezen, Borsodban.

Achillea distans W. et K. var. *erythrostephanos* BORB. A «Rokos» hegyen Zay-Podhrágy mellett, Trencsénben.

Chrysanthemum atratum JACQ. A «Roszudecz» hegy körül Trencsénben.

Artemisia Baumgartenii BESS. A «Greiner» mészsíkláin a Bélai havasokon.

Senecio subalpinus KOCH. A «Roszudecz» hegy körül Tyerhova mellett, Trencsénben.

Senecio crispatus D. C. var. *rivularis* (W. et K.) SIMK. A «Királykút» völgyben Diósgyőr mellett, Borsodban.

Cirsium Dollineri SCHULTZ BIP. A «Szent-Lélek» hegyen Ó-Massa körül, Borsodban.

Cirsium tataricum ALL. A «Királykút» völgyben Diósgyőr mellett, Borsodmegyében.

Leontodon medius (HOST.) SIMK. (*clavatus* SAG. et SCHN.) A «Roszudecz» hegyen, Trencsénben.

Centaurea coriacea W. et K. A «Rokos» hegyen Zay-Podhrágy körül, Trencsénben.

Scorzonera hispanica L. A «Rokos» hegyen Zay-Podhrágy körül, Trencsénmegyében.

Apró közlemények. — Kleine Mitteilungen.

A *Daphne Cneorum* L. két újabb lelőhelye Budapest környékén.

Budapest flórájának e szép növényét ez évi május hó 1-én SZOMBATHY KÁLMÁN barátommal a Törökbálinttal szemben levő «Csiki-hegy» északi, Budakeszi felé néző lejtőjén találtuk nagy számban. Különösen egy csejjes szélén igen gyakori. Május 10-én legszebb virágpompában találtuk, s ugyanakkor a hegytetőn is rábukkantunk néhány példányra.

Ezideig a *Daphne Cneorum*-ot csak a Kamaraerdőből, a «Szép juhászné» mellől és a Nagykovácsi melletti Kopaszhegyről közölték. Az új lelőhely ép a Kamaraerdő és a

Zwei neuere Standorte von *Daphne Cneorum* L. in der Umgebung von Budapest.

Diese schöne Pflanze der Flora von Budapest habe ich mit meinem Freunde KÁLMÁN SZOMBATHY am 1. Mai d. Jahres auf der nördlichen, gegen Budakeszi abfallenden Lehne des vis-à-vis dem Dorfe Törökbálint liegenden «Csiker Berge» in grosser Anzahl angetroffen. Besonders am Saume eines Gebüsches ist sie dort sehr häufig. Am 10. Mai fanden wir sie in schönster Blütenpracht und am selben Tage stiessen wir dann auch am Gipfel auf einige Exemplare.

Bisher war *Daphne Cneorum* nur aus dem Kammerwalde, der Umgebung der «Schönen Schäferin» und vom Kopaszberg bei Nagykovácsi publiziert. Der neue Standort liegt gerade zwi-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Huljak Janos

Artikel/Article: [Adatok a magyar Északnyugati Felvidék Flórájához.
Beiträge zur Flora des nordwestlichen Gebirgslandes Ungarns. 241-244](#)