

A IX. kötet tartalma. — Inhalt des IX. Bandes.

I. Eredeti dolgozatok. — Original Arbeiten.

- BORNMÜLLER J. Kurze Notiz über das Vorkommen von *Haplophyllum patavinum* in der Flora von Oesterreich. — A *Haplophyllum patavinum* Ausztriában való előfordulásáról, p. 34. old.
- « Einige Bemerkungen über *Hypericum atomarium* Boiss. und eine diesem verwandte, unbeschriebene Art *H. Degenii* BORNM. sp. nov. — Megjegyzések a *H. atomarium* Boiss.-ról és az ehhez rokon új fajról: a *H. Degenii* BORNM.-ról, p. 88. old.
- « Über *Scabiosa Palaestina* L., neu für die Flora Europas. — *Scabiosa Palaestina* L., mint Európa Flórájának új polgára, p. 144. old.
- DEGEN A. † DR. SIMONKAI L. — DR. L. SIMONKAI. (Arczképpel. — Mit Portrait.), p. 2. old.
- « Megjegyzések néhány keleti növényfajról. — Bemerkungen über einige orient. Pflanzenarten. LIV. *Leontodon Rossianus* DEG. et LENGYEL, p. 91. old.
- FEHÉR J. Három *Umbellifera* virágbiológiája. — Blütenbiologie dreier *Umbellifera*-arten, p. 131. old.
- GYÖRFFY J. Az erdélyföldi *Pohlia carnea* (L.) LINDBG. fil.-ról. — Über die *Pohlia carnea* (L.) LINDBG. fil. aus Siebenbürgen (kettős táblával — mit Doppeltafel), p. 111. old.
- « A *Molendoa Sendtneriana* (BRYOL. EUR.) LIMPR. újabb hazai előfordulásáról. — Über die neueren Standorte von *Molendia Sendtneriana* (BRYOL. EUR.) LIMPR. in Ungarn, p. 194. old.
- « Bryologiai adatok a Magas-Tátra Flórájához. IX. közlemény. — Bryologische Beiträge zur Flora der Hohen-Tátra. IX. Mitteilung. — *Molendia tenuinervis* LIMPR. cum spor. jun. p. 360. old.
- JÁVORKA S. Néhány adat a magyar Flóra ismeretéhez, egyszersmind a *Linum flavum* L. európai alakkörének revisiója. — Beiträge zur Kenntnis der ungarischen Flora, nebst Revision der europaischen Vertreter des Formenkreises des *Linum flavum* L. (kettős táblával — mit Doppeltafel), p. 145. old.
- KOVÁCS B. A *Carex echinata* MURR. (1770) még sem más mint *Carex stellulata* GOOD. (1794). — *C. echinata* MURR. (1770) ist doch nicht anderes, als *C. stellulata* GOOD. (1794), p. 126. old.
- KUPCSOK S. és KUPCSOK S. T. Újabb adatok Bakabánya és vidéke *Rubus*-ainak ismeretéhez. — Neuere Beiträge zur Kenntnis der Rubi von Bakabánya und Umgebung, p. 199. old.
- MARGITAI A. Turóc vármegye Flórájához. — Beiträge zur Kenntnis des Flora des Komitates Turóc, p. 276. old.
- MOESZ G. A Rétyi Nyír növényzete. — Die Vegetation des Rétyi Nyír, p. 333. old.
- NYÁRÁDY E. Gy. Néhány új adat a Pieninek Flórájához. — Einige neue Angaben zur Flora der Pieninen, p. 377. old.

- PÉTERFI M. Adatok Magyarország mohafőrájához. — Beiträge zur Kenntnis der Moosflora Ungarns, p. 320. old.
- PRODÁN Gy. A Ranunculus ophioglossifolius VILL. Magyarországon, p. 60. old.
- « Adatok Bosznia, Hercegovina és Dalmácia déli részének Flórájához. — Beiträge zur Flora von Bosnien, der Herzegovina und Süddalmatien, p. 93. old.
- « Néhány adat a Bácska Flórájához. — Beiträge zur Flora der Bácska. (Comitat Bács-Bodrog in Südungarn), p. 375. old.
- RAPAICS R. Tényleg nő-e az Aconitum paniculatum Spanyolországban. — Wächst A. paniculatum wirklich in Spanien, p. 60. old.
- SCHIFFNER V. Lebermoose aus Ungarn II. Beitrag. — Magyarországi májmohok II. közlemény, p. 313. old.
- SERVIT M. Zur Flechtenflora Norddalmatiens. — Adatok északi Dalmácia zuzmó-flórájához, p. 164. old.
- SZABÓ Z. De Knautiis Herbarii DRIS A. de DEGEN (5 táblával — mit 5 Tafeln), p. 36. old.

II. Apró közlemények. — Kleine Mitteilungen.

- DEGEN Á. A Pinus Pseudopumilio (WILLK.) BECK hazai előfordulásának egyik régebbi adata. — Eine ältere Angabe über das Vorkommen von P. Pseudopumilio (WILLK.) BECK in Ungarn, p. 63. old.
- « Európa Flórájának egy új harasztfaja. — Ein neuer Farn in Europa, p. 375. old.
- GYÖRFFY J. Crocus Heuffelianus HERB. var. scopusiensis REHM. et Wol., p. 281. old.
- HERMANN F. Bupleurum ranunculoides L. auf dem Buceacs. — B. ranunculoides L. a Bucesen, p. 280. old.

III. Hazai botanikai dolgozatok ismertetése. — Referate über ungarische botan. Arbeiten.

- A m. kir. központi szőlészeti kísérleti állomás és ampelologiai intézet közleményei. — Mitt. der k. ung. ampelol. Central-Anstalt, p. 287. old.
- Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évkönyve az 1909. évre. — Jahrb. des Siebenb. National-Museums für d. J. 1909, p. 287. old.
- BARTAL K. Adatok Szekszárd környékének Flórájához. — Beitr. zur Flora der Umgebung von Szekszárd, p. 379. old.
- BLATTNY T. A Syringa Josikaea elterjedéséhez. — Zur Verbreitung von Syr. Josikaea, p. 392. old.
- « Adatok a molyhos tölgy elterjedéséhez. — Beitr. zur Verbr. von Quercus lanug. p. 392. old.
- ERDEY A. Adatok a magyarországi fenyőgyanták vizsgálatához. — Beitr. zur Unters. d. ung. Fichtenharze, p. 297. old.
- FODOR F. Adatok a Cephalaria-fajok histológiájának ismeréséhez. — Beitr. zur Kenntnis d. Histologie der Gattung Cephalaria, p. 392. old.
- « Adatok Szatmár vármegye flórájához. — Beitr. zur Flora des Komitates Szatmár, p. 396. old.
- FORENBACHER A. Izvješće i ekskurzijama, p. 285. old.
- « Voda kao ekološki faktor u bilnoj geografiji, p. 285. old.
- FUCSKÓ M. A Papilionatae termésfalának anat. fejlődést. és biol. ismertetése. — Anat., Entwicklung u. Biologie d. Fruchtwand der Papilionaten, p. 66. old.
- GULYÁS A. Syringa Josikaea JACQ. fil. és S. Emodi WALL., p. 284. old.
- HIRC D. Iz bilinszoka svijeta Dalmacije, p. 285. old.
- HOLLÓ L. A szarvasgombáról. — Über die Trüffel, p. 295. old.
- « Újabb adatok Kecskemét vidékének flórájához. — Neue Beitr. z. Flora d. Umgebung von Kecskemét, p. 380. old.

- HOLLÓS L. KecsKemét vidékének Puccinia-fajai. — Die Puccinia-Arten der Umg. von KecsKemét, p. 381. old.
- « A Magyarországon eddig észlelt Ramularia-fajok. — Die in Ungarn bisher beobachteten Ramularia-Arten, p. 381. old.
- « Új gombák KecsKemét vidékéről. — Fungi novi regionis KecsKemétiensis VII. p. 384. old.
- « Magyarországból eddig ismeretlen gombák KecsKemét vidékéről. — Für Ungarn neue Pilze aus der Umgebung von KecsKemét, p. 393. old.
- Jelentés a Magy. Nemz. Muzeum 1909. évi állapotáról. Bericht über den Bestand des Ungar. National-Museums im J. 1909, p. 397. old.
- KERÉKGYÁRTÓ Á. Az Eranthis hyemalis Salisb. a Jánoshegyen. — Über das Vorkommen von Eranthis hyem. am Jánoshegy bei Budapest, p. 396. old.
- KÜMMERLE J. B. A Ceterach génusz új faja. — Species nova generis Ceterach, p. 74. old.
- « Index generum, varietatum etc. novarum vel e Hungaria hucusque ignotarum, p. 74. old.
- MÁGOCY-DIETZ S. A növények táplálkozása. — Die Ernährung der Pflanzen, p. 286. old.
- MOESZ G. Gombák Budapestről és környékéről. — Pilze aus Budapest und Umgebung, p. 66. old.
- MÉHES Gy. Dr. SIMONKAI L., p. 397. old.
- Muzeumi Füzetek. — Naturwissensch. Museums-Hefte, p. 75. old.
- NYÁRÁDY E. Gy. A Magas-Tátrában fekvő Menguszfalvi-völgy, Omladék-völgy, valamint a Vadorzó-hágó magyar oldalának botan. ismertetése. — Botan. Beschreibung des Mengsdorfer-, Trümmer-Tales und der ungar. Seite des Wilderer Joches in der Hohen-Tátra, p. 289. old.
- PÁTER B. Két érdekes növényi rendellenesség. — Zwei interessante Missbildungen, p. 394. old.
- PRODÁN Gy. Adatok Bács-Bodrogmegye és környékének flórájához. — Beitr. zur Flora des Komitates Bács-Bodrog und Umgebung, p. 391. old.
- RADÓ E. Néhány lomblevél fényérző szervéről. — Über die Lichtsinnesorgane einiger Laubblätter, p. 399. old.
- « A növények érzékenysége. — Über die Sensibilität der Pflanze, p. 379. old.
- SÁNTHA L. Adatok a budai hegység zuzmóflórájához. — Beitr. zur Flechtenflora der Budapester Górbirge, p. 379. old.
- SCHERFFEL A. Raphidonema brevirostre nov. sp., egyszersmind adalék a Magas-Tátra nivális flórájához. — Zugleich ein Beitrag zur Schneeflora der Hohen-Tátra, p. 382. old.
- SCHILBERSZKY K. Észrovételek «PÁTER B.: Két érdekes növényi rendellenesség» cz. közleményéhez. — Bemerkungen zu der Mitteilung von «B. PÁTER, Zwei interessante Missbildungen, p. 394. old.
- SEBŐK S. Honismertetés. Torda és legközelebbi környékének természeti leírása. — Vaterlandbeschreibung. Naturwiss. Beschreibung von Torda u. der Umgebung, p. 399. old.
- SZABÓ Z. Linné legkritikább nyomtatványa, vonatkozásban a «Seseli elatum» nomenklaturájával, p. 387. old.
- « Újabb histologiai és fejlődéstani megfigyelések a Knautia-génusz fajain. — Nouvelles observations concernant l'histologie et l'développement des organes sur les especes du genre Knautia, p. 386. old.
- « A Magyar birod. Knautiáinak rendszertani áttekintése. — System. Übersicht der Knautien der Länder der ungar. Krone p. 380. old.
- SZALÓKI R. Adatok Szepes vármegye flórájához. — Beitr. zur Flora des Komitates Szepes, p. 66. old.
- THAISZ L. Adatok Abauj-Torna vármegye flórájához III. — Beitr. zur Flora des Abauj-Tornaer Komitats, p. 394. old.
- TUZSON J. Magyarország néhány növényéről és ezek rokonságáról. — De plantis nonnullis Hungariae et harum affinibus, p. 67. old.

VI

TUZSON J. A növényország phyletikai és palaeontologiai fejlődéstörténetének alapvonalai. — Zur phyletisch-palaeontologischen Entwicklungsgeschichte des Pflanzenreiches, p. 282. old.

ZAHN K. H. Die ungarischen Hieracien des ungar. National-Museums zu Budapest, p. 385. old.

IV. Külföldi botanikai dolgozatok ismertetése. — Refe- rate über ausländische botan. Arbeiten.

BERNÁTSKY J. und JANCHEN^E. Über *Iris spuria* L., *I. spathulata*, LAM. und *I. sub-
barbata* Joó, p. 401. old.

GÚTVINSKY R. Flora glonów tatrzańskich. — Flora Algarum montium Tatrensium, p. 298. old.

GYÖRFFY I. Bryologische Seltenheiten, p. 135. old.

HABERLANDT G. Die Sinnesorgane der Pflanzen, p. 137. old.

HERRMANN F. Einige Pflanzenfunde aus dem Südkarpathen, p. 136. old.

LOESKE L. Zur Moosflora der Zillertaler Alpen, p. 402. old.

MIEHE H. Taschenbuch der Botanik, p. 138. old.

PAX F. Ein Fund alter Kulturpflanzen aus Siebenbürgen, p. 135. old.

SCHULLERUS J. Beziehung zwischen Coniferen u. Hydrophyten, p. 400. old.

TEYBER A. Über einige interessante Pflanzen Istriens und Dalmatiens, p. 400. old.

ZAHNBRÜCKNER A. Neue Flechten V., p. 300. old.

ZÖRNIG H. Arzneidrogen, p. 139. old.

V. A Kir. Magy. Természettudományi Társ. növénytani szakosztályának ülései. — Sitzungen der botanischen Sek- tion der Kön. Ung. naturwissenschaftlichen Gesellschaft,

p. 77., 79., 300., 301., 304., 403., 406., 408. old.

VI. Gyűjtemények. — Sammlungen.

A vadon termő gyógynövények gyűjteménye. — Sammlung wildwachsender
Arzneipflanzen, p. 82. old.

BREIDLER J. Herbarium, p. 410. old.

GEHEEB A. Herbarium, p. 410. old.

HAYEK A. Flora stiriaca exsiccata, Lief. 19—22, p. 306. old.

KNEUCKER A. Gramineae exsicc. XXIII—XXVI. Cyperaceae, Juncaceae etc. exsicc.,
p. 140. old.

REUSS A. R. Herbarium, p. 410. old.

ZAHNBRÜCKNER A. Schedae ad «Kryptog. exs.» editae a Mus. Palat. Vindob. XVII.
p. 81. old.

ZAHN K. H. Hieracotheca europaea, p. 82. old.

VII. Megjelent. — Erschienen.

p.^f 83. old.

VIII. Prix De Candolle.

 p. 83.^f old.

IX. Személyi hírek. — Personal-Nachrichten.

BATESON W.	306	LUERSSSEN H.	411
BAUER E.	410	MEZ C.	411
BERNÁTSKY J.	411	MISES N.	141
BERTHOLD G.	410	MOESZ G.	141
BESSEY E. A.	411	MOLISCH H.	84
BROCKMANN-JEROSCH H.	141	MOORE G. TH.	141
CONSTANTIN J.	307	OSTERHOUT W. J. W.	84
CONWENTZ H.	410	PECHOUTRE M.	307
CORRENS K.	84	PEIRCE G. J.	410
CZAPEK F.	84	PETER A.	410
DURAND H.	307	PÉTERFI M.	411
DURAND TH.	307	PUNNET R. C.	306
FARKAS K.	411	RACIBORSKI M.	84
FLAHULT M. CH.	306	READE J. M.	84
FRÖSCHEL P.	411	RECHINGER K.	307
GÁYER GY.	307	RICHTER A.	141
GOETHART J. W. C.	141	RIKLI M.	140
GRAEBNER P.	306	SÁNTHA L.	411
HABERLANDT G.	84	SCHENK H.	141, 306
HANAUSEK T. F.	140	SCHINZ H.	307
KIRKWOOD J. E.	141	SCHWENDENER R.	85
KLEIN GY.	141	STICKNEY E. M.	84
KNIGHT L. J.	84	SZYSZYLOVICZ J.	84
KRAUS C.	306	THELLUNG A.	85
KÜHN J.	140	TRABUT M.	306
LEMMERMANN E.	84	TRINCHIERI G.	307
LEVINGSTON B. E.	84	VAN TIEGHEM P.	306
LIDFORSS B.	307	VEIT-SIMON S.	307
LINSBAUER K.	307	WIESNER J.	84
LOPRIORE C.	84	WITTMACK L.	307
LOVINK H.	84	WOHLTMANN	140

X. Meghalt. — Gestorben.

BARNES CH. R.	308 411	MAC OVAN.	308
CARRUTHERS	414	MINKS A.	85
DEBEAUX J. O.	308	PILLITZ B.	308
FLICHE P.	85	RAUVENHOFF N. W. P.	85
GRAVET P. Y. F.	413	RENAULD F.	414
GRESHOFF M.	308	STABLER G.	414
HARRIS C. WILSON	414	SZYSZYLOVICZ J.	308
HEGGELUND FOSLIE M.	85	UNTCHJ K.	85
KOHL G.	308	WITASEK J.	414
KÜHN J.	413	WRIGHT E. P.	308

XI. Corrigenda.

p. 309. old.

Tárgymutató. — Index.

Acanthus longifolius 392. — **Acarospora** glaucocarpa 165, var. percaena 176; Schleicheri 176. — **Acer** obtusatum 103. — **Achillea** abrotanoides 109; Clavennae v. Visianii 109; collina 109, 335; distans 343, 397; lingulata 163; maxima 346; Millefolium 397; Neilreichii 377; pannonica 109; Ptarmica 343; stricta 397; tenuis 346; virescens 109. — **Aconitum** gracile 404; Lycoctonum 64; paniculatum 63—65; ranunculifolium 64; variegatum v. angustifolium 277. — **Acorus** Calamus 69, 405. — **Adenostyles** Kernerii 279. — **Adoxa** Moschatellina 279. — **Aethionema** banaticum 100; saxatile 100, var. Beckiana, v. ovalifolia 100. — **Agonimia** tristicula f. pallens 168. — **Agropyron** littorale 97; repens 335, 350. — **Agrostis** alba 95, 336; canina 95; rupestris f. straminea 145; vulgaris 95. — **Agrostemma** Githago 136. — **Aira** capillaris 95. — **Ajuga** pyramidalis 105. — **Alchemilla** colorata 101; coriacea 101; flabellata 101; glaberrima 291; Hoppeana 101. — **Aldrovanda** vesiculosa 338. — **Alectorolophus** glandulosus 107. — **Alisma** Baumgartenianum 338; lanceolatum 338; parnassifolium 338; Plantago 338. — **Allium** atropurpureum 403; carinatum 396; flavum 97; ochroleucum 97, 346; oleraceum 336; pallens 381; pulchellum 146; saxatile 97; sphaerocephalum 97. — **Alnus** barbata 26; rotundifolia 334, 348. — **Alopecurus** utriculatus 95. — **Alsine** bosniaca 99; Gerardi 99; liniflora 99; verna 99. — **Alternaria** nucis 66. — **Althaea** micrantha 104, 396; officinalis 396; pallida 104. — **Alyssum** alyssoides 146, 335, 350; arenarium 375; calycinum 100, 146; conglobatum 146, 398; depressum 146; microcarpum 100; saxatile var. albidum, v. alpinum, v. Arduini 71. — **Amarantus** albus 344. — **Ammi** majus var. pilosum 104. — **Amphiloma** granulosum 189. — **Anaptychia** ciliaris 193. — **Anchusa** Gmelini 392. — **Andropogon** condensatus var. paniculatus 140; hirtus 95. — **Androsace** maxima 376; peucillata 105. — **Androsace** officinale 104. — **Anema** decipiens 176; Notarisii 176. — **Anemone** baldensis 99; nemorosa 281, var. rosea 99; ranunculoides 281, 375. — **Antennaria** dioica 109, 336, var. australis 109. — **Anthelia** Juratzkana 314, 318. — **Anthemis** arvensis 109; brachycentros 109. — **Anthericum** Liliago 80, 403; ramosum 97. — **Anthoxanthum** odoratum 136, 335, 350. — **Anthriscus** Cerefolium 134; trichospermus 134. — **Anthurium** Varoqueanum 292. — **Anthyllis** affinis 285; alpestris 102; Dillenii 102; illyrica 102; Jacquini 102; Vulneraria 102, var. affinis 378. — **Antirrhinum** majus 107; Orontium 107. — **Apera** Spica Venti 136. — **Apium** graveolens 104. — **Aplozia** riparia 314, 318. — **Aposeris** foetida 110. — **Aquilegia** dinarica 99; longisepala 378; Sternbergii 99. — **Arabis** alpina f. denudata 100, f. glabrescens 146; arenosa f. platyphyllina 71; Halleri 377, 404; hirsuta 100; muralis 100; neglecta 291; Scopoliana 100; Turrita 100. — **Arbutus** Unedo 105, 169, 173, 187, 188, 192. — **Archangelica** officinalis 290. — **Arctostaphylos** uva ursi 165. — **Aremonia** agrimonoides 101. — **Arenaria** biflora 99; ciliata 291; conferta 99; gracilis 99; serpyllifolia var. viscida 335, 350. — **Aristolochia** Clematitis 98. — **Armeria** canescens 105; barcensis 346. — **Arrhenaterum** elatius 95. — **Artemisia** monogyna 405; saxatilis 109. — **Arthronia** punctiformis 169; radicata 169. — **Arthropyprenia** analecta 167; cinereo-pruinosa 167; cenoidea 165, 168, f. cuprea 168; fallax 167;

Fraxini 167; gemmata 168; Kelpii 167; rhyponella 167; saxicola 167. — *Arthrosporum* accline 173. — *Arum* maculatum 277. — *Asarum* europaeum 98. — *Asparagus* acutifolius 97. — *Asperula* arvensis 107; canescens var. glabra 108; capitata 107; cynanchica 108, 335; Dörfleri 108; heregovina 107; hexaphylla 107; hirta 107; longiflora 108; pilosa 107, 108; Prodani 107; rubioides 28; strictissimum 28. — *Asplenium* fissum 95; Ruta muraria 95. — *Aster* alpinus 279; Bellidiastrum 109; canus 62, 63, 392. — *Asterococcus* superbus 300. — *Astragalus* alpinus 278, 279; australis 378; Cicer 103; danicus 290; depressus 103; glycyphyllos 377; Römeri 31; sulcatus 306. — *Astrantia* croatica 104; elatior 104. — *Athyrium* alpestre 290; Filix femina 95, 336. — *Atropa* Belladonna 106. — *Atropis* limosa 405; Peisonis 391. — *Aubrietia* croatica 100. — *Aulacomnium* palustre 118. — *Avena* pratensis 375. — *Avenastrum* Blavii 95, f. alpina 95. —

Bacidia abbrevians 174; abtrusa 171; acclinis 173; bacillifera 174; endoleuca 174; muscorum 174; Naegelii 173; rubella 174; sabuletorum 173; sphaerodes 174. — *Barbarea* bracteosa 100; stricta 290; vulgaris 100. — *Bartschia* alpina 107, 279. — *Bazzania* triangularis 315, 319; trierenata 315, 319. — *Bassia* sedoides 405. — *Bellis* perennis 109, 281. — *Berula* angustifolia 62, 63. — *Berteroa* incana 335; procumbens 100. — *Betonica* Jaquini 106. — *Betula* Aschersoniana 306; pendula 324, 348. — *Biatora* Berengeriana 172. — *Biatorella* fossarum 175; pruinosa 175. — *Biatorina* synothea 172. — *Binuclearia* tatrana 100. — *Biscutella* alpestris 100; laevigata 100. — *Blackstonia* perforata 392. — *Blastenia* ferruginea 187; incrustans 186; ochracea 187, f. lactea 187; Pollini 187; rupestris 165, 186, var. calva 187. — *Blastodesmia* nitida 168. — *Blechnum* Spicant 285. — *Blepharostoma* trichophyllum 315 318, 319. — *Blysmus* compressus 377. — *Bonjeania* hirsuta 102. — *Botrychium* Lunaria 95, 338, 404. — *Botrytis* cinerea 289. — *Brachypodium* silvaticum 97. — *Bromus* arvensis 96; barcensis 137; Borbásii 96; commutatus 96 erectus v. australis 96; fibrosus 137, v. romanicus 137; japonicus 96; microtrichus 96; racemiferus 96; reptans 96, f. stolonifer 96; squarrosus 96, v. megastachys 96; subsquarrosus 96. — *Brunella* laciniata 106. — *Bryum* fallax 326; pallens 326, 327. — *Bucegia* romania 313, 317. — *Buda* media 77; rubra 97. — *Buellia* atroalba var. athroa, v. epipolia, v. zabothica 191; Dubyana 187, 190; punctata v. capitata 190, var. chloropolia 190; Schaererii 190. *Bunias* Erucago 100. — *Bunium* alpinum 104. — *Buphtalmum* salicifolium 109; succisaefolium 109. — *Bupleurum* aristatum 104, var. varium 104; falcatum 104, 278; ranunculoides 280, var. orbiculare 280; rotundifolium 278; Sibthorpiatum 104; tenuissimum 391. — *Bursa* apetala 406. — *Butomus* umbellatus 345.

Calamagrostis lanceolata 140; purpurea 140; villosa 291. — *Caldesia* parnassifolia 338. — *Calicium* parietinum 168. — *Calla* palustris 347. — *Callianthemum* rutaefolium 291. — *Callisia* repens 294. — *Callitriche* verna 340; transsilvanica 340. — *Caloplaca* Agardhiana 187; arenaria var. Lallavei 189; aurantia 189; aurantiaca v. ochroleuca, v. placidia, v. salicina 187; callopisma 189; citrina 182, 188; fulgens 166, 177, 189; gilva 188, var. areolata 165, 188, v. stillicidiorum 188; granulosa 189; haematites 188; paepalostoma 187; sarcopsioides 179, 188; variabilis 187. — *Calycotome* infesta 102. — **Calypogeia** Trichomanis 315, 319. — **Camarosporium** Elaeagni 384; Kerrinae 384. — *Campanula* elliptica 108; heregovina 108; glomerata 108; patula 108, 336; persicifolia 108, var. dasycarpa 108; pinifolia 108; polymorpha 290; pyramidalis 108; rapunculoides 108, 378; Rapunculus 108, 377; Scheuchzeri 290; sibirica 108; thyrsoides 285; Witasekiana 306. — *Cardamine* croatica 101; Impatiens 101; Opizii 290; pratensis 346; parviflora 62, 63, 375. — *Carduus* acanthoides v. albiflorus 75, 79; candicans 110; chrysacanthus 401; enchelaeus 110; micropterus 400; montis-majoris 401; nutans 401, var. micropterus 401; velebiticus 401. — *Carex* acuta 62, 63; atterrata 291; brevicollis 379; Buekii 345; capillaris 136; cariophyllea 97; Davalliana 345; distans 277; disticha 345; divulsa 126—129; echinata 126—131; flava 277, 345; Goodenoughii 345, var. angustifolia 379; gracilis 345; hirta 277; hordeistichos 345, 396; laevis 97, var. balcana 97; lagopina 79; lasiocarpa 336; Leersii 126, 129; leporina 97,

276, 336: *Michellii* 379; *muricata* 377; *Oederi* 336, 346; *ornithopoda* 97, 276; *Pairaei* 126—131; *pallescens* 276; *panicea* 346; *pilosa* 377; *pseudocyperus* 391; *remota* b. *stricta* 146; *rigida* var. *dacica* 137; *rostrata* 346; *stellulata* 127—131; *teretiuncula* 377; *tomentosa* 276; *vesicaria* 336; *vulgaris* 276. — *Carlina* longifolia 279. — *Carpinus* 187, 188, 192. — *Castanea vesca* 396. — *Catillaria* athallina 173; *lenticularis* 173; *nigroclavata* 173; *olivacea* 173; *synothea* 173. — *Centauraea* alba var. *concolor*, var. *deusta*, v. *pseudodeusta* 110; *aliena* 390; *alpina* ♂ *Tatrae* 163; *Calcitrapa* 110; *Fritschii* 110, 392, var. *alba* 110; *Gaudini* 30; *glaberrima* 110; *Magyarii* 392; *mieranthos* 335; *mollis* 378; *Pančićii* 300; *Reichenbachoides* 300; *Richteriana* 300; *rupestris* 285; *Sándorii* 300; *solstitialis* 110; *veriegata* f. *floccosa* 110. — *Centaurium* pulchellum 341. — *Centunculus minimus* 337, 341. — *Cephalanthera* alba 375; *rubra* 97. — *Cephalaria* alpina 393; *laevigata* 108, 393; *leucantha* 393; *transsilvanica* 393. — *Cephalozia* bicuspidata v. *Lammersiana* 315, 319. — *Cerastium* anomalum 375; *fontanum* 99; *glutinosum* 335; *grandiflorum* 99; *lanigerum* 99. f. *Dollineri* 99; *semidecandrum* 99, 335; *silvaticum* 99; *Tatrae* 291; *tomentosum* v. *elongatum* 99; *vulgatum* 99. — *Ceratophyllum demersum* 347. — *Cercospora* Nigellae 385. — *Cercosporella* Podospermi 385. — *Cerinthe* minor 105. — *Ceterach officinarum* 95. — *Cetraria* glauca 86. — *Chaenorhynchum* Ascheronii 33. — *Chaerophyllum* bulbosum 278; *Cicutaria* 404. — *Chamaepeuce stricta* 110. — *Chenopodium Wolffii* 27. — *Chimaphila umbellata* 278. — *Chionaster nivalis* 300, 382—383. — *Chomiocarpon* quadratum 313, 317. — *Chondrilla juncea* 110. — *Chrysanthemum cinerariaefolium* 109; *corymbosum* var. *subcorymbosum* 109; *Leucanthemum* 109; *montanum* 109. — *Chrysosplenium alternifolium* 281. — *Cichorium* Intybus 110. — *Circaea alpina* 336, 340; *intermedia* 404; *Lutetiana* 104, 340. — *Cirsium* acule 110; *canum* × *oleraceum* 75, 79; *Erisithales* 110; *oleraceum* 346; *palustre* 344, 378; *rivulare* 346; *tataricum* 78. — *Cladium* Mariscus 345. — *Cladonia* foliacea v. *convoluta* 175; *toliosa* 170; *furcata* v. *palamaea*, v. *pinnata* 175; *pityrea* 175; *pyxidata* 170, v. *neglectum*, v. *poecilum* 175, v. *rangiformis* 166, 170, var. *pungens* 174, var. *foliosa*, var. *muricata* 175. — *Cladosporium* Bignoniae 66. — *Clathrus cancellatus* 406. — *Clematis* Flammula 99. — *Cobresia caricina* 136. — *Cochlearia* *Tatrae* 291. — *Coelopogon* *Echinopsis* 288. — *Colchicum* *arenarium* 8, 20; *autumnale* 97; *vernale* 272. — *Collema* aggregatum 177; *cheileum* 177; *conglomeratum* 177; *fulvum* 178; *Hildebrandii* 178; *Laureri* 177; *multifidum* 178; *nigrescens* 177. — *Collematis* *Schraderi* 178. — *Collemodium* *Schraderi* 178. — *Colletotrichum* *gloesporoides* var. *Hederæ* 82. — *Colutea arborescens* 103; *orientalis* 379. — *Coniothecium* *Eryngii* 66. — *Coniothyrium* *Campanulae* 384. — *Conocephalum* *conicum* 313, 317. — *Convallaria majalis* 375. — *Convolvulus* *arvensis* 78; *Cantabrica* 105; *sepium* 278. — *Coronilla* *emeroides* 103; *varia* 103; *vaginalis* 103. — *Coronopus* *didymus* 375. — *Coralliorhiza innata* 290. — *Corydalis* *solida* 281. — *Corylus* *Avellana* 97. — *Cosmarium* *hornavanense* 299; *pseudocostatum* 299; *sublobulatum* 299. — *Cotinus* *Coggygria* 109. — *Cotoneaster* *integerrima* 101; *melanocarpa* 404. — *Crassula* *Magnolii* 375. — *Crepis* *alpestris* 110; *Kitabellii* 110; *praemorsa* 279; *rhoeadifolia* 110. — *Crithmum* *maritimum* 104. — *Crocus* *banaticus* 396; *Heuffelianus* 277, 396, var. *seepusiensis* 281, 282. — *Cuviera* *Caput Medusae* 32. — *Cuscuta* *monogyna* 396, 397; *lupuliformis* 397; *suaveoleus* 396 — *Cycas* *revoluta* 406. — *Cyclamen* *europaeum* 105. — *Cymbella* *Brebissoniana* 299; *initans* 299; *tatrensis* 299. — *Cynodon* *Dactylon* 95. — *Cynoglossum* *Columnae* 105; *hungaricum* 162, 392; *pictum* 105. — *Cyperus* *fuscus* 337; *longus* 391. — *Cystopteris* *alpina* 95; *fragilis* v. *eynapiifolia* 95; *montana* 285. — *Cystosporium* *juglandina* 66. — *Cytisus* *hirsutus* 102; *nigricans* 102; *pannonicus* var. *Prodani* 102; *Pseudo-Rochelii* 32; *ratibonensis* 290, 336, 340, 396; *supinus* 396. — *Cytospora* *Broussonetiae* 66; *Loranthi* 66; *Seseli* 66.

Danaa *aquilegifolium* 160. — *Dactylis* *glomerata* 96. — *Danthonia* *calycina* 95. — *Daphne* *Mezereum* 281. — *Delphinium* *Ajacis* 99; *paniculatum* 99. — *Dermatocarpon* *adriaticum* 166; *cartilagineum* 166; *cinereum* 166; *hepaticum* 166; *miniatum* 167, var. *complicatum*, v. *papillosum* 167; *monstro-*

sum 166; rufescens 167. — *Deschampsia* caespitosa 95. — *Desmodium* gyrans 292. — *Dianthus* atropurpureus 379; croaticus 98; deltoides 98; Freynii 98; gelidus 98; giganteus 391; integer 99; intermedium 391; marisensis 98, 335; nodosus 98; praecox 377; pseudopetraeus 99; racemosus 98. — *Dichelyma* falcatum 5, 16. — *Dicranum* blyttii 135; elongatum 402; Sendtueri 402. — *Didymella* Adonis 66; Eryugii 66. — *Didymodon* alpinus 324; deutatus 324; rubellus 325; torphaceus 118. — *Digitalis* ambigua 107; laevigata 107. — *Digitaria* filiformis 335; sanguinalis 335. — *Diospyros* Kaki 78. — *Diphra-tora* Cesati var. olivacea 184. — *Diplodia* macrostoma 66; Mespili 384. — *Diplodina* Coluteae 384; juglaudina 385; Taxi 385. — *Diplophyllum* albicans 316, 318; taxifolium 316, 318. — *Diploschistes* ocellatus 170, 187; seruposus 170, 176, 187, var. albissimus, v. areuarius, var. bryophilus 170. — *Diplotaxis* tenuifolia 101. — *Dipsacus* laciniatus 406; pilosus 406; silvestris 406. — *Disphinctium* Rehmanni 299. — *Doronicum* cordatum 109; hungaricum 392. — *Dorycnium* germanicum 102; herbaceum 102, 405. — *Draba* elongata 101; lutea 335; nemorosa 335; verna 335. — *Dracocephalum* austriacum 381. — *Drepanophyllum* Falcaria 132. — *Drosera* anglica 305; rotundifolia 277, 338. — *Dryas* octopetata 101, 291. — *Dryopteris* africana 378. — *Drypis* spi-uosa 98.

Echinochloa crus galli 335. — *Echinophora* spinosa 131. — *Echinops* commutatus 396; ruthenicus 109; sphaerocephalus 396. — *Echium* vulgare 105. — *Edrajanthus* caricinus 108; graminifolius f. croaticus 109; serpyllifolius 108. — *Elatine* Alsiastrum 340, 376; ambigua 340. — *Elodea* cana-deusis 391; densa 405. — *Elyna* Bellardi 136. — *Empetrum* nigrum v. loiseleri-forme 291. — *Ephedra* campylopoda 95. — *Epipactis* latifolia 69; microphylla 69; palustris 344. — *Epilobium* alpinum 178; montanum 104; palustre 346; rosmarinifolium 278; trigonum 278. — *Epipogon* aphylla 127. — *Equisetum* pratense 290; silvaticum 377; Telmateja 276; variegatum 276. — *Eragrostis* megastachya v. acutiuscula 140; poaeoides 276. — *Eranthemum* Schombourghii 294. — *Eranthis* hyemalis 306, 391. — *Eremosphaera* viridis 300. — *Erica* carnea 105; scoparia 170; verticillata 105. *Erigeron* acre 109; canadensis 336; polymorphus 109. — *Eriginia* bulbosa 131. — *Eriophorum* angustifolium 337, 377; latifolium 345; vaginatum 276. — *Eryngium* amethystinum 104; campestre 340; plauum 340. — *Erysimum* carniolicum 100; cheiranthoides 397; hieracifolium 397. — *Erythraea* Centaurium 105. — *Erythronium* dens canis 97. — *Erythrophyllum* alpinum 324; recurvirostrum var. intermedium 325, v. viride 325. — *Euclidium* syriacum 375. — *Eupatorium* cannabinum 109. *Euphorbia* amygdaliua 103; angustata 28; carniolica 103; Cyparissias 335; epithymoides 103; falcata 103; glabriflora 103; paradoxa 28; platyphylla 103; spinosa 103, 174; stricta 103; Wulfeni 103. — *Euphrasia* cucullata 107; salis-burgensis 107, 278. — *Evernia* Prunastri 186.

Falcaria Rivini 132, 278; sioides 132. — *Festuca* carpatia 137; gigan-tea 96; Myurus 379; uitida 96; Pančičiana 96; picta 290; pseudolaxa 137; pungeus 96; rubra 96, subv. vulgaris 336; rupicola 96; rutila 391; sulcata 96; supina 96. — *Filago* arvensis 335; montana 109. — *Filipendula* hexapetala 101. — *Fissidens* taxifolius var. mucronatus 324. — *Forssellia* affinis 176. — *Fragaria* vesca 101, 336. — *Fraxinus* excelsior 188, 189; Ornus 169, 171, 188, 191. — *Freyera* cynapoides 105. — *Fritillaria* gracilis 97; Meleagris 346; neglecta 97. — *Frullania* Cesatiana 323; dilatata var. microphylla 322. — *Fumana* procumbens 104.

Gagea lutea 281. — *Galanthus* nivalis 97. — *Galega* officinalis 103. — *Galeopsis* speciosa var. versicolor f. atrocalyx 72. — *Galinsoga* parviflora 344. — *Galium* anisophyllum 108; austriacum 108; Crucata 108; erectum 108; firmum 108; Kitaibelianum 162; lucidum 108; palustre 136, 336; parisiense 377; purpureum 108; retrorsum 377; silvestre 108; uliginosum 337; verum 108. — *Garnotia* stricta var. longiseta 140. — *Geheebia* cataractarum 316, 319. — *Genista* dalmatica 102; oligosperma 147; pubescens 102; sagittalis 102; triangularis 102. — *Gentiana* asclepiadea 378; dinarica 105; frigida 291; ter-gestiua 105; utriculosa 105. — *Geranium* columbinum 103; molle 376; palustre

340; phaeum 376; Robertianum var. purpureum 103; sanguineum 103; silvaticum 103. — *Geum* bulgaricum 131; intermedium 290; molle 101; rivale 404; urbanum 101. — *Gladiolus imbricatus* 379. — *Glechoma* hederaceum 281, 336. — *Gloeosporium* microstroemoides 66; Sisymbrii 66. — *Globularia* cordifolia 107. — *Glyceria* aquatica 337; fluitans 62, 63. — *Glycyrrhiza* echinata 103. — *Goodyeria* repens 277. — *Gnaphalium* Hoppeanum 109; uliginosum 337, 343. — *Graphis* stricta v. pulverulenta, v. serpentina 170. — *Gyalecta* croatica 171, 177, 179; geioica 171; Lütkenüllerii 171; thelotremoides 171; truncigena 171. — *Gymnadenia* conopsea 97, 397. — *Gymnogramme* Jota 378. — *Gymnomitrum* concinatum 314, 317, 318; eoralloides 314, 317. — *Gyroweis* tennis 323.

Haplophyllum linifolium 35; patavinum 34, 35. — **Haplozia** caespititia 321; crenulata 321; riparia 321. — **Haynaldia** villosa 97. — **Hedera** Helix 171. — **Hedysarum** obscurum 277–279. — **Heleocharis** acicularis 345; anstriaca 306; carniolica 345; graeclis 306; ovata 336, 391; palustris 346; pauciflora 345, 377; unguilum 391. — **Helianthemum** alpestre 377; eanum 405; obscurum 336. — **Helichrysum** arenarium 336, 343; italicum 109. — **Heliotropium** pusillum 98; Retzdorffianum 98. — **Helleborus** multifidus 100; odoratus 77, 100, 375, 402. — **Helminthia** echioides 100. — **Hemigraphis** Decaisneana 293. — **Heracleum** alpinum 161; carpathicum 161, 162, f. alpinum 161, f. palmatifidum 162, f. Porcii 161, 162, f. typicum 162; flavescens 291. — **Herniaria** hirsuta 91. — **Hieracium** aurantiacum 343; Auricula ssp. Auricula 343, ssp. amaurelema 343, ssp. tricheilema 343; auriculoides ssp. hypochaeton 385; atratum 291, ssp. acutissimum 385; Barthianum 386; Bauhini ssp. obscuribraetense 344, ssp. viscidulum 2. sudeticum 344; bifidum ssp. kismarkiensense 385; ssp. lobosum 385; Blyttianum ssp. atropurpureum 385; Bohatschianum 386; brachiatum ssp. stoloniparum 385; brachycomum 306; caesium ssp. fariniferum 385, ssp. markazense 385, ssp. symphytoides 385; carpathicum 294; cinerascens ssp. vranikense 385; cuspidatum ssp. Piersii 386; deltophyllum ssp. dubiesanyense 386; divinum ssp. cladophorum 385, ssp. commixtum 291; florentinum ssp. devanum 385; Fritzei 291, ssp. foliosior 386; fuscum ssp. subpedunculatum 385; Hoppeanum ssp. leucolepioides 385; Krašani var. crassiceps 386; laevigatum ssp. peratrum, ssp. purpuricante 386, ssp. sponniense 386; leptophyton ssp. lugosiense 385; lencecephalum 110; lipoventense 386; napaeum ssp. acropogon 386; nigrescens ssp. coracium 385, ssp. parvigliandulum 385; Pilosella 335, 343; pratense ssp. amaurodermum ssp. colliniforme f. brevifolium 344, ssp. silvieola 344; prenanthoides ssp. crassipilum 386; ramosum ssp. serratilaceum 386; sciadophorum ssp. borsodinum 385, ssp. brevipiliforme 385; silvaticum ssp. arcesense 386; spatophyllum ssp. faragense 385; stygium 291, ssp. marmarosense 386; subsinuatum 386; sudeticum ssp. Javorkae 386; thapsiforme 110; trebecianum ssp. strictifidum 386; umbellatum 344; umbelliferum ssp. auriculoidiforme 385; Velenovskii ssp. neotericum 386, ssp. subcaerulatum 386, ssp. violascens 386; villosum 110; violascens 386; vulgatum ssp. szokolense 385, ssp. trenčinskense 385; Waldsteini 110; Wimmeri 291; Zanogueae 386. — **Hierochloa** odorata 375. — **Himantoglossum** hircinum 403. — **Hippocrepis** comosa 103. — **Hippuris** vulgaris 347. — **Holcus** lanatus 336. — **Homogyne** alpina 109. — **Hordeum** leporinum 97, 379; murinum δ intermedium 379; pubescens 391. — **Hottonia** palustris 337, 340. — **Hutschinsia** brevicaulis 100. — **Hydrocharis** morsus ranae 337. — **Hypericum** adenocarpum 89; alpi-genum 105; atomarium 88–90; barbatum 105; Degenii 88–90; delphicum 89, 90; hirsutum 105; humifusum 337, 340; lanuginosum 89, 90; Montbretii 89; perforatum 105; supinum 89; tomentosum 89, 90; transsilvanicum 160. — **Hypochaeris** maculata 110; radicata 110.

Iberis carnosa 100; serrulata 100. — **Ilex** aquifolium 376. — **Impatiens** noli tangere. — **Inula** candida 109; Conyza 279; ensifolia 109, 279; hybrida 28; oculus Christi 109; salicina 109; spiraeifolia 109; viscosa 109. — **Iris** angustifolia 402; bosniaca 97; Gueldenstedtiana 401; Pseudacorus 277, 337; sibirica 347; spatulata 402, f. hispanica 402; spuria 401–402, f. danica 402; subbarbata 401–402, 404, 405. — **Isopyrum** thalictroides 281. — **Ityphallus** impudicus 288.

Jasione montana 109. — **Juncus acutiflorus** $\times$ **alpinus** 140; **atratus** 336; **castaneus** 306; **conglomeratus** 277, 336; **effusus** 62, 63, 97, 397; **lamprocarpus** 97; **Leersii** 397; **monanthus** 97, **triglumis** 136. — **Juniperus communis** 336.

Kernera saxatilis 100. — **Kochia scoparia** 396. — **Koeleria eriostachya** 96; **splendens** 96, var. **pubescens** f. **subpubescens** 96, v. **subcaudata** 96. — **Knautia albanica** 50, var. **Briquetiana** 50; **ambigua** var. **heterotricha** 46, v. **midžorensis** 58, v. **pulverulenta** 46; **arvensis** 38, v. **budensis** (f. **jasionea**, **rhizophylla**, **tenuisecta**) 45, v. **dumetorum** (f. **heterotoma**, **pseudosilvatica**, **rosea**) 45—46, v. **glandulosa** f. **diversifolia** 45, v. **Kitaibelii** (f. **carpathica**, **Kossuthii**, **lanceolata**, **pubescens**, **tomentella**) 46, v. **polymorpha** (f. **agrestis**, **glandulosa**, **nana**, **pratensis**, **tomentosa**, **trivialis**) 44—46; **arvensis** $\times$ **integrifolia** 59; **atrorubens** 53; **Baldaccii** 42; **baldensis** 38, 56; **bidens** 41; **brachytricha** 50; **byzantina** f. **Fritschiana**, f. **heterophylla** 42; **centrifrons** 54; **collina** 50; **craciunelensis** 58; **decalvata** 56; **Degeni** 36, 39; **dinarica** 38, 54, 108, v. **croatica** 36, 55, 59, v. **indivisa** 55, v. **insecta** 55, v. **Malyana** 380, v. **macrophylla** 380, v. **sericea** 55, v. **serrulata** 55, v. **strigosa** 54; **drymeia** 403, v. **angustata** 55, v. **Heuffeliana** 53, v. **nympharum** 53, v. **pubescens** 54, v. **tergestina** 53; **flaviflora** f. **Kochiana** et f. **nitens** 58; **Godeti** 56; **heliantha** 58; **hybrida** 40; **integrifolia** 30, 39, 43, v. **amplexicaulis** 40, v. **bidens** 40—41, v. **genuina** 40, v. **hellenica** 40, v. **hybrida** (f. **amplexicaulis**, **genuina**) 40, 41, 44, v. **mimica** 40, v. **lamprophyllus** 40, v. **rhodia** 40, 41, 59, v. **Urvillei** 40, 41; **intermedia** 54, v. **Pernhofferiana** 54, 55, v. **persetosa** 55; **longifolia** 57; **longifolia** $\times$ **silvatica** 58; **lucidifolia** 37, 52, 59; **macedonica** f. **indivisa** 52, f. **lyrophylla** 53; **magnifica** 38, 54, 56, 58, v. **baldensis** 56, v. **dinarica** 54, v. **persica** 51; **montana** f. **heterotricha** 53; **midžorensis**, f. **Wagneri**, f. **lutescens** 58; **numidica** 47; **orientalis** 39, v. **angustifolia** 39, f. **integrifolia**, f. **grandis** 39; **persicina** 39, 51; **purpurea** 36, 43, 47, v. **calabrica** 48, ssp. **collina** 48, 49, v. **dalmatica** 48, v. **dissecta** 36, 48, 49, ssp. et var. **Grenieri** (f. **Briquetiana** et **oligadena**) 48, 50, v. **illyrica** (f. **adenopoda**, **foliosa**, **indivisa**, **paradoxa**, **pratensis**, **saxicola**), 47—49, v. **meridionalis** 47, 48, v. **montenegrina** 44, 47, 49; **pterotoma** 58; **Resmanni** v. **veneta** 57; **rhodopensis** 36, 59; **rigidiuscula** v. **Clementi** 51, 52, ssp. **dalmatica** v. **Petteri** 48, ssp. **Fleischmanni** v. **travnicensis** 51, 52; **sarajevensis** 54, 55; **silvatica** 38, v. **dipsacifolia** (f. **praesignis**, **semicalva**, **stenophylla**, **typica**) 56, 57, v. **pubescens** 54, v. **Sendtneri** 57, v. **vogesiacae** 57; **sixtina** 57; **subcanescens** v. **delphinensis** 56; **subscaposa** var. **typica** et v. **robusta** 51; **Szaládensis** 45; **Timeroyi** v. **lucidifolia** 52, f. **multiflora** 52; **transalpina** f. **indivisa** 52, f. **lyrophylla** 53; **travnicensis** 36, 51, v. **Clementi** 52, v. **crassifolia** 51, 52; **tirocensis** $\times$ **arvensis** 59; **Urvillei** 41; **velebitica** 36, 50, 59; **Visianii** 36, 42, 59; **Wagneri** 58.

Lactuca muralis 110. — **Lagoseris bifida** 110. — **Lamium luteum** 106; **maculatum** 379. — **Laserpitium marginatum** 105; **Siler** 105. — **Lasiagrostis Calamagrostis** 95. — **Lathyrus megalanthus** 376; **sativus** 278; **sepium** 103; **silvester** 278; **tuberosus** var. **albanicus** 103; **variegatus** 376. — **Lecania cyrtella** 183; **dimera** 183; **Körberiana** 184; **Opuntiae** 184; **Rabenhorstii** 183. — **Lecanora Agardhiana** 181; **albescens** v. **deminuta**, v. **galactina** 181; **angulosa** 180; **atra** 174, 180, 182, v. **pachythallina** 180; **calcarea** v. **concreta** v. **contorta** 180; **conyzaca** 182; **crassa** 183, var. **caespitosa** 183; **formosa** 180; **glaucocharpa** 176; **granulosa** 189; **gypsacea** 183; **intumescens** 180, var. **glaucocharpa**, v. **ochrocharpa** 180; **lentigera** 166, 177, 183; **platycarpa** v. **tincta** 180; **polytropa** v. **calciseda** 174, 181; **pruinosa** 182, v. **obliterata** 183; **Sambuci** 180, 183; **saxicola** v. **versicolor** 183; **subcircinata** 182, v. **subfarinosa** 182; **subfusca** 180; **subtartarea** 183; **sulphurella** 182, v. **ragusana** 182; **symmetrica** 182; **truncigena** 171. — **Lecidea acelinis** 173; **anomala** v. **cyrtella** 184; **Berengeriana** 172; **cyclisca** 172; **decipiens** 172; **erythrophaca** 172, 184; **fuliginosa** 172; **fuscorubens** 172; **hyalynella** 182; **immersa** 172; **lurida** 172; **miscella** 172; **olivacea** 171, 188, v. **achrista**, v. **geographica** 171; **opaca** 165, 172, 188; **parasema** 172; **synothea** 173. — **Lejeunia cavifolia** 316, 319. — **Lemna gibba** 347; **minor** 6, 18. — **Lens esculenta** 136. — **Leontodon asper** 92; **autumnalis** 335; **Berinii** 91; **clavatus** 31, 291; **hispidus**

110; incanus 379; illyricus 110; intermedius 92; medius 290; Rossianus 91, 92; saxatilis 92, 110; tenuiflorus 92; velebiticus 92. — *Leontopodium alpinum* 109. — *Lepidium graminifolium* 100. — *Leptogium Hildebrandii* 178; *lacerum* 178; *lophaceum* 178; *microscopicum* 178; *musciolum* 176; *Schraderi* 178; *saturninum* 178. — *Leptoraphis Quercus* 168. — *Leptosphaeria Niessliana* 66. — *Libanotis montana* 104. — *Libertella Paulowniae* 385. — *Lichen fraxineus* 186; *geocicus* 170; *glaucoarpus* 176; *musciola* 176; *saturninus* 178; *Schraderi* 178. — *Ligularia sibirica* 346, 406. — *Lilium Cattaniae* 97, var. *sanguineo-purpureum* 97; *Jaukae* 97, v. *bosniacum* 97. — *Limosella aquatica* 342. — *Linaria alpina* 107; *arvensis* 106; *dalmatica* 341—342; *geuistifolia* 342; *grandiflora* 341; *hybrida* 341—342; *intermedia* 336, 341; *vulgaris* 342. — *Lindernia pyxidaria* 343. — *Linum arboreum* 158, 160; *austriacum* 138; *Balansae* 155; *Boissieri* 160; *bulgaricum* 158, 160; *caespitosum* 160; *campanulatum* 155, 156, 159, 163, α) *geuinum*, β) *heterophyllum* 155, var. *liguricum* 156; *capitatum* 103, 155, 157, 159, 163; *catharticum* 103; *crenatum* 154, 159; *erocum* 147, 148, 150, 156, 160, 398; *dolomiticum* 149, 150, 152, 160, 163; *elegans* 149, 150, 153, 154, 158, 160, β) *elatum* 158; *extraaxillare* 278; *flavum* 103, 148—163, f. *angustifolium* 153, f. *humilior* 156, β) *lanceolatum* 156, f. *latifolium* 153; *hologynum* 103; *huugarium* 151—153; *iberidifolium* 160; *linearifolium* 151, 156, 160, 163; *muconatum* 155; *orientale* 155, 159, 163, f. *denticulatum* 155; *Pallasianum* 157, 159; *pamphylicum* 153; *pseudoelegans* 153, 157, 160; *rhodopeum* 158, 160; *serbicum* 157, 160; *syriacum* 158, 160; *tauricum* 147—163; *tenuifolium* 103; *thracicum* 152—154, 158, 160, 163; *toxicum* 158—160; *turcicum* 152, 154, 159; *uninerve* 148—153, 156, 160, 163; *Wetschkyanum* 157. — *Listera ovata* 375. — *Loiseleuria procumbens* 291. — *Lolium perenne* 97; *temulentum* v. *macrochaeton* 276. — *Lonicera nigra* 291. — *Lophostoma imidiosum* 66. — *Lophozia alpestris* 314, 318, v. *serpentina* 314, 317; *lycopodioides* 315, 318, v. *parviflora* 315, 318; *quinquedentata* 315, 318. — *Lotus gracilis* 376; *pilosus* 102; *siliquosus* 346, 405. — *Luzula angustifolia* 97; *campestris* 335; *Forsteri* 379; *Forsteri* × *pilosa* 140. — *Lychnis Coronaria* 98, 375; *flos cuculi* 62, 63. — *Lycopodium alpinum* 145; *clavatum* 338; *Selago* 95, v. *recurvum* 95. — *Lycopus europaeus* 336. — *Lysimachia Nummularia* 105, 341; *punctata* 105, 341; *thyrsiflora* 337, 341; *vulgaris* 341. — *Lythrum Hyssopifolia* 344; *Salicaria* 104; *virgatum* 104.

Majanthemum bifolium 336. — *Malcolmia serbica* 100. — *Mallotium tomentosum* 179. — *Malva erecta* 104; *moschata* v. *laciniata* 104. — *Marchantia polymorpha* 314, 317, v. *aquatica* 314, 317. — *Marrubium candidissimum* 106; *vulgare* 106. — *Marsilia quadrifolia* 375. — *Marsupella emarginata* 314, 318; *Pearsonii* v. *revoluta* 314, 318. — *Matricaria discoidea* 381. — *Medicago falcata* 102; *lupulina* 102; *sativa* 102. — *Melampyrum arvense* 107; *barbatum* 107; *vulgatum* 107. — *Melandrium album* 406; *viscosum* 405. — *Melica ciliata* 96; *nebrodensis* 96. — *Melilotus indica* 136. — *Mentha arvensis* 336; *mollissima* 106; *Pulegium* v. *subtomentella* 106; *Wierzbickiana* 392. — *Menyanthes trifoliata* 337, 340. — *Metzgeria fureata* v. *ulvula* 320. — *Micropus erectus* 109. — *Microthelia marmorea* 167. — *Minuartia falcata* 70; *fasciculata* 405; *frutescens* 70; *hirsuta* 70; *recurva* 70. — *Mniobryum albicans* 118; *atropurpureum* 118; *calcareum* 118; *carneum* 111, 118, v. *boreale* 118; *vexans* 118. — *Moehringia diversifolia* 306; *trinervia* 375. — *Moenchia mantica* 99. — *Molendoa Hornschuchiana* 135; *Sendtneriana* 194—198, 367; *tenuinervis* 360—374. — *Molinia coerulea* f. *depauperata* 140, v. *viridiflora* f. *trichocolea* 140. — *Monotropa hypopitys* 278, 381. — *Muscari botryoides* 97, 396; *transsilvanicum* 391. — *Myosotis cognata* 105; *micrantha* 335; *scabra* 336. — *Myosurus minimus* 339. — *Myricaria germanica* 290. — *Myriophyllum verticillatum* 347. — *Myrtus communis* 172, 181, 187, 190—192.

Nardia Breidlerii 314, 316, 318, 319; *scalaris* 314, 318. — *Nardus stricta* 337, 339. — *Nasturtium amphibium* 100; *austriacum* 100; *Kernerii* 100, 391; *lipicense* 100; *silvestre* 100. — *Neesiella carnica* 313, 317, 367. — *Nepeta Cataria* 106. — *Nephrodium Filix mas* v. *Heleopteris* 95; *rigidum* 95; *spinulo-*

sum 336. — *Nephroma lusitanicum* 179. — *Nidularium stella rubra* 79. — *Nigritella nigra* 97. — *Nuphar luteum* 337. — *Nymphaea alba* f. Moeszii 71, 337; thermalis 28.

Ochrolechia pallescens 183; subtartarea 183. — *Oenanthe aquatica* 104; media 104, 376; pimpinellifolia 104; silaifolia 396. — *Oenothera biennis* 336. — *Olea europaea* 180, 185, 188, 189, 192. — *Onobrychis montana* 103, b) transsilvanica 147; sativa 278. — *Ononis hircina* 102, ♀) spinescens 102. — *Onosma stellulatum* 162; Visianii 105. — *Opegrapha atra* 169; diaphora 169; Duriaei 169, 174, 181, 182; herpetica 169, v. rubella 169; saxatilis 169; varia 169, v. diaphora 169. — *Ophioglossum vulgatum* 375, 378. — *Orchis coriophora* 345; elegans 346; incarnata 346; latifolia 375; laxiflora 397; militaris lus. albiflorus 277; Morio 277; purpurea 375. — *Origanum hirtum* 106; vulgare 106, v. latebracteatum 106. — *Ornithogalum Boucheanum* 375; pyrenaicum 97, 346; tenuifolium 97. — *Oryzopsis virescens* 145. — *Osyris alba* 98. — *Oxalis Acetosella* 103, 344. — *Oxytropis dinarica* 103; Halleri 147; prenja 103.

Paliurus aculeatus 182, 183; australis 103, 173. — *Pallenis spinosa* 109. — *Pandanus Veitchii* 405. — *Panicum miliaceum* 136; patens var. parvulum 140; platycaule 140; vilfoides v. campestris 140. — *Pannaria leucosticta* 179. — *Papaver alpinum* pr. Kernerii 137. — *Parmelia acetabulum* 184; carporhizans 185; ciliata 186; cylisphora 185; dubia 185; exasperata 185; fuliginosa 184, v. laetevirens 184; glabra 184, 186; perlata 186; physodes v. platyphylla, v. vittata 184; saxatilis 185, v. contorta 185; scorteia 185; subaurifera 184; sulcata 185; tillacea 185, ssp. carporhizans 185; vittata 184. — *Parmeliella plumbea* 178. — *Parmeliopsis ambigua* 184. — *Paronychia Kapela* 99, 146. — *Passerina annua* 278. — *Pedicularis carpathica* 220; Malvi 107; palustris 346; Sceptum carolinum 346, 408; summana 290; versicolor 290; verticillata 107. — *Pedinophyllum interruptum* 315, 319. — *Peltigera rufescens* 179; spuria 179. — *Peplis Portula* 337, 340. — *Pertusaria globulifera* 179; leioplaca 180; Wulfenii 179, 180, 183, 187. — *Petasites Deschmanni* 306. — *Petractis clausa* 170. — *Peucedanum austriacum* 105; longifolium 105; Oreoselinum 105; palustre 340. — *Phaca glabra* 378. — *Phalaris arundinacea* 276. — *Philonotis alpicola* 326—333; calcarea 327—333; fontana 327—333, v. alpina 326—333; tomentella 327—333. — *Phleum alpinum* 276; phleoides v. laeve 95; pratense v. nodosum 95; tenue 95. — *Phlomis fruticosa* 106. — *Phoma Adonidis* 66; Antherici 384; Echinopis 384; herbarum 384; Neottiae 385. — *Phragmites communis* 345. — *Phyllosticta campanulina* 66; Gratiolae 384; robiniceola 385; Taxi 385. — *Physcia adglutinosa* 193; apicalia 192, v. anthelina, v. cercidia 192; lithotea 193; pulverulenta 193, v. subvenusta 193; stellaris 192, v. leptolea 192; tenella 188, 192; ulothrix 193, v. virella 193; venusta 193. — *Physma omphaliaroides* 177. — *Phyteuma canescens* 405; orbiculare 108, v. flexuosum 108; tetramerum 396; Zahlbruckneri 396. — *Picea excelsa* 297, 409. — *Picris hieracoides* 110; spinulosa 110. — *Pimpinella glauca* 132; pumila 132; Saxifraga 336. — *Pinguicula vulgaris* 346. — *Pinus nigra* 184, 186, 404; Pseudopumilio 65; silvestris 409. — *Pirola media* 162. — *Pistacia Lentiscus* 172, 174, 181, 182, 184, 189. — *Pisum sativum* v. microspermum 136. — *Placolecania candicans* 184; Cesati v. grisea 184, v. olivacea 184. — *Placynthium caesium* 179; nigrum 179. — *Plagiochila asplenoides* v. humilis 315, 319, v. minor 315, 318. — *Plantago capitata* 107; graminifolia 107; lanceolata 107, v. capitellata 107; major 107; media 107; sericea 107; tenuiflora 376. — *Platanthera bifolia* 97. — *Pleospora coronata* 66; Phragmitis 385. — *Pleurospermum austriacum* 378. — *Plicariella modesta* 66 — *Poa alpina* 96, v. filiformis 137, v. vivipara 96, 377; angustifolia 96; badensis 96, 137; cenisia v. media 137, 290; collina 391; compressa 96; hybrida 146; nemorosa 96; pratensis 336; pumila 96; scabra 32, 405. — *Pohlia atropurpurea* 114, 119, 122; carnea 110—122; pulchella 114, 122. — *Polemonium coeruleum* 2:0. — *Polyblastiopsis meridionalis* 82. — *Polichidium muscicolum* 176. — *Polycnemum arvense* 335. — *Polygala amara* 377; austriaca 346; comosa 103; nicaeensis 103; vulgaris 103. — *Polygonum amphibium* 346; aviculare 335; Bellardi 405;

Bistorta 344; minus 337; *Persicaria* 98; vivipara 98, 277. — **Polypodium** *Eliasii* 378. — **Polystichum** *Braunii* 145, 404; hastulatum 95; lobatum 95; *Loucheitii* 95. — **Porella** *rivularis* 322; *platyphylla* 322. — **Porina** *carpineae* 186. — **Potamogeton** *acutifolius* 338; *crispus* 347; *gramineus* 338; *natans* 276, 338; *pusillus* 345, v. *tenuissimus* 347. — **Potentilla** *adriatica* 101; *alba* 340; *anserina* f. *minor* 339, f. *discolor* 340; *arenaria* 335; *argentea* 101, v. *demissa* 340; *australis* 101, v. *Zimmereri* 101; *Baumgarteniana* 391; *Clusii* 101; *erecta* 336; *hirta* v. *pedata* 101; *incana* 340; *leucopolitana* v. *Schultzii* 340; *mierantha* 101; *palustris* 337; *reptans* 101; *supina* 337, 340; *Tommasinii* 101; *villosa* 101, 291. — **Primula** *Columnae* 105; *farinosa* 346, 408, v. *carpatica* 290; *Kitaibehiana* 105; *longiflora* 408; *officinalis* 281. — **Psorotrichia** *leprosa* 176; *Schaereri* 176. — **Pteridium** *aquilinum* 95, 336. — **Pteromonas** *nivalis* 383. — **Pterygium** *subradiosum* 177. — **Ptilidium** *puleherimum* 316, 318. — **Puccinia** *artemisiella* 381; *Carthausii* 381; *chondrillina* 381; *Cyati* 381; *Cynodontis* 381; *Jurineae* 381; *Lactucarum* 381; *tinctoricola* 381. — **Pulicaria** *dysenterica* 109, 346. — **Pulmonaria** *mollissima* 105; *officinalis* 281. — **Pulsatilla** *nigricans* 375. — **Purpurella** *cleistopetala* 78. — **Putoria** *calabrica* 108. — **Pycnus** *flavescens* 337. — **Pyrenula** *nitidella* 168.

Quercus *gyroflexa* 32; *Haynaldiana* 28; *Ilex* 168, 169, 171, 185, 187, 142; *lanuginosa* 69, 300, 392, 405.

Radiola *linoides* 305. — **Radula** *commutata* 321, 322; *complanata* 316, 320, 322; *germana* 321, 322; *Lindbergiana* 316, 320—322. — **Ramalina** *farinosa* 186; *fraxinea* 186, v. *taeniaeformis* 186; *populina* 186. — **Ramularia** *Lathyri* 80, 382; *Pulsatillae* 80, 382. — **Ranunculus** 80; *auricomus* 375; *bulbosus* 99; *carinatus* 347; *carinthiacus* 99; *cassubicus* 290; *Flammula* 277, 337, 340; *lateriflorus* 62, 63, 77; *Lingua* 340; *montanus* 99; *ophioglossifolius* 60—63, f. *deutatus*, f. *fontanus*, f. *genuinus*, f. *intermedius*, f. *Revelerieri*, f. *typicus* 62; *oppositifolius* 61; *polyphyllus* 62, 63, 391; *Sardous* 99; *sceleratus* 346; *scutatus* 99; *velutinus* 99. — **Raphidium** *nivale* 384. — **Raphidonema** *brevistro* 382—384; *nivale* 384. — **Reboulia** *hemisphaerica* 321. — **Reichardia** *ficroides* 110. — **Reseda** *alba* 101; *Luteola* 100; *Phyteuma* 101. — **Rhabdospora** *Antherici* 384; *eryngicola* 66. — **Rhabdoweisia** *crispata* 323, 324; *fugax* v. *subdenticulata* 323; *striata* 323. — **Rhamnus** *fallax* 103; *Frangula* 336. — **Ribes** *alpinum* 277, 404, v. *pallidigemmum* v. *septentrionale* 71; *Fleischmanni* 71. — **Ricasolia** *Cesatii* v. *grisea* 187. — **Riccia** *glauca* f. *major* 313, 316. — **Rinodina** *dalmatica* 191; *Bischoffi* v. *immersa*, v. *protuberans* 191; *controversa* 191; *dalmatica* 191; *Dubyanoidea* 191; *exigua* 191; *ocellata* 191; *sophodes* 191. — **Robinia** *Pseudocacia* f. *cleistogama* 77, 79. — **Roripa** *Kernerii* 375; *palustris* 337. — **Rosa** *alpina* f. *adenosepala* 102; *arvensis* f. *ovata* 102; *canina* 102; *cinerascens* f. *subduplicata* 340; *gallica* 376; *Herculis* 147; *Malyi* 102; *reversa* 28. — **Rubus** (vide inf.). — **Ruellia** *Deveauxana* 290. — **Rumex** *Acetosella* 98, 136, 335; *arifolius* 98; *lingulatus* 391; *scutatus* 98; *triangularis* 98. — **Ruscus** *aculeatus* 403. — **Ruta** *divaricata* 103; *patavina* 35. —

Rubus *abnormis* 256; *acanthoderinis* 255; *affectitus* 269; *althaeifolius* 202; *amabilis* 200, 204; *amblyphyllus* 230; *anomalus* 202; *apricus* 200; *asperifrons* 257; *aspreticulus* 259; *atroviridis* 240; *avius* 202, 266; **Bayeri** v. *bathyodontus* 252, 254; *biacanthus* 201, 208; *bifrons* 200; *blechracanthus* 268; *brachyacanthus* 218; *Budačkensis* 270; *caesius* 200, 201, v. *denensis* 263; *caesius* × *tomentosus* 263; *callicomus* 245; *callitrichus* 259; *candicans* 101, 200; *carpathicus* 200, v. *erythrandrus* 202; *caudatifrons* 243; *compactus* 258; *complicatus* 201, 267; *concinus* 255; *congestus* 201; *conjunctus* 255; *coriifolius* 244; *crenatus* 241; *curtisepalus* 203; **Danubialis** 201; *decurrens* 261; *Degenianus* 240; *dejectus* 269, f. *lachneus* 270; *delectus* 264; *densissimus* 225; *dichrous* 222; *diplotrichus* 221; *diversifolius* 275; *dolichothrix* 239; *dumetorum* 200; *dumosus* 260; **Ebneri** 214; *episkius* 206; *erythrogynus* 202; *erythrostachys* v. *infuscatus* 268; *erythroxanthus* 200, 263, v. *immerens* 264; *eucemptus* 233; *eudiclus* 211; *eumorphus* 225; *exilis* 223; *eximius* 225; *extensus* 262; **falcifer** 227; *farinosus* 213; *fastigiatus* 203; *fetu-*

ratus 256; firmus 201, 274; finitimus 200, 237; flavesceus 257; fonticola 233; formosus 242; fulgens 233; **galbanus** 243; grandiflorus 202; gruntensis v. acanthophyllus 202; Guentheri 200, v. ericetorum 250, v. hereynicum 250, v. micranthela 251, v. rarus 250, v. rugulosus 251, v. setulosus 251; **harpagine-tulus** 223; Hečkoi 231; Henrici 230; hirtus 101, 20, v. apicorum 249, v. blandus 250, v. floccosus 247, v. hebetatus 249, v. lucidus 248, v. microthamnus 248, v. platyodontus 249, v. paucipilus 248, v. sinuosus 247; Hlinensis 203; **Idaeus** 202, v. obtusifolius 202; immitis 235; inaequalis 200; incertus 201, 203; incrassatus 239; instans 221; interpositus 201, 210; inurbanus 229; inusitatus 262; ithytrichus 226; **Katrenkensis** 268; Kodruensis 201; **laccosus** 260; laciniatus 232; Lajtnensis 202; Lányi 275; lanatus 214; lapicidinarum 200, 220; lasiophyllus 205; laxisetus 238; lechepocus 242; Leersii 202; Lengyelii 235; **livescens** 245; luculentus 264; luxuriosus 268; lyprocarpus 272; **macarus** 272, 201; macradenius 261; malaeus 273; marmareus 201, 235; manifestarius 211; megalanthus 274; melanaxus 224; melanochlamys 250; melanothyrsus 232; mesaepilius 205; microcarpus 231; microstemon 201, 202; microtrichus 238; minoratus 244; minax 246; minutiflorus 218; mirandus 237; mitigatus 218; monstratus 247; mulleus 207; **memorosus** 200; Nessensis 203; nutans 203; **obstrusus** 257; obtortus 230; oligacanthus 222; **paratropus** 213; peltasticus 200, 228; permollis 213; plusiadenius 265; polysperus 244; pravus 201, 266; pseudoidaeus 203; pubescens 200, ssp. pygmadenius 207; pullus 202; **Radula** 201, 202; rivularis 200, 201, v. albulatensis 251, v. callicarpus 253, v. dolichacanthus 254, v. eutrichus 253, v. glareosus 252, v. grandidentatus 253, v. plumbeus 252, v. speluncarum 252; Rothensis 201; ruderalis 236; rubristamineus 210; rudericolus 220; Rudnensis 202; **Sabranskyanus** 201, 208; saevius 242; saevius v. terribilis 246; Samuelis 201, 207; sanguineus 202; Sarkandi 222; saxatilis 202; scaber 200, 201, v. botruosus 214, v. curtidens 217, v. entomus 215, v. ferrugineus 217, ssp. Hontense 200, 250, v. microtypus 216, v. mitior 215, v. oligotrichus 216, v. ramulosus 217, v. submitis 200, 202, v. sursumnitens 216; scabriformis 262; scabrohirtus 259; sclerophyllus 221; senticosus v. hemiandra 201; sericofrons 202; serpens 200, 201, v. definitus 254, v. ornithopoda 202; serpentiformis 271; silesiacus ssp. demissus 209; sparsiaaculeatus 209; sparsipilus 202; spathiophyllus 206; spatiosus 201; speluncarum 201; strigatus 271; suaveolens 228; subcoactus 263; subcollinus 202; suberectus 203, v. armatus 203; submitis 202; suboxyphyllus 236; sulcatus 201, 201; symmetriens 212, v. chladiensis 212; **Tatiarensis** 251, 265; tephrodes 265; tereticaulis 200, 201, 218, v. bebaiblastus, v. longifolius v. macillus 219, v. peraculeatus, v. tudicularum 218; tomentosus v. Schultzii et v. tomentosissimum 203; transiens 271; trilobatus 257; **uncinatus** 229; vallicolus 201, 258; vestitus 200; virgultorum 273; visendus 203; Vranýi 225; Vysokensis v. mollicomus 260.

Sagina Linnaei 99, 277; procumbens 337. — **Sagittaria** sagittifolia 337. — **Salix** alba 189—191; Blyttiana 306; glabra 97; incana 97; Jacquiniiana 291; Lappa 290; phyllifolia 291; purpurea v. oppositifolia 97; repens 345; rosmarinifolia 337. — **Salsola** Kali 336; Soda 391. — **Salvia** glutinosa 136; nutans 396; officinalis 106; splendens 293; verticillata 106. — **Sambucus** nigra 66. — **Sanguisorba** polygama 102. — **Sanicula** europaea 104. — **Satureja** Acanthos 335; alpina 106; croatica 106; euneifolia 106; hungarica 106; Juliana 106; karstiana 400; montana 400; Nepeta 106; Pulegium 162; rupestris 106; subspicata 400; variegata 106; villosa 106; vulgaris 106. — **Saussurea** alpina 291; pygmaea 291. — **Sauteria** alpina 313, 317. — **Saxifraga** ascendens 101, 277; Aizoon var. orientalis 101; androsacea 291; bryoides 291; carpathica 291; coriophylla 101; glabella 101; Kernerii 101; lasiophylla 101; moschata 291; prenjia 101; tridactylites 375; Wulfeniana 291. — **Scabiosa** bidens 41; hybrida 40; leucocephala 108, 145; maritima 108; micrantha 144; microcephala 144, 145; Palaestina 144, 145; Phrygia 144, 145; polytricha 145; rotata 144, 145; setulosa 144, 145; silenifolia 168. — **Scandix** pecten Veneris 278. — **Schistostega** osmundacea 325. — **Schizochlamys** gelatinosa 300. — **Schizo-**

XVIII

phyllum alneum 82. — *Schoenoplectus lacustris* 337; mucronatus 337; setaceus 346; supinus 337. — *Schoenus nigricans* 345, 375. — *Scilla autumnalis* 77. — *Scirpus alpinus* 31; Michelianus 391, 396; silvaticus 346. — *Scleranthus annuus* 99, 335; dichotomus 340; neglectus 137. — *Scolopendrium vulgare* 95. — *Scolymus hispanicus* 110. — *Scopolia carniolica* 404. — *Scorzonera hispanica* var. *glastifolia* 110; rosea 110. — *Scrophularia alata* 347; bosniaca 107; caulina 107; Ehrharti 278; laciniata 107. — *Scutellaria alpina* 105; altissima 105, 403; galericulata 336. — *Secale cereale* 136. — *Secoliga geolica* 171; gyalectoides 171. — *Sedum acre* 101; album 101; anopetalum 101; atratum 101, 272; boloniense 101, 335; carpaticum 291; Cepaea 101; deserti-hungaricum 31; glaucum 101; magellanse 101. — *Selaginella helvetica* 69, 404. — *Sempervivum assimile* 397, 404; montanum 147, 397; Simonkaianum 11, 24. — *Senecio Doronicum* 109; fluviatilis 343; hieracifolius 31; nemorosus 109; rupestris 109; umbrosus 163; vernalis 392; Visianianus 109. — *Septoria capselliae* 384; cristati 385; euphorbiae 384; Ligustri 66; Matricariae 384; polygalae 385; scirpica 385; Schoeni 385; Seseli 385. — *Seseli annuum* 278; elatius 387; elatum 387—391; glaucum 66; Gouani 388—391. — *Sesleria autumnalis* 96; barcensis 345; coerulans 96; cylindrica 96; tenuifolia 95, f. *leptophylla* 96. — *Setaria viridis* 99, 335. — *Silaus Rochelii* 405; virescens 104. — *Silene acaulis* 98; alpina 146; Armeria 336, 340; compacta 340; graminea 98; Hayekiana 306; Lerchenfeldiana 146; livida 98; marginata 98; Otites 335; Saxifraga 98, var. *macrocarpa* 98; Sendtneri 98; Tenoreana 98; venosa 98. — *Sisymbrium strictissimum* 66. — *Sium erectum* 346; Falcaria 132; latifolium 340. — *Soldanella alpina* 105; pirolaeifolia 105. — *Solidago alpestris* 290. — *Sonchus glaucescens* 110. — *Sorbus Aria* 101; terminalis 405. — *Sparganium erectum* 338; minimum 338; simplex 338. — *Spartium junceum* 102. — *Spergularia rubra* 337, 391. — *Sphaeropsis Mespili* 384. — *Sphagnum compactum* 82; Girgensohnii 338; inundatum 337. v. *fuscescens* 338, v. *virescens* 338; subbicolor v. *virescens* 337. — *Spiraea cana* 110; Chamaedrys 397; ulmifolia 397. — *Spirodela polyrrhiza* 315. — *Sphaerella Muscari* 385. — *Sporonema rameale* v. *crassispora* 66. — *Stachys annua* 106, 397; arvensis 397; dinarica 106; palustris 106; subrenata 106. — *Statice cancellata* 105. — *Staurostrum basichondroides* 299; Csorbae 299. — *Staurothele caesia* 165; succedens 166. — *Stellaria graminea* 99, 336, 396; nemorum 404; uliginosa 396, 404. — *Stereocaulon tomentosum* 82. — *Stipa Tirma* 391; polyclada 140. — *Streptopus amplexifolius* 285. — *Struthiopteris germanica* 404. — *Suaeda salsa* 391. — *Succisa inflata* 396. — *Sweetia alpestris* 296; perennis 278, 346. — *Symphytum molle* 405; tuberosum 105. — *Syringa Emodi* 285; Josikaea 285, 392; villosa 285.

Tamus communis 403. — *Taphrina rhizophora* 66. — *Taraxacum laevigatum* 110. — *Taxus baccata* 95, 404. — *Terfezia* 296. — *Teucrium montanum* 105, 278; Polium 105. — *Thalictrum nigricans* 339; peucedanifolium 339; simplex 339. — *Thelotrema gyalectoides* 171. — *Thesium divaricatum* 98; Parnassi 98. — *Thladiantha dubia* 343. — *Thlaspi alpestre* 290; arvense 136; praecox 100. — *Thymelaea Passerina* 104. — *Thymus balaenus* 100; collinus 106, 335, v. *subhirsutus* 375; effusus 106; Kernerii 106, v. *epitrichus* 106; marginatus 162; Marschallianus 106; montanus 106, 336; subcitratus 106. — *Thyrea pulvinata* 176. — *Tilia Braunii* 29; Haynaldiana 29; Jurányiana 28; morifolia 31. — *Tofieldia calyculata* 97. — *Tomasiella arthonioides* 168. — *Toninia aromatica* 174; caudata 174; coeruleonigricans 179; tabacinum 174. — *Torilis arvensis* 105. — *Tortula virescens* 325, f. *microphylla* 325. — *Tragopogon balaenus* 110. — *Trapa natans* 347. — *Trichera budensis* 32; intermedia 32; macedonica 54. — *Trentepohlia malleiformis* 299. — *Trifolium angulatum* 375; arvense 335; dalmaticum 102. filiforme 77; incarnatum 277, 375, 378; laevigatum 376; Michelianum 102 montanum 102; noricum 102; ochroleucum 102, 272; ornithopodioides 376; pallidum 376; parviflorum 77; patens 102; perpusillum 29; pratense 336, v. *pilosum* 102; reclinatum 77; repens 102; striatum 77, 376; subterraneum 376. — *Triglochin maritimum* 345; palustre 344. — *Trigonella gladiata* 5,

16. — *Trinia dioica* 104; *glauca* 132; *Jacquiniana* 132; *longipes* 104; *vulgaris* 132. — *Trisetum fuscum* 291; *macrotrichum* 137; *purpurascens* 25. — *Triticum sativum* 136. — *Tropaeolum majus* 399. — *Tuber aestivum* 296; *melanosporum* 296. — *Tunica obo cordata* 98; *Saxifraga* 98.

Ulmus scabra 97. — *Uromyces Fischeri* 66. — *Usnea hirta* 186. — *Ustilago Holostei* 66. — *Utricularia Bremii* 346; *vulgaris* 337, 343.

Vaccinium Myrtillus 105, 340; *Vitis Idaea* 105, 340. — *Valeriana montana* 108; *officinalis* 108, 304, 394; *sambucifolia* 379, v. *simplicifolia* 290; *tripteris* 108. — *Valerianella Morisonii* 279; *olitoria* 279. — *Venturia Antherici* 384. — *Veratrum album* 381; *Lobelianum* 277. — *Verbascum australe* 336; *austriacum* 336; *Blattaria* 106; *floccosum* 106, 392; *lanatum* 106; *nigrum* 278; *pulverulentum* 392; *rubiginisum* 162; *sinuatum* 106. — *Verbena officinalis* 105. — *Vermicularia Dematii* 66. — *Vermiculariella Drabae* 66. — *Veronica aphylla* 106; *Bachofeni* 162; *bácsensis* 30; *Chamaedrys* 106; *elatior* 343; *Jacquini* 106; *latifolia* 106; *officinalis* 106, 336, 375; *scutellata* 278, 337, 343; *serpyllifolia* 337, 378; *spicata* 106; *verna* 335. — *Verrucaria calciseda* 165; *coerulea* 164; *dolomitica* 165; *Dufourei* 165; *inscella* 165; *lecideoides* 165; *limitata* 165; *marmorea* 164, v. *Hofmanni* 82, v. *rosea* 164; *maura* 166; *nigrescens* 165; *rupestris* 165; *viridula* 165. — *Vesicaria graeca* 100. — *Vicia Cracca* 103; *Ervilia* 136; *Gerardi* 103; *grandiflora* 103; *sepium* 103; *serratifolia* 80, 375; *varia* 103. — *Vincetoxicum Hirundinaria* 105. — *Viola biflora* 104; *silvestris* 104; *tricolor* 104; *Zoysii* 104. — *Vitex Agnus Castus* 105.

Xanthium americanum 73; *canadense* 73; *chinense* 73; *cuneatum* 73; *divergens* 74; *echinatum* 73, 74; *glabratum* 73; *italicum* 73, 74; *macrocarpum* 73, 74; *orientale* 72-74, f. *Morettii* 74; *pennsylvanicum* 73; *riparium* 73, 74; *spinosa* 344. — *Xanthoria parietina* var. *ectanea* 189, v. *isidiella* 190, v. *retirugosa* 190. — *Xeranthemum annuum* 109.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [A IX. kötet tartalma. - Inhalt des IX. Bandes. III-XIX](#)