

Beobachtungsprotokoll - Obertauern 18. Juli 1978 bis 20. Juli 1978

von Norbert Winding, Markus Schwaiger (+ H.W. = gemeinsam mit H. Winkler)

Auf diesem Wege sei Frau J. Gressel für die freundliche Aufnahme in Obertauern nochmals herzlich gedankt !

Mehlschwalbe (Delichon urbica): 18.7.: ca. 6-7 Ex. überm Moor jagend.

Gebirgsstelze (Motacilla cinerea): 18.7.: 1 Ex. fliegt an der Tennishalle vorbei zum Paß hinab. 19.7.: (+H.W.): 1 männl. beim Hundsfeldsee. 20.7. (+H.W.): 1 Ex. oberhalb Seekaralm (1925 m).

Bachstelze (Motacilla alba): 20.7. (+H.W.): 1 Ex. oberhalb Seekaralm (1900 m).

Baumpieper (Anthus trivialis): 18.7.: 1 Ex. nahe Tennishalle kurz singend.

Wasserpieper (Anthus spinoletta): 18.7.: mind 2-3 Paare im Moor Futter tragend, 2 Paare mit Futter nahe Körner-Haus. 20.7.: 1 singt am Hügel hinter Hallenbad. (+H.W.): 1 singt nahe Seekaralm (1850 m), 2 oberhalb Seekaralm (1910 m), hier 1 warnend - 1 Futter tragend.

Zaunkönig (Troglodytes troglodytes): 20.7.: 1 Ex singt im Liebestal.

Alpenbraunelle (Prunella collaris): 20.7. (+H.W.): 1 singt oberhalb Seekaralm (ca. 2100 m).

Heckenbraunelle (Prunella modularis): 18.7.: einige im Moor singend, 1 singt nahe Körnerhaus. 19.7.: Ad. füttert gerade flüggen juv. nahe Körner-Haus (1805 m). 20.7. (+H.W.): 1 singt oberhalb Richtfunkturm (1810 m), oberhalb Seekaralm (1910 m): 1 singt in Latschenfleck, 1960 m: 1 singt in Latschenfleck und im Geröll auf Steinen !, 2 singen im Hundsfeld W-lich auf der Straße.

Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla): 20.7.: 1 Ex. singt im Liebestal (ca. 1740 m).

Klappergrasmücke (Sylvia curruca): 18.7.: 2 singen im Moor.

Zilpzalp (Phylloscopus collybita): 18.7.: 1 ruft am Hügel hinter Hallenbad.

Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros): 18.7.: 1 singt beim Körnerhaus, 20.7. (+H.W.): 1 singt oberhalb Richtfunkturm (1820 m), 1 singt oberhalb Seekarhaus, 1 weibl. nahe Seekaralm.

Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe): 20.7.: (+H.W.): 1 weibl (ohne Schwanz) oberhalb Seekaralm (1930 m).

Ringdrossel (Turdus torquatus): 18.7.: 1 juv mit noch kurzem Schwanz E-lich der Straße. 20.7. (+H.W.): 1 männl. oberhalb Seekaralm (1900 m), Moor W-lich der Straße: weibl. + 2 flügge juv.

- Weidenmeise (Parus montanus): 18.7.: 1 Ex mit Tannenmeise das Moor durchstreifend.
- Tannenmeise (Parus ater): 18.7.: Ad.+2-3 flügge juv.+ 2 weitere Ex. das Moor durchstreifend.
- Buchfink (Fringilla coelebs): 18.7.: 1 singt nahe Haus Gressel, 2 an der Taurach, 20.7.: 1 singt im Liebestal.
- Grünling (Carduelis chloris): 18.7.: Brut hoch in der Zirbe neben Haus Gressel.
- Birkenzeisig (Acanthis flammea): 18.7.: mehrere singen am Moorrund/Tennishalle, hier Nest mit 3 nackten juv. in Latsche (=Nest 1, ca. 1750 m), unterhalb Körner-Haus Nest mit 2 Eiern in Latsche (= Nest 2, ca. 1790 m), ins Nest auch weißes Crepp-Papier eingebaut! 20.7.: Nest 1 leer ! Ausgeraubt von Wiesel oder Krähen ...? Auch Nest 2 leer! - Wie Nest 1 ausgeraubt ? Ein 3. Nest (gefunden von H.W.) ebenfalls ausgeraubt ! Nester durch Kontrollen an Wiesel oder Krähen "verraten" ?
- Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra): 20.7.: 1 Ex ruft im Moor.
- Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes): 18.7.: 1 Ex. ruft W-lich, 1 E-lich des Moores.
- Rabenkrähe (Corvus c. corone): 18.7.: 3 Ex am Moorrund/Taurach.
- Blaukehlchen (Luscinia s. vecica): 18.7.: Beobachtungen am Nest nahe Tennishalle:
Fütterungsfolge, notiert von 7.49 - 9.10 Uhr, angegeben jeweils in min. nach der vorhergehenden Fütterung (+=viel, += mittel, -=wenig Futter im Schnabel; unterstrichene Werte: männl. und weibl. gemeinsam fütternd).
Männl.: 5(+), 7(+), 14(-), 5, 9(+), 10(-), 8, 4(+), 4, 5, 4(+), 2(-), 4(+).
Weibl.: 5, 7, 6, 1(-), 7, 4, 5, 5, 4, 6, 5, 3, 4(+), 4, 5, 5, 3(-).
in 77 Min: Männl.13Exgefüttert (\bar{x} = 4,5)
Männl. Ex fliegt vor jeder Fütterung exponierten Latschenast an, dann erst zum Nest (nur 1 Ex direkt zum Nest fliegend).
Weibl. Ex fliegt meist nur etwa 20 cm über dem Boden direkt zum Nest - oft das weibl. Ex daher erst beim Verlassen des Nestes entdeckt (Futtermenge selten sichtbar).
Während der notierten Beobachtungszeit männl. u. weibl. 10 Ex miteinander fütternd. Dabei wartet männl. Ex jeweils an exponierter Stelle bis weibl. Ex das Nest verlässt, dann erst fütternd.
Weitere Beobachtungen im Laufe dieses Vormittags;
1 Ex wird Birkenzeisig oder anderer Kleinvogel vom weibl. Ex von be-

- 12 -

nachbartem Busch verjagt (ca. 3-4 m entfernt).

Im Futter mehrmals große Schnacken (Tipulidae) identifiziert.

Als ich mich 1. x in der Nähe des Nestes befand, rief ein Blaukehlchen einige Male klagend "djü" - ähnlich dem Ruf des Goldregenpfeifers ! Blaukehlchen manchmal auch in Wartenjäger-Manier nach Insekten jagend (von Telegraphendraht oder vom Boden aus).

Männl. Ex kommt mit wenig Futter in Nestnähe, weibl. Ex sitzt hier und warnt (Boebachter in der Nähe des Nestes). Männl. Ex setzt sich auf Latschenspitze und zeigt "Putzen im Übersprung": fährt dabei 2 oder 3 mal mit dem Schnabel zum Flügel, verliert aber das Futter nicht ! Als männl. Ex. mit Futter in die Nähe des weibl. Ex kam, wurde es von diesem mit Flügelzittern angebettelt.

18.10 - 18.20 Uhr: E-lich Theodor-Körner-Haus:

Männl. Ex. sucht in feuchtem Rinnsal nach Nahrung (10 Min. lang beobachtet): immer nur am Boden laufend, nie fliegend. Frißt alles Futter selbst. Weibl. Ex. hier nicht gesehen. Wenn hier ein Blaukehlchen brütet, dann noch mit Eiern oder sehr kleinen juv.

19.7., 17.30 Uhr: E-lich Th. Körner-Haus:

Weibl. Ex im kleinen Rinnsal: huscht von Latschenschopf zu Latschenschopf bergauf bis zum Zaun (b. holzgefaßtem Durchgang). Sucht hier ca. 3-4 Min. im offenen Wegbereich und im Gras nach Nahrung. Plötzlich fliegt es zwischen nahen Büschen durch und dann in Höhe der Latschenwipfel zielstrebig ca. 150 m bergab bis auf Höhe des Körner-Hauses, wo der schwach geneigte Hang wieder steiler abfällt. - Ich konnte das weibl. Ex. nur fressend beobachten, nicht sammelnd. - Später warnt ca. 50 m W-lich des Punktes, wo weibl. Ex verschwand, ein Blaukehlchen (dack-dack). Annahme vom Vortag wohl zutreffend: wenn Brut, dann noch mit Eiern oder sehr kleinen juv.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte und Informationen - Land Salzburg](#)

Jahr/Year: 1978

Band/Volume: [076](#)

Autor(en)/Author(s): Winding Norbert

Artikel/Article: [Beobachtungsprotokoll - Obertauern 18. Juli 1978 bis 20. Juli 1978. 10-12](#)