

Marcus Schwaiger:

FEUCHTBEREICH DES PIESENDORFER TALBODENS 47°17'N, 12°44'E

Das hochmoorartige Feuchtgebiet liegt ungefähr zwischen Piesendorf und Kaprun am nördlichen Salzachufer. Charakteristisch für das Moor sind die mit rötlichen Riedgräsern beständigen Sumpfflächen, die durch Viehweiden und Mähwiesen abgegrenzt sind, mit Ausnahme des Ostrandes, den ein Schilfstreifen von den Kulturliesen trennt. Das Moor selbst wird von mehreren Baumgruppen und Buschreihen durchsetzt.

Dieser Biotop wirkt daher sehr anziehend auf Sumpf- und Wiesenvögel, die hier ihre Brutten noch relativ ungestört aufziehen können. Folgende Arten konnten in diesem Sommer als Brutvögel nachgewiesen werden: Feldlerche (*Alauda arvensis*), Baumpieper (*Anthus trivialis*), Neuntöter (*Lanius collurio*), Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*), Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*), Buchfink (*Fringilla coelebs*), Grünling (*Chloris chloris*), Hänfling (*Acanthis cannabina*) und Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*). Für weitere 10 Arten besteht unbedingter Brutverdacht (siehe Artenliste)!

An Greifvögeln kommen der Mäusebussard (*Buteo buteo*) und der Turmfalke (*Falco tinnunculus*) vor. Norbert Winding erwähnt zusätzlich noch den Sperber (*Accipiter nisus*) und den Baumfalken (*Falco subbuteo*)!

Zur Zugzeit übernimmt das Moor die äußerst wichtige Funktion eines Rastplatzes und weist Biotopstrukturen auf, die sonst im Oberpinzgau nicht mehr anzutreffen sind. Ähnliche Biotope sind nur an zwei Stellen im Südufergebiet des Zeller Sees zu finden. Bei meinen Begehungen konnte ich leider nur Daten über den Herbstzug sammeln, da das Gebiet erst ab Juni regelmäßig kontrolliert werden konnte. Von den durchziehenden Arten wären vor allem einige Limikolen- und Schnepfenverwandte (*Scolopacidae*), einer sehr bedrohten Vogelgruppe, hervorzuheben: Heuer konnten Kiebitz (*Vanellus vanellus*), Flußuferläufer (*Actitis hypoleucos*), Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*), Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) und die Bekassine (*Gallinago gallinago*) festgestellt werden. Es liegt sogar eine Beobachtung des in den Tundren des hohen Nordens brütenden, äußerst seltenen Regenbrachvogels (*Numenius phaeopus*) vor (Schützinger, 1977).

Neben Limikolen ziehen in stärkerem Maße auch Grasmücken (*Silviidae*), Drosselverwandte (*Turdinae*), Sänger (*Muscicapidae*), Stelzen (*Motacillidae*), Schwalben (*Hirundinidae*), Finken (*Fringillidae*) etc. durch. Auf dem Frühjahrszug beobachtete Unterfrauner Dieter 1977 Weißstörche (*Ciconia ciconia*) und Lois Huber einen Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) (1977), eine vogelkundliche Rarität!

Die Bedeutung des Feuchtgebietes für die Vogelwelt soll die folgende Arten- und Datenliste zeigen.

Arten - und Datenliste

WEISSTORCH (*Ciconia ciconia*):

Im Frühjahr 1977 4 Ex. von Unterfrauner Dieter (Bruck/Glstr.) beobachtet

SCHWARZSTORCH (*Ciconia nigra*):

7.5.77 1 Ex. (Lois Huber)

STOCKENTE (*Anas platyrhynchos*):

22.8.79 1 Ex., 30.9.79 4 Ex. fliegen

MAUSEBUSSARD (*Buteo buteo*):

28.7.79 1 Ex. fliegt, 1.8.79 1 Ex., 2.9.79 1 Ex. fliegt, 30.9.79 3 Ex. fliegen

TURMFALKE (*Falco tinnunculus*):

30.9.79 1 Ex. jagt

KIEBITZ (*Vanellus vanellus*):

30.9.79 2 Ex.

BEKASSINE (*Gallinago gallinago*):

2.9.79 2 Ex., 30.9.79 1 Ex.

REGENBRACHVOGEL (*Numenius phaeopus*):

14./15.7.79 1 Ex. (Schützinger, 1977). 1977 noch nicht sicher, durch nachträglichen Vergleich jedoch eindeutig bestimmt

BRUCHWASSERLÄUFER (*Tringa glareola*):

22.8.79 2 Ex., 2.9.79 1 Ex.

WALDWASSERLÄUFER (*Tringa ochropus*):

18.7.79 1 Ex. im Sommerkleid

FLUSSUFERLÄUFER (*Actitis hypoleucos*):

2.9.79 2 Ex. fliegen

LACHMÖWE (*Larus ridibundus*):

18.7.79 3 Ex. fliegen, 22.8.79 ca. 150 Ex. fliegen, 2.9.79 8 Ex., 30.9.79 4 Ex. fliegen

RINGELTAUBE (*Columba palumbus*):

22.8.79 2 Ex., 2.9.79 2 Ex., 30.9.79 4 Ex. fliegen

MAUSERSEGLER (*Apus apus*):

Bei folgenden Begehungen mehrere jagende Ex. beobachtet:

2.6., 18.6., 21.7., 28.7., 1.8., 22.8. und 2.9.79

FELDLERCHE (*Alauda arvensis*):

2.6.79 1 futtertragendes Ex. + 3 Ex. singen, 18.7.79 2 Paare + 2 Ex. singen, 21.7.79 4 Ex. + 3 Ex. singen, 28.7.79 ca. 20 Ex.

UFERSCHWALBE (*Riparia riparia*):

30.9.79 1 Ex. fliegt

MEHLSCHWALBE (*Delichon urbica*) und RAUCHSCHWALBE (*Hirundo rustica*):

Bei folgenden Exkursionen jew. mehrere Ex. beobachtet: 2.6., 18.6., 21.7., 28.7., 1.8., 22.8., 2.9. und 30.9.79

SCHAFSTELZE (*Motacilla flava cinereocapilla*):

30.9.79 2 Männchen + 1 Weibchen

GEBIRGSSTELZE (*Motacilla cinerea*):

1.8.79 1 Ex., 30.9.79 2 Ex.

BACHSTELZE (*Motacilla alba alba*):

21.7.79 2 Ex., 28.7.79 3 Ex., 18.79 2 diesj. Ex., 30.9.79 2 Ex.

BAUMPIEPER (*Anthus trivialis*):

2.6.79 2 Ex. singen, 18.7.79 2 stark warnende Paare, von einem Paar auch 3 dazugehörige flügge Jungvögel festgestellt, 21.7.79 1 Paar + 1 stark warnendes Paar, 28.7.79 mind. 3 Paare + 6 Ex., 30.9.79 2 Ex.

WASSERPIEPER (*Anthus spinoletta*):

30.9.79 mind 18 Ex.

NEUNTÖTER (*Lanius collurio*):

18.7.79 1 Paar, 21.7.79 1 Paar, 28.7.79 1 Paar, Weibchen füttert 2 flügge Jungvögel, 1.8.79 1 warnendes Paar mit 2 flüggen Jungvögeln + 1 Paar mit 4 gerade erst flüggen Jungvögeln, 2.9.79 1 Männchen diesj.

GARTENGRASMOCKE (*Sylvia borin*):

18.7.79 1 Ex. singt + 1 Ex., 21.7.79 1 Ex. singt + 2 Ex., 28.7.79 2 Ex. singen + 1 Ex., 2.9.79 2 Ex.

MÜNCHSGRASMOCKE (*Sylvia atricapilla*):

18.7.79 1 Ex. singt, 28.7.79 1 Weibchen, 22.8.79 4 Ex., 2.9.79 4 Ex.

KLAPPERGRASMOCKE (*Sylvia curruca*):

28.7.79 2 Ex., 22.8.79 5 Ex., 2.9.79 7 Ex.

DORNGRASMOCKE (*Sylvia communis*):

22.8.79 1 Ex., 2.9.79 1 Ex.

ZILPZALP (*Phylloscopus collybita*):

18.7.79 7 Ex., 28.7.79 6 Ex. + mehrere Ex., 22.8.79 4 Ex., 2.9.79 5 Ex., 30.9.79 7 Ex.

FITIS (*Phylloscopus trochilus*):

18.7.79 4 Ex., 28.7.79 4 Ex., 22.8.79 6 Ex., 2.9.79 3 Ex.

ROTKEHLCHEN (*Eritacus rubecula*):

22.8.79 1 Paar mit 2 schon relativ selbständigen Jungvögeln, 30.9.79 1 Ex. singt + 1 Ex.

HAUSROTSCHWANZ (*Phoenicurus ochruros*):

22.8.79 2 Männchen, 30.9.79 3 Ex.

BRAUNKEHLCHEN (*Saxicola rubetra*):

22.6.79 1 Ex., 21.7.79 1 Paar mit 3 Jungen + 1 stark warnendes Paar + 1 Ex., 28.7.79 3 Ex. + 2 Paare + 2 futtertragende Weibchen, 1.8.79 1 Paar mit 3 flüggen Jungvögeln, 2.9.79 1 diesj. + 1 ad. Ex.

MISTELDROSSEL (*Turdus viscivorus*):

28.7.79 2 Ex.

NACHOLDERDROSSEL (*Turdus pilaris*):

18.7.79 ca. 50 Ex., 21.7.79 ca. 25 Ex., 28.7.79 46 Ex., 1.8.79 17 Ex., 22.8.79 11 Ex., 2.9.79 29 Ex., 30.9.79 4 Ex.

AMSEL (*Turdus merula*):

18.7.79 9 Ex., 21.7.79 6 Ex., 28.7.79 ca. 15 Ex., 22.8.79 4 Ex., 2.9.79 3 Ex., 30.9.79 5 Ex.

SINGDROSSEL (*Turdus philomelos*):

18.7.79 ca. 20 Ex., 21.7.79 11 Ex., 28.7.79 2 Ex., 2.9.79 7 Ex., 30.9.79 mehrere Ex.

WEIDENMEISE (*Parus montanus*):

22.8.79 3 Ex., 2.9.79 1 Ex., 30.9.79 2 Ex.

BLAUMEISE (*Parus caeruleus*):

22.8.79 1 Ex., 30.9.79 2 Ex.

KOHLMEISE (*Parus major*):

22.8.79 mind. 6 Ex., 2.9.79 4 Ex., 30.9.79 6 Ex.

TANNENMEISE (*Parus ater*):

2.9.79 1 Ex., 30.9.79 4 Ex.

GOLDAMMER (*Emberiza citrinella*):

18.7.79 1 Ex. + 1 Männchen singt, 21.7.79 1 Ex. singt + 8 Ex. fliegen, 22.8.79 2 Ex., 30.9.79 2 Ex.

ROHRAMMER (*Emberiza schoeniclus*):

21.7.79 1 stark warnendes Männchen, 22.8.79 1 Männchen, 30.9.79 2 Ex.

BUCHFINK (*Fringilla coelebs*):

18.7.79 1 Männchen, 21.7.79 2 Männchen + 1 Weibchen + 5 Ex., 28.7.79 mehrere Ex., 1.8.79 1 Männchen + 1 Paar mit mind. 2 flüggen Jungvögeln, 30.9.79 mehrere Ex.

GRONFINK (*Chloris chloris*):

18.7.79 1 Paar mit 2 flüggen Jungvögeln + mehrere Ex., 21.7.79 mehrere Ex., 28.7.79 1 Paar mit 3 flüggen Jungvögeln + 2 Paare mit je 4 flüggen Jungvögeln + 7 Ex., 1.8.79 9 Ex. + 1 Paar mit 3 flüggen Jungvögeln, 2.9.79 7 Ex., 30.9.79 3 Ex.

STIEGLITZ (*Carduelis carduelis*):

22.8.79 ca. 5 Ex., 2.9.79 2 Ex., 30.9.79 7 Ex. fressen Sumpfkraatzdistelsamen

ERLENZEISIG (*Spinus spinus*):

28.7.79 2 Ex., 22.8.79 3 Ex. fliegen, 2.9.79 2 Ex., 30.9.79 1 Ex.

BIRKENZEISIG (*Acanthis flammea*):

28.7.79 3 Ex. + mehrere Ex., 22.8.79 mehrere Ex. + 3 Ex. fliegen, 30.9.79 9 Ex.

HÄNFLING (*Acanthis cannabina*):

18.7.79 1 Paar mit 3 flüggen Jungvögeln, 1.8.79 3 Ex.

KARMINGIMPEL (*Carpodacus erythrinus*):

2.6.79 1 adultes Männchen singt etwas südlich des Moores

- 5 -

GIMPEL (*Pyrrhula pyrrhula*):

22.8.79 1 Männchen, 30.9.79 1 Männchen

STAR (*Sturnus vulgaris*)

18.7.79 ca. 60 Ex., 21.7.79 ca. 30 Ex., 28.7.79 ca. 35 Ex., 1.8.79 137 Ex.,
darunter 86 diesjährige, 22.8.79 97 Ex., 30.9.79 ca. 20 Ex.

EICHELHÄHER (*Garrulus glandarius*):

22.8.79 1 Ex.

DOHLE (*Corvus monedula*):

28.7.79 6 Ex., 22.8.79 19 Ex. fliegen, 2.9.79 2 Ex. fliegen

RABENKRÄHE (*Corvus corone corone*):

2.6.79 2 Ex., 18.7.79 5 Ex., 21.7.79 4 Ex., 28.7.79 7 Ex. + 20 Ex. fliegen,
1.8.79 2 Ex. fliegen, 22.8.79 4 Ex., 2.9.79 16 Ex. fliegen

KOLKRABE (*Corvus corax*):

22.8.79 1 Ex. fliegt.

DAS NIEDERNSILLER FEUCHTGEBIET 47°16'N, 12°38'E

Das Feuchtgebiet an der Lucialacke bei Niedersnill ist eines der wenigen noch intakten Flachmoore des Pinzgau. Es setzt sich aus mehreren Schilfteilen, Seggenwiesen sowie Mähwiesen zusammen und wird häufig von einzelnen Büschen bzw. Buschreihen unterbrochen. Die Schilfzone, die die größte Fläche des Moores einnimmt, wird durch einen breiten Dammweg in zwei Teile geteilt. Trotz dieses Eingriffes durch den Menschen stellt es einen wichtigen Lebensraum für Vögel, Amphibien, Reptilien und Insekten dar. An Vögeln sind vor allem die sehr bedrohte Artengruppe der Feuchtbiotop-Bewohner zu finden, einerseits als Brutvögel, andererseits als Durchzügler. Trotz der relativ geringen Ausdehnung des Gebietes konnten in diesem Sommer 15 Brutvogelarten nachgewiesen werden, außerdem mindestens 9 brutverdächtige Arten, bei denen der eigentliche Brutnachweis noch nicht glückte, was nicht zuletzt auf die Unübersichtlichkeit des Geländes zurückzuführen ist (Schilfteil).

An dieser Stelle möchte ich besonders die Knäkente (*Anas querquedula*), eine Art der Roten Liste, hervorheben, die nur an wenigen Stellen des Landes Salzburg brütet! Zwei weitere im Land Salzburg nur sporadisch vorkommende Arten sind der Karminimpel (*Carpodacus erythrinus*) und der Wiesenpieper (*Anthus pratensis*), die am Anfang der Brutzeit singend festgestellt, später aber nicht mehr beobachtet wurden. Mäusebussard (*Buteo buteo*), Sperber (*Accipiter nisus*) und Baumfalke (*Falco subbuteo*), ebenfalls Arten der Roten Liste, benutzen das Feuchtgebiet als Jagdrevier im Sommer.

Genauso wichtig wie zur Brutzeit ist das Feuchtgebiet während des Vogelzuges im Herbst und im Frühjahr. Einer Vielzahl von Vogelarten dient das Moor als Rastplatz vor dem gefährvollen Flug über den Alpenhauptkamm. Allein im heurigen Herbst - das Frühjahr ist im Bericht nicht enthalten - wurden 30 Arten als Durchzieher registriert. Bei diesen handelt es sich vor allem um Grasmücken (*Sylviidae*), Drosseln (*Turdinae*), Schwalben (*Hirundinidae*), Pieper und Stelzen (*Motacillidae*), Finkenverwandte (*Fringillidae*), Enten (*Anatidae*) und Schnepfenvögel (*Scolopacidae*). Unter den im Niedersniller Moor beobachteten Arten befinden sich auch sieben Arten der Roten Liste: Bekassine, Flußuferläufer, Baumfalke, Mäusebussard, Knäkente, Weißsterniges Blaukehlchen und Wiesenpieper. Auch die Beutelmöwe, von der im Pinzgau bislang nur der Zeller See als Durchzugsgebiet bekannt war, wurde im Herbst hier beobachtet.

Das Sumpfgebiet an der Lucialacke ist nicht nur Lebensraum für mindestens 64 Vogelarten, sondern auch von eminenter Wichtigkeit für Amphibien, die mit fünf Arten vertreten sind! Außerdem fällt die Häufigkeit von Libellen, einer sehr bedrohten Insektengruppe auf.

Es sollte daher alles getan werden um dieses Flachmoor für die Tierwelt zu erhalten!

Arten- und Datenliste

STOCKENTE (*Anas platyrhynchos*):

27.5.79 3 von Rabenkrähen geplünderte Nester + 4 Ex., 2.6.79 1 Ex., 8.7.79 6 Männchen + 9 Weibchen + 3 diesjährige Ex. + mind. 26 Mauserplätze im Schilf + 2 überschwemmte Nester mit abgestorbenen Gelegen, 15.7.79 mehrere Ex., 29.7.79 4 Männchen, 7 Weibchen, 27.8.79 mehrere Ex., 8.9.79 1 Gerüpf, 30.9.79 1 Ex.

KNÄKENTE (*Anas querquedula*):

8.7.79 1 Paar (falls Nest vorhanden, dann sicher durch den extrem hohen Wasserstand überschwemmt), 27.8.79 4 Ex.

MAUSEBUSSARD (*Buteo buteo*):

15.7.79 1 Ex. kreist, 29.7.79 3 Ex. fliegen, 8.9.79 1 Ex. jagt im Feuchtgebiet

SPERBER (*Accipiter nisus*):

30.9.79 1 Weibchen

BAUMFALKE (*Falco subbuteo*):

27.8.79 1 Ex.

WASSERRALLE (*Rallus aquaticus*):

27.5.79 1 Ex. ruft, 15.7.79 1 Ex. ruft aus dem Schilfgürtel

BLASSHUHN (*Fulica atra*):

27.5.79 1 Nest mit 7 Eiern + dazugeh. Paar, 2.6.79 Gelege wird weiterhin bebrütet, 25.7.79 2 Ex., 29.7.79 1 Paar mit mind. 3 Jungen, 27.8.79 3 Ex., 8.9.79 1 Ex., 23.9.79 2 Ex., 28.10.79 1 Ex.

BEKASSINE (*Gallinago gallinago*):

25.7.79 3 Ex., 29.7.79 2 Ex., 27.8.79 14 Ex., 8.9.79 12 Ex., 30.9.79 2 Ex., 23.9.79 2 Ex.

BRUCHWASSERLÄUFER (*Tringa glareola*):

29.7.79 1 Ex., 27.8.79 8 Ex.

WALDWASSERLÄUFER (*Tringa ochropus*):

8.9.79 1 Ex.

FLUSSUFERLÄUFER (*Actitis hypoleucos*):

15.7.79 1 Ex., 27.8.79 mind. 2 Ex. gehört

LACHMÖWE (*Larus ridibundus*):

27.7.79 ca. 150 Ex. fliegen

RINGELTAUBE (*Columba palumbus*):

8.7.79 2 Ex. fliegen, 15.7.79 2 Ex., 29.7.79 1 angeschossenes Ex., das auf dem Transport zu mir nach Haus verwendet

KUCKUCK (*Cuculus canorus*):

27.7.79 1 Ex.

MAUERSEGLER (*Apus apus*):

Bei folgenden Exkursionen mehrere Ex. beim Jagen beobachtet: 27.5., 2.6., 8.7., 15.7., 25.7., 29.7., 27.8.79

FELDLERCHE (*Alauda avensis*):

27.5.79 1 Paar stark warnend, 2.6.79 1 Ex., 8.7.79 1 Ex. singt + 1 futtertragendes Ex., 15.7.79 2 Paare + 3 Ex., 29.7.79 1 Ex., 8.9.79 1 Ex.

UFERSCHWALBE (*Riparia riparia*):

23.9.79 2 Ex. jagen

RAUCHSCHWALBE (*Hirundo rustica*) und MEHLSCHWALBE (*Delichon urbica*):

Bei folgenden Exkursionen jeweils mehrere Ex. jagend beobachtet: 27.5., 2.6., 8.7., 15.7., 25.7., 29.7., 27.8., 8.9., 23.9. und 30.9.79

SCHAFSTELZE (*Motacilla flava cinereocapilla*):

27.5.79 3 Ex., 2.6.79 1 Weibchen, 8.7.79 1 Paar + 1 Männchen, 15.7.79 1 Männchen + 1 Paar, 29.7.79 1 Männchen, 23.9.79 4 Ex.

GEBIRGSSTELZE (*Motacilla cinerea*):

23.9.79 1 Ex. + 3 Ex. fliegen, 30.9.79 1 Ex.

BACHSTELZE (*Motacilla alba alba*):

15.7.79 1 Ex. + 1 Paar mit 1 flüggen Jungvogel, 25.7.79 3 Ex., 29.7.79 3 Ex. + 2 diesj. Ex., 27.8.79 27 Ex., 8.9.79 12 Ex., 23.9.79 4 Ex.

BAUMPIEPER (*Anthus trivialis*):

27.5.79 1 Paar + 4 Ex. singen, 2.6.79 2 Ex., 8.7.79 1 futtertragendes Paar, 15.7.79 1 Ex. + 1 stark warnendes Paar + 1 futtertragendes Ex., 25.7.79 2 warnende paare, 29.7.79 1 Ex., 27.8.79 2 Ex., 23.9.79 3 Ex.

WIESENPIEPER (*Anthus pratensis*):

27.5.79 1 Männchen singt, 2.6.79 1 Männchen singt

WASSERPIEPER (*Anthus spinoletta*):

27.8.79 7 Ex., 8.9.79 4 Ex., 23.9.79 29 Ex., 30.9.79 28 Ex., 28.10.79 13 Ex.

NEUNTÖTER (*Lanius collurio*):

8.7.79 2 Männchen, 25.7.79 1 futtertragendes Paar + 1 Männchen, 29.7.79 1 Paar mit 2 flüggen Jungvögeln + 2 Paare mit je mind. 1 Jungvogel, 27.8.79 1 diesj. Ex.

ZAUNKÖNIG (*Troglodytes troglodytes*):

28.10.79 1 Ex.

TEICHROHRSÄNGER (*Acrocephalus scirpaceus*):

8.7.79 1 Ex. singt

SUMPFROHRSÄNGER (*Acrocephalus palustris*):

29.7.79 1 Ex. singt + 1 Ex.

GARTENGRASMÖCKE (*Sylvia borin*):

8.7.79 1 futtertragendes Ex., 15.7.79 1 Paar (Männchen singt), 29.7.79 2 Ex., 27.8.79 3 Ex.

MÖNCHSGRASMÖCKE (*Sylvia atricapilla*):

8.7.79 1 Männchen singt, 27.8.79 2 Ex.

KLAPPERGRASMÖCKE (*Sylvia curruca*):

27.8.79 2 Ex.

DORNGRASMÖCKE (*Sylvia communis*):

27.8.79 1 Ex.

ZILPZALP (*Phylloscopus collybita*):

27.5.79 4 Ex., 2.6.79 3 Männchen singen, 8.7.79 2 Paare mit Jungen, 29.7.79 5 Ex.,
27.8.79 4 Ex., 8.9.79 1 Ex., 23.9.79 2 Ex., 30.9.79 5 Ex. + 1 singendes Ex.

FITIS (*Phylloscopus trochilus*):

8.7.79 1 Paar mit 3 flüggen Jungvögeln, 29.7.79 mind. 2 Ex., 27.8.79 2 Ex.,
8.9.79 4 Ex.

WEISSTERNIGES BLAUKEHLCHEN (*Luscinia svecica cyanecula*):

8.9.79 1 Männchen

ROTKEHLCHEN (*Erithacus rubecula*):

15.7.79 2 Ex., 27.8.79 1 Paar mit 2 flüggen Jungvögeln

HAUSROTSCHWANZ (*Phoenicurus ochruros*):

8.7.79 1 Paar mit 1 flüggen Jungvogel

BRAUNKEHLCHEN (*Saxicola rubetra*):

8.7.79 1 Ex. + 1 Paar, 15.7.79 1 Männchen + 1 Paar mit 3 flüggen Jungvögeln +
1 Paar, 25.7.79 2 Paare, 29.7.79 1 diesj. Ex., 27.8.79 9 Ex.

STEINSCHNATZER (*Oenanthe oenanthe*):

23.9.79 1 Ex.

MISTELDRÖSSEL (*Turdus viscivorus*):

8.7.79 1 Ex., 25.7.79 1 Ex.

WACHOLDERDRÖSSEL (*Turdus pilaris*):

15.7.79 2 Ex., 29.7.79 2 Ex.

AMSEL (*Turdus merula*):

15.7.79 1 Männchen, 25.7.79 4 Ex., 27.8.79 2 Ex., 8.9.79 7 Ex., 30.9.79 7 Ex.

SINGDRÖSSEL (*Turdus philomelos*):

8.7.79 2 Ex., 27.8.79 4 Ex.

BEUTELMEISE (*Remiz pendulinus*):

30.9.79 mind. 1 Ex.

WEIDENMEISE (*Parus montanus*):

27.8.79 4 Ex., 8.9.79 1 Ex., 30.9.79 1 Ex.

BLAUMEISE (*Parus caeruleus*):

8.9.79 2 Ex., 30.9.79 3 Ex.

KOHLMEISE (*Parus major*):

15.7.79 mehrere Ex. + 1 Paar mit 4 Jungvögeln, 27.8.79 3 Ex., 8.9.79 2 Ex., 30.9.
79 5 Ex.

TANNENMEISE (*Parus ater*):

30.9.79 1 Ex.

GOLDAMMER (*Emberiza citrinella*):

15.7.79 3 Ex., 29.7.79 2 Ex., 28.8.79 1 Männchen

ROHRHAMMER (*Emberiza schoeniclus*):

27.5.79 1 Männchen singt, 2.6.79 1 Paar, 8.7.79 2 Männchen singen, 15.7.79 2 Paare + 1 futtertragendes Männchen, 25.7.79 2 Männchen

BUCHFINK (*Fringilla coelebs*):

27.5.79 2 Ex. singen, 2.6.79 1 Ex., 8.7.79 2 Paare, 15.7.79 3 Männchen + 1 Weibchen, 27.8.79 mehrere Ex., ebenso am 30.9.79.

GIRLITZ (*Serinus serinus*):

27.5.79 1 Ex. singt

GRONFINK (*Chloris chloris*):

8.7.79 1 Ex., 25.7.79 1 Ex., 27.8.79 5 Ex., 28.10.79 ca. 30 Ex.

STIEGLITZ (*Carduelis carduelis*):

8.9.79 3 Ex., 30.9.79 2 Ex.

ERLENZEISIG (*Spinus spinus*):

15.7.79 5 Ex., 8.9.79 4 Ex., 30.9.79 mehrere Ex. fliegen

BIRKENZEISIG (*Acanthis flammea*):

27.5.79 1 Ex., 8.7.79 1 Männchen singt, ebenso am 15. und 25.7.79, 30.9.79 9 Ex.

HANFLING (*Acanthis cannabina*):

27.8.79 1 Ex. fliegt

KARMINIMPTEL (*Carpodacus erithrinus*):

2.6.79 1 immat. Männchen singt

HAUSSPERLING (*Passer domesticus*):

15.7.79 mehrere Ex.

STAR (*Sturnus vulgaris*):

27.5.79 5 Ex. fallen im Schilf ein (Schlafplatz), 15.7.79 46 Ex., 25.7.79 30 Ex., großteils diesj., 29.7.79 17 Ex., 8.9.79 19 Ex., 30.9.79 mehrere Ex., 28.10.79 95 Ex.

EICHELHÄHER (*Garulus glandarius*):

8.9.79 2 Ex.

RABENKRAHE (*Corvus corone corone*):

8.7.79 2 Ex. + 1 altes Nest + Fund einer Handschwinge, 15.7.79 2 Paare kämpfen, 27.8.79 2 Ex., 23.9.79 4 Ex., 30.9.79 3 Ex., 28.10.79 2 Ex.

KOLKRABE (*Corvus corax*):

8.7.79 2 Ex. fliegen, 30.9.79 1 Ex.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte und Informationen - Land Salzburg](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [085](#)

Autor(en)/Author(s): Schwaiger Marcus

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen in fünf Feuchtgebieten des Oberpinzgaus. 2. Teil: "Feuchtbereich des Piesendorfer Talbodens", "Das Niedersillier Feuchtgebiet". 1-10](#)