©Haus der Natur, Salzburg, download unter www.biologiezentrum.at



Norbert Winding

# W A S S E R V O G E L Z Ä H L U N G Jänner 1986

## Die Zählung führten durch:

Mag. Ch. ARNOLD und Mag. B. KRISCH (Salzach-V), M. GRAF (Salzachsee und Salzach IV), J. GRESSEL (Leopoldskroner Weiher), W. HEINISCH (Wolfgangsee), A. HÖLLER (Salzach-I), Dr. J. KÖHLER (Wallersee), Oberst F. LACCHINI (Graben-, Obertrumer- und Mattsee), A. LINDENTHALER (Salzach-III), P. MONICH (Anifer Schloßteich), K. MURAUER (Salzach II) J. PARKER (Fuschlsee), J. PISCHEL (Wiestalstauseen, Hintersee), J. RÖBL (Zellersee), E. SINN (Salzach-VI), Dr. N. WINDING und S. WERNER (Salzach-VII), Dr. F. WÖTZEL (Saalachstau Rott).

## Zähltermin:

Durchwegs 12. 1. 1986, außer: Leopoldskroner Weiher 11. 1. und Salzach-VII 17. 1. 1986.

## Wetter- und Sichtbedingungen:

11. 1.: strömender Regen, + 3°C; 12. 1.: knapp + 0°C, wechselnd: heftiger Schneefall - kurz sonnig - z. T. nebelig. An den Seen phasenweise sehr schlechte Sichtbedingungen (besonders Wallersee, aber auch z. T. Zellersee, Obertrumer-, Graben- und Mattsee und Wolfgangsee). Außerdem war dort der Wellengang z. T. hoch. 17. 1.: wolkig überzogen, z. T. sonnig.

## Eisverhältnisse:

Siggerwiesen: zugefroren; Salzach, Saalach: eisfrei; Seen und Teiche: größtenteils eisfrei, einige lediglich lokal randlich vereist (z. B.: Wallersee, Zellersee, Grabensee).

## Ergebnisse:

Die Ergebnisse sind in nachfolgenden Tabellen detailliert aufgelistet. Zum Vergleich sind auch die Summen von den letzten drei Jahren aufgeführt. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß damals der Wolfgangsee nicht kontrolliert wurde (vgl. jeweils die in Klammern gesetzten Summen von 1986).

©Haus der Natur, Salzburg, download unter www.biologiezentrum.at



Die Zählerergebnisse der meisten Seen dürften durch die z. T. sehr schlechten Sichtbedingungen (s. oben) leider beeinträchtigt worden sein, sodaß wohl bei einigen Arten höhere tatsächliche Summen vermutet werden können (z. B. Haubentaucher, Zwergtaucher, Tafelente, (Reiherente), Bläßhuhn - ?).

Die Zahlen von der Salzach sind sicherlich wegen der weitgehend eisfreien Seen meist deutlich geringer ausgefallen als im letzten Jahr, wo wegen der strengen Eisverhältnisse zahlreiche Wasservögel an die Salzach gedrückt wurden. Sieht man von den Extrembedingungen des letzten Jahres (Vogelkundl. Ber. Inf. Salzburg, Folge 100, 1985) ab, so waren heuer hier lediglich die Summen für Gänsesäger, Schellente und Sturmmöwe deutlich höher als in früheren Jahren. Die Beobachtung der Bergenten ist der zweite Nachweis dieser Art für die Salzach.

Das Ergebnis vom Wolfgangsee zeigt, daß dieser sicherlich zu den wichtigsten Überwinterungsgebieten für Wasservögel im Land Salzburg gehört. Neben den großen Beständen an Reiherenten und Bläßhühnern sticht hier vor allem das Vorkommen von 61 Samtenten heraus. Es wäre zu begrüßen, wenn dieser See in Zukunft ebenso regelmäßig kontrolliert werden könnte, wie die anderen Salzburger Gewässer.

Ein herzlicher Dank an alle, die bei der heurigen Zählung (im Schnee und Regen...) mitgewirkt haben!

Verfasser: Dr. Norbert Winding
Gaisbergstraße 26
5020 Salzburg

©Haus der Natur, Salzburg, download unter www.biologiezentrum.at

# Wasservogel-zählung Jänner 1986

SALZACH

| | Salzachsee | Leopoldskroner Teich | Schloßteich Anif | Saalachstau Rott/Sbg. | I Hallein-Urstein | II Urstein-Nonntaler Brücke | III Nonntaler Brücke-Autobahnbrücke | IV Autobahnbrücke-Saalachmündung | V Saalachmündung-Acharting | VI Acharting-Brücke Oberndorf | VII Brücke Oberndorf-Landesgrenze | Siggerwiesen Kompost-/Kieswerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prachttaucher | | | | | | | | | | | | |
| Haubentaucher | | | | | | | | | | | | |
| Rothalstaucher | | | | | | | | | | | | |
| Schwarzhalstaucher | | | | | | | | | | | | |
| Zwergtaucher | | | | | | | | | | 2 | | |
| Kormoran | | | | | | | | | | | | |
| Graureiher | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | 14 |
| Höckerschwan | 56 | 14 | 7 | 2 | 1 | | 55 | | | 2 | 2 | |
| Saatgans | | | | | | | | | | | | |
| Graugans | 17 | | | | 14 | | | | | | | |
| Brandgans | | | | | | | | | | | | |
| Pfeifente | | | | | | | | | | | | |
| Schnatterente | | | | | | | | | | | | |
| Krickente | | | | 2 | | 9 | | 42 | 45 | 32 | 100 | |
| Stockente | | 158 | 250 | | 60 | 192 | 180 | 4 | 72 | 48 | 180 | |
| Mittelsäger/Hausenten | | 2 | 15 | | | | 50 | | | 3 | 2 | |
| Spießente | 1 | | | | | | | | | | | |
| Kolbenente | | | | | | | | | | | | |
| Tafelente | | | 5 | 45 | 11 | 1 | 11 | 16 | 1 | 4 | 15 | |
| Reiherente | | | | 25 | 17 | 3 | 54 | 38 | | 9 | 45 | |
| Bergente | | | | | | | | | | 2 | | |
| Eiderente | | | | | | | | | | | | |
| Samtente | | | | | | | | | | | | |
| Schellente | | | | 1 | | | | 6 | 1 | 5 | 26 | |
| Zwergsäger | | | | | | | | | 1 | | | |
| Gänsesäger | | | | | | | | | 2 | 22 | 12 | |
| Teichhuhn | | | | | | | | | | | | |
| Bläßhuhn | 220 | 16 | 30 | 90 | 100 | 15 | 160 | 12 | 62 | 30 | 41 | |
| Silbermöwe | | | | | | | | | | | | |
| Sturmmöwe | 3 | | | | | 3 | 5 | | 10 | | 40 | |
| Lachmöwe | 200 | 112 | | 90-100 | 600 | 550-650 | 1600 | | 130 | 200-230 | 290 | |
| Bekassine | | | | | | | | | | | | |
| Waldwasserläufer | | | | | | | | | | | | |
| Eisvogel | | | | | | | | | | | | |
| Gebirgsstelze | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 | |
| Bachstelze | | | | | | | | | | | | |
| Wasserpieper | | | | | | | | | 2 | | 6 | |
| Wasseramsel | | | 2 | | | 1 | | | | 2 | | |

© Haus der Natur, Salzburg, download unter www.biologiezentrum.at

Wasservogel-zählung Jänner 1986

Fortsetzung

| | Wolfgangsee | Grabensee | Obertrumersee | Mattsee (= Niedertrumersee) | Wallersee | Wiestalstauseen | Hintersee | Fuschlsee | Zeller See | SUMME (in Klammern: ohne Wolfgangsee) | VERGLEICH jeweils ohne Wolfgangsee | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Summe 1985 | Summe 1984 | Summe 1983 (ohne Salzach-U) |
| Prachttaucher | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Haubentaucher | 41 | 3 | 6 | 4 | | | | | 1 | 55 (14) | 5 | 87 | 119 |
| Rothalstaucher | | | | | | | | | | | | 1 | 4 |
| Schwarzhalstaucher | | | | | | | | | | | | 1 | 1? |
| Zwergtaucher | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 5 (4) | 10 | 10 | 8 |
| Kormoran | 1 | | | | | | | | 2 | 3 (2) | 208 | | 1 |
| Graureiher | 1 | 1 | | | | 3 | | | | 25 (24) | 16 | 74 | 57 |
| Höckerschwan | 17 | | | 1 | | 2 | | 5 | 7 | 179 (154) | 153 | 153 | 130 |
| Saatgans | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Graugans | | | | | | | | | | 31 | 102 | 23 | 39 |
| Brandgans | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Pfeifente | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Schnatterente | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Krickente | | | | | | | | | | 230 | 429 | 276 | 287 |
| Stockente | 255 | 200 | 28 | 80 | 60 | 36 | | 126 | 445 | 2374 (2119) | 2787 | 2708 | 2478 |
| Mischlinge/Hausenten | | | | | | 3 | | | 26 | 101 | 147 | 70 | 43 |
| Spießente | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Kolbenente | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| Tafelente | 76 | | | | | 9 | | 125 | 49 | 358 (276) | 196 | 461 | 442 |
| Reiherente | 551 | | 7 | | | | 2 | 203 | 67 | 1021 (470) | 311 | 483 | 784 |
| Bergente | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| Eiderente | | | | | | | | | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Samtente | 61 | | | | | | | | | 61 | | | |
| Schellente | 40 | | | | | | | 7 | | 86 (46) | 46 | 29 | 9 |
| Zwergsäger | | | | | | | | | | 1 | 4 | | |
| Gänsesäger | | | | | | | | | | 36 | 43 | 12 | |
| Teichhuhn | 1 | | | | | | | | | 1 (0) | | 2 | |
| Bläßhuhn | 1061 | 24 | 18 | 9 | | 30 | 76 | 620 | 481 | 3095 (2034) | 1045 | 2916 | 2738 |
| Silbermöwe | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Sturmmöwe | 13 | | | | | | | | 3 | 77 (64) | 95 | 6 | 10 |
| Lachmöwe | | | | | 2 | | | | 3 | 7777-3977 | 2093-2243 | 2728-2938 | 4289 |
| Bekassine | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Waldwasserläufer | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Eisvogel | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Gebirgsstelze | | | | | | | | | | 4 | | | 4 |
| Bachstelze | | | | | | | | | | | | 1 | 23 |
| Wasserpieper | | | | | | | | 1 | | 9 | 3 | 2 | 5 |
| Wasseramsel | | | | | | | | | | 5 | 13 | 16 | 3 |

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Vogelkundliche Berichte und Informationen - Land Salzburg

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: 103

Autor(en)/Author(s): Winding Norbert

Artikel/Article: Wasservogelzählung - Jänner 1986. 20-23