

Johanna Gressel:

Liste der im Gebiet von Obertaarn (Tweng bis Gnadenalm) bis Herbst 1987 festgestellten Vogelarten. Brutvögel sind mit B gekennzeichnet. Das Gebiet umfaßt eine Höhenlage von 1233 m (Tweng) bis 2350 m (Seekarspitze).

Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	Z	
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	Z	
Graugans	<i>Anser anser</i>	Z	
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	1785 m
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	Z	im Jan.!
Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i>		
Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>	B	2100 m
Adlerbussard	<i>Buteo rufinus</i>		
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	B	2100 m
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	B	1350 m
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	B	1233 m
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>		
Merlin	<i>Falco columbarius</i>		
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	B	1900 m
Alpensneehuhn	<i>Lagopus mutus</i>	B	2010 m
Birkhuhn	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	1640 m
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	B	1640 m
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	Z	
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	Z	
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	Z	
Flußuferläufer	<i>Tringa hypoleucos</i>	Z	
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>		
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	Z	
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	Z	
Lachmöve	<i>Larus ridibundus</i>	Z	
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>		
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	B	1785 m
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	B	1300 m
Waldohreule	<i>Asio otus</i>		
Mauersegler	<i>Apus apus</i>		
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	B	1270 m
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	B	1240 m
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	B	
Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>	B	1720 m
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	B	1680 m

Felsenschwalbe	<i>Hirundo rupestris</i>	B	1240 m
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	Z	
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbica</i>	B	2006 m
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	B	
Wasserpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	B	2010 m
Gebirgstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	B	
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	B	
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	B	1760 m
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	Z	
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	B	
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	1900 m
Alpenbraunelle	<i>Prunella collaris</i>	B	
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	B	
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Z	
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	B	
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	B	
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>		
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	B	
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	B	
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapillus</i>	B	
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	B	
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Z	
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	Z, B	in Twenger Au
Steinrötel	<i>Monticola saxatilis</i>	B	
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	1750 m
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B	
Blauehlchen Rotsternig	<i>Luscinia s.svecica</i>	B	
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	B	
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	B	
Amsei	<i>Turdus merula</i>	B	1760 m
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	B	1270 m
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	B	1760 m
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	B	1900 m
Schwanzzeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	

- 5 -

Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>	B	1233 m
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	B	
Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	B	
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	B	
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	B	
Kohlemeise	<i>Parus major</i>	B	
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	B	
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	B	1730 m
Mauerläufer	<i>Tichodroma muraria</i>		
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>		
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	B	
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	Z	
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	
Kernbeisser	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	
Zitronengirlitz	<i>Serinus citrinella</i>	B	Twenger Au
Grünling	<i>Carduelis chloris</i>	B	1760 m
Zeisig	<i>Carduelis spinus</i>	B	
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>		
Hänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	D	1760 m
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	B	
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	B	
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	B	
Schnepfink	<i>Montifringilla nivalis</i>	B	
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	B	
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	B	
Alpenkrähe	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	B + ?	
Alpendohle	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	B	
Rabenkrähe	<i>Corvus corone corone</i>	B	
Nebelkrähe	<i>Corvus corone cornix</i>	B	
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	B	

Verfasser:

Johanna Gressel

Tauxgasse 29

A-5020 Salzburg

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte und Informationen - Land Salzburg](#)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: [112](#)

Autor(en)/Author(s): Gressel Johanna

Artikel/Article: [Liste der im Gebiet von Obertauern \(Tweng bis Gnadenalm\) bis Herbst 1987 festgestellten Vogelarten. 3-5](#)