

- Landmann, A. & M. E. Thaler (1984): Zum Vorkommen und Status der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) in Nordtirol (Aves: Laridae). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck, 71, 187-198.
- Mayer, G. & G. Erlinger (1971): Der Zug österreichischer Lachmöwen. Naturkundl. Jb. Stadt Linz 1971, 157-201.
- Straka, U. (1990): Ein Schlafplatz der Weißkopfmöwe (*Larus cachinnans*) an der Donau bei Greifenstein (NÖ). Vogelkd. Nachrichten aus Ostösterreich I/4, 18-19.
- Straka, U. (1991): Zum Vorkommen der Sturmmöwe (*Larus canus*) an der Donau im Tullner Feld (NÖ) in den Jahren 1985–1990. Vogelkd. Nachrichten aus Ostösterreich II/1, 21-23.

Dr. Ulrich Straka
 Institut für Zoologie
 Universität für Bodenkultur
 Gregor-Mendel-Straße 33
 1180 Wien

Vogelkundliche Beobachtungen aus dem Marchfeld im Frühjahr 1991

von Hans Peter Kollar & Marianne Seiter

Wir geben im folgenden Beobachtungen von Durchzüglern, Erstankunftsdaten und einige erste Brutzeitbeobachtungen aus dem Marchfeld östlich von Wien von 20. Februar bis 31. Mai 1991 wieder. Der Schwerpunkt unseres Beobachtungsgebietes liegt im zentralen Marchfeld (etwa Raum Raasdorf bis Lasee), die Exkursionen verteilen sich gleichmäßig auf den genannten Zeitraum (mindestens ein Freilandtag pro Woche). Es ist unseres Erachtens recht interessant, die Vogelwelt und das Zugeschehen in dieser großen geschlossenen Landschaftseinheit gesondert darzustellen.

Graureiher (*Ardea cinerea*)

Nahrungsgast vor allem am Rußbach und in Schottergruben, z.B. 25.4. Rußbach östl. Leopoldsdorf 1 Ex., detto 24.5., 29.5.; 8.5. Schottergrube westl. Leopoldsdorf 1.

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

15.4. östl. Glinzendorf 1 Ex. kreist hoch, fliegt nach N; 30.4. 1 steht auf Feld östl. Witzelsdorf (Brutvogel von Schloß Eckartsau?).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

5.4. 1 Ex. fliegt 1 km westl. Rutzendorf – Glinzendorf langsam Süd – Nord.

Saatgans (*Anser fabalis*)

23.2. 8 Ex. fliegen hoch Süd – Nord 2 km östl. Lasee, 27.2. 1 fliegt Süd – Nord 1 km östl. Loimersdorf, 1.3. 44 äsen auf Wintersaat ca. 2 km östl. Markgrafneusiedl.

Graugans (*Anser anser*)

Nordwärts ziehende Schwärme Ende Dezember bis Mitte März, erste Beobachtung 30.12., letzte am 11.3.: 1 Ex. steht auf Wintersaat südwestlich Lasee, fliegt um 15.42 Uhr Richtung Norden ab.

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

Im Winter und zeitigen Frühjahr offenbar abendliche Nahrungsflüge von der Donau her (z.B. 23.2. nach Sonnenuntergang mehr als 40 fliegen von Süden her auf Wintersaat östlich Lasee, Breitensee), ab Anfang März paarweise am Rußbach (z.B. 7.3. 3 Paare auf 1 km südl. Lasee, 25.4. dort 7 Paare auf 2 km), ferner in Schottergruben und bei der Zuckerfabrik Leopoldsdorf.

Tafelente (*Aythya ferina*)

Am 7.3. 1 ♂ 1 ♀ im Rußbach nordöstlich Haringsee (8.3. keine).

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

Am 9.4. kreisen 2 Ex. sehr hoch NO Fuchsenbigl und fliegen nach Norden.

Erste Frühjahrsbeobachtung 11.3. (1 ♂ SW Lasse), Höhepunkt des Durchzuges im April, z.B. auf etwa 10 km² westlich Lasse: 3.4. 2 ♂ 1 ♀, 9.4. 2 ♂ 2 ♀, 22.4. 1 ♂ 2 ♀, 8.5. 1 ♂ 1 ♀, 13.5. 2 ♂, 29.5. 1 ♂; am 9.4. auf etwa 30 km² (Raum Rutzendorf – Lasse) 3 ♂ 5 ♀, davon 2 ♀ auf Junghasen kröpfend, jeweils zusammen mit Nebelkrähen.

Kornweihe (*Circus cyaneus*):

Erste Frühjahrsbeobachtung 23.2. (1 ♀ fliegt Süd – Nord N Fuchsenbigl), dann 8.3. 1 ♀ S Pysdorf, 1 ♀ W Lasse, 18.3. 1 ♀ E Leopoldsdorf, 2 ♀ W Lasse, 25.3. 1 ♀ SW Lasse, 5.4. 1 ♀ N Fuchsenbigl, 7.4. 1 ♀ jagt SW Lasse, 9.4. 1 ♀ fliegt Süd – Nord NW Rutzendorf, 30.4. 1 ♀ jagt W Lasse.

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

8.3. 1 ♀ jagt W Lasse, fliegt langsam nach Norden.

Schwarzmilan (*Milvus milvus*)

1.3. 1 Ex fliegt N Orth nach W, 5.4. 1 kreist N Rutzendorf, fliegt SW.

Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*)

2 Beobachtungen auf derselben Platte S Parbasdorf, je 1 Ex am 8.3. und 17.4.

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

Erste Beobachtung am 20.4. am Rußbach östl. Leopoldsdorf.

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

Am 1.3. sitzt, jagt 1 ad Ex. auf Trappenacker W Lasse.

Rebhuhn (*Perdix perdix*)

Erstes Paar im Brutrevier am 22.2., Auswertung einer Rebhuhnkartierung in Arbeit.

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

Erste Beobachtung am 8.5.: 2 fliegen bei Lasse am Wegrand auf und fallen in Trappenacker ein, dort rufendes Ex. z.B. auch am 29.5.

Großtrappe (*Otis tarda*)

Frühjahrsbestand laut Zählung am 7.4. 18, nach eigenen Ergebnissen 20. Publikation in Arbeit.

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Erste Frühjahrsbeobachtung am 26.2.: 28 Ex. fliegen W Lasse nach SO, 8.3. 24 fliegen Ost – West NW Leopoldsdorf, 11.3. N Haringsee: Trupps fliegen Süd – Nord, rasten auf Wintersaat usw., in Summe 430 Ex. (160, 30, 84, 56, 26, 74); 12.3. 57, 49, 14 fliegen West – Ost NW Glinzendorf, 14 auf Wintersaat N Rutzendorf, 11 fliegen Nord – Süd SW Leopoldsdorf usw.; 4.4. 8 auf Weg östlich der Zuckerfabrik Leopoldsdorf.

Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

9.4. 2 auf Weg bei Schottergrube NW Rutzendorf.

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*):

Am 11.3. in großem Kiebitztrupp (Summe 430, s.o.) N Haringsee 44 Ex. bei guten Sichtbedingungen auf dem Boden und in der Luft eindeutig bestimmbar; am 9.4. in etwa 2 km Entfernung NO Fuchsenbigl fliegen 34 neben dem Auto aus Wintersaat hoch und knapp über dem Boden nordwärts.

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

Am 11.4. fliegt abends 1 Ex. östlich von Breitstetten in geringer Höhe gut erkennbar Süd – Nord.

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

Am 7.4. 1 Ex. im Rußbach noröstlich Haringsee auf Nahrungssuche im (noch) flachen Wasser des frisch ausgebauten und noch nicht verwachsenen Rußbaches.

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

Im zentralen Marchfeld vereinzelte Frühjahrsbeobachtungen, 7.3. 1 Ex. S Lasse, 11.3. 1 NO Fuchsenbigl.

Hohltaube (*Columba oenas*)

©BirdLife Österreich, downloadcenter www.biologiezentrum.at

Überwinterung mindestens eines Ex. und Brutverdacht im Schloßpark Leopoldsdorf i. M. (singendes Ex. 10 – 12/90, 1 – 5/91); im offenen Marchfeld als Nahrungsgast, z.B. 9.4. 6 Ex. auf Feldern W Leopoldsdorf, 8.5. 2 auf Erbsenfeld N Haringsee, dort 20 am 13.5.

Ringeltaube (*Columba palumbus*)

Größter Trupp 63 Ex. am 18.3. in Remise westlich Lassee, noch am 3.4. 41 in Remise westlich Rutzendorf.

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

Erste singende Ex. am 28.4. im Schloßpark-Institutsgarten Leopoldsdorf, 30.4. in Gehölz am Rußbach.

Mauersegler (*Apus apus*)

29.5. 9 Ex. fliegen über Feldern W Lassee.

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

Deutlicher Zug ab 23.2.: 5 Ex. N Fuchsenbigl, 25.2. 23 Ex. S Wagram/Donau, 26.2. 1 Ex. singt östlich Leopoldsdorf, auf ca. 8 km² offene Feldfläche westlich Lassee in Summe 24 Ex., selbe Fläche 7.3. 72 Ex.

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

Erste Beobachtung 9.4.: 2 über Rußbach östlich Leopoldsdorf, 3 NO Haringsee; 10.4. 15 Ex. östlich Leopoldsdorf, 22.4. ca. 20 SW Lassee, über Rußbach östlich Leopoldsdorf ca. 25 pro 500 m am 18.5., selbe Strecke ca. 25 pro 100 m am 24.5., ca. 40 pro 500 m am 29.5.

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

Erste Beobachtung 18.5.: 25 über Rußbach östlich Leopoldsdorf, dort 24.5. ca. 25 pro 100 m.

Bachstelze (*Motacilla alba*)

Erste Marchfeldbeobachtung 7.3. 2 Ex. NO Haringsee, 8.3. 1 SW Wagram/Donau, 6 am Rußbach östlich Leopoldsdorf.

Schafstelze (*Motacilla flava*)

Am 13.5. 25 Ex. auf Feldern W Lassee (nur *f. flava*), 24.5. 1 Ex. (*f. flava*) auf Weg SW Lassee.

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

9.4. 28 Ex., 7 Ex. auf umgebrochener Wiese bei Radarstation NW Rutzendorf, 10.4. 4 auf Wintersaat bei Leopoldsdorf.

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

Erste singt kurz im Institutsgarten in Leopoldsdorf am 16.4., dann wieder ab 25.4.; im Gehölz am Rußbach N Fuchsenbigl singt 1 (später 2) vom 22.4. an.

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

Durchzug Ende April bis Mitte Mai: an Rußbachdämmen östlich Leopoldsdorf 1 ♂ 1 ♀ am 26.4., 3 ♂ 3 ♀ am 8.5., auf ca. 8 km² offener Feldfläche bei Lassee 1 ♂ 2 ♀ am 8.5., 2 ♂ 1 ♀ am 13.5. (davon 1 ♂ in Trappenacker).

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

Erste Beobachtung am 11.3.: 1 ♂ am Rußbachdamm NO Haringsee, ab 1.4. 1 Paar in alljährlich besetztem Revier bei Breitstetten, am 11.4. insgesamt 6 ♂ 2 ♀ auf 4 km an Bahndamm nördlich Orth/Donau.

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

Erste Beobachtung am 3.4.: 1 ♂ 1 ♀ an Bahndamm östlich Glinzendorf; sonst vorwiegend auf kahlen Feldern und auf Wegen; z.B. auf ca. 8 km² offener Feldfläche bei Lassee am 7.4. 1 ♀, 22.4. 4 ♂ 4 ♀, 25.4. 2 ♂, 3.5. 1 ♀, 8.5. 2 ♂ 1 ♀, 24.5. 1 ♂ 2 ♀, 29.5. 2 ♀ (letzte Beobachtung im Gebiet).

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

2.3. Rußbachdamm östlich Leopoldsdorf 2 Ex., 8.3. ebenda 10, 12.4. bei Franzensdorf 3 Ex.

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

Frühjahrsbeobachtungen einzelner Vögel und kleiner Gruppen auf Äckern, meist in der Nähe von Remisen, z.B. 11.3. 1 Ex. W Lassee, 11.4. 1, 4, 2 Ex. beim Scheibl S Breitstetten u.a.

9.5. erste 2 singende Ex. in Stationsgarten Leopoldsdorf.

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)

13.5. 1 singendes ♂ in Gehölz östlich Leopoldsdorf.

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

Erstes singendes ♂ am 2.4. in Garten in Leopoldsdorf.

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

Erste singende Ex. am 6.4. in Garten in Leopoldsdorf, 9.4. 2 in Weidensaum am Rußbach.

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*)

Erste Beobachtungen am 3.5.: 2 an Bestandsrand W Lasee, 1 in Garten in Leopoldsdorf.

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

Durchzug Mitte April bis Anfang Mai: 15.4. 1 ♂ an Bestandsrand (Remise) SW Leopoldsdorf, 26.4. 2 ♂ in Gehölzsaum am Rußbach östlich Leopoldsdorf, 3.5. 1 ♀ in Windschutzgürtel östlich Leopoldsdorf, 4. und 7.5. je 1 ♂ in Garten in Leopoldsdorf.

Tannenmeise (*Parus ater*)

Durchzügler, 16.3. 1 Ex. singt, sucht Nahrung im Schloßpark/Garten Leopoldsdorf, 11.4. 4 in Remise (Robinien) S Breitstetten.

Neuntöter (*Lanius collurio*)

Erstbeobachtung 1.5.: 1 ♂ sitzt auf Strauch am Straßenrand östlich Leopoldsdorf.

Star (*Sturnus vulgaris*)

Erste Beobachtung am 22.2. 49 Ex. am Straßenrand NO Schloßhof; größere Schwärme auf offenem Feld bis April, z.B. am 11.3. ca. 150 in Kiebitzschwarm N Haringsee, am 3.4. W Lasee 37, 40, 120, N Orth 210.

Saatkrähe (*Corvus frugilegius*)

Am 12.4. 4 Ex. am Ortsrand (Hintaus) von Breitstetten.

Hänfling (*Carduelis cannabina*)

Schwärme im Frühjahr ca. 60 Ex. bei Fütterung/Brachacker östlich Groß-Enzersdorf am 3.4., ca. 40 auf Brachacker bei Andlersdorf am 12.4., ca. 40 in Schottergrube bei Leopoldsdorf am 15.4., 10 bei Fütterung W Lasee am 3.5.

Rohrhammer (*Emberiza schoeniclus*)

Durchzügler auf offenem Feld am 8.3. 1 ♂ 1 ♀ N Haringsee; Wegrand nahe Schottergrube NW Rutzendorf an 12.3. 4 ♂ 4 ♀ und am 14.3. 15.

Graumammer (*Miliaria calandra*)

12.4. 1 Ex. singt bei Franzensdorf, 15.4. 1 singt am Bahndamm bei Untersiebenbrunn.

Dr. Hans Peter Kollar
Dr. Marianne Seiter
Institut f. angew. Öko-Ethologie
Abt. „Niko Tinbergen“
Kirchengasse 34
2285 Leopoldsdorf i. M.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Nachrichten aus Ostösterreich](#)

Jahr/Year: 1991

Band/Volume: [0002_03](#)

Autor(en)/Author(s): Kollaer Hans-Peter, Seiter Marianne

Artikel/Article: [Vogelkundliche Beobachtungen aus dem Marchfeld im Frühjahr 1991. 11-14](#)