

Zusammengestellt von Thomas Zuna-Kratky

Die „Vogelkundlichen Nachrichten aus Ostösterreich“ haben es nun auf neun komplette Jahrgänge mit insgesamt 36 Heften gebracht. In dieser Zeit erschienen 145 Artikel von 58 verschiedenen Autoren sowie 43 Aufrufe. Zielsetzung dieser Schriftenreihe ist es, aktuelle vogelkundliche Beobachtungen aus den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich, Steiermark (seit Heft 4(4), 1993) und Wien rasch den hier lebenden Mitgliedern von BirdLife zugänglich zu machen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, regionsspezifische Artikel zu veröffentlichen und Aufrufe bekannt zu machen. Die Redaktion wird von Thomas Zuna-Kratky geführt, von Heft 1(1) bis 2(3) zusammen mit Kurt Malicek und ab Heft 4(4) zusammen mit Peter Sackl, der für die steirischen Beiträge verantwortlich ist.

Es ist nun an der Zeit, einen Index zu veröffentlichen, der diese Fülle an spezifisch für Ostösterreich verfaßten Publikationen überschaubarer macht, die bisherigen Arbeitsgebiete und -Schwerpunkte aufzeigt und vielleicht auch wieder zum Nachlesen anregt.

Nicht extra aufgeführt sind die Übersichten über die jeweilige Vogelbeobachtungs-Saison. Der Bericht über den **Herbstzug** findet sich jeweils in Heft 1, über den **Winter** in Heft 2, den **Frühlingszug** in Heft 3 und die **Brutzeit** in Heft 4 eines jeden Jahrganges.

#### Originalbeiträge (nach Autoren geordnet):

- Auer, C. (1991): Beobachtungen zur Entwicklung einer Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*)-Population in einem Schotterabbaugebiet. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(1), 14-15.
- Auer, C. (1997): Beobachtungen von Waldohreulen (*Asio otus*) am Überwinterungsplatz Friedhof Hausleiten in den Jahren 1973 bis 1996. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 8(1), 6-8.
- Berg, H.-M. & P. Sackl (1993): Zum Brutstatus der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) im Waldviertel, Niederösterreich. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 4(1), 10-12.
- Berg, H.-M. & S. Zelz (1994): Hohe Siedlungsdichte der Grauammer (*Miliaria calandra*) im Weinviertel, Nö. – eine alte Bahntrasse als bemerkenswertes Refugium für eine gefährdete Vogelart. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 5(2), 49-53.
- Berg, H.-M., S. Zelz & T. Zuna-Kratky (1992): Zwei bedeutende Vorkommen der Heidelerche (*Lullula arborea*) in Niederösterreich. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 3(4), 1-6.
- Berg, H.-M. & T. Zuna-Kratky (1992): Die Brutvögel des Wienerwaldes. Eine kommentierte Artenliste (Stand August 1991). Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 3(1), 1-11.
- Bieringer, G. (1991): Mai/Juni-Beobachtung einer Trauerente (*Melanitta nigra*) am Schönauer Teich. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(4), 25.
- Bieringer, G. (1997): Die Brutvögel des Naturschutzgebietes Schönauer Teich (NÖ). Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 8(2), 44-49.
- Brunner, H. (1996): Brutvogel-Bestandsaufnahme in gefährdeten Buchenwäldern des mittleren Murtales mit Anmerkungen zur Methode der Two-belt-Linientaxierung. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 7(4), 97-103.
- Brunner, H. & W. Stani (1998): Der Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) in der Steiermark im Winterhalbjahr 1997/98. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 9(4), 87-92.
- Dick, G. (1992): Nutzung von Nahrungsflächen überwinternder Saatkrähen (*Corvus frugilegus*) entlang einer Zählstrecke im westlichen Weinviertel. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 3(2), 6-11.
- Dvorak, M. (1992): Erfolgreiche Brut des Stelzenläufers (*Himantopus himantopus*) im Seewinkel. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 3(4), 18-19.
- Dvorak, M. & H.-M. Berg (1991): Die Bedeutung von Schottergruben für die Vogelwelt des Neusiedlersee-Gebietes. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(1), 8-14.
- Dvorak, M. & M. Rössler (1994): Einfluß von Filmdreharbeiten mit Spezialeffekten auf die Graureiherkolonie (*Ardea cinerea*) in Petronell. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 5(1), 16-20.
- Dvorak, M., N. Sauberer & J. Frühauf (1996): Die Untere Leitha – ein Wiesenvogel-Brutgebiet von nationaler Bedeutung. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 7(1), 1-7.
- Dvorak, M. & T. Zuna-Kratky (1993): Zur aktuellen Situation ausgewählter Kulturlandvögel im Neusiedlersee-Gebiet. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 4(4), 125-138.
- Dvorak, M., T. Zuna-Kratky, A. Grüll & E. Karner (1994): Erste Ergebnisse der Dohlen (*Corvus monedula*)-Erhebung in Ostösterreich im Jahr 1993. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 5(2), 58-62.
- Eichler, T. (1990): Winterzählung 1989/90 an der Donau: Situation und Ausblick. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 1(4), 6-14.
- Eichler, T. (1991): Zusammenfassung der Wasservogelzählung in Niederösterreich im Winter 1990/91. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(4), 26-30.

- Friedrich, C., B. Freitag & W. Desch (1998): Die Brutbestände von Mehlschwalbe (*Delichon urbica*) und Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*) 1996 in Graz. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 9(1), 1-5.
- Föger, M., J. Pollheimer & M. Pollheimer (1996): Das Wörschacher Moos – Ein inneralpines Moor als national bedeutendes Brutgebiet für Wasservögel. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 7(4), 105-111.
- Fuxa, H. (1992a): Zur Waldvogelwelt des Lainzer Tiergartens. 1. Teil. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 3(2), 15-19.
- Fuxa, H. (1992b): Zur Waldvogelwelt des Lainzer Tiergartens. 2. Teil. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 3(3), 4-8.
- Fuxa, H. (1993a): Zur Waldvogelwelt des Lainzer Tiergartens. 3. Teil. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 4(1), 16-18.
- Fuxa, H. (1993b): Zur Waldvogelwelt des Lainzer Tiergartens. 4. Teil. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 4(3), 94-98.
- Fuxa, H. (1993c): Zur Waldvogelwelt des Lainzer Tiergartens. 5. Teil. Zusammenfassende Schlußfolgerung und erste Darstellung der submontanen Buchen-Waldvogelwelt. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 4(3), 99-103.
- Fuxa, H. (1995): Brutvogeluntersuchungen in Waldflächen der Regelsbrunner Au im Jahr 1994. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 6(1), 5-8.
- Fuxa, H. (1996a): Die Vogelwelt im Urwald Rothwald. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 7(2), 42-45.
- Fuxa, H. (1996b): Die Vogelwelt der niederösterreichischen Buchenurwälder unter Hervorhebung des Urwaldes Dobra. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 7(3), 70-73.
- Gereben, B.-A., B. Wolf & H. W. Krenn (1995): Der Bestand der Saatkrähen (*Corvus frugilegus*) an den großen Winterschlafplätzen in Wien 1994/95. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 6(2), 43-46.
- Gross, H. (1997): Der Stadtpark und seine Umgebung – ein Überwinterungs- und Rastgebiet für Wasservögel im Zentrum Wiens. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 8(1), 9-11.
- Grüll, A. (1991): Zur Verbreitung der Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) in Ostösterreich in den Winterhalbjahren 1970/71-1990/91. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(4), 4-11.
- Heitzinger, H. & J. Heitzinger (1993): Vögel ums Haus – Ornithologische Beobachtungen in Mödling 1977 bis 1992. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 4(1), 14-15.
- Kautz, W. (1996): 100 Jahre Wienerwaldsee – Vogelbeobachtungen am Wienerwaldsee im Jahr 1995. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 7(1), 7-10.
- Kohler, B. (1991): Zum Auftreten des Stelzenläufers (*Himantopus himantopus*) im Neusiedlerseegebiet 1982-1990. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(2), 13-14.
- Kohler, B., E. Lederer & G. Rauer (1990): Ein Bekassinen (*Gallinago gallinago*)-Gelege im zentralen Seewinkel. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 1(4), 16-17.
- Kohler, B. & G. Rauer (1990): Rote Kampfläufer (*Philomachus pugnax*) im Seewinkel. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 1(4), 19-20.
- Kohler, B. & G. Rauer (1992a): Ergebnisse der Wiesenlimikolenzählungen 1991 im Seewinkel. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 3(1), 11-17.
- Kohler, B. & G. Rauer (1992b): Kampfläufer-Ringfund im Seewinkel – ein weiteres Mosaiksteinchen für die Zuordnung des Gebietes zum East Atlantic Flyway. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 3(1), 26.
- Kohler, B. & G. Rauer (1993): Ergebnisse der Wiesenlimikolenzählungen 1992 im Seewinkel. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 4(2), 48-51.
- Kohler, B. & G. Rauer (1995): Die Wiesenlimikolenzählungen 1993 und 1995 im Seewinkel. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 6(4), 108-113.
- Kollar, H. P. & M. Seiter (1991a): Zur winterlichen Verteilung von Saat- und Nebelkrähe (*Corvus frugilegus* & *Corvus corone cornix*) im Marchfeld. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(2), 1-10.
- Kollar, H. P. & M. Seiter (1991b): Vogelkundliche Beobachtungen aus dem Marchfeld im Frühjahr 1991. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(3), 11-14.
- Kollar, H. P. & M. Seiter (1992): Die Großtrappen (*Otis tarda* L.) des Marchfeldes verstreichen im Winter. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 3(2), 1-3.
- Krenn, H. W. (1991): Der Winterschlafplatz der Saatkrähen (*Corvus frugilegus*) auf der Baumgartner Höhe in Wien. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(3), 1-7.
- Krenn, H. W., B.-A. Gereben & B. Wolf (1993): Der Bestand der Saatkrähen (*Corvus frugilegus*) an den Winterschlafplätzen in Wien 1992/93. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 4(3), 85-89.
- Laber, J. (1993a): Künstliches Marchfeldkanalbiotop als Rastplatz für Wasservögel. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 4(2), 60-61.
- Laber, J. (1993b): Der Niedergang des Wasservogelbrutbestandes am Wienerbrucker Stausee. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 4(4), 145-148.
- Laber, J. (1995): Die Mülldeponie Korneuburg als Nahrungsplatz für Möwen. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 6(2), 37-43.
- Laber, J., W. Kantner & T. Zuna-Kratky (1991): Wasservogelbestände an Donau und Neuer Donau in Wien im Winter 1990/91. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(2), 19-22.
- Lederer, E. (1994): Neuerliche Brut des Stelzenläufers (*Himantopus himantopus*) im Seewinkel. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 5(1), 6-8.
- Malicek, K. (1990a): Der Eisteich in Moosbrunn. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 1(1), 2-3.
- Malicek, K. (1990b): Südmähren-Exkursion der ÖGV. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 1(3), 14-15.

- Malicek, K. & I. Anetshofer (1990): Bemerkenswerte Brutversuche in der „Feuchten Ebene“ Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 1(4), 14-16.
- Mauerhofer, V. (1995): Erste Ergebnisse einer Revierkartierung in einer bäuerlichen Kulturlandschaft im nordsteirischen Berg- und Hügelland (Probefläche Kremschlag). Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 6(2), 46-52.
- Mitscha-Märheim, E. (1990): Die Stockente (*Anas platyrhynchos*) als langjähriger Brutvogel in einem Wiener städtischen Hofareal. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 1(4), 17-18.
- Nadler, K. (1996): Das Wiesenbrütergebiet Schwarzau im Freiwald (NÖ). Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 7(2), 37-41.
- Parz-Gollner, R. (1991): Durchzug von Saat-, Bläß- und Graugänsen (*Anser fabalis*, *Anser albifrons* & *Anser anser*) in der Region des geplanten Nationalparks „Neusiedler See – Seewinkel“ im Winterhalbjahr 1990/91. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(4), 12-15.
- Pollheimer, M. & J. Pollheimer (1995): Die Vogelwelt der Gamperlacke – Untersuchung zur Struktur der Brutvogelgemeinschaft eines naturnahen Feuchtgebietes im mittleren Ennstal, Steiermark. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 6(4), 101-108.
- Pollheimer, M., J. Pollheimer & M. Föger (1998): Die Brutvögel des Wörschacher Moores und seiner angrenzenden Kulturlandflächen – Vorkommen, Bestand und Lebensräume. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 9(4), 77-84.
- Ranner, A. (1990): Ein Brutvorkommen des Ziegenmelkers (*Caprimulgus europaeus*) am Ruster Hügelzug. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 1(2), 2-3.
- Ranner, A., E. Karner & M. Riesing (1991): Der Limikolenzug an der Donau bei Albern mit besonderer Berücksichtigung des Herbstes 1990. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(1), 1-5.
- Rauer, G. & B. Kohler (1992): Ein gefärbter See-regenpfeifer (*Charadrius alexandrinus*) an der Langen Lacke. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 3(1), 27.
- Redaktion (1994): Ergebnisse der Wasservogelzählungen an der Donau im Winter 1991/92. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 5(1), 20-21.
- Reid, J. C. (1993): Lachmöwen (*Larus ridibundus*) am Donaukanal in Wien. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 4(4), 158-161.
- Reiter, A. S. (1997): Die Wiesenweihe (*Circus pygargus*) als Getreidebrüter – Möglichkeiten einer Kooperation zwischen Naturschutz, Jagd- und Landwirtschaft sowie Empfehlungen zum Schutz der Jungvögel. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 8(4), 108-112.
- Rössler, M. (1992): Zur Phänologie der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) am Wiener Donaukanal – Winter 1991/92. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 3(4), 19-22.
- Sachslehner, L. (1991a): Der Herbstdurchzug der Schafstelze (*Motacilla flava*) im Bereich einer Pferdekoppel im Mostviertel. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(1), 5-8.
- Sachslehner, L. (1991b): Kurze Mitteilung zur Brut-saison 1991 von einer Mostviertler Probefläche. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(4), 24.
- Sachslehner, L. (1992): Erste Ergebnisse einer Untersuchung zur Struktur, Dynamik und Ökologie einer Brutvogelgemeinschaft im bäuerlichen Kulturland des Mostviertels (Probefläche Buch). Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 3(4), 6-11.
- Sachslehner, L. (1993): Über Heimzug und Früh-jahrsankunft der Vögel in einem mäßig grünen Stadtteil von Wien. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 4(3), 89-94.
- Sachslehner, L. (1994a): Bericht zur Brutsaison 1993 von der Mostviertler Probefläche Buch. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 5(1), 13-16.
- Sachslehner, L. (1994b): Tagzugbeobachtungen im Frühjahr 1994 in Wien-Ottakring/Hernals. Vogel-kundl. Nachr. Ostösterreich 5(4), 124-127.
- Sachslehner, L. (1996): Raubwürger (*Lanius excubi-tor*)-Herbstzugbeobachtungen im verbauten Großstadtgebiet von Wien-Ottakring/Hernals. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 7(1), 10-11.
- Sachslehner, L. (1997): Der Gebäudebrüter-Vogel-bestand an einem Mostviertler Einzelgehöft von 1991 bis 1996. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 8(3), 67-71.
- Sachslehner, L. (1998): Tagzugbeobachtung im Herbst 1997 aus einem Innenhof-Fenster in Wien-Ottakring. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 9(1), 6-8.
- Sackl, P. (1990): Erste Ergebnisse großräumiger Wachtelkönig (*Crex crex*)-Kartierungen im Waldviertel, Niederösterreich, 1989. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 1(2), 1-2.
- Sackl, P. (1992): Zur Eignung der Unterschnabel-färbung als Alterskennzeichen beim Raubwürger (*Lanius excubitor*). Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 3(4), 23-24.
- Sackl, P. (1998): Brutverbreitung und Brutbestand des Graureihers (*Ardea cinerea*) in der Steiermark 1997. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 9(2), 32-34.
- Sackl, P. & H. Lauerer (1990): Zur Verbreitung und Bestandsentwicklung des Raubwürgers (*Lanius excubitor*) im Waldviertel – ein Zwischenbericht. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 1(4), 1-5.
- Sackl, P. & O. Samwald (1994): Netzstreckenzäh-lungen zur Ermittlung der Winterbestände von Greifvögeln und Krähen in ausgewählten Talräu-men des Oststeirischen Hügellandes 1989-1994. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 5(4), 120-124.
- Sackl, P. & L. Zechner (1995): Die Vogelwelt des Pürgschachener Moores – Ergebnisse einer quanti-tativen Bestandsaufnahme im bedeutendsten Hochmoorrelikt des steirischen Ennsbodens. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 6(3), 69-76.
- Samwald, O. (1993): Bemerkenswerte Siedlungs-dichte des Schlagschwirls (*Locustella fluviatilis*) im unteren Lafnitztal (Südburgenland) Vogel-kundl. Nachr. Ostösterreich 4(4), 148-150.

- Samwald, O. (1994): Ergebnisse der Revierkartierung im Naturschutzgebiet „Hartberger Gmoos“ im Jahr 1993. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 5(3), 81-86.
- Samwald, O. (1996): Erste Ergebnisse einer Untersuchung zur Struktur und Dynamik der Brutvogelgemeinschaft im Hartberger Gmoos. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 7(4), 111-115.
- Samwald, O. & F. Samwald (1993): Greifvögel-Winterbestände im Südburgenland 1983 bis 1993. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 4(2), 52-55.
- Samwald, O. & F. Samwald (1997): Singschwäne (*Cygnus cygnus*) als Wintergäste im südlichen Burgenland. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 8(3), 65-67.
- Schweighofer, W. (1995): Zur Situation der Heidelerche (*Lullula arborea*) im niederösterreichischen Voralpengebiet. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 6(4), 113-116.
- Sölkner, M. & P. Sackl (1995): Weitere Ausbreitung und erste Gebäudebruten der Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) in der Steiermark. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 6(1), 9.
- Stani, W. (1997): Ein neuerlicher Nachweis des Säbelschnäblers (*Recurvirostra avosetta*) in der Steiermark. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 8(4), 115.
- Steiner, M. (1994): Ergebnisse einer Brutvogelkartierung in einem Schwarzkiefern-Naturwaldreservat im südlichen Wienerwald. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 5(4), 113-119.
- Steiner, M. (1997): Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)-Höhlen- und -Revierkartierung im ÖBF-Revier Merkenstein im Wienerwald. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 8(4), 101-108.
- Steiner, M. & W. Kautz (1997): Brutvogelkartierung im Naturwaldreservat „Gaisberg“ bei Merkenstein im Jahr 1996. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 8(1), 1-6.
- Straka, U. (1990a): Wasservogelbeobachtungen am Donaustau Greifenstein im Winter 1989/90. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 1(2), 4-5.
- Straka, U. (1990b): Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen in den Donauauen des Tullner Feldes im Frühjahr 1990. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 1(3), 6-7.
- Straka, U. (1990c): Ein Schlafplatz der Weißkopfmöwe (*Larus cachinnans*) an der Donau bei Greifenstein (NÖ) Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 1(4), 18-19.
- Straka, U. (1991a): Zum Vorkommen der Sturmmöwe (*Larus canus*) an der Donau im Tullner Feld (NÖ) in den Jahren 1985 bis 1990. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(1), 21-23.
- Straka, U. (1991b): Zum Vorkommen des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) an der Donau im Tullner Feld (NÖ) im Winter 1990/91. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(2), 11-13.
- Straka, U. (1991c): Wasservogelbeobachtungen am Donaustau Greifenstein im Winter 1990/91. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(2), 16-18.
- Straka, U. (1991d): Zum Vorkommen der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) an der Donau im Tullner Feld und in angrenzenden Ackerbaugebieten des südlichen Weinviertels in den Jahren 1985 bis 1991. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(3), 8-11.
- Straka, U. (1991e): Brutzeitbeobachtungen in einer reich strukturierten Kulturlandschaft im südlichen Weinviertel. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(4), 1-4.
- Straka, U. (1991f): Ornithologische Beobachtungen an den Absetzbecken der Zuckerfabrik Tulln in den Jahren 1988 bis 1991. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 2(4), 21-23.
- Straka, U. (1992a): Ergebnisse winterlicher Wasservogelzählungen am Gießgang in den Donauauen des Tullner Feldes (NÖ) in den Jahren 1985-1991. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 3(1), 18-26.
- Straka, U. (1992b): Der Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)-Bestand der niederösterreichischen Donau im Winter 1991/92. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 3(2), 4-5.
- Straka, U. (1992c): Ergebnisse von Wasservogelzählungen am Donaustau Greifenstein im Winter 1991/92. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 3(2), 12-14.
- Straka, U. (1992d): Der Frühjahrszug des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) in einem Ackerbaugebiet im südlichen Weinviertel (NÖ) in den Jahren 1991 und 1992. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 3(3), 1-3.
- Straka, U. (1992e): Beobachtungen an Großtrappen (*Otis tarda* L.) im Marchfeld (NÖ) in den Jahren 1980-1992. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 3(4), 12-16.
- Straka, U. (1993a): Häufigkeit und Phänologie der Weißkopfmöwe (*Larus cachinnans*) an der Donau bei Greifenstein (NÖ) in den Jahren 1991 und 1992. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 4(1), 12-13.
- Straka, U. (1993b): Der Bestand des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) an der niederösterreichischen Donau im Winterhalbjahr 1992/93. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 4(2), 45-47.
- Straka, U. (1993c): Wasservogelbeobachtungen am Donaustau Greifenstein im Winterhalbjahr 1992/93. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 4(2), 58-59.
- Straka, U. (1993d): Zum Durchzug von Seeschwalben an der Donau im Tullner Feld (NÖ) in den Jahren 1984 bis 1993. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 4(3), 81-84.
- Straka, U. (1993e): Zum Vorkommen von Greifvögeln in Ackerbaugebieten Ostösterreichs. Beobachtungen im Marchfeld und im südlichen Weinviertel in den Jahren 1984 bis 1993. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 4(4), 139-145.
- Straka, U. (1994a): Ergebnisse von Wasservogelzählungen am Donaustau Greifenstein im Winter 1993/94. Vogelkundl. Nachr. Ostösterreich 5(2), 56-57.

- Straka, U. (1994b): Hochspannungsmasten als Neststandorte der Aaskrahe. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 5(3), 87.
- Straka, U. (1994c): Ein Vorkommen der Heidelerche (*Lullula arborea*) am Michelberg bei Stockerau, NO. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 5(4), 127-128.
- Straka, U. (1995a): Verbreitung und Hufigkeit von Goldammer (*Emberiza citrinella*), Graumammer (*Miliaria calandra*), Ortolan (*E. hortulana*) und Rohrammer (*E. schoeniclus*) in einem Ackerbaugebiet im sudlichen Weinviertel im Jahr 1994. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 6(1), 1-4.
- Straka, U. (1995b): Zum Vorkommen des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) an der Donau im Tullner Feld im Winterhalbjahr 1993/94 und 1994/95. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 6(2), 52-53.
- Straka, U. (1995c): Wasservogelbeobachtungen am Donaustau Greifenstein im Winterhalbjahr 1994/95. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 6(3), 78-80.
- Straka, U. (1996a): Brutzeitbeobachtungen im Hochschwabgebiet in den Jahren 1994 und 1995. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 7(1), 11-16.
- Straka, U. (1996b): Verbreitung und Hufigkeit ausgewahlter Kulturlandvogel in einem Ackerbaugebiet im sudlichen Weinviertel (NO) im Jahre 1994. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 7(3), 65-69.
- Straka, U. (1997): Hufigkeit und Verbreitung des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) in Niederosterreich im Winterhalbjahr 1995/96. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 8(2), 40-44.
- Straka, U. (1998a): Beobachtungen an einem Uberwinterungsplatz der Waldohreule (*Asio otus*) in der Stadt Stockerau (Niederosterreich) in den Wintern 1993/94 bis 1997/98. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 9(2), 29-32.
- Straka, U. (1998b): Bestandsentwicklung der Wekopfmowe (*Larus cachinnans*) an der Donau im Tullner Feld in den Jahren 1990 bis 1997. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 9(4), 85-87.
- Straka, U. & S. Zelz (1994): Das Vorkommen der Haubenlerche *Galerida cristata* im Stadtgebiet von Stockerau in den Jahren 1992 und 1993. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 5(1), 1-5.
- Weissert, B. (1993): Historisches aus der Vogelwelt der Neudauer Teiche. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 4(4), 157-158.
- Wichmann, G. (1995): Ergebnisse der Wasservogelzahlungen im Winter 1994/95 in Wien und Niederosterreich. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 6(3), 77-78.
- Wichmann, G. (1996): Ergebnisse der Wasservogelzahlung im Winter 1995/96 in Wien und Niederosterreich. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 7(4), 103-105.
- Wichmann, G. (1997): Ergebnisse der Wasservogelzahlungen im Winter 1996/97 in Wien und Niederosterreich. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 8(4), 112-114.
- Wichmann, G. (1998): Ergebnisse der Wasservogelzahlungen im Winter 1997/98 in Wien und Niederosterreich. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 9(4), 93-94.
- Wolf, B., H. W. Krenn & B.-A. Gereben-Krenn (1997): Der Bestand der Saatkrahen (*Corvus frugilegus*) an den groen Winterschlafplatzen in Wien im Winter 1996/97. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 8(3), 71-74.
- Zechner, L. (1997): „Frisch – Saftig – Steirisch“: Vergleich der Brutvogelbestande einer Streuobstwiese und einer Intensivobstanlage im Oststeirischen Hugelland. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 8(2), 33-40.
- Zuna-Kratky, T. (1990a): Wasservogelwinterbestande an der unteren Neuen Donau in Wien, Winter 1989/90. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 1(2), 5-7.
- Zuna-Kratky, T. (1990b): Der Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)-Bestand im Winter 1989/90 in Ostosterreich. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 1(2), 7-8.
- Zuna-Kratky, T. (1991a): Das Vorkommen von Spechten in Wiener innerstadtischen Grunflachen. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 2(1), 15-20.
- Zuna-Kratky, T. (1991b): Der Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)-Bestand im Winter 1990/91 in Ostosterreich. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 2(2), 15-16.
- Zuna-Kratky, T. (1993a): Anregungen zur Tagzugbeobachtung und erste Ergebnisse aus dem Wiener Raum. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 4(1), 19-22.
- Zuna-Kratky, T. (1993b): Die Brutvogel eines dicht verbauten Stadtteils in Wien-Mariahilf 1993. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 4(4), 150-157.
- Zuna-Kratky, T. & A. Ranner (1990): Der Einflug des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) in Ostosterreich im Winter 1989/90. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 1(3), 1-5.
- Zuna-Kratky, T. & A. Ranner (1991): Der neuerliche Einflug des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) nach Ostosterreich im Winter 1990/91. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 2(4), 16-21.
- Zuna-Kratky, T. & M. Rossler (1992): Bemerkenswerte Siedlungsdichte des Schwarzkehlchens (*Saxicola torquata*) bei Hohenau an der March. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 3(4), 16-17.
- Zuna-Kratky, T. & M. Rossler (1993a): Die bedeutenden Limikolenrastplatze in Ostosterreich. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 4(1), 1-9.
- Zuna-Kratky, T. & M. Rossler (1993b): Ergebnisse von Wasservogelzahlungen an der March im Spatwinter 1992/93. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 4(2), 55-58.
- Zuna-Kratky, T. & M. Rossler (1994a): Brutzeit und Durchzug an den Absetzbecken der Zuckerfabrik Hohenau/March im Jahr 1993. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 5(1), 8-13.
- Zuna-Kratky, T. & M. Rossler (1994b): Wasservogel und Greifvogel an March und Thaya im Winter 1993/94. Vogelkundl. Nachr. Ostosterreich 5(2), 54-56.

## Aufrufe:

Wienerwald. VNÖ 1(1), 7.  
Avifauna „Feuchte Ebene“ VNÖ 1(1), 8.  
Bestandserhebung „Großer Brachvogel“ VNÖ 1(1), 8.  
Seeadlerzählung. VNÖ 1(1), 8.  
Determinierung von Federfunden. VNÖ 1(2), 14.  
Bestandserhebung „Würgfalk“ VNÖ 1(2), 14.  
Betrifft „Mostviertel“ VNÖ 1(2), 14.  
Avifauna „Feuchte Ebene“ VNÖ 1(2), 14.  
Bestandserhebung „Großer Brachvogel“ VNÖ 1(2), 15.  
Grauammerinflug in Ostösterreich. VNÖ 1(3), 15.  
Pirolbruten auf Nadelbäumen. VNÖ 1(4), 27.  
Seeadlerzählung Winter 1990/91. VNÖ 1(4), 27.  
Erfassung von Saatkrähen-Schlafplätzen. VNÖ 1(4), 27.  
Zusammenstellung von Pfuhlschnepfen (*Limosa lapponica*)-Beobachtungen in Österreich. VNÖ 2(1), 34.  
Seidenschwanzinvasion. VNÖ 2(1), 34.  
Wiesenvogelzählung 1991 im Seewinkel: Einladung zur Mitarbeit. VNÖ 2(2), 33.  
Nachwirkungen der „Grauammerninvasion“ nach Ostösterreich. VNÖ 2(3), 31.  
Winterbeobachtungen der Hohltaube. VNÖ 3(1), 43.  
Steinkauz-Bestandserhebung. VNÖ 3(1), 43.  
Beringte Höckerschwäne. VNÖ 3(1), 44.  
Wiesenlimikolenzählung im Seewinkel 1992 – Einladung zur Mitarbeit. VNÖ 3(2), 34.  
Bitte um Mitarbeit am Graureiher-Erhebungsprogramm der ÖGV. VNÖ 3(2), 35.  
Mauersegler in Wien. VNÖ 3(2), 35.  
Kuckuck gesucht! Für Verhaltensstudien am Konrad Lorenz Institut für Vergleichende Verhaltensforschung. VNÖ 3(2), 35.

## Vögel:

**Aaskrähe (*Corvus corone*):** Straka (1994b)  
**Ammern (*Emberiza*):** Straka (1995a)  
**Bekassine (*Gallinago gallinago*):** Kohler et al. (1990)  
**Dohle (*Corvus monedula*):** Dvorak et al. (1994)  
**Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*):** Auer (1991)  
**Gänse (*Anser*):** Parz-Gollner (1991)  
**Grauammer (*Emberiza calandra*):** Berg & Zelz (1994)  
**Graureiher (*Ardea cinerea*):** Dvorak & Rössler (1994), Sackl (1998)  
**Greifvögel (Falconiformes):** Samwald & Samwald (1993), Straka (1993e), Zuna-Kratky & Rössler (1994b), Sackl & Samwald (1994)  
**Großtrappe (*Otis tarda*):** Kollar & Seiter (1992), Straka (1992e)

Wiesenlimikolenzählung im Seewinkel 1993 – Einladung zur Mitarbeit. VNÖ 4(2), 79.  
Naturschutzgebiet Hartberger Gmoos in der Steiermark – Ein Spendenaufruf! VNÖ 4(4), 183.  
Wiesenlimikolenzählung im Seewinkel 1994 – Einladung zur Mitarbeit. VNÖ 5(2), 79.  
Dispersionsverhalten von Buntspecht und Mittelspecht. VNÖ 5(3), 111.  
Verbreitung und Habitate des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) in der Böhmisches Masse Österreichs. VNÖ 6(1), 35.  
Bitte um Mitarbeit an der „Roten Liste“! VNÖ 6(2), 67.  
Erfassung von Saatkrähen-Brutplätzen im Raum Wien. VNÖ 6(2), 67.  
Kolkrahen mit roten Flügelmarken werden gesucht. VNÖ 7(1), 35.  
Mitarbeiter für Steinkauz-Kartierung gesucht. VNÖ 7(1), 35.  
Bitte um Wachtelkönig-Beobachtungen. VNÖ 7(2), 62.  
Einladung zur Naturschutzenquête „Vogelparadies Ennstal“ VNÖ 7(2), 62.  
Tote Spechte gesucht! VNÖ 7(2), 63.  
International Conference on Raptors. VNÖ 7(3), 96.  
Glasflächen als Vogelfallen – Aufruf der Wiener Umweltschutzgesellschaft. VNÖ 8(2), 64.  
Wasservogel-Hybriden. VNÖ 8(4), 131.  
Ankunftszeit ausgewählter Zugvogelarten. VNÖ 8(4), 131.  
Sperberbruten im Wiener Stadtgebiet. VNÖ 9(1), 27.  
Atlas der Brutvögel der Steiermark. VNÖ 9(2), 48.  
Mitarbeit beim Heuschrecken-Atlas für Ostösterreich. VNÖ 9(2), 48.

**Haubenlerche (*Galerida cristata*):** Straka & Zelz (1994)  
**Heidelerche (*Lullula arborea*):** Berg et al. (1992), Straka (1994c), Schweighofer (1995)  
**Kampfläufer (*Philomachus pugnax*):** Kohler & Rauer (1990), Kohler & Rauer (1992b)  
**Kiebitz (*Vanellus vanellus*):** Straka (1992d)  
**Kormoran (*Phalacrocorax carbo*):** Straka (1991b), Straka (1992b), Straka (1993b), Straka (1995b), Straka (1997), Brunner & Stani (1998)  
**Krähenvögel (Corvidae) Winter:** Sackl & Samwald (1994)  
**Lachmöwe (*Larus ridibundus*):** Straka (1991d), Rössler (1992), Reid (1993)  
**Limikolen:** Ranner et al. (1991), Kohler & Rauer (1992a), Zuna-Kratky & Rössler (1993a), Zuna-Kratky & Rössler (1994a), Kohler & Rauer (1993), Kohler & Rauer (1995), Dvorak et al. (1996)

- Mehlschwalbe (*Delichon urbica*):** Friedrich et al. (1998)
- Möwen (*Larus*) – Winter:** Laber (1995)
- Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*):** Kollar & Seiter (1991a)
- Raubwürger (*Lanius excubitor*):** Sackl & Lauermann (1990), Sackl (1992), Sachslehner (1996)
- Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*):** Friedrich et al. (1998)
- Saatkrähe (*Corvus frugilegus*):** Kollar & Seiter (1991a), Krenn (1991), Grüll (1991), Dick (1992), Krenn et al. (1993), Gereben et al. (1995), Wolf et al. (1997)
- Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*):** Stani (1997)
- Schafstelze (*Motacilla flava*):** Sachslehner (1991a)
- Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*):** Samwald (1993)
- Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*):** Zuna-Kratky & Rössler (1992)
- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*):** Steiner (1997)
- Seedler (*Haliaeetus albicilla*):** Zuna-Kratky (1990b), Zuna-Kratky (1991b)
- Seeregenpfeifer (*Charadrius alexandrinus*):** Rauer & Kohler (1992)
- Seeschwalben (Sternidae):** Straka (1993d)
- Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*):** Zuna-Kratky & Ranner (1990), Zuna-Kratky & Ranner (1991)
- Singschwan (*Cygnus cygnus*):** Samwald & Samwald (1997)
- Spechte (Picidae):** Zuna-Kratky (1991a)
- Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*):** Kohler (1991), Dvorak (1992), Lederer (1994)
- Stockente (*Anas platyrhynchos*):** Mitscha-Märheim (1990)
- Sturmmöwe (*Larus canus*):** Straka (1991a)
- Trauerente (*Melanitta nigra*):** Bieringer (1991)
- Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*):** Sölkner & Sackl (1995)
- Wachtelkönig (*Crex crex*):** Sackl (1990)
- Waldohreule (*Asio otus*):** Auer (1997), Straka (1998a)
- Wasservogel – Brutzeit:** Laber (1993b), Kautz (1996), Föger et al. (1996)
- Wasservogel - Winter:** Straka (1990a), Zuna-Kratky (1990a), Eichler (1990), Straka (1991c), Laber et al. (1991), Eichler (1991), Straka (1992a), Straka (1992c), Zuna-Kratky & Rössler (1993b), Straka (1993c), Laber (1993a), Redaktion (1994), Zuna-Kratky & Rössler (1994b), Straka (1994a), Wichmann (1995), Straka (1995c), Kautz (1996), Wichmann (1996), Gross (1997), Wichmann (1997), Wichmann (1998)
- Weißkopfmöwe (*Larus cachinnans*):** Straka (1990c), Straka (1993a), Straka (1998b)
- Wiesenweihe (*Circus pygargus*):** Berg & Sackl (1993), Reiter (1997)
- Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*):** Ranner (1990)

## Gebiete:

- Burgenland - Süd:** Samwald & Samwald (1993), Samwald (1993), Samwald & Samwald (1997)
- Donau gesamt:** Eichler (1990), Eichler (1991), Straka (1992b), Straka (1993b), Redaktion (1994), Wichmann (1995), Wichmann (1996), Wichmann (1997), Wichmann (1998)
- Donau-March-Thaya-Auen:** Zuna-Kratky & Rössler (1992), Zuna-Kratky & Rössler (1993b), Zuna-Kratky & Rössler (1994a), Dvorak & Rössler (1994), Zuna-Kratky & Rössler (1994b), Fuxa (1995), Zuna-Kratky & Rössler (1998)
- Feuchte Ebene:** Malicek (1990a), Malicek & Anetshofer (1990), Bieringer (1991), Bieringer (1997)
- Graz:** Friedrich et al. (1998)
- Marchfeld:** Kollar & Seiter (1991a), Kollar & Seiter (1991b), Kollar & Seiter (1992), Straka (1992e), Straka (1993e)
- Mostviertel – Nord:** Sachslehner (1991a), Sachslehner (1991b), Sachslehner (1992), Sachslehner (1994a), Sachslehner (1997)
- Mostviertel – Süd:** Laber (1993b), Schweighofer (1995), Fuxa (1996a)
- Murtal:** Brunner (1996), Stani (1997)
- Neusiedler See-Gebiet:** Ranner (1990), Kohler et al. (1990), Kohler & Rauer (1990), Dvorak & Berg (1991), Kohler (1991), Parz-Gollner (1991), Kohler & Rauer (1992a), Kohler & Rauer (1992b), Rauer & Kohler (1992), Dvorak (1992), Kohler & Rauer (1993), Dvorak & Zuna-Kratky (1993), Lederer (1994), Kohler & Rauer (1995)
- Ostösterreich (ohne Steiermark):** Zuna-Kratky (1990b), Zuna-Kratky & Ranner (1990), Zuna-Kratky (1991b), Zuna-Kratky & Ranner (1991), Grüll (1991), Zuna-Kratky & Rössler (1993a), Straka (1997)
- Oststeirisches Hügelland:** Weissert (1993), Samwald (1994), Sackl & Samwald (1994), Mauerhofer (1995), Samwald (1996), Zechner (1997)
- Steiermark:** Sölkner & Sackl (1995), Sackl (1998), Brunner & Stani (1998)
- Steirisches Ennstal:** Sackl & Zechner (1995), Pollheimer & Pollheimer (1995), Föger et al. (1996), Pollheimer et al. (1998)
- Steirische Kalkalpen:** Straka (1996a)
- Tullner Feld:** Straka (1990a), Straka (1990b), Straka (1990c), Straka (1991a), Straka (1991b), Straka (1991c), Straka (1991d), Straka (1991f), Straka (1992a), Straka (1992c), Straka (1993a),

Straka (1993c), Straka (1993d), Straka & Zelz (1994), Straka (1994a), Straka (1995b), Straka (1995c), Auer (1997), Straka (1998a), Straka (1998b)

**Untere Leitha:** Dvorak et al. (1996)

**Waldviertel - Nord:** Sackl (1990), Sackl & Lauermann (1990), Berg & Sackl (1993), Nadler (1996)

**Waldviertel – Süd:** Sackl & Lauermann (1990), Berg et al. (1992), Fuxa (1996b)

**Weinviertel – Nord:** Berg & Zelz (1994), Reiter (1997)

**Weinviertel – Süd:** Auer (1991), Straka (1991d), Straka (1991e), Dick (1992), Straka (1992d), Straka (1993e), Straka (1994b), Straka (1994c), Straka (1995a), Laber (1995), Straka (1996b)

## Lebensräume:

**Absetzbecken:** Straka (1991f), Zuna-Kratky & Rössler (1992), Zuna-Kratky & Rössler (1994a), Zuna-Kratky & Rössler (1998)

**Flußauen:** Ranner et al. (1991), Samwald (1993), Fuxa (1995), Pollheimer & Pollheimer (1995), Dvorak et al. (1996), Pollheimer et al. (1998)

**Gärten:** Heitzinger & Heitzinger (1993)

**Gebäude:** Sölkner & Sackl (1995), Sachslehner (1997)

**Gebirge:** Straka (1996a), Fuxa (1996a)

**Hochmoore:** Sackl & Zechner (1995), Föger et al. (1996), Pollheimer et al. (1998)

**Laubwald:** Fuxa (1992a), Fuxa (1992b), Fuxa (1993a), Fuxa (1993b), Fuxa (1993c), Fuxa (1996a), Fuxa (1996b), Brunner (1996), Steiner & Kautz (1997), Steiner (1997)

**Mülldeponien:** Laber (1995)

**Nadelwald:** Steiner (1994)

**Obstgärten:** Zechner (1997)

## Weitere Themen:

**Artenschutz:** Steiner (1997), Reiter (1997)

**Exkursionsberichte:** Malicek (1990b)

**Siedlungsdichte-Erhebungen:** Straka (1991e), Sachslehner (1991b), Sachslehner (1992), Samwald (1993), Zuna-Kratky (1993b), Sachslehner (1994a), Steiner (1994), Fuxa (1995), Mauerhofer (1995), Sackl & Zechner (1995), Pollheimer & Pollheimer (1995), Nadler (1996), Straka (1996b), Brunner (1996), Föger et al. (1996), Samwald (1996), Steiner & Kautz (1997),

**Wien:** Zuna-Kratky (1990a), Mitscha-Märheim (1990), Ranner et al. (1991), Zuna-Kratky (1991a), Laber et al. (1991), Krenn (1991), Fuxa (1992a), Fuxa (1992b), Rössler (1992), Fuxa (1993a), Zuna-Kratky (1993a), Laber (1993a), Krenn et al. (1993), Sachslehner (1993), Fuxa (1993b), Fuxa (1993c), Zuna-Kratky (1993b), Reid (1993), Sachslehner (1994b), Gereben et al. (1995), Sachslehner (1996), Gross (1997), Wolf et al. (1997), Sachslehner (1998)

**Wienerwald:** Berg & Zuna-Kratky (1992), Fuxa (1992a), Fuxa (1992b), Berg et al. (1992), Heitzinger & Heitzinger (1993), Fuxa (1993a), Fuxa (1993b), Fuxa (1993c), Steiner (1994), Kautz (1996), Steiner & Kautz (1997), Steiner (1997)

**Offene Kulturlandschaft:** Kollar & Seiter (1991a), Straka (1991e), Sachslehner (1991b), Berg et al. (1992), Straka (1992d), Straka (1992e), Sachslehner (1992), Samwald & Samwald (1993), Dvorak & Zuna-Kratky (1993), Sachslehner (1994a), Samwald (1994), Sackl & Samwald (1994), Straka (1995a), Mauerhofer (1995), Schweighofer (1995), Nadler (1996), Straka (1996b), Samwald (1996), Pollheimer et al. (1998)

**Städtische Grünflächen:** Mitscha-Märheim (1990), Zuna-Kratky (1991a), Sachslehner (1993), Zuna-Kratky (1993b), Sachslehner (1996), Gross (1997), Straka (1998a)

**Schottergruben:** Dvorak & Berg (1991), Auer (1991)

**Teiche:** Laber (1993a), Laber (1993b), Weissert (1993), Kautz (1996), Bieringer (1997)

Zechner (1997), Bieringer (1997), Steiner (1997), Zuna-Kratky & Rössler (1998), Pollheimer et al. (1998)

**Störungsökologie:** Dvorak & Rössler (1994)

**Vogelzug:** Kohler & Rauer (1990), Ranner et al. (1991), Sachslehner (1991a), Parz-Gollner (1991), Kohler & Rauer (1992b), Zuna-Kratky (1993a), Sachslehner (1993), Sachslehner (1994b), Sachslehner (1996), Sachslehner (1998)

---

## IMPRESSUM:

Herausgeber und Medieninhaber: BirdLife Österreich - Gesellschaft für Vogelkunde, Naturhistorisches Museum, Museumsquartier, Museumsplatz 1/10/8, 1070 Wien.

Redaktion: D.I. Thomas Zuna-Kratky, 3013 Tullnerbach, Lawieserstraße 37a.

Für die Steiermark: Dr. Peter Sackl, Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum, 8010 Graz, Raubergasse 10.

Druck: Anton Riegelnik, 1080 Wien, Piaristengasse 19.

Grundlegende Richtung: Verbreitung vogelkundlicher Informationen aus Wien, Niederösterreich, Burgenland und der Steiermark.

Gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt Jugend und Familie; mit Unterstützung durch den Umweltdachverband ÖGNU.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Nachrichten aus Ostösterreich](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [0010](#)

Autor(en)/Author(s): Zuna-Kratky Thomas

Artikel/Article: [Beilag: Index der "Vogelkundlichen Nachrichten aus Ostösterreich" Jahrgang I bis IX \(1990 bis 1998\). 1-8](#)