



Vogelkundliche Beobachtungen in Steiermark im Jahr 2013

zusammengestellt von

Hartwig W. Pfeifhofer und Sebastian Zinko

Wetterlage

Eine Zusammenstellung über die Wettersituation in Ostösterreich findet sich bei DVORAK et al. 2015. Besonders hervorgehoben sei an dieser Stelle nochmals die Wettersituation im März 2013, als ungewöhnlich spät noch sogenannte Eistage mit ganztägigen Temperaturen unter 0 °C herrschten. Außerdem schneite es ungefähr zwei bis drei Mal mehr als im Mittel 1981-2010. Am Grazer Flughafen summierten sich bis zum 28. März 24 Zentimeter Neuschnee.

Beobachter und Beobachterinnen

ABA Adelheid Braun	HFI Helmut Frind	MPÄ Marlene Pärri
AKU Alfred Kuntner	HKD Heinz Kolland	MRÖ Martin Rössler
ATI Andreas Tiefenbach	HKE Hanspeter Kleemaier	MSU Martin Suanjak
BRO Brigitta Rosian	HKP Hermann Klapf	MIT Michael Tiefenbach
BWI Bernard Wieser	HLB Heinrich Luber	MWE Matthias Weißensteiner
BZE Bernhard Zens	HPH Hartwig W. Pfeifhofer	OSA Otto Samwald
CNE Christoph Neger	HSC Helmut Schaffer	P. Pichler Peter Pichler
CRO Christoph Roland	I. Fertschai Ismene Fertschai	PHO Peter Hochleitner
CZE Christian Zechner	J. Lanz Josefine Lanz	PKO Philipp Kolleritsch
DNA David Nayer	JBR Johann Brandner	PSA Peter Sackl
DPE David Petutschnig	JFI Johann Fischer	PWO Paul Wolf
EAL Ernst Albegger	JLS Josef Lassacher	RGR Rudolf Grassmugg
ESA Erich Sabathy	JMO Josef Moosbrugger	RKT Richard Katzinger
F. Kolb Franz Kolb	JPO Jürgen Pollheimer	RPA Roya Payandeh
FRAU Franz Rudolf	JPU Johann Puntigam	RPO Renate Pollheimer
FSA Franz Samwald	JRI Josef Ringert	RSA Renate Samwald
G. Ammann Georg Ammann	JSP Josef Spreitzer	RWO Robert Wolmerstorfer
G. Andrä Gerhard Andrä	KGÜ Karl Güsser	SGÖ Sandra Götsch
GHA Gilbert Hafner	KKA Klaus Krasser	SPA Simin Payandeh
GKM Gudrun Kaufmann	KMÜ Klaus Mühlböck	SUC Sergej Ucakar
GMD Günter Maderbacher	LKH Leander Khil	SZI Sebastian Zinko
GPU Günter Pucher	MBR Martin Brader	THC Theresa Hochebner
GSP Gerd Spreitzer	MBS Michael Breuss	THO Thomas Hochebner
H. Schwaiger Heidemarie Schwaiger	MDU Max Dumpelnik	WKN Wolfgang Kantner
	MFO Max Fochtman	WST Willibald Stani

Beobachtungsteil

Erstmals basiert die Zusammenstellung des Beobachtungsberichtes beinahe ausschließlich auf Beobachtungsdaten, die mithilfe des Internetportals www.ornitho.at erfasst wurden. Ergänzungen stammen von einem Beobachter, der seine Daten in elektronischer Form als Tabellen-Datei zugesandt hat. Berücksichtigt wurden ausschließlich Beobachtungen aus dem Jahr 2013. In gleicher Weise wie beim Bericht aus Niederösterreich, Wien und Burgenland (Dvorak et al. 2015) wurde auch ein neuer Weg bei der Gliederung der Artbearbeitungen eingeschlagen. Während bislang alle Beobachtungen in einem Absatz behandelt wurden, erfolgt ab dieser Nummer eine separate Darstellung für einzelne Regionen (Abbildung 1). Sie wurden mittels Quadranten definiert und folgen der politischen Gliederung der Steiermark nur in groben Zügen.




Abbildung 1: Die Einteilung der Steiermark in die Regionen „Obersteiermark“, „Oststeiermark“, „Weststeiermark“ und „mittleres und unteres Murtal, Grazer und Leibnitzer Feld“ – Styria and its division into regions.

Der nördliche, gebirgige und flächenmäßig größte Teil wurde als Obersteiermark bezeichnet und umfasst annähernd die Bezirke Bruck-Mürzzuschlag, Leoben, Liezen, Murau und Murtal. Das Alpenvorland wurde in drei Teile gegliedert: Oststeiermark mit Teilen der Bezirke Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und Südoststeiermark. Die Weststeiermark dehnt sich über die Bezirke Deutschlandsberg und Voitsberg aus und die dritte Region - das mittlere und untere Murtal, das Grazer und Leibnitzer Feld - verteilt sich auf die Bezirke Graz-Umgebung, Graz, Leibnitz und den südlichen Teil des Bezirks Südoststeiermark.

Berücksichtigt wurden alle Vogelarten, sowohl Brutvögel als auch Durchzügler und Wintergäste. Ausgenommen wurden lediglich jene Arten, die laut Ornitho.at als sehr häufig gelten.

Folgende Kürzel wurden verwendet: „ad.“ für adult(e), „dj.“ für diesjährig(e), „vj.“ für vorjährige, „Ex.“ für Exemplar(e), „Bp.“ für Brutpaar(e), „Ind.“ für Individuen/Individuum, „imm.“ für immatur(e), „juv.“ für juvenil(e), „KJ“ für Kalenderjahr, „PK“ für Prachtkleid, „WK“ für Winterkleid, „JK“ für Jugendkleid, „SK“ für Schlichtkleid, „subad.“ für subadult(e), bei Möwen wurden die Abkürzungen „So.“ für Sommer(kleid) und „Wi.“ für „Winterkleid“ benutzt.

Die Meldungen von Seltenheiten waren bereits von der avifaunistischen Kommission (AFK) behandelt worden; sie wurden im Beobachtungsteil wie alle anderen Meldungen angeführt.

Taxonomie, Reihenfolge der Arten, deutsche sowie wissenschaftliche Artnamen richten sich nach der neuesten Ausgabe der Artenliste der Vögel Österreichs (A. Ranner, Dezember 2015; http://www.birdlife-afk.at/Artenliste_mit_A0_Dez2015.pdf).



Mittleres Murtal, Grazer Feld, Leibnitzer Feld und Unteres Murtal

Graugans (*Anser anser*): Neben den Brutvögeln sowie ganzjährig anwesenden Gefangenschaftsflüchtlingen gelangen folgende Nachweise von Wildvögeln: Am Frühjahrszug gelang nur eine Beobachtung, als am 3.3. 2 Ind. am Aldrianteich Tillmitsch (JRI, SZI) rasteten. Im Herbst zogen 12 Ind. am 29.9. über Mureck (MBS), am 30.10. rasteten 2 Ind. am Murstausee Gralla (WST, CZE, SZI) und 7 Ind. zogen über den Schwabenteich (CZE, SZI). Insgesamt 208 Ind. zogen am 14.11. im Grazer Feld über die Schwarzlzeiche (JPU, ATI, MTI, CZE), 19 Ind. am 24.11. über Eichfeld/Mureck (WST) und 100 Ind. zogen am 9.12. über Graz-Geidorf (SZI).

Saatgans (*Anser fabalis*): Von 4.1. bis 7.4. verweilte 1 ad. der Unterart *rossicus* am Murstausee Gralla (RKT, HPH, JRI, CRO, MRÖ, OSA, WST, SZI, ATI, CZE, SZI).

Blässgans (*Anser albifrons*): Am Abend des 17.1. zog ein kleiner Trupp rufend über Graz-Jakomini (MWE) und von 19.1. bis 23.1. rasteten 10 ad., 6 vj. bei Untergralla (JWO, WST, ATI, CZE, SZI). Im Herbst verweilte 1 juv. zwischen 19. und 26.10. am Schwarzlsee (EAL, SGÖ, MPÄ, DPE, HPH, SZI) und am 31.10. zog abends ein rufender Trupp über Graz-Mariatrost (SGÖ).

Kanadagans (*Branta canadensis*): Von 4.1. bis 17.3. hielt sich ein kupierter Gefangenschaftsflüchtling an den Murstauseen Mellach und Lebring auf (EAL, CZE, SZI).

Weißwangengans (*Branta leucopsis*): Der seit Jahren beim Neuschloss Wundschuh anwesende Gefangenschaftsflüchtling war auch das ganze Jahr 2013 weiterhin anwesend (HPH, CZE, SZI). Ab dem 28.12. hielt sich ein weiterer, aufgrund seiner Zutraulichkeit wohl ebenfalls entflogener Altvogel am Murstausee Gralla auf (JRI, WST).

Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*): Je 1 Ind. hielt sich am 7.4. am Murstausee Gralla (JRI) und am 2.11. am Aldriansee in Tillmitsch (WST) auf.

Brandgans (*Tadorna tadorna*): Im Mittwinter rasteten am 13.1. 3 ♀ am Privatbadesees Hautendorf (CZE, SZI). Am Frühjahrszug rastete 1 vj. ♀ von 3.2. bis 14.3. am Murstausee Gralla (JRI, SZI, ATI, CZE, SZI), zwischen 2.3. und 16.3. verweilten 1-2 ♂ am Aldriansee in Tillmitsch (JRI, WST, CZE, SZI) und zwischen 15.4. und 19.4. maximal 1 ad. ♂, 1 ad. ♀ am Murstausee Gralla (HKD, JRI, WST, SZI). Am Herbstzug rasteten 1 ad. ♂, 1 ad. ♀ am 30.10. an den Brunenseer Teichen (SZI, CZE) und am 14.11. 1 Ind. am Murstausee Gralla (WST).

Brautente (*Aix sponsa*): 1 ad. ♂ verweilte von 11.12. bis 28.12. am Murstausee Gössendorf (ATI, CZE, SZI).

Mandarinente (*Aix galericulata*): Südlich von Graz existiert eine kleine Population, die anscheinend geschlossen am Murstausee Gössendorf überwintert: Von 29.1. bis 5.3. konnten maximal 17 ♂, 10 ♀ beobachtet werden. Im Sommer gelang dort erneut ein Brutnachweis, indem am 19. und 20.8. 1 ad. ♀ mit fast flüggen 5 juv. gesehen wurden. Zwischen 5.12. und 18.12. konnten maximal 13 ♂, 4 ♀ gezählt werden (FRU, ATI, CZE, SZI). Vier Beobachtungen abseits des Murstausees Gössendorf betreffen vermutlich ebenfalls Individuen dieser Population: Am 19.5. wurde 1 ♂ bei Grambach beobachtet (CNE), je 1 ♂, 1 ♀ hielten sich am 25.10. am Murstausee Kalsdorf (RPA) sowie am 30.10. am Schwarzlsee auf (CZE, SZI) und 1 ♀ besuchte am 9.11. den Murstausee Gralla (CZE, SZI).

Spießente (*Anas acuta*): Als Überwinterer eingestuft wurden 1 ♂, 1 ♀, welche sich am 26.1. am Murstausee Mellach (SZI) aufhielten, und 1 vj. ♀, das von 13.2. bis 24.3. an der Mur in Graz-Lend (EAL, OSA, SZI) blieb. Während des Frühjahrszugs rasteten am Privatbadesees Hautendorf 1 ♂ am 12.3. sowie 3 ♂, 5 ♀ am 2.4. (HPH, CZE, SZI). Die erste Beobachtung des Herbstzugs gelang am 29.9., als an den Schottergruben bei Seibersdorf/St. Veit am Vogau 5 Ind. rasteten; am 21.11. wurde dort 1 ♀ gesehen (JRI, WST). Am Murstausee Gralla rastete 1 "♀" von 12. bis 13.10. und 1 juv. ♂ am 23.11. (HPH, WST, CZE, SZI), am 16.11. besuchte 1 ♀ den Murstausee Mellach (SZI) und am 26.10. rasteten 1 juv. ♂, 4 juv. ♀ am Kratochwillteich Neuwindorf (MPÄ, SZI).

Kolbenente (*Netta rufina*): Im Grazer Feld verweilten von 5.1. bis 20.4. maximal 5 ♂, 5 ♀ an den Schwarzlzeichen (EAL, CNE, HPH, JPU, CZE, SZI) und im mittleren Murtal rasteten am 30.3. 4 ♂, 2 ♀ am Murstausee Rabenstein (HPH). Der Herbstzug setzte 20.8. ein, als 1 ad. ♂, 1 ad. ♀ am Aldriansee Tillmitsch (CZE, SZI) gesehen wurden. Zwischen 30.9. und 30.12. hielten sich dort 2-4 ♂ auf (EAL, JBR, SGÖ, HPH, GPU, RGR, JRI, FSA, OSA, WST, ATI, MTI, CZE, SZI).

Tafel- x Moorente (*Aythya ferina x nyroca*): Je 1 ♂ verweilte am Murstausee Gralla von 4.1. bis 5.3. sowie von 23.9. bis 16.11. (EAL, WST, CZE, SZI) und am Privatbadesees Hautendorf von 4.1. bis 27.1. sowie von 12.12. bis 28.12. (ATI, CZE, SZI). Am 15.12. wurden 2 ♂ an den Tillmitscher Teichen entdeckt (EAL, SGÖ).



Moorente (*Aythya nyroca*): Am 4.1. schwamm 1 ♂ am Murstausee Mellach (SZI). Während des Frühjahrszugs besuchte je 1 ♂ am 20.3. den Schwabenteich (SZI), am 30.3. den Privatbadensee Hautzendorf (CZE, SZI) und am 4.4. die Brunnseer Teiche (OSA). Bereits dem Herbstzug zugerechnet wurde die Beobachtung eines ♂, welches am 25.6. auf den Halbenrainer Teichen (FSA) gesehen wurde. Am Schwabenteich rastete zunächst 1 ♂ von 12. bis 20.7. (HPH, ATI, CZE, SZI), danach 3 ♂, 1 ♀ am 19.8. und 3 juv. am 26.8. (WST). Je 3 juv. verweilten am 24.8. an den Rabenhofer Teichen (WST) und am 26.8. an den Brunnseer Teichen (FSA, OSA). Ganz im Südosten besuchten 2 Ind. am 27.8. den Sieldorfer Teich (MFO). Von 16.10. bis 15.12. verweilte schließlich 1 ♂ im Leibnitzer Feld an den Tillmitscher Teichen (EAL, SGÖ, RGR, HPH, JRI, FSA, OSA, WST, ATI, MTI, CZE, SZI).

Tafel- x Reiherente (*Aythya ferina x fuligula*): Von 3.3. bis 25.3. verweilte 1 ad. ♂ am Murstausee Gralla (CZE, SZI).

Berg- x Reiherente (*Aythya marila x fuligula*): Am 27.10. wurden 2 Ind. im Feistritztal bei Filzmoos beobachtet (HSC).

Bergente (*Aythya marila*): Am 2.11. wurden 1 ad. ♀ und 1 juv. am Aldriansee in Tillmitsch gesehen, wo sich von 25. bis 30.12. erneut 1-2 ♀ aufhielten (JBR, JRI, WST). Am 14.11. rasteten 6 juv. am Kratochwillsee in Neuwindorf (ATI, MTI, CZE) und am 28.12. schwammen 2 juv. ♀ auf dem Murstausee Gössendorf (CZE, SZI).

Schellente (*Bucephala clangula*): Am Privatbadensee Hautzendorf wurden am 27.1. 1 vj. ♀, am 9.2. 5 ♀, am 2.3. 2 vj. ♀ und am 25.3. 1 ♀ beobachtet (CZE, SZI), und 1 ad. ♀ rastete am 17.3. am Schwabenteich (JRI, SZI). Im Herbst wurde als erstes ein "♀" am 14.11. am Schwarzlsee gesehen (ATI, MTI, SZI), wo von 20. bis 21.11. 1 ad. ♀ und 2 juv. rasteten (MPÄ, MTI, CZE, SZI). Von 16.11. bis 29.12. verweilten bis zu 3 "♀" an den Tillmitscher Teichen (RPA, JRI, WST, CZE, SZI), und am 16.11. besuchten 5 ad. ♀ den Murstausee Gralla (EAL, SGÖ, CNE, JRI, WST). Auf den Schottergruben im Grazer Feld schwammen am 25.11. 1 ad. ♂ und 1 juv., am 26.11. 1 ad. ♀ und am 12.12. 1 ad. ♂, 2 ad. ♀ (ATI, SZI). Am Murstausee Gössendorf verweilten maximal 1 ad. ♂, 1 ad. ♀ und 1 juv. von 11.12. bis 14.12. (ATI, CZE, SZI).

Zwergsäger (*Mergus albellus*): Am 12.12. rasteten 2 ad. ♀ am Privatbadensee Hautzendorf (ATI, SZI) und von 15. bis 29.12. verweilte 1 juv. am Aldriansee Tillmitsch (EAL, SGÖ, WST).

Mittelsäger (*Mergus serrator*): Am 12.11. besuchte 1 "♀" den Aldriansee in Tillmitsch (JRI, WST), am 14.11. rasteten auf den Schwarzlzeichen 3 ad. ♂ und 14 "♀" (ATI), wo sich von 18.11. bis 20.11. erneut 1 ad. ♀ aufhielt (MTI, CZE, SZI).

Prachttaucher (*Gavia arctica*): Im Frühjahr gelangen keine Beobachtungen. Im Herbst schwamm je 1 ad. (noch im PK) am 6.10. (HPH) und am 26.10. (ebenfalls noch im PK; MPÄ, SZI) auf den Schwarzlzeichen. Von 23.11. bis 25.11. (SZI) und von 18.11. bis 31.12. rasteten dort insgesamt 5 juv., wovon einer am Schwarzlsee durch die Kollision mit der Verdrahtung der Wasserschanlage einen Flügel verlor, ein zweiter durch die Kollision mit dem Seil der „Adrenalinrutsche“ ums Leben kam (EAL, KKA, MPÄ, DPE, HPH, CRO, MRÖ, ATI, MTI, CZE, SZI). Am 12.11. rasteten 4 Ind. am Aldriansee in Tillmitsch (JRI), auf den Eichfelder Teichen waren 2 ad. am 24.11. (WST) und 1 juv. am 27.11. (JBR, WST) zu sehen und von 27.11. bis 1.12. verweilte 1 juv. an den Seibersdorfer Teichen (WST).

Sterntaucher (*Gavia stellata*): Von 12.10. bis 20.10. verweilte 1 juv. an den Schwarzlzeichen, wo auch am 14.11. 1 ad. und am 12.12. 1 juv. rastete (EAL, SGÖ, DPE, HPH, FSA, ATI, MTI, CZE, SZI). Je 1 juv. schwamm von 20.11. bis 23.11. am Murstausee Kalsdorf (MTI, CZE, SZI) und von 21.11. bis 24.11. auf den Eichfelder Teichen (WST).

Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*): Am Frühjahrszug war je 1 ad. 25.3. und von 1. bis 2.4. am Privatbadensee Hautzendorf zu sehen (HPH, CZE, SZI). Am Herbstzug rastete je 1 Ind. am 12.10. Kratochwillteich in Neuwindorf (HPH, FSA, CZE, SZI), am 16.11. Aldrianteich in Tillmitsch (JRI, WST, CZE, SZI) und am 12.12. am Privatbadensee Hautzendorf (ATI, SZI).

Ohrentaucher (*Podiceps auritus*): Im Grazer Feld rastete am 14.11. 1 ad. am Samitzeich (ATI, MTI, CZE).

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*): Von 5.1. bis 25.2. überwinterte 1 Ind. am Privatbadensee Hautzendorf (CZE, SZI). Am Herbstzug rasteten am Murstausee Gössendorf am 19.8. 1 ad. und 4 juv. (CZE) und am 16.9. 1 Ind. (KKA). Je 1 Ind. besuchte am 30.9. den Kratochwillteich in Neuwindorf (SZI) und am 16.11. den Aldriansee in Tillmitsch (JRI, WST).

Zwergscharbe (*Phalacrocorax pygmaeus*): Am 1.1. rastete 1 vj. am Murstausee Gratkorn (SZI).



Rohrdommel (*Botaurus stellaris*): Von 12.1. bis 26.1. verweilte 1 Ind. am Murstausee Mellach (SZI).

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*): Am Frühjahrszug rastete 1 ad. am 21.4. an den Rabenhofer Teichen (FSA) und 1 vj. besuchte am 17.5. die Schottergruben bei Seibersdorf/St. Veit am Vogau (WST). Am Herbstzug hielt sich je 1 juv. am 12.8. an den Halbenrainer Teichen (FSA) und von 24. bis 27.8. am Schwabenteich (WST, CZE, SZI) auf.

Rallenreiher (*Ardeola ralloides*): Am 9.5. rastete 1 ad. am Aldriansee in Tillmitsch (JRI).

Seidenreiher (*Egretta garzetta*): Im Frühjahr rasteten 3 ad. am 3.5. am Kratochwillteich in Neuwindorf (EAL) und am 5.5. 1 ad. an den Eichfelder Teichen (ATI). Mehr Beobachtungen gelangen während des Herbstzugs: Von 30.7. bis 21.9. verweilten maximal 2 ad., 4 juv. am Murstausee Gralla (KKA, HKD, JRI, WST, CZE, SZI), von 10.8. bis 26.8. 1-2 Ind. an den Halbenrainer Teichen (RGR, FSA, OSA, CZE, SZI), von 13.8. bis 30.9. bis zu 5 Ind. am Schwabenteich (JRI, FSA, OSA, WST, CZE, SZI), von 14.8. bis 8.9. maximal 6 Ind. an den Rabenhofer Teichen (JRI, OSA, WST) und von 19.8. bis 18.9. bis zu 3 Ind. am Weinburger Teich (FSA, OSA, WST, PWO). Am 13.9. rastete 1 Ind. bei Laafeld (MFO).

Purpureiher (*Ardea purpurea*): Im Frühjahr rastete je 1 ad. am 6.4. am Kratochwillsee in Neuwindorf (SZI), am 4.5. an den Seibersdorfer Schottergruben (HKD, SZI) und am 5.5. Aldriansee in Tillmitsch (JRI, WST). Am Herbstzug besuchten 2 Ind. am 28.7. den Schwabenteich (MBS) und je 1 juv. hielt sich von 10.8. bis 12.8. an den Halbenrainer Teichen (FSA) und am 26.8. am Schwabenteich (WST) auf.

Fischadler (*Pandion haliaetus*): Die erste Frühjahrsbeobachtung gelang am 21.3. am Mur-Kraftwerk Graz-Weinzöttl (KKA). Am 30.3. zog 1 Ind. über Leibnitz (JRI) und am 1.4. war je 1 Ind. an den Halbenrainer Teichen, an den Seibersdorfer Teichen und am Schwabenteich (HPH, OSA, SZI) zu sehen. Am 4.4. wurden 2 Ind. erneut an den Halbenrainer Teichen (OSA) gesehen, und am 8.4. besuchte 1 Ind. den Pöltener Teich (MFO). Am Herbstzug flog je 1 Ind. am 21.8. und 5.10. über den Lustbühel in Graz nach Süden (SZI), am 1.9. und 5.10. überflog je 1 Ind. den Murstausee Gralla (KKA, SZI) und am 3.10. wurde 1 Ind. aus Laafeld gemeldet (MFO). Der letzte des Jahres wurde am 19.10. in Gosdorf beobachtet (H. Schwaiger).

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*): Am 8.10. besuchte 1 Ind. die Brunnersee Teiche (MBS), am 5.11. zog 1 juv. über Graz-Geidorf nach Süden (SZI) und am 21.11. rastete 1 subad. am Weinburger Teich (WST).

Rotmilan (*Milvus milvus*): Am 2.4. zog 1 Ind. über Graz-Geidorf nach Norden (SZI).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*): Im Frühjahr zog je 1 Ind. am 4.5. über Kellendorf (MFO), am 5.5. über die Tillmitscher Teiche (ATI) und am 9.5. über Neuwindorf (EAL). Ein umherstreifender Nichtbrüter besuchte am 11.6. Lipsch (HKD) und am Herbstzug jagte 1 Ind. am 5.9. an den Tillmitscher Teichen (Hr. Wallner).

Kornweihe (*Circus cyaneus*): Ein weibchenfärbiger Wintergast jagte am 23.1. bei Dietersdorf am Gnasbach (OSA) und am Frühjahrszug wurden am 4.4. 1 ♂, 1 ♀ in Goritz/Radkersburg beobachtet (MFO). Im Herbst jagte am 23.10. 1 "♀" bei Zelting (MFO) und am 20.11. zog 1 ad. ♂ über den Murstausee Gralla (MTI, CZE). Bei Goritz/Radkersburg jagte am 3.12. 1 "♀" und am 7.12. 1 ♂ (MFO).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*): Am 21.4. zog 1 ad. ♀ über Graz-Ragnitz und am 4.5. jagten 2 ♀ bei Kalsdorf/Graz (HPH).

Raufußbussard (*Buteo lagopus*): Von 2.3. bis 5.3. jagte in Bachsdorf im Leibnitzer Feld 1 vj. in der Umgebung des Pumpwerks (HPH, JRI, WST, CZE, SZI).

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*): Am 19.4. rastete 1 ad. ♀ in Pichla/Mureck (HKD, SZI), am 20.4. jagte 1 ad. ♂ am Flughafen Graz-Thalerhof (HPH, SZI), am 22.4. zogen 2 ad. ♂, 1 ad. ♀ über den Grazer Lustbühel (SZI) und am 7.5. zog 1 ♀ über Wagner (WST).

Merlin (*Falco columbarius*): Am Herbstzug zog am 20.10. 1 "♀" bei Hautzendorf (DPE, HPH, SZI).

Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*): Je 1 juv. zeigte sich am 13.8. und 27.8. an den Halbenrainer Teichen (RGR, FSA, CZE, SZI) und am 13.8. war 1 ad. am Murstausee Gralla zu sehen (CZE, SZI).

Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*): Von 12.8. bis 27.8. hielten sich maximal 1 ad. ♀ und 2 juv. an den Halbenrainer Teichen auf (RGR, FSA, OSA, CZE, SZI).

Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*): Am 25.3. schwamm 1 ad. auf dem Kratochwillteich in Neuwindorf (CZE, SZI) und 2 ad. rasteten am 27.3. am Murstausee Gössendorf (K. Wirnsberger).



Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*): Am 4.4. rasteten 4 Ind. in Goritz/Radkersburg (MFO) und je 2 Ind. besuchten am 15.4. den Murstausee Gralla (JRI) und von 4.6. bis 10.6. die Eichfelder Teiche (H. Fortmüller).

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*): Im Frühjahr rastete am 4.4. 1 Ind. an den Eichfelder Teichen (OSA). Am Herbstzug besuchten 2 ad. am 24.8. den Schwabenteich (WST) und am 29.9. war 1 juv. am Porreteich/Schwarzteiche (CZE, SZI) zu sehen.

Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*): Am 27.3. rastete 1 ad. ♀ am Flughafen Graz-Thalerhof (SZI).

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*): Bedingt durch die extreme Wettersituation mit Schneefällen und Eistagen fand Mitte März 2013 ein ungewöhnlich großer Einflug statt. Zuvor überflogen am 9.3. 8 Ind. Weinburg am Saßbach (HPH, SZI). Am 16.3. zogen schließlich 50 Ind. über Gratkorn nach Norden (DNA), während im Grazer Feld 115 Ind. rasteten. 147 Ind. wurden im Grazer Feld am 17.3. gezählt, 156 Ind. am 20.3., 5 Ind. am 29.3., 2 Ind. am 2.4. und 1 Ind. am 4.4. (EAL, HKD, HPH, CZE, SZI). Im Leibnitzer Feld rasteten am 17.3. 28 Ind. bei Jöß und 21 Ind. bei Lebring (HKD, SZI). 70 Ind. zogen am 26.3. über den Murstausee Gralla nach Norden (ATI). Im Unteren Murtal rasteten am 17.3. 102 Ind. bei Eichfeld und 95 Ind. bei Hainsdorf, wo am 20.3. noch 2 Ind. zu sehen waren (JRI, SZI). Hingegen rastete am Herbstzug nur 1 juv. am 30.10. bei Hainsdorf (CZE, SZI).

Steinwälzer (*Arenaria interpres*): Am 17.5. rastete 1 ad. am Murstausee Gössendorf (SZI).

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*): Am 24.8. rastete 1 juv. am Schwabenteich (WST) und von 26. bis 27.8. verweilten 2 juv. an den Halbenrainer Teichen (FSA, OSA, CZE, SZI).

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*): Alle Beobachtungen stammen vom Herbstzug. Als erstes rastete 1 ad. Ind. am 13.8. am Porreteich/Schwarzteiche (CZE, SZI), wo am 30.9. 2 juv. zu sehen waren (SZI). Am Schwabenteich rasteten 4 juv. am 24.8. und 18-19 juv. vom 29. bis 30.9. (JRI, WST, CZE, SZI). Am Stausee Gralla waren nach 1 juv. am 5.9. (WST) maximal 1 ad., 11 juv. von 24.9. bis 21.10. (JRI, OSA, WST, u. v. a.) anwesend. An den Schottergruben bei Seibersdorf/St. Veit am Vogau verweilten 4-5 Ind. von 29.9. bis 30.9. (JRI, WST) und am 30.9. rasteten 2 juv. auf einem feuchten Acker bei Neuwindorf (SZI).

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*): Von 26. bis 27.8. rastete 1 juv. an den Halbenrainer Teichen (FSA, OSA, CZE, SZI) und von 27.8. bis 3.9. verweilten 3 juv. am Murstausee Gralla (HKD, JRI, WST, CZE, SZI).

Graubruststrandläufer (*Calidris melanotos*): 35 Jahre nach dem Erstnachweis am Murstausee Gralla gelang dort eine weitere Beobachtung, und zwar die eines juv., der von 15.10. bis 23.10. am Stausee rastete (KKA, WST und viele andere Beobachterinnen und Beobachter).

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*): Im Frühjahr rasteten am Schwabenteich 1 ad. ♂ am 9.3. und 3 ad. ♀ am 19.4. (SZI), am Murstausee Gralla waren 3 Ind. von 29. bis 30.3. und 5 Ind. am 15.4. (JRI) zu sehen und je 1 ad. ♀ besuchte am 19.4. und 4.5. die Schottergruben bei Seibersdorf/St. Veit am Vogau (SZI). Der Herbstzug setzte Ende August ein, als sich 1 juv. ♀ von 25. bis 27.8. am Schwabenteich aufhielt, wo danach 5 juv. ♂, 4 juv. ♀ von 29. bis 30.9. (JRI, OSA, WST, CZE, SZI) rasteten. Am Murstausee Gralla verweilten 3 Ind. am 1.9. (KKA) sowie maximal 5 juv. ♂, 1 juv. ♀ von 4.10. bis 15.10. (HKD, HPH, JRI, WST, MSU, ATI, CZE, SZI) und am 6.10. war 1 Ind. am Rabenhofer Teich (HPH) zu sehen.

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*): Am 30.10. wurde 1 Ind. am Aldriansee in Tillmitsch entdeckt (WST, CZE, SZI).

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*): Am 17.6. und 21.7. rastete 1 ad. am Flughafen Thalerhof (MSU) und von 20.7. bis 30.11. verweilten dort maximal 7 juv. (MPÄ, HPH, JPU, CZE, SZI).

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*): Am Flughafen Graz-Thalerhof rasteten bis zu 4 ad. zwischen 1.4. und 7.4. (HPH, SZI), 2 ad. am 13.4. (EAL, CNE, HPH, SZI) und 1 ad. am 20.4. (HPH, SZI). Abseits des Flughafengeländes gelang am 4.4. die Beobachtung eines ad. Ind. an den Eichfelder Teichen (OSA).

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*): Am Frühjahrszug rastete 1 Ind. am 1.4. am Murstausee Gralla und am 6.4. zog 1 Ind. über den Flughafen Graz-Thalerhof (SZI). Am Herbstzug rastete 1 juv. von 24. bis 27.8. am Schwabenteich (OSA, WST, CZE, SZI) und am 3.10. überflog 1 Ind. die Schwarzteiche (JPU).

Rotschenkel (*Tringa totanus*): Ein erstaunlich starker Frühjahrszug: Am 10.3. rasteten 4 Ind. an den Schottergruben bei Seibersdorf/St. Veit am Vogau (JRI) und am 26.3. besuchte 1 Ind. den Aldriansee in Tillmitsch (ATI). An der Mur verweilte je 1 ad. vom 26.3. bis 4.4. und am 15.4. am Stausee Gralla (HPH, JRI, OSA, ATI, SZI), am 27.3. 2 ad. am Stausee Gössendorf (K. Wirnsberger) und 1 ad. am 30.3. am Stausee Mellach (SZI). Je 1 ad. rastete am 4.4. an den Eichfelder Teichen (OSA) und am 8.4. in Goritz/Radkersburg (MFO). Möglicher-



weise schon am Wegzug waren bis zu 4 Ind. von 24.5. bis 28.5. an den Eichfelder Teichen (MBS, JRI, WST). Die einzige Meldung, die sicher vom Herbstzug stammt, betraf 1 Ind. am 28.8. am Sichelendorfer Teich (MFO).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*): Am Frühjahrszug rasteten am 15.4. 3 Ind. am Murstausee Gralla (JRI), je 1 Ind. am 15.4. bei Laafeld (MFO), am 17.4. an den Schotterteichen im Grazer Feld (JPU) und von 28.5. bis 31.5. an den Eichfelder Teichen (WST). Am Herbstzug waren nach 2 ad. am 8.7. (HKD) und 1 juv. am 13.8. (WST, CZE, SZI) maximal 3 juv. von 23.8. bis 13.10. am Murstausee Gralla zu sehen (HKD, HPH, JRI, WST, CZE, SZI) und von 10.8. bis 18.8. verweilte 1 Ind. am Murstausee Obervogau (G. Andrä, WST). Am 13.8. rastete 1 ad. am Pornteich/Schwarzlteiche (CZE, SZI) und von 24.8. bis 8.9. waren bis zu 6 juv. am Schwabenteich (JRI, OSA, WST, CZE, SZI) zu sehen.

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*): Im Frühjahr rasteten bereits am 8.4. 16 Ind. in Goritz bei Radkersburg (MFO) und am Murstausee Gralla war je 1 ad. am 15.4. und von 4. bis 5.5. (JRI, SZI) zu sehen. Am Schwabenteich rasteten 9 ad. am 19.4. und je 1 Ind. zog am 22.4. und 27.4. über die Schottergruben im Grazer Feld (JPU). Gegen Ende des Frühjahrszugs besuchten 2 ad. die Seibersdorfer Teiche am 4.5. (SZI) und 1 ad. rastete am 5.5. an den Eichfelder Teichen (ATI). Das erste, am Wegzug rastende ad. Ind. wurde am 21.7. am Murstausee Gralla gesehen (SZI), wo sich am 4.8. 2 Ind. und zwischen 19.8. und 23.8. 1 Ind. (WST) aufhielten. An den Halbenrainer Teichen waren von 10.8. bis 27.8. maximal 9 juv. zu sehen (RGR, FSA, OSA, CZE, SZI), am Schwabenteich verweilten maximal 12 juv. von 13.8. bis 2.9. (HKD, JRI, OSA, WST, CZE, SZI), an den Seibersdorfer Teichen rasteten 3 Ind. am 14.8. (WST) und am 27.8. besuchte 1 Ind. den Sichelendorfer Teich (MFO).

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*): Die einzige Beobachtung gelang am 16.7., als im Grazer Feld 3 juv. am Pornteich/Schwarzlteiche (SZI) rasteten.

Sturmmöwe (*Larus canus*): Ein winterlicher Nahrungsgast besuchte am 2.1. die Grazer Innenstadt. An den Schotterteichen im Grazer Feld hielten sich von 5.1. bis 9.2. maximal 14 Ind. auf (JPU, CZE, SZI). Winterbeobachtungen gelangen überdies an den Murstauseen: Am Stausee Gralla wurden zwischen 19.1. und 3.3. bis zu 21 Ind. gesichtet (JRI, CRO, OSA, CZE, SZI), den Murstausee Gössendorf besuchte je 1 Ind. am 26.1., 27.1. und am 6.2. (CZE, SZI) und am 26.2. überflog 1 Ind. den Murstausee Kalsdorf (SZI). Am Frühjahrszug rasteten am 12.3. 7 Ind. am Schwabenteich (CZE, SZI), maximal 8 Ind. zwischen 12.3. und 4.4. im Grazer Feld (HPH, CZE, SZI), 6 Ind. am 17.3. am Murstausee Kalsdorf (CZE), 1 Ind. am 26.3. am Murstausee Mellach (ATI), 5 Ind. am 4.4. bei Bad Radkersburg (MFO) und 2 Ind. am 5.5. an den Tillmitscher Teichen (EAL, JRI, WST, ATI, SZI). Am Herbstzug rastete früh 1 juv. von 29. bis 30.9. am Murstausee Gralla, wo sich in weiterer Folge je 1 Ind. am 30.10. und 23.11. aufhielt (JRI, WST, CZE, SZI). An den Schwarzlteichen waren nach 1 Ind. am 19.10. bis zu 7 Ind. von 23.11. bis 30.11. und 1 Ind. von 26.12. bis 31.12. zu sehen (EAL, SGÖ, HPH, CZE, SZI). An den Tillmitscher Teichen verweilten bis zu 20 Ind. von 12.12. bis 30.12. (EAL, JRI, WST) und an den Eichfelder Teichen rastete 1 ad. am 30.12. (WST).

Heringsmöwe (*Larus fuscus*): Am Frühjahrszug rastete am 26.2. 1 ad. der Unterart *intermedius* an den Schwarzlteichen (HKD, SZI). Am 4.4. wurde ein frisch toter Altvogel der Unterart *fuscus* bei Zettling gefunden, offenbar war diese Heringsmöwe kurz zuvor von einer Rohrweihe geschlagen worden (HPH, SZI). Am Herbstzug rasteten am 30.9. 2 ad. der Unterart *fuscus* an den Eichfelder Teichen (JRI).

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*): Neben den, mit Unterbrechungen, ganzjährig anwesenden Grazer Brutvögeln gelangen die folgenden Beobachtungen: Am 4.1. rastete 1 vj. am Murstausee Gralla (SZI). Am Frühjahrszug besuchte 1 2.So. am 17.3. die Seibersdorfer Teiche (SZI), je 1 vj. am 25.3. und 1.4. den Privatbadensee Hautzendorf und 1 K2 (CZE, SZI) sowie 4 ad. rasteten am 30.5. an den Eichfelder Teichen (WST). Am sommerlichen Zwischenzug ins Binnenland besuchte am 23.6. 1 2.So. den Murstausee Gralla (MSU), am 30.6. zog 1 ad. über Empersdorf (RPA) und am 30.6. rastete 1 juv. am Pornteich/Schwarzlteiche, Pornteich (HPH, SZI). Darüber hinaus zogen am 18.7. 10 ad. und am 20.7. 1 ad., 1 juv. über Wagna (WST) und am 31.8. rastete 1 juv. am Murstausee Gralla (JRI). Am Herbstzug verweilten zwischen 25.9. und 30.9. bis zu 12 Ind. am Murstausee Gralla (JRI, OSA, WST, CZE, SZI), am 30.10. rasteten 2 ad. am Aldriansee Tillmitsch (WST, CZE, SZI) und am 11.11. zogen 9 Ind. über Wagna (WST). Am 20.11. besuchte 1 3.Wi. den Murstausee Gralla (MTI, CZE, SZI), am 23.11. rasteten 13 ad., 4 2.Wi., 1 juv. am Schwarzlsee und 3 ad. am Aldriansee Tillmitsch (CZE, SZI). Am 18.12. wurde 1 2.Wi. am Schwarzlsee beobachtet (ATI, SZI).

Steppenmöwe (*Larus cachinnans*): Am 23.11. besuchte 1 ad. den Murstausee Gralla (CZE, SZI).

Silbermöwe (*Larus argentatus*): Am 13.1. rastete 1 ad. am Privatbadensee Hautzendorf (CZE, SZI) und am 30.9. besuchten 3 ad. die Eichfelder Teiche (JRI).

Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*): Am 2.12. flog 1 ad. über die Kalvarienbrücke in Graz flussabwärts (SZI).



Zwergmöwe (*Larus minutus*): Alle Beobachtungen stammen vom Wegzug: Am Schwabenteich jagte am 27.8. 1 juv. und am 29.9. 1 ad. (CZE, SZI), während an den benachbarten Eichfelder Teichen von 29. bis 30.9. 1 vj. verweilte (JRI, CZE, SZI). Am Aldriansee Tillmitsch rasteten von 30.9. bis 3.10. 1 ad., 1 juv., am 14.11. 1 Ind. (WST) und von 23. bis 24.11. 1-2 ad. (WST, CZE, SZI). Je 1 juv. jagte am 13.11. an den Seibersdorfer Teichen (WST) und am 14.11. am Murstausee Gralla (WST, ATI), wo am 23.11. 1 ad. rastete (WST, CZE, SZI).

Lachseeschwalbe (*Sterna nilotica*): Die einzige Beobachtung eines jagenden ad. gelang am 5.5. an den Tillmitscher Teichen (JRI, WST, EAL, PKO, SZI).

Flusseeschwalbe (*Sterna hirundo*): Am 10.5. rasteten 2 ad. am Schwabenteich (HKD), am 1.6. jagte 1 ad. an den Eichfelder Teichen (MBS) und am 30.6. rasteten 4 ad. am Porreteich/Schwarzleiche (HPH, SZI).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*): Während des kurzen, aber intensiveren Frühjahrszugs jagten am 2.5. 110 ad. am Aldriansee in Tillmitsch, 12 ad. am Schwabenteich und 56 ad. an den Eichfelder Teichen (WST). Am 5.5. besuchten erneut 3 ad. den Aldriansee in Tillmitsch (EAL, JRI, WST, SZI). Am Herbstzug jagte je 1 juv. am 20.7. am Schwabenteich (HPH, CZE, SZI), am 19.8. am Murstausee Gössendorf (CZE) und am 29.9. am Schwarzlsee (CZE, SZI).

Weißflügelseeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*): Am 5.5. jagten 5 ad. an den Eichfelder Teichen (ATI).

Zwergohreule (*Otus scops*): Am 17.5. kollidierte 1 ad. in Graz-Webling mit einer Fensterscheibe, wurde zur Pflege zum Verein „Kleine Wildtiere in großer Not“ gebracht und konnte am 18.5. am Lustbühel in Graz wieder erfolgreich freigelassen werden (HPH, CZE, SZI).

Sumpfohreule (*Asio flammeus*): Im Frühjahr zog 1 Ind. am 5.5. über den Flughafen Graz-Thalerhof (SZI), im Herbst zog 1 Ind. am 1.11. über den Grazer Schlossberg (SZI).

Habichtskauz (*Strix uralensis*): Am 26.1. konnte 1 Ind. im Auwald bei Mellach (SZI) beobachtet werden, am 28.4. fiel ein geschwächtes Ind. in Graz-St. Leonhard auf, das am folgenden Tag in Pflege genommen wurde (HPH, ATI, CZE, SZI), am 29.4. kollidierte 1 Ind. in Graz-Gösting mit einer Fensterscheibe (SZI) und am 29.10. wurde 1 Ind. tot als Verkehrsoffer in Perbersdorf gefunden (A. Fritz, WST).

Bienenfresser (*Merops apiaster*): Im Frühjahr zogen am 10.5. 12 Ind. über Graz-Messendorf (CNE), am 17.5. jagten 3 Ind. über den Seibersdorfer Teichen und am 19. bis 20.5. rasteten bei Spielfeld 4-8 Ind. (WST). Über Tieschen zogen am 21.5. 6 Ind. (MTI) und am 1.6. zog 1 Ind. über Wagna (WST). Im Leibnitzer Feld brüteten zwei Brutpaare erfolgreich (HPH, WST, MSU, SZI). Beim Wegzug fielen am 1.9. 25 Ind. über Wildon (KKA) auf.

Heidelerche (*Lullula arborea*): Am Frühjahrszug rastete am 12.3. 1 Ind. am Flughafen Graz-Thalerhof (CZE, SZI). Im Herbst zog am 2.10. 1 Ind. und am 11.10. 12 Ind. über den Lustbühel in Graz (SZI) und am 19.10. zogen 9 Ind. über den Murstausee Gralla (EAL, SGÖ, WST).

Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*): Im Frühjahr zog 1 Ind. am 19.4. am Flughafen Graz-Thalerhof (SZI). Am Herbstzug rasteten 16 diesj. am 30.9. bei Neuwindorf (SZI) und am 8.10. wurden 2 Ind. bei Wagna entdeckt (WST).

Brachpieper (*Anthus campestris*): Im Frühjahr zog 1 Ind. am 22.4. über den Grazer Lustbühel und am 4.5. rasteten 2 Ind. am Flughafen Graz-Thalerhof (SZI). Beim Wegzug wurde am 12.9. erneut ein ziehendes Ind. am Lustbühel in Graz beobachtet (SZI).

Gelbkopf-Schafstelze (*Motacilla flava flavissima/lutea*): Am 6.9. wurde 1 ♂ bei Laufnitzdorf entdeckt (M. Schweizer).

Maskenstelze (*Motacilla flava feldegg*): Je 1 ♂ besuchte am 30.3. den Privatbadesees Hautendorf (CZE, SZI) und am 1.4. den Schwabenteich (OSA).

Nordische Schafstelze (*Motacilla flava thunbergi*): Am 20.4. rasteten 10 ♂, 6 ♀ bei Zettling (SZI), von 4. bis 6.5. verweilten maximal 4 ♂, 2 ♀ an den Eichfelder Teichen (ATI, CZE, SZI) und am 5.5. waren 3 ♂, 3 ♀ am Flughafen Graz-Thalerhof (SZI) zu sehen.

Weißsterniges Blaukehlchen (*Luscinia svecica cyaneula*): Am 30.3. rasteten 2 ♂, 1 ♀ am Murstausee Mellach und am 6.4. zeigte sich kurz 1 ♂ am Flughafen Graz-Thalerhof (SZI).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*): Im Frühjahr fiel je 1 Ind. am 22.4. am Grazer Lustbühel (SZI) und am 17.5. bei Laafeld (MFO) auf. Am Herbstzug rastete 1 Ind. am 28.8. am Grazer Lustbühel (SZI).



Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*): Am 21.8. zeigte sich 1 diesj. am Grazer Lustbühel (SZI).

Mariskensänger (*Acrocephalus melanopogon*): Am 19.4. wurde 1 Ind. am Schwabenteich entdeckt (SZI).

Gelbspötter (*Hippolais icterina*): Am Frühjahrszug sangen 1-2 ♂ von 4. bis 5.5. am Flughafen Graz-Thalerhof (SZI) und je 1 singendes ♂ wurde am 8.5. und 18.5. in Kalsdorf/Graz (JPU), am 17.5. in Graz-Murfeld (SZI) und am 23.5. in Graz-Waltendorf (HPH) gehört.

Fitis (*Phylloscopus trochilus*): Am 6.4. rasteten im während eines Zugstaus mind. 250 Ind. auf einem frisch gepflügten Acker am Flughafen Graz-Thalerhof (HPH, SZI).

Gelbbrauen-Laubsänger (*Phylloscopus inornatus*): Am 11.10. wurde 1 Ind. am Grazer Lustbühel entdeckt (SZI).

Zwergschnäpper (*Ficedula parva*): Am Frühjahrszug rastete 1 ♂ am 11.6. im Grazer Stadtpark (PKO) und am Herbstzug 1 diesj. am 21.8. am Grazer Lustbühel (SZI).

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*): Es gelangen nur zwei Beobachtungen: Am 23.4. wurde 1 Ind. mit Nistmaterial bei Kellendorf beobachtet (MFO) und am 29.9. rastete 1 Ind. am Schwabenteich (JRI, WST).

Schneeammer (*Plectrophenax nivalis*): Am 1.2. rastete 1 Ind. am Flughafen Graz-Thalerhof (MSU).

Ortolan (*Emberiza hortulana*): Am 22.4. rastete 1 ad. ♂ am Grazer Lustbühel (SZI).

Zippammer (*Emberiza cia*): Von 25. bis 26.3. rastete 1 ad. an den Tillmitscher Teichen (WST, MSU, ATI, CZE, SZI). Im Brutgebiet an der Roten Wand wurden 2 singende ♂ am 5.5. festgestellt (EAL).

Graumammer (*Emberiza calandra*): Von 11.5. bis 23.5. hielt sich 1 singendes ♂ am Flughafen Graz-Thalerhof (ABA, CZE, SZI) auf.

Obersteiermark

Graugans (*Anser anser*): Am Furtnersee rasteten im Frühjahr 2 Ind. von 8. bis 9.4., 4 Ind. am 17.4. und am 13.5. 2 Ind. (PHO, BRO). Am 25.5. wurden 4 Ind. in Krumau bei Admont (HPH, J. Lanz, I. Fertschai) gesichtet. Im Herbst zogen am 1.11. 45 Ind. über Kraubath an der Mur (HLB).

Blässgans (*Anser albifrons*): Am 13.1. rasteten 4 ad. bei Mooslandl (JFI) und von 15.1. bis 22.1. verweilten 1 ad. und 1 vj. an der Grieshoflacke bei Admont (JMO).

Brandgans (*Tadorna tadorna*): Von 13.8. bis 22.8. rastete 1 juv. am Murstausee Fischening (DNA).

Spießente (*Anas acuta*): Je 1 ♀ rastete am 13.9., 29.10. und 25.11. am Gaishorner See (HKD, RPA), am 20.9. und 4.10. am Murstausee Fischening (DNA, P. Pichler) und am 1.10. in Tratten bei Ranten (JSP), wo von 12. bis 13.10. 1 juv. ♂ rastete (GSP, JSP).

Kolbenente (*Netta rufina*): Am 7.4. rasteten 1 ♂, 1 ♀ am Dreherteich bei Liezen (HKD).

Schellente (*Bucephala clangula*): Von 12.1. bis 30.1. verweilte 1 "♀" am Murstausee Fischening, wo am Frühjahrszug am 5.4. 1 ad. ♂, 1 ad. ♀ rasteten (DNA). Am 8.4. besuchte 1 ad. ♀ den Dreherteich bei Liezen. Im Herbst rastete 1 ad. ♂ am 27.11. am Gaishorner See (HKD).

Mittelsäger (*Merqus serrator*): Am 30.11. rasteten 2 ad. ♂ bei Mürzhofen (MDU).

Prachtaucher (*Gavia arctica*): Im Frühjahr besuchte 1 ad. am 23.4. den Furtnersee (BRO). Am Herbstzug rastete 1 ad. am 5.11. am Murstausee Fischening (DNA, HKE) und am 16.11. schwammen 2 Ind. auf der Grassauer Lacke (MDU) sowie 1 juv. am Furtnersee (F. Kolb, PSA).

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*): Von 6. bis 7.4. rasteten 2 ad. am Dreherteich bei Liezen (HKD).

Zwergscharbe (*Phalacrocorax pygmaeus*): Von 10.8. bis 15.8. verweilte 1 juv. am Murstausee Fischening (DNA).

Rohrdommel (*Botaurus stellaris*): Am 15.5. rief 1 Ind. am Furtnersee (DNA).

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*): Am 14.4. zog 1 Ind. über Breitenau am Hochlantsch (JPU) und am 18.4. rasteten 1 ad., 2 vj. in Krottendorf/Kapfenberg (SZI).



Seidenreiher (*Egretta garzetta*): Am Frühjahrszug rasteten am 29.4. 5 Ind. am Furtnersee (PHO, BRO) und am Herbstzug wurden 4 Ind. am 30.9. bei Frojach beobachtet (JLS).

Fischadler (*Pandion haliaetus*): Am Frühjahrszug wurde je 1 Ind. am 7.4. Gaishorner See und am Drehersee bei Liezen (HKD), am 17.4. am Rattenberger Teich (DNA), am 21.4. bei Krieglach (MRÖ) und am 20.5. am Furtnersee (BRO) beobachtet. Im Herbst zog 1 Ind. am 7.10. über Johnsbach (A. Wenger).

Rotmilan (*Milvus milvus*): Bei Mariahof wurde 1 immat. am 2. und 3.4. (JSP, BRO), 1 ad. am 13. und 14.4. sowie 2 ad. am 12.5. beobachtet (JLS). Bei Bad Mitterndorf wurde je 1 Ind. am 19.4. (R. Moser) und 21.6. (MBR) gesichtet und 1 ad. am 3.8. bei Gröbming (EAL, SGÖ, PKO).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*): Im Frühjahr zog je 1 Ind. am 7.4. und 14.4. über Rattenberg (DNA, HKD), am 2.5. über Tauplitz (RPA, SPA) und am 10.5. über den Murstausee Fischenz (DNA). Von 25.5. bis 14.6. verweilten 1-2 Ind. bei Admont (JMO, OSA, SZI) und am 31.7. zogen 3 Ind. über Thörl (HFI).

Kornweihe (*Circus cyaneus*): Am 15.2. jagte 1 "♀" bei Pürgg-Trautenfels (DNA). Am Herbstzug wurde je 1 "♀" am 6.10. in Tratten bei Ranten (GSP, JSP), am 9.10. und 13.11. bei Aigen im Ennstal (HKD) und von 31.10. bis 2.11. im Aichfeld (HLB, DNA) beobachtet.

Steppenweihe (*Circus macrourus*): Am 27. und 28.5. jagte 1 vj. ♂ in Spielberg/Knittelfeld (HLB, HKE, DNA).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*): Im Aichfeld jagte bei Rattenberg 1 ad. ♂ am 11.4. und 1 vj. ♂ am 13.5. und bei Maria Buch-Feistritz je 1 ♀ am 18.5. und 23.5. (DNA). Im Mürztal jagte 1 vj. ♂ am 4.5. bei Krieglach (MRÖ) und am 5.5. besuchte 1 ad. ♀ den Gaishorner See (HKD). Im Ennstal jagte 1 vj. ♀ am 25.5. auf den Rosswiesen bei Weißenbach/Liezen (HPH, SZI). Am Herbstzug verweilten in der Region Aichfeld-Murboden von 5. bis 6.8. 1-2 "♀" bei Rattenberg, am 13.8. jagten 2 "♀" bei Spielberg/Knittelfeld, am 24.8. zog 1 ♀ über Eppenstein (DNA) und am 31.8. jagten 2 juv. bei Fohnsdorf (P. Pichler).

Adlerbussard (*Buteo rufinus*): Am 6.8. wurde 1 ad. bei Kapellen im Mürztal entdeckt (BZE).

Raufußbussard (*Buteo lagopus*): Von 1.1. bis 20.2.2013 hielten sich im Aichfeld maximal 2 ad. ♂ auf (HKD, DNA), am 16.2. rastete 1 vj. bei Kulm/Zirbitz (GSP, JSP) und von 19. bis 20.12.2013 war 1 ad. ♀ bei Baierdorf (GSP, JSP) zu sehen.

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*): Bereits die erste Beobachtung gelang im Aichfeld: 1 ad. ♂ am 14.4. bei Rattenberg (HKD). Im Dobler Moos bei Kulm am Zirbitz rasteten am 20.4. 2 ad. ♀ (BRO) und am 24.4. war 1 ad. ♂ Maria Buch (DNA) zu sehen. Im Aichfeld rasteten 1 ad. ♂, 1 ad. ♀ am 27.4. bei St. Lorenzen/Knittelfeld (SZI) und unweit davon am 4.5. 1 ad. ♀ bei St. Margarethen/Knittelfeld (DNA). Je 2 vj. ♂ jagten am 28.5. und 7.6. bei Spielberg/Knittelfeld (DNA, HPH, SZI) und im Ennstal verweilten maximal 5 vj. ♂, 4 vj. ♀ von 3.6. bis 5.6. auf den Rosswiesen bei Weißenbach/Liezen (HKD, SZI).

Merlin (*Falco columbarius*): Je 1 ad. ♂ jagte am 30.10. im Tachenberger Moos und am 20.11. bei Lassing (HKD).

Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*): Am 7.4. rasteten 1 ad. ♂, 1 ad. ♀ am Drehersee bei Liezen (HKD).

Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*): Von 25. bis 26.3. verweilten 2 ad. in Spielberg/Knittelfeld (HKD, DNA) und am 2.4. rastete 1 ad. bei Zeltweg (DNA).

Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*): Am 7.4. rasteten 1 ad. ♂, 1 ad. ♀ am Rattenberger Teich (DNA).

Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*): Am 24.8. rastete mind. 1 Ind. auf der Heukuppe/Rax (BZE).

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*): Der starke Einflug im März 2013 machte sich auch in der Obersteiermark bemerkbar. Im Aichfeld rasteten am 15.3. 160 Ind. (HKD), am 17.3. 300 Ind., am 24.3. 351 Ind. und am 27.3. noch 1 Ind. (DNA).

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*): Am Frühjahrszug rastete 1 ad. am 27.3. Rattenberger Teich, (HKD, DNA). Am Herbstzug war 1 Ind. am 27.9. am Gaishorner See (HKD) zu sehen und 1-2 juv. rasteten von 30.9. bis 6.10. am Rottenmanner Teich bei Tratten (GSP, JSP).

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*): Am 7.4. rasteten 5 Ind. am Rattenberger Teich (DNA), am 20.4. wurde 1 Ind. im Dobler Moos und 4 Ind. bei Mariahof beobachtet, wo am 27.4. erneut 3 Ind. rasteten (BRO).

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*): Am 1.11. wurde 1 Ind. bei Apfelberg entdeckt (DNA) und zwischen 9.11. und 24.11. verweilten bis zu 3 Ind. am Furtnersee (PHO, DNA, PSA, GSP, JSP).



Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*): Von 20.4. bis 22.4. rastete 1 ad. bei Mariahof (BRO).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*): Am 20.4. rastete je 1 Ind. in Hall bei Admont (JMO), im Dobler Moos und bei Mariahof (BRO).

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*): Alle Beobachtungen stammen vom Frühjahrszug: Am 20.4. rasteten 25 Ind. bei Hall/Admont (JMO), von 20.04 bis 3.5. verweilten maximal 10 Ind. bei Mariahof (BRO) und am 22.4. waren 3 Ind. im Dobler Moos (BRO) zu sehen.

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*): Am 9.7. rastete 1 juv. am Murstausee Fischening (DNA).

Sturmmöwe (*Larus canus*): Am Frühjahrszug besuchten 3 Ind. am 9.4. am Furtnersee (PHO, BRO). Am 31.12. rasteten im Mürztal 24 ad. und 8 juv. auf der Grassauer Lacke (MDU).

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*): Am 12.1. rastete 1 vj. am Murstausee Fischening (DNA). Am Frühjahrszug besuchte am 15.5. 1 Ind. den Furtnersee (PHO) und am 27.5. zog 1 ad. über Spielberg/Knittelfeld (DNA). Am sommerlichen Zwischenzug wurde je 1 ad. am 28.6. bei Zlatten (SZI), am 18.7. und 12.8. am Grundlsee (HPH, WKN) und am 15.8. bei Stainach beobachtet (EAL). Am Herbstzug rasteten 3 Ind. am 21.11. am Gaisorner See (HKD).

Zwergmöwe (*Larus minutus*): Am Frühjahrszug besuchte 1 vj. am 15.5. den Furtnersee (PHO, DNA, BRO). Am Herbstzug rastete je 1 juv. von 26. bis 27.8. am Murstausee Fischening (HKE, DNA) und am 19.10. am Furtnersee (GSP, JSP). Am 25.10. jagten 1 ad., 1 juv. am Murstausee Fischening (HKE).

Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*): Am 22.6. jagte 1 ad. am Authaler Teich bei Zeltweg (DNA).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*): Am Frühjahrszug jagte je 1 ad. am 20.4. an der Grassauer Lacke (MDU) und am 29.4. und 15.5. am Furtnersee (DNA, BRO), wo am 11.5. 12 ad. rasteten (R. Gutzinger, BRO). Am 2.5. besuchten 2 ad. den Gaisorner See (HKD). Am Herbstzug jagten 10 juv. am 26.8. am Murstausee Fischening (HKE, DNA).

Weißflügelseeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*): Am 8.5. jagte 1 ad. am Murstausee Fischening (DNA).

Sumpfohreule (*Asio flammeus*): Am 5.6. zog 1 Ind. über Spielberg/Knittelfeld (DNA).

Habichtskauz (*Strix uralensis*): Am 4.10. und 7.11. wurde je 1 Ind. bei Mühlen beobachtet (K. Buschenreiter).

Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*): Je 1 Ind. rastete am 1.5. bei Landl (JFI) und am 4.8. bei St. Wolfgang/Zirbitzkogel (SZI).

Bienenfresser (*Merops apiaster*): Am 9.5. zogen 2 Ind. über St. Michael (SUC).

Kurzzehenerle (*Calandrella brachydactyla*): Am 10.5. wurden 3 Ind. im Tachenberger Moos entdeckt (HKD).

Heidelerle (*Lullula arborea*): Am 9.10. rastete 1 Ind. bei Kammern im Liesingtal (SUC).

Brachpieper (*Anthus campestris*): Am Frühjahrszug rastete je 1 Ind. am 15.4. bei Rattenberg (DNA) und am 6.5. auf den Rosswiesen bei Weißenbach/Liezen (HKD). Am Herbstzug rasteten bei Spielberg/Knittelfeld 1 Ind. am 17.9. und 2 diesj. am 29.9. (DNA).

Aschköpfige Schafstelze (*Motacilla flava cinereocapilla*): Je 1 ♂ wurde am 10.5. in Maria Buch und am 11.5. in Spielberg/Knittelfeld bestimmt (DNA).

Maskenstelze (*Motacilla flava feldegg*): Am 11.5. hielt sich 1 ♂ der Hybridform "*superciliaris*" in Spielberg/Knittelfeld auf (DNA).

Nordische Schafstelze (*Motacilla flava thunbergi*): Am 11.4. war das erste ♂ in den Rosswiesen bei Weißenbach/Liezen (HKD) und in Spielberg/Knittelfeld rasteten 1 ♂ am 14.4. und 4 ♂ am 11.5. (HKD, DNA). Am 27.5. besuchten 20 Ind. das Tachenberger Moos (HKD) und noch am 2.6. wurde 1 ♂ am Gaisorner See beobachtet (HKD).

Weißsterniges Blaukehlchen (*Luscinia svecica cyaneola*): Am 6.4. rastete 1 ♂ in den Rosswiesen bei Weißenbach/Liezen (HKD, JPO, RPO).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*): Am 4.5. rastete 1 Ind. in Tratten bei Ranten (GSP, JSP).



Gelbspötter (*Hippolais icterina*): Abseits der Brutgebiete in den Flusstälern der nördlichen Obersteiermark wurden lediglich 2 Ind. am 7.8. in St. Wolfgang am Zirbitzkogel gemeldet (SZI).

Zwergschnäpper (*Ficedula parva*): Indem am 18.5. bei Landl 2 singende ♂ festgestellt wurden (HKP), ergab sich seit längerem wieder ein Hinweis auf ein steirisches Brutvorkommen. Am Herbstzug rasteten am 5.8. 1 ad. ♀ und 1 diesj. im Unteren Lindertal/Seetaler Alpen (FSA, CZE, SZI), in St. Wolfgang/Zirbitzkogel zeigte sich am 6.8. 1 ad. ♂ und am 7.8. 1 diesj. (SZI) und am 26.8. rastete 1 juv. in Möbersdorf (DNA).

Halsbandschnäpper (*Ficedula albicollis*): Am 25.4. rastete 1 ad. ♂ am Gashorner See (HKD).

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*): Am Furtner Teich hielt sich am 11.8. 1 ad. ♂ (DNA) und am 19.10. 1 Ind. (GSP, JSP) auf.

Ortolan (*Emberiza hortulana*): Am 16.9. rastete 1 juv. am Gashorner See (HKD).

Oststeiermark

Graugans (*Anser anser*): Neben den Brutvögeln sowie ganzjährig anwesenden Gefangenschaftsflüchtlingen gelangen folgende Nachweise von Wildvögeln: Am 16.1. zogen 11 Ind. über Fürstenfeld (FSA). Am Frühjahrszug rasteten am 16.3. 2 Ind. an den Neudauer Teichen und am 6.4. 3 Ind. bei Fürstenfeld (OSA). Im Herbst zogen am 6.10. 10 Ind. über Vasoldsberg (RPA) und am 7.10. rasteten 4 Ind. am Kirchberger Mühlteich (ATI).

Saatgans (*Anser fabalis*): Gemeinsam mit Graugänsen zog am 16.1. 1 Ind. über Fürstenfeld (FSA) und am 29.10. rastete 1 juv. der Unterart *rossicus* an den Großwilfersdorfer Teichen (ATI).

Blässgans (*Anser albifrons*): Ziehende und rastende Blässgänse konnten hauptsächlich in der ersten Jännerhälfte beobachtet werden: Am 7.1. rasteten 3 ad. und 2 vj. bei Großwilfersdorf (FSA), am 11.1. wurden mehrere Ind. über Vasoldsberg gehört (RPA), von 12. bis 13.1. rasteten 4 ad. bei Speltenbach (FSA, OSA) und am 18.1. zogen 8 Ind. über Fürstenfeld (FSA).

Brandgans (*Tadorna tadorna*): Zwischen 14.11. und 25.11. rasteten 2-10 Ind. am Kirchberger Mühlteich und Saazer Teich (ATI).

Rostgans (*Tadorna ferruginea*): Am 16.3. rastete 1 vj. ♂ an den Großwilfersdorfer Teichen (RGR, FSA).

Brautente (*Aix sponsa*): Am 10.5. besuchte 1 ♀ die Großwilfersdorfer Teiche (RGR).

Spießente (*Anas acuta*): Je 1 Ind. besuchte am 4.9. und 9.10. die Großwilfersdorfer Teiche, wo sich je 1 ♂, 1 ♀ am 3.11. und von 1.12. bis 27.12. aufhielten (RGR, KMÜ, FSA, OSA). Am 29.9. war 1 Ind. an den Neudauer Teichen (OSA) zu sehen und am 7.10. schwammen 4 Ind. am Kirchberger Mühlteich (ATI).

Kolbenente (*Netta rufina*): Am Frühjahrszug verweilten 1 ♂, 1 ♀ zwischen 25.3. und 5.4. an den Kirchberger Waldteichen. Unweit davon wurde 1 ♂ am 16.6. am Kirchberger Mühlteich (ATI) gesichtet. Am Herbstzug rastete 1 juv. ♂ am 15.10. an den Neudauer Teichen (GMD).

Moorente (*Aythya nyroca*): Am Frühjahrszug rastete je 1 ♂ am 4.3. an den Neudauer Teichen und am 3.4. an den Großwilfersdorfer Teichen, wo am 20.4. 2 ♂ und 1 ♀ schwammen (FSA). Am 14.4. besuchte 1 Ind. die Waldteiche in Kirchberg/Raab (ATI). Am Herbstzug verweilten zwischen 19.7. und 19.9. maximal 7 ♂, 3 ♀ an den Neudauer Teichen (RGR, GMD, FSA), zwischen 30.7. und 3.11. waren maximal 3 ♂, 1 ♀ an den Großwilfersdorfer Teichen (RGR, FSA, PSA, OSA) zu sehen und am 10.9. besuchte 1 ♂ den Kirchberger Mühlteich (ATI).

Eisente (*Clangula hyemalis*): Am 29.11. rastete 1 ad. ♂ an den Kirchberger Waldteichen (HFI).

Samtente (*Melanitta fusca*): Am 31.12. rastete 1 juv. an den Großwilfersdorfer Teichen (RGR, FSA, OSA).

Schellente (*Bucephala clangula*): Am 29.11. rastete 1 ad. ♀ an den Großwilfersdorfer Teichen (EAL).

Zwergsäger (*Mergus albellus*): Am 13.12. rastete 1 "♀" an den Großwilfersdorfer Teichen (FSA, OSA).

Mittelsäger (*Mergus serrator*): Am 14.11. rasteten 3 ad. ♂, 8 "♀" am Saazer Teich, wo von 22. bis 24.11. erneut 1 "♀" verweilte (ATI, MTI). Am 18.11. besuchte 1 "♀" die Neudauer Teiche (FSA).



Prachtaucher (*Gavia arctica*): Zwischen 17.11. und 24.11. verweilten maximal 4 juv. auf den Großwilfersdorfer Teichen (RGR, KMÜ, FSA, MSU, ATI), zwischen 23.11. und 1.12. schwammen 1 ad., 3 juv. am Stubenbergsee (RGR, KGÜ, ESA, FSA, OSA) und am 23.11. besuchten 2 juv. den Saazer Teich (ATI).

Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*): Ein bemerkenswert starker Trupp bestehend aus 8 juv. rastete am 7.8. am Stubenbergsee (ESA).

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*): Je 1 juv. rastete am 9.8. an den Großwilfersdorfer Teichen sowie am 18.8. an den Neudauer Teichen (FSA) und am 28.8. besuchte 1 ad. den Saazer Teich (ATI).

Zwergscharbe (*Phalacrocorax pygmaeus*): Von 29.11. bis 31.12. hielt sich 1 juv. an den Großwilfersdorfer Teichen auf (EAL, HFI, RGR, KMÜ, FSA, OSA).

Rohrdommel (*Botaurus stellaris*): Je 1 Ind. wurde am 17.7., 6.10. und 19.10. an den Neudauer Teichen sowie am 28.9. und 13.10. an den Großwilfersdorfer Teichen entdeckt (RGR, FSA).

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*): Am Frühjahrszug rastete 1 vj. am 4.4. bei Burgau, 1 ad. am 13.4. bei Hohenbrugg/Raab (MTI), 2 ad. am 22.4. an den Kirchberger Waldteichen (ATI) und 1 immat. von 4. bis 6.5. an den Großwilfersdorfer Teichen (EAL, SZI). Von 20.5. bis 16.6. hielten sich an den Kirchberger Teichen maximal 1 ad., 1 2. So. und 1 vj. auf (ATI, MTI). Ein ziehendes Ind. wurde am 17.6. nachts in Feldbach gehört (ATI). Am Wegzug waren zwischen 28.6. und 23.8. maximal 2 ad., 3 juv. an den Kirchberger Teichen zu beobachten (HPH, MSU, ATI, CZE, SZI), 2 juv. rasteten am 28.7. an den Neudauer Teichen (FSA) und 1 juv. hielt sich von 25. bis 27.8. im Raum Fürstenfeld auf (FSA, OSA). Am 28.8. wurden 2 Ind. am Großharter Teich entdeckt (RGR), am 9.9. besuchte 1 juv. den Saazer Teich (ATI) und am 16.9. wurde nachts 1 Ind. in Feldbach gehört (ATI).

Rallenreiher (*Ardeola ralloides*): Am 28.6. besuchte 1 ad. den Kirchberger Mühlteich (ATI).

Seidenreiher (*Egretta garzetta*): Am Frühjahrszug rastete 1 Ind. am 4.5. am Reither Teich (ATI). Am Herbstzug verweilten am Reither Teich nach 1 Ind. am 30.7. bis zu 5 Ind. von 10.8. bis 25.8. und an den Kirchberger Teichen rasteten 4 Ind. am 31.7. und 1 Ind. von 13. bis 26.8. (ATI). Von 13.8. bis 13.9. und am 7.10. hielten sich bis zu 5 Ind. am Saazer Teich auf, 1 Ind. wurde hier illegal geschossen (FSA, OSA, ATI, BWI, CZE, SZI).

Purpureiher (*Ardea purpurea*): Während des unauffälligen Frühjahrszugs besuchten 3 ad. am 20.4. die Großwilfersdorfer Teiche (FSA). Am Wegzug rastete 1 ad. am 30.6. an den Kirchberger Teichen, wo zwischen 26.7. und 10.8. 1-2 juv. verweilten (HPH, MSU, ATI, SZI). An den Großwilfersdorfer Teichen hielt sich 1 ad. am 20.7. (RWO) auf und je 1 juv. am 2.8. (HSC) und sehr spät am 3.11. (OSA). Je 1 juv. besuchte am 30.7. die Reither Teiche (ATI) sowie von 29. bis 31.8. und am 12.9. die Neudauer Teiche (RGR, FSA).

Fischadler (*Pandion haliaetus*): Im Frühjahr zog der erste am 16.3. über Sinabelkirchen (RGR). Zwischen 25.3. und 7.4. jagten 1-3 Ind. an den Kirchberger Teichen (ATI) und am 30.3. war je 1 Ind. bei Leitersdorf im Raabtal (MTI) und an den Neudauer Teichen (FSA). Am 31.3. besuchte 1 Ind. Großsteinbach (OSA, RSA), am 3.4. jagte 1 Ind. an den Großwilfersdorfer Teichen (FSA), am 4.4. zog 1 Ind. über Kornberg bei Riegersburg (OSA) und am 5.4. jagte 1 Ind. am Saazer Teich (ATI). Im Herbst wurde je ein ziehendes Ind. am 19.9. an den Neudauer Teichen (GMD) und spät noch am 1.11. über St. Lorenzen am Wechsel (OSA) beobachtet.

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*): Ein Brutpaar war ganzjährig in der Oststeiermark anwesend, hatte aber keinen Bruterfolg. Am 31.1. zog 1 immat. über Vasoldsberg (RPA).

Schlangenadler (*Circaetus gallicus*): Am 29.5. kreiste 1 vj. über den Kirchberger Waldteichen (ATI).

Rotmilan (*Milvus milvus*): Am 11.3. zog 1 ad. über Friedberg (MTI), 1 vj. am 23.6. bei Sinabelkirchen (RGR, FSA) und am 28.9. flog 1 juv. über die Großwilfersdorfer Teiche (FSA, OSA, RSA).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*): Ziehende Schwarzmilane konnten ausschließlich im Frühjahr beobachtet werden: Je 1 Ind. zog am 4.4. über Vasoldsberg (RPA, SPA), am 15.4. über Friedberg (ATI), am 27.4. über St. Margarethen/Raab (MSU), am 4.5. über Sinabelkirchen (RGR), am 12.5. über Fürstenfeld (OSA) und am 27.5. über Burgau und die Neudauer Teiche (ATI).

Kornweihe (*Circus cyaneus*): Ein überwintertes "♀" jagte am 19.1. bei Fürstenfeld (OSA, RSA). Am Frühjahrszug wurde je 1 ad. ♂ am 31.3. aus Friedberg (AKU) und am 1.4. von den Großwilfersdorfer Teichen (RGR) gemeldet. Im Herbst zog 1 "♀" am 21.10. über Gscheid bei Birkfeld (GMD) und am 1.11. 1 ad. ♂ und 1 juv. über St. Lorenzen am Wechsel (OSA).

Steppenweihe (*Circus macrourus*): Am 18.4. zog 1 vj. über Strallegg (ATI, MTI).



Wiesenweihe (*Circus pygargus*): Je 1 ad ♂ zog am über 27.4. Burgau (FSA) und am 5.5. über Empersdorf (RPA). Am 10.5. jagte 1 vj. ♂ an den Großwilfersdorfer Teichen (EAL).

Raufußbussard (*Buteo lagopus*): Am 1.3. wurde 1 Ind. bei Hainersdorf (RGR, FSA) und am 17.3. 1 ♂ im 3. KJ bei Großsteinbach beobachtet (OSA, RSA).

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*): Am Frühjahrzug wurde 1 ad. ♂ am 19.4. (FSA) und am 12.5. 2 vj. ♂ (OSA, RSA) über Fürstenfeld gesichtet. Am 5.5. zogen 2 ad. ♀ über Gschaid/Birkfeld (GMD) und 1 ad. ♀ jagte am Saazer Teich (ATI). Ein ♂ am Wegzug wurde am 29.8. in Vasoldsberg (RPA) gesehen.

Merlin (*Falco columbarius*): Im Frühjahr zog am 17.3. 1 Ind. über Hainfeld/Großwilfersdorf (RGR). Am Herbstzug wurde am 1.10. 1 "♀" bei Ratten (GMD) und am 26.10. 1 Ind. bei Schäffern (OSA) beobachtet.

Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*): Am Frühjahrzug wurde je 1 ad. am 2.4. und 5.4. an den Kirchberger Waldteichen und am 7.4. bei Leitersdorf im Raabtal entdeckt (ATI). Am Herbstzug besuchte 1 Ind. am 28.8. den Saazer Teich (ATI) und von 2.9. bis 15.9. hielten sich bis zu 3 juv. im Hartberger Gmoos auf (LKH, OSA, ATI, SZI).

Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*): Am 10.4. rastete 1 Ind. am Reither Teich (BWI).

Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*): An den Großwilfersdorfer Teichen rastete je 1 ad. am 6.5. (ATI) und am 9.10. (FSA, OSA, ATI).

Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*): Im Frühjahr rasteten 5 Ind. am 14.4. am Kirchberger Mühlteich und unweit davon 1 ad. ♂, 1 ad. ♀ am 16.6. am Saazer Teich (ATI). Am Herbstzug besuchte 1 Ind. am 24.8. wieder den Saazer Teich (ATI).

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*): Am Frühjahrzug verweilte 1 ad. von 31.3. bis 4.4. an den Großwilfersdorfer Teichen (RGR, FSA, OSA, ATI, MTI). Am 13.4. zog 1 Ind. über Vasoldsberg (RPA) und noch am 10.6. rastete 1 ad. an den Großwilfersdorfer Teichen (FSA). Am Herbstzug rasteten 1-2 juv. von 5.9. bis 22.9. an den Großwilfersdorfer Teichen (RGR, FSA, OSA, ATI).

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*): Auch in die Oststeiermark brachte der starke Einflug im März 2013 sehr viele Goldregenpfeifer. Im Raabtal wurden bei St. Margarethen zunächst 70 Ind. am 14.3. und 6 Ind. am 15.3. (GMD, RGR) gezählt. Zwischen St. Margarethen und Fehring waren es am 16.3. sage und schreibe 2644 Ind., am 17.3. 1039 Ind. und am 18.3. 1933 Ind. (OSA, MSU, ATI, BWI, CZE, SZI). Danach gingen die Zählergebnisse wieder schnell zurück: Am 19.3. rasteten 51 Ind. bei Kirchberg (BWI), am 20.3. 22 Ind. bei Studenzen sowie 176 Ind. bei Gniebing (SZI) und bei St. Margarethen wurden am 23.3. 25 Ind. gezählt (EAL). Zuletzt waren noch 21 Ind. am 26.3. bei Studenzen und am 31.3. 2 Ind. bei Gniebing (ATI). Im Feistritztal wurden zwischen Blaindorf und Fürstenfeld am 15.3. 291 Ind., am 16.3. 1789 Ind., am 17.3. 1248 Ind., am 18.3. 747 Ind. und am 19.3. 432 Ind. (RGR, FSA, OSA). Zuletzt rasteten im Feistritztal noch 5 Ind. von 27. bis 28.3. bei Blaindorf und 34 Ind. am 30.3. bei Großsteinbach (ESA). Im Lafnitztal wurden am 16.3. 397 Ind. zwischen Unterrohr und Burgau und 75 Ind. bei Gillersdorf gezählt (FSA, OSA). Am 17.3. rasteten noch 124 Ind. bei Burgau und am 18.3. 4 Ind. bei Gillersdorf (FSA). Im Stiefingtal rasteten am 16.3. 36 Ind. bei Pichla (CZE, SZI).

Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*): Im Feistritztal rasteten 1-2 juv. von 27.9. bis 1.10. an den Großwilfersdorfer Teichen (HPH, RGR, FSA, OSA, RSA).

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*): Am 17.9. rastete 1 juv. an den Großwilfersdorfer Teichen (FSA).

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*): Am 6.5. rasteten 2 ad. am Reither Teich (CZE, SZI).

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*): Alle Beobachtungen stammen vom Wegzug: Von 24.8. bis 28.8. verweilten am Saazer Teich maximal 2 ad., 1 juv. (OSA, FSA, SZI), von 3. bis 8.11. rasteten dort erneut 3 Ind. (OSA, MSU, ATI). Unweit davon überflog im Raabtal 1 Ind. am 26.8. den Reither Teich (ATI). Im Feistritztal rasteten an den Großwilfersdorfer Teichen 1-2 juv. zwischen 4.9. und 8.9. (RGR, FSA), maximal 12 juv. zwischen 21.9. und 1.10. (RGR, FSA, OSA, ATI), 1 ad. am 30.9. (ATI) und 1 juv. von 11. bis 12.10. (FSA). Sehr spät, nämlich am 14.12., hielt sich 1 Ind. am Kirchberger Mühlteich (ATI) auf.

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*): Im Frühjahr verweilte je 1 Ind. am 16.3. in St. Margarethen/Raab (MSU), am 17.3. bei Fürstenfeld (OSA) und am 20.3. rasteten 2 ad. ♂ bei Gniebing (SZI). Beobachtungen wegziehender Kampfläufer gelangen an den Großwilfersdorfer Teichen: je 1 juv. ♀ rastete von 6. bis 7.9. und von 15.9. bis 19.9. und 1 juv. ♂ war dort am 25.9. zu sehen (RGR, FSA, ATI).



Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*): Am Frühjahrszug rastete 1 Ind. am 19.3. an den Großwilfersdorfer Teichen (FSA) und 2 Ind. am 1.4. bei Fürstenfeld (OSA). Am Herbstzug wurde 1 Ind. am 28.9. im Hartberger Gmoos entdeckt (MSU, ATI) und am 9.10. rasteten 3 Ind. an den Großwilfersdorfer Teichen (FSA).

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*): Alle Beobachtungen stammen vom Wegzug: Im Raabtal überflog 1 ad. am 26.7. den Kirchberger Mühlteich (ATI) und am Saazer Teich rasteten zwischen 23.8. und 12.9. maximal 3 Ind. (OSA, ATI, CZE, SZI) sowie 1 Ind. von 4.10. bis 7.10. (ATI). Am 14.9. überflog 1 Ind. das Hartberger Gmoos (ATI, SZI) und im Feistritztal rasteten am 29.9. 3 juv. an den Großwilfersdorfer Teichen (RGR, FSA, OSA).

Rotschenkel (*Tringa totanus*): Zwischen 30.3. und 5.4. rasteten maximal 5 Ind. an den Großwilfersdorfer Teichen (FSA, OSA).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*): Im Frühjahr wurde nur am 5.5. 1 rastender ad. am Saazer Teich (ATI) gesehen. Am Wegzug rastete am Saazer Teich zunächst je 1 ad. am 9.7., von 30. bis 31.7. und von 13. bis 14.8.; maximal 8 juv. verweilten dort zwischen 18.8. und 1.9. (OSA, MSU, ATI, SZI, CZE). An den Großwilfersdorfer Teichen rasteten mehrmals 1-2 Ind. zwischen 21.7. und 15.9. (RGR, FSA) und an den Kirchberger Waldteichen war 1 Ind. am 14.8. (ATI) zu sehen.

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*): Am Frühjahrszug rastete je 1 Ind. am 28.4. am Reither Teich, am 5.5. am Kirchberger Mühlteich und am Saazer Teich (ATI) sowie am 14.5. in Hainfeld/Fürstenfeld (OSA). Am Wegzug rasteten an den Großwilfersdorfer Teichen bereits 2 ad. am 26.6., danach 1 Ind. am 18.7. (FSA), 2 Ind. am 4.8. (RGR) sowie 2-4 Ind. zwischen 25.8. und 6.9. (RGR, FSA, OSA). Am Saazer Teich verweilte 1 Ind. am 10.7. und maximal 5 Ind. zwischen 30.7. und 7.9. (OSA, ATI).

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*): Die Großwilfersdorfer Teiche wurden von 1 ad. am 5.5. und von 2 juv. am 11.10. besucht (FSA).

Sturmmöwe (*Larus canus*): Am Frühjahrszug rasteten 7 Ind. am 9.4. an den Großwilfersdorfer Teichen (FSA). Am Herbstzug besuchten 4 Ind. am 25.11. den Kirchberger Mühlteich und je 1 Ind. am 25.11. den Saazer Teich und am 6.12. den Kirchberger Mühlteich (ATI).

Heringsmöwe (*Larus fuscus*): Am Herbstzug rastete 1 juv. am 27.9. an den Großwilfersdorfer Teichen sowie 4 ad. und 1 juv. der Unterart *fuscus* am 29.9. (RGR, FSA, OSA).

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*): Am 23.3. wurden 2 Ind. bei St. Georgen a. d. Stiefing beobachtet (JPU) und am 20.4. rasteten 6 Ind. an den Großwilfersdorfer Teichen (FSA).

Steppenmöwe (*Larus cachinnans*): Im Frühjahr rastete 1 vj. am 16.3. am Reither Teich und im Herbst besuchten am 25.11. 1 ad., 1 vj. und 1 juv. den Kirchberger Mühlteich (ATI).

Zwergmöwe (*Hydrocoloeus minutus*): Am 7.10. jagte 1 juv. am Saazer Teich (ATI) und am 20.11. besuchten 2 ad. die Großwilfersdorfer Teiche (FSA).

Flussseseschwalbe (*Sterna hirundo*): Am 29.6. jagten 3 ad. am Kirchberger Mühlteich (ATI).

Zwergseseschwalbe (*Sternula albifrons*): Am 5.5. jagte 1 ad. am Saazer Teich. Somit gelang der 12. Nachweis dieser Art in Steiermark (ATI, MTI, O. Tiefenbach).

Trauereseseschwalbe (*Chlidonias niger*): Am Frühjahrszug jagten am 2.5. 120 ad. an den Großwilfersdorfer Teichen, am 4.5. war dort nur mehr 1 ad. zu sehen (EAL, RGR, FSA). Am Kirchberger Mühlteich hielten sich von 4. bis 5.5. 1-2 ad. auf, 1-3 ad. zwischen 18.5. und 28.5. sowie am 9.6. 2 ad. (EAL, MSU, ATI). Am Wegzug besuchte je 1 ad. am 25.6. den Kirchberger Mühlteich (ATI) und am 20.7. sowie 30.7. den Saazer Teich; ebenfalls am Saazer Teich rastete 1 juv. am 10.8. und danach maximal 8 juv. zwischen 18.8. bis 20.8. sowie 1 ad. und 3 juv. am 28.8. (HPH, ATI, CZE, SZI). Am Reither Teich jagten 3 juv. am 10.8. und 6 juv. am 25.8. (ATI). Auch am 25.8. besuchten 1 ad. und 6 juv. die Neudauer Teiche (FSA).

Weißflügelseseschwalbe (*Chlidonias leucopterus*): An den Großwilfersdorfer Teichen jagten 3 ad. am 20.4., 7 ad. am 23.4. und 3 ad. am 5.5. (FSA), ebenfalls am 5.5. besuchte 1 ad. den Saazer Teich (ATI).

Zwergohreule (*Otus scops*): Zwischen 14.5. und 23.5. sang 1 ♂ beim Bahnhof in Weiz (J. Hochegger, HPH), am 12.7. wurde 1 singendes ♂ in Merkendorf gehört (BWI) und unweit davon gelang am 17.7. in Bairisch Kölldorf ein Brutnachweis, indem ein brütendes Paar mit 2 juv. in einem Nistkasten entdeckt wurde (K. Satzer).

Steinkauz (*Athene noctua*): Am 28.5. wurde 1 ♂ in Ottendorf an der Rittschein gehört (ATI, MTI).



Bienenfresser (*Merops apiaster*): Am Frühjahrszug wurden am 25.4. 5 Ind. bei Friedberg beobachtet (ATI), am 29.4. zogen 15 Ind. über Hohenbrugg-Weinberg (A. Neubauer) und am 20.5. 2 Ind. über Fürstenfeld (FSA). Im Herbst zog 1 Ind. am 2.9. über Feldbach (ATI), am 6.9. 23 Ind. über Fürstenfeld (MTI) und am 22.9. 4 Ind. über Vasoldsberg (RPA).

Heidelerche (*Lullula arborea*): Am Frühjahrszug rasteten am 17.3. 11 Ind. bei Fürstenfeld (FSA). Im Herbst wurde am 9.10. 1 Ind. bei Fürstenfeld (OSA) beobachtet und am 21.10. rasteten 3 Ind. bei Vasoldsberg (RPA).

Brachpieper (*Anthus campestris*): Am 27.4. rastete 1 Ind. bei Burgau (FSA).

Aschköpfige Schafstelze (*Motacilla flava cinereocapilla*): Am 3.4. rastete 1 ♂ bei Fürstenfeld (OSA).

Nordische Schafstelze (*Motacilla flava thunbergii*): Am 8.5. wurden 2 ♂ bei Vasoldsberg beobachtet (RPA).

Weißsterniges Blaukehlchen (*Luscinia svecica cyaneocula*): Am 3.4. rastete 1 ad. ♂ bei Fürstenfeld (FSA) und am 17.8. wurde im Hartberger Gmoos 1 ad. ♀ beringt (THC, OSA).

Sprosser (*Luscinia luscinia*): Je 1 diesj. wurde am 2.9. und 3.9. im Hartberger Gmoos gefangen und beringt (LKH, ATI).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*): Von 17. bis 18.8. verweilte 1 ad. im Hartberger Gmoos (THC, OSA).

Mariskensänger (*Acrocephalus melanopoqon*): Am 7.4. rastete 1 Ind. bei Leitersdorf im Raabtal (ATI).

Gelbspötter (*Hippolais icterina*): Am Frühjahrszug wurde je 1 singendes ♂ am 8.5. und 27.5. in Vasoldsberg (RPA), am 14.5. in Übersbach (OSA) und am 27.5. in Neudau (ATI) bemerkt. Am Herbstzug rastete je 1 Ind. am 1.8. in Langegg bei Graz (MSU), am 3.8. in Empersdorf (RPA) und am 23.8. am Kirchberger Mühleich (ATI).

Bartmeise (*Panurus biarmicus*): Am 22.3. besuchten 1 ♂, 1 ♀ die Neudauer Teiche (FSA) und im Hartberger Gmoos hielten sich zwischen 11.10. und 13.10. maximal 7 ♂, 6 ♀ (THC, FSA, OSA) auf und 1 ♂ noch am 26.10. (LKH, MSU).

Beutelmise (*Remiz pendulinus*): An den Kirchberger Teichen rasteten 2 Ind. am 13.4. und 1 ad. am 10.5. (EAL, SGÖ, CNE, SZI). Am 14.4. wurde 1 Ind. an den Großwilfersdorfer Teichen (MSU) beobachtet, 1 Ind. am 29.4. in Bierbaum am Auersbach (JPU) und spät noch am 27.5. 2 Ind. bei Fürstenfeld (MTI). Ein Brutnachweis gelang an den Kirchberger Teichen, wo am 10. und 11.7. frisch flügge juv. beobachtet werden konnten sowie 1 Ind. am noch am 29.7. (ATI). Am Herbstzug wurden im Hartberger Gmoos 5 Ind. am 29.9. (MSU, ATI) und 9 Ind. am 13.10. (THC, OSA) festgestellt. An den Kirchberger Teichen rasteten zwischen 4.10. und 7.10. 10-11 Ind. (ATI) und 5 Ind. besuchten am 15.10. die Großwilfersdorfer Teiche (FSA).

Rotkopfwürger (*Lanius senator*): Von 28. bis 29.5. hielt sich 1 vj. ♂ bei Lafnitz auf (ATI, MTI, KMÜ).

Schwarzstirnwürger (*Lanius minor*): Am 19.5. rastete 1 ad. ♂ bei Gniebing im Raabtal (ATI, HPH, SZI).

Weststeiermark

Kanadagans (*Branta canadensis*): Von den seit Jahren bekannten Gefangenschaftsflüchtlingen gab es drei Beobachtungen: Am 1.5. waren 3 Ind. im Bergbau Bärnbach und am 6.7. hielten sich 8 Ind. am Pibersteiner Badensee auf, wo am 7.12. 7 Ind. angetroffen wurden (HPH).

Mandarinente (*Aix galericulata*): Am 3.6. wurde 1 Ind. in Schlossberg am Remschnigg beobachtet (LKH) und von 6. bis 7.6. hielten sich 1 ♂, 1 ♀ bei Gleinstätten auf (F. Resch).

Prachtaucher (*Gavia arctica*): Am 24.11. rasteten 2 juv. an den Waldschacher Teichen (L. Weyers).

Sterntaucher (*Gavia stellata*): Am 24.11. rastete 1 juv. am Pibersteiner Badensee (HPH).

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*): Am 15.9. rastete 1 ad. im Bergbau Bärnbach (HPH).

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*): Am 31.8. rasteten 3 Ind. an den Waldschacher Teichen (JPU).

Fischadler (*Pandion haliaetus*): Je 1 Ind. jagte am 1.4. und 28.9. an den Waldschacher Teichen (JRI, JPU).



Gänsegeier (*Gyps fulvus*): Am 15.10. wurde 1 Ind. mit Flügelmarke in Lasselsdorf bei Groß St. Florian fotografiert (H. Reiß).

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*): Je 1 ad. wurde am 15.8. am Schlossteich in St. Josef (C. Neumann) und von 1.10. bis 4.10. an den Waldschacher Teichen (JRI, WST) beobachtet. Möglicherweise war es beide Male derselbe Vogel. Am 28.9. überflog 1 immat. die Waldschacher Teiche (JPU).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*): Am 20.4. besuchte 1 Ind. das ehemalige Bergbaugelände bei Bärnbach (HPH).

Kornweihe (*Circus cyaneus*): Am Frühjahrszug jagten am 7.4. 2 ad. ♂ und am 20.4. 1 vj. ♂ im ehemaligen Bergbau bei Bärnbach und im Herbst zog 1 ad. ♂ am 19.10. bei Salla (HPH).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*): Im ehemaligen Bergbaugelände bei Bärnbach jagte 1 ad. ♀ am 1.5. und 1 vj. ♂ am 20.5. (HPH).

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*): Am Frühjahrszug rastete am 20.4. 1 ad. ♀ im ehemaligen Bergbaugelände bei Bärnbach (HPH) und am Wegzug flog am 22.8. 1 juv. über die Hirschegger Alpe (ATI).

Merlin (*Falco columbarius*): Am Frühjahrszug rastete 1 ♀ am 17.3. bei Muttendorf (HPH). Am Herbstzug flog am 7.9. 1 "♀" bei Hirschegg (OSA) und am 28.9. jagte 1 Ind. an den Waldschacher Teichen (JPU).

Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*): Von 1. bis 2.4. rasteten 2 ad. an den Waldschacher Teichen (HPH, JRI, SZI).

Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*): Von 1. bis 2.4. verweilten 1 ad. ♂, 2 ad. ♀ an den Waldschacher Teichen (HPH, JRI, SZI).

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*): Am 1.10. rastete 1 juv. an den Waldschacher Teichen (JRI, WST, MSU, ATI, CZE, SZI), wo am 10.10. erneut 1 Ind. beobachtet wurde (JRI).

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*): Im Zuge des Einfluges im März 2013 rasteten am 17.3. 21 Ind. bei Stögersdorf und 106 Ind. bei Hallersdorf (HPH).

Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*): Von 1.10. bis 12.10. verweilten 3 juv. an den Waldschacher Teichen (DNA, HPH, JRI, FSA, WST, MSU, ATI, CZE, SZI).

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*): Am 12.10. rastete 1 juv. an den Waldschacher Teichen (HPH, FSA, CZE, SZI).

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*): Am 1.5. rastete 1 ad. an den Waldschacher Teichen (CZE, SZI).

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*): An den Waldschacher Teichen rasteten zwischen 1.10. und 5.10. maximal 2 ad., 35 juv. und zwischen 10.10. und 12.10. maximal 7 ad., 6 juv. (HPH, JRI, FSA, WST, MSU, ATI, CZE, SZI).

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*): Zwischen 1.10. und 12.10. rasteten maximal 7 juv. an den Waldschacher Teichen (DNA, HPH, JRI, WST, MSU, ATI, CZE, SZI).

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*): Je 1 Ind. wurde am 7.4. und 5.10. im ehemaligen Bergbaugelände bei Bärnbach entdeckt (HPH).

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*): Am 2.4. rastete 1 Ind. bei Oberhaag (GPU). Von 17. bis 18.8. rastete 1 Ind. im ehemaligen Bergbaugelände bei Bärnbach (HPH).

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*): Am 1.10. rastete 1 juv. an den Waldschacher Teichen (CZE, SZI).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*): Im Frühjahr rasteten am 20.4. 2 ad. im ehemaligen Bergbaugelände bei Bärnbach (HPH) und 20 Ind. am Spiegelteich Preding (JPU). Am Wegzug und besuchte je 1 Ind. am 5.8. und 31.8. die Waldschacher Teiche (JPU).

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*): Am 20.4. rasteten 2 Ind. im ehemaligen Bergbaugelände bei Tregist (HPH).

Thorshühnchen (*Phalaropus fulicarius*): Von 29.9. bis 2.10. verweilte 1 juv. an den Waldschacher Teichen (L. Weyers, JRI, WST, MSU, ATI, CZE, SZI).



Heringsmöwe (*Larus fuscus*): Am 7.4. zogen 12 ad. der Unterart *fuscus* über den Packsattel nach Osten (SZI).

Zwergmöwe (*Hydrocoloeus minutus*): Zwischen 1.10. und 4.10. jagten maximal 1 vj. und 4 juv. an den Waldschacher Teichen (JRI, WST, MSU, ATI, CZE, SZI).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*): Am Frühjahrszug jagten 3 ad. am 20.4. an den Waldschacher Teichen (JPU), wo am Herbstzug am 1.10. 2 juv. und am 4.10. 1 juv. rasteten (JRI, WST, MSU, ATI, CZE, SZI).

Habichtskauz (*Strix uralensis*): Am 23.11. wurde 1 Ind. in Glanz entdeckt (G. Sabathi, G. Postl).

Brachpieper (*Anthus campestris*): Am 5.10. rastete 1 Ind. bei Osterwitz (WST).

Nordische Schafstelze (*Motacilla flava thunbergi*): Am 13.4. rastete 1 ad. ♂ im ehemaligen Bergbaugelände bei Bärnbach (HPH).

Gelbspötter (*Hippolais icterina*): Am 19.6. wurde 1 singendes ♂ in Stainz gehört (GHA).

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*): Je 2 Ind. besuchten am 13.4. das ehemalige Bergbaugelände bei Bärnbach (HPH) und am 12.10. die Waldschacher Teiche (HPH, CZE, SZI).

Literatur

DVORAK, M., M. DENNER, G. WÖSS, J. FRÜHAUF & T. ZUNA-KRATKY (2015): Beobachtungen zu Frühjahrszug, Brutzeit und Herbstzug 2013 sowie Winter 2013/14 in Ostösterreich (Wien, Niederösterreich, Burgenland). Vogelkundliche Nachrichten aus Ostösterreich 25: 73-126.

Anschriften der Verfasser:

A.o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Hartwig W. Pfeifhofer
BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark
Am Steinergrund 37
8047 Hart bei Graz

Sebastian Zinko
Am Hofacker 2
8010 Graz

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Nachrichten aus Ostösterreich](#)

Jahr/Year: 2015

Band/Volume: [0026_1-4](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeifhofer Hartig W., Zinko Sebastian

Artikel/Article: [Vogelkundliche Beobachtungen in Steiermark im Jahr 2013 119-136](#)