

VOGELBERINGUNG IN OBERÖSTERREICH 1996 UND BEMERKENSWERTE RINGFUNDE

Bird ringing in Upper Austria 1996 and remarkable ringing records

von J. DONNER

Es wurden insgesamt 3337 Vögel beringt, davon 813 Nestlinge (N) und 2524 Fänglinge (F). Die Beringungen betreffen Vögel aus 64 Arten und wurden von folgenden Stellen, bzw. Beringern durchgeführt:

- Aig - Außenstelle Aigen i. Mk. (E. Petz)
- Bra - Außenstelle Braunau a. Inn (G. Erlinger)
- Chr - Schärding a. Inn (W. Christl)
- Gm - Gmunden (F. Mittendorfer)
- Püh - Viechtwang (N. Pühringer)
- Sei - Braunau a. Inn (W. Seilinger und Mitarbeiter)
- Ste - Vogelschutzstation Steyregg (J. Donner und Mitarbeiter)
- Zw - Zwettl a .d. Rodl (O. Braunschmid und Mitarbeiter)

Artname	Nestlinge						Fänglinge						Summe		Total			
	Aig	Bra	Zwe	Chr	Sei	Ste	Aig	Bra	Gmu	Zwe	Chr	Sei	Püh	Ste		N	F	
Amsel					8	4	3					2	1		27	12	33	45
Bachstelze							2							2			4	4
Bergfink							19					3		8			30	30
Birkenzeisig							6										6	6
Blaumeise				15		62	26					7	49		176	77	258	335
Buchfink							5		2			1	54		109		171	171
Buntspecht									2				5		10		17	17
Dohle							1										1	1
Eichelhäher													1				1	1
Eisvogel															2		2	2
Erlenzeisig							290		1				129		17		437	437
Feldschwirl													2				2	2
Feldsperling												1	2				3	3
Fichtenkreuzschn.							1						130				131	131
Fitis							11		1			2	1	3			18	18
Gartengrasmücke									5				5				10	10
Gartenrotschwanz							3		11								14	14
Gebirgsstelze														2			2	2
Gelbspötter							2										2	2
Gimpel							20		10				26		15		71	71
Girlitz							1		1								2	2
Goldammer				2	3							2	1		1	5	4	9
Grauschnäpper				3		9			9				1		1	12	11	23
Grünling							35						70		37		142	142

Artname	Nestlinge						Fänglinge						Summe		Total			
	Aig	Bra	Zwe	Chr	Sei	Ste	Aig	Bra	Gmu	Zwe	Chr	Sei	Püh	Ste		N	F	
Grünspecht														1		1	1	
Habicht						1									1	0	1	
Halsbandschnäpp.						3								2	3	2	5	
Hausrotschwanz	12				5		2		2				10		17	14	31	
Heckenbraunelle							4		2				19		7	32	32	
Kernbeißer							2					6		41		49	49	
Klappergrasmücke							4		1							5	5	
Kleiber							2		1			2	8	1	11	25	25	
Kohlmeise				7	43	257	14					9	189	1	247	307	460	767
Kuckuck	1														1	0	1	
Lachmöwe		287													287	0	287	
Mauersegler			29							11					29	11	40	
Mönchgrasmücke							14		18			2	6		133	173	173	
Neuntöter							4							2		6	6	
Rabenkrähe							1									1	1	
Raubwürger													9			9	9	
Rauchschwalbe	9														9	0	9	
Rohrweihe		11													11	0	11	
Rotkehlchen						13	8		22			3	5	1	16	13	55	68
Saatkrähe							2									2	2	
Schwanzmeise														8		8	8	
Singdrossel							3							7		10	10	
Sommergoldhähn.									2					3		5	5	
Sperber														1		1	1	
Star					4		3							1	4	4	8	
Stieglitz							1		1			14		91		107	107	
Sumpfmeise						9	1		6		1	13	2	16	9	39	48	
Sumpfrohsänger														5		5	5	
Tannenmeise					10				4		1	18			10	23	33	
Teichrohrsänger														11		11	11	
Trauerschnäpper									6							6	6	
Wacholderdrossel								1								1	1	
Waldkauz				3			1				1				3	2	5	
Waldlaubsänger														1		1	1	
Weidenmeise												1				1	1	
Weißkopfmöwe		2													2	0	2	
Weißstorch	1														1	0	1	
Wintergoldhähn.							1							2		3	3	
Zaunkönig									1					8		9	9	
Zilpzalp							6		17			5	11	1	31	71	71	
Summe	23	300	29	30	73	358	497	2	125	11	37	771	30	1051	813	2524	3337	

Bemerkenswerte Fernfunde von in Oberösterreich bringenden Vögeln:

Nachtreihler (*Nycticorax nycticorax*)

Radolfzell JC 7851

o 26.06.89, Nestl., Reichersberg (4820 N / 1322 E), Bez. Ried, Oberösterreich, (G. Erlinger).
+ 26.01.95, frischtot, erlegt, N'Djamena (1210 N / 1459 E), Tschad, Westafrika, 4024 km.

Reiherente (*Aythya fuligula*)

Radolfzell XJ 13109

- o 01.09.88, nd, Fgl., Dietach (4805 N / 1426 E), Bez. Steyr, Oberösterreich, (Dr. H. Schratler).
+ 20.05.90, m, frischtot, erlegt, Skag, Eckerö (6018 N / 1936 E), Finnland; 1398 km ENE.

Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*)

Radolfzell BZ 84730

- o 18.04.94, Fgl., Gmunden (4756 N / 1348 E), im Hausgarten, Oberösterreich, (F. Mittendorfer).
+ 04.01.96, frischtot, Sidi Driss bei Honain (3510 N / 0139 W), Oran, Algerien; 1908 km.

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

Radolfzell CT 99774

- o 27.06.95, m, dj., Fgl., Steyregg (4817 N / 1422 E), Bez. Linz, Oberösterreich, (M. Rieder).
+ 04.10.95, Fgl., kontr. u. freigelassen, Buren Eendenkooi (5328 N / 0551 E), Ameland, Holland, 829 km NW.

Kohlmeise (*Parus major*)

Radolfzell H 950495

- o 28.12.69, m, dj., Fgl., Linz (4815 N / 1420 E), VOEST-Stahlbau, Oberösterreich (J. Donner).
+ 01.03.71, Fgl., kontr. u. freigelassen, Pushkinskiy Spirtzavod (5210 N / 4026 E), Dobrinskiy Distr., Lipetsjk, Rußland; 1896 km ENE.

Grünling (*Carduelis chloris*)

Radolfzell CS 10556

- o 28.12.91, m, Fgl., Aigen-Schlägl (4839 N / 1359 E), Bez. Rohrbach, Oberösterreich, (E. Petz).
+ 09.05.93, Fgl., kontr. u. freigelassen, Libisany, Pardubice (5009 N / 1545 E), Tschechien; 210 km NE.

Bemerkenswerte Fernfunde von fremdberingten Vögeln, die in Oberösterreich gefunden wurden:

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Copenhagen 216717, zusätzl. grüner Ring G 944

- o 17.06.86, dj, Fgl., Lille Vildmose (5652 N / 1012 E), Jylland, Dänemark.
+ 25.02.96, ad, mit Fernglas abgelesen, Schlafplatz b. Ardagger (4811 N / 1444 E), Amstetten, Niederösterreich (H. Rubenser).

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Copenhagen 212724, zusätzl. grüner Ring G 87

- o 04.06.84, dj, Fgl., Lille Vildmose (5652 N / 1012 E), Jylland, Dänemark.
+ 25.02.96, ad, mit Fernglas abgelesen, Schlafplatz b. Ardagger (4811 N / 1444 E), Amstetten, Niederösterreich (H. Rubenser).

Diese beiden Kormoran-Beobachtungen vom Schlafplatz in Niederösterreich habe ich angeführt, da diese Tiere sicher auch an der Donau in Oberösterreich angetroffen werden können.

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Stockholm 9245037

- o 15.06.91, Nestl., Fröstenskärv (5608 N / 1505 E), Blekinge, Schweden.

- + 14.01.96, Totfund, Aschach a.d. Steyr (4801 N / 1419 E), Steyr, Oberösterreich (O. Wallner / Dr. G. Holzer), 904 km S (184°).

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

Hiddensee KA 4270

- o 18.07.96, Nestl., Loburg (5207 N / 1204 E), Sachsen-Anhalt, Deutschland.
- + 19.09.96, dj, Ring mit Fernglas abgelesen, Steyr (4802 N / 1425 E) und Umgebung, Oberösterreich (M. Brader), 484 km SSE (159°).

Dieser Storch wurde bis etwa Mitte November 1996 mehrmals in dieser Gegend beobachtet.

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

Gdansk AP 9926, zusätzl. Gelber Halsring JU 49

- o 24.08.95, dj, Zelezniki (5127 N / 1725 E), Wroclaw, Polen (A.Czapulak).
- + 15.11.95, dj, Entenlacke (4811 N / 1448 E), Saxen, Oberösterreich, (R. Sevcik); weitere Beobachtungen bis zum
- + 04.03.96, Totfund in gleicher Gegend (R. Sevcik).

Sperber (*Accipiter nisus*)

Helsinki S 106247

- o 10.07.88, w, Nestl., Nastola (6058 N / 2553 E), Häme, Finnland (Roohiainen Raimo).
- + 23.12.91, Totfund, Rainbach (4833 N / 1428 E), Freistadt, Oberösterreich (W. Wruß).

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

INFS Bologna S 229 265

- o 17.04.96, m, vj, Monte Brisighella (4356 N / 1250 E), Pesaro, Italien (Giusini Umberto).
- + 18.04.96, frischtot, Grünau (4752 N / 1356 E), Almtal, Oberösterreich (N. Pühringer), 444 km N (11°), 1 Tag.

Da die Beringungsstunde mit 12:00 angegeben ist, hat diese Wachtel über Nacht die ganze Strecke vermutlich in einer Etappe zurückgelegt.

Schleiereule (*Tyto alba*)

Sempach 872438

- o 14.06.95, Nestl., Thalheim a.d. Thur (4734 N / 0845 E), Zürich, Schweiz (M. Stalder).
- + 22.11.95, frischtot, Windberg (4810 N / 1433 E), St. Valentin, Niederösterreich, (M. Schönauer), 161 Tage, 438 km, 81°.

Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*)

Moskwa O 744214

- o 02.10.95, dj, Fgl., Rybachiy (5508 N / 2042 E), Kaliningrad, Rußland.
- + 22.10.95, Totfund (Katzenopfer), Laakirchen (4758 N / 1349 E), Gmunden, Oberösterreich (A. Forstinger), 961 km, 210°, 20Tage.

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

London H 171372

- o 11.10.91, m, dj, Fgl., North Ronaldsay (5922 N / 0226 E), Orkney, Schottland, UK. (N.R. Bird.Obs.).
- + 15.02.96, Totfund (Katzenopfer), Nussdorf a. Haunsberg (4757 N / 1300 E), Land Salzburg (I.Berauer / Dr. S. Stadler), 1620 km SE (142°).

Dieser Fund soll, obwohl aus Salzburg stammend, ebenfalls erwähnt werden, da er aus der Grenznähe zu Oberösterreich kommt und bezüglich Zugrichtung (ein weiterer Nachweis aus der Gruppe der SE - NW-Zieher) und Entfernung sehr interessant ist.

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)

Stockholm 2KE 21518

o 10.10.94, m, ndj, Fgl., Utklippan (5557 N / 1542 E), Blekinge, Schweden.

+ 05.11.95, m, Fgl., kontr. u. freigelassen, Scharnstein (4754 N / 1358 E), Almtal, Oberösterreich (Dr. W. Rieder).

Die nachfolgend angeführten Ringfunde wurden mir vor kurzer Zeit zur Verfügung gestellt. Obwohl einige schon längere Zeit zurück liegen, möchte ich sie der Ordnung wegen hier zur Kenntnis bringen.

Tafelente (*Aythya ferina*)

Sempach Z 59987

o 13.01.89, m, vj, Fgl., Oberkirch (4709 N / 0807 E), Luzern, Schweiz (J. Hofer).

+ 31.12.94, m, Totfund (erlegt), Ternberg (4756 N / 1421 E), Steyr, Oberösterreich, (J. Blumenschein), 476 km E (79°).

Reiherente (*Aythya fuligula*)

Praha D 68838

o 05.07.80, Nestl., Ceske Vrbne (4901 N / 1427 E), Ceske Budejovice, Tschechien (Zd. Pletka).

+ 08.12.80, w, Totfund (erlegt), Aschach (4822 N / 1402 E), a.d. Donau, Oberösterreich, (E. Petz).

Sperber (*Accipiter nisus*)

Helsinki S 156762

o 08.07.94, Nestl., Närpiö (6226 N / 2130 E), Vaasa, Finnland (Noosiainen Ismo).

+ 08.11.94, frischtot (Straßenverkehrsoffer), Steyr (4802 N / 1425 E), Oberösterreich, (J. Blumenschein), 1664 km SSW.

Sperber (*Accipiter nisus*)

Helsinki B 107354

o 07.10.95, m, dj, Fgl., Rönnskär (5956 N / 2424 E), Uusimaa, Finnland (Below Antti J.).

+ 08.11.95, Totfund (Kollision mit Fenster), Freinberg (4834 N / 1331 E), Schärding, Oberösterreich, (E. Petz), 1448 km SSW.

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

Praha C 61374

o 21.05.78, Nestl., Kunejov (4905 N / 1507 E), Jindrichuv Hradec, Tschechien (O. Kankrlik).

+ Jan. 1982, Totfund (in Fuchsfalle gefangen), Putzleinsdorf (4831 N / 1352 E), Aigen, Oberösterreich, (E. Petz).

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

Matsalu L 951

o 11.06.84, Nestl., Uikala (5925 N / 2725 E), Ida-Viru, Estland.

+ 08.02.85, Totfund (in der Bucht angeschwemmt), Traunkirchen (4751 N / 1347 E), Gmunden, Oberösterreich, (E. Petz).

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

Praha C 86311

- o 03.06.86, Nestl., Brczova (4939 N / 1631 E), Svitavy, Tschechien (J. Hajek).
- + 20.12.88, Totfund, Saxen (4812 N / 1448 E), Bez. Perg, Oberösterreich, (E. Petz).

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

Hiddensee IA 2784

- o 18.06.92, Nestl., Steinbach (5033 N / 1311 E), Sachsen, Deutschland.
- + 28.03.94, Totfund (Straßenverkehrsoffer), Wels (4809 N / 1402), Oberösterreich, (J. Blumen-schein), 274 km SSE (166°).

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

Paris GX 10488

- o 13.02.95, Fgl., Fay-Aux-Loges (4756 N / 0208 E), SE von Orleans, Frankreich.
- + 19.03.95, Totfund (erlegt), Alkoven (4817 N / 1406 E), Oberösterreich, (E. Petz).

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

Hiddensee 091423575

- o 05.06.91, Fgl., Gehren (5039 N / 1100 E), Thüringen, Deutschland.
- + 03.08.91, Fgl., kontr. u. freigelassen, Aigen (4839 N / 1358 E), Mühlviertel, Oberösterreich, (E. Petz), 309 km SE (135°).

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*)

Stockholm BG 75548

- o 30.09.94, m, dj, Fgl., Svenska Högarna (5927 N / 1930 E), B.Uppland, Schweden .
- + 24.02.95, m, Fgl., kontr. u. freigelassen, Aigen (4839 N / 1359 E), im Hausgarten, Oberösterreich, (E. Petz), 1254 km SSW (199°).

Hiermit möchte ich mich bei allen Beringern, Mitarbeitern oder Meldern von Ring-funden bedanken und bitten, auch weiterhin die verfügbaren Daten von Funden und Rückmeldungen, sofern diese nicht als persönliches Eigentum betrachtet werden, für eine Zusammenstellung der Fernfunde aus, bzw. nach Oberösterreich zur Verfügung zu stellen. Ebenso werden ältere Daten oder Hinweise auf bereits veröffentlichte Funde gerne berücksichtigt.

Anschrift des Verfassers:

Ing. Josef Donner

Haiderstraße 21

A-4030 Linz

AUSTRIA

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Nachrichten aus Oberösterreich, Naturschutz aktuell](#)

Jahr/Year: 1997

Band/Volume: [005a](#)

Autor(en)/Author(s): Donner Josef

Artikel/Article: [Vogelberingung in Oberösterreich 1996 und bemerkenswerte Ringfunde 45-50](#)