

ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN AUS OBERÖSTERREICH AUS DEM JAHR 1997, AUSGENOMMEN BRUTVÖGEL

Selected bird records in Upper Austria of the year 1997, except breeding birds

zusammengestellt von S. STADLER und M. BRADER

Die Information, die dieser Jahresauswertung zugrunde liegt, basiert auf 38.522 Einzeldaten (Redaktionsschluß). 1997 war das erste Erhebungsjahr für den neuen OÖ. Brutvogelatlas, wodurch den brutzeitlichen Beobachtungen besonderes Augenmerk geschenkt wurde. In vorliegender Zusammenstellung wurden aber nur Beobachtungen berücksichtigt, die keinen Bruthinweis darstellen (EOAC-Verhaltenscode = O), das sind 8344 Daten. Die Brutzeitangaben bleiben der Atlasauswertung vorbehalten.

Diese Tatsache ist auch bei den „Erstbeobachtungen“ zu berücksichtigen, da ev. singende revierhaltende Individuen bereits den Bruthinweisen zugerechnet werden können.

SEETAUCHER - STÖRCHE

Prachtaucher (*Gavia arctica*): Eine Ansammlung von 40 Ex. entdeckte EWEI am 26.4. an der Traunmündung, am Großen Weikerlsee konnte der Beobachter am selben Tag 9 Ex. registrieren. 1 Ind. hielt sich am 27./28.4. an den Feldkirchner Badeseen auf (RGRU, OBAL). Am 26.10. notierten MBRA und ARAN 26 Ex. bei Thaling/Enns. Mehrere Beobachtungen liegen vom Traunsee bzw. dem Traunausfluß vor (MSTR, NPUE, LHOE): Je 1 Ex. am 1.1., 5.1. und 20.11., 5 Ex. am 29.10., 3 Ex. am 11.11. und 2 Ex. am 23.11.

Sternaucher (*Gavia stellata*): Der einzige Nachweis dieser Art gelang in Thaling/Enns (MBRA, ARAN, EKAR, SKLE): Dort flogen am 26.10. 7 Individuen.

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*): An vielen Örtlichkeiten einzeln oder in kleineren Trupps registriert. Mehr als 20 Ex. nur am 16.11. (24 Ex.) und am 12.1. (25 Ex.) am Klauser Stausee/Steyr (CTON).

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*): Die Höchstzahl von 15 Stück stellte ULIN am 6.9. am Ennsstau Staning fest.

Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*): 4 diesjährige Ex. notierte RGRU am 16.10. an den Feldkirchner Badeseen, 1-2 Ind. ULIN zwischen 6. und 25.9. an den Ennsstauseen Staning bzw. Mühlradung. Die weiteren Meldungen betreffen Einzelexemplare und stammen von der Traunmündung (27.4., EWEI), vom Attersee bei Unterach (2.1., LHOE) und Traunsee bei Gmunden (20.11., NPUE) und Ebensee (5.1., LHOE).

Ohrentaucher (*Podiceps auritus*): Im Bereich des Donaukraftwerks Wallsee schwammen 1-2 Ex. von 29.1. bis 3.2. (NPUE, OBAL, HSTO, RGRU). 1 Ind. wurde am 10.11. in Thaling/Enns von MBRA und MPOK entdeckt.

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*): Die meisten Beobachtungen stammen wie üblich vom Traunsee, wo bis zu 7 Ex. vom 26.3. und dann wieder ab 22.10. notiert wurden (NPUE, CRIN, MSTR). Daneben wurden im Frühling Einzelindividuen in der Hagenauer Bucht an Inn (7.4., ULIN) und am Hallstättersee (12.1., 15.3., SSTA) registriert. Im Sommer/Herbst 3 Ex. am 20.7. am Planasee an der Traun (MSTR), 1 Ex. am 6.9. bei Asten/Donau (ULIN) und 1-2 Ex. im Zeitraum 6.9. bis 26.10. an der Enns an den Stauseen Staning und Mühlradung (MBRA, ARAN, APFA, ULIN).

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*): Sehr viele Beobachtungen, die Stückzahlen sind aber eher gering. Über 100 Tiere wurden nur am 10.3. am alten Schlafplatz in Ardagger/Donau (170 Ex., OBAL, RGRU), am 19.2. in Spielberg/Donau (170 Ex., MBRA, SKLE), an der Donau bei Deinham (100 Ex. am 30.1., 125 Ex. am 6.2., RGRU, OBAL), am 11.1. im Raum Entenstein/Traun (121 Ex., EWEB), am 30.1. an der Donau/Innbach (192 Ex., MBRA, OBAL), am 30.1. und 23.3. bei Dornach/Donau (121 Ex., RSEV), zwischen 11.1. und 16.3. an der Donau bei km 2219 (maximal 230 Ex., FPUE) und am 2.1. bzw. 27.1. an der Steyr bei Waldneukirchen (110-120 Ex., HUHL, JBLU) registriert. Sonst nur Trupps unter 100 Stück, sehr oft auch nur kleine Gruppen oder Einzeltiere.

Rohrdommel (*Botaurus stellaris*): Beobachtungen eines Ex. bei Saxen (31.3., RGAT) und eines Adulttieres von WWEI im Raum Ringelau/Süd b. Steining a.d. Donau (8.4.).

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*): Abgesehen von den Vorkommen am Inn (Obernberg, Vogelinsel, HHAB, KBIL) hielten sich einzelne Adulte an Kleingewässern in Grünau/Almtal bei der Wieselmühle (NPUE, MPUE, 21.4.) und Bad Wimsbach-Neydharting (9.8., MSTR) auf. 1 Imm. wurde in Kirchdorf/Krems (HUHL, 18.5.), 3 Ex. am Ennsstausee Staning (ULIN, 8.5.) verzeichnet.

Seidenreiher (*Egretta garzetta*): 2 Ex. wurden von HSTE am 4.8. in Diepersdorf b. Ried/Traunkr. notiert. In Bründl/Viehhausen stellten KBIL und HHAB am 19.5. 1 Ex. fest. Die restlichen Sichtungen je eines Individuums stammen von der Donau (Aupolder Asten, 15.6., EWEI) und vom Inn (HKUM, HSTO, KBIL, MBRA, SKLE) bei Kirchdorf (16.6.), der Vogelinsel (29.6.) und Katzenbergeleithen (20.7., 23.8.).

Silberreiher (*Casmerodius albus*): Zahlreiche Beobachtungen vom Inn (maximal 10 Ex. am 26.8. bzw. 14.9., HHAB, EWEB, WSEI, WKAU, RKAU, ULIN) und aus dem Donaauraum bzw. von der unteren Traun (RSEV, WWEI, EWEI, RGRU, OBAL, NPUE, MBRA, HSTO, MSTR, RSEV, ARAN, WSEI). Abseits davon am Traunsee bei Ebensee (2 Ex. am 5.1., LHOE), am Staninger Ennsstau (1 Ex. am 16.2., ATRU), in den Kremsauen (1 Ex. am 19.1., HUHL), und an der Traun bei der Papierfabrik Steyermühl (AFOR). KLIE stellte an der Salzach 1 Ex. in der Ettenau (13.1), 2 Ex. westl. Ostermiething (5.2.) und 1 Ex. am Leitensee/Ibmer Moor (1.4.) fest.

***Küstenreiher (*Egretta gularis*):** Am 20.7. stellten MBRA und SKLE 1 Ad. am Inn bei Katzenberg fest.

Graureiher (*Ardea cinerea*): Die meisten, nämlich 23 Ex., wurden am 8.12. am Planasee/Zauset an der Traun notiert (MSTR).

Purpureiher (*Ardea purpurea*): Je 1 Ex. hielt sich am 20.5. (ULIN) bzw. 27.6. (WSEI) in der Hagenauer Bucht am Inn und am 3./4. Mai (ATRU, ULIN) am Stau Staning an der Enns auf.

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*): Etwa 30 Beobachtungen von je 1-3 Ex. Die ersten wurden am 18.3. bzw. 29.3. in Ehrnsdorf (HSTE) und am 27.3. im Machland bei Saxen (WWEI) gesichtet.

Weißstorch (*Ciconia ciconia*): Relativ viele Meldungen, die vor allem aus dem Raum um Steyr und dem Innviertel stammen und je 1-2 Ex. betreffen. Mehr als 2 Stück konnten am 25.7./6.8. in Staning/Enns (max. 4 Individuen, ULIN, ATRU), am 19.4. in Lahrndorf bei Garsten (3 ad., JBLU), am 18.5. in Aichet NE Neundling (4 ad., BWEI) und am 17.5. in Helpersdorf (6 Ex., HSTE) festgestellt werden. Bereits am 17.4. 1 Ex. In Haselbach (LPAM) und noch am 23.8. 2 Ex. in Ranshofen (LPAM).

Waldraup (*Geronticus eremita*): Am 8.8. notierte JRES 7 Ex. in Grünau, die wohl der dortigen freifliegenden Gefangenschaftspopulation des Konrad Lorenz Forschungsinstitutes angehören.

***Löffler** (*Platalea leucorodia*): 2 Ex. hielten sich am 20.5. am Inn bei km 49 (Stau Frauenstein) auf (ULIN).

ENTENVÖGEL

Höckerschwan (*Cygnus olor*): Maximalwerte wurden am 18.6. in Gmunden (ca. 50 Ex., NPUE), am 19.1. im Restwasser der Enns (66 Ex., SWAH) und zwischen 4.1. und 14.2. im Ennsstauraum Staning (bis zu 133 Ex., SKLE, MBRA) erreicht.

Trauerschwan (*Cygnus atratus*): Am 16.2. schwamm im Innstauraum Hagenau 1 Individuum (WSEI).

Singschwan (*Cygnus cygnus*): Die Höchstzahl von 5 Ex. wurde am 22.2. in Hagenau/Inn erreicht (WSEI). Weiters 2 Ex. am 5.1. (Steyr, RMAY) und je 1 Ex. am 20.3. (Entenlacke bei Saxen im Machland, MLAC) und am 16.2. (Reichersberg/Inn, HHAB). Im Zeitraum 3.3. bis 22.3. hielt sich 1 Ex. in Gimpling auf (HKUM, HSTO, HAUE, HHAB).

***Schneegans** (*Anser caerulescens*): Wohl immer dasselbe Ex. wurde im Zeitraum vom 1.2. bis 16.2. am Inn (St. Georgen, Obernberg, Kirchdorf) beobachtet (HKUM, FBUR, HAUE, HHAB, WSEI).

Saatgans (*Anser fabalis*): Nur Jänner- und Februarnotizen. Große Ansammlungen im Bereich Kaindlau/Hütting an der Donau von bis zu 2000 Ex. (RGRU, OBAL, HSTO) und am Inn im Raum St. Georgen/Kirchdorf/Obernberg von maximal 500 Ex. (HAUE, HKUM, FBUR, HHAB). Kleinere Trupps in Baumgartenberg/Machland (150 Ex. am 26.1., RGAT), im Raum Sierning/Helpersdorf (maximal 45 Ex., HSTE), Kremsmünsterer Au (max. 10 Ex., HLAC, HUHL) und Pühning/Staning an der Enns (67 Ex., MBRA, SWEI) und schließlich 1 Ex. an der Traun bei Thalheim (MSTR).

Bläßgans (*Anser albifrons*): Im Jänner/Februar bis zu 18 Ex. am Inn bei Obernberg (HKUM, HAUE, FBUR, HHAB), am 12.1. in Staning/Enns 7 Ind. (MBRA, SWEI). Im Raum Inzing-Kaindlau maximal 102 Stück am 3.2. (OBAL, RGRU).

Graugans (*Anser anser*): Am Inn (WSEI, HHAB, SKLE, SSTI, MBRA, HSTO) mehrere Beobachtungen, ein Maximum von 70 Stück wurde am 23.8. bei Katzenbergleithen erreicht. Im Raum Donau/Untere Traun (RGRU, OBAL, ULIN, HSTO, EWEI) max. 14 Ex. am 23.3. (Wibau) und 33 Ex. am 12.1. (Tümpelkette Traun). Daneben Meldungen von Seeleiten/Ibm (max. 55 Ex. am 5.2., KLIE), dem Almsee (1 ad. am 26.1., MBRA, SKLE) sowie Lahrndorf bei Garsten (mehrmals 1-2 Ex., MBRA, SWEI, SWEG).

- Streifengans** (*Anser indicus*): 1 Ad wurde vom 13.1. bis 29.3. an der Steyr bei der Humpelmühle - Unterhaus gesichtet (ULIN, FFLA). Am 17.3. schwammen 2 ad bzw. am 28.6. 3 Ad bei Waldneukirchen/Steirtal (WWEI). Weiters am Ennsstau Rosenau am 12.1., 15.3. und 16.11. je 1 Ex (MBRA, SWEI, SWEG).
- Höckergans** (*Anser cygnoides* f.dom.): Bis 14.6. wurde das obligate Weibchen am Ennsstausee Staning registriert (APFA, DSCH, MBRA, NPUE).
- *Kanadagans** (*Branta canadensis*): Feststellungen liegen vom Wibaugelände bei Marchtrenk/Traun (1 Ex. am 23.3.) und aus Urfahr/Donau (1 Ex. am 29.1.) vor (RGRU). Von der Tümpelkette Traun meldet EWEI 4 Ex. am 12.1., vom Leitensee bei Ibm KLIE 4 ad. am 1.4. und aus Wels EWEB 1 Ex.
- *Weißwangengans** (*Branta leucopsis*): 2 Ad. bzw. 1 Dj. bei Thalheim/Traun (EWEB, MSTR, 6.1.) und 1 Ind. am 3.2. auf einem Acker im Bereich Kaindlau-Hackfeld (OBAL, RGRU).
- *Rostgans** (*Tadorna ferruginea*): Am 7., 23. und 24.9. wurden 8 bzw. 9 Individuen am Inn im Raum Obernberg-Katzenbergleithen registriert (WSEI, WKAU, RKAU), im Oktober 1 Ex. bei Wels (EWEB).
- Brandgans** (*Tadorna tadorna*): Alle Beobachtungen stammen vom Inn, maximal 9 Ex. wurden festgestellt (ULIN, WSEI, HKUM, HSTO, MBRA, SKLE, EWEB, HHAB, WKAU, RKAU).
- Nilgans** (*Alopochen aegyptiacus*): Die einzige Beobachtung stammt von SWAH, der 1 Ex. am 19.1. am Restwasser der Enns feststellte.
- Moschusente** (*Cairina moschata*): Außer an Enns und Steyr (dort zahlreiche Beobachtungen von 1-5 Ex., HSTE, SKLE, MBRA, WWEI, SWEG, ARAN, FFLA) nur am 28.3. am Wallnersteich bei Waldneukirchen 2 Ad. (WWEI).
- Mandarinte** (*Aix galericulata*): Beobachtungen liegen vor allem von diversen Abschnitten von Enns und Steyr vor (1-4 Ex., MBRA, ARAN, SWEI, ULIN, FFLA, WWEI, FDAU, SWEG, HSTE). Daneben an der Salzach (1 Weibchen) bzw. im Altwasser bei Etenau (1 Männchen) zwischen 8.4. und 24.4. (KLIE) und am Traunsee bei Gmunden (1 Weibchen) am 26.1. (SKLE, MBRA). Wie bereits seit einigen Wintern auch dieses Jahr 1 Männchen an der Traun in Bad Ischl (ESTA, ISTA, SSTA).
- Brautente** (*Aix sponsa*): Außer 1 Männchen in der Hagenauer Bucht/Inn (10.3., ULIN) und 1 Paar bei Alkoven/Donautal (JHIN) wurden meist 1 bis 3 (einmal 5) Brautenten nur im Raum Steyr bzw. den Ennsstauseen notiert (MBRA, ULIN, ARAN, SKLE, WWEI, SWEG).
- Pfeifente** (*Anas penelope*): Außer von Donau, Inn (hier wurde am 9.2. der Höchstwert 1997 mit 22 Ex. (HHAB) erreicht), Enns und Steyr liegen Meldungen vor vom Almsee (1 Männchen am 10.1., JRES), von der Entenlacke im Machland (1 Paar am 28.2., RSEV), vom Planasee/Trauntal (bis zu 3 Ex. am 21.12., MSTR) und Irrsee (1 Männchen am 23.4., HUHL).
- Schnatterente** (*Anas strepera*): Außerhalb der Donau und ihren Nebengewässern, der untersten Traun, dem Inn (dort ein Maximum von 300 Ex. am 11.10. (WSEI) bei Obernberg), dem Ennsstau Staning und den Schacherteichen wurden an folgenden Orten Schnatterenten vermerkt: Zwischen 23.2. und 8.6. bis zu 6 Ex. am Planasee/Trauntal (MSTR, EWEB), am 6.4. bei Ebensee (WRIE), zwischen 16.2. und 15.3. am Hallstättersee bei Steeg (1 Männchen, ULIN, SSTA), am 1.5. im Bereich Etenau/Salzachtal (HHAB) und von EWEB am

6.4. in der Schottergrube Wimpassing/Traun (1 Männchen), am 12.4. in Neubau/Traun (3 Männchen, 2 Weibchen) sowie am 11.1. bzw. 22.2. im Welser Traunstauraum (19 ad.). Dort auch 12 Ex. am 4.11. (MSTR).

Krickente (*Anas crecca*): Maximal 111 Individuen stellten HKUM und HSTO am 3.3. am Inn bei Kirchdorf fest.

Stockente (*Anas platyrhynchos*): Enorme Datenfülle aus allen Landesteilen.

Spießente (*Anas acuta*): Beinahe alle Beobachtungen stammen vom Staninger Ennsstau, dem Donaauraum und vom Inn. Dort (Hagenauer Bucht) maximal 30 Individuen am 27.2. (ULIN). 2 Männchen schwammen am 25.3. an der Salzach bei Wildshut (KLIE).

Knäken (*Anas querquedula*): Fast ausschließlich Frühjahrsbeobachtungen, diese aber sehr zahlreich. Die ersten (3 Männchen) trafen am 23.2. in Feldkirchen an der Donau ein (RGRU). Das Maximum wurde mit 20 Ad. im Raum Mühlheim-Kirchdorf/Inn am 8.4. erreicht (ULIN).

Löffelente (*Anas clypeata*): Die Höchstwerte wurden am 11.10. bei Obernberg/Inn mit 50 Individuen von WSEI registriert. Auch die Erstbeobachtung stammt vom Inn, und zwar aus dem Stauraum Obernberg (25.1., HHAB). Die letzte Löffelente 1997 (1 Weibchen) wurde am 22.11. am Lehnerteich bei Rutzing beobachtet (MBRA, HSTO).

Kolbenente (*Netta rufina*): Auch von dieser Art zahlreiche Meldungen, sowohl vom Frühjahrs- als auch vom Herbstzug. Die erste (1 Männchen) wurde am 1.1. am Traunsee bei Gmunden lokalisiert (MSTR), am 2.1. war bereits 1 Paar bei Unterach am Attersee anwesend (LHOE). Letztbeobachtung (1 Männchen) am 10.11. in Thaling/Enns (MBRA, MPOK). Die größte Ansammlung fand sich in Maria im Winkl (Unteres Ennstal) am 22.10. (30 Individuen, FDAU).

Tafelente (*Aythya ferina*): Auch von dieser Art sehr viele Meldungen. Maximal 125 Individuen hielten sich am 28.10. auf den Feldkirchner Badeseen/Eferdinger Becken auf (RGRU).

Moorente (*Aythya nyroca*): 1 Weibchen konnten NPUE und MPUE am 26.3. bei Gmunden entdecken. Je 1 Ex. stellte ULIN am 2.9. im Bereich Wibau/Traun, am 6.9. am Ennsstausee Thaling und am 14.9. am Ennsstau Mühlradung fest.

Reiherente (*Aythya fuligula*): Über 500 Ex. am 20.11. bzw. 29.12. am Traunsee bei Gmunden (NPUE). Darüber hinaus sehr viele Daten aus fast allen Landesteilen.

Bergente (*Aythya marila*): Am 23.8. schwammen 3 Ex. in der Hagenauer Bucht/Inn (WKAU, RKAU), am 18.3. in der Steyr N Frauenstein 2 ad. (NPAC) und am 17.4. am Lehnerteich bei Rutzing 1 Männchen (RGRU, OBAL).

Eiderente (*Somateria mollissima*): Die Art fand sich am Traunsee bei Altmünster am 18.1. und 25.1. (1-2 Ex., HKUM, HAUE) und bei Gmunden am 24.11. (1 Männchen, CRIN). In Hallstatt konnte SSTA am 12.1. und 15.3. je 1 Weibchen notieren, am Attersee sah EKON 1 Männchen am 5.9. sowie PAND am 30./31.8. je 1 Ex.

Eisente (*Clangula hyemalis*): Am 2.3. und 30.3. stellte EWEI an der Traunmündung jeweils 1 Männchen fest, am 27.12. entdeckten MBRA und ARAN in Thaling S Enns ebenfalls 1 Männchen.

Samtente (*Melanitta fusca*): 1 Weibchen zwischen 8.11. und 16.11 in Thaling S Enns.

Trauerente (*Melanitta nigra*): 1 Männchen hielt sich am 30.1. auf der Donau bei Feldkirchen auf (MBRA, OBAL, RGRU).

Schellente (*Bucephala clangula*): Von den zahlreichen Meldungen, die hauptsächlich Inn, Donau, Traun, Enns, Steyr, Traunsee und Hallstättersee betreffen, seien 175 Individuen erwähnt, die sich am 3.3. am Inn bei Kirchdorf aufhielten (HKUM, HSTO).

Zwergsäger (*Mergus albellus*): Am Großen Weikerlsee von 2.2. bis 28.2. maximal 13 Ex. (EWEI). Auch sonst stammen die meisten Beobachtungen von der Donau und ihren Nebengewässern. An der Traun bei Marchtrenk (1 Ind. am 3.1., MPLA) und bei Audorf (3 Ex. am 15.3., EWEI), in den Reichersberger Altwässern am Inn (1 Männchen am 19.2., HHAB), an der Salzach bei Ostermiething (1 Paar am 26.1., KLIE) und bei der Humpelmühle/Unterhaus (1 Männchen am 4.1., ULIN) wurden ebenfalls Zwergsäger gesichtet.

Mittelsäger (*Mergus serrator*): Am 2.2. schwammen 8 Ex. bei Garsten (JBLU) und 1 Weibchen an der Donau bei Weidenhaufen (OBAL, HSTO). Jeweils 1 Männchen war am 1.1. an der Donau östlich Kraftwerk Asten (MSTR), am 15.3. an der Traun bei Audorf (EWEI) und am 12.4. am Staninger Ennsstau (ULIN) anwesend.

Gänsesäger (*Mergus merganser*): Viele Beobachtungen, meist von den großen Flüssen und Seen bzw. Stauseen (Inn, Donau, Traun, Enns, Steyr, Ager, Traunsee, Hallstättersee, Mondsee). Maximal 49 Ex. am 2.2. an der Donau bei Weidenhaufen (OBAL, HSTO).

GREIFE - RALLEN

Fischadler (*Pandion haliaetus*): Jeweils 1 Ex. am 5.4. bei den Fischteichen Niederharren (EKON), am 27.4. und 6.9. an der Enns bei Dorf bzw. dem Stausee Staning (APFA, DSCH, ATRU), am 15.5. bei Pesendorf (HSTE), am 18.3. über dem Kürnberger Wald (RGRU), im Trauntal am 17.5. in Oberthan (EWEB) und am 1.5. und 20.7. im Bereich Hafeld/Zauset bzw. Planasee (EWEB, MSTR). Weitere Beobachtungen machten RGRU und OBAL in Tagernbach (12.4.), EWEB an der Traun bei Saag (1.5.), LPAM in Schwand/Gries (25.5.) und HUHL in den nördlichen Kremsauen (30.3.).

Wespenbussard (*Pernis apivorus*): Wespenbussarde ohne Bruthinweise in den jeweiligen Minutenrastern wurden am 7.5. in Ehrnsdorf (HSTE), am 7.6. in Untergründberg (WWEI), am 25.6. in Spörbichl (JPLA) und am 26.6. in Zwettl-Langzwettl (OBRA) notiert. Nachbrutzeitlich lediglich 4 Beobachtungen: je 1 Ex. am 10.8. in Fürth (EUEB) und am 27.8. am Bäckerberg (NPUE), 2 Ex. am 4.9. in Oberpuchenau (TLEE) und 3 Ex. am 21.9. im Bereich Schrattenau (MSTR). Auch aus Steyermühl liegt eine Feststellung vor (AFOR).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*): Das erste Exemplar wurde 22.3. in Lacken registriert (RGRU). 2 Individuen flogen am 17.4. am Wibau-Gelände/Trauntal (RGRU, OBAL), eines am 18.4. in St. Martin/Mkr. (RGRU) und am 21.4. in Hinterstoder (RWEI). Schließlich wurden Einzeltiere am 4.5. in Staning/Enns (ULIN), am 16.5. in Unterwallern (JBLU) und am 11. bzw. 19.5. in Eberstanzell (MSTR) vermerkt. Aus letzterem Ort stammt auch eine Beobachtung von JSPE.

Rotmilan (*Milvus milvus*): Am 28.3. und 23.5. wurden 1 bzw. 2 Ex. von HSTE bei Helpersdorf gesichtet, am 12.4. 1 Stück von RGRU und OBAL bei Raffelstetten.

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*): Die meisten Beobachtungen stammen von der Donau: Dort am 30.1. bei Feldkirchen (1 imm. Ex.), am 23.1. (1 Ex.) und 26.1. (1 Paar) bei Wallsee, am 2.2. (3 ad.) im Bereich Kaindlau-Hackfeld und am 3.2. (1 ad.) bei km 2089,5. Am Inn registrierte WSEI am 22.2. 1 Ex. bei Hagenau. KLIE stellte am 1.1. bei Leitenseeausfluß im Ibmer Moor 2 Ex. fest.

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*): Die erste Feststellung stammt vom Inn bei Kirchdorf (3.3., HKUM, HSTO). Am Inn (Bereich Hagenau, Katzenberg, Frauenstein) auch am 8.5., 23.8., 26.8. und (Letztbeobachtung 1997) am 29.9. (WSEI, WKAU, RKAU, MBRA, HSTO). Frühjahrsfeststellungen stammen vom 14.3. aus Enzing (weibchenfärbiges Ex., MBRA), vom 23.3. aus Gaßl (juv. Männchen, EWEB), aus Wolfert-Dietach (12.4., ULIN), Mayersdorf/Eberstallzell (6.-9.4., MSTR), Preisholz (17.4., WJIR), Kremsmünster (16.5., NPUE) und Staning/Enns (5.6., ATRU). HSTE registrierte je 1 weibchenfärbiges Ex. am 14.5., 23.5. und 18.3. in Ehrnsdorf und je 1 ad. Männchen am 26.5. in Hiltersdorf und am 31.8. in Abgfasterbach. In der Ettenau/Salzach je 1 Weibchen am 5.5. und 17.5. sowie am Egelsee/Ernsting am 14.5. (KLIE). Im Salzkammergut flog je 1 ad. Männchen am 30.3. in Steeg/Au und am 17.4. NW Weinbach (SSTA). Vom August liegen außer den bereits genannten Beobachtungen Daten aus Thann (6.8., FDAU) und S Hohenbrunn (10.8., MBRA) vor.

Kornweihe (*Circus cyaneus*): Wieder Überwinterer im Großraum Ibmer Moor - Ostermieding - Ettenau: KLIE meldet von 11.1. bis 24.4 je 1 Männchen bzw. 1 Weibchen und am 19.2. 2 Ex. Am 2.2. mehrere Beobachtungen von OBAL und HSTO: 1 Männchen und 2 weibchenfärbige Ex. in der Kaindlau/Hackfeld, 1 Männchen S Inzing, 1 vorjähriges Ex. bei Hörstorf sowie 1 weibchenfärbiges Ex. und 1 Männchen bei Grenerhaufen im Grenzgebiet zu Niederösterreich. Je 1 Weibchen wird von JLIM am 3.3. und 24.4. in der Koaserrin notiert. Schließlich ein Männchen am 6.4. in Pettenbach (MPUE) und 1 Ex. am 2.4. in Tegernbach (EUEB). Am 22.11. beobachtete RGAT 1 „W“ im Machland.

Wiesenweihe (*Circus pygargus*): Im Raum Perg am 11.3. und 22.6. sowie zwei weitere Male (undatiert) 1 Weibchen registriert (AKAP, BKAP). 1 Männchen flog am 4.5. bei Pettenbach (HUHL), ein weiteres am 30.4. in St. Leonhard b. Pucking (MLAC)

Habicht (*Accipiter gentilis*): Am 26.1. beobachtete USCH 1 imm. Ex. bei Neuzeug und 1 ad. bei Nettingsdorf. Am 9.2. und 21.2. war in Dambach-Mühlreith je 1 Männchen, am 13.3. in Windischgarsten 1 Weibchen anwesend (FMAY). Weitere Spätwinterbeobachtungen stammen von MSTR (23.2., Mayersdorf), EWEB (3.3., Wels), JBLU (2.3., Sand) und JPLA (9.4., Federnfund am Leopoldschläger Berg). Im Herbst wurde je 1 Individuum in Oberpuchenu (TLEE, 4.9.), auf der Mariannenhöhe (EKON, 7.9.), im Bereich Windloch (JBLU, 30.9.) und bei der Umfahrung Sierning (MBRA, SKLE, 5.10.) notiert. Von MSTR stammt die Meldung zweier Ex. bei St. Konrad (23.10.) und eines Ex. bei Pettenbach (21.12.). HSTE registrierte 1 Männchen am 4.11. (Schacherteiche) und 1 Ex. am 20.11. (Waizenkirchen), WWEI 1 Ex. in Gründberg (10.11.)

Sperber (*Accipiter nisus*): Zahlreiche Daten aus fast allen Landesteilen.

Mäusebussard (*Buteo buteo*): Sehr viele Beobachtungen aus allen Landesteilen, die durchwegs 1-4 Ex. betreffen. Höhere Stückzahlen flogen am 8.8. bei St. Konrad (5 Ex.) und in Traunleiten bei Wels (6 Ex., MSTR). am 18.3. beim Kürnberger Wald/Puchenu (5 Ex., RGRU), am 11.1.(5 Ex.), 29.1. und 23.9.(je 6 Ex.) in Lahrndorf b. Garsten (JBLU) und am 1.1., 23.2. sowie 3.3. bei der Humpelmühle/Unterhaus (5 Ex., ULIN). Auffallend waren weiters 7 Ex. bei der Mülldeponie Asten (10.2., RGRU), 13 Ex. in Aigersberg (17.10., MSTR) und 9 Ex., die am 6.1. das Salzsteigjoch im Toten Gebirge in Richtung Steiermark überquerten (SSTA, ISTA, PHOC, CRIN, RKNA).

Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*): Das erste Ex. stellte KLIE am 11.1. in der Ettenau fest. Weiters Beobachtungen von OBAL und HSTO am Hüttinger Altarm (2.2.), von OBAL und RGRU von der Kaindlau (3.2.) und von EKON von der Mülldeponie ESE Attnang (14.2.).

Steinadler (*Aquila chrysaetos*): Am 18.1. stellte EKON 1 imm. Ex. auf der Födingeralm fest, im März konnten ISTA und PHOC 1 jagendes Paar am Gartenzinken/Zimnitz beobachten. Brutzeitbeobachtungen von Minutenrastern ohne Bruthinweise liegen aus dem Bereich Hintergebirge (3.4., 10.5., 14.5., 12.5., NPUE, HUHL), vom Woising/Totes Gebirge (25.5., MSTR) sowie (SSTA) vom Karmos (18.5.) und Hinteren Gosausee (7.6.) vor. Nachbrutzeitliche Feststellungen stammen vom 3.8. (Rettenbachtal/Bad Ischl, SGRA), 7.8. (Reißgangscharte/Gosaustein, SSTA), 27.9. (Wurzeralm, HSTE und S Hochleckenhaus, RGRU), 29.9. (Kienrücken, MBRA) und 4.10. (Bad Wimsbach-Neydharting, MSTR). Schließlich liegen noch Novemberdaten von HUHL vom 7.11. (Leonstein) und 9.11. (Schwalbenmauer) sowie von NPUE vom 11.11. (Haselmäuer) vor.

***Schreiadler (*Aquila pomarina*):** MBRA, SKLE und LASC beobachteten ein adultes Ex. am 16.5. im Dietacher Holz/Dietachdorf.

Turmfalke (*Falco tinnunculus*): Vielerorts auch im Hochwinter anwesend, so z.B. zahlreiche Sichtungen im Raum Steyr, am Inn und im Donauraum. In Reichenau im Mkr. bis 13.10. (HRUB), in Scharnstein bis 1.11. (JRES) anwesend.

Merlin (*Falco columbarius*): Jeweils 1 Ex. hält sich am 22.1. ESE Attnang (EKON), am 3.2. nahe der A 1 bei Pichling (MBRA), am 27.9. bei Penetsdorf (EKON) und am 24.10. bei Sattledt (NPUE) auf.

***Rötelfalke (*Falco naumanni*):** 1 Ex. wird am 6.1. von HKUM in Altheim/Inn gesichtet.

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*): 1 imm. Weibchen wird am 9.5. bei Katzenbergleithen/Inn (KSCH) und 1 Männchen am 14.5. in einem Feldgehölz in den Kremsauen (HUHL) entdeckt. Von hier meldet auch SPER 1 Ex. am 18.5.

Baumfalke (*Falco subbuteo*): Am 7.4. der erste beim Entenstein/Traun (EWEB). Letztbeobachtung am 31.10. am Ennsstausee Staning (ULIN).

***Sakerfalke (*Falco cherrug*):** HSTE beobachtet am 20.2. 1 Männchen im Ortsgebiet von Kremsmünster.

Wanderfalke (*Falco peregrinus*): Außerhalb der Balz- und Brutzeit Feststellungen in Grünau (EWEB, NPUE, MSTR), beim Innstau Hagenau (WSEI), in Helpersdorf (HSTE), an der Steyr (USCH, MBRA), in Bad Ischl (SSTA, ESTA), am Ziehberg (JRES), auf der Mairalm (FDAU), in Schwanenstadt (EWEB) und am Zwillingkogel (MSTR).

Rabengeier (*Coragyps atratus*): Am 14.4. wurde in Ostermiething ein Ex. dieser Neuweltgeierart gefangen und KLIE überbracht, der es an den Zoo Salzburg weitergab.

Haselhuhn (*Bonasa bonasia*): SWEI beobachtete 1 Ex. am 1.3. in Unteratzing, HUHL machte am 9.11. einen Rupfungsfund am Hochstein.

Birkhuhn (*Tetrao tetrix*): HUHL meldet 2 Männchen vom 5.11. (Bumau/Mkr.).

Auerhuhn (*Tetrao urogallus*): Die einzige Notiz stammt von HUHL, der 2 Hennen am 9.11. am Hochstein beobachten konnte.

Rebhuhn (*Perdix perdix*): 5 Individuen registrierte HSTE am 5.1. in Ehrnsdorf E Wartberg/Krems, 4 Ex. JSAM am 7.1. in Hohenzell. In St. Georgen/Inn wurden Rebhühner von HKUM am 8.1. (4 Ex.) und 23.2. (2 Ex.) festgestellt. Ebenfalls am 23.2. verzeichnete EWEB einen Totfund in Au/Oberthan im Trauntal. GHAS beobachtete in Plesching 2 Männchen am 27.11. bzw. 1 Männchen am 10.12.

Wasserralle (*Rallus aquaticus*): Am Entlastungsgerinne bei Feldkirchen bzw. dem dortigen Donauabschnitt 1-4 Ind. am 12./30. 1. und 16. 10. (MBRA, OBAL, RGRU), am Planasee/Trauntal (MSTR) 3 Ex. am 23.3. bzw. 1 Ex. am 12.10. Weiters 1 Tier am 23.9. bei Frauenstein/Ering am Inn (WKAU, RKAU), je 2 Tiere am 2.11. (Wibau/Traun, ULIN) und am 4.11. (Entenstein/Traun, MSTR). Eine Rupfung fand HUHL am 15.1. an der Krems.

Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*): 16.8., 1 imm. Ex., Aupolder Asten, EWEI

Wachtelkönig (*Crex crex*): Meldungen stammen aus Perg (AKAP) und Reiting (AKAS).

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*): Besonders viele (10-35 Ex.) hielten sich von 2.9. bis 2.11. im Wibaugelände bei Marchtrenk/Traun auf (ULIN, MBRA, HSTO).

Bläbhuhn (*Fulica atra*): Daten zu dieser Art liegen in großer Anzahl vor.

LIMIKOLEN - SPECHTE

Austernfischer (*Haematopus ostralegus*): 1 Tier wurde am 15.6. bei der Kläranlage Asten/Donau gesichtet (EWEI).

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*): Am 7.6. machten 2 Ex. in der Kirchdorfer Bucht/Inn Station (KBIL, JSAM).

Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*): Nur relativ wenige Meldungen. 1 Ex. am 3.4. bei Gunskirchen (EWEB). Am 23.8., 7.9. und 23.9. bis zu 8 Individuen am Inn bei Frauenstein bzw. Kirchdorf/Katzenbergleithen (WKAU, RKAU, WSEI, MBRA, HSTO), am 17.4., 31.8. und 15.9. bis zu 5 Ex. bei der Versickerung Haidbach und dem Aupolder Asten/Donau (MSTR, RGRU, OBAL).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*): Auffallend hohe Werte: Im Frühjahr waren am 3.3. bereits 2570 Stück bei Kirchdorf/Inn. Am Wegzug wurden wiederum insbesondere am Inn enorme Stückzahlen erreicht: So hielten sich am 23.8. bei Katzenbergleithen 2324 Ex. auf (MBRA, HSTO), am 23.9. ebenda 1350 Ex. Einen Tag später waren im benachbarten Obernberg 2000 Ex, am 11.10. sogar 2500 Kiebitze zu bestaunen (WSEI).

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*): Lediglich am Inn angetroffen (ULIN, HHAB, WKAU, RKAU, KBIL, ULIN, MBRA, SKLE, HSTO): Bei Katzenbergleithen/Obernberg 1-6 Ex. am 14.5., 19.5., 20.7., 23.8. und 23.9., bei Mühlheim-Kirchdorf 4 Ex. am 8.4. und im Stauraum Ering/Frauenstein 1 Ex. am 23.9.

Sanderling (*Calidris alba*): EWEI entdeckte 2 ad. am 18.5. bei der Kläranlage Asten/Donau.

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*): Fast alle Beobachtungen betreffen den Inn (HHAB, WKAU, RKAU, KBIL, JSAM, MBRA, HSTO), wo Zwergstrandläufer am Frühjahrszug vom 14. - 19.5. mit maximal 14 Ex. und am 7.6. mit 1 Ex., sowie am Herbstzug am 23.8. (10 Ex.) und 23.9. (8 Ex.) im Raum Katzenbergleithen- Obernberg und am 23.9. beim Stau Ering-Frauenstein notiert wurden. Daneben hielten sich am 21.4. 2 Ex. westlich Lindenschach/Hollerbauer/Traun auf (HSTE).

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*): 1 Ex. hielt sich am 18.5. bei der Kläranlage Asten/Donau auf (MSTR).

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*): Lediglich am Inn: Am 19.5. bei Obernberg 1 Ex. (HHAB, KBIL), zwischen 20.7. und 7.9. bei Katzenbergleithen bis zu 10 Individuen (MBRA, SKLE, GBRA, WSEI, HSTO).

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*): Viele Meldungen und besonders im Frühjahr bedeutende Zahlen vom Inn im Raum Kirchdorf, Katzenbergleithen und Obernberg (ULIN, HHAB, HKUM, WKAU, RKAU, KBIL, JSAM, MBRA, SKLE, KSCH, HSTO, WSEI): Am 12.3. bereits 64 Ex., am 8.4. 70 Ex., am 21.4. 200 Ex., am 9.5. 230 Ex., am 14.5. 100 Ex. Im Herbst am Inn maximal 36 Stück. Bei der Kläranlage Asten/Dopnau hielten sich von 26.4. bis 6.5. bis zu 30 Ad. auf (EWEI, MSTR), im Bereich Haidbach/Hörsching an der Traun zwischen 12.3. und 2.5. bis zu 6 Ex. und am 15.9. 3 Ex. (RGRU, OBAL, HSTE). Weitere Beobachtungen vom recht auffälligen Frühjahrszug stammen vom Egelsee und Ibmer Moor (je 3 Ex., KLIE), aus SW Pfarrkirchen (HSTE, 2 Ex. auf Mähwiese), aus Hohenzell (HHAB, 6 Ex.) von Gaßl/Moostal (EWEB, 3 Ex. auf Feldern) und Kleinschöneben im Mühlviertel (HUHL, 2 Ex. auf Feuchtwiesen).

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*): Die Mehrzahl der Beobachtungen betrifft die Kremsauen, wo HUHL je 1 Ex. am 12.3., 13.3. und 24.10. und 3 Ex. am 27.12. antraf. Ebenfalls 3 Ex. wurden von SGRA vom 22.11. aus Ampflwang gemeldet. In der Koaserin hielt sich 1 Ind. am 24.4. in einer Mähwiese auf (JLIM).

Bekassine (*Gallinago gallinago*): Bis zu 3 überwinternde Ex. in den Kremsauen (HUHL, JRES). Am Inn (ULIN, WKAU, RKAU, MBRA, HSTO): 22 Ex. am 23.9., 6 Ex. am 23.8. (Katzenbergleithen), sowie 5 Ex. am 23.8. (Frauenstein) und 2 Ind. am 8.4. (Mühlheim-Kirchdorf). Je 1 Ex. beobachtete MSTR am Planasee/Traun (12.10., 21.12.) und bei der Kläranlage Asten/Donau (17.8.), WWEI an den Stadtgutteichen Steyr (9.4.), in Sierning (3.4.) und in Hilbern (3.4.). Schließlich wurde die Art noch am 21.4. W Lindenlach (6 Ex., HSTE) bzw. bei der Versickerung Haidbach (1 Ex., RGRU), am 2.11. im Wibaugelände/Traun (2 Ex., ULIN) und am 15.4. bei der Entenlacke/Machland (2 Ex., RSEV) notiert.

Uferschnepfe (*Limosa limosa*): Reichlich Meldungen vom Inn, hauptsächlich vom Stauraum Obernberg-Eggfling (ULIN, HHAB, HKUM, HSTO, KBIL, MBRA, SKLE, KSCH, WSEI): Im Zeitraum 12.3. bis 16.6. sowie am 20.7. und 23.8. bis zu 8 Ex. Weiters war 1 Individuum am 24.4. an der Kläranlage Asten/Donau (WWEI) und 3 Tiere hielten sich W Lindenlach am 21.4. auf (HSTE).

Pfuhschnepfe (*Limosa lapponica*): 1 adultes Ex. rastete am 20.7. am Inn bei Katzenberg (MBRA, SKLE).

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*): Erstbeobachtung (5 Ex.) am 10.3. bei Grenerhau- fen/Machland (RGRU, OBAL), dort auch 2 Ex. am 6.4. Die übrigen Beobachtungen sind mit wenigen Ausnahmen vom Inn (ULIN, WSEI, HHAB, MBRA, SKLE, KSCH, HSTO, ATRU, WKAU, RKAU, KBIL), dort maximal 27 Stück am 23.9.. Weiters am 7.8. bei Kremsmünster (1 Ex., ATRU) sowie Meldungen aus Perg (2 ad., AKAP) und Auern (FMAY).

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*): Am Inn zwischen 21.4. und 29.6. sowie am 23.9. 1-7 Ex. im Raum Kirchdorf/Katzenbergleithen/Vogelinsel sowie bei Frauenstein und in der Hagenauer Bucht (WKAU, RKAU, KBIL, ULIN, KSCH). Je 2 Ex. stellte KLIE am Egelsee (24.4.) und im Ibmer Moor (18.3.) fest. OBAL und RGRU registrierten 1-2 Ex. bei der Versickerung Haidbach (17.4., 2.5.), EWEI 1 Ex. bei der Kläranlage Asten/Donau (27.4.) und NPUE ebenfalls 1 Ex. bei den Schacherteichen (9.4.).

Rotschenkel (*Tringa totanus*): Einzelbeobachtungen am 6.5. bei der Kläranlage Asten/Donau (MSTR), am 13.9. bei Ottensheim/Donau (RGRU) und am 27.3. am Staninger Ennsstau (ULIN). Im Raum Haidbach/Hörsching an der Traun am 12.3. (4 Ex.) und 17.4. (2 Ex.). KLIE notierte 1 Ex. an der Salzach nahe Ettenau (12.4.) und 6 Ex. im Ibmer Moor (18.3.).

Alle übrigen Meldungen kommen vom Inn, wo sich im Raum Kirchdorf/Obernberg und Ering vom 22.3. bis 29.6. sowie am 23.8. 1-2 Ex. aufhielten (HKUM, HSTO, HREI, UWIE, KBIL, HHAB, ULIN, KSCH, MBRA).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*): Hauptsächlich Daten vom Inn (ULIN, WKAU, RKAU, WSEI, KBIL, HHAB, MBRA, SKLE, KSCH, HSTO) aus dem Raum Hagenauer Bucht, Frauenstein-Ering, Kirchdorf-Katzenberggleithen: Am Frühjahrszug zwischen 21.4. und 17.5. bis zu 9 Individuen, am Wegzug zwischen 20.7. und 23.9. bis zu 11 Tiere. Daneben werden Einzelexemplare vom Leitensee (6.8., KLIE) und von der unteren Enns (23.4., MBRA, 17.5., ULIN), sowie 2-8 Ex. aus Haidbach (21.4., 2.5., 15.9., HSTE, RGRU, OBAL) und 4 Ex. von der Kläranlage Asten/Donau (26./27.4., EWEI) gemeldet.

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*): Zahlreiche Beobachtungen von bis zu 6 Ex. aus dem Donaoraum (Feldkirchen, Abwinden, Hütting, MBRA, SKLE, OBAL, RGRU, NPUE, MPUE, EWEI, MSTR, HSTO). Weiters meldet KLIE 1-2 Ex. aus dem Ibmer Moor (10./14.4.), der Moosach bei Wildshut (25.3./15.4.), der Schottergrube Ruderstallgassen (9.8.), dem Salzachraum bei Ettenau (26.3.-21.4.), aus Riedersbach (21.11.) und Tarsdorf (29.7.). JSAM stellte 1-5 Ex. bei der Entenlacke/Machland (15.4.), EWEB je 1 Ex. bei der Schottergrube Wimpassing/Traun (18.4., 4.5.) und ULIN im Kremstal bei Wartberg (27.4.) fest. Weiters je 1 Ex. im Raum Kirchdorf/Inn am 8.4. und 21.4. (ULIN), am 3.4. bei Haidbach (RGRU, OBAL) und am 29.3. und 24.4. in den Perger Auen (AKAP, BKAP). Am 31.3. und 13.4. Beobachtungen an der Trattnachmündung (WJIR). Je 2 Ex. am 18.5. bei Bad Zell/Mkr. (JMOS) und am 17.6. am Rückhaltebecken Teichstätt (MBRA, WWEI).

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*): Regelmäßig Inn-Beobachtungen (WKAU, RKAU, HHAB, HKUM, HSTO, KBIL, ULIN, KSCH, MBRA) von bis zu 11 Ex. zwischen 21.4. und 16.6. sowie am 23.8. (20 Ex.) und 23.9. (1 Ex.), vor allem im Bereich Obernberg/Kirchdorf/Katzenberggleithen; 1 Beobachtung auch in der Hagenauer Bucht. Zwischen 26.4. und 18.5. sowie am 17.8. und 31.8. bis zu 12 Ex. im Raum Asten/Donau (Kläranlage, Aupolder, EWEI, MSTR). KLIE notierte am 24.7. und 16.8. je 1 Ex. am Egelsee/Ernsting und 3 Ex. bei Ostermiething. In Staning/Enns stellten MBRA am 28.4. und ULIN am 3.8. 1 Ex. fest, E Fischlham/Traun PSAC und ASCH ebenfalls 1 Ex. 2 Individuen hielten sich am 14.8. bei der Humpelmühle (ULIN) und 3 Individuen am 12.5. in der Schottergrube Wimpassing/Traun (EWEB) auf.

Flußuferläufer (*Actitis hypoleucos*): Häufig Sichtungen am Heim- und Wegzug, die höchsten Werte wurden am 23.8. am Inn bei Katzenberggleithen (20 Ex.) erreicht (MBRA, HSTO).

Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*): Nur Inn-Beobachtungen: 2 ad. am 12.5. in der Hagenauer Bucht (GERL), je 1 Ex. am 17.5. flüßauf KW Obernberg (HHAB) und am 16.6. bei Kirchdorf (HKUM, HSTO).

Zwergmöwe (*Larus minutus*): An der Enns (Staning, Mühlrading) am 23.2. (1 imm.) und 24.4. (4 Ex.) sowie zwischen 6.9. und 10.11. maximal 13 Exemplare (ULIN, APFA, MBRA, MPÖK, ARAN). Frühjahrsbeobachtungen an der Donau stammen vom 26.4. (11 Individuen bei Asten, EWEI) und 23.5. (2 Ad. NW Enghagen, MBRA). Vom Inn (ULIN, KBIL, KSCH, HHAB, JSAM, GBRA) liegen Meldungen vor allem aus dem Stauraum Eggfing-Obernberg vor und zwar vom Zeitraum 9.5. bis 15.6. (1-8 Ex.) und vom 4.8. (1 Ex.); eine Beobachtung (1 Ex.) stammt aus der Hagenauer Bucht (7.4.). Am 16.8. 3 dj. Ex. An der Donau bei Asten (EWEI).

- Lachmöwe (*Larus ridibundus*):** Höchstwerte wurden am Ennsstau Staning am 1.3. (1000 Ex., ULIN), am 14.2. an der Donau bei Asten (1000 Ex., EWEI) sowie in Kirchdorf am Inn am 3.3. (1520 Ex.) und 16.6. (1113 Ex.) von HKUM und HSTO notiert.
- Sturmmöwe (*Larus canus*):** Maximal 253 Individuen am Staninger Ennsstau am 4.1. (MBRA).
- *Dreizehenmöwe (*Larus tridactylus*):** MBRA notierte 1 juv. Ex. am 8.11. im Oberwasser des Staninger Ennsstaus.
- *Silbermöwe (*Larus argentatus*):** Von der Unteren Enns liegen Beobachtungen von bis zu 13 Ex. (MBRA, ARAN, SWEG, APFA, DSCH, SWEI, MPOK vom 12.1. sowie aus dem Zeitraum vom 26.10. bis 30.12. vor. Sonst wurden Silbermöwen nur noch an der Donau beim Kraftwerk Abwinden (max. 3 Ex. zwischen 25.10. und 6.11.) und bei Feldkirchen (1 ad. am 30.1.) gesichtet (ARAN, MBRA, RGRU, NPUE, OBAL).
- Weißkopfmöwe (*Larus cachinnans*):** Sehr viele Meldungen. Die Art hielt sich schwerpunktmäßig an Inn, Enns, Donau, Traunsee, Hallstättersee und Steyr auf. Die höchste Stückzahl (360 Ex.) wurde von RGRU am 28.10. beim Donau-KW Abwinden registriert.
- Heringsmöwe (*Larus fuscus*):** Zwischen 25.10. und 8.11. max. 3 Ex. im Bereich des Donaukraftwerks Abwinden (MBRA, ARAN, RGRU, NPUE), zwischen 16.10. und 30.12. bis zu 6 Ex. im Raum Staning/Mühlrading/Thaling an der Enns (ULIN, MBRA, ARAN, APFA, MPOK).
- Raubseeschwalbe (*Sterna caspia*):** 1 Dj. und 3 Ad. hielten sich am 10.9. am Staninger Ennsstausee auf (ATRU). HHAB verzeichnete 1 Ex. am 15.6. im Innstauraum Obernberg, EWEB ebenfalls 1 Ex. am 12.4. in Neubau/Traun.
- Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*):** Im Raum Inn am 7.4. (Hagenauer Bucht, Mühlmeim, 1-2 Ex., ULIN), Sommerbeobachtungen am 16./27.7. und 23.8. (Raum Kirchdorf, KBIL, HSTO, MBRA). Weiters Notizen von 1-2 Ex. vom Ennsstausee Staning (6.5., 20.6., APFA, ULIN) und von Einzelexemplaren in Waidhausen (10.5., PSAC, EWEB) und der Schottergrube Wimpassing/Traun (18.4., EWEB).
- Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*):** Zahlreiche Mai- und Juni- sowie Augustdaten vom Inn (Stauraum Obernberg, Hagenau, WSEI, HHAB, KBIL, ULIN, ESTO, HSTO, MBRA), wo durchschnittlich 1-5, am 14.5. sogar 30 Individuen anwesend waren. Im Donaauraum anwesend am 23.5. (11 imm.) bei der Steyreggerbrücke (MRIE), am 26.4. (3 ad.) und 7.6. (2 ad.) bei der Traunmündung (EWEI), am 5.5. (2 Ex.) bei Goldwörth bzw. am 15.5. (8 Ex.) bei den Badeseen Feldkirchen (RGRU), am 10.6. (3 ad.) am Großen Weikerssee (EWEI) und am 17.8. (8 Ex.) bei Asten (EWEI). Weiters notierte ULIN 1 Ex. am Ennsstau Mühlrading (14.9.) und 5 Ex. am Ennsstau Staning (4.5.). Trauerseeschwalben hielten sich auch am Leitensee/Ibmer Moor (1-2 Ex. am 4./23.5., KLIE), Irrsee-Nordufer (je 2 Ex. am 3.5. und 30.7., EKON) und am Almsee (1 Ex. am 6.7., GHAS) auf.
- Hohltaube (*Columba oenas*):** Die ersten 12 Ex. wurden am 6.4. in Pettenbach verzeichnet (NPUE), die letzte (1 Ex.) am 5.10. in Hausleiten bei Steyr (MBRA, SKLE).
- Ringeltaube (*Columba palumbus*):** Erstbeobachtung am 22.2. von EWEB (Entenstein/Traun, 1 ad.), letzte Sichtung 1997 am 9.11. von MSTR (Planasee/Ornharting im Trauntal, 3 Ex.). Im Frühjahr wurden zum Teil hohe Stückzahlen erreicht, so fanden sich am 26./27.2. in Helpersdorf 200 bzw. 400 Tiere (HSTE), am 22.3. in den Kremsauen 111 Ex. (HUHL) und am 27.3. zählten RGRU und OBAL in Hörsching/Haidbach 1000 Ex.

- Turteltaube** (*Streptopelia turtur*): Erstbeobachtung 5.5. in der Vogelschutzstation Steyregg (JDON), Letztbeobachtung am 6.9. am Ennsstausee Staning (ULIN).
- Türkentaube** (*Streptopelia decaocto*): Bemerkenswert ist eine Ansammlung von 55 Individuen, die RGRU am 7.11. in Rutzing feststellte.
- Rosellasittich** (*Platycercus eximius*): Wohl ein Gefangenschaftsflüchtling wurde von MBRA und WWEI am 15.5. in Steyr beobachtet.
- Kuckuck** (*Cuculus canorus*): FROI und WSEI registrierten den ersten Kuckuck am 24.4. in Braunau, der letzte wurde am 6.9. am Ennsstau Thaling notiert (ULIN).
- Uhu** (*Bubo bubo*): AKAS berichtet über eine Beobachtung aus Aichet.
- Waldohreule** (*Asio otus*): HSCR stellte am 29.1. bei Hargelsberg 1 Ex. fest, MBRA am 3.2. beim Kreisverkehr Sierning ebenfalls 1 Ex., desgleichen JHIN bei Alkoven. Beim Schlafplatz Ottensheim hielten sich im Jänner 7 Ind., am 1.2. 5 Ind. und am 8.2. 3 Ind. auf (RGRU, MBRA, OBAL, SKLE). Einen Totfund machte RGRU am 18.1. an einer Straße in Feldkirchen/Donau.
- *Zwergohreule** (*Otus scops*): 1 Männchen konnte FGRI am 3.5. in Gadem b. Taufkirchen/Pram beobachten.
- Sumpfohreule** (*Asio flammeus*): Am 3.5. hielt sich 1 Ex. bei Ostermiething auf (KLIE).
- Sperlingskauz** (*Glaucidium passerinum*): Einzeltiere werden vom Pistenmühlwald / Windischgarsten (FMAY, 17.2.), aus St. Konrad (JRES, 15.11.), aus dem Sonnsteingebiet (24.11., ROST, SGRA) und vom Steineck / Traunstein (21.9., MSTR) gemeldet.
- Steinkauz** (*Athene noctua*): Die einzige Beobachtung stammt aus Naarn/Machland, wo RGRU und OBAL am 16.1. östlich des Ortsschildes 1 Ex. entdeckten.
- Ziegenmelker** (*Caprimulgus europaeus*): September oder Oktober, 1 Ex., Weißkirchen/Traun (SGRA).
- Mauersegler** (*Apus apus*): Die ersten wurden am 21.4. registriert und zwar 1 Ex. in Wimpassing b. Wels (EWEB) und 5 Ex. bei der Traunbrücke in Haid (HSTE).
- Eisvogel** (*Alcedo atthis*): Zahlreiche Beobachtungen meist von Einzeltieren aus vielen Landesteilen.
- Wiedehopf** (*Upupa epops*): Einzelne Frühjahrs-Durchzügler werden aus Haselbach (10.4., LPAM), Grünau (20.4.), vom Almufer N Viechtwang (22.4., NPUE, MBRA), vom Almsee (14.5., MSTR), aus Scharnstein (7.5.), aus Dürnau (4.5., MBRA + Studenten), aus einem Obstgarten in Dorf/Pram (19.4., TLEC) und aus Dambach-Mühlreith (15.4., FMAY) gemeldet. 1-2 Ex. hielten sich von 19.-23.4. in Edlbach/ Windischgarsten auf (UPRE). Vom Wegzug nur 1 Beobachtung (1 ad.) aus Gründberg bei Steyr (14.9., WWEI).
- Scharlachspint** (*Merops nubicus*): 15.10., 1 Ex., Schmiding/Wels, WJIR.
- Wendehals** (*Jynx torquilla*): EWEB meldet den ersten des Jahres am 18.4. am Saagerdamm an der Traun.
- Grauspecht** (*Picus canus*): 1 Individuum hielt sich am 14.9. am Ennsstausee Staning auf (ULIN), 1 Männchen bzw. 1 Ex. am 19.10. und 3.11. in St. Ulrich b. Steyr (JBLU).
- Grünspecht** (*Picus viridis*): Fast durchwegs Einzelbeobachtungen. Mehrere Feststellungen vom 3.2. bis 5.3. aus dem Raum Dambach bei Windischgarsten (FMAY) und vom 3.8. bis 10.11. vom Ennsstausee Staning und Mühlradung (ULIN, ATRU, MPOK, MBRA). Zahl-

reiche Herbstbeobachtungen von 29.9. bis 27.11. auch aus dem Raum Garsten (JBLU, FDAU, MBRA, SWEG). ULIN meldet Grünspechte vom Wibaugelände/Traun (9.10., 24.10.), FDAU aus Tinsting (1.9.) und Letten (18.9.) und SSTA aus dem Raum Bad Ischl (30.10., 31.10.). Weitere Notizen aus Zwettl/Mkr. (25.5., OBRA), St. Ulrich b. Steyr (15.9., JBLU), aus Thaling/Enns (10.11., MPOK), vom Hüttinger Altarm/Machland (2.2., OBAL, HSTO) und aus Eberstallzell (JSPE).

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*): Nur Einzelexemplare beobachtet. JBLU meldet je einen Schwarzspecht aus St. Ulrich b. Steyr (9./17./23.11.), EKON vom Pfarrwald/Attnang (23.12.) und der Mariannenhöhe/Regau (7.9.), FDAU aus Saaß (1.9.) und Molln (18.9.). NPUE notiert die Art auf der Jörglalm (12.7.) und im Langmoos (16.6.) und gemeinsam mit MPUE am Bäckerberg (28.9.), RHIL in einem Feldgehölz in Breitenach bei St. Martin i. Innkreis (24.8.), ULIN am Ennsstau Staning (8.11.) und bei St. Blasien (27.9.), HUHL in den Kremsauen (24.10.) und JSPE bei Eberstallzell. Fraßspuren entdeckt BWEI am 24.5. in Gügling/Mettmach. Weitere Feststellungen betreffen das Hintersteinermoos/Warscheneck (20.2., WWEI, RWEI). Beobachtet wurde die Art auch von MBRA (z.T. gemeinsam mit SKLE, ARAN und MPOK) an den Stadtgutteichen Steyr (5.10.), in Thaling/Enns (10.11./27.12.), im Wolfener Wald (19.1.), bei Staning/Enns (12.1.), Steyr-Münichholz (13.10.) und Mühlradung/Enns (30.12.).

Buntspecht (*Dendrocopos major*): Viele Beobachtungen aus fast allen Landesteilen.

Weißbrückenspecht (*Dendrocopos leucotos*): 1 ad. Männchen entdeckte LMUE in Lohnsburg/Kobernauberwald. 1 Ex. hielt sich am 5.10. in einem Mischwald am Almsee und 1 Weibchen am 1.11. in einem solchen am Rabenbach im Hintergebirge auf (NPUE).

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*): Beobachtungen außerhalb der Brutzeit stammen vom Inn (Mühlheim, 9.2., HKUM, HHAB, und Katzenbergleithen, 23.9., WKAU, RKAU), vom Staninger Ennsstau (5.10., ATRU), der Steinbachbrücke/Alm (3.3. und 31.12., JRES, NPUE) und aus Habach (TLEC, 18.2.). RGRU notierte Kleinspechte am 7.11. (Wibau), 11.1. (Rodlmündung) und 6.2. (W Rutzinger Au/Donau).

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*): Nur 1 Feststellung vom 31.12. von EKON (Kasten/Hongar, 1 Ex.).

SINGVÖGEL

Haubenlerche (*Galerida cristata*): Zwischen 10.8. und 23.11. notierte MRIE regelmäßig 1-2 Vögel bei Zaunermühle SW Linz.

Heidelerche (*Lullula arborea*): Nur 2 Wegzugdaten: Am 17.10. ca. 6 Ex. im Almtal bei Steinbachbrücke (NPUE) und am 27.10. 18 Ex. in Wimpassing/Wels (EWEB).

Feldlerche (*Alauda arvensis*): Erstbeobachtung am 3.2. in Labing/Machland (2 Ex.; OBAL, RGRU). Letztbeobachtung am 6.11. in Scharnstein (JRES).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*): Erstbeobachtung am 13.4. an der Enns bei Haidershofen (MBRA). Letztbeobachtung am 6.9. in Gaßl/Wels (EWEB).

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*): Erstbeobachtung am 27.3. in Braunau (WSEI, FROI) und in Leithen bei Marchtrenk (RGRU, OBAL). Letztbeobachtung am 3.11. in Abwinden (RGRU).

- Mehlschwalbe (*Delichon urbica*):** Erstbeobachtung am 12.4. bei Haidershofen (ULIN). Letztbeobachtung am 13.10. über Windischgarsten (2 Ex.; FMAY).
- Baumpieper (*Anthus trivialis*):** Erstbeobachtung am 19.4. in Scharnstein (JRES). Letztbeobachtung am 24.10. in Holzleiten/Marchtrenk (1 Ex.; ULIN).
- Wiesenpieper (*Anthus pratensis*):** Nahezu ganzjährig zu beobachten. Extremdaten stammen aus Steinbach/Steyr (1.1.-19.1.; ULIN), aus Kremsmünster (29.1.; 1 Ex.; HUHL) und vom Weichsee (18.12.; 15 Ex.; KLIE). Die größte Ansammlung bestand aus >70 Vögeln, die MSTR am 2.11. bei Wasserhub feststellte.
- Wasserpieper (*Anthus spinoletta*):** Winterbeobachtungen stammen von Enns (MBRA, SWEG) und Steyr (ULIN, HUHL) sowie aus Sautern/Kremstal (1 Ex. am 6.12.; HUHL) und Schöcksberg (3 Ex. am 6.12.; MSTR).
- Schafstelze (*Motacilla flava*):** Erstbeobachtung am 24.3. in Hub/Obernberg am Inn (HKUM). Letztbeobachtung am 5.10. in Gleink N Steyr (2 Ex.; ULIN, MBRA, SKLE u.a.). Erfreulich viele Meldungen von Durchzüglern aus vielen Landesteilen.
- *Maskenstelze (*Motacilla flava feldegg*):** 3 Ex. dieser Schafstelzen-Unterart notierte ULIN am 8.5. an der Enns bei Maria im Winkel/Stau Staning.
- Bachstelze (*Motacilla alba*):** Erstbeobachtung am 10.2. an den Feldkirchner Badeseen (2 Ex.; RGRU). Die letzten 5 dieses Jahres zeigten sich am 21.12. bei Simling/Ostermiething (KLI).
- Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*):** Nach eher ruhigen Seidenschwanz-Wintern zeigten sich am 8.1. 1 Ex. in Hub/Obernberg am Inn (HKUM), am 16.1. 32 Ex. am Wimbauerhau- fen/Donau (OBAL, RGRU), am 26.1. 2 Ex. in Peilstein/Mkr. (RGRU), am 9.2. 14 Ex. in Gunskirchen/Wels (EWEB), am 23./24.2. 9 bzw. 2 Ex. in St.Ulrich/Steyr (JBLU), am 24.2./7.3. 52 bzw. 30 Ex. in Katzbach/Linz (MRIE) und am 7.4. die letzten 14 Ex. in Hauswiesen/Machland (AKAP, BKAP).
- Alpenbraunelle (*Prunella collaris*):** Am 7.2. 1 Ex. am Mahdlkopf (LMUE), am 27.9. jeweils 2 Ex. am Brunnsteiner See und am Eisernen Bergl (HSTE), am 7.10. je 10 Vögel am Goldkar bzw. im Bereich der Klinserschlucht (LMUE), und am 7.11. wiederum 1 Ex. am Mahdlkopf (LMUE).
- Weißsterniges Blaukehlchen (*Luscinia svecica cyanecula*):** Erstbeobachtung am 27.3. in Saxendorf/Machland (WWEI).
- Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*):** Erstbeobachtung am 7.3. in Scharnstein (JRES). Letztbeobachtung am 18.11. beim Donaukraftwerk Ottensheim (RGRU).
- Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*):** Erstbeobachtung am 28.3. an der Hörmühle/Steinbach a.d.Steyr (USCH). Letztbeobachtung am 26.9. in Braunau (WSEI).
- Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*):** Viele Meldungen von Durchzüglern aus fast allen Landesteilen. Das Erste entdeckte ATRU am 13.4. am Ennsstau Staning, das Letzte ULIN am 25.9. ebd.
- Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*):** Erstbeobachtung am 6.3. in Gaßl/Wels (1 Ex.; EWEB). Letztbeobachtung am 17.10. in Ellersbach (9 Ex.; HUHL).
- Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*):** Von der Anzahl der eingesandten Meldungen hier die beiden Eckdaten: Am 7.4. registrierten GHAS und JPLA je 1 Ex. Bei Bodingbauer/

Pregarten und Hohensteg NW Schwertberg. Letztbeobachtung am 28.9. in Scharnstein (JRES).

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*): Bis auf 200 Vögel am 22.11., die von HSTE in Pernau bei St.Marienkirchen a.d.Polsenz festgestellt wurden, verhielt sich die Art dieses Jahr extrem unauffällig.

Singdrossel (*Turdus philomelos*): Erstbeobachtung am 22.2. in Traunleiten/Wels (EWEB). Letztbeobachtung am 29.11. im Halsgraben/Almtal (4-6 Vögel; MSTR).

Rotdrossel (*Turdus iliacus*): Am 4.1. fand HKUM 2 Ex. in Hub/Obernberg am Inn. Der Durchzug begann am 14.3. mit 8 Ex. in Obergrünburg (ULIN), gefolgt von einem Einzelexemplar am 15.3. in Rendberg (LMUE), 9 Ex. am 16.3. in Sautern/Kremstal (HUHL); am 18.3. wurde die Art bei Windischgarsten bemerkt (UPRE). Am 21.3. fand NPUE 2-3 im Almtal bei Steinbachbrücke, am 22.3. HUHL 15 Ex. in Sautern/Kremstal, am 28.3. AKAP und BKAP 13 Ex. in Hauswiesen/Machland, am 30.3. HUHL 20 Ex. in der Schwärz/Kremstal und am 31.3. AKAP und BKAP wieder 18 Ex. in Hauswiesen/Machland. Herbstbeobachtungen gelangen am 22.10. in der Schwärz/Kremstal (20 Ex.; HUHL) und am 9.11. im Halsgraben/Almtal (5 Ex.; MSTR) und in Untergrünburg/Steirtal (3 Ex.; ULIN).

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*): Offenbar Zugstau verursachte am 1.4. in Windischgarsten eine Ansammlung von 52 Ex. (FMAY).

Feldschwirl (*Locustella naevia*): Erstbeobachtung am 29.4. in Braunau (WSEI, FROI).

Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*): Letztbeobachtung am 20.10. in St.Ulrich/Steyr (JBLU).

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*): Erstbeobachtung am 12.5., Letztbeobachtung am 24.8., beide in Scharnstein (JRES).

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*): Erstbeobachtung am 11.5. in Braunau (WSEI) und Überackern (LPAM). Letztbeobachtung (eines singenden Männchens) am 10.10. in der Wibau-Schottergrube bei Marchtrenk (EWEB).

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*): Außerhalb der Brutgebiete am 13.5. und am 15.5. in Braunau (WSEI, FROI) und am 18.5. in der Ettenau (KLIE).

Gelbspötter (*Hippolais icterina*): Erstbeobachtung am 6.5. in der Neuau bei Steyregg (JDON). Letztbeobachtung am 20.7. in Wimpassing/Wels (EWEB).

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*): Erstbeobachtung am 4.5. in Scharnstein (JRES). Letztbeobachtung am 11.9. in Windischgarsten (FMAY).

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*): Erstbeobachtung am 8.5. in Braunau (WSEI). Letztbeobachtung am 17.9. in Windischgarsten (FMAY).

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*): Erstbeobachtung am 5.5. in Braunau (WSEI). Letztbeobachtung am 13.9. in Ottensheim (RGRU).

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*): Erstbeobachtung am 28.3. in Braunau (WSEI). Letztbeobachtung am 18.10. in Wimpassing/Wels (EWEB).

Grüner Laubsänger (*Phylloscopus trochiloides*): Sensationell ist der (durch Tonbandaufnahmen belegte) Nachweis eines singenden Grünlaubsängers im Reichraminger Hintergebirge am 26.6. und am 4.7. von NPUE und MPUE.

- Berglaubsänger** (*Phylloscopus bonelli*): Erstbeobachtung am 27.4. im Almtal bei Steinbachbrücke (NPUE); ebendort und in Scharnstein am 6.8. Letztbeobachtung (je 1 Ex.; NPUE, JRES).
- Waldlaubsänger** (*Phylloscopus sibilatrix*): Erstbeobachtung am 28.4. in der Neuau/Steyregg (JDON).
- Zilpzalp** (*Phylloscopus collybita*): Erstbeobachtung am 6.3. in Wimpassing/Wels (EWEB). Letztbeobachtung am 9.12. in der Neuau/Steyregg (MRIE).
- Fitis** (*Phylloscopus trochilus*): Erstbeobachtung am 3.4. in Haid bei Hörsching (RGRU, OBAL). Letztbeobachtung am 18.10. in St.Ulrich/Steyr (JBLU).
- Grauschnäpper** (*Muscicapa striata*): Erstbeobachtung am 5.5. in der Neuau/Steyregg (JDON). Letztbeobachtung am 15.9. in Scharnstein (JRES).
- Zwergschnäpper** (*Ficedula parva*): Eine außerbrutzeitliche Beobachtung gelang NPUE am 8.8. im Almtal bei Steinbachbrücke.
- Halsbandschnäpper** (*Ficedula albicollis*): Erstbeobachtung am 16.4. in Steyr (FDAU).
- Trauerschnäpper** (*Ficedula hypoleuca*): Aus einer Fülle von Durchzügler-Daten (85 Einzeldaten!) seien die erste (31.3.; Fraham/Eferding; FMAY) und die letzte (29.9.; Scharnstein; JRES) genannt.
- Bartmeise** (*Panurus biarmicus*): Im Astener Aupolder konnte EWEI am 7.12. 15-20 Ex. beobachten.
- Mauerläufer** (*Tichodroma muraria*): Außerbrutzeitliche Beobachtungen liegen nur vom Mahdtkopf vor: 23.2. und 7.11.; je 1 Ex. (LMUE).
- Beutelmeise** (*Remiz pendulinus*): Durchzügler während des Heimzuges am 1.3. in St.Magdalena/Linz (1 Ex.; HRUB), am 2.4. in Enghagen N Enns (1 Ex.; WWEI), am 3.4. in Leithen/Marchtrenk (1 Ex.; OBAL, RGRU) und am 8.4. in Steining E Linz (1 Ex.; WWEI).
- Pirol** (*Oriolus oriolus*): Letztbeobachtung am 19.8. in Braunau (WSEI).
- Neuntöter** (*Lanius collurio*): Erstbeobachtung am 1.5. in Helpersdorf/Wartberg a.d.Krems (1 Ex.; HSTE). Letztbeobachtung am 18.9. in Attnang (EKON).
- Raubwürger** (*Lanius excubitor*): Heimzugdaten und Winterbeobachtungen (von Einzelvögeln, wenn nicht anders angeführt) aus folgenden Orten liegen vor: Ornharting (2.1.; MSTR); Donau bei Feldkirchen (12.1.; 29.1., 18.2., 23.2.; RGRU); Donau bei Mitterkirchen (23.1., 26.1., 2.2.; RGRU, OBAL, NPUE); Almtal bei Steinbachbrücke (27.1., 24.2.; NPUE, JRES); Neuzeug W Steyr (3.2.; MBRA); Sautern/Kremstal (8.3.; HUHL) und Eizendorf/Machland (10.3.; RGRU, OBAL). Der Raubwürger-Herbst begann am 3.10 in Helpersdorf/Wartberg a.d.Krems (HSTE); weitere in Thurnham (3.10.; 19.10.; 6.12.; NPUE), Inzersdorf/Kremstal (9.10.; NPUE), Ottsdorf (10./12.10.; NPUE), Windischgarsten (23.10.; FMAY), Haag am Hausruck (28.10.; HSTE), Mairdorf (9./18.11., 15.12.; HSTE), an der Donau bei km 2100-2097 (16.11.; GHAS, HRUB), beim KW Braunau (16.11., 14.12.; LPAM), im Machland (22.11.; RGAT), bei Ranshofen (14./21.12., LPAM), im Ibmer Moor (22.12.; KLIE) und in der Etenau, wo KLIE am 22.12. 2 Vögel antraf.
- Alpendohle** (*Pyrrhocorax graculus*): Die obligaten Überwinterer waren in Bad Ischl (24.11., 29.12.; SSTA) und Windischgarsten (5.2. 30 Ex.; 15.2. 30 Ex.; 8.3. 29 Ex.; 17.3. 30 Ex.;

10.4. 6 Ex.; 14.4. 28 Ex.; am 3.10. 22-26 Ex.; FMAY, NPUE) anzutreffen. Am 2.5. registrierte NPUE 3 Ex. In Spital am Pyhrn.

Dohle (*Corvus monedula*): Außerbrutzeitliche Ansammlungen gab es anfangs Jänner in Hub/Obernberg am Inn (maximal 98 am 7.1.; HKUM), am 25.1. in der Schwärz/Kremsauen (100 Ex.; HUHL), am 8.2. in Bleckenwegen/Hausruck (85 Ex.; LMUE), am 25.2. in Mitterkirchen (115 Ex.; RGRU), am 10.3. in Wetzelsdorf/Machland (80 Ex.; OBAL, RGRU), am 9.7. im Haigermoos (220 Ex.; KLIE), am 17.7. an der Ager bei Desselbrunn (70 Ex.; EKON) und am 10.8. bei Überackern (300 Ex.; LPAM). Herbst- und Winterdaten über größere Zugtrupps und Ansammlungen blieben nahezu aus. LPAM meldete vom 7.12. 90 Ex. im Gießgraben .

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*): Die Letzten des Winters 1996/96 zeigten sich am 16.4. bei Taunleiten/St.Florian (SKLE) und am 28.4. in Gleink N Steyr (MBRA). Erstbeobachtung im Herbst am 16.10., als RGRU in Feldkirchen 450 Vögel feststellte. Ein größerer Verband von etwa 2500 Saatkrähen hielt sich am 10.2. beim Donaukraftwerk Abwinden auf (RGRU).

Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*): ULIN berichtet von 1 Ex. am 1.2. und von 2 Ex. am 31.10. am Ennsstau Staning bei Haidershofen. Am 12.4. 1 Ex. bei Pichling E Linz (OBAL, RGRU).

Star (*Sturnus vulgaris*): Nach einer Winterbeobachtung von 1 Vogel am 6.1. in Spital am Pyhrn (FMAY) die ersten 15 Ex. am 5.2. am Ennsstau Staning (ULIN). Letztbeobachtung am 27.12. bei der Mülldeponie Hausleiten N Steyr (3 Ex.; ARAN, EKAR, SKLE, MBRA).

Schneefink (*Montifringilla nivalis*): Außerbrutzeitlich am 7.10. von LMUE in der Klinerschlucht festgestellt.

Buchfink (*Fringilla coelebs*): Während der Zugzeiten unauffällig, einzig am 12.10. >200 Ex. in Ottsdorf (NPUE) und am 21.10. 200 Ex. bei St.Ulrich/Steyr (JBLU).

Bergfink (*Fringilla montifringilla*): Diese Art trat 1997 ebenfalls nur sehr unauffällig in Erscheinung. Die Beobachtung eines tausendköpfigen Trupps bei Ponigl/Mkr. am 23.2. ist als Ausnahme zu werten (RGRU). Das letzte Männchen des Winters 1996/97 wurde am 21.4. in Wimpassing/Wels notiert (EWEB). Am 4.10. der Erste des Herbstes in Eisengattern (MSTR), dann bis Jahresende wieder unauffällig. Nur in Helpersdorf/Kremstal am 24.10. etwa 100 und am 26.10. etwa 200 Vögel (HSTE).

Girlitz (*Serinus serinus*): Erstbeobachtung am 26.3. in Mayersdorf (1 Ex.; MSTR). Letztbeobachtung am 11.11. auf der Bärenmauer (1 Ex.; NPUE).

Grünling (*Carduelis chloris*): Es wurden keine größeren Ansammlungen beobachtet. Größter gemeldeter Trupp waren 50 Ex. am 30.1. bei Feldkirchen/Donau (OBAL, HSTO, MBRA).

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*): Aus vielen Daten eine Auswahl (Trupps von mehr als 30 Vögeln): am 3.1. 40 Ex. an der Salzach S Ostermiething (KLIE) und 60 Ex. bei Simling/Ostermiething (KLIE), am 4.1. ca. 100 Ex. bei Weißkirchen/Traun (MPLA), am 28.1. 72 Ex. in Dambach/Windischgarsten (FMAY), am 10.2. 65 Ex. im Veichtal (FMAY), dort am 11.2. 31 Ex. (FMAY); am 14.2. 36 Ex. in Dambach/Windischgarsten (FMAY), am 19.2. 50 Ex. beim Donaukraftwerk Abwinden (MBRA, SKLE), am 28.2. Trupps zu 56, 90 und 125 Tieren in Windischgarsten (FMAY), dort am 7.3. 33 Ex. (FMAY); am 10.3. meldet JSAM 100 Ex. aus St.Marienkirchen/Hausruck. Bis in die erste Maipentade reichen die Daten, die aus vielen Landesteilen eintrafen. Der herbstliche "Zeisigregen" beginnt in der ersten Oktoberpentade: Am 1.10. 30 Ex. in St.Ulrich/Steyr (JBLU), am 5.10. >100 Ex. am

Dürnberg (MSTR), am 14.10. 100 Ex. in Obereselbach (JSAM), am 16.11. 250 Ex an der Enns N Enns (SWAH), am 22.11. 50 Ex. in Haid bei Hörsching (HSTO, CRAG, MBRA) und am 31.12. 80 Ex. bei Forstberg (MSTR).

Hänfling (*Carduelis cannabina*): Im Hochwinter 1997 hielt sich ein Trupp in Hub/Obernberg am Inn auf (HKUM): am 4.1. 50 Ex., am 8.1. 18 Ex. und am 7.2. 19 Ex. Eine spätherbstliche Ansammlung von ca.30 Vögeln wurde am 26.10. von ARAN, EKAR, SKLE und MBRA in Staning OÖ entdeckt.

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*): Außerhalb der Brutgebiete am 28.2. 37 Ex. in Windischgarsten, wo sich am 4.4. 8 Ex. und am 13.10. 11 Ex. aufhielten (FMAY). Am 21.4. 1 Ex. in Haid bei Ottensheim (RGRU, HSTO) und am 5.10. 1 Ex. in Steinbach/Ostermiething (KLIE).

Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*): Am 5.5. sang ein rotes Männchen in Steyr (MBRA).

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*): Umherstreifende zeigten sich außerhalb der Brutgebiete am 12.1. in Steyr (15 Ex.; HSTE) und am 7.2. in Untergrünburg (10 Ex.; ULIN). Überraschend war am 24.6. ein rotes Männchen, das am Stadtfriedhof von Steyr an Zapfen einer Legföhre fraß (WWEI, MBRA).

***Bindenkreuzschnabel** (*Loxia leucoptera*): Durch Fotos belegt sind Fänglinge vom Feichtenberg (27.10., 1 Weibchen; 28.10. 1 Männchen) und aus dem Halsgraben (28.10., 1 Männchen und 1 Weibchen; MSTR, NPUE).

Goldammer (*Emberiza citrinella*): Winterliche Ansammlungen wurden von der Salzach gemeldet: am 14.1. 70 Ex. in der Ettenau und 80 Ex. bei Tittmoning; am 4.12. 150 Ex. bei Tarsdorf (KLIE). In Ranshofen am 14.12. 60 Ex. und am 26.12. 70 Ex. (LPAM).

***Zaunammer** (*Emberiza cirlus*): Zwischen 11.3. und 15.3. 6 Ex. bei Hauswiesen/Machland (AKAP, BKAP).

Ortolan (*Emberiza hortulana*): Am 26.4. 1 Ex. bei Tarsdorf (KLIE).

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*): Erstbeobachtung am 23.2. in Deutenham/Ager (2 Ex.; EKON) und in Ornharting (1 Ex.; MSTR). Letztbeobachtung am 14.12. in

Mit * gekennzeichnete Arten vorbehaltlich der Anerkennung durch die Faunistische Kommission von BirdLife Österreich!

Nicht berücksichtigt wurden jene Daten, die anlässlich der Wasservogelzählungen (gilt nur für Schwimmvögel, Reiher, Störche, Laro-Limikolen) gewonnen wurden.

Wir ersuchen alle Mitarbeiter, ihre Beobachtungen rechtzeitig bis Redaktionsschluß (31. Jänner) einzusenden, da ansonsten eine fristgerechte Bearbeitung nicht möglich ist.

Unser Dank gilt allen nachstehend angeführten Beobachterinnen und Beobachtern, die uns ihre Beobachtungsdaten zur Verfügung gestellt und dadurch diese Zusammenstellung ermöglicht haben. Alle bei der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft am OÖLM bzw. bei BirdLife Österreich, Landesstelle Oberösterreich, eingelangten Daten werden EDV-erfaßt und sind damit für weitere Bear-

beitungen zugänglich, auch wenn sie nicht in dieser Zusammenstellung für 1997
(die nur eine Auswahl sein kann) aufscheinen.

Anderwaldner P. (PAND)	Knapp R. (RKNA)	Roitner F. (FROI)
Aschenbrenner L. (LASC)	Kontur E. (EKON)	Rubenser H. (HRUB)
Auer H. (HAUE)	Kumpfmüller H. (HKUM)	Sackl P. (PSAC)
Baldinger O. (OBAL)	Lachmayr H. (HLAC)	Samhaber J. (JSAM)
Billinger K. (KBIL)	Lachner M. (MLAC)	Schedelberger U. (USCH)
Blumenschein J. (JBLU)	Lechner T. (TLEC)	Schmöllner K. (KSCH)
Brader M. (MBRA)	Leeb T. (TLEE)	Schratter D. (DSCH)
Braunschläger G. (GBRA)	Lieb K. (KLIE)	Schratter H. (HSCR)
Braunschmid O. (OBRA)	Limberger J. (JLIM)	Schuster A. (ASCH)
Burgstaller F. (FBUR)	Lindinger U. (ULIN)	Seilinger W. (WSEI)
Daucher F. (FDAU)	Mayer F. (FMAY)	Sevcik R. (RSEV)
Donner J. (JDON)	Mayr R. (RMAY)	Sperrer J. (JSPE)
Erlinger G. (GERL)	Moser J. (JMOS)	Stadler E. (ESTA)
Flankl F. (FFLA)	Mühllechner L. (LMUE)	Stadler I. (ISTA)
Forstinger A. (AFOR)	Osterkorn R. (ROST)	Stadler S. (SSTA)
Gattringer Robert (RGAT)	Pacher N. (NPAC)	Steiner H. (HSTE)
Gratzer S. (SGRA)	Pammer Leopold (LPAM)	Stinglhammer S. (SSTI)
Grimms F. (FGRI)	Pernegger S. (SPER)	Stockhammer H. (HSTO)
Grün R. (RGRU)	Pfanzelt A. (APFA)	Strasser M. (MSTR)
Hable H. (HHAB)	Plass J. (JPLA)	Tongitsch C. (CTON)
Haslinger G. (GHAS)	Plasser M. (MPLA)	Trunk A. (ATRU)
Hilpold R. (RHIL)	Pokorny M. (MPOK)	Übleis E. (EUEB)
Hinterberger J. (JHIN)	Prentner U. (UPRE)	Uhl H. (HUHL)
Hochrathner P. (PHOC)	Pühringer M. (MPUE)	Wahl S. (SWAH)
Hörl L. (LHOE)	Pühringer N. (NPUE)	Webendorfer E. (EWEB)
Jiresch W. (WJIR)	Pürmayr F. (FPUE)	Wegleitner S. (SWEG)
Kapplmüller A. (AKAP)	Ragger Christian (CRAG)	Weigl E. (WEI)
Kapplmüller B. (BKAP)	Ranner A. (ARAN)	Weigl S. (SWEI)
Karner Eva (EKAR)	Reichholf-Riehm H. (HREI)	Weissenbrunner B. (BWEI)
Kasbauer A. (AKAS)	Resch J. (JRES)	Weißmair R. (RWEI)
Kautz R. (RKAU)	Rieder M. (MRIE)	Weißmair W. (WWEI)
Kautz W. (WKAU)	Rieder W. (WRIE)	Wiesinger U. (UWIE)
Klein S. (SKLE)	Ringl C. (CRIN)	

Anschrift der Verfasser:

Dr. Susanne Stadler
Siedlungsgasse 11
A-4820 Bad Ischl/Austria

Martin Brader
St. Berthold Allee 2
A-4451 Garsten/Austria

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Nachrichten aus Oberösterreich, Naturschutz aktuell](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [006a](#)

Autor(en)/Author(s): Stadler Susanne, Brader Martin

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich aus dem Jahr 1997, ausgenommen Brutvögel 49-68](#)