**ERLENZEISIG (*Carduelis spinus*) VERFÄNGT SICH IM LAICH
DES GRASFROSCHES (*Rana temporaria*)**

Siskin (*Carduelis spinus*) entangles in a spawn of the grass frog (*Rana temporaria*)

von W. WEIBMAIR, C. GIGL & N. PÜHRINGER

Zusammenfassung

WEIBMAIR W., C. GIGL & N. PÜHRINGER: Erlenzeisig (*Carduelis spinus*) verfängt sich im Laich des Grasfrosches (*Rana temporaria*). — Vogelkd. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell 2004, 12 (1).

Am 18. April 2004 unternahmen die Autoren eine ornithologische Exkursion an die Ostseite des Traunsees (Oberösterreich). In einem kleinen Tümpel fanden sie einen noch lebenden Erlenzeisig (*Carduelis spinus*), der sich in Laich vom Grasfrosch (*Rana temporaria*) verfangen hat. Möglicherweise wollte der Erlenzeisig trinken und verfang sich dabei im Laich. Nach der Bergung und Reinigung wurde der Vogel wieder freigelassen.

Abstract

WEIBMAIR W., C. GIGL & N. PÜHRINGER: Siskin (*Carduelis spinus*) entangles in a spawn of the grass frog (*Rana temporaria*). — Vogelkd. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell 2004, 12 (2).

On the 18th of April, the authors did an ornithological excursion on the eastern shore of the Traunsee (Upper Austria). In a little pool, they found a siskin (*Carduelis spinus*), which was entangled in a spawn of the grass frog (*Rana temporaria*). It is probable, that the siskin wanted to drink some water and was caught on the spawn. He was saved, cleaned and afterwards set free.

Einleitung

Am 18. April 2004 unternahmen die Verfasser eine ornithologische Exkursion am Ostufer des Traunsees (Oberösterreich) zwischen dem Traunstein und Ebensee. Dabei wurden wir wegen zahlreicher auffliegender und rufender Finkenvögel (Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*, Erlenzeisig, Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostris*) auf einen Tümpel am Rande der Forststraße aufmerksam. Dieser wird offenbar gerne als Tränke und Badestelle genutzt. Der Tümpel hat eine Wasserfläche von etwa 10 m² und eine Wassertiefe von max. 0,5 m. In der Umgebung stockt Fichtenwald. Erst am Ufer des Tümpels angelangt, entdeckten wir einen scheinbar auf der Wasseroberfläche sitzenden Erlenzeisig. Dieser saß jedoch nicht im Wasser, sondern inmitten eines ca. 1 m² großen Laichfladens (ca. 70 dicht an dicht liegende Gelege) des Grasfrosches im seichteren Uferbereich. Durch die nahe und viel befahrene Forststraße war der Laich oberflächlich mit Feinsedimenten bedeckt und könnte dadurch den Eindruck von festem Grund erweckt haben. An weiteren Amphibienarten kommen der Bergmolch (*Triturus alpestris*, >100 ad. Ex. balzend) und die Erdkröte (*Bufo bufo*, drei Laichschnüre) vor. Der Zeisig suchte offenbar den Tümpel auf, um Wasser zu trinken. Dabei versank er bis zum Bauchgefieder im klebrigen Froschlaich. Die Flügel

hatte er ausgebreitet, auch diese und die Steuerfedern waren mit Froschlaich verklebt. Der Erlenzeisig war bereits deutlich geschwächt und hätte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien können. Es handelte sich um eine vorjähriges Männchen. Nach der Bergung wurden die Gallertreste aus dem Gefieder des Zeisigs entfernt und der Vogel frei gelassen.

Im Handbuch der Vögel Mitteleuropas (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1997) findet sich kein Hinweis auf diesen sicherlich ungewöhnlichen Mortalitätsfaktor. Die Autoren führen im Kapitel „Bruterfolg, Sterblichkeit, Alter“ an, dass der Erlenzeisig am ehesten dem Sperber *Accipiter nisus* und dem Wanderfalken *Falco peregrinus* zum Opfer fällt, dieser aber in den Rupfungen anteilmäßig eher schwach vertreten ist. Ringe wurden wiederholt auch in Gewöllen von Waldkäuzen *Strix aluco* gefunden; Unfallopfer (z.B. Ertrinken) sind aber mindestens ebenso häufig. Eine Recherche im Internet ergab keine Hinweise auf einen ähnlichen Vorfall.

Literatur

GLUTZ VON BLOTZHEIM U. & K. BAUER (1997): Handbuch der Vögel Mitteleuropas.
— Bd. 14/II, Passeriformes (5. Teil). 2. Fringillidae. Wiesbaden. 1-1242.

Anschriften der Verfasser

Mag. Werner WEIBMAIR
Dietachstraße 13
A-4493 Wolfers/Austria

Conny GIGL
Zur Werft 5
A-4802 Ebensee/Austria

Norbert PÜHRINGER
Herrnberg 8
A-4644 Scharnstein/Austria

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Nachrichten aus Oberösterreich, Naturschutz aktuell](#)

Jahr/Year: 2004

Band/Volume: [012b](#)

Autor(en)/Author(s): Weißmair Werner, Gigl Cornelia, Pühringer Norbert

Artikel/Article: [Erlenzeisig \(Carduelis spinus\) verfängt sich im Laich des Grasfrosches \(Rana temporaria\) // Siskin \(Carduelis spinus\) entangles in a spawn of the grass frog \(Rana temporaria\) 35-36](#)