

ORNITHOLOGISCHE VIERLÄNDEREXKURSION NACH WESTUNGARN IM MAI 2008

Ornithological trip to western Hungary, May 2008

von S. WEIGL, W. WEIßMAIR, H. PFLEGER & H. RUBENSER

Zusammenfassung

WEIGL S., WEIßMAIR W., PFLEGER H. & H. RUBENSER (2008): Ornithologische Vierländerexkursion nach Westungarn im Mai 2008. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 2008, **16** (2).

Bei der Exkursion von 23.-25. Mai 2008, welche die 22 Teilnehmer aus Böhmen, Westungarn, Bayern und Oberösterreich in den äußersten Westen Ungarns an der Grenze zu Österreich führten, konnten 115 Vogelarten festgestellt werden.

In vier Exkursionsgebieten wurden zahlreiche für den mitteleuropäischen Beobachter hochinteressante Arten beobachtet: In der Mekszikopuszta am Südostufer des Neusiedlersees konnten neben zehn weiteren Limikolenarten eine Pfuhlschnepfe (*Limosa lapponica*) sowie ein singendes Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*) und ein Rallenreiher (*Ardeola ralloides*) nachgewiesen werden. Im Renaturierungsgebiet Nyirkai-Hany waren Weißbartseeschwalbe (*Chlidonias hybridus*) und Moorente (*Aythya nyroca*) die Highlights, bei Kapuvar wurde eine Bienenfresser (*Merops apiaster*)-Kolonie besucht. In den ausgedehnten Brachflächen bei Hegyeshalom konnten neben einigen Großtrappen (*Otis tarda*) die sechs seltenen Greifvogelarten Rotmilan (*Milvus milvus*), Seeadler (*Haliaeetus albicilla*), Adlerbussard (*Buteo rufinus*), Kaiseradler (*Aquila heliaca*), Würgfalke (*Falco cherrug*) und Rotfußfalke (*Falco vespertinus*) beobachtet werden.

Abstract

WEIGL S., WEIßMAIR W., PFLEGER H. & H. RUBENSER (2008): Ornithological trip to western Hungary, May 2008. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 2008, **16** (2).

From 23rd to 25th of May 2008 an ornithological field trip took 22 participants from Southern Bohemia, Western Hungary, Bavaria and Upper Austria to the outermost west of Hungary close to the Austrian border. A total of 115 bird species could be detected.

At four excursion sites numerous species of high interest for the central-european birdwatcher were observed: At the Mekszikopuszta on the southeastern shore of Lake Neusiedl a Bar-tailed Godwit (*Limosa lapponica*) amongst ten more shorebird species as well as a singing Little Crake (*Porzana parva*) and a Squacco Heron (*Ardeola ralloides*) were recorded. At the renaturation area Nyirkai-Hany Whiskered Tern (*Chlidonias hybridus*) and Ferruginous Duck (*Aythya nyroca*) were the highlights, near Kapuvar a colony of European Bee-eaters (*Merops apiaster*) was visited. In the vast fallow lands near Hegyeshalom some Great Bustards (*Otis tarda*) and specimen of the six scarce raptor species Red Kite (*Milvus milvus*), White-tailed Eagle (*Haliaeetus albicilla*), Long-legged Buzzard (*Buteo rufinus*), Imperial Eagle (*Aquila heliaca*), Saker Falcon (*Falco cherrug*) and Red footed Falcon (*Falco vespertinus*) were observed.

Einleitung

Vom 23. bis 25. Mai 2008 fand die nun schon traditionelle ornithologische Vierländerexkursion mit 22 Teilnehmern aus Westungarn, Südböhmen, Bayern

und Oberösterreich statt. Gastgeber waren heuer die ungarischen Kollegen, die auch die Exkursionen in den Bereich des südlichen Neusiedler Sees, den Fertő-Hanság Nationalpark, organisierten. Besonders interessant war neben den bekannten Schilfflächen des Neusiedler Sees und der unter Birdwatchern bekannten Mekszikopusta der Besuch der Kleinregion Nyírkai-Hany. Von den noch im 19. Jahrhundert ausgedehnten Wasserflächen und Niedermoorgebieten ist durch Entwässerungsmaßnahmen, Torfabbau und Aufforstungen fast nichts mehr übrig geblieben. Nahe dem Dorf Bösarkany wurde auf 450 ha versucht, den Bereich wieder in ein Feuchtgebiet umzuwandeln. Das Hauptziel war, offene Wasserflächen zu gestalten, den weiteren Verfall des verbliebenen Torfbestandes zu stoppen, die ursprüngliche Vegetation wieder herzustellen und Brut- bzw. Rastplätze für Wasservögel zu schaffen. Mit Wasser aus dem nahen Fluß Rabca konnte eine den alten Zuständen ähnliche Wasserbedeckung mit sehr unterschiedlichen Tiefen, von 20 cm bis zu zwei Metern, und vielen kleinen Inseln erreicht werden. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich das Gebiet zu einem Wasservogelparadies, in dem sich auch gefährdete Arten wie Moorente oder Seeadler angesiedelt haben. Ein weiteres Exkursionsziel waren mehrere Quadratkilometer große wiesenartige Brachflächen bei Hegyeshalom (östlich von Nickelsdorf), die das Zentrum der Großtrappenpopulation von Österreich, Ungarn und der Slowakei darstellen. Neben diesen schwersten flugfähigen Vögeln der Erde konnten dort auch Kaiseradler und Sakerfalke beobachtet werden.

Neben den Vogelarten waren abends rund um das Besucherzentrum Dutzende Wechselkröten (*Bufo viridis*), Knoblauchkröte (*Pelobates fuscus*), Laubfrösche (*Hyla arborea*) und Rotbauchunken (*Bombina bombina*) zu hören und zu sehen. Die Knoblauchkröten wählten Spalten am Fuße der Hausmauer als Tagesverstecke. Zwei junge Ringelnattern (*Natrix natrix*) lagen überfahren auf der Zufahrtsstraße.

Abseits der Vogelbeobachtung und der Vorstellung der Naturschutzprojekte stand natürlich der gesellschaftliche Aspekt, der Gedankenaustausch mit den Kollegen aus dem benachbarten Ausland im Vordergrund. Seit der ersten gemeinsamen, damals von Oberösterreich und Südböhmen durchgeführten vogelkundlichen Exkursion im Jahre 1992 hat sich politisch viel geändert. Nun haben wir besonders die offenen Grenzen aller beteiligter Länder genossen, die uns noch mehr zusammenwachsen lassen.

Liste der Exkursionsteilnehmer

Westungarn:	Südböhmen:	Oberösterreich:	Bayern:
Sandor Mogyorosi	Petr Bürger	Erika Pilz	Walter Hanschitz-Jandl
Attila Pellingner	Milan Frencl	Harald Pflieger	Kirsten Krätzel
Janos Soproni	Jan Korbel	Herbert Rubenser	Owen Muise
Ferenc Udvardy	Jiri Pykal	Stefan Wegleitner	Richard Schlemmer
Miklos Vaczi	Jaroslav Zavora	Stephan Weigl	Sönke Tauz
	Nemeova Zelenka	Werner Weißmair	



Abb. 1: Stehend (v. l. n. r.): Herbert Rubenser, Owen Muise, Walter Hanschitz-Jandl, Richard Schlemmer, Kirsten Krätzel, Sönke Tauz, Werner Weißmair, Jan Korbel, Jirý Píkal, Nemeova Zelenka, Milan Frencl, Stefan Wegleitner, Erika Pilz, Harald Pfleger, Stephan Weigl, Ferenc Udvardy, Sándor Mogyorósi, Miklós Vaczi.

Kniend: Petr Bürger, Jaroslav Závora. Foto: S. Weigl.

Fig. 1: The participants.



Abb. 2: Wiedervernässte Flächen bei Nyirkai-Hany. Foto: S. Weigl.

Fig.2: Restored wetland near Nyirkai-Hany.

Exkursionsziele und Liste der Vogelarten

1-4 = Exkursionsziele:

1 = Besucherzentrum Fertoujlak

x = anwesend

2 = Nyirkai-Hany

B = Brut nachgewiesen

3 = Umgebung Kapuvar

Zahlen = Anzahl der Exemplare

4 = Brache nahe Hegyeshalom bzw. Nickelsdorf M = Männchen

Artname Latein	Artname Deutsch	1	2	3	4
<i>Buteo rufinus</i>	Adlerbussard				1
<i>Turdus merula</i>	Amsel	x			
<i>Motacilla alba alba</i>	Bachstelze	x	x		
<i>Panurus biarmicus</i>	Bartmeise		x		
<i>Falco subbuteo</i>	Baumfalke		1		
<i>Remiz pendulinus</i>	Beutelmeise		x		
<i>Merops apiaster</i>	Bienenfresser			x	
<i>Anser albifrons</i>	Bläßgans		x		
<i>Fulica atra</i>	Bläßhuhn		x		
<i>Parus caeruleus</i>	Blaumeise	B			
<i>Dendrocopos syriacus</i>	Blutspecht	1			
<i>Tadorna tadorna</i>	Brandgans	15			
<i>Saxicola rubetra</i>	Braunkehlchen	x			
<i>Fringilla coelebs</i>	Buchfink	x			
<i>Sylvia communis</i>	Dorngrasmücke	x			
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Drosselrohrsänger	x	x		
<i>Garrulus glandarius</i>	Eichelhäher	x			
<i>Pica pica</i>	Elster	x			
<i>Phasianus colchicus</i>	Fasan		x		
<i>Alauda arvensis</i>	Feldlerche	x			
<i>Locustella naevia</i>	Feldschwirl	x	B		
<i>Passer montanus</i>	Feldsperling	x	x		
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fitis		x		
<i>Charadrius dubius</i>	Flußregenpfeifer	20			
<i>Sterna hirundo</i>	Flußseeschwalbe		20		
<i>Hippolais icterina</i>	Gelbspötter		x		
<i>Serinus serinus</i>	Girlitz	x			
<i>Emberiza citrinella</i>	Goldammer			x	
<i>Emberiza calandra</i>	Grauammer	x			
<i>Anser anser</i>	Graugans	B	B		
<i>Ardea cinerea</i>	Graureiher	x	1		
<i>Muscicapa striata</i>	Grauschnäpper	x			
<i>Numenius arquata</i>	Großer Brachvogel	20			

Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 2008, 16/2

Artname Latein	Artname Deutsch	1	2	3	4
<i>Otis tarda</i>	Großtrappe				x
<i>Carduelis chloris</i>	Grünling	x	x		
<i>Carduelis cannabina</i>	Hänfling	x			
<i>Podiceps cristatus</i>	Haubentaucher		x		
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Hausrotschwanz	B			
<i>Passer domesticus</i>	Hausesperling	x			
<i>Cygnus olor</i>	Höckerschwan		x		
<i>Aquila heliaca</i>	Kaiseradler				x
<i>Philomachus pugnax</i>	Kampfläufer	x			
<i>Vanellus vanellus</i>	Kiebitz	x			
<i>Porzana parva</i>	Kleines Sumpfhuhn	1			
<i>Anas querquedula</i>	Knäkente	x			
<i>Netta rufina</i>	Kolbenente		2		
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Kormoran	4	B		
<i>Cuculus canorus</i>	Kuckuck	x	x		
<i>Larus ridibundus</i>	Lachmöwe	20	x		
<i>Anas clypeata</i>	Löffelente		1		
<i>Platalea leucorodia</i>	Löffler	x	x		
<i>Apus apus</i>	Mauersegler	50			
<i>Buteo buteo</i>	Mäusebussard	x	x		
<i>Delichon urbica</i>	Mehlschwalbe	x			
<i>Sylvia atricapilla</i>	Mönchsgrasmücke	x	x		
<i>Aythya nyroca</i>	Moorente		1		
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Nachtigall	x	x		
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nachtreiher	x	1		
<i>Corvus corone cornix</i>	Nebelkrähe	20			
<i>Lanius collurio</i>	Neuntöter	x			
<i>Anas penelope</i>	Pfeifente		1		
<i>Limosa lapponica</i>	Pfuhschnepfe	1			
<i>Oriolus oriolus</i>	Pirol	x			
<i>Ardea purpurea</i>	Purpurereiher	1	1		
<i>Corvus corone corone</i>	Rabenkrähe	x			
<i>Ardeola ralloides</i>	Rallenreiher	1			
<i>Hirundo rustica</i>	Rauchschwalbe	x			
<i>Numenius phaeopus</i>	Regenbrachvogel	x			
<i>Aythya fuligula</i>	Reiherente		x		
<i>Columba palumbus</i>	Ringeltaube	x			
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Rohrhammer	x	x		
<i>Botaurus stellaris</i>	Rohrdommel	x			
<i>Locustella luscinioides</i>	Rohrschwirl	x	x		

Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 2008, 16/2

Artname Latein	Artname Deutsch	1	2	3	4
<i>Circus aeruginosus</i>	Rohrweihe	2	x		
<i>Falco vespertinus</i>	Rotfußfalke				1M
<i>Anthus cervinus</i>	Rotkehlpieper	1			
<i>Milvus milvus</i>	Rotmilan				x
<i>Tringa totanus</i>	Rotschenkel	x			
<i>Corvus frugilegus</i>	Saatkrähe	x			
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Säbelschnäbler	150			
<i>Falco cherrug</i>	Sakerfalke				2
<i>Charadrius hiaticula</i>	Sandregenpfeifer	1			
<i>Motacilla flava flava</i>	Schafstelze	x			
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Schilfrohrsänger	x	x		
<i>Locustella fluviatilis</i>	Schlagschwirl			x	
<i>Anas strepera</i>	Schnatterente		x		
<i>Podiceps nigricollis</i>	Schwarzhalstaucher	x			
<i>Saxicola torquata</i>	Schwarzkehlchen	x	x		
<i>Larus melanocephalus</i>	Schwarzkopfmöwe	20			
<i>Ciconia nigra</i>	Schwarzstorch	1			
<i>Haliaeetus albicilla</i>	Seeadler	1	2		1
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Seeregenpfeifer	1			
<i>Egretta garzetta</i>	Seidenreiher	x	4		
<i>Casmerodius albus</i>	Silberreiher	3	5		
<i>Accipiter nisus</i>	Sperber	x			
<i>Sylvia nisoria</i>	Sperbergrasmücke	x			
<i>Sturnus vulgaris</i>	Star	B	B		
<i>Himantopus himantopus</i>	Stelzenläufer	10			
<i>Carduelis carduelis</i>	Stieglitz	x	x		
<i>Anas platyrhynchos</i>	Stockente	x	x		
<i>Acrocephalus palustris</i>	Sumpfrohrsänger		x		
<i>Aythya ferina</i>	Tafelente		x		
<i>Gallinula chloropus</i>	Teichhuhn	x	x		
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Teichrohrsänger		x		
<i>Chlidonias niger</i>	Trauerseeschwalbe	x	3		
<i>Streptopelia decaocto</i>	Türkentaube	x			
<i>Falco tinnunculus</i>	Turmfalke	x	x		
<i>Streptopelia turtur</i>	Turteltaube	x	x		
<i>Limosa limosa</i>	Uferschnepfe	10			
<i>Coturnix coturnix</i>	Wachtel	x			
<i>Chlidonias hybridus</i>	Weißbart-Seeschwalbe	x	5		
<i>Ciconia ciconia</i>	Weißstorch	x	x		
<i>Pernis apivorus</i>	Wespenbussard	x			
<i>Circus pygargus</i>	Wiesenweihe	1M			
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Zwergtaucher		x		



Abb. 3: Bienenfresser (*Merops apiaster*) mit potentieller Beute. Foto: H. Pfleger.

Fig. 3: *Eurasian Bee-eater (Merops apiaster) and its possible prey.*



Abb. 4: Löffler (*Platalea leucorodia*). Foto: H. Pfleger.

Fig. 4: *Spoonbill (Platalea leucorodia).*

Anschriften der Verfasser

Mag. Stephan WEIGL
Biologiezentrum der OÖ. Landesmuseen
Johann-Wilhelm-Klein-Straße 73
A-4046 Linz/Austria
E-Mail: s.weigl@landesmuseum.at

Mag. Werner WEIßMAIR
Johann-Puch-Gasse 6
A-4523 Neuzeug/Austria
E-Mail: w.weissmair@eduhi.at

Mag. Harald PFLEGER
Zenettistr. 6/2
4470 Enns
E-mail: haraldpfleger@gmx.at

Herbert RUBENSER
Naturkundliche Station der Stadt Linz
Botanischer Garten
Roseggerstraße 20
4020 Linz
E-mail: herbert.rubenser@mag.linz.at

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Nachrichten aus Oberösterreich, Naturschutz aktuell](#)

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: [016b](#)

Autor(en)/Author(s): Weigl Stephan, Weißmair Werner, Rubenser Herbert, Pflieger Harald

Artikel/Article: [ORNITHOLOGISCHE VIERLÄNDEREXKURSION NACH WESTUNGARN IM MAI 2008 151-158](#)